令和8年度　原子力防災活動資機材保管場所内訳一覧表（型式別台数表示）

| | 資機材名 | GM管式サーベイメータ（表面汚染検査用サーベイメータ） | | 電離箱式サーベイメータ | γシンチレーション式サーベイメータ | | | | 電子式警報付ポケット線量計・電子式ポケット線量計 | | | | 車両用ゲートモニタ | 人用指定箇所検査用汚染モニタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保管場所 | 型式 | TGS-146B | TGS-1146 | ICS-323C | TCS-161 | TCS-166 | TCS-171 | TCS-1172 | PDM-222C-SZ | PDM-222VB | PDM-222VC | PDM-501 | Model52-1 | ベータパネルΣ |
| 京都府 危機管理部 原子力防災課 | 校正 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 保健環境研究所 | 校正 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 大野ダム総合管理事務所 | 校正 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 補修 | | | | | | | | - | - | - | - | | |
| 京都府 中丹広域振興局 | 校正 | - | - | 6 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 地域連携･振興部 総務防災課 | 補修 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 中丹広域振興局 | 校正 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | - | - |
| 地域連携･振興部 綾部地域総務防災課 | 補修 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 中丹広域振興局 | 校正 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 地域連携･振興部 福知山地域総務防災課 | 補修 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 南丹広域振興局 | 校正 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 地域連携･振興部 総務防災課 | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 南丹広域振興局 | 校正 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 地域連携･振興部 園部地域総務防災課 | 補修 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 南丹広域振興局 | 校正 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 建設部 南丹土木事務所 | 補修 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 丹後広域振興局 | 校正 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 地域連携･振興部 総務防災課 | 補修 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府 丹後広域振興局 | 校正 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域連携･振興部 宮津地域総務防災課 | 補修 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舞鶴市 危機管理･防災課 | 校正 | - | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 0 | 41 | 151 | 0 | - | - |
| | 補修 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | | - | - | - |
| 綾部市 市長公室 防災･危機管理課 | 校正 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | - | - |
| | 補修 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | | - | - | - |
| 福知山市 市民総務部 危機管理室 | 校正 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| | 補修 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 宮津市 消防防災課 | 校正 | - | - | 6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 南丹市 総務部 危機管理対策室 | 校正 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | - | - |
| | 補修 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 京丹波町 総務課 危機管理室 | 校正 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - |
| | 補修 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 伊根町 総務課 | 校正 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - |
| | 補修 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 京都市 行財政局 防災危機管理室 | 校正 | 12 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 21 | 0 | 0 | - | - |
| | 補修 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 舞鶴警察署 | 校正 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 綾部警察署 | 校正 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 資機材名 | GM管式サーベイメータ（表面汚染検査用サーベイメータ） | | 電離箱式サーベイメータ | γシンチレーション式サーベイメータ | | | | 電子式警報付ポケット線量計・電子式ポケット線量計 | | | | 車両用ゲートモニタ | 人用指定箇所検査用汚染モニタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保管場所 | 型式 | TGS-146B | TGS-1146 | ICS-323C | TCS-161 | TCS-166 | TCS-171 | TCS-1172 | PDM-222C-SZ | PDM-222VB | PDM-222VC | PDM-501 | Model52-1 | ベータパネルΣ |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福知山警察署 | 校正 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮津警察署 | 校正 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南丹警察署 | 校正 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮津与謝消防署 | 校正 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都中部広域消防組合 | 校正 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補修 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 園部消防署 | 校正 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - |
| | 補修 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府立丹波自然運動公園旧宿泊棟 | 校正 | 21 | 8 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 補修 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| TRI倉庫 | 校正 | 28 | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 146 | 103 | 0 | 5 | 1 |
| | 補修 | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 合計 | 校正 | **80** | **18** | **118** | **2** | **1** | **3** | **8** | **0** | **209** | **343** | **166** | **5** | **3** |
| | 補修 | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |