

6月18日地震の被害状況について

平成30年6月18日16:00現在
京都府災害対策本部

1 地震の状況

発生日時 6月18日(月) 午前7時58分
震源地 大阪府北部
震源の深さ 13km
マグニチュード M6.1
最大震度 6弱(大阪府北部)

<京都府内の震度>震度4以上が観測された京都府内の震度観測点

震度5強 中京区、伏見区、西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町

5弱 宇治市、城陽市、向日市、京田辺市、南丹市、井手町、精華町

震度4 北区、上京区、左京区、下京区、南区、東山区、右京区、山科区、京丹後市、木津川市、宇治田原町、笠置町、南山城村、京丹波町

※京都府内で余震12回(震度1以上のもの)

2 被害の状況

(1) 人的被害 負傷者10名

長岡京市	女性51歳	寝ているところに鏡が落下。頭部負傷
向日市	女性84歳	地震の揺れでイスから転倒。頭、腰部負傷
亀岡市	女性51歳	転倒し、左上腕部骨折、入院
八幡市	女性82歳	仏壇転倒により負傷
	男性66歳	ベッドから転落し軽傷
京都市	男性53歳	ガラス瓶で頭部負傷
	女性81歳	自宅でベッドから落下し、右肩打撲
	男性20代	自宅で右足第2指切創2センチ
宇治田原町	女性87歳	転倒し救急搬送
宇治市	女性82歳	転倒し、胸部負傷

※その他、体調不良等による救急搬送4件

(2) 住家被害 64件

八幡市	屋根損壊・瓦落下	29件
	壁倒壊・亀裂等	18件
京田辺市	壁倒壊・亀裂等	1件
京都市	瓦落下	1件
	一部破損	3件
	雨水管破裂	1件
宇治市	瓦落下	5件
精華町	瓦落下	3件
	亀裂等	1件
木津川市	亀裂等	2件

(3) 道路・鉄道

① 高速自動車道

道路名	状況
京都縦貫自動車道	久御山 I C ~ 丹波 I C : <u>通行止め解除 (13:00)</u>
名神高速道路	京都南 I C ~ 西宮 I C <u>通行止め解除 (13:00)</u>
新名神高速道路	<u>通行止め解除 (13:00)</u>
京滋バイパス	<u>通行止め解除 (13:00)</u>
京奈和自動車道	<u>通行止め解除 (13:00)</u>
第2京阪道路	<u>通行止め解除 (13:00)</u>
阪神高速京都線	<u>通行止め解除 (13:00)</u>
舞鶴若狭自動車道	<u>50km 速度規制解除 (9:46)</u>

② 国道

③ 府道

道路名	状況
府道枚方亀岡線 (亀岡市古世町千歳山)	8:40 ~ 通行止め (人頭大の落石 9時撤去)

④ 京都市内

道路名	状況
府道新町淀停車場線	<u>民地ブロック塀が道路上に倒壊 (対応済み)</u>

⑤ 市町村道

道路名	状況
市道吉祥院西経4号線	<u>民地の壁が道路上に倒壊 (対応済み)</u>
市道深草緯104号線	<u>民地ブロック塀が道路上に倒壊 (対応済み)</u>

⑥ 鉄道

鉄道名	状況
東海道新幹線	<u>12時50分から運転再開</u>
JR西日本在来線	<u>舞鶴線、山陰本線胡麻以北のみ運行中 JR向日町駅の駅舎支柱にひび、JR西日本による応急措置済</u>
その他私鉄	<u>阪急全線運転見合わせ、京阪本線14時10分運転再開、近鉄京都線11時50分運転再開</u>
京都市営地下鉄	<u>徐行運転</u>

(4) 電気・ガス・上水道、下水道等

① 電気

府内停電なし

② ガス

大阪ガス被害 供給停止はないが、約100件の苦情あり

③ 上水道

断水は発生せず、水道施設の大きな被害なし

・府営水道 15:00 までに向日市域を除いて給水再開 (送水管洗浄後給水再開)

向日市は自己水等で支障なく対応中

・市町村水道 一部に濁水・漏水箇所あり

・大山崎町に給水車 (府営水道、亀岡市、向日市) の応援派遣

④ 下水道

流域下水道 処理施設一部破損（運転に支障なし）

公共下水道（市町） 現時点で汚水処理機能に支障なし（詳細は確認中）

⑤原子力

関西電力原子力発電所影響なし

(5) 文化財（府教育委員会所管分は別紙参照）

- ・安井金比羅宮の石鳥居の一部落下
- ・泉涌寺の唐門の瓦落下
- ・大覚寺漆喰ひび割れ多数

(6) 農林水産関係

- ・農業用ため池：現在のところ、被害報告無し（本地震点検対象 137 箇所を継続点検中）
- ・京都市花き地方卸売市場（京都市）：展示物が一部落下・破損
- ・京都府南部総合地方卸売市場（宇治市）：建物、天井等に一部亀裂、ガラスが数枚破損
- ・農業用施設：宇治市、八幡市、久御山町で、ガラスハウスのガラス、農作業小屋の壁等が一部破損
- ・京都府漁業協同組合伊根支所：1階天井から小さなコンクリート片剥離

(7) 河川関係（府管理河川）

- ・天津神川（京田辺市の天井川）の堤防にひび割れ

(8) 病院の状況

- ・一部損傷（3施設）

(9) 社会福祉施設の状況

- ・一部損傷（3施設）
- ・乙訓管内の保育園の休園（14施設）

(10) その他の公共施設等の被害

- ・パルスプラザ 吊り天井一部破損
- ・けいはんなプラザ（メインホール） 吊り天井軽微破損、エレベーター停止
- ・中小企業会館 エレベーター停止、電話不通
- ・保津川遊船運航休止中
- ・亀岡トロッコ列車全便運休決定
- ・府営住宅西大久保団地（宇治市） 貯水タンク破損（3棟）、未復旧の2棟に給水タンク設置
- ・府営住宅男山美桜団地（八幡市）等、11団地（22棟）で外壁ひび割れ
- ・向日町競輪場 大型の窓ガラス破損、特別観覧席天井材の一部落下（18日～21日の本場開催・場外車券発売を中止）
- ・亀岡市民病院 一部破損（ひび、外壁）
- ・松尾大社周辺 土砂崩れ発生
- ・長岡京記念文化会館 舞台施設一部破損
- ・八幡人権・交流センター 駐車場、玄関先タイルに亀裂
- ・いづみ人権交流センター体育館の天井から部品落下（井手町）

3 避難の状況

○避難所開設状況

城陽市 自主避難所41箇所開設（15時に全避難所閉鎖）

長岡京市 JR長岡京駅前「バンビオ」に帰宅困難者向けの避難所開設

大山崎町 内に3カ所の避難所開設。避難者には、町民1名のほか、鉄道利用者も含まれる。

○避難者数（自主避難含む。）

市町村	最大		現在	
城陽市	8世帯	8人		
大山崎町		25人		20人
八幡市		4人		4人

4 休校等の状況（府教育委員会所管分は別紙参照）

- ・京都市立学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び総合支援学校）全校休校
- ・私立学校：幼稚園20園、小学校3校、中学校13校、高等学校22校、
専修学校・各種学校11校が休校

5 支援活動

（1）緊急消防援助隊

京都府航空小隊1隊 大阪府北部へ出動

（2）広域緊急援助隊

出動待機中

（3）DMAT

DMAT出動 計6病院（京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、京都大学医学部附属病院、京都府立医科大学附属病院、京都中部総合医療センター、京都医療センター）

（4）救護班

京都第一赤十字病院から大阪府支部へ派遣

平成30年6月18日15時現在確認できている被害状況について

教育委員会

1. 物損被害

【学校施設】

- ・時計、廊下スピーカー、蛍光灯器具、ボルト、渡り廊下プレート等落下 5校
(鴨沂、城南菱創、盲、城陽支援、八幡支援)
- ・ガラス・壁 破損 4校 (乙訓、城陽、曾我部小、南桑中)
- ・貯水槽の水あふれる 1校 (久御山)
- ・天井構造物破片落下 4校 (京都すばる、盲、丹波支援、園部小)
- ・エレベーター停止 5校
(宇治支援、城陽支援、八幡支援、南山城支援、丹波支援亀岡分校)

【文化財】

- ・壁破損 4箇所
- ・灯籠が転倒 2箇所
- ・瓦・灯籠擬宝珠等落下 4箇所
- ・欄間の竹ノ節脱落 1箇所

【教育関係機関】

- ・ガラス破損 2箇所 (総合教育センター、埋蔵文化財調査研究センター)

2. 休業状況

休業：15校 (幼：1校、高：14校)

始業遅延：15校 (中：3校、高：12校)

早期下校：6校 (小：5校、高：1校)

自宅待機：2校 (附属中1校、高：1校)

3. 社会教育施設

- ・屋根のパネル、金属片、天井材 9箇所
- ・ガラス・壁破損 4箇所
- ・展示物の土器破損 1箇所
- ・灯籠転倒 1箇所

4. その他

大阪府で児童が死亡した案件に係り、ブロック塀の緊急点検を市町教育委員会あて指示。

平成 30 年 6 月 18 日 12 時 30 分時点

大阪府 6 月 18 日地震

1 危機管理体制

平成 30 年 6 月 18 日 7:58 災害対策本部設置

2 地震の状況

地震発生 日時 6 月 18 日 7 時 58 分

震央 大阪府北部

規模 マグニチュード 6.1

震度 6 弱

津波 なし

3 被害状況等

(1) 人的被害及び住家被害（速報値）

市町村	人的被害（人）			住家被害（棟）		その他 火災・交通状況など
	死者数	負傷者数	行方不明者数	全壊数	半壊数	
1 大阪市	1 東淀川区上新 庄 2-20- 5 80 歳男性					火災 4 件、閉じ込め等救助： 58 件、救急 81 件、壁・プロ ック崩壊 3 件、 建物一部破損 13 棟、2 世帯 道路決壊箇所
2 堺市						被害なし
3 岸和田 市						異常なし
4 豊中市		30				電気復旧済み（一部停電あ い）、ガス確認中、水道異常 なし、漏水確認中、電話不明、 南消防署裏にて民家倒壊→ 消防局対応中 119 番 73 件 （内訳）救助 20 件 救急 30 件 警戒 23 件 避難所 32 カ所開設 小学校に 17 名避難中

5 池田市		2				建物・ライフラインは被害なし
6 吹田市	なし	なし	なし	確認中	確認中	火災2件 救助15件 警戒3件 水道管破裂1件
7 泉大津市						異常なし
8 高槻市	1	確認中				9歳女児死亡・高槻市立寿栄小学校、水道管破裂2件、断水あり（戸数不明） 停電復旧済み 火災1（消火済み） 瓦落ちや外壁落ちが数件： ガス漏れ：アンコウジ5丁目で発生 駅内に入多数
9 貝塚市						人的 ・建物被害なしなし 電話がつながりにくい
10 守口市		5				瓦の落下、ガラスの破損、神社灯籠倒壊 水道管破裂 断水なし 外壁崩れ2件
11 枚方市		なし				信号不具合・壁のくずれ多数 水道管破裂3件、ガス漏れ2件、道路閉塞3件
12 茨木市	1 84歳男性：本棚の下敷き	1 (骨折)		全壊か半壊か不明だがあり (件数不明)	把握中(多数)	停電500件、瓦・屋根・壁落下多数、EV閉じ込め1人、公園水槽破損
13 八尾市		なし		大きな被害なし		民家のブロック塀の崩れ 1件 ライフライン問題なし
14 泉佐野市						人的・建物・ライフライン異常なし
15 富田林市						異常なし

16 寝屋川市		3			数件あり	住宅一部破損1件、公共施設1件、その他1件、ガス漏れ1件、断水はなしだが漏水は確認中。EV閉じ込めあり
17 河内長野市						異常なし
18 松原市						人的・物的被害なし
19 大東市						水道管破裂1 床下浸水5
20 和泉市		2				ライフライン・建物は問題なし
21 箕面市		3				地割れ4件、ブロック倒壊1
22 柏原市						被害なし
23 羽曳野市						被害なし
24 門真市					数件	異常なし EV閉じ込め数件 ガス(学校からの停止情報あり)、停電情報なし、断水情報なし
25 摂津市		1		情報なし		ガスもれ1か所、EV閉じ込め7件
26 高石市						被害なし
27 藤井寺市						異常なし
28 東大阪市		1				搬送なしの頭部負傷 その他異常なし
29 泉南市						被害状況なし
30 四條畷市		なし				水道管破裂(箇所不明) 瓦礫等落下ありだが半壊ほどではない ガスがとまった1件→個別対応中
31 交野市		1			1	異常なし
32 大阪狭山市						特に異常なし
33 阪南市						異常なし
34 島本町		1				屋根瓦の落下3件

						ガス供給停止複数件 マンホールからの水溢れ：1 件
35 豊能町						人的被害は特になし 瓦一部倒壊：道路の破損
36 能勢町						被害なし
37 忠岡町						被害なし
38 熊取町						被害なし
39 田尻町						被害なし
40 岬町						被害なし
41 太子町						人的・物件被害なし 水道に濁りあり（春日地区）
42 河南町						被害なし
43 千早赤 阪村						被害なし
合 計	3	45				

(2) ライフライン

電 気	停電 府内 170,320 件（池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市及び摂津市） ※復旧状況：10:16 現在 府域全域で復旧
ガ ス	供給停止 108,000 件（高槻市・茨木市）
水 道	大阪水道企業団から市町村への供給不能（茨木市、高槻市、箕面市、吹田市、 豊中市、枚方市、島本町） ※断水状況は確認中 ・吹田市より、循環器病研究センターへの水を 2t 車で 2 台自衛隊に要請あり。
下水道	被害なし
通 信	異常なし

(3) 交通

① 鉄道（運休中の路線・区間）

区 分	路 線 等
J R	運航停止
近 鉄	運航停止（南大阪線・長野線・道明寺線・近鉄奈良線は運転再開）
京 阪	運航停止
南 海	全線運転再開
阪 神	運航停止
大阪メトロ	運航停止（今里筋線・長堀鶴見緑地線・谷町線・四ツ橋線・ニュートラムは運転再開）

北大阪急行	運航停止
能勢電鉄	運航停止
泉北高速	運転再開
水間鉄道	運転再開
大阪モノレール	運航停止

② 道路（通行止道路・区間等）

高速道路	第2京阪全線 近畿道(大東鶴見IC～吹田JCT) 名神(西宮IC～京都南IC) 新名神(高槻JCT～神戸JCT) 中国道(吹田JCT～神戸三田IC) 阪神高速全線 通行止め
阪神高速道路	
国道	・直轄国道：被害及び通行止め箇所なし。 パトロールによる点検継続中
府道	大阪高槻線一部規制(高槻市) 枚方亀岡線通行止め(京都府域で落石のため)
その他	枚方市：3件(落石等)、交野市1件

③ 空港

- ・伊丹空港：58便欠航 遅延多数
施設一部被害(天井破損、水漏れ)
- ・関西空港：運行中(大きな混乱なし) 欠航なし 遅延あり
- ・八尾空港 被害なし
リムジンバス：一部再開
連絡橋(南海)11:26に再開。

④ 港湾

府営港湾	
大阪市営港湾	

4 府内原子力施設の状況(8時45分)

- 京大 被害無し
- 近大 被害無し ※ただし原子炉点検中
- 原子燃料工業 被害無し

5 石油コンビナートの状況

- ・大阪北港地区 異常なし確認 (8:50)
 - ・堺泉北地区 異常なし確認 (9:15)
- ※プラント停止、出荷停止

6 庁舎

(1) 本庁舎

- ・大手前 エレベーター運転再開
- ・咲洲 エレベーター運転再開

(2) 出先機関

- ・府民センター 全箇所異常なし
- ・防災拠点 (北部、中部)

7 その他

内閣府と災害救助法の適用について協議中

8 避難所開設情報等 (6月18日12:15時点)

市町村	避難所数	避難者数 (概数)
1 大阪市	72	不明
2 堺市	0	0
3 岸和田市	0	0
4 豊中市	59以上	49
5 池田市	0	0
6 吹田市	0	0
7 泉大津市	0	0
8 高槻市	118	125
9 貝塚市	0	0
10 守口市	31	未確定
11 枚方市	8	77
12 茨木市	73	約500
13 八尾市	0	0
14 泉佐野市	0	0
15 富田林市	0	0
16 寝屋川市	6	0
17 河内長野市	0	0
18 松原市	0	0
19 大東市	0	0
20 和泉市	0	0

21 箕面市	14	72
22 柏原市	0	0
23 羽曳野市	0	0
24 門真市	0	0
25 摂津市	0	0
26 高石市	0	0
27 藤井寺市	0	0
28 東大阪市	0	0 (1か所開設していた だが閉鎖済み)
29 泉南市	0	0
30 四條畷市	13	0
31 交野市	0 ※小学校へ自主避難あり	3
32 大阪狭山市	0	0
33 阪南市	0	0
34 島本町	1	20
35 豊能町	0	0
36 能勢町	0	0
37 忠岡町	0	0
38 熊取町	0	0
39 田尻町	0	0
40 岬町	0	0
41 太子町	0	0
42 河南町	0	0
43 千早赤阪村	0	0
合 計	395	846

事業者名	確認時間	被害有	被害
大阪市	9:38		浄配水場被害なし 配水管路原則被害なし 広域な被害なし
能勢町	10:06		被害なし
豊能町	9:05	○	施設被害なし 濁り水有
池田市	9:22		庁舎被害なし これから確認 濁り有
箕面市	9:29	○	断水なし 濁りは若干あり 施設は点検中
豊中市	9:32	○	断水把握中 濁り若干あり 企業団からの受水中止しているところ有、
吹田市		○	市内3カ所漏水(1カ所φ800漏水 青山台、国立循環器センタ)
摂津市	9:20頃	○	小規模な断水有
茨木市	9:55	○	宅内漏水5件、施設被害なさそう、流量増のため漏水可能性有、断水なし、濁り有
高槻市	9:41	○	調査中
島本町	9:30	○	特に施設被害なし 濁りあり、断水なし 緊急遮断弁作動
枚方市	9:20	○	被害状況把握できていない
寝屋川市	10:29	○	市内数カ所で道路から漏水の情報あり、配水池1カ所で緊急遮断弁作動
守口市	8:40	○	守口市水道局 浄水場 異常なし。軽微な漏水多数あり。
門真市	10:21		赤水あり 他はなさそう
交野市		○	水道局が断水 他は断水なし 管路点検中 管路内漏水4件
大東市	9:41	○	漏水1カ所
東大阪市	9:40	○	池島配水場遮断弁作動 水走、水拭いているところがある
八尾市	9:01		被害なし
柏原市	9:30		調査中
藤井寺市	10:15		被害なし
松原市	9:21		被害なし
羽曳野市	10:13		被害なし
富田林市	9:06		被害なし
河内長野市	9:08		被害なし
河南町	10:15		被害なし
大阪狭山市	10:10頃		被害なし
堺市	9:41		被害なし
高石市	9:00		被害なし
泉大津市	10:10頃		被害なし
忠岡町	10:10頃		被害なし
和泉市	8:45		被害なし 緊急遮断弁が2カ所作動(仏並・光明台高区)
岸和田市	10:10		被害なし
貝塚市	10:09		被害なし
泉佐野市	10:08		被害なし
熊取町	9:30		被害なし
田尻町	10:08		被害なし
泉南市	10:12		被害なし
阪南市	8:59		被害なし
岬町	10:08		被害なし
大阪広域水道企業団(四條畷)	9:40頃		被害なし
大阪広域水道企業団(太子)	9:40頃		一部で赤水発生(春日地区)
大阪広域水道企業団(千早赤阪)	9:40頃		被害なし
大阪広域水道企業団(用水供給)		○	北大阪7市町(茨木市、高槻市、島本町、箕面市、吹田市、豊中市、枚方市)への送水を停止中 *送水管漏水(高槻市下田部2丁目付近)現地確認中、(寝屋川市河北東町付近)現地確認中 その他の送水は現在確認中
泉北水道企業団	10:06		把握している被害なし

平成30年(2018年) 6月18日08時21分
大阪管区气象台

地震解説資料 (速報版)

【地震の概要】 (18日08時07分現在)

- 地震発生時刻 2018年 6月18日07時58分頃
- 震央地名 大阪府北部
- 震源要素 北緯34.8度、東経135.6度、深さ約10km (速報値)
- マグニチュード 5.9 (速報値)
- 全国最大震度 震度6弱
- この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています

【地震情報 (大阪府)】

- 大阪府内の強い揺れを観測した市区町村 (震度4以上)
 - 震度6弱 大阪北区 高槻市 枚方市 茨木市 箕面市
 - 震度5強 大阪都島区 大阪東淀川区 大阪旭区 大阪淀川区 豊中市 吹田市
寝屋川市 摂津市 交野市 島本町
 - 震度5弱 大阪福島区 大阪此花区 大阪港区 大阪西淀川区 大阪生野区 池田市
守口市 大東市 四條畷市 豊能町 能勢町
 - 震度4 大阪西区 大阪大正区 大阪天王寺区 大阪浪速区 大阪東成区
大阪城東区 大阪阿倍野区 大阪住吉区 大阪東住吉区 大阪西成区
大阪鶴見区 大阪住之江区 大阪平野区 大阪中央区 八尾市 柏原市
門真市 東大阪市 大阪堺市堺区 岸和田市 泉大津市 富田林市 松原市
大阪和泉市 羽曳野市 藤井寺市 大阪太子町 河南町 千早赤阪村

この資料は速報を使用して作成しています。データは後日変更することがあります。