

大阪府北部の地震の被害状況について

平成30年6月19日 15:00現在
京都府災害対策本部

1 地震の状況

発生日時 6月18日(月) 午前7時58分
震源地 大阪府北部
震源の深さ 13km
マグニチュード M6.1
最大震度 6弱(大阪府北部)

＜京都府内の震度＞震度4以上が観測された京都府内の震度観測点

震度5強 中京区、伏見区、西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町

5弱 宇治市、城陽市、向日市、京田辺市、南丹市、井手町、精華町

震度4 北区、上京区、左京区、下京区、南区、東山区、右京区、山科区、京丹後市、木津川市、宇治田原町、笠置町、南山城村、京丹波町

京都府内で余震24回(震度1以上のもの)

※余震による被害なし

＜余震で震度4以上が観測された京都府内の震度観測点＞

震度4(19日午前0時31分) 伏見区、大山崎町

2 被害の状況

(1) 人的被害 負傷者17名

・重傷 1名

京都市 女性60代 自宅で左足第5指を骨折

・軽傷 14名

京都市 女性69歳 自宅をつまづき左膝靭帯負傷

男性53歳 ガラス瓶で頭部負傷

女性81歳 自宅でベッドから落下し、右肩打撲

男性20代 自宅で右足第2指切創2センチ

女性70代 地震で驚いたペットに噛まれて負傷

宇治市 女性82歳 転倒し、胸部負傷

男性85歳 地震により、負傷

八幡市 女性82歳 仏壇転倒により負傷

男性66歳 ベッドから転落し軽傷

城陽市 女性60代 額が落下し、額負傷

女子生徒 校舎の階段を上っている際、転倒し太もも打撲

男子児童 登校時に転倒、擦過傷

宇治田原町 女性87歳 転倒し救急搬送

亀岡市 女性51歳 転倒し、左上腕部骨折、入院

・被害程度確認中 2名

長岡京市 女性51歳 寝ているところに鏡が落下。頭部負傷

向日市 女性84歳 地震の揺れでイスから転倒。頭、腰部負傷

※エレベーター閉じ込め(全て対応済)

京都市内 6件、久御山町 1件

※その他、体調不良等による救急搬送等8件

(2) 住家被害 206棟

・一部損壊

京都市	瓦落下等	4棟
	一部破損	20棟
	雨水管等破裂	3棟
八幡市	屋根損壊・瓦落下	71棟
	壁倒壊・亀裂等	19棟
	塀・玄関等	12棟
	家屋部材・家財等	12棟
	水道・ガス	8棟
京田辺市	壁倒壊・亀裂等	1棟
精華町	瓦落下	3棟
	亀裂等	1棟
向日市	一部損壊（瓦落下）	1棟
長岡京市	一部損壊（瓦落下等）	17棟
久御山町	屋根瓦一部破損、瓦落下	12棟
城陽市	瓦落下	11棟
	外壁等損壊	6棟

・損壊程度確認中

宇治市	瓦落下	5棟
大山崎町	（瓦落下等 集約中）	

(3) 道路・鉄道

①高速自動車道

道路名	状況
京都縦貫自動車道	久御山IC～丹波IC：通行止め解除（13：00）
名神高速道路	京都南IC～西宮IC 通行止め解除（13：00）
新名神高速道路	通行止め解除（13：00）
京滋バイパス	通行止め解除（13：00）
京奈和自動車道	通行止め解除（13：00）
第2京阪道路	通行止め解除（13：00）
阪神高速京都線	通行止め解除（13：00）
舞鶴若狭自動車道	50km 速度規制解除（9：46）

②国道

③府道

道路名	状況
府道枚方亀岡線 （亀岡市古世町千歳山）	通行止め 18日 8：40（人頭大の落石 9時撤去） 通行止め解除 18日 17：00

④京都市内

道路名	状況
府道新町淀停車場線	民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み）
府道伏見向日線	民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み）
府道小塩山大原野線	道路上への倒木、落石、崩土（対応済み）

⑤市町村道

道路名	状況
京都市道吉祥院西経4号線	民地の壁が道路上に倒壊（対応済み）
京都市道深草緯104号線	民地ブロック塀が道路上に倒壊（対応済み）
京都市道壬生道	民家の瓦が道路上に落下（対応済み）
京都市道牛尾道	通行止め
京都市道大塚勸修寺線	ブロック塀ぐらつき（バリケード設置）

⑥鉄道

鉄道名	状況
東海道新幹線	運転再開 18日12:50～
JR西日本在来線	全線19日始発までに運転再開（一部運行見合わせ中） JR向日町駅の駅舎支柱にひび、JR西日本による応急措置済
その他私鉄	阪急全線 18日22時35分運転再開 京阪本線 18日14時10分運転再開 近鉄京都線 18日11時50分運転再開
京都市営地下鉄	通常運転

(4) 電気・ガス・上水道、下水道等

①電気

府内停電なし

②ガス

大阪ガス被害 供給停止はないが、約100件の問い合わせ（マイコンメーター停止等）（対応中）

③上水道

断水は発生せず、水道施設の大きな被害なし

・府営水道 宇治・乙訓浄水場の緊急遮断弁が作動して5市町（城陽市、久御山町、向日市、長岡京市、大山崎町）への給水停止となったが、18日14時5分から順次給水を再開し、16時30分に完全復旧

・市町村水道 濁水・漏水箇所あり（3市町）
八幡市 一部地域に濁水・漏水箇所あり
井手町 一部漏水箇所あり
精華町 一部濁水箇所あり

・大山崎町に給水車 5台（府営水道、京都市、亀岡市、向日市、長岡京市）の応援派遣（18日20時30分終了）

④下水道等

流域下水道 処理施設一部破損（運転に支障なし）

公共下水道（市町） 現時点で汚水処理機能に支障なし

農業集落排水施設 現時点で被害なし

⑤原子力

関西電力原子力発電所影響なし

(5) 学校施設

	民間保育施設	市町村立保育所・幼稚園	市町村立小中学校	府立高校	学校給食センター	京都市立学校施設
一部損壊	3	2	26	27	1	78

(6) 文化財等

【文化財】

- ・壁破損 8箇所(大覚寺宸殿・客殿、聴竹居茶室・本屋、萬福寺松隠堂庫裏・廊、平等院鳳凰堂、妙喜庵、待庵)
- ・瓦落下 6箇所(本願寺、萬福寺大雄宝殿・境内、正法寺、平等院鳳凰堂、養林庵書院庭園)
- ・灯籠・石柵転倒等 3箇所(松花堂書院庭園、石清水八幡宮、養林庵書院庭園)
- ・天井・鴨居・欄間 3箇所(本願寺伝道院、松花堂書院、妙喜庵書院)
- ・ガラス、扉、装飾品 4箇所(本願寺伝道院、聴竹居本屋、海住山寺五重塔、妙法院(木造千手観音立像))

【教育関係機関・社会教育施設】

- ・壁面・天井材等一部剥離・落下 10箇所(長岡京市西山公園体育館、長岡京市スポーツセンター、宇治市生涯学習センター、城陽市民体育館、京田辺市中央体育館、木津川市中央体育館、久御山町中央公民館、久御山町総合体育館、久御山町ふれあい交流館精華町立体育館)
- ・灯籠転倒、展示物破損 2箇所(長岡京市埋蔵文化財調査センター、長岡京市神足ふれあい町屋)
- ・ガラス破損 3箇所(総合教育センター、埋蔵文化財調査研究センター、久御山町中央公民館)
- ・物品棚、机破損 1箇所(乙訓教育局)
- ・エレベーター停止、空調停止、漏電 4箇所(学校給食会、長岡京市西山公園体育館、長岡京市スポーツセンター、久御山町ふれあい交流館)

(7) 農林水産関係 11件(継続調査中)

- ・農業用ため池：被害報告無し(緊急点検対象137箇所のうち137箇所を点検済)
- ・農業関係被害 10件
 - 京都市 京都市花き地方卸売市場：展示物が一部落下・破損 1件
 - 宇治市 茶工場：壁、煙突の一部破損 2件
 - 京都府南部総合地方卸売市場：壁、天井等に一部亀裂、ガラスが数枚破損 1件
 - 八幡市 ガラスハウス：ガラス破損(数枚) 1件
 - 京田辺市 茶工場：床面、炉等の一部破損 2件
 - 久御山町 ネギ加工施設：壁、設備等の一部破損 2件
 - 農業用作業所：壁の一部破損 1件
- ・水産関係被害(漁港、施設等) 1件
 - 伊根町 京都府漁業協同組合伊根支所：1階天井から小さなコンクリート片剥離 1件

(8) 河川関係

- ・府管理河川である天津神川(京田辺市の天井川)の堤防天端で亀裂(右岸約100m,左岸約50m)の点在発生
- 6月19日12時50分：応急措置(ブルーシート)完了
- ・国所管の河川管理施設の被災
- 府内5カ所で、堤防天端でクラック等の発生。国の応急措置が完了(6月18日)
- そのうちの一部分が、府道京都八幡木津自転車道線となっており、通行止め措置済

(9) ダム関係

6月18日：府内5ダム点検終了、異常なし

(10) 舞鶴港

6月18日：点検終了、異常なし

(1 1) 観光・商工施設関係

(観光関係)

- ・亀岡トロッコ列車 6/18 終日運休 (6/19 は通常運行)
- ・保津川遊船 6/18 終日運航休止 (6/19 は通常運行)

(商工関係)

- ・八幡市：タイル破損あり、外構の破損について確認中 1 件
- ・京都市：水漏れ等あり (操業に影響なし) 1 件
- ・向日市：展示品等が一部落下破損 1 件
- ・亀岡市：設備 (ガラスケース・大型機械) 破損、商品落下等 1 件
- ・長岡京市：機械故障、ガラス破損等 2 件

(1 2) 病院の状況

- ・一部損傷 計 3 施設
- ・壁・天井ひび割れ：2 施設 (田辺記念、男山)、外壁めくれ：1 施設 (亀岡市立)、内壁破損 (桃陽病院)
- ・エレベーター停止 35 施設 (全て復旧)
- ・ガス・ボイラー停止 9 施設 (復旧 8 施設、応急措置 1 施設)

(1 3) 社会福祉施設の状況

- ・一部損傷 計 56 施設
 - 京都市内 44 施設
 - 乙訓管内 2 施設
 - 山城北管内 8 施設
 - 山城南管内 2 施設
- ・保育園の休園 (18 日：乙訓管内 19 施設、19 日：全て通常保育)
- ・エレベーター停止 41 施設 (復旧 23 施設)
- ・ガス・ボイラー停止 28 施設 (復旧 23 施設)

(1 4) その他の公共施設等の被害

- ・パルスプラザ 吊り天井他一部破損
- ・けいはんなプラザ (メインホール) 吊り天井軽微破損、エレベーター停止
- ・(株) 京都環境保全公社伏見環境保全センターにおける焼却設備排ガス系統の一部損壊
- ・中小企業会館 エレベーター停止、電話不通 (復旧済み)
- ・府営住宅西大久保団地 (宇治市) 貯水タンク破損 (3 棟)
 - 18 日 1 棟復旧済み 未復旧の 2 棟に給水タンク設置
 - 19 日 10:30 2 棟復旧済み (全棟復旧済み)
- ・府営住宅男山美桜団地 (八幡市) 等、15 団地 (33 棟) で外壁ひび割れ等
- ・向日町競輪場 大型の窓ガラス破損、特別観覧席天井材の一部落下 (1 8 日～2 1 日の本場開催・場外車券発売を中止)
- ・松尾大社周辺 土砂崩れ発生 (被害なし)
- ・長岡京記念文化会館 舞台施設一部破損
- ・八幡人権・交流センター 駐車場、玄関先タイルに亀裂
- ・いづみ人権交流センター体育館の天井から部品落下 (井手町)
- ・八幡市立松花堂美術館：玄関にも亀裂、タイル破損
- ・山城総合運動公園 弓道場天井板の一部破損 (たるみ)
- ・南丹市商工会：南丹商工会館の窓ガラスにヒビ
- ・桜塚クリーンセンター (亀岡市) 焼却炉投入口建屋の内壁一部崩落
- ・篠町公民館 (亀岡市) 窓ガラス破損

- ・南丹市国際交流会館（南丹市） 瓦及び漆喰の一部落下
- ・木津川市立中央体育館天井壁部材の一部落下
- ・福祉施設：総合福祉会館 ガス停止。（学習支援事業中止）（宇治市）
- ・宇治市役所市民税課の天井の壁剥離
- ・生涯学習センター：ホールの天井材細片の飛散落下(宇治市)
- ・JR城陽駅の2階コンコース上部のガラス割れ、改札部の天井パネル落下。
- ・城陽市市民体育館のメインアリーナ、天井ボード落下。
- ・城陽市役所本庁舎の天井剥離、壁の亀裂、ガラスにヒビ。
- ・福祉センターの地盤の擁壁剥離、3階エレベーター付近の天板落下。（城陽市）
- ・鴻ノ巣会館の天井の空調が外れ。（城陽市）

3 避難の状況

○避難所開設状況

- 城陽市 自主避難所41箇所開設（6月18日15時に全避難所閉鎖）
- 長岡京市 JR長岡京駅前「バンビオ」に帰宅困難者向けの避難所開設（6月18日22時閉鎖）
- 大山崎町 町内の3カ所の避難所開設。2カ所閉鎖し、1カ所に集約。（6月19日6時30分）
- 八幡市 自主避難所7箇所開設

○避難者数（自主避難含む。）

市町村	最大	現在
城陽市	9人	0人
長岡京市	200人	0人
大山崎町	25人	3人
八幡市	45人	39人

4 休校等の状況（府教育委員会所管分は別紙参照）

- ・京都市立学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び総合支援学校）全校休校
- ・私立学校：幼稚園20園、小学校3校、中学校13校、高等学校22校、
専修学校・各種学校11校が休校

5 京都府からの支援

- 八幡市にブルーシート1,000枚提供
- 八幡市に京都府協定団体である京都府瓦工事共同組合を紹介

6 他機関からの支援

- 自衛隊（6月18日 4名 6月19日 2名）
- 近畿地方整備局 1名（6月18日のみ）
- 鳥取県先遣隊 3名

7 大阪府への支援

- （1）緊急消防援助隊
京都府航空小隊1隊 大阪府北部へ出動（6月18日18時00分終了）
- （2）広域緊急援助隊（京都府警察本部）
6月18日16時40分待機解除
- （3）DMAT
・DMAT出動 計6病院（京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、京都大学医学部附属病院、

京都府立医科大学附属病院、京都中部総合医療センター、京都医療センター)

・6月18日 22時までに京都医療センター以外は撤収。(京都医療センターは6月19日 13時撤収)

(4) 救護班

京都第一赤十字病院から大阪府支部へ派遣 (6月18日に撤収済)

(5) 広域連合等

・先遣隊2名 大阪府へ派遣 (大阪府からの応援要請なし)