

大阪府北部の地震の被害状況について（第 20 報）

平成 30 年 7 月 17 日 9 : 00 現在
京 都 府 災 害 対 策 本 部
(電話 : 0 7 5 - 4 1 4 - 4 4 7 2)

1 地震の状況

発生日時 6 月 1 8 日 (月) 午前 7 時 5 8 分
震源地 大阪府北部
震源の深さ 1 3 k m
マグニチュード M6. 1
最大震度 6 弱 (大阪府北部)

< 京都府内の震度 > 震度 4 以上が観測された京都府内の震度観測点

震度 5 強 中京区、伏見区、西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町

5 弱 宇治市、城陽市、向日市、京田辺市、南丹市、井手町、精華町

震度 4 北区、上京区、左京区、下京区、南区、東山区、右京区、山科区、京丹後市、木津川市、宇治田原町、笠置町、南山城村、京丹波町

京都府内で余震 3 9 回 (震度 1 以上のもの)

※余震による被害なし

< 余震で震度 4 以上が観測された京都府内の震度観測点 >

震度 4 (6 月 19 日午前 0 時 31 分) 伏見区、大山崎町

2 被害の状況

(1) 人的被害 負傷者 2 2 名

・重傷 1 名

京都市 女性 60 代 自宅で左足第 5 指を骨折

・軽傷 2 1 名

京都市 女性 69 歳 自宅をつまづき左膝靭帯負傷

男性 53 歳 自宅で前額部切創

女性 81 歳 自宅でベッドから落下し、右肩打撲

男性 20 代 自宅で右足第 2 指切創

女性 70 代 地震で驚いたペットに噛まれて負傷

男性 30 代 バイク運転中地震の揺れにより転倒し、打撲

男性 30 代 床にあった破損食器による足裏の裂傷

男性 70 代 落下した食器による足の打撲

女性 70 代 就寝時に陶器が落下し、額を裂傷

宇治市 女性 82 歳 転倒し、負傷

男性 85 歳 倒れてきた家具を支えようとして負傷

八幡市 女性 82 歳 仏壇転倒により負傷

男性 66 歳 ベッドから転落し軽傷

城陽市 女性 60 代 額が落下し、額負傷

女子生徒 校舎の階段を上っている際、転倒し太もも打撲

男子児童 登校時に転倒、擦過傷

宇治田原町 女性 87 歳 転倒し救急搬送

亀岡市 女性 51 歳 転倒し、左上腕部骨折、入院

長岡京市 女性 51 歳 寝ているところに鏡が落下。頭部負傷

向日市 男性 69 歳 転倒し右上腕骨折（21 日再検査の結果発覚）
 向日市 女性 84 歳 地震の揺れでイスから転倒。頭、腰部負傷

※エレベーター閉じ込め（全て対応済）

京都市内 6 件、久御山町 1 件、宇治市 1 件

※その他、体調不良等による救急搬送等 8 件

(2) 住家被害 2,680 棟

・半壊

八幡市 5 棟

・一部損壊 2,675 棟

京都市 395 棟

八幡市 1,658 棟

京田辺市 23 棟

精華町 3 棟

向日市 20 棟

長岡京市 65 棟

久御山町 51 棟

城陽市 232 棟

大山崎町 154 棟

宇治市 55 棟

京丹波町 2 棟

亀岡市 17 棟

(3) 道路・鉄道

① 高速自動車道

道路名	状況
京都縦貫自動車道	久御山 I C ~ 丹波 I C 通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
名神高速道路	京都南 I C ~ 西宮 I C 通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
新名神高速道路	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
京滋バイパス	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
京奈和自動車道	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
第 2 京阪道路	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
阪神高速京都線	通行止め解除 (6 月 18 日 13:00)
舞鶴若狭自動車道	50 km 速度規制解除 (6 月 18 日 9:46)

② 国道

③ 府道（京都市外）

道路名	状況
府道枚方亀岡線 (亀岡市古世町千歳山)	通行止め 6 月 18 日 8:40 (人頭大の落石 9 時撤去) 通行止め解除 6 月 18 日 17:00

④ 府道（京都市内）

道路名	状況
府道新町淀停車場線	民家の外壁が道路上に倒壊 (対応済み)
府道伏見向日線	民家の外壁が道路上に倒壊 (対応済み)
府道小塩山大原野線	道路上への倒木、落石、崩土 (対応済み)
府道渋谷山科停車場線	民家の外壁が道路上に倒壊 (対応済み)

府道中山向日線	石積に隙間発生 (対応中)
府道八幡宇治線	片側交互通行 (片側通行止 20m 道路にクラック発生) (解除済み)

⑤市町村道等

道路名	状況
京都市道吉祥院西経 4 号線	民地の壁が道路上に倒壊 (対応済み)
京都市道深草緯 104 号線	民地ブロック塀が道路上に倒壊 (対応済み)
京都市道壬生道	民家の瓦が道路上に落下 (対応済み)
京都市道牛尾道	通行止め (通行止め延長 2km、余震等を考慮し、通行者の安全を確保するため) (解除済み)
京都市道大塚勸修寺線	ブロック塀ぐらつき (バリケード設置)
京都市道城南宮道	通行止め (城南宮の鳥居の一部が落下する恐れがあるため)
京都市道山科北花山経 27 号線	民家の外壁が道路上に倒壊 (対応済み)
京都市道七本松通	駐車場のブロック塀が傾斜 (カラーコーン設置)
京都市道南第二経 15 号線	民地の駐車場ブロック塀が傾斜 (カラーコーン設置)
京都市道深草経 101-1 号線	民地のブロック塀が傾斜 (カラーコーン設置、通行止め)
宇治市道町並御蔵山線	民地の壁に崩落の危険があるため歩道一部通行止め (対応済み)
宇治市道安田 4 号線	民地の瓦落下により通行止め (解除済み)
炭山林道 (宇治市)	1ヶ所落石 (撤去済み)
谷山林道 (宇治市)	1ヶ所倒木 (撤去済み)
京田辺市道天王深道	道路上に倒木 (除去済み)

⑥鉄道

鉄道名	状況
東海道新幹線	運転再開 6月18日 12:50~
J R 西日本在来線	全線 6月19日始発までに運転再開 J R 向日町駅の駅舎支柱にひび (対応済み)
その他私鉄	阪急全線 6月18日 22時35分運転再開 京阪本線 6月18日 14時10分運転再開 近鉄京都線 6月18日 11時50分運転再開
京都市営地下鉄	通常運転

(4) 電気・ガス・上水道、下水道等

①電気

府内停電なし

②ガス

大阪ガス被害 供給停止はないが、約 100 件の問い合わせ (マイコンメーター停止等) (対応済)

③上水道

断水は発生せず、水道施設の大きな被害なし

- ・府営水道 宇治・乙訓浄水場の緊急遮断弁が作動して 5 市町 (城陽市、久御山町、向日市、長岡京市、大山崎町) への給水停止となったが、6月18日 14時5分から順次給水を再開し、16時30分に完全復旧
- ・市町村水道 濁水・漏水箇所あり (11 市町 (解消済み))
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町
- ・大山崎町に給水車 5 台 (府営水道、京都市、亀岡市、向日市、長岡京市) の応援派遣 (6月18日 20時30分終了)

④下水道等

流域下水道 処理施設一部破損（運転に支障なし）（緊急点検終了）

公共下水道（市町） 緊急点検終了、異常なし

農業集落排水施設（市町） 緊急点検終了、異常なし

⑤原子力

関西電力原子力発電所影響なし

(5) 学校施設（一部損壊）

	幼稚園・認定 こども園	小学校	中学校	義務教育 学校	高等学校	特別支援 学校
府立	-	-	0	-	24	5
市町（組合）立	1	41	22	0	-	-
京都市立	7	62	20	0	5	5
私立	6	1	0	-	4	-

※その他：専修・各種学校 3校

※京都府立大学南門左右のブロック塀に亀裂・ズレ

(6) 文化財等

【国】合計 33 件 国宝：2 件、重要文化財：21 件、史跡及び名勝：1 件、史跡：3 件、名勝：2 件、登録：4 件

【府】合計 17 件 指定建造物：6 件、史跡：1 件、名勝：1 件、登録建造物：3 件、環境保全地区：4 件、暫定登録：2 件

所在地	名称等		区分	状況	
京都市	上京区	西園寺	木造阿弥陀如来坐像	重要文化財	仏像頭部の肉髻珠が脱落
	左京区	旧武徳殿		重要文化財	漆喰壁一部ひび割れ及び浮き 建物北側の敷石にずれ
		京都大学	尊壤堂	国登録	壁の一部亀裂、剥落
	東山区	三十三間堂	木造千手観音立像	重要文化財	57 軀の天衣、持物等の脱落及び落下
		泉涌寺	木造観音菩薩坐像	重要文化財	宝冠の装飾が脱落
	下京区	本願寺	旧真宗信徒生命保険株式会社（本願寺伝道院）	重要文化財	内部天井の一部破損 扉金具の損傷
			本願寺境内	国指定史跡	唐門東側土塀の瓦が一部落下
		東本願寺	涉成園	国指定名勝	藤棚「紫藤岸」が倒壊
	右京区	大覚寺	宸殿	重要文化財	漆喰壁の一部に亀裂
			客殿	重要文化財	漆喰壁の一部に亀裂
			大覚寺御所跡	国指定史跡	史跡地内建造物の壁に亀裂
		隣華院	玄関	府指定	漆喰壁 2 面脱落、腰長押が裂ける
	伏見区	月見館	本館	国登録	一部瓦が脱落
	西京区	十輪寺	本堂	府指定	降棟、軒瓦の脱落
	向日市	南真経寺	本堂	府指定	漆喰壁が 20～30 ヲ所で亀裂
開山堂			府指定	漆喰壁が 20～30 ヲ所で亀裂	
大山崎町	妙喜庵	茶室（待庵）	国宝	外部土壁の一部に亀裂	
		書院	重要文化財	欄間の竹ノ節が傾斜（軽微）	
	聴竹居	茶室	重要文化財	土壁面の一部が脱落	
		閑室	重要文化財	土壁の亀裂	

		本屋	重要文化財	窓ガラス及び土壁の一部破損
宇治市	平等院	平等院庭園	国指定史跡及び名勝	土塀瓦数枚が落下
	浄土院	養林庵書院庭園	府指定名勝	灯籠擬宝珠が落下
	萬福寺	大雄宝殿	重要文化財	丸瓦が1本脱落
		松隠堂庫裏	重要文化財	客殿取合の漆喰壁に亀裂
		附 廊	重要文化財	天王殿・鼓楼間の漆喰壁が剥落
		萬福寺境内	府指定史跡	門の瓦の一部が落下
	恵心院	本堂	府指定	屋根瓦のずれ、軒廻り破損
城陽市	堀家住宅	長屋門	国登録	壁剥落、建物全体にねじれ・歪み
八幡市	正法寺	大方丈 附 玄関	重要文化財	漆喰壁の数ヶ所に亀裂
		文化財環境保全地区	府環境保全	土塀の瓦が一部脱落
	伊佐家住宅	主屋	重要文化財	漆喰壁の一部剥落
		内蔵	重要文化財	漆喰壁に一部亀裂
		附 高塀	重要文化財	瓦の脱落
	石清水八幡宮	石清水八幡宮境内	国指定史跡	灯籠9基が転倒、灯籠33基の擬宝珠が落下、石柵の一部損壊、信長塀亀裂
	松花堂	松花堂及び書院庭園	国指定名勝	地割れ、茶室の変形、蔵の瓦・壁崩落等
		松花堂書院	府登録	軸部変形、内部の鴨居が脱落等
	中村家住宅	大歌堂	国登録	杉板天井が外れ、壁紙の所々に裂損
善法律寺	本堂	府指定	背面の漆喰壁の脱落	
京田辺市	法泉寺	十三重塔	重要文化財	宝珠の脱落
木津川市	海住山寺	五重塔	国宝	相輪の一部が破損落下
		稻荷社	府暫定建造物	屋根瓦一部破損
	小林家住宅	主屋	重要文化財	漆喰壁の一部が落下
亀岡市	穴太寺	方丈及び庫裏	府登録	壁崩落
		方丈表門	府登録	壁亀裂
		穴太寺境内	府暫定史跡	灯籠2基が転倒、土塀亀裂
	禰田野神社	文化財環境保全地区	府環境保全	灯籠1基が転倒、拝殿の石柱破損
	與野神社	文化財環境保全地区	府環境保全	灯籠数基が転倒
	鎌倉神社	文化財環境保全地区	府環境保全	灯籠、玉垣が倒壊

(33件の社寺等)

②教育関係機関・社会教育施設

一部損壊(施設・設備等) 公民館・図書館等 38施設

(7) 農林水産関係 12件

・農業用ため池：被害報告無し(緊急点検対象137箇所全てで異常がないことを確認済)

・農業関係被害 11件

京都市 京都市花き地方卸売市場：展示物が一部落下・破損 1件

宇治市 茶工場：床、炉の壁、煙突の一部破損 2件

京都府南部総合地方卸売市場：壁、天井等の一部にひび、ガラスが数枚破損 1件

城陽市 茶工場：壁の一部に軽微なひび 1件

八幡市 ガラスハウス：ガラス破損(30数枚) 1件

京田辺市 茶工場：床面、炉等の一部破損 2件

久御山町 ネギ加工施設：壁、設備等の一部破損 2件

農業用作業所：壁の一部破損 1件

・水産関係被害(漁港、施設等) 1件

伊根町 京都府漁業協同組合伊根支所：1階天井から小さなコンクリート片剥離 1件

(8) 河川関係

- ・府管理河川である天津神川（京田辺市の天井川）の堤防天端で亀裂(右岸約 100m, 左岸約 50m)の点在発生

6月19日12時50分：応急措置（ブルーシート）完了

- ・国所管の河川管理施設の被災

府内6カ所で、堤防天端でクラック等の発生。国の応急措置が完了（6月19日）

そのうちの一部が、府道京都八幡木津自転車道線となっており、通行止め措置済（通行止め区間：八幡市上津屋～岩田）（7月14日解除）

(9) ダム関係

6月18日：府内5ダム点検終了、異常なし

(10) 港湾（舞鶴港、宮津港、久美浜港）

6月18日：点検終了、異常なし

(11) 観光・商工施設関係

(観光関係)

- ・亀岡トロッコ列車 6/18 終日運休（6/19 は通常運行）

- ・保津川遊船 6/18 終日運航休止（6/19 は通常運行）

※地震による運航休止から再開後、7月豪雨の影響により7月17日現在運行休止中。

(商工関係)

- ・八幡市：外構破損・設備破損等 2件
- ・京都市：水漏れ、水道管破裂、店舗破損等 30件
- ・向日市：展示品等が一部落下破損 3件
- ・亀岡市：設備（ガラスケース・大型機械）破損等 3件
- ・長岡京市：機械故障、ガラス破損等 10件
- ・京田辺市：設備故障・破損等 3件
- ・宇治市：店舗・配管破損等 5件
- ・城陽市：店舗・設備破損等 5件
- ・大山崎町：店舗・設備破損等 3件
- ・宮津市：店舗破損 1件
- ・久御山町：施設破損 1件

(12) 病院の状況

- ・一部損傷 計3施設

（壁・天井ひび割れ 2施設（田辺記念、男山）、内壁破損（桃陽病院））

- ・エレベーター停止 35施設（全て復旧）

- ・ガス・ボイラー停止 9施設（全て復旧）

(13) 社会福祉施設の状況

- ・一部損傷 計66施設

京都市内 45施設

乙訓管内 2施設

山城北管内 15施設

山城南管内 4施設

- ・エレベーター停止 58施設（全て復旧）

- ・ガス・ボイラー停止 37施設（全て復旧）

(14) その他の公共施設等の被害

- ・パルスプラザ 吊り天井他一部破損（応急復旧済み）
- ・けいはんなプラザ（メインホール） 吊り天井軽微破損（施設利用に支障なし）
- ・（株）京都環境保全公社伏見環境保全センターにおける焼却設備排ガス系統の一部損壊（復旧済み）
- ・中小企業会館 エレベーター停止、電話不通（復旧済み）
- ・府営住宅西大久保団地（宇治市）、府営住宅羽束師団地（京都市）、府営住宅淀際目団地（京都市）、府営住宅洛西境谷団地（京都市）、府営住宅洛西竹の里（京都市）貯水タンク破損復旧済み
- ・府営住宅男山美桜団地（八幡市）外壁ひび割れ（応急復旧済み）、その他の14団地（40棟）でエキスパンションジョイント（継ぎ目）破損等
- ・向日町競輪場 大型の窓ガラス破損、特別観覧席天井材の一部落下等（※ 本場開催：18日～21日及び30日～7月2日を中止、場外車券発売：18日～21日を中止（23日から再開））
- ・京都府長岡京記念文化会館 舞台施設一部破損
- ・八幡人権・交流センター 駐車場、玄関先タイルに亀裂
- ・いづみ人権交流センター 体育館の天井から部品落下（井手町）
- ・山城総合運動公園 弓道場天井板の一部破損（たるみ）
- ・南丹市商工会：南丹商工会館の窓ガラスにヒビ
- ・桜塚クリーンセンター 焼却炉投入口建屋の内壁一部崩落（亀岡市）
- ・篠町公民館 窓ガラス破損（亀岡市）
- ・南丹市国際交流会館 瓦及び漆喰の一部落下（南丹市）
- ・JR城陽駅 2階コンコース上部のガラス割れ、改札部の天井パネル落下。（城陽市）
- ・城陽市役所本庁舎 天井剥離、壁の亀裂、ガラスにヒビ。（城陽市）
- ・福祉センターの地盤の擁壁剥離、3階エレベーター付近の天板落下。（城陽市）
- ・鴻ノ巣会館の天井の空調が外れ。（城陽市）
- ・京都府立府民ホール 舞台施設一部破損
- ・京都高等技術専門学校 体育館の水銀灯カバーが落下（修復済み）（京都市）
- ・伏見港 伏見みなと橋の一部損傷により、橋梁下部の通路を通行止め（京都市）
- ・京都市美術館 別館2階のルーバー天井10枚程度落下（処置済）（京都市）
- ・こども体育館 天井からモルタル破片落下、建物周辺の地盤に亀裂（京都市）
- ・武道センター 本館主競技場（天井パネル8枚+金属フレーム落下、10枚落ちかけ）、弓道場（平安神宮側屋根からの落下物で波板パネル割れ）（京都市）
- ・ウィングス京都 施設内天井一部剥離（京都市）
- ・第一市場（青果棟） 天井一部剥離（京都市）
- ・東本願寺社務所 瓦ずれ（落下危険なし）（京都市）
- ・吉祥院地域体育館 アリーナ天井の隙間からモルタル粉落下（京都市）
- ・ヘルスピア21 2階プール天井から鉄片（塗装片）落下、3階ジム天井から塗料落下（京都市）
- ・京都市消防学校 廊下歪み、壁にひび（京都市）
- ・消防活動総合センター プール施設溶接部の剥離により漏水（京都市）
- ・ハンナアリーナアリーナ 天井からボルト落下（京都市）
- ・新山科浄水場本館 窓ガラス一部破損（京都市）
- ・牛尾山法蔵寺境内 地割れ発生（京都市）
- ・東部文化会館 5センチ程度のコンクリート片落下（京都市）
- ・山科区役所 窓ガラス、外壁、天井等破損（京都市）
- ・ラクセーヌ センターコート天井材ガラス落下（京都市）
- ・大枝文化会館 石垣に亀裂、壁一部崩落等（京都市）
- ・洛西総合庁舎 膨張水槽破損、給水圧送ポンプ動作不良（京都市）
- ・伏見桃山城運動公園 大天守閣の屋根瓦落下（京都市）
- ・横大路運動公園 体育館前タイル破損、観覧席火災感知器が外れかけている（京都市）

- ・竹田駅 駅舎通路の天井材が一部落下（京都市）
- ・市交通局車両工場 検車棟の外壁が一部落下（京都市）
- ・市交通局自動車整備工場 壁の破片、天井材が一部落下（京都市）
- ・市交通局研修所 壁の破片が一部落下（京都市）
- ・城南宮 鳥居落下のおそれ（京都市）
- ・宇治市役所本庁舎：ガス停止（復旧済み）、エレベーター停止（復旧済み）（宇治市）
市民税課前天井パネル落下（応急処理）（宇治市）
- ・宇治市役所西館：柱ひび割れ等
- ・宇治市役所北側駐車場：タイル剥離
- ・集会所等：集会所 24 ヲ所、ふれあいセンター3 ヲ所休館（20 日から通常再開）（宇治市）
菟道ふれあいセンター会議室等の屋根ひさし部分の破損
西大久保集会所 廊下等の壁剥離（宇治市）
ゆめりあうじ エレベーター停止（復旧済み）、コミュニティワークうじ館 エレベーター停止（復旧済み）（宇治市）
- ・消防施設：伊勢田救急出張所 庁舎西側屋外コンクリート床面の一部亀裂、1 階事務室天井エア
コンカバー落下一部破損
東消防署 営繕室床部分の漏水（宇治市）
- ・市営住宅：槇島吹前住宅 トイレの給水不停止（復旧済み）（2 戸）、タイル剥落（1 戸）、中畑住宅和室天井板外れ（1 戸）、エレベーター、ガス停止（復旧済み）（宇治市）
- ・市営自転車駐輪場：京阪木幡駅前自転車等駐車場の外壁の一部剥離落下（宇治市）
- ・墓地公園： 墓石・墓標の一部ずれ（宇治市）
- ・京都府農林水産技術センター：天井の一部破損（亀岡市）
- ・（株）京都環境保全公社伏見環境保全センター 事務管理棟壁面のずれ等（京都市）
- ・第二市場 階段室の内壁に複数のひび（京都市）
- ・京都市成長産業創造センター（アクト京都） 天井の塗装一部落下、壁剥離、天井レールゆがみ（京都市）
- ・京田辺市庁舎 エレベーター停止（復旧済み）（京田辺市）
- ・精華町人権センター交流館 建物一部破損（精華町）
- ・ガレリア亀岡 ガレリア市民サロンのガラス破損（亀岡市）
- ・久御山町役場第 1・2 期庁舎 全エレベーター停止（復旧済み）（久御山町）
- ・久御山町役場第 1 期庁舎 壁面タイル剥離、屋上床面剥離（久御山町）
- ・久御山町役場第 2 期庁舎 壁面タイルに亀裂・剥離、壁材一部落下（久御山町）

3 避難の状況

○避難所開設状況

- 城陽市 自主避難所 4 1 箇所開設（6 月 18 日 15 時に全避難所閉鎖）
- 長岡京市 JR長岡京駅前「バンビオ」に帰宅困難者向けの避難所開設（6 月 18 日 22 時閉鎖）
- 大山崎町 町内の 3 箇所の避難所開設。（6 月 20 日 8 時に全避難所閉鎖）
- 八幡市 自主避難所 7 箇所開設（6 月 26 日 12 時に全避難所閉鎖）

○避難者数（自主避難含む。）

市町村	最大	現在
城陽市	9 人	0 人
長岡京市	200 人	0 人
大山崎町	25 人	0 人
八幡市	45 人	0 人

4 休校状況

- ・京都府立学校

6 / 18…中学校1校、高等学校16校

6 / 19以降休校なし

・市町（組合）立学校

6 / 18…幼稚園6園、小学校1校、中学校1校

6 / 19以降休校なし

・京都市立学校

6 / 18…全校休校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び総合支援学校）

6 / 19以降休校なし

・私立学校

6 / 18…幼稚園29園、小学校7校、中学校18校、高等学校30校、専修・各種学校22校

6 / 19…小学校3校、高等学校3校、専修・各種学校1校

6 / 20以降休校なし

5 京都府からの支援

八幡市にブルーシート1,000枚提供（6月19日）

八幡市に京都府協定団体である京都府瓦工事協同組合を紹介（6月19日）

大山崎町に京都府協定団体である京都府瓦工事協同組合を紹介（6月21日）

八幡市に家屋被害認定調査業務に関するコーディネーター（説明・助言）派遣

（6月21日3名、6月26日～7月1日3名、2日2名、3日3名、4日2名）

家屋被害認定調査業務に関する職員派遣

（現地調査：6月26～28日5名、29日～7月1日7名、7月2日～4日5名、8日1名）

長岡京市にブルーシート 100枚提供（6月22日）

大山崎町にブルーシート 200枚提供（6月22日）

京都府ホームページにブロック塀の安全点検のポイントについて掲載

ブロック塀の建築基準法上の取扱いについて、建築指導課及び各土木事務所に相談窓口を設置

（平日の9時～17時）※京都市は建築安全推進課、宇治市は建築指導課に別途窓口を設置

6 他機関からの支援

自衛隊（6月18日4名、19日～21日2名）

近畿地方整備局 1名（6月18日のみ）

鳥取県先遣隊 3名（6月19日のみ）

7 大阪府への支援

（1）緊急消防援助隊

京都府航空小隊1隊 大阪府北部へ出動（6月18日18時00分終了）

（2）広域緊急援助隊（京都府警察本部）

6月18日16時40分待機解除

（3）DMAT

・DMAT出動 計6病院（京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、京都大学医学部附属病院、京都府立医科大学附属病院、京都中部総合医療センター、京都医療センター）

・6月19日 13時まで全病院撤収

（4）救護班

京都第一赤十字病院から大阪府支部へ派遣（6月18日）

京都第一赤十字病院から茨木市保健医療センターへ派遣（6月21日）

(5) 広域連合等

- ・先遣隊派遣
（6月18～19日2人、20～21日3人、22日2人、23日1人、25日3人、26～29日2人、7月2日～6日2人）
- ・避難所運営支援チーム派遣
高槻市：6月20日2人、21日6人、22日1人、23日1人
茨木市：6月20日2人、21日5人、22日5人、23日1人
- ・家屋被害認定関係職員派遣
大阪府：6月20日～21日2名、22日1名
寝屋川市：6月22日2名
- ・家屋被害認定調査コーディネーター派遣（それぞれ6月25日～28日）4名 高槻市
6名 茨木市 (26日は4名)
4名 箕面市 (26日は3名)
- ・家屋被害認定調査職員派遣
高槻市：6月28日～29日4名、7月2日14名、3日18名、4日21名、5日18名
茨木市：6月28日～29日6名、7月2日～5日19名
箕面市：6月28日～29日4名、7月2日2名
- ・震災・学校支援チーム(EARTH)派遣
高槻市：6月20日2人
茨木市：6月20日3人
高槻市立小・中学校(59校)：6月25日13名、26～28日12名、29日9名、7月2日9名、3日8名、4日～5日10名、6日1名、9日～13日延べ33名、17～20日延べ17名

(6) 地震被災建築物応急危険度判定士派遣

- ・大阪府高槻市（大阪府からの派遣要請あり）
第1班：6月20日～22日（3日間）
京都府2名、京都市2名（計4名）
第2班：6月25日～27日（3日間）
京都府4名、京都市8名、福知山市2名、宇治市2名、亀岡市2名（計18名）

(7) 日本水道協会京都府支部（支部事務局：京都市上下水道局）

- ・大阪府へ給水車4台（京都市等）を派遣（6月20日）

(8) その他

- ・日本赤十字社京都府支部から防災ボランティアを茨木市災害ボランティアセンターへ派遣（7月2、3、7日）

8 その他

- ・八幡市災害ボランティアセンターが相談窓口を開設中
（7月13日時点で109件相談あり。対応ボランティアグループ42団体。）