

第 3 部

定期水質検査結果

＜久御山広域ポンプ場＞

II 管理目標設定項目検査結果

久御山広域ポンプ場配水池送水（管理目標設定項目等）

（平成30年度）

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値
アンチモン及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満
ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満		0.002未満
ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001		0.001未満
抱水クロラール	mg/L		0.002			0.003			0.002未満			0.002未満		0.003		0.002未満
残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		33			35			37			38		38	33	36
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満
有機物（TOC）	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
蒸発残留物	mg/L		71			77			85			89		89	71	81
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満
pH値		7.2	7.2	7.15	7.04	7.11	7.02	7.17	7.37	7.3	7.35	7.25	7.41	7.41	7.02	7.21
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
電気伝導率	mS/m	13.6	12.6	12.6	13.1	13.5	12.4	11.2	13.9	14.8	14	14.8	14.3	14.8	11.2	13.4
紫外線吸光度	度	0.03	0.032	0.04	0.034	0.034	0.031	0.073	0.032	0.031	0.046	0.035	0.094	0.094	0.03	0.043
気温	℃	15.7	20.0	21.0	22.1	23.4	21.5	21.2	19.0	15.8	9.0	9.0	11.5	23.4	9.0	17.4
水温	℃	14.5	18.0	22.0	25.8	27.9	24.6	21.8	18.5	17.0	9.0	7.1	10.0	27.9	7.1	18.0