

宅地造成等工事規制区域境界(見通し線)座標一覧(京丹波町)その1

京丹波座標0705-1

宅造番号	1 (1/3)								市町村				京丹波町			
境界線 番号	見通し線情報	起点座標		終点座標		境界線 番号	見通し線情報	起点座標		終点座標						
		緯度	経度	緯度	経度			緯度	経度	緯度	経度					
1	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 19′ 50.89″	135° 27′ 51.86″	35° 19′ 49.36″	135° 28′ 01.86″	100	見通し線:谷出口と谷出口を結んだ見通し線	35° 11′ 41.91″	135° 17′ 28.85″	35° 11′ 41.98″	135° 17′ 36.36″					
3	見通し線:尾根と山頂を結んだ見通し線	35° 19′ 46.42″	135° 28′ 20.82″	35° 19′ 25.58″	135° 28′ 35.86″	101	見通し線:谷出口と谷出口を結んだ見通し線	35° 11′ 41.98″	135° 17′ 36.36″	35° 11′ 38.63″	135° 17′ 39.77″					
5	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 18′ 46.40″	135° 27′ 58.61″	35° 18′ 41.73″	135° 27′ 52.10″	102	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 11′ 38.63″	135° 17′ 39.77″	35° 11′ 33.08″	135° 17′ 40.85″					
8	見通し線:尾根と流路中心を結んだ見通し線	35° 18′ 35.28″	135° 26′ 23.24″	35° 18′ 26.32″	135° 26′ 08.79″	103	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 11′ 33.08″	135° 17′ 40.85″	35° 11′ 31.70″	135° 17′ 44.86″					
15	見通し線:道路中心と谷出口を結んだ見通し線	35° 17′ 47.93″	135° 25′ 49.90″	35° 17′ 51.57″	135° 25′ 58.19″	104	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 11′ 31.70″	135° 17′ 44.86″	35° 11′ 31.91″	135° 17′ 51.18″					
16	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 17′ 51.57″	135° 25′ 58.19″	35° 17′ 50.47″	135° 26′ 05.96″	108	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 11′ 33.72″	135° 18′ 31.61″	35° 11′ 31.08″	135° 18′ 35.17″					
18	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 17′ 46.67″	135° 26′ 22.97″	35° 17′ 40.83″	135° 26′ 28.23″	110	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 11′ 28.58″	135° 18′ 40.53″	35° 11′ 28.11″	135° 18′ 42.81″					
19	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 17′ 40.83″	135° 26′ 28.23″	35° 17′ 38.09″	135° 26′ 43.24″	112	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 11′ 39.64″	135° 18′ 49.60″	35° 11′ 38.55″	135° 18′ 57.22″					
27	見通し線:谷中心と尾根を結んだ見通し線	35° 17′ 24.26″	135° 27′ 04.12″	35° 17′ 17.41″	135° 27′ 06.03″	114	見通し線:尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 11′ 38.39″	135° 19′ 04.20″	35° 11′ 38.67″	135° 19′ 06.84″					
29	見通し線:尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 17′ 25.67″	135° 26′ 49.50″	35° 17′ 26.79″	135° 26′ 46.33″	123	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 11′ 40.14″	135° 19′ 57.79″	35° 11′ 39.25″	135° 20′ 00.42″					
31	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 17′ 17.91″	135° 26′ 48.97″	35° 17′ 19.40″	135° 26′ 45.27″	125	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 11′ 39.89″	135° 20′ 13.34″	35° 11′ 39.51″	135° 20′ 16.60″					
32	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 17′ 19.40″	135° 26′ 45.27″	35° 17′ 17.70″	135° 26′ 32.85″	126	見通し線:谷出口と山頂を結んだ見通し線	35° 11′ 39.51″	135° 20′ 16.60″	35° 11′ 39.56″	135° 20′ 22.17″					
33	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 17′ 17.70″	135° 26′ 32.85″	35° 17′ 13.58″	135° 26′ 25.60″	127	見通し線:山頂と尾根を結んだ見通し線	35° 11′ 39.56″	135° 20′ 22.17″	35° 11′ 39.46″	135° 20′ 30.45″					
34	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 17′ 13.58″	135° 26′ 25.60″	35° 16′ 59.57″	135° 26′ 07.97″	128	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 11′ 39.46″	135° 20′ 30.45″	35° 11′ 42.09″	135° 20′ 35.22″					
45	見通し線:道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 55.62″	135° 26′ 46.91″	35° 15′ 57.81″	135° 26′ 51.69″	131	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 11′ 42.59″	135° 20′ 42.87″	35° 11′ 43.06″	135° 20′ 48.06″					
48	見通し線:道路中心と谷出口を結んだ見通し線	35° 16′ 03.36″	135° 26′ 59.60″	35° 16′ 05.61″	135° 26′ 59.01″	133	見通し線:山頂から谷出口を結んだ見通し線	35° 11′ 48.73″	135° 20′ 48.51″	35° 11′ 48.52″	135° 20′ 53.88″					
52	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 16′ 39.83″	135° 27′ 13.22″	35° 16′ 37.03″	135° 27′ 16.24″	134	見通し線:谷出口と道路中心を結んだ見通し線	35° 11′ 48.52″	135° 20′ 53.88″	35° 11′ 46.45″	135° 20′ 55.18″					
54	見通し線:道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 31.18″	135° 27′ 14.85″	35° 16′ 29.85″	135° 27′ 21.22″	137	見通し線:尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 11′ 39.86″	135° 21′ 26.22″	35° 11′ 40.24″	135° 21′ 29.89″					
58	見通し線:流路中心と道路中心を結んだ見通し線	35° 15′ 47.24″	135° 26′ 04.31″	35° 15′ 44.66″	135° 26′ 04.57″	142	見通し線:道路中心と谷出口を結んだ見通し線	35° 12′ 41.21″	135° 20′ 32.38″	35° 12′ 45.61″	135° 20′ 32.69″					
67	見通し線:道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 14′ 38.43″	135° 25′ 35.52″	35° 14′ 31.15″	135° 25′ 32.01″	145	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 13′ 05.27″	135° 20′ 07.81″	35° 13′ 04.65″	135° 20′ 03.28″					
71	見通し線:尾根と谷中心を結んだ見通し線	35° 14′ 10.29″	135° 25′ 09.30″	35° 14′ 03.03″	135° 25′ 08.48″	146	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 13′ 04.65″	135° 20′ 03.28″	35° 13′ 06.85″	135° 20′ 00.01″					
80	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 09′ 10.29″	135° 19′ 45.11″	35° 09′ 30.23″	135° 19′ 37.47″	147	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 13′ 06.85″	135° 20′ 00.01″	35° 13′ 07.11″	135° 19′ 53.71″					
81	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 09′ 30.23″	135° 19′ 37.47″	35° 09′ 53.50″	135° 19′ 43.11″	149	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 13′ 05.37″	135° 19′ 51.81″	35° 13′ 03.48″	135° 19′ 45.42″					
82	見通し線:谷出口と道路中心を結んだ見通し線	35° 09′ 53.50″	135° 19′ 43.11″	35° 09′ 58.85″	135° 19′ 48.71″	154	見通し線:道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 12′ 58.67″	135° 18′ 02.76″	35° 12′ 51.46″	135° 17′ 58.54″					
85	見通し線:道路中心と道路中心を結んだ見通し線	35° 10′ 06.58″	135° 19′ 38.89″	35° 10′ 07.93″	135° 19′ 24.72″	158	見通し線:谷出口と谷出口を結んだ見通し線	35° 15′ 07.80″	135° 19′ 05.91″	35° 15′ 03.75″	135° 19′ 10.13″					
87	見通し線:道路中心と流路中心を結んだ見通し線	35° 10′ 07.80″	135° 19′ 21.47″	35° 10′ 06.41″	135° 19′ 21.14″	160	見通し線:谷中心と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 01.31″	135° 19′ 24.88″	35° 15′ 01.53″	135° 19′ 30.72″					
91	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 09′ 34.04″	135° 18′ 47.29″	35° 09′ 24.84″	135° 18′ 53.20″	161	見通し線:尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 15′ 01.53″	135° 19′ 30.72″	35° 15′ 00.16″	135° 19′ 37.30″					
92	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 09′ 24.84″	135° 18′ 53.20″	35° 09′ 19.13″	135° 18′ 50.18″	164	見通し線:谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 14′ 24.37″	135° 20′ 26.32″	35° 14′ 25.36″	135° 20′ 31.51″					
93	見通し線:尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 09′ 19.13″	135° 18′ 50.18″	35° 09′ 12.51″	135° 18′ 51.10″	166	見通し線:尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 14′ 21.66″	135° 20′ 37.22″	35° 14′ 20.53″	135° 20′ 42.17″					
99	見通し線:道路中心と谷出口を結んだ見通し線	35° 11′ 36.72″	135° 17′ 24.68″	35° 11′ 41.91″	135° 17′ 28.85″	168	見通し線:山頂と尾根を結んだ見通し線	35° 14′ 21.41″	135° 20′ 54.00″	35° 14′ 20.77″	135° 21′ 01.60″					

宅地造成等工事規制区域境界(見通し線)座標一覧(京丹波町)その2

京丹波座標0705-2

宅造番号	1		(2/3)						市町村		京丹波町	
境界線 番号	見通し線情報	起点座標		終点座標		境界線 番号	見通し線情報	起点座標		終点座標		
		緯度	経度	緯度	経度			緯度	経度	緯度	経度	
170	見通し線：尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 14′ 21.75″	135° 21′ 12.72″	35° 14′ 22.76″	135° 21′ 20.63″	250	見通し線：道路中心と道路中心を結んだ見通し線	35° 16′ 39.15″	135° 20′ 54.22″	35° 16′ 39.21″	135° 20′ 56.89″	
172	見通し線：山頂と山頂を結んだ見通し線	35° 14′ 26.79″	135° 21′ 30.78″	35° 14′ 27.35″	135° 21′ 43.28″	253	見通し線：谷中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 41.98″	135° 21′ 03.75″	35° 16′ 43.44″	135° 21′ 07.26″	
174	見通し線：谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 14′ 24.82″	135° 21′ 49.16″	35° 14′ 24.63″	135° 21′ 54.86″	260	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 45.75″	135° 22′ 10.61″	35° 16′ 45.83″	135° 22′ 13.92″	
177	見通し線：谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 14′ 28.11″	135° 22′ 10.17″	35° 14′ 27.81″	135° 22′ 16.75″	262	見通し線：尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 16′ 44.42″	135° 22′ 19.52″	35° 16′ 42.35″	135° 22′ 22.87″	
181	見通し線：道路中心と道路中心を結んだ見通し線	35° 14′ 25.19″	135° 24′ 35.87″	35° 14′ 29.38″	135° 24′ 36.40″	265	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 26.00″	135° 22′ 47.93″	35° 16′ 26.62″	135° 22′ 50.01″	
185	見通し線：尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 14′ 51.12″	135° 24′ 44.57″	35° 14′ 55.80″	135° 24′ 44.10″	272	見通し線：谷中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 37.12″	135° 23′ 26.53″	35° 16′ 41.31″	135° 23′ 30.07″	
186	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 14′ 55.80″	135° 24′ 44.10″	35° 14′ 57.84″	135° 24′ 42.41″	274	見通し線：尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 16′ 44.38″	135° 23′ 29.43″	35° 16′ 48.45″	135° 23′ 30.74″	
188	見通し線：尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 09.41″	135° 23′ 50.26″	35° 15′ 08.64″	135° 23′ 42.89″	276	見通し線：道路中心と道路中心を結んだ見通し線	35° 17′ 00.14″	135° 23′ 29.25″	35° 17′ 02.05″	135° 23′ 31.43″	
193	見通し線：谷中心と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 18.31″	135° 23′ 29.59″	35° 15′ 19.31″	135° 23′ 25.26″	278	見通し線：尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 17′ 05.00″	135° 23′ 35.91″	35° 16′ 58.73″	135° 23′ 41.71″	
194	見通し線：尾根と谷中心を結んだ見通し線	35° 15′ 19.31″	135° 23′ 25.26″	35° 15′ 23.80″	135° 23′ 25.39″	279	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 58.73″	135° 23′ 41.71″	35° 16′ 57.08″	135° 23′ 44.37″	
196	見通し線：谷出口と道路中心を結んだ見通し線	35° 15′ 29.01″	135° 23′ 26.09″	35° 15′ 32.39″	135° 23′ 25.58″	281	見通し線：山頂と道路中心を結んだ見通し線	35° 17′ 20.81″	135° 23′ 56.74″	35° 17′ 19.87″	135° 24′ 04.63″	
206	見通し線：谷出口と道路中心を結んだ見通し線	35° 15′ 46.52″	135° 22′ 35.72″	35° 15′ 49.03″	135° 22′ 31.75″	283	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 17′ 16.65″	135° 24′ 04.75″	35° 17′ 12.78″	135° 24′ 06.89″	
212	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 48.43″	135° 22′ 04.54″	35° 15′ 49.52″	135° 22′ 00.24″	284	見通し線：尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 17′ 12.78″	135° 24′ 06.89″	35° 17′ 00.91″	135° 23′ 50.55″	
214	見通し線：尾根と谷中心を結んだ見通し線	35° 15′ 47.21″	135° 21′ 52.87″	35° 15′ 51.35″	135° 21′ 49.25″	285	見通し線：尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 17′ 00.91″	135° 23′ 50.55″	35° 16′ 53.67″	135° 23′ 47.54″	
215	見通し線：谷中心と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 51.35″	135° 21′ 49.25″	35° 15′ 46.75″	135° 21′ 43.42″	287	見通し線：道路中心と道路中心を結んだ見通し線	35° 16′ 51.97″	135° 23′ 48.10″	35° 16′ 49.06″	135° 23′ 58.93″	
219	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 07.04″	135° 21′ 39.94″	35° 16′ 06.56″	135° 21′ 32.53″	289	見通し線：道路中心と谷出口を結んだ見通し線	35° 16′ 43.76″	135° 23′ 59.97″	35° 16′ 40.43″	135° 23′ 49.36″	
223	見通し線：道路中心と道路中心を結んだ見通し線	35° 15′ 59.22″	135° 21′ 00.92″	35° 15′ 48.72″	135° 20′ 43.24″	291	見通し線：谷中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 37.55″	135° 23′ 53.55″	35° 16′ 34.25″	135° 24′ 00.00″	
227	見通し線：尾根と流路中心を結んだ見通し線	35° 15′ 19.37″	135° 20′ 32.40″	35° 15′ 16.61″	135° 20′ 31.78″	293	見通し線：尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 16′ 36.13″	135° 24′ 05.96″	35° 16′ 27.22″	135° 24′ 09.56″	
228	見通し線：流路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 16.61″	135° 20′ 31.78″	35° 15′ 09.97″	135° 20′ 20.78″	306	見通し線：谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 58.90″	135° 25′ 00.93″	35° 15′ 58.11″	135° 25′ 07.03″	
229	見通し線：尾根と流路中心を結んだ見通し線	35° 15′ 09.97″	135° 20′ 20.78″	35° 15′ 11.16″	135° 20′ 17.53″	310	見通し線：尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 16′ 16.41″	135° 25′ 31.95″	35° 16′ 18.37″	135° 25′ 34.37″	
230	見通し線：流路中心から尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 11.16″	135° 20′ 17.53″	35° 15′ 24.05″	135° 20′ 21.93″	316	見通し線：山頂と三角点を結んだ見通し線	35° 17′ 40.29″	135° 25′ 20.85″	35° 17′ 49.15″	135° 25′ 07.01″	
231	見通し線：尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 15′ 24.05″	135° 20′ 21.93″	35° 15′ 20.24″	135° 20′ 12.45″	321	見通し線：流路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 18′ 04.00″	135° 24′ 43.39″	35° 18′ 06.62″	135° 24′ 43.13″	
232	見通し線：谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 20.24″	135° 20′ 12.45″	35° 15′ 21.95″	135° 20′ 05.39″	324	見通し線：道路中心と谷出口を結んだ見通し線	35° 18′ 35.49″	135° 24′ 29.38″	35° 18′ 37.01″	135° 24′ 32.82″	
233	見通し線：尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 15′ 21.95″	135° 20′ 05.39″	35° 15′ 25.28″	135° 20′ 05.93″	331	見通し線：尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 18′ 20.01″	135° 25′ 30.56″	35° 18′ 19.05″	135° 25′ 19.15″	
234	見通し線：谷出口と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 25.28″	135° 20′ 05.93″	35° 15′ 29.90″	135° 20′ 10.68″	334	見通し線：尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 19′ 01.04″	135° 26′ 03.91″	35° 19′ 05.79″	135° 26′ 04.34″	
236	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 15′ 31.21″	135° 20′ 25.25″	35° 15′ 46.74″	135° 20′ 32.30″	342	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 19′ 11.46″	135° 26′ 40.43″	35° 19′ 13.79″	135° 26′ 45.36″	
237	見通し線：尾根と谷出口を結んだ見通し線	35° 15′ 46.74″	135° 20′ 32.30″	35° 15′ 57.00″	135° 20′ 40.22″	344	見通し線：尾根と谷中心を結んだ見通し線	35° 19′ 54.94″	135° 27′ 40.23″	35° 19′ 55.61″	135° 27′ 44.19″	
238	見通し線：谷出口と流路中心を結んだ見通し線	35° 15′ 57.00″	135° 20′ 40.22″	35° 16′ 01.20″	135° 20′ 48.69″	346	見通し線：谷出口と谷出口を結んだ見通し線	35° 19′ 52.25″	135° 27′ 48.52″	35° 19′ 50.89″	135° 27′ 51.86″	
239	見通し線：流路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 16′ 01.20″	135° 20′ 48.69″	35° 16′ 07.41″	135° 20′ 52.60″	347	見通し線：道路中心と尾根を結んだ見通し線	35° 10′ 14.76″	135° 20′ 09.20″	35° 10′ 14.87″	135° 20′ 14.28″	
240	見通し線：尾根と道路中心を結んだ見通し線	35° 16′ 07.41″	135° 20′ 52.60″	35° 16′ 11.00″	135° 20′ 53.02″	348	見通し線：尾根と尾根を結んだ見通し線	35° 10′ 14.87″	135° 20′ 14.28″	35° 10′ 13.64″	135° 20′ 24.60″	

宅地造成等工事規制区域境界(見通し線)座標一覧(京丹波町)その3

京丹波座標0705-3

[illegible]

宅地造成等工事規制区域境界(見通し線)座標一覧(京丹波町)その4

京丹波座標0705-4

[illegible]