

# どこで発生してもおかしくない状況です！

～最大限の警戒をお願いします～

▶ 埼玉県、滋賀県で高病原性鳥インフルエンザ発生（国内65,66例目）

## 高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R4年シーズン）

### ★ 家きん（25道県66事例）

都道府県	発生戸数	飼養羽数	都道府県	発生戸数	飼養羽数
岡山県	4 戸	約 73.7 万羽	鳥取県	1 戸	約 11.0 万羽
北海道	2 戸	約 32.0 万羽	愛知県	2 戸	約 31.1 万羽
香川県	4 戸	約 15.8 万羽	佐賀県	1 戸	約 3.0 万羽
茨城県	3 戸	約208.0 万羽	山形県	1 戸	約 2.7 万羽
和歌山県	2 戸	約 4.6 万羽	広島県	6 戸	約 168.7 万羽
兵庫県	1 戸	約 4.4 万羽	沖縄県	1 戸	約 4.5 万羽
鹿児島県	12 戸	約132.1 万羽	<b>埼玉県</b>	<b>3 戸</b>	<b>約 32.7 万羽</b>
新潟県	3 戸	約155.5 万羽	福岡県	3 戸	約 9.0 万羽
宮崎県	3 戸	約 31.0 万羽	長崎県	1 戸	約 2.7 万羽
青森県	2 戸	約149.2 万羽	群馬県	2 戸	約 46.5 万羽
宮城県	1 戸	約 2.1 万羽	大分県	1 戸	約 1.3 万羽
千葉県	3 戸	約 15.0 万羽	<b>滋賀県</b>	<b>2 戸</b>	<b>約 0.4 万羽</b>
福島県	2 戸	約 11.7 万羽	計	66 戸	約 1148.8 万羽

### 疫学関連農場


都道府県	発生戸数	飼養羽数
新潟県	1 戸	約 0.6 万羽
青森県	1 戸	約 0.8 万羽
香川県	3 戸	約 2.9 万羽
鹿児島県	2 戸	約 8.2 万羽
山形県	1 戸	約 4.0 万羽
愛知県	1 戸	約 0.1 万羽
宮崎県	1 戸	約 10.0 万羽
大分県	2 戸	約 4.3 万羽
<b>滋賀県</b>	<b>1 戸</b>	<b>約 0.004 万羽</b>
計	13 戸	約 30.9 万羽

国内65例目

【埼玉県行田市】あひる（あいがも）約3千羽

国内66例目

【滋賀県大津市】だちょう（エミュー）6羽  
（関連農場 採卵鶏 約40羽）



● 野鳥等  
26道県181事例

## 予防対策を徹底して下さい。

- ◆ 消毒の徹底（鶏舎出入り時の手指・長靴消毒、鶏舎周囲に消石灰散布等）
- ◆ 野生動物対策（ネットやカーテンの設置・破損の有無の点検・修繕等）
- ◆ 専用靴等の設置（鶏舎専用の靴・衣服の設置等）

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）