

岡山県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認！（今シーズン8例目）

➤ 農場の消石灰散布・入場時の消毒等、予防対策の徹底を！

高病原性鳥インフルエンザ発生状況（令和7年シーズン）

★ 家きん飼養農場での発生（6道県8事例）

| 都道府県 | 発生戸数 | 飼養羽数 | |
|------|------|----------|-----|
| 北海道 | 2戸 | 約69.5万羽 | 採卵鶏 |
| 新潟県 | 2戸 | 約91万羽 | 採卵鶏 |
| 宮崎県 | 1戸 | 約4.8万羽 | 肉用鶏 |
| 鳥取県 | 1戸 | 約7.5万羽 | 肉用鶏 |
| 兵庫県 | 1戸 | 約24万羽 | 採卵鶏 |
| 岡山県 | 1戸 | 約43万羽 | 採卵鶏 |
| 計 | 8戸 | 約239.8万羽 | |

家きん飼養農場 国内8例目

発生日：12月20日
所在地：岡山県津山市（1例目）
飼養状況：約43万羽（採卵鶏）

● 野鳥の鳥インフルエンザ陽性
確認状況（10道県58例）

| 都道府県 | 事例数 |
|------|-----|
| 北海道 | 21 |
| 宮崎県 | 7 |
| 山形県 | 1 |
| 鹿児島県 | 22 |
| 新潟県 | 2 |
| 福岡県 | 1 |
| 群馬県 | 1 |
| 福島県 | 1 |
| 大分県 | 1 |
| 高知県 | 1 |
| 合計 | 58 |

- ① 衛生管理区域に立ち入る人・車両等の消毒、区域専用の衣服及び靴の設置
- ② 家きん舎に立ち入る人等の消毒、家きん舎ごとの専用の靴の設置
- ③ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置・点検及び修繕
- ④ 家きん舎周囲、飲水の消毒

予防対策

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）