


青森県の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認！（今シーズン24例目）

➤ 農場の消石灰散布・入退時の消毒など、予防対策の徹底を！

高病原性鳥インフルエンザ発生状況（令和7年シーズン）


★発生農場（16道府県24事例）

都道府県	発生戸数	飼養羽数	都道府県	発生戸数	飼養羽数
北海道	5 戸	約 134.9 万羽	埼玉県	1 戸	約 24 万羽
新潟県	2 戸	約 91 万羽	香川県	1 戸	約 2.4 万羽
宮崎県	2 戸	約 5.4 万羽	三重県	1 戸	約 2.5 万羽
鳥取県	1 戸	約 7.5 万羽	岐阜県	1 戸	約 2 万羽
兵庫県	2 戸	約 39.5 万羽	千葉県	2 戸	約 16.8 万羽
岡山県	1 戸	約 43 万羽	岩手県	1 戸	約 56 万羽
京都府	1 戸	約 28 万羽	宮城県	1 戸	約 9,000 羽
茨城県	1 戸	約 97 万羽	青森県	1 戸	約 23 万羽
			計	24 戸	約 573.9 万羽



関連農場（1県1事例）

都道府県	戸数	飼養羽数
千葉県	1戸	約 2 万羽
計	1戸	約 2 万羽



家きん飼養農場 国内24例目

発 生 日：4月22日
所 在 地：青森県東北町（県内1例目）
飼養状況：約23万羽（採卵鶏）

都道府県	事例数
北海道	100
宮崎県	10
山形県	1
鹿児島県	25
新潟県	2
福岡県	1
群馬県	1
福島県	2
大分県	2
高知県	1
徳島県	1
愛媛県	1
千葉県	2
熊本県	1
富山県	1
岩手県	7
合 計	158

（4月20日時点）

予防対策

- ① 衛生管理区域に立ち入る人・車両等の消毒、区域専用の衣服及び長靴の設置
- ② 家きん舎に入る場合は、人や物の消毒、家きん舎ごとの専用の衣服及び長靴の設置
- ③ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置・点検及び修繕
- ④ 家きん舎出入口及び周囲の消石灰の散布、飲水の消毒の徹底

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）