高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（令和7年度第1四半期）

京　　都　　府

目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

調査結果

1　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

3　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

参　考

1　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

2　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

3　測定計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

資　料

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

2　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

3　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

4　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

はじめに

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月運転終了）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和７年度第１四半期（令和７年４月から令和７年６月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要

令和７年４月～６月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空 間 放射線量率

放射線測定所（１４か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内２か所、京丹波町内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



※大山測定所は令和５年３月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は建替後の値となっています。

※吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。

☆陸上、海洋モニタリングについて

核　種　分　析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、馬鈴薯、梅、よもぎ、めばる、うまづらはぎ、まいわしから過去に検出された程度のセシウム-137 が検出されました。
検出されたものの一部について濃度範囲をグラフに示しました。



※グラフ中の「過去」とは過去 10 年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（令和７年４月～令和７年６月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１　号　機	１００．０	令和　６年　９月 ２４日から本格運転再開
	２　号　機	１００．０	令和　７年　３月　７日から本格運転再開
	３　号　機	２８．９	令和　７年　６月 ３０日から本格運転再開
	４　号　機	８６．２	令和　７年　６月 １８日から定 期 検 査
大飯	１　号　機	０．０	平成 ３０年　３月　１日から運 転 終 了
	２　号　機	０．０	平成 ３０年　３月　１日から運 転 終 了
	３　号　機	６７．５	令和　７年　６月　１日から定 期 検 査
	４　号　機	１００．０	令和　７年　３月 １９日から本格運転再開

放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。

表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。
URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/



調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去2年間の変動幅
最大	60	53	49	50 ～ 111
最小	28	28	28	18 ～ 29
平均 (M)	30	30	30	27 ～ 32
標準偏差 (σ)	3	3	3	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	17 時間	27 時間	27 時間	7 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	93 nGy	92 nGy	103 nGy	38 ～ 339 nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最大	60	53	52	46 ～ 120
最小	32	32	33	22 ～ 33
平均 (M)	34	35	35	34 ～ 37
標準偏差 (σ)	3	3	3	1 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	17 時間	21 時間	22 時間	10 ～ 27 時間
M＋３σを超過した線量の合計	101 nGy	81 nGy	72 nGy	38 ～ 321 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最大	57	53	51	46 ～ 88
最小	32	32	32	23 ～ 33
平均 (M)	34	34	35	34 ～ 38
標準偏差 (σ)	2	3	3	2 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	16 時間	20 時間	21 時間	6 ～ 26 時間
M＋３σを超過した線量の合計	88 nGy	73 nGy	84 nGy	30 ～ 214 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。
３．大山測定所は令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。
４．吉坂及び倉梯測定所は令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	58	51	52	47 ～ 157
最　　小	32	32	32	20 ～ 35
平　　均　　(M)	34	34	34	30 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	2	3	3	1 ～ 12
M＋３σを超過した時間数	18 時間	24 時間	22 時間	6 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	76 nGy	66 nGy	86 nGy	32 ～ 547 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	57	52	54	47 ～ 120
最　　小	34	34	34	25 ～ 36
平　　均　　(M)	36	37	37	35 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	2	2	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	18 時間	18 時間	22 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	76 nGy	65 nGy	76 nGy	16 ～ 336 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	65	58	59	51 ～ 132
最　　小	39	39	39	25 ～ 43
平　　均　　(M)	42	42	42	35 ～ 46
標　準　偏　差　(σ)	2	2	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	14 時間	24 時間	20 時間	4 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	82 nGy	72 nGy	72 nGy	8 ～ 361 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	70	51	54	46 ～ 123
最　　小	34	34	34	16 ～ 35
平　　均　　(M)	37	37	37	26 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	3	2	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	12 時間	24 時間	23 時間	8 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	91 nGy	65 nGy	86 nGy	17 ～ 342 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	82	62	68	57 ～ 111
最　　小	46	45	45	25 ～ 48
平　　均　　(M)	48	49	49	42 ～ 52
標　準　偏　差　(σ)	3	2	3	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	15 時間	26 時間	23 時間	1 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	91 nGy	58 nGy	80 nGy	1 ～ 228 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	61	54	55	49 ～ 87
最　　小	36	36	36	20 ～ 38
平　　均　　(M)	39	39	39	30 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	2	2	3	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	15 時間	19 時間	23 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	85 nGy	64 nGy	76 nGy	9 ～ 179 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	46	44	43	34 ～ 87
最　　小	26	26	26	16 ～ 27
平　　均　　(M)	28	28	29	22 ～ 30
標　準　偏　差　(σ)	2	2	2	1 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	17 時間	14 時間	21 時間	7 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	68 nGy	68 nGy	57 nGy	4 ～ 189 nGy

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	56	55	51	46 ～ 99
最　　小	34	34	34	18 ～ 37
平　　均　　(M)	37	37	37	26 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	2	3	3	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	16 時間	17 時間	19 時間	3 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	67 nGy	75 nGy	57 nGy	5 ～ 216 nGy

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	71	66	69	58 ～ 142
最　　小	46	44	46	21 ～ 47
平　　均　　(M)	49	49	50	32 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	3	3	3	2 ～ 11
M＋３σを超過した時間数	18 時間	16 時間	17 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	63 nGy	52 nGy	73 nGy	1 ～ 360 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	49	53	56	43 ～ 108
最　　小	33	32	33	23 ～ 34
平　均　(M)	35	35	36	33 ～ 38
標　準　偏　差　(σ)	2	3	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	16 時間	13 時間	14 時間	1 ～ 23 時間
M＋３σを超過した線量の合計	47 nGy	46 nGy	70 nGy	0 ～ 166 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	48	51	53	43 ～ 80
最　　小	33	32	33	22 ～ 34
平　均　(M)	35	35	36	34 ～ 37
標　準　偏　差　(σ)	2	2	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	12 時間	12 時間	15 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	40 nGy	54 nGy	69 nGy	0 ～ 161 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位: Bq/m³ (ベクレル／立方メートル)

調査地点		4月	5月	6月	過去2年間の変動幅
吉坂測定所	最大	11.7	11.4	19.5	9.4 ～ 21.5
	最小	0.1	0.1	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平均	1.8	1.6	2.5	1.2 ～ 2.7
塩汲測定所	最大	7.4	6.0	8.4	4.8 ～ 15.7
	最小	0.1	0.1	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平均	1.1	1.0	1.4	0.7 ～ 1.8

(注)集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位: Bq/m³ (ベクレル／立方メートル)

調査地点		4月	5月	6月	過去2年間の変動幅
吉坂測定所	最大	19.9	19.7	32.9	16.8 ～ 35.2
	最小	0.2	0.2	0.2	0.1 ～ 0.4
	平均	3.1	2.8	4.3	2.1 ～ 5.0
塩汲測定所	最大	10.3	9.0	12.8	8.4 ～ 25.3
	最小	0.1	0.1	0.1	0.1 ～ 0.3
	平均	1.6	1.5	2.0	1.2 ～ 2.9

(注)集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温	線量率(nGy/h)			風向・風速		線量率過去10年間の変動幅
				(℃)	最大	最小	平均	(m／s)		(nGy／h)
河辺原	5月1日	13:30 ～ 14:30	晴	27.5	34	33	33	西南西	1.5	28～58
三浜	5月2日	12:40 ～ 13:40	曇	17.8	22	21	22	北東	0.6	22～40
多門院	5月1日	11:20 ～ 12:20	晴	26.8	25	25	25	西	2.6	20～47

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B)で測定。

風向・風速は可搬型風向風速計で測定。風向は測定時間中の最多風向、風速は測定時間中の平均風速。

イ 環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率

ルート1（東舞鶴地域）　測定月日：令和7年5月16日（金）
ルート2（東舞鶴地域）　令和7年5月20日（火）
ルート3（綾部老富地区）　令和7年5月21日（水）
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　令和7年5月22日（木）

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	項目	大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
ルート1	時刻	14:05	14:24	14:33	14:44	14:53	15:10	15:38	15:50	16:15	16:31	16:43	17:00
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	32	30	33	38	35	28	27	29	46	32	24	28
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	34 ～ 53	32 ～ 61	33 ～ 58	39 ～ 56	39 ～ 48	31 ～ 43	30 ～ 54	34 ～ 81	45 ～ 95	33 ～ 61	26 ～ 81	31 ～ 58

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	項目	中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
ルート2	時刻	13:18	13:43	14:00	14:10	14:19	14:29	14:43	14:56	15:11	15:37	15:53
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	38	43	39	34	39	39	33	47	36	36	40
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	29 ～ 41	32 ～ 46	35 ～ 42	28 ～ 34	33 ～ 39	32 ～ 40	28 ～ 37	42 ～ 54	27 ～ 46	30 ～ 53	36 ～ 57

	地点	1	2	3	4	5	6	7	8
	項目	上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町 岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
ルート3	時刻	13:47	14:12	14:27	14:47	15:10	15:18	15:29	15:39
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	45	51	41	52	44	35	36	38
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	41 ～ 47	46 ～ 53	38 ～ 43	47 ～ 51	40 ～ 49	30 ～ 37	31 ～ 37	32 ～ 40

	地点	1	2	3	4	5	6
	項目	由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
ルート4	時刻	13:43	14:00	14:17	14:36	15:10	15:34
	天候	小雨	小雨	曇	曇	曇	小雨
	線量率(nGy/h)	35	51	52	35	46	33
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	31 ～ 35	50 ～ 56	49 ～ 55	31 ～ 37	39 ～ 54	29 ～ 48

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　令和7年5月20日（火）

ルート6（伊根・橋北地区）　　令和7年5月15日（木）

ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　令和7年5月19日（月）

ルート	地点 / 項目	1	2	3
5		中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館
	時刻	9:52	10:21	10:39
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	52	50	56
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	52 ～ 54	43 ～ 49	55 ～ 61

ルート	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	13:54	14:06	14:15	14:27	14:44	14:56	15:04	15:22	15:35
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	44	43	47	46	35	42	45	46	42
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	44 ～ 50	45 ～ 51	48 ～ 56	47 ～ 65	36 ～ 60	41 ～ 56	45 ～ 58	48 ～ 59	43 ～ 57

ルート	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7
7		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
	時刻	14:03	14:15	14:38	14:51	15:17	15:45	15:59
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	43	48	46	56	48	34	44
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	43 ～ 45	48 ～ 51	48 ～ 51	56 ～ 64	48 ～ 50	37 ～ 40	46 ～ 48

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。

2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　令和7年5月23日（金）
ルート9（南丹市美山町地域）　　令和7年5月23日（金）
ルート10（京都市上弓削町地域）　　令和7年5月1日（木）
ルート11（広河原・久多地域）　　令和7年5月1日（木）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7
8		わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
	時刻	9:40	9:51	10:09	10:30	10:53	11:08	11:27
	天候	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	48	43	29	40	48	41	43
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	47 ～ 55	40 ～ 48	29 ～ 35	40 ～ 44	47 ～ 53	41 ～ 45	43 ～ 47

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5
9		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校
	時刻	14:06	14:23	14:36	14:57	15:28
	天候	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	41	48	42	42	42
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	42 ～ 51	45 ～ 50	42 ～ 47	41 ～ 47	42 ～ 49

ルート	項目＼地点	1	2	3
10		上弓削ロードパーク	千谷橋	百合鼻
	時刻	14:11	14:17	14:29
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	65	62	53
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	67 ～ 76	62 ～ 70	55 ～ 64

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
11		花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道浄水場	久多大橋
	時刻	10:28	10:38	10:45	10:56	11:14	11:24	11:33	11:48
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	61	61	63	60	64	59	61	59
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	59 ～ 66	60 ～ 66	62 ～ 68	57 ～ 66	61 ～ 72	58 ～ 64	56 ～ 66	57 ～ 64

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート



環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート

３　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

令和7年4月　　令和7年5月　　令和7年6月

日出







地頭







凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	21.2	5.4	12.1	20.7	4.8	12.1	22.5	5.5	13.1
5	24.4	11.7	16.6	24.6	12.0	17.0	25.5	13.1	17.9
6	26.6	15.6	22.1	26.8	16.0	22.4	28.3	16.5	23.6

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	20.8	5.3	12.0	21.4	5.0	12.4	19.2	3.3	10.6
5	24.3	11.9	16.7	25.0	12.1	17.3	23.2	10.4	15.6
6	26.5	15.3	22.1	27.6	16.6	22.8	25.5	14.4	21.0

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	20.3	6.2	12.8	21.8	5.5	12.9	21.8	4.7	12.6
5	25.1	12.5	17.2	25.1	13.2	17.7	25.0	12.2	17.3
6	27.6	16.9	22.4	28.0	16.9	23.4	27.6	15.6	23.0

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	21.0	4.9	12.4	20.8	5.6	12.9
5	25.0	12.4	17.5	24.8	13.0	17.9
6	27.3	15.8	23.0	28.1	16.1	23.4

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	4	15 (2.1)	56 (7.8)	89 (12.4)	19 (2.6)	54 (7.5)	8 (1.1)	265 (36.8)	7 (1.0)	2 (0.3)	205 (28.5)	720 (100)
	5	22 (3.0)	61 (8.2)	104 (14.0)	18 (2.4)	46 (6.2)	12 (1.6)	284 (38.2)	10 (1.3)	4 (0.5)	183 (24.6)	744 (100)
	6	25 (3.5)	80 (11.1)	119 (16.5)	7 (1.0)	32 (4.4)	6 (0.8)	275 (38.2)	4 (0.6)	3 (0.4)	169 (23.5)	720 (100)
老富	4	24 (3.3)	59 (8.2)	92 (12.8)	13 (1.8)	32 (4.4)	12 (1.7)	281 (39.0)	13 (1.8)	4 (0.6)	190 (26.4)	720 (100)
	5	26 (3.5)	76 (10.2)	96 (12.9)	10 (1.3)	31 (4.2)	13 (1.7)	304 (40.9)	7 (0.9)	6 (0.8)	175 (23.5)	744 (100)
	6	40 (5.6)	103 (14.3)	77 (10.7)	5 (0.7)	26 (3.6)	7 (1.0)	302 (41.9)	8 (1.1)	0 (0.0)	152 (21.1)	720 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定　　E:弱安定

B:並不安定　　F:並安定

C:弱不安定　　ー:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	－	吉坂	4月1日～5月1日	μBq/m^3	ND	ND	ND	ND	3.7E+03 ±6.6E+01	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	3.6E+03 ±6.6E+01	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	2.9E+03 ±5.8E+01	ND
		老富	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	3.7E+03 ±7.1E+01	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	3.5E+03 ±6.9E+01	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	2.7E+03 ±6.1E+01	ND
		塩汲	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	3.7E+03 ±7.5E+01	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	3.5E+03 ±7.3E+01	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	2.6E+03 ±6.1E+01	ND
降下物	雨量(53mm)	吉坂	4月2日～5月1日	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	1.0E+02 ±7.6E-01	1.2E+00 ±1.7E-01
	雨量(57mm)		5月1日～6月2日		ND	ND	ND	ND	1.2E+02 ±8.4E-01	4.4E-01 ±1.4E-01
	雨量(122mm)		6月2日～7月1日		ND	ND	ND	ND	7.4E+01 ±6.6E-01	ND
	雨量(49mm)	京都市	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	6.5E+01 ±5.4E-01	7.2E-01 ±1.5E-01
	雨量(168mm)		5月1日～6月2日		ND	ND	ND	ND	8.8E+01 ±6.1E-01	5.6E-01 ±1.5E-01
	雨量(246mm)		6月2日～7月1日		ND	ND	ND	ND	5.7E+01 ±5.2E-01	ND

（注）１ 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
陸水・河川水	表層水	上林川	5月23日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	1.1E+01 ±2.3E+00
		大松川	5月9日		ND	ND	ND	ND	ND	1.3E+01 ±2.0E+00
		伊佐津川	5月23日		ND	ND	ND	ND	ND	1.3E+01 ±2.5E+00
		朝妻川	5月8日		ND	ND	ND	ND	1.8E+01 ±1.7E+00	5.2E+01 ±2.9E+00
		由良川（福知山）	5月19日		ND	ND	ND	ND	1.1E+01 ±3.1E+00	5.9E+01 ±3.4E+00
馬鈴薯	可食部	大山	6月23日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	1.3E+05 ±5.7E+02
		杉山	6月9日		ND	1.8E+01 ±5.6E+00	ND	ND	4.5E+02 ±1.1E+02	1.1E+05 ±5.3E+02
梅	可食部	大山	6月23日	mBq/kg生	ND	2.0E+01 ±4.3E+00	ND	ND	9.3E+02 ±7.7E+01	6.6E+04 ±3.4E+02

（注）１ 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。
２ 過去１０年間の最大値
馬鈴薯：Cs-137　ND
梅：Cs-137　1.7E＋01±5.6E+00

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
よもぎ	葉	大山	5月28日	mBq/kg生	ND	5.2E+01 ±1.5E+01	ND	ND	4.2E+04 ±5.3E+02	2.3E+05 ±1.2E+03
		吉坂	5月29日		ND	4.1E+01 ±1.4E+01	ND	ND	3.7E+04 ±4.7E+02	2.3E+05 ±1.1E+03
		杉山	5月29日		ND	4.8E+01 ±1.4E+01	ND	ND	3.8E+04 ±5.3E+02	2.6E+05 ±1.2E+03
		丸山	5月28日		ND	8.2E+01 ±1.7E+01	ND	ND	3.8E+04 ±5.6E+02	2.5E+05 ±1.3E+03
		老富	5月23日		ND	6.2E+01 ±1.5E+01	ND	ND	3.9E+04 ±5.1E+02	2.6E+05 ±1.2E+03
牛乳	原乳	多祢寺	5月19日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	5.0E+04 ±7.3E+02
めばる	全身	毛島沖	5月8日	mBq/kg生	ND	7.1E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	8.2E+04 ±8.1E+02
		馬立島沖	5月8日		ND	6.3E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	8.4E+04 ±8.3E+02
		田井地先	5月8日		ND	5.2E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	8.7E+04 ±8.4E+02
さざえ *1	むき身	毛島沖	8月18日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	2.0E+03 ±1.2E+02	8.7E+04 ±6.4E+02
		馬立島沖	8月18日		ND	ND	ND	ND	2.7E+03 ±1.4E+02	7.8E+04 ±6.4E+02
		田井地先	8月18日		ND	ND	ND	ND	2.5E+03 ±1.3E+02	7.4E+04 ±6.2E+02

＊1　さざえは、測定計画では６月に採取することになっているが、不漁のため８月の採取となった。

（注）１　測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。
２　過去１０年間の最大値
よもぎ：Cs-137　3.1E＋02±1.7E＋01
めばる：Cs-137　1.0E＋02±1.6E＋01

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
なまこ	全身	毛島沖	5月12日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	5.2E+02 ±1.0E+02	2.5E+04 ±3.8E+02
		馬立島沖	5月12日		ND	ND	ND	ND	6.3E+02 ±9.1E+01	2.3E+04 ±3.4E+02
		田井地先	5月12日		ND	ND	ND	ND	ND	2.3E+04 ±3.4E+02
わかめ	除根	毛島沖	5月19日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	3.0E+05 ±1.5E+03
		馬立島沖	5月19日		ND	ND	ND	ND	8.0E+02 ±2.2E+02	2.6E+05 ±1.3E+03
		田井地先	5月19日		ND	ND	ND	ND	1.0E+03 ±2.0E+02	2.6E+05 ±1.3E+03
うまづらはぎ	全身	田井沖	5月20日	mBq/kg生	ND	5.8E+01 ±1.3E+01	ND	ND	ND	9.1E+04 ±7.8E+02
いか *2	全身	田井沖	5月20日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	1.1E+05 ±8.5E+02
まいわし*3	全身	田井沖	7月14日	mBq/kg生	ND	3.7E+01 ±1.2E+01	ND	ND	1.1E+03 ±1.7E+02	1.0E+05 ±8.0E+02
ほんだわら	除根	毛島沖	5月19日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	3.9E+03 ±4.4E+02	3.7E+05 ±2.0E+03
		馬立島沖	5月19日		ND	ND	ND	ND	3.9E+03 ±4.0E+02	3.5E+05 ±1.8E+03
		田井地先	5月19日		ND	ND	ND	ND	3.3E+03 ±4.1E+02	3.5E+05 ±1.8E+03

＊２　いかは、測定計画では、するめいかを採取することになっているが、不漁で入手困難であったため、けんさきいかを採取した。
＊３　まいわしは、測定計画では、かたくちいわしを採取することになっているが、不漁で入手困難であったため、まいわしを採取した。

（注）１　測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。
２　過去１０年間の最大値
うまづらはぎ：Cs-137　8.1E＋01±1.3E＋01
まいわし：Cs-137　5.7E＋01±1.2E＋01

イ　トリチウム分析結果

試料名		部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
陸水	河川水	表層水	上林川	5月23日	Bq/L	0.43　±　0.099	25.2	18.8	18Bq/L
			大松川	5月9日		0.75　±　0.10	19.7	13.0	
			伊佐津川	5月23日		0.62　±　0.10	23.1	19.6	
			朝妻川	5月8日		0.63　±　0.10	15.0	14.6	
			由良川(福知山)	5月19日		0.35　±　0.097	23.1	21.1	
海　水		表層水	Ｓｔ．１	4月17日	Bq/L	ND	22.4	13.2	
			Ｓｔ．２			0.33　±　0.095	22.7	13.4	
			Ｓｔ．３－１			ND	24.9	14.0	
			Ｓｔ．３－２			ND	26.4	14.9	
			Ｓｔ．１	6月11日		ND	21.4	20.4	
			Ｓｔ．２			ND	21.2	20.5	
			Ｓｔ．３－１			ND	21.4	20.6	
			Ｓｔ．３－２			0.63　±　0.097	23.4	20.9	

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	5月2日	$\mu Bq/m^3$	ND

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所 2 吉坂測定所 3 倉梯測定所 4 塩汲測定所 5 岡安測定所 6 老富測定所 7 日出測定所 8 上司測定所 9 地頭測定所 10 上杉測定所 11 八津合測定所 12 盛郷測定所 13 島測定所 14 本庄測定所	連続測定
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	5月1日
			2 三浜地区	5月2日
			3 多門院地区	5月1日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	5月16日
			2 東舞鶴地域ルート2	5月20日
			3 綾部老富地区ルート3	5月21日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	5月22日
			5 福知山市区ルート5	5月20日
			6 伊根・橋北地区ルート6	5月15日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	5月19日
			8 京丹波町地域ルート8	5月23日
			9 南丹市美山町地域ルート9	5月23日
			10 京都市上弓削町地域ルート10	5月1日
			11 広河原・久多地域ルート11	5月1日

（注）1 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	－
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	5月2日	$72m^3$
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
海洋モニタリング	海水	表層水	トリチウム	St.1	4月17日	41L
				St.2		
				St.3-1		
				St.3-2		
				St.1	6月11日	
				St.2		
				St.3-1		
				St.3-2		

３ 測 定 計 画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器： a 屋外固定式 3″φ×3″エネルギー補償型 NaI（Tl）シンチレーション測定装置

b　屋外固定式電離箱型（14L）測定装置

（イ）測定高：地上約 3.7m

（ウ）校正線源：Cs-137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬型モニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション＋Si 半導体式）

（イ）測定高：地上 1.0m（固定時）

（ウ）校正線源：Cs-137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器：携帯型 CsI(Tl)シンチレーション及び Si 半導体測定装置

（イ）測定高：地上 0.8m（固定時）

（ウ）校正線源：Cs-137

（エ）その他：走行サーベイ及び定点サーベイに使用する。

（２）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

測定器：屋外固定式 NaI（Tl）シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬式 Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高：地上 1.0m

（３）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲測定所】

ア　測定器：ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高：地上約 1.0m

ウ　吸引空気量：$100L_N/min$

エ　校正線源：U_3O_8

（４）空気中の放射性ヨウ素の測定　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　試料採取高：地上約 1.0m

イ　吸引空気量：50 L_N/min

ウ　測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

（５）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

a　試料採取：浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）ガス状ヨウ素　【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取：ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b　ガンマ線放出核種分析

測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（ウ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取：降下物１か月分を大型水盤により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）陸水（源水、河川水）

a　試料の採取：試料 42L をポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析　【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：40L を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析　【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良

川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：蒸留して 100mLに調整

（ｂ）測定器：低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

ｄ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）【調査地点：朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90を分離し、ステンレス製試料皿（直径 2.5cm）に固定

（ｂ）比較試料：Sr-90＋Y-90

（ｃ）測定器：低バックグラウンド放射能自動測定装置

（オ）陸土

ａ　試料採取：採土器により未耕土 0～5cm の深さを 1 地点当たり 10 か所程度採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、広河原、塩汲、岡安Ⅱ、老富Ⅱ、上司地区】

（ａ）試料の処理　：　乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）【調査地点：塩汲、岡安Ⅱ、老富Ⅱ、上司地区】

（ａ）試料の処理　：　乾燥細土を用い、陸水の測定方法に同じ

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（カ）農畜産物・植物

a　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、杉山地区	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳	多祢寺地区	原乳	10L
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(2)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（1）大山では4kg採取

（2）大山、吉坂では5kg採取

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理：灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（b）測定器：Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90分析（放射化学分析）

灰試料を用い、陸水の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	さざえ		2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物(3)		St.1、St.2、St.3	2kg

（１）毛島沖は４kg 採取

（２）毛島沖は６kg 採取

（３）８月は４kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90 分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海　水　【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取：表層の海水 41Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：りんモリブデン酸塩－二酸化マンガン法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

陸水の測定方法に同じ

（６）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所（上司、盛郷、島測定所以外）及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所：プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車：プロペラ式微風向風速計

イ　気　　温　【調査地点：放射線測定所（上司、盛郷、島測定所以外）】

白金抵抗温度計

ウ　湿　　度　【調査地点：放射線測定所（上司、盛郷、島測定所以外）】

静電容器型湿度計

エ　日　射　量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度　【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨　【調査地点：放射線測定所（上司、盛郷、島測定所以外）】

（ア）雨雪量：ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感　雨：電極面短絡電流方式感雨計

ク　積　雪　深　【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

1　調 査 の 目 的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（令和３年 12 月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

①　周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
②　環境における放射性物質の蓄積状況の把握
③　原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
④　緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

①　空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（14 か所）

野外に設置した測定所で 24 時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11 ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

②　浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・　ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3 年	ルテニウム(Ru)－106	372 日
セシウム(Cs)－137	30 年	セリウム(Ce)－141	32.5 日
マンガン(Mn)－54	312 日	セリウム(Ce)－144	285 日
ジルコニウム(Zr)－95	64 日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35 日	セシウム(Cs)－134	2.1 年
ルテニウム(Ru)－103	39.3 日		

・　トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

・　ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

・　プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu－239 で 2.4 万年、Pu－240 で 6570 年。

・　ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

①　浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

②　降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③　陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④　陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤　指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥　海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2　測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和 50 年代まで実施されていた大気中核実験や昭和 61 年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90 がわずかに検出される程度である。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60 は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム－137 が始めに１Ｂｑあった場合、30 年後には 0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40 やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90 やセシウム－137 等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことで nGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは 1000 分の１、μは 100 万分の１、ｎは 10 億分の１、Ｍは 100 万倍を表す。例えば、１Ｇｙの 10 億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

４　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.2	28.2	28.4	28.2	28.4	28.6	28.7	28.9	28.8	28.8	28.9	28.9	28.7	28.7	28.8	28.8	28.9	28.9	28.8	28.9	28.8	29.0	28.8	28.9	29.0	28.2	28.7	0.2	24
2	29.0	29.1	29.0	29.3	29.5	29.3	29.5	31.2	30.6	29.8	29.0	29.1	29.5	28.9	28.6	28.6	28.5	28.5	28.3	28.3	28.4	28.4	28.5	28.5	31.2	28.3	29.1	0.7	24
3	28.4	28.4	28.4	28.5	28.4	28.6	28.7	28.6	28.7	28.8	30.3	31.4	32.0	30.3	29.6	28.9	28.4	28.3	29.2	30.0	30.6	30.2	29.1	28.8	32.0	28.3	29.3	1.0	24
4	28.4	29.7	29.7	31.2	30.7	29.3	29.7	28.4	28.1	28.0	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4	28.3	28.5	28.3	28.5	28.5	28.3	28.3	28.5	28.4	31.2	27.8	28.7	0.9	24
5	28.4	28.4	28.3	28.5	29.1	29.0	29.0	29.1	29.1	29.3	29.6	29.4	29.4	29.0	29.3	29.1	28.9	28.7	28.8	28.8	28.8	28.8	28.7	29.0	29.6	28.3	28.9	0.3	24
6	28.9	28.9	28.7	28.8	28.7	28.8	28.8	28.8	28.9	29.1	29.0	29.1	28.9	29.3	29.4	29.3	29.2	28.9	29.5	31.0	35.4	32.4	29.8	29.0	35.4	28.7	29.5	1.5	24
7	28.9	28.7	28.9	28.9	28.8	28.8	28.8	29.0	28.9	28.9	29.0	29.0	29.0	29.2	29.1	29.1	29.1	29.2	29.1	29.0	29.2	29.2	29.4	29.3	29.4	28.7	29.0	0.2	24
8	29.1	29.2	29.2	29.4	29.6	29.7	30.0	30.1	30.0	29.9	29.6	29.3	29.4	29.4	29.8	31.8	30.4	29.4	29.0	29.1	29.2	29.0	29.1	29.3	31.8	29.0	29.6	0.6	24
9	29.0	28.9	29.0	28.7	28.8	28.8	28.9	28.8	28.7	28.7	28.8	28.8	28.7	28.8	28.8	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.8	28.8	29.0	29.0	28.7	28.8	0.1	24
10	29.2	29.3	29.5	29.6	29.6	29.7	29.8	35.0	34.2	33.2	31.0	30.0	29.6	29.6	29.5	29.3	29.4	29.2	29.3	29.9	30.2	29.5	29.2	29.3	35.0	29.2	30.2	1.6	24
11	29.2	29.4	29.2	29.2	29.3	29.3	29.5	29.2	29.1	29.2	29.6	30.0	29.5	29.2	29.0	29.1	29.0	28.8	28.7	28.8	28.6	28.6	28.6	28.6	30.0	28.6	29.1	0.4	24
12	28.7	28.4	28.5	28.6	28.7	28.6	28.5	28.4	28.6	28.6	28.5	28.5	28.7	28.7	28.9	28.8	28.9	28.8	28.7	28.9	29.0	29.3	29.5	29.5	29.5	28.4	28.8	0.3	24
13	29.6	30.8	35.0	37.7	38.7	41.9	51.7	59.6	51.7	37.4	31.0	30.6	36.5	45.0	50.0	46.1	40.0	37.4	34.4	34.4	31.7	29.3	28.5	28.3	59.6	28.3	38.2	8.6	24
14	28.4	28.4	28.8	28.9	29.0	28.9	29.0	29.2	29.3	29.2	29.3	29.1	29.2	29.2	29.3	29.3	29.3	30.7	37.8	32.9	29.9	30.0	29.3	29.0	37.8	28.4	29.7	1.9	24
15	29.1	29.3	29.1	29.0	29.0	29.1	29.3	29.6	29.6	29.2	29.7	31.6	37.0	38.3	33.6	35.6	31.6	30.0	38.7	41.8	34.8	31.0	29.6	29.3	41.8	29.0	31.9	3.8	24
16	29.2	29.2	29.4	29.5	29.7	30.0	30.1	30.3	30.6	30.5	29.9	29.7	29.2	29.1	29.2	29.0	29.0	29.0	29.1	29.0	29.2	29.2	29.4	29.4	30.6	29.0	29.5	0.5	24
17	29.3	29.3	29.3	29.1	29.3	29.3	29.3	29.4	29.2	29.1	28.9	28.9	29.0	29.0	29.1	29.1	29.1	29.2	29.1	28.9	28.9	29.1	29.2	29.2	29.4	28.9	29.1	0.1	24
18	29.2	29.0	29.0	28.8	29.1	28.8	29.0	29.0	29.0	29.0	28.9	28.9	28.9	28.9	29.0	29.1	29.1	28.9	29.1	28.9	29.2	28.9	29.0	29.0	29.2	28.8	29.0	0.1	24
19	29.0	29.1	29.1	29.1	29.2	29.1	29.2	29.3	29.4	29.6	29.8	30.0	30.2	30.2	29.7	29.7	29.4	29.2	29.2	29.0	29.1	29.2	29.1	29.2	30.2	29.0	29.4	0.4	24
20	29.1	29.0	28.9	28.8	28.8	28.6	28.6	28.9	28.8	28.9	29.1	29.1	29.1	29.0	28.7	28.9	29.0	30.9	32.1	37.5	40.7	36.9	32.7	30.3	40.7	28.6	30.5	3.3	24
21	28.8	28.4	28.3	28.3	28.4	28.4	28.3	28.5	28.3	28.3	28.3	28.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.5	28.3	28.6	28.6	28.6	28.5	28.5	28.8	28.3	28.5	0.1	24
22	28.7	28.9	29.1	29.4	29.4	29.3	29.3	29.3	29.5	29.2	28.9	29.0	29.0	29.1	29.2	29.2	29.1	29.0	29.0	30.7	34.0	35.9	38.8	40.7	40.7	28.7	30.6	3.3	24
23	38.7	33.8	30.7	28.9	28.4	28.6	29.1	34.8	37.6	36.1	35.9	38.3	34.5	31.8	35.8	31.5	29.5	28.7	28.8	28.9	28.5	28.2	28.4	28.9	38.7	28.2	31.8	3.7	24
24	29.4	32.5	34.1	32.8	32.0	30.0	29.0	28.6	29.0	29.6	31.5	34.7	35.7	31.1	29.3	28.6	28.3	28.2	28.2	28.2	28.1	28.2	28.2	28.5	35.7	28.1	30.2	2.3	24
25	28.7	28.7	28.6	28.7	29.0	29.1	28.8	28.6	28.6	28.5	28.4	28.5	28.5	28.4	28.5	28.2	28.4	28.3	28.3	28.4	28.3	28.2	28.3	28.3	29.1	28.2	28.5	0.2	24
26	28.5	28.3	28.2	28.3	28.3	28.5	28.6	28.6	28.6	28.5	28.4	28.4	28.6	28.7	28.8	28.7	28.5	28.7	28.6	28.5	28.4	28.5	28.5	28.5	28.8	28.2	28.5	0.1	24
27	28.5	28.5	28.6	28.8	28.8	29.1	29.3	29.3	29.6	29.6	29.6	29.5	29.0	29.3	29.4	29.4	29.2	29.1	28.9	28.9	28.9	29.2	29.3	29.5	29.6	28.5	29.1	0.3	24
28	29.5	29.5	29.4	29.5	29.6	29.4	29.3	29.4	29.5	29.6	29.6	29.6	30.9	34.8	34.0	30.7	29.3	28.9	28.8	29.0	29.2	29.3	29.1	29.0	34.8	28.8	29.9	1.5	24
29	29.6	30.6	29.2	28.5	28.5	28.7	28.7	28.6	28.5	28.5	28.5	28.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.6	28.6	28.5	30.6	28.5	28.7	0.5	24
30	28.5	28.6	28.5	28.6	28.4	28.5	28.8	28.9	28.6	28.6	28.6	28.7	28.6	28.6	28.9	28.9	28.6	28.7	28.7	28.7	28.9	29.0	29.1	29.3	29.3	28.4	28.7	0.2	24
最大値	38.7	33.8	35.0	37.7	38.7	41.9	51.7	59.6	51.7	37.4	35.9	38.3	37.0	45.0	50.0	46.1	40.0	37.4	38.7	41.8	40.7	36.9	38.8	40.7	59.6		38.2		
最小値	28.2	28.2	28.2	28.2	28.3	28.4	28.3	28.4	28.1	28.0	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4	28.2	28.3	28.2	28.2	28.2	28.1	28.2	28.2	28.3		27.8	28.5		
平均値	29.2	29.3	29.3	29.4	29.4	29.5	29.8	30.5	30.3	29.7	29.5	29.8	30.1	30.2	30.3	30.0	29.4	29.2	29.7	30.0	30.0	29.6	29.4	29.4			29.7		
標準偏差	1.8	1.2	1.5	1.8	1.9	2.4	4.2	5.7	4.5	2.1	1.5	2.1	2.5	3.5	4.1	3.4	2.1	1.7	2.6	3.0	2.8	2.0	1.9	2.2				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	21395.6	59.6	27.8	29.7	38.2	28.5	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	650	43	19	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.278	5.972	2.639	0.417	0.278	0.278	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.4	29.5	29.6	29.6	29.6	29.9	30.1	30.2	30.1	29.6	29.5	29.5	29.4	29.5	29.4	29.2	29.3	29.0	29.1	29.1	28.8	28.8	28.6	28.6	30.2	28.6	29.4	0.4	24
2	28.8	28.9	28.7	28.7	29.6	30.9	31.1	33.3	33.5	35.7	38.7	35.2	30.4	29.1	32.3	30.5	29.2	29.0	28.8	28.9	28.8	28.7	28.7	28.8	38.7	28.7	30.7	2.7	24
3	29.0	28.9	29.0	28.8	28.7	28.7	28.6	28.9	28.8	28.9	28.9	28.9	29.0	29.0	29.2	29.0	29.0	28.9	29.0	29.1	30.0	30.5	29.9	29.4	30.5	28.6	29.1	0.4	24
4	30.3	30.3	29.5	29.4	29.0	29.0	28.8	29.0	28.9	29.0	29.1	29.1	29.3	29.3	29.0	29.1	29.2	29.1	28.8	28.7	28.8	28.8	28.8	28.8	30.3	28.7	29.1	0.4	24
5	28.9	29.2	29.3	29.2	29.1	29.1	28.7	28.9	28.9	29.0	29.0	28.8	29.0	29.1	28.9	28.9	28.8	28.9	28.8	28.7	29.0	28.9	29.3	31.6	31.6	28.7	29.1	0.6	24
6	34.8	39.1	35.7	31.4	29.9	33.8	39.5	43.4	42.4	40.7	41.7	42.0	36.7	34.5	30.4	28.9	32.8	33.7	36.8	40.8	48.1	49.2	52.5	48.0	52.5	28.9	38.6	6.5	24
7	40.8	34.2	29.9	28.5	28.0	28.0	28.0	27.9	27.9	27.8	28.0	28.0	28.1	28.0	28.0	28.1	27.9	28.0	27.9	27.9	27.8	27.7	27.8	27.9	40.8	27.7	28.8	2.9	24
8	27.9	27.8	27.9	28.0	28.0	28.1	28.0	28.0	28.0	28.0	27.9	28.0	28.2	28.1	28.2	28.3	28.3	28.3	28.3	28.5	28.3	28.5	28.5	28.5	28.5	27.8	28.2	0.2	24
9	28.5	28.5	28.4	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.5	28.5	28.7	28.4	28.5	28.5	29.3	34.8	37.2	38.8	39.3	41.4	39.8	37.9	34.1	32.6	41.4	28.3	31.8	4.7	24
10	31.2	29.1	28.6	28.4	28.3	28.5	28.5	28.5	28.7	28.7	28.9	28.9	28.8	28.9	28.9	29.0	28.8	28.5	28.5	28.5	28.6	28.6	28.4	28.3	31.2	28.3	28.8	0.6	24
11	28.5	28.5	28.9	28.8	28.4	28.6	28.6	30.0	31.0	29.9	29.0	28.8	28.7	28.7	28.7	28.5	28.6	29.0	29.9	31.5	31.5	33.3	39.0	40.9	40.9	28.4	30.3	3.2	24
12	40.0	34.3	30.9	29.6	29.1	29.0	28.9	29.2	29.1	29.2	29.3	29.1	29.2	29.3	29.2	28.8	28.8	28.7	28.6	28.4	28.3	28.4	28.4	28.4	40.0	28.3	29.7	2.5	24
13	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.5	28.7	28.9	29.0	28.8	28.6	28.6	28.6	28.5	28.4	28.3	28.2	28.2	28.3	28.4	28.4	28.5	28.6	28.8	29.0	28.2	28.5	0.2	24
14	28.8	29.0	29.0	29.3	29.4	29.3	29.5	29.7	29.8	29.8	29.7	29.6	29.4	29.4	29.4	29.5	29.1	28.9	28.7	28.9	28.7	28.8	29.0	29.0	29.8	28.7	29.2	0.4	24
15	29.1	28.9	28.8	28.8	28.9	29.0	28.8	29.1	29.1	28.9	29.0	29.1	28.8	28.8	28.8	28.5	28.7	29.0	29.0	28.9	29.0	28.8	29.0	29.1	29.1	28.5	28.9	0.1	24
16	28.9	29.1	28.9	28.9	28.9	28.7	28.9	28.9	29.2	29.2	29.1	29.3	29.4	29.4	29.2	29.0	29.2	29.6	30.4	32.5	32.8	30.9	30.3	30.6	32.8	28.7	29.6	1.1	24
17	32.9	34.1	32.0	29.9	28.9	29.2	29.8	33.9	34.2	32.0	30.0	30.4	30.2	29.4	29.0	29.0	29.0	28.8	28.5	28.6	28.6	28.6	28.7	29.2	34.2	28.5	30.2	1.9	24
18	29.3	29.4	29.3	29.4	29.2	29.7	29.5	30.0	30.0	29.7	29.3	29.1	28.8	28.6	28.6	29.4	29.2	28.7	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.9	30.0	28.6	29.1	0.5	24
19	28.8	28.7	28.9	28.9	28.6	28.6	28.7	28.7	28.6	28.7	28.8	28.8	28.9	28.8	29.3	29.0	28.8	28.8	28.9	29.0	29.1	29.4	29.5	29.4	29.5	28.6	28.9	0.3	24
20	29.5	29.4	29.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.5	29.6	29.5	29.5	29.6	29.7	29.8	29.8	29.4	29.3	29.3	29.4	29.4	29.3	29.0	29.1	29.8	29.0	29.4	0.2	24
21	28.9	29.1	29.0	29.1	29.4	29.1	29.1	29.0	29.2	29.3	29.4	29.5	29.4	29.2	29.1	28.6	28.5	28.5	28.7	28.6	28.5	28.7	28.7	28.8	29.5	28.5	29.0	0.3	24
22	29.0	29.2	29.2	29.1	29.1	29.1	29.1	29.5	29.1	29.1	29.0	28.9	30.0	30.4	32.5	35.0	33.5	30.2	29.3	32.7	30.4	28.9	28.4	28.4	35.0	28.4	30.0	1.7	24
23	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.4	28.4	28.5	28.5	28.5	28.7	28.8	28.6	28.7	28.5	28.6	28.5	28.4	28.6	28.6	28.5	28.6	28.8	28.8	28.4	28.5	0.1	24
24	28.9	28.9	28.9	29.1	29.3	29.4	29.5	29.9	31.8	35.5	35.6	34.5	35.9	35.8	37.2	39.2	41.8	34.0	29.9	31.3	31.9	32.8	33.6	31.9	41.8	28.9	32.8	3.6	24
25	29.4	30.7	38.9	42.9	41.9	36.3	30.5	29.6	34.7	42.8	37.0	32.4	35.2	34.2	33.0	30.5	29.2	29.9	34.1	31.7	28.8	28.0	27.8	27.6	42.9	27.6	33.2	4.7	24
26	27.7	27.6	27.6	27.6	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.9	27.7	27.7	27.8	27.8	28.0	27.9	28.0	27.8	27.8	27.7	27.9	27.9	27.8	27.9	28.0	27.6	27.8	0.1	24
27	27.9	27.8	27.9	27.7	28.3	28.5	28.3	28.5	28.5	28.4	28.2	28.5	28.6	28.8	28.5	28.6	28.8	28.5	28.6	28.7	28.8	29.0	28.7	28.6	29.0	27.7	28.4	0.3	24
28	28.7	28.7	28.6	28.5	28.6	28.7	28.7	29.0	28.9	29.0	29.0	29.4	29.1	29.1	28.8	29.0	29.0	28.9	28.8	28.7	28.5	28.3	28.5	28.3	29.4	28.3	28.8	0.3	24
29	28.5	28.4	28.4	28.5	28.7	28.7	28.9	29.0	29.4	29.8	30.4	30.3	30.3	30.6	30.5	29.7	30.0	29.8	29.5	29.2	29.2	29.1	29.3	30.2	30.6	28.4	29.4	0.7	24
30	30.4	32.0	31.0	29.8	29.5	28.7	29.1	29.8	29.8	29.6	29.6	28.8	28.5	28.3	28.2	28.3	28.3	28.4	28.3	28.3	28.2	28.2	28.4	28.4	32.0	28.2	29.1	1.0	24
31	28.2	28.3	28.3	28.3	28.4	28.5	28.3	28.3	28.5	28.3	28.4	28.3	28.2	28.5	28.6	28.7	28.6	28.6	28.6	29.9	34.7	33.8	33.0	35.0	35.0	28.2	29.4	2.2	24
最大値	40.8	39.1	38.9	42.9	41.9	36.3	39.5	43.4	42.4	42.8	41.7	42.0	36.7	35.8	37.2	39.2	41.8	38.8	39.3	41.4	48.1	49.2	52.5	48.0	52.5			38.6	
最小値	27.7	27.6	27.6	27.6	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.8	27.7	27.7	27.8	27.8	28.0	27.9	27.9	27.8	27.8	27.7	27.8	27.7	27.8	27.6		27.6	27.8		
平均値	30.0	29.8	29.6	29.4	29.3	29.3	29.3	29.8	30.1	30.3	30.2	29.9	29.7	29.5	29.6	29.7	29.8	29.5	29.6	30.0	30.3	30.2	30.3	30.3			29.8		
標準偏差	3.1	2.5	2.3	2.6	2.4	1.7	2.0	2.9	2.9	3.6	3.3	2.8	2.2	1.9	1.9	2.4	2.9	2.2	2.5	3.2	4.1	4.1	4.7	4.2				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	22175.5	52.5	27.6	29.8	38.6	27.8	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	650	60	21	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	87.366	8.065	2.823	1.210	0.403	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.2	29.7	28.8	28.3	28.5	29.9	29.4	28.6	28.3	28.2	28.3	28.2	28.1	28.3	28.2	28.1	28.3	28.2	28.1	28.0	28.0	28.1	28.1	28.0	32.2	28.0	28.6	0.9	24
2	27.9	27.9	28.0	27.9	28.1	28.5	28.2	28.4	28.6	28.6	28.8	28.6	28.7	28.5	28.5	28.5	28.9	29.0	29.2	29.3	29.7	29.5	29.5	29.8	29.8	27.9	28.7	0.6	24
3	31.5	33.9	38.3	36.4	37.2	43.7	45.0	48.6	47.4	45.7	46.7	44.4	41.1	41.7	44.7	34.8	30.9	29.4	30.2	32.9	31.6	29.3	28.5	28.5	48.6	28.5	37.6	6.9	24
4	28.3	28.3	28.1	28.4	28.4	28.3	28.4	28.7	28.4	28.3	28.4	28.6	28.6	28.5	28.5	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	28.4	28.3	28.3	28.4	28.7	28.1	28.4	0.1	24
5	28.5	28.8	28.5	28.7	29.0	28.9	28.9	29.1	29.0	29.0	29.1	29.3	29.2	28.9	29.2	28.9	29.0	28.8	28.9	29.0	28.8	28.8	28.8	28.7	29.3	28.5	28.9	0.2	24
6	28.8	29.2	29.6	29.7	29.6	29.6	29.8	29.7	29.9	29.7	29.5	29.7	29.6	29.3	28.7	28.7	28.8	28.8	28.8	29.1	29.0	29.0	28.9	29.0	29.9	28.7	29.3	0.4	24
7	29.2	28.8	29.1	29.1	29.0	29.0	28.8	28.9	28.8	29.0	29.2	29.1	29.2	29.3	29.1	29.0	28.9	28.8	28.9	28.9	28.8	28.7	28.6	28.8	29.3	28.6	29.0	0.2	24
8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	28.9	29.0	29.2	29.5	29.2	29.2	29.5	29.5	29.7	29.8	29.9	30.2	30.4	30.1	30.2	29.6	29.6	29.4	30.4	28.8	29.4	0.5	24
9	29.5	29.2	29.2	29.2	29.2	29.4	29.2	29.3	29.5	29.8	30.0	30.1	30.2	30.0	29.5	30.1	30.6	30.3	30.0	29.3	28.9	28.9	28.7	28.9	30.6	28.7	29.5	0.5	24
10	30.2	31.1	32.1	37.9	39.0	40.7	35.5	32.6	31.0	30.8	31.7	34.3	37.9	38.7	39.2	34.4	35.9	33.6	30.3	39.9	42.7	41.3	47.0	46.0	47.0	30.2	36.4	4.9	24
11	44.7	38.6	33.5	32.3	32.8	33.1	35.7	33.8	36.9	37.8	39.7	41.3	40.1	33.4	29.9	29.2	28.9	28.8	28.9	28.9	28.9	28.6	28.6	28.5	44.7	28.5	33.5	4.8	24
12	28.5	28.5	28.4	28.5	28.5	28.6	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.8	28.9	28.6	28.7	28.5	28.5	28.2	28.2	28.3	28.4	28.5	28.5	28.3	28.9	28.2	28.5	0.2	24
13	28.5	28.4	28.4	28.5	28.7	28.8	28.5	28.6	28.9	28.9	29.0	29.0	28.9	28.9	29.1	29.3	29.3	29.2	29.3	29.5	29.7	29.5	29.6	29.7	29.7	28.4	29.0	0.4	24
14	29.5	29.5	29.5	29.5	29.4	29.4	29.4	30.7	29.8	29.1	28.7	28.7	29.3	29.7	29.9	30.1	30.4	30.5	29.8	28.7	28.3	28.4	28.4	29.1	30.7	28.3	29.4	0.7	24
15	28.7	29.7	29.7	28.5	28.2	29.1	29.5	32.0	35.5	35.7	31.6	29.2	28.3	27.9	28.2	28.4	28.4	28.5	28.3	28.3	28.3	28.3	28.4	28.6	35.7	27.9	29.5	2.1	24
16	28.7	28.9	29.5	29.5	30.5	33.2	30.8	29.5	28.9	28.7	28.8	28.4	28.8	28.6	28.4	28.5	28.5	28.3	28.3	28.3	28.4	28.3	28.3	28.2	33.2	28.2	29.0	1.1	24
17	28.3	28.2	28.5	28.6	28.8	28.9	29.0	28.8	29.4	***	***	***	***	***	***	28.8	28.6	28.7	28.5	28.5	28.5	28.5	28.6	28.4	29.4	28.2	28.6	0.3	18
18	28.4	28.4	28.4	28.4	28.7	28.6	29.1	29.5	29.9	***	***	***	***	***	***	29.2	29.2	29.2	29.2	29.1	29.1	29.3	29.2	29.3	29.9	28.4	29.0	0.4	18
19	29.1	29.4	29.2	29.2	29.4	29.3	29.5	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.8	29.8	30.2	29.9	29.6	29.1	29.2	29.2	28.9	29.1	29.0	28.9	30.2	28.9	29.5	0.4	24
20	28.9	28.9	28.9	29.2	29.3	29.6	29.9	30.4	30.7	30.9	30.9	30.5	30.6	30.8	30.4	30.1	30.1	30.1	30.0	30.0	30.1	30.1	29.9	29.7	30.9	28.9	30.0	0.6	24
21	29.5	29.5	29.3	29.6	29.4	29.2	29.2	29.1	29.2	29.3	29.3	29.0	29.1	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	28.9	28.9	28.6	28.8	29.6	28.6	29.1	0.2	24
22	28.7	28.9	28.6	28.7	28.7	28.6	28.7	28.6	28.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.6	28.7	28.7	28.5	28.6	31.2	31.5	31.4	30.0	31.5	28.5	29.0	0.9	24
23	28.8	28.5	28.4	29.7	33.9	39.7	38.7	35.8	39.7	38.5	45.1	41.1	32.9	29.4	28.3	28.3	28.5	28.5	28.4	28.3	28.1	28.3	28.4	28.4	45.1	28.1	32.2	5.4	24
24	28.3	29.4	31.1	32.3	29.6	28.7	30.7	29.4	28.6	28.0	28.4	28.2	28.1	28.0	28.1	28.4	29.1	29.8	29.3	28.9	28.8	28.4	28.8	29.1	32.3	28.0	29.1	1.1	24
25	28.7	29.0	28.7	28.4	28.8	28.5	28.3	28.6	28.8	29.1	28.9	28.8	29.0	28.9	28.9	28.8	28.8	28.6	28.8	28.5	28.4	28.6	28.7	28.8	29.1	28.3	28.7	0.2	24
26	28.7	28.5	28.5	28.3	28.1	28.2	30.3	40.4	48.6	42.0	32.9	29.5	28.9	28.5	28.5	28.8	28.7	28.6	28.7	28.5	28.6	28.6	28.5	28.6	48.6	28.1	30.7	5.2	24
27	28.4	28.5	28.3	28.5	28.8	29.2	29.4	29.3	29.4	29.3	28.9	29.0	29.1	29.2	29.2	28.9	28.8	28.8	28.7	28.6	28.2	28.3	28.4	28.7	29.4	28.2	28.8	0.4	24
28	28.6	28.6	28.6	28.6	28.7	28.6	28.5	28.5	28.6	28.5	28.7	28.6	28.4	28.5	28.4	28.5	28.4	28.4	28.4	28.2	28.2	28.3	28.5	28.3	28.7	28.2	28.5	0.1	24
29	28.3	28.2	28.4	28.3	28.5	28.7	29.0	29.4	29.6	29.7	30.2	30.3	30.1	30.0	29.7	29.7	29.5	29.3	29.2	28.8	28.9	28.9	28.8	29.0	30.3	28.2	29.2	0.6	24
30	29.2	29.9	29.7	29.8	29.9	29.8	30.3	30.6	30.6	30.9	31.0	30.6	30.7	30.5	30.1	30.1	30.0	29.8	29.6	29.1	28.8	28.6	28.9	28.9	31.0	28.6	29.9	0.7	24
最大値	44.7	38.6	38.3	37.9	39.0	43.7	45.0	48.6	48.6	45.7	46.7	44.4	41.1	41.7	44.7	34.8	35.9	33.6	30.4	39.9	42.7	41.3	47.0	46.0	48.6		37.6		
最小値	27.9	27.9	28.0	27.9	28.1	28.2	28.2	28.4	28.3	28.0	28.3	28.2	28.1	27.9	28.1	28.1	28.3	28.2	28.1	28.0	28.0	28.1	28.1	28.0		27.9	28.4		
平均値	29.5	29.4	29.5	29.6	29.8	30.5	30.5	30.8	31.3	31.2	31.1	30.8	30.4	30.0	30.0	29.4	29.4	29.2	29.0	29.3	29.4	29.3	29.5	29.4			29.9		
標準偏差	3.0	2.1	2.1	2.3	2.6	3.9	3.6	4.2	5.2	4.5	4.7	4.2	3.4	3.1	3.5	1.5	1.4	1.0	0.7	2.2	2.6	2.4	3.4	3.2				3.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30					708

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	708	12	21183.5	48.6	27.9	29.9	37.6	28.4	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	632	36	20	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.266	5.085	2.825	1.977	0.847	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.8	33.0	33.3	33.5	33.8	34.1	34.2	34.4	34.3	34.1	32.9	32.9	32.8	32.7	32.6	32.7	32.8	33.0	32.7	32.7	32.8	33.0	33.1	33.5	34.4	32.6	33.2	0.6	24
2	33.9	33.9	34.0	34.2	34.3	34.6	35.0	39.1	38.6	36.1	35.1	34.1	34.0	33.0	32.8	32.5	32.6	32.4	32.5	32.6	32.5	32.9	33.0	33.0	39.1	32.4	34.0	1.8	24
3	32.9	32.9	33.1	32.9	32.7	33.2	33.4	33.3	32.8	32.8	33.2	33.2	33.5	34.9	35.1	33.2	33.0	32.8	32.8	32.8	34.6	35.0	33.5	33.9	35.1	32.7	33.4	0.7	24
4	32.8	32.8	33.9	34.4	33.6	32.9	33.1	32.5	32.1	31.9	31.9	32.0	32.2	32.1	32.3	32.3	32.4	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.6	33.0	34.4	31.9	32.6	0.6	24
5	33.2	33.2	33.3	34.0	34.1	33.7	33.9	33.9	33.8	34.1	34.3	34.4	33.9	33.3	33.2	33.0	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	32.8	32.9	32.9	34.4	32.8	33.4	0.5	24
6	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.4	33.3	33.2	33.2	33.3	33.7	33.6	33.4	33.3	33.1	33.2	33.2	33.6	33.7	33.4	33.3	33.0	33.7	32.9	33.2	0.3	24
7	33.2	32.9	33.1	33.3	33.2	33.4	33.5	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.4	33.3	33.1	33.2	33.2	33.2	33.2	33.7	32.9	33.3	0.2	24
8	33.2	33.6	33.6	33.9	34.2	34.4	34.9	35.0	35.0	34.3	34.2	33.9	33.9	33.8	33.8	34.4	34.0	33.7	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	35.0	33.2	33.9	0.6	24
9	33.3	33.2	33.1	33.0	33.0	33.3	33.5	33.6	33.0	33.0	33.1	33.2	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	32.8	32.8	32.9	33.2	33.1	33.6	33.6	32.8	33.1	0.2	24
10	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.0	34.0	40.0	39.6	37.2	35.2	34.1	33.8	33.8	34.8	35.1	34.1	33.5	33.7	34.0	34.0	33.6	33.4	33.5	40.0	33.4	34.6	1.8	24
11	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.0	34.4	34.0	33.4	33.2	33.3	33.0	33.6	33.2	33.2	33.1	33.0	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	32.8	33.0	34.4	32.8	33.4	0.4	24
12	32.9	32.8	32.7	32.8	32.7	32.8	32.8	32.9	32.9	33.0	33.0	33.1	33.3	33.0	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	33.2	33.3	33.5	33.6	33.6	32.7	33.0	0.2	24
13	33.9	35.5	39.5	42.3	42.8	49.5	56.8	59.5	52.3	40.1	35.1	35.5	42.5	47.3	55.8	55.8	50.0	44.0	39.4	37.7	34.7	32.9	32.3	32.4	59.5	32.3	42.8	8.6	24
14	32.5	32.9	32.8	32.8	32.6	32.9	33.0	33.3	33.7	33.6	33.3	33.2	33.2	33.3	33.4	33.2	33.2	33.4	37.5	35.1	33.5	33.1	32.8	32.9	37.5	32.5	33.4	1.0	24
15	33.0	33.3	33.1	33.0	33.1	33.1	33.3	33.4	33.5	33.6	33.6	33.9	39.9	43.9	39.7	40.4	35.7	35.6	37.0	44.6	41.7	35.8	33.6	33.1	44.6	33.0	35.9	3.7	24
16	33.0	33.1	33.1	33.3	33.6	33.7	34.1	34.5	34.6	34.2	33.9	33.8	33.6	33.8	33.5	33.4	33.3	33.2	32.9	32.8	32.9	33.1	33.1	33.3	34.6	32.8	33.5	0.5	24
17	33.3	33.5	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.8	34.0	33.5	33.5	33.6	33.7	33.6	33.5	33.6	33.7	33.6	33.5	33.3	33.5	33.4	33.6	33.8	34.0	33.3	33.5	0.2	24
18	33.8	33.6	33.6	33.4	33.5	33.7	33.9	34.3	34.0	33.5	33.5	33.7	33.6	33.6	33.7	33.6	33.8	33.5	33.5	33.6	33.6	33.9	34.0	34.3	34.3	33.4	33.7	0.2	24
19	34.5	34.5	34.5	34.3	34.5	34.7	34.8	35.1	34.8	34.5	34.6	34.8	34.9	34.7	34.5	34.2	34.1	34.2	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.3	35.1	34.0	34.4	0.3	24
20	34.2	34.0	33.6	33.5	33.4	33.5	33.7	34.1	33.9	34.0	33.9	34.0	34.1	33.8	33.6	35.3	35.0	34.3	35.0	44.6	42.0	36.8	33.7	32.9	44.6	32.9	34.9	2.7	24
21	32.8	32.6	32.4	32.4	32.5	32.6	32.8	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.2	33.1	33.1	33.2	33.1	33.0	32.8	32.8	32.9	33.0	33.0	33.2	33.2	32.4	32.9	0.2	24
22	33.2	33.4	33.7	33.6	33.5	33.7	33.8	34.1	34.2	33.9	33.7	34.0	33.7	33.9	34.0	33.9	33.7	33.6	33.6	35.8	38.7	39.6	40.9	40.7	40.9	33.2	34.9	2.4	24
23	38.8	36.1	34.1	33.2	33.2	33.5	33.7	38.6	40.9	40.3	41.0	42.7	45.1	38.6	35.4	33.7	33.0	33.8	36.4	34.9	33.4	33.6	33.7	34.3	45.1	33.0	36.3	3.5	24
24	34.6	37.0	36.0	34.4	33.7	33.4	33.1	33.0	33.4	33.6	33.7	35.1	35.1	34.0	33.2	32.7	32.5	32.4	32.4	32.3	32.3	32.4	32.6	32.8	37.0	32.3	33.6	1.3	24
25	33.0	33.0	33.2	33.3	33.5	33.4	32.9	32.8	32.7	32.9	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	32.8	32.6	32.5	32.3	32.5	32.5	32.4	32.6	32.9	33.5	32.3	32.9	0.3	24
26	32.8	33.1	33.3	33.5	33.7	34.0	34.1	34.1	33.8	33.3	33.5	33.4	33.1	33.1	33.0	33.2	33.2	33.2	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	33.0	34.1	32.8	33.3	0.4	24
27	33.1	33.3	33.5	33.6	33.8	34.3	34.4	34.8	34.9	34.3	34.0	34.0	34.0	33.8	34.2	34.1	33.8	33.6	33.4	33.6	33.6	33.9	34.1	34.3	34.9	33.1	33.9	0.4	24
28	34.4	34.7	34.5	34.7	34.6	34.4	34.6	34.8	34.8	34.8	34.6	34.5	35.4	39.1	43.9	37.3	34.3	33.6	33.3	33.4	33.7	33.7	33.7	33.6	43.9	33.3	35.0	2.3	24
29	33.9	33.0	32.8	32.8	32.7	33.1	33.1	32.8	32.9	32.8	32.8	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	32.9	33.0	33.0	33.0	33.1	33.3	33.1	33.9	32.7	33.0	0.2	24
30	33.1	33.3	33.5	33.6	33.9	34.1	34.3	34.3	33.9	33.2	33.4	33.6	33.4	33.4	33.5	33.4	33.4	33.2	33.1	33.1	33.2	33.3	33.4	33.4	34.3	33.1	33.5	0.4	24
最大値	38.8	37.0	39.5	42.3	42.8	49.5	56.8	59.5	52.3	40.3	41.0	42.7	45.1	47.3	55.8	55.8	50.0	44.0	39.4	44.6	42.0	39.6	40.9	40.7	59.5		42.8		
最小値	32.5	32.6	32.4	32.4	32.5	32.6	32.8	32.5	32.1	31.9	31.9	32.0	32.2	32.1	32.3	32.3	32.4	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.4		31.9	32.6		
平均値	33.5	33.6	33.7	33.8	33.8	34.1	34.5	35.2	34.9	34.2	33.9	34.0	34.5	34.6	34.8	34.5	34.0	33.7	33.7	34.2	34.0	33.7	33.5	33.6			34.1		
標準偏差	1.1	1.0	1.3	1.7	1.8	3.0	4.2	4.9	3.8	1.9	1.5	1.8	2.9	3.3	4.6	4.3	3.1	2.1	1.7	3.0	2.4	1.5	1.5	1.4				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24542.7	59.5	31.9	34.1	42.8	32.6	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	669	30	13	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	92.917	4.167	1.806	0.417	0.417	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.5	33.6	33.9	34.0	34.5	34.8	35.0	35.2	35.3	34.8	34.3	34.2	34.3	34.2	34.3	34.2	33.9	34.0	33.8	33.7	33.5	33.4	33.4	33.4	35.3	33.4	34.1	0.6	24
2	33.2	33.4	33.5	33.6	35.2	35.9	36.3	39.0	38.1	39.4	40.9	38.2	34.8	33.9	33.9	33.6	33.5	33.3	33.3	33.2	33.3	33.1	33.1	33.4	40.9	33.1	35.0	2.4	24
3	33.6	33.8	33.5	33.5	33.4	33.6	33.9	34.1	33.9	33.7	33.8	33.6	33.7	33.7	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.4	34.3	35.2	34.3	34.2	35.2	33.4	33.8	0.4	24
4	34.3	34.4	34.5	33.8	33.6	33.4	33.6	33.5	33.6	33.8	33.7	33.9	34.0	33.8	33.8	33.9	33.8	33.8	33.5	33.4	33.5	33.5	33.7	33.7	34.5	33.4	33.8	0.3	24
5	33.9	34.0	34.1	34.3	34.5	34.7	34.7	34.8	34.3	34.3	34.2	33.8	33.8	33.7	33.9	33.8	33.7	33.5	33.6	33.5	33.4	33.4	34.1	37.1	37.1	33.4	34.1	0.8	24
6	44.0	48.0	42.0	36.2	34.7	38.4	45.2	49.2	47.0	44.4	46.7	46.9	43.3	38.8	34.8	33.4	37.9	39.2	40.0	41.6	50.2	51.8	52.5	46.8	52.5	33.4	43.0	5.6	24
7	40.0	37.1	34.5	33.1	32.5	32.2	32.5	32.6	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	32.7	32.7	32.5	32.6	32.5	32.3	32.3	32.4	32.5	32.7	40.0	32.2	33.2	1.8	24
8	32.9	32.9	33.1	33.4	33.6	33.9	34.1	34.1	33.9	33.2	33.0	33.0	32.9	32.9	33.1	33.0	33.0	32.9	32.7	32.9	32.7	32.9	32.9	33.0	34.1	32.7	33.2	0.4	24
9	33.2	33.3	33.3	33.3	34.0	33.8	34.2	34.2	34.0	34.2	33.9	33.6	33.4	33.4	33.6	36.1	40.0	42.5	41.5	43.2	41.6	40.2	36.9	36.1	43.2	33.2	36.0	3.4	24
10	34.9	33.4	33.2	33.2	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	34.0	33.8	33.7	33.1	33.1	33.1	33.3	33.3	33.3	33.4	34.9	33.1	33.6	0.4	24
11	33.4	33.3	33.2	33.1	33.2	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.2	33.0	33.1	33.1	34.1	35.2	35.5	37.7	43.0	42.8	43.0	33.0	34.5	2.8	24
12	41.3	37.6	35.2	34.2	33.9	34.0	34.0	34.1	33.9	33.9	33.9	33.9	33.8	33.9	34.1	33.7	33.2	33.2	33.0	33.0	32.9	33.1	33.1	33.1	41.3	32.9	34.2	1.8	24
13	33.3	33.4	33.5	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.7	34.0	33.9	33.8	33.8	33.7	33.5	33.3	33.2	33.2	33.1	33.1	33.3	33.5	33.6	33.8	34.7	33.1	33.7	0.4	24
14	33.9	33.9	34.0	34.3	34.4	34.6	35.2	35.4	35.8	35.8	35.4	34.4	34.4	34.5	34.6	34.3	34.4	34.1	33.9	33.7	33.6	33.8	33.9	34.3	35.8	33.6	34.5	0.6	24
15	34.2	34.3	34.1	34.3	34.4	34.3	34.5	34.9	34.3	33.9	34.1	34.0	33.8	33.8	33.7	33.8	33.9	33.9	34.0	34.0	34.1	34.2	34.1	34.4	34.9	33.7	34.1	0.3	24
16	34.4	34.4	34.5	34.5	34.6	34.7	34.8	35.2	34.9	34.4	34.2	34.3	34.5	34.4	34.2	33.8	33.8	34.2	34.4	35.9	35.7	35.0	34.7	35.1	35.9	33.8	34.6	0.5	24
17	37.4	38.1	36.0	34.3	33.4	33.3	34.0	37.6	36.8	35.7	35.2	34.8	35.4	34.8	33.9	34.0	33.9	33.0	33.0	33.1	33.1	33.2	33.3	33.6	38.1	33.0	34.6	1.6	24
18	33.9	34.5	34.8	34.8	34.0	34.4	35.0	35.7	35.1	34.9	34.3	33.6	33.4	33.1	33.1	33.5	33.7	33.3	33.2	33.1	33.1	33.2	33.5	33.2	35.7	33.1	33.9	0.8	24
19	33.3	33.5	33.5	33.5	33.7	33.6	33.8	33.6	33.5	33.8	34.1	34.0	33.9	33.9	34.5	34.2	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	34.1	34.2	34.1	34.5	33.3	33.8	0.3	24
20	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.4	34.5	34.6	34.6	34.8	34.6	34.7	34.7	34.7	34.6	34.4	34.2	34.3	34.5	34.8	34.5	34.4	34.8	34.1	34.4	0.2	24
21	34.4	34.3	34.3	34.4	34.8	34.7	35.0	35.1	35.0	34.6	34.6	34.4	34.3	34.2	33.9	33.7	33.7	33.6	33.7	33.6	33.5	33.7	34.0	34.6	35.1	33.5	34.3	0.5	24
22	34.5	34.9	34.9	34.9	35.0	35.1	35.1	35.5	35.3	34.4	34.2	33.9	33.9	35.4	34.7	34.2	34.1	33.8	33.6	35.2	34.8	33.7	33.3	33.2	35.5	33.2	34.5	0.7	24
23	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.6	33.7	33.6	33.7	33.7	33.9	33.7	33.6	33.6	33.5	33.4	33.4	33.4	33.5	33.9	33.8	33.9	33.9	33.3	33.5	0.2	24
24	34.0	34.0	34.3	34.4	34.5	34.7	34.9	35.6	37.8	41.4	40.6	39.4	39.9	39.2	40.6	40.9	40.1	35.7	34.1	34.4	36.2	37.5	38.5	35.8	41.4	34.0	37.0	2.6	24
25	34.1	34.6	45.1	45.8	43.7	42.8	35.9	33.7	34.7	37.5	39.2	37.6	37.1	36.6	35.8	34.8	34.2	34.2	35.4	34.4	33.1	32.3	32.3	32.5	45.8	32.3	36.6	4.0	24
26	32.6	32.5	32.3	32.4	32.3	32.4	32.7	32.9	32.7	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.4	32.6	32.5	32.7	32.8	32.9	32.3	32.5	0.1	24
27	33.0	33.0	33.3	33.7	33.7	33.8	33.8	33.7	33.8	34.1	34.2	33.8	33.6	33.7	33.5	33.5	33.5	33.4	33.3	33.5	33.7	33.6	33.9	34.1	34.2	33.0	33.6	0.3	24
28	34.1	34.1	34.0	33.9	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.4	34.1	34.0	33.9	33.8	33.7	33.6	33.6	33.7	33.5	33.6	33.7	33.6	34.0	33.9	34.5	33.5	33.9	0.3	24
29	34.0	34.2	34.2	34.5	34.4	34.6	34.8	34.7	34.6	34.6	34.8	35.1	35.2	35.5	35.6	35.1	34.4	34.2	34.0	34.1	34.3	34.7	34.8	35.6	35.6	34.0	34.7	0.5	24
30	35.4	35.7	37.0	35.7	35.5	35.7	35.7	35.3	34.5	34.5	34.0	34.2	33.8	33.3	33.3	33.1	33.0	33.0	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	37.0	33.0	34.3	1.2	24
31	33.3	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	33.3	33.1	33.2	33.5	34.0	33.6	34.1	36.7	35.4	37.0	40.3	40.0	42.0	42.0	33.1	34.6	2.6	24
最大値	44.0	48.0	45.1	45.8	43.7	42.8	45.2	49.2	47.0	44.4	46.7	46.9	43.3	39.2	40.6	40.9	40.1	42.5	41.5	43.2	50.2	51.8	52.5	46.8	52.5		43.0		
最小値	32.6	32.5	32.3	32.4	32.3	32.2	32.5	32.6	32.7	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.3	32.3	32.3	32.3	32.5		32.2	32.5		
平均値	34.7	34.7	34.7	34.4	34.3	34.5	34.7	35.1	34.9	34.9	35.0	34.7	34.5	34.3	34.1	34.0	34.2	34.1	34.1	34.3	34.6	34.9	35.0	35.0			34.6		
標準偏差	2.6	2.8	2.6	2.3	1.9	1.9	2.1	2.9	2.6	2.5	2.9	2.7	2.1	1.5	1.4	1.5	1.8	1.9	2.0	2.3	3.4	3.7	4.0	3.2				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25716.5	52.5	32.2	34.6	43.0	32.5	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	668	48	19	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.785	6.452	2.554	0.941	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.4	38.5	34.3	33.3	34.1	36.9	40.1	37.7	34.4	33.1	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	32.6	32.8	32.7	32.8	32.6	32.8	32.8	32.9	32.7	42.4	32.6	34.3	2.7	24
2	32.8	33.2	33.3	33.5	33.6	33.7	33.5	33.5	33.8	34.0	33.9	34.0	33.7	33.8	33.6	33.6	33.6	33.7	34.1	34.7	34.6	34.6	34.2	33.4	34.7	32.8	33.8	0.5	24
3	34.5	35.2	42.2	40.5	42.0	46.3	47.3	47.7	48.9	***	***	***	***	***	***	***	***	34.2	34.7	42.0	38.6	34.4	33.4	33.3	48.9	33.3	39.7	5.6	16
4	33.4	32.9	32.7	32.6	32.8	32.8	33.1	33.3	33.8	***	***	***	33.8	33.4	33.4	33.4	33.5	33.1	33.0	33.1	33.0	33.0	33.2	33.3	33.8	32.6	33.2	0.3	21
5	33.6	33.7	33.9	34.0	34.2	34.4	34.9	35.1	34.8	34.6	34.3	34.1	34.1	33.7	33.8	33.8	33.9	33.8	33.5	33.3	33.3	33.4	33.6	33.8	35.1	33.3	34.0	0.5	24
6	34.1	34.2	34.3	34.5	34.7	34.8	35.1	35.7	35.8	34.8	34.5	34.7	34.6	34.1	33.9	33.8	33.8	33.8	33.8	34.2	34.2	34.2	34.2	34.5	35.8	33.8	34.4	0.5	24
7	34.8	34.5	34.5	34.6	34.5	34.6	34.9	35.0	34.4	34.3	34.5	34.6	34.6	34.6	34.4	34.4	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1	33.9	34.0	34.5	35.0	33.9	34.4	0.3	24
8	34.6	34.7	34.8	34.8	35.0	35.4	35.6	35.7	35.9	35.7	34.9	34.8	34.8	34.7	34.5	34.4	34.8	35.2	35.3	35.4	35.5	35.3	34.9	34.6	35.9	34.4	35.1	0.4	24
9	34.7	34.7	34.8	34.8	34.8	34.9	35.3	35.5	35.4	35.6	35.6	35.4	35.4	35.1	34.7	34.7	35.3	35.0	35.2	34.7	34.3	34.6	34.9	35.1	35.6	34.3	35.0	0.4	24
10	38.7	37.8	36.5	39.1	42.2	45.0	40.8	38.7	37.2	37.0	38.8	40.3	41.4	42.1	42.6	39.2	40.5	37.7	35.2	39.0	41.6	42.6	44.1	45.9	45.9	35.2	40.2	2.8	24
11	46.7	42.5	39.0	38.2	39.3	41.7	44.0	39.8	43.1	43.5	45.0	44.4	44.0	38.8	35.2	34.3	34.0	33.6	33.4	33.3	33.4	33.5	33.8	33.8	46.7	33.3	38.7	4.7	24
12	33.9	34.2	34.5	34.5	34.4	34.7	34.5	34.3	34.0	33.9	33.8	33.7	33.9	33.6	33.6	33.6	33.5	33.2	33.3	33.4	33.4	33.4	33.3	33.6	34.7	33.2	33.8	0.4	24
13	34.1	34.3	34.4	34.3	34.6	34.7	34.7	34.8	34.6	34.5	34.2	34.1	34.3	34.3	34.1	34.3	34.1	34.2	34.3	34.7	34.9	35.0	34.7	34.7	35.0	34.1	34.5	0.3	24
14	34.8	34.9	35.0	34.8	34.9	34.8	34.6	34.9	34.4	34.1	34.0	33.9	34.4	34.5	34.5	34.4	34.4	34.7	34.1	33.5	33.4	33.7	33.9	33.6	35.0	33.4	34.3	0.5	24
15	33.1	34.8	34.4	34.1	34.2	34.4	34.5	35.8	44.0	44.9	39.3	34.6	33.5	33.0	33.0	33.3	33.2	33.0	33.1	33.1	33.2	33.3	33.5	33.9	44.9	33.0	34.9	3.2	24
16	34.2	34.3	34.7	35.2	36.0	36.9	35.8	35.3	34.6	34.2	34.1	33.7	33.9	33.7	33.6	33.5	33.2	33.2	33.2	33.4	33.4	33.3	33.0	33.0	36.9	33.0	34.1	1.0	24
17	33.2	33.2	33.2	33.1	33.4	33.6	34.4	34.7	35.0	34.6	34.3	34.4	34.1	34.0	34.0	33.9	33.7	33.6	33.5	33.6	33.6	33.8	34.0	34.0	35.0	33.1	33.9	0.5	24
18	34.1	34.2	34.4	34.8	34.8	35.2	35.8	36.2	36.6	36.5	36.4	35.8	35.5	35.1	34.8	34.3	34.2	34.4	34.3	34.4	34.3	34.4	34.3	34.5	36.6	34.1	35.0	0.8	24
19	35.1	35.1	35.3	35.6	35.9	35.9	36.1	36.0	35.6	35.2	35.2	35.0	34.9	34.8	35.0	34.6	34.6	34.2	34.1	33.9	34.0	34.2	34.4	34.4	36.1	33.9	35.0	0.7	24
20	34.7	34.6	34.9	35.3	35.5	35.8	36.2	36.8	37.1	37.0	36.4	35.3	34.9	35.3	35.3	35.3	35.1	34.9	35.0	35.0	35.2	35.5	35.5	34.9	37.1	34.6	35.5	0.7	24
21	34.5	34.7	34.6	34.7	34.8	34.7	34.4	34.2	34.3	34.4	34.4	34.3	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.1	34.3	34.4	34.4	34.0	33.8	33.7	34.8	33.7	34.3	0.3	24
22	33.9	33.9	34.2	33.8	34.1	33.7	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	33.8	33.9	33.9	33.8	33.6	33.6	33.6	33.7	33.7	35.1	36.4	36.3	35.0	36.4	33.6	34.1	0.8	24
23	34.1	34.0	33.8	33.7	36.0	38.3	39.0	37.2	38.9	45.9	52.4	44.9	37.4	34.6	33.4	33.4	33.4	33.6	33.5	33.7	33.9	34.2	34.4	34.1	52.4	33.4	36.6	4.8	24
24	34.0	34.1	35.0	35.1	34.9	34.1	34.2	33.7	33.6	33.5	35.1	34.6	33.7	33.3	33.4	33.3	34.2	34.9	34.4	34.3	34.1	34.0	34.8	35.3	35.3	33.3	34.2	0.6	24
25	34.8	35.1	34.5	34.2	34.8	34.4	34.2	35.7	35.3	***	***	***	***	34.3	33.8	33.6	33.8	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.6	34.6	35.7	33.6	34.4	0.5	20
26	34.6	34.2	34.1	33.9	33.9	33.9	34.1	37.4	49.3	51.2	43.2	36.5	34.5	34.0	34.0	33.7	33.7	33.5	33.6	33.6	33.5	33.4	33.6	34.0	51.2	33.4	35.9	4.9	24
27	34.2	34.1	34.1	34.5	34.8	35.2	35.3	35.4	35.6	35.4	34.8	34.3	34.1	34.2	34.3	34.2	33.9	33.8	33.5	33.3	33.2	33.6	33.6	33.9	35.6	33.2	34.3	0.7	24
28	34.0	34.2	34.5	35.0	34.6	35.0	35.1	34.5	33.9	33.9	33.8	33.6	33.7	33.6	33.8	33.7	33.6	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.6	33.9	35.1	33.4	34.0	0.5	24
29	34.0	34.0	34.5	34.5	34.6	34.9	35.1	35.8	35.9	36.2	36.6	36.2	35.6	35.2	35.1	34.9	35.0	34.6	34.3	34.3	34.5	34.6	34.9	35.0	36.6	34.0	35.0	0.7	24
30	35.4	35.6	35.9	36.2	36.2	36.5	37.5	38.3	38.1	37.3	36.5	36.1	36.4	35.8	35.3	35.0	35.1	35.2	35.0	35.0	35.1	34.8	35.2	35.3	38.3	34.8	35.9	1.0	24
最大値	46.7	42.5	42.2	40.5	42.2	46.3	47.3	47.7	49.3	51.2	52.4	44.9	44.0	42.1	42.6	39.2	40.5	37.7	35.3	42.0	41.6	42.6	44.1	45.9	52.4		40.2		
最小値	32.8	32.9	32.7	32.6	32.8	32.8	33.1	33.3	33.6	33.1	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	32.6	32.8	32.7	32.8	32.6	32.8	32.8	32.9	32.7		32.6	33.2		
平均値	35.0	34.8	34.9	34.9	35.3	35.9	36.1	36.1	36.7	36.6	36.4	35.5	35.1	34.6	34.4	34.2	34.2	34.1	34.0	34.4	34.4	34.4	34.5	34.5			35.1		
標準偏差	2.8	1.8	1.8	1.7	2.2	3.1	3.2	2.7	4.2	4.4	4.3	3.0	2.4	1.8	1.7	1.1	1.3	0.9	0.7	1.8	1.7	1.7	2.0	2.2				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	27	27	27	28	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30					705

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	705	15	24703.3	52.4	32.6	35.1	40.2	33.2	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	611	60	26	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	86.667	8.511	3.688	0.851	0.284	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.2	33.6	33.7	33.9	34.2	34.3	34.5	34.2	34.7	34.2	33.3	32.9	32.6	32.5	32.5	32.5	32.4	32.5	32.5	32.6	32.8	32.9	33.3	33.6	34.7	32.4	33.3	0.8	24
2	33.7	33.8	34.1	34.4	34.5	34.3	35.4	38.4	37.3	35.0	34.5	33.9	33.2	32.9	32.7	32.6	32.4	32.2	32.1	32.1	32.4	32.3	32.3	32.4	38.4	32.1	33.7	1.6	24
3	32.6	32.7	32.6	32.6	32.8	33.0	32.7	32.6	32.4	32.3	32.2	32.4	32.9	34.7	33.8	33.9	32.8	32.3	32.6	32.9	32.7	32.9	32.4	32.5	34.7	32.2	32.8	0.6	24
4	32.3	32.1	33.6	33.1	34.6	33.2	33.1	32.2	31.9	31.5	31.6	31.6	31.6	31.7	31.9	32.0	32.0	32.0	31.9	32.1	32.2	32.2	32.5	32.7	34.6	31.5	32.3	0.7	24
5	33.1	33.3	33.5	33.7	33.8	33.6	33.8	34.1	34.1	34.0	33.7	33.8	33.2	33.1	32.7	32.7	32.6	32.5	32.5	32.5	32.4	32.5	32.4	32.5	34.1	32.4	33.2	0.6	24
6	32.5	32.4	32.4	32.6	32.4	32.4	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	33.0	33.9	33.2	32.8	32.8	32.6	32.6	32.8	33.3	32.9	32.9	32.9	32.8	33.9	32.4	32.8	0.3	24
7	32.9	32.9	32.9	33.1	33.3	33.3	33.7	33.7	33.5	33.1	33.3	33.1	33.3	33.2	33.2	33.0	33.0	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	33.4	33.7	32.9	33.2	0.2	24
8	33.4	33.6	33.7	34.0	34.3	34.4	34.8	35.1	34.6	33.5	33.5	33.2	33.5	33.5	33.1	34.1	33.5	33.4	32.8	32.8	32.9	32.9	32.9	33.2	35.1	32.8	33.6	0.6	24
9	33.0	33.0	33.0	33.1	33.0	33.2	33.2	33.2	32.6	32.6	32.6	32.7	32.9	32.9	33.0	32.8	32.9	32.5	32.4	32.5	32.7	32.8	33.1	33.4	33.4	32.4	32.9	0.3	24
10	33.6	33.6	33.7	34.0	34.3	34.1	34.6	39.4	38.6	37.1	34.8	33.7	33.5	33.5	38.0	38.0	34.4	33.3	33.4	33.2	32.7	32.5	32.5	32.4	39.4	32.4	34.5	2.1	24
11	32.5	33.1	33.2	33.4	33.5	33.4	33.7	33.5	32.9	32.4	32.5	32.9	32.7	32.5	32.3	32.3	32.4	32.2	32.3	32.3	32.2	32.3	32.2	32.0	33.7	32.0	32.7	0.5	24
12	32.1	32.4	32.4	32.5	32.4	32.3	32.6	32.3	32.1	32.1	32.4	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5	32.4	32.7	32.9	33.0	33.2	33.2	32.1	32.5	0.3	24
13	33.3	35.7	43.4	47.0	47.1	53.7	57.3	54.6	47.1	37.5	34.3	36.0	41.3	45.2	48.3	48.0	43.8	40.6	39.5	38.8	34.8	32.6	32.2	32.4	57.3	32.2	41.8	7.4	24
14	32.6	32.2	32.3	32.3	32.3	32.4	32.8	33.1	33.3	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	32.8	32.8	32.6	33.2	36.1	34.3	32.8	32.7	32.4	32.4	36.1	32.2	32.9	0.8	24
15	32.8	32.7	32.4	32.4	32.6	32.6	32.8	32.9	33.1	33.0	32.8	33.0	36.4	36.9	35.2	36.4	34.7	37.5	35.6	41.4	38.7	35.2	33.1	32.5	41.4	32.4	34.4	2.4	24
16	32.4	32.6	33.1	33.5	33.7	34.0	34.4	34.6	34.0	33.8	33.4	33.5	33.5	33.4	33.1	32.9	32.9	32.6	32.7	32.7	32.8	33.1	33.2	33.5	34.6	32.4	33.3	0.6	24
17	33.2	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.3	33.6	33.0	32.9	32.8	33.0	33.0	33.1	33.0	33.1	33.2	33.2	32.8	32.7	32.8	32.7	32.6	32.8	33.6	32.6	33.1	0.3	24
18	32.8	32.8	32.8	33.2	33.3	33.3	33.6	33.4	32.9	32.9	33.2	33.0	33.0	33.1	33.2	33.1	33.0	32.9	32.9	33.0	33.0	33.1	33.4	33.8	33.8	32.8	33.1	0.3	24
19	34.4	34.5	34.5	34.4	34.2	34.5	34.5	34.8	34.2	33.9	34.0	34.2	34.1	34.2	33.9	33.7	33.5	33.3	33.4	33.4	33.3	33.2	33.1	33.3	34.8	33.1	33.9	0.5	24
20	33.0	32.9	32.7	32.7	32.4	32.7	33.1	33.4	33.4	33.2	33.2	33.3	33.2	33.3	33.0	34.2	34.4	34.7	35.3	41.4	38.1	35.9	33.6	32.5	41.4	32.4	34.0	2.0	24
21	32.2	32.2	32.1	32.1	32.0	32.3	32.4	32.4	32.5	32.6	32.7	32.7	32.8	32.8	32.7	32.8	32.7	32.8	32.6	32.4	32.6	32.7	32.9	32.8	32.9	32.0	32.5	0.3	24
22	33.1	33.2	33.5	33.5	33.9	33.9	34.0	34.0	33.7	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.4	33.2	33.0	32.8	35.8	40.3	40.4	41.0	39.6	41.0	32.8	34.7	2.6	24
23	37.8	34.8	33.1	32.4	32.1	32.4	32.8	37.3	39.9	41.0	40.2	38.1	36.2	35.4	33.4	32.6	32.4	32.7	34.2	33.5	32.3	32.0	32.0	32.1	41.0	32.0	34.6	2.9	24
24	32.1	33.0	33.4	32.7	32.4	32.4	32.3	32.5	33.2	32.9	32.5	32.2	32.6	32.6	32.4	32.4	32.3	32.3	32.1	32.1	32.1	32.4	32.5	32.7	33.4	32.1	32.5	0.3	24
25	32.8	33.0	33.3	33.4	33.4	33.3	33.1	32.6	32.5	32.7	32.8	32.6	32.8	32.8	32.8	32.7	32.5	32.5	32.3	32.4	32.5	32.5	32.4	32.6	33.4	32.3	32.8	0.3	24
26	32.9	33.0	33.2	33.4	33.8	34.2	34.2	34.2	34.1	33.4	32.9	32.9	33.4	33.1	33.1	33.1	32.9	32.7	32.8	32.7	32.8	32.7	32.8	32.9	34.2	32.7	33.2	0.5	24
27	33.1	33.2	33.5	33.5	33.9	34.1	34.3	34.7	33.9	33.6	33.9	33.6	33.5	33.7	33.8	33.7	33.6	33.2	33.4	33.6	33.9	34.1	34.4	34.5	34.7	33.1	33.8	0.4	24
28	34.7	34.7	34.6	34.3	34.0	34.0	34.1	34.5	34.5	34.3	34.1	33.9	35.0	36.6	36.5	34.3	33.2	33.2	33.4	33.1	33.2	33.3	33.3	33.6	36.6	33.1	34.2	0.9	24
29	33.9	33.6	32.8	32.7	32.8	32.9	32.9	32.7	32.8	32.8	32.8	33.0	32.9	32.8	33.1	32.9	33.0	32.9	32.8	32.7	32.7	32.7	33.0	32.9	33.9	32.7	32.9	0.3	24
30	33.2	33.4	33.6	33.8	34.0	34.2	34.3	34.2	33.9	33.4	33.1	33.1	33.4	33.5	33.5	33.5	33.4	33.2	33.1	33.3	33.4	33.5	33.8	33.8	34.3	33.1	33.6	0.4	24
最大値	37.8	35.7	43.4	47.0	47.1	53.7	57.3	54.6	47.1	41.0	40.2	38.1	41.3	45.2	48.3	48.0	43.8	40.6	39.5	41.4	40.3	40.4	41.0	39.6	57.3		41.8		
最小値	32.1	32.1	32.1	32.1	32.0	32.3	32.3	32.2	31.9	31.5	31.6	31.6	31.6	31.7	31.9	32.0	32.0	32.0	31.9	32.1	32.1	32.0	32.0	32.0		31.5	32.3		
平均値	33.2	33.2	33.5	33.7	33.8	34.1	34.4	34.7	34.3	33.7	33.4	33.4	33.6	33.8	33.9	33.8	33.4	33.3	33.3	33.7	33.4	33.2	33.1	33.2			33.6		
標準偏差	1.1	0.8	2.0	2.6	2.6	3.8	4.4	4.1	3.0	1.9	1.5	1.2	1.7	2.4	3.0	2.9	2.1	1.7	1.5	2.5	2.0	1.6	1.6	1.3				2.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24213.6	57.3	31.5	33.6	41.8	32.3	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	674	31	7	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	93.611	4.306	0.972	0.694	0.278	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.8	33.9	34.0	34.5	34.6	34.9	34.8	34.8	35.3	34.1	33.9	34.0	34.2	34.0	33.9	33.8	33.7	33.4	33.2	33.2	33.2	33.0	32.9	33.1	35.3	32.9	33.9	0.6	24
2	32.8	32.8	32.9	33.7	35.4	36.7	36.5	39.0	37.9	40.0	41.1	37.4	34.0	33.1	33.7	33.1	32.9	32.8	32.6	32.6	32.8	32.6	32.7	32.8	41.1	32.6	34.7	2.7	24
3	33.0	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	33.3	33.7	33.0	33.1	33.5	33.6	33.6	33.7	33.5	33.3	33.3	33.2	33.4	33.5	33.9	34.5	34.0	33.6	34.5	33.0	33.4	0.4	24
4	33.5	34.2	33.9	33.5	33.2	32.9	33.0	33.0	33.3	33.0	32.9	32.9	33.0	33.2	33.3	33.4	33.3	33.1	32.9	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	34.2	32.9	33.2	0.3	24
5	33.5	33.6	33.7	33.7	33.8	34.1	34.3	34.4	34.1	33.6	33.4	33.6	33.5	33.3	33.3	33.4	33.2	33.2	33.0	33.1	33.1	33.5	34.5	37.2	37.2	33.0	33.7	0.8	24
6	42.6	46.8	42.4	36.0	34.3	38.6	44.3	48.2	46.5	45.0	46.9	46.9	42.2	37.4	34.1	33.1	38.9	39.4	38.5	39.5	48.1	50.1	52.6	45.4	52.6	33.1	42.4	5.4	24
7	37.4	34.6	32.5	31.8	31.6	31.5	31.6	31.9	31.8	32.0	31.9	32.1	32.1	32.1	32.1	32.2	32.0	31.9	32.0	31.9	31.9	32.0	32.1	32.2	37.4	31.5	32.3	1.2	24
8	32.4	32.5	32.6	32.7	33.2	33.2	33.3	33.5	33.3	32.7	32.3	32.3	32.4	32.5	32.4	32.5	32.4	32.3	32.4	32.4	32.3	32.5	32.7	32.8	33.5	32.3	32.7	0.4	24
9	33.0	32.9	33.1	33.1	33.4	33.4	33.6	33.7	33.4	33.5	33.1	32.8	32.9	32.7	33.4	35.4	40.0	41.9	41.3	43.9	41.9	40.5	36.9	37.4	43.9	32.7	35.7	3.7	24
10	35.8	33.0	32.4	32.2	32.3	32.6	32.5	32.5	32.7	32.8	32.8	33.1	33.0	33.1	33.3	33.2	33.2	32.7	32.5	32.4	32.4	32.6	32.8	32.6	35.8	32.2	32.9	0.7	24
11	32.5	32.7	32.6	32.5	32.5	32.9	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	32.7	32.6	32.7	32.9	33.6	35.0	35.2	37.0	43.1	42.4	43.1	32.5	34.0	2.9	24
12	40.1	36.9	34.9	33.9	33.4	33.2	33.3	33.4	33.1	33.1	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.2	33.0	32.9	32.8	32.9	32.9	33.0	32.9	32.8	40.1	32.8	33.7	1.6	24
13	33.1	32.9	33.1	33.1	33.2	33.1	33.4	33.7	34.1	34.1	33.9	33.4	33.1	33.1	33.0	32.7	32.7	32.5	32.6	32.9	33.0	33.4	33.5	33.7	34.1	32.5	33.2	0.4	24
14	33.9	33.8	34.1	34.1	34.2	34.5	34.6	34.8	35.2	35.4	34.4	33.6	33.7	33.8	33.5	33.8	33.6	33.4	33.2	33.6	33.9	33.9	34.2	34.4	35.4	33.2	34.1	0.5	24
15	34.5	34.4	34.5	34.4	34.6	34.5	34.5	34.7	33.4	33.4	33.5	33.2	33.1	33.1	33.1	33.1	33.3	33.4	33.3	33.3	33.2	33.4	33.8	33.4	34.7	33.1	33.7	0.6	24
16	33.1	33.5	33.7	33.7	33.8	34.2	34.5	34.6	34.0	33.5	33.7	33.9	33.9	33.7	33.5	33.4	33.5	33.7	33.9	35.5	35.5	34.6	34.4	35.4	35.5	33.1	34.0	0.7	24
17	38.8	39.3	36.2	33.8	32.7	32.7	33.4	36.1	35.5	35.0	34.8	35.0	35.8	34.6	33.4	33.3	33.4	33.4	32.6	32.6	32.7	33.2	33.6	33.6	39.3	32.6	34.4	1.8	24
18	34.0	33.9	34.1	34.2	34.9	35.2	35.3	34.8	34.2	34.5	34.1	33.5	33.1	32.7	32.8	33.3	33.3	32.9	33.0	32.8	33.0	33.2	33.3	33.5	35.3	32.7	33.7	0.8	24
19	33.7	34.0	34.0	34.0	33.9	34.0	34.3	33.8	33.4	33.5	33.5	33.6	33.6	33.8	34.0	33.4	33.2	33.2	33.2	33.3	33.6	33.7	33.7	33.8	34.3	33.2	33.7	0.3	24
20	33.8	33.8	33.6	33.6	33.7	33.6	33.8	33.8	34.0	34.1	34.0	34.2	34.2	34.3	34.4	34.2	34.1	34.0	34.0	34.2	34.2	33.4	33.3	33.4	34.4	33.3	33.9	0.3	24
21	33.5	33.6	34.2	34.6	34.7	35.0	35.2	34.9	34.6	34.2	34.1	33.9	33.6	33.7	33.6	33.3	33.0	33.1	33.1	33.2	33.1	33.3	33.2	34.2	35.2	33.0	33.9	0.7	24
22	34.3	34.2	34.7	34.9	35.0	35.0	35.0	35.4	35.4	34.8	34.2	33.3	33.5	34.1	33.7	34.3	34.6	33.5	33.2	33.9	34.4	33.5	33.1	32.9	35.4	32.9	34.2	0.7	24
23	33.0	33.0	32.8	32.9	32.9	33.0	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3	33.5	33.3	33.2	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3	33.6	33.6	32.8	33.2	0.2	24
24	33.3	33.7	33.9	34.1	34.1	34.3	34.5	35.6	38.1	41.4	40.1	38.4	39.1	38.8	40.9	40.9	38.6	34.8	33.4	33.4	35.3	36.7	37.9	35.4	41.4	33.3	36.5	2.7	24
25	33.6	33.6	40.0	41.6	39.1	35.9	33.4	33.3	34.2	34.1	35.5	39.8	40.3	40.6	37.0	34.8	33.5	34.8	36.6	34.0	32.7	32.3	32.0	32.0	41.6	32.0	35.6	3.0	24
26	32.0	32.1	32.2	32.1	31.9	32.1	32.1	32.4	32.1	31.9	31.8	31.9	31.9	32.0	31.9	31.9	32.0	31.9	32.0	32.1	32.1	32.2	32.3	32.5	32.5	31.8	32.1	0.2	24
27	32.5	32.9	32.9	33.1	33.2	33.5	33.6	34.0	34.2	34.5	34.6	34.3	33.8	33.5	33.2	33.2	33.0	33.2	33.0	33.4	33.6	33.5	33.5	33.6	34.6	32.5	33.5	0.5	24
28	33.8	33.7	33.8	33.7	33.7	33.6	33.9	34.2	34.3	34.4	33.7	33.7	33.6	33.3	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.6	33.9	34.0	34.0	34.4	33.1	33.6	0.4	24
29	34.1	34.1	34.2	34.2	34.3	34.2	34.5	34.6	34.6	35.5	35.5	36.1	36.1	36.0	35.5	35.2	34.7	34.3	34.1	33.9	34.0	34.4	34.5	35.3	36.1	33.9	34.8	0.7	24
30	35.4	35.4	37.6	37.1	35.3	35.0	35.3	35.3	34.6	33.8	33.7	33.5	33.1	32.6	32.8	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8	32.7	32.7	32.7	32.6	37.6	32.6	33.9	1.5	24
31	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	32.6	32.6	32.4	32.6	32.6	32.8	32.7	32.6	32.7	32.8	32.8	33.3	37.5	35.7	34.6	37.0	36.1	37.6	37.6	32.4	33.6	1.8	24
最大値	42.6	46.8	42.4	41.6	39.1	38.6	44.3	48.2	46.5	45.0	46.9	46.9	42.2	40.6	40.9	40.9	40.0	41.9	41.3	43.9	48.1	50.1	52.6	45.4	52.6		42.4		
最小値	32.0	32.1	32.2	31.8	31.6	31.5	31.6	31.9	31.8	31.9	31.8	31.9	31.9	32.0	31.9	31.9	32.0	31.9	32.0	31.9	31.9	32.0	32.0	32.0		31.5	32.1		
平均値	34.3	34.2	34.2	33.9	33.8	34.0	34.2	34.6	34.5	34.5	34.5	34.4	34.2	33.9	33.7	33.6	33.8	33.7	33.7	33.9	34.2	34.4	34.6	34.5			34.1		
標準偏差	2.4	2.7	2.2	1.8	1.4	1.4	2.2	2.9	2.6	2.8	3.0	2.9	2.3	1.9	1.6	1.6	1.9	2.0	2.0	2.3	3.1	3.4	4.0	2.9				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25395.5	52.6	31.5	34.1	42.4	32.1	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	671	50	15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.188	6.720	2.016	0.941	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.3	37.3	34.6	33.4	37.0	39.6	35.7	33.8	32.7	32.3	32.0	31.9	32.0	32.2	32.3	32.4	32.4	32.3	32.2	32.3	32.3	32.5	32.3	32.6	39.6	31.9	33.6	2.3	24
2	32.7	32.6	32.8	32.8	32.9	33.0	33.1	33.5	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.7	33.2	33.2	33.2	34.2	34.9	34.6	33.9	33.3	33.1	34.9	32.6	33.4	0.6	24
3	33.6	35.6	45.0	40.9	43.9	47.6	47.0	46.6	47.8	49.6	51.4	50.9	48.6	43.6	49.9	40.3	35.9	33.8	34.0	38.4	36.3	33.8	32.9	32.9	51.4	32.9	41.7	6.7	24
4	32.7	32.3	32.2	32.3	32.5	32.7	32.6	32.8	33.0	33.1	33.2	33.2	32.8	32.9	32.9	32.8	32.7	32.6	32.6	32.8	33.1	33.0	33.2	33.2	33.2	32.2	32.8	0.3	24
5	33.6	33.6	33.7	33.5	33.7	33.9	34.0	34.4	34.8	34.4	34.1	33.5	33.4	33.4	33.3	33.4	33.3	33.3	33.2	33.2	33.3	33.3	33.6	33.7	34.8	33.2	33.6	0.4	24
6	33.8	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.7	35.1	35.3	34.0	34.3	34.0	33.7	33.3	33.1	33.1	33.0	33.1	33.2	33.3	33.5	33.5	33.3	33.4	35.3	33.0	33.8	0.6	24
7	33.3	33.3	33.4	33.3	33.5	33.9	34.1	33.6	33.5	33.7	33.8	33.8	34.1	33.7	33.7	33.6	33.6	33.5	33.2	33.7	33.9	34.0	34.1	34.4	34.4	33.2	33.7	0.3	24
8	34.3	34.3	34.7	34.6	34.9	35.1	35.4	35.6	35.5	35.6	35.4	35.0	34.9	35.1	34.9	34.5	34.3	34.5	35.0	35.1	34.8	34.6	34.5	34.5	35.6	34.3	34.9	0.4	24
9	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	34.6	34.6	35.0	35.4	34.9	34.3	34.3	34.4	34.0	33.7	33.8	34.5	34.1	34.3	33.9	34.2	34.4	34.6	35.0	35.4	33.7	34.4	0.4	24
10	41.1	38.7	35.6	39.0	42.1	44.4	40.8	39.0	37.0	36.2	39.0	39.9	40.7	41.1	41.3	38.5	39.6	36.0	33.9	38.0	41.5	41.7	43.5	46.2	46.2	33.9	39.8	2.9	24
11	46.1	41.5	37.9	37.2	39.1	39.6	42.4	38.4	41.8	41.9	43.1	42.6	42.5	37.8	34.3	33.4	33.3	33.0	32.8	32.9	33.0	33.4	33.6	33.2	46.1	32.8	37.7	4.3	24
12	33.8	34.0	33.9	33.8	34.4	34.0	33.7	33.5	33.4	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.1	33.0	32.6	32.4	32.7	32.9	33.0	32.9	33.0	33.0	34.4	32.4	33.3	0.5	24
13	33.0	33.3	33.2	33.4	33.4	33.4	33.4	33.8	33.9	33.6	33.4	33.3	33.6	33.7	33.4	33.5	33.5	33.4	33.7	34.2	34.7	35.0	34.7	33.7	35.0	33.0	33.7	0.5	24
14	33.5	33.6	33.6	33.8	34.0	34.2	34.4	34.3	33.4	33.1	32.9	33.1	33.8	33.9	33.7	33.6	33.6	33.9	33.2	32.6	32.5	33.3	33.0	32.6	34.4	32.5	33.5	0.5	24
15	32.2	34.2	33.0	32.4	32.7	33.3	33.8	36.3	44.9	42.9	38.7	33.9	32.4	32.0	32.4	32.6	32.4	32.2	32.4	32.5	32.4	32.6	32.8	33.2	44.9	32.0	34.1	3.4	24
16	33.8	34.0	34.4	34.6	35.1	36.1	34.8	33.6	32.9	33.2	33.0	32.9	33.2	32.8	32.8	32.8	32.7	32.6	32.6	32.6	32.5	32.6	32.9	32.8	36.1	32.5	33.4	1.0	24
17	32.8	33.2	33.7	33.9	34.0	34.2	34.6	34.3	34.4	34.5	34.0	33.8	33.6	33.5	33.4	33.3	33.3	32.9	32.9	33.1	33.4	33.6	33.9	33.9	34.6	32.8	33.7	0.5	24
18	34.1	34.2	34.4	34.6	34.5	34.9	35.3	35.4	36.1	36.4	35.7	35.3	35.1	34.6	34.0	33.6	33.4	33.4	33.5	33.8	34.0	34.1	34.3	34.5	36.4	33.4	34.6	0.8	24
19	34.7	34.6	35.1	35.2	35.5	35.6	35.8	35.9	35.8	35.3	34.6	34.5	34.2	34.2	34.2	34.1	33.9	33.7	33.6	33.8	34.4	34.5	34.6	34.5	35.9	33.6	34.7	0.7	24
20	34.7	34.9	35.2	35.0	35.4	35.5	35.6	36.4	36.8	37.2	35.5	34.8	34.9	34.9	34.9	34.6	34.6	34.3	34.5	34.7	34.4	34.3	34.2	34.0	37.2	34.0	35.0	0.8	24
21	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	33.9	33.8	33.9	34.0	34.2	33.7	33.7	33.7	33.6	33.5	33.6	33.5	33.5	33.4	33.5	33.3	33.4	33.3	33.3	34.2	33.3	33.7	0.2	24
22	33.4	33.2	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.2	33.3	33.4	33.3	33.4	33.5	33.4	33.2	33.1	33.0	33.2	33.3	34.7	35.5	35.9	34.6	35.9	33.0	33.6	0.8	24
23	33.6	33.7	34.1	34.0	36.6	36.5	38.3	37.6	39.9	46.0	50.2	42.2	35.8	33.6	33.1	32.8	32.8	32.9	32.9	33.1	33.5	34.0	34.0	34.0	50.2	32.8	36.0	4.5	24
24	34.5	35.1	35.5	35.6	35.0	32.9	32.7	32.5	32.6	***	***	***	***	***	32.9	32.6	33.5	34.2	33.7	33.7	34.0	33.9	34.1	34.5	35.6	32.5	33.9	1.0	19
25	34.4	34.8	34.8	34.7	34.6	34.7	34.7	35.4	35.1	34.0	33.3	33.4	33.5	33.3	33.2	33.2	33.0	32.6	32.7	33.2	33.4	33.8	33.5	33.1	35.4	32.6	33.8	0.8	24
26	33.1	33.0	33.1	32.7	32.7	32.6	33.0	36.9	48.4	48.5	40.3	34.7	33.2	33.0	33.1	32.9	32.6	32.7	32.6	32.6	32.9	33.0	33.0	33.3	48.5	32.6	34.7	4.5	24
27	33.5	33.4	33.7	34.0	34.0	34.1	34.6	34.9	35.2	35.4	34.9	34.0	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.1	33.0	32.9	32.9	33.2	33.2	33.1	35.4	32.9	33.8	0.7	24
28	33.2	33.3	33.5	33.9	34.1	34.5	34.7	33.7	33.5	33.2	33.0	33.0	33.0	33.1	33.0	33.1	33.1	32.8	32.8	32.5	33.0	33.3	33.6	33.7	34.7	32.5	33.3	0.5	24
29	33.7	33.8	34.0	33.9	34.0	34.2	34.3	34.7	35.4	36.0	35.6	35.0	34.8	34.2	34.1	33.9	34.0	33.6	33.4	33.6	34.0	34.4	34.9	35.1	36.0	33.4	34.4	0.7	24
30	35.4	35.4	35.8	35.7	36.0	36.5	36.4	37.5	37.3	36.3	36.2	35.9	35.4	35.3	35.0	34.0	34.1	34.0	33.9	34.3	34.5	35.1	35.4	35.2	37.5	33.9	35.4	1.0	24
最大値	46.1	41.5	45.0	40.9	43.9	47.6	47.0	46.6	48.4	49.6	51.4	50.9	48.6	43.6	49.9	40.3	39.6	36.0	35.0	38.4	41.5	41.7	43.5	46.2	51.4		41.7		
最小値	32.2	32.3	32.2	32.3	32.5	32.6	32.6	32.5	32.6	32.3	32.0	31.9	32.0	32.0	32.3	32.4	32.4	32.2	32.2	32.3	32.3	32.5	32.3	32.6		31.9	32.8		
平均値	34.5	34.4	34.5	34.5	35.0	35.4	35.4	35.4	36.2	36.4	36.1	35.3	34.9	34.4	34.3	33.8	33.6	33.4	33.3	33.7	33.9	34.0	34.1	34.1			34.6		
標準偏差	2.8	1.9	2.3	1.8	2.6	3.4	3.1	2.7	4.2	4.7	4.8	3.9	3.4	2.5	3.3	1.6	1.3	0.8	0.7	1.4	1.7	1.6	2.0	2.4				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					715

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	715	5	24742.2	51.4	31.9	34.6	41.7	32.8	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	630	49	21	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88.112	6.853	2.937	1.958	0.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.3	33.4	33.5	33.6	33.3	33.3	33.4	33.3	33.1	33.2	33.3	33.3	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	33.5	33.4	33.6	32.7	33.2	0.2	24
2	33.8	33.6	33.6	34.0	33.8	33.8	34.4	36.8	36.1	34.8	34.6	34.2	33.9	33.6	33.2	33.0	33.0	33.0	32.9	33.0	32.9	33.0	33.1	33.1	36.8	32.9	33.8	1.0	24
3	32.9	33.0	33.0	33.1	33.1	33.2	33.3	33.4	33.2	33.1	33.8	34.1	35.2	35.2	36.0	34.0	33.6	33.1	33.7	35.5	37.3	35.7	33.9	33.9	37.3	32.9	34.0	1.2	24
4	32.8	34.1	34.3	35.8	35.1	33.9	33.9	32.9	32.5	32.3	32.4	32.4	32.6	32.7	32.8	32.8	32.8	32.7	32.8	32.9	32.7	32.8	32.8	32.9	35.8	32.3	33.2	0.9	24
5	33.0	32.8	33.0	33.1	33.7	33.7	33.6	33.9	34.2	34.3	34.4	34.1	34.0	33.8	33.5	33.4	33.3	33.2	33.3	33.5	33.3	33.3	33.3	33.4	34.4	32.8	33.5	0.4	24
6	33.3	33.1	33.3	33.1	33.2	33.1	33.3	33.5	33.6	33.5	33.5	33.6	33.5	33.4	33.5	33.4	33.5	33.5	33.4	39.5	36.2	34.1	33.6	33.3	39.5	33.1	33.8	1.4	24
7	33.2	33.2	33.3	33.3	33.4	33.3	33.4	33.5	33.7	33.6	33.5	33.5	33.7	33.6	33.8	33.5	33.6	33.5	33.6	33.7	33.7	33.6	33.6	33.8	33.8	33.2	33.5	0.2	24
8	33.6	33.7	33.7	33.8	34.2	34.2	34.6	34.8	34.8	34.3	34.1	33.7	33.8	33.7	34.2	35.3	34.3	33.6	33.3	33.5	33.5	33.5	33.5	33.4	35.3	33.3	34.0	0.5	24
9	33.5	33.5	33.4	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.4	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.3	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.4	33.5	33.1	33.3	0.1	24
10	33.6	33.7	33.8	34.0	33.9	34.1	34.3	38.3	37.7	36.7	34.9	34.2	34.0	33.9	33.9	33.9	34.0	33.8	33.6	34.0	34.7	34.1	33.7	33.7	38.3	33.6	34.4	1.3	24
11	33.7	33.8	33.7	33.6	33.6	33.7	33.8	33.7	33.5	33.3	33.4	33.6	33.7	33.4	33.3	33.4	33.2	33.1	33.2	33.1	33.2	33.2	33.2	33.1	33.8	33.1	33.4	0.2	24
12	33.1	33.1	33.0	33.0	33.2	33.1	32.9	33.1	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.4	33.3	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.5	33.7	34.0	34.1	34.1	32.9	33.3	0.3	24
13	34.2	35.5	39.0	41.2	41.5	45.7	54.0	57.8	51.8	40.3	35.3	35.1	41.1	44.7	48.0	48.3	44.6	41.3	38.1	37.9	35.6	33.6	33.1	32.9	57.8	32.9	41.3	6.9	24
14	32.8	33.0	33.7	33.5	33.6	33.5	33.5	33.7	33.9	33.8	33.6	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	34.3	37.9	35.5	33.8	33.9	33.6	33.5	37.9	32.8	33.9	1.0	24
15	33.4	33.7	33.5	33.4	33.6	33.5	33.8	33.9	34.1	33.9	33.6	35.2	40.1	42.4	37.3	37.6	36.4	37.2	38.9	41.6	39.1	35.5	33.8	33.7	42.4	33.4	35.8	2.8	24
16	33.5	33.4	33.5	33.8	33.9	34.2	34.3	34.7	34.7	34.9	34.4	34.3	34.3	33.8	33.6	33.5	33.6	33.4	33.4	33.5	33.6	33.8	33.6	33.7	34.9	33.4	33.9	0.5	24
17	33.8	33.8	33.8	33.7	33.8	33.7	33.8	33.9	33.9	33.7	33.5	33.5	33.7	33.6	33.7	33.7	33.7	33.8	33.6	33.5	33.5	33.6	33.7	33.5	33.9	33.5	33.7	0.1	24
18	33.4	33.4	33.3	33.5	33.5	33.6	33.7	33.7	33.5	33.4	33.6	33.7	33.6	33.6	33.5	33.7	33.6	33.5	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.7	33.7	33.3	33.6	0.1	24
19	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	33.9	34.0	34.2	34.3	34.4	34.5	34.9	34.8	34.6	34.3	34.1	34.2	33.8	33.9	33.9	33.9	33.8	33.9	33.9	34.9	33.8	34.1	0.3	24
20	34.0	33.7	33.6	33.5	33.4	33.4	33.4	33.6	33.7	33.6	33.9	33.8	33.9	33.8	33.4	34.9	34.0	36.0	37.5	41.6	41.6	37.5	35.0	33.8	41.6	33.4	34.9	2.4	24
21	33.2	33.1	32.9	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.1	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.3	33.4	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.4	33.3	33.3	33.4	32.9	33.2	0.1	24
22	33.5	33.4	33.7	33.9	33.9	33.8	34.0	34.1	34.0	33.9	33.9	34.1	33.9	33.8	33.7	33.9	33.8	33.7	33.6	35.9	38.4	39.9	41.7	42.6	42.6	33.4	35.0	2.7	24
23	39.8	36.5	34.3	33.4	33.1	33.1	33.5	37.3	40.8	40.1	40.4	39.8	37.2	34.6	33.7	33.5	33.2	33.3	33.6	33.3	33.1	33.0	32.9	33.3	40.8	32.9	35.3	2.9	24
24	34.4	35.1	34.1	33.9	34.5	33.8	33.5	33.6	33.5	33.3	33.6	33.7	34.3	34.4	33.4	33.1	32.8	32.8	32.7	32.8	32.8	32.8	33.0	33.2	35.1	32.7	33.5	0.7	24
25	33.2	33.2	33.3	33.4	33.6	33.5	33.5	33.3	33.3	33.3	33.2	33.4	33.2	33.4	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	33.0	33.0	33.2	33.6	33.0	33.2	0.2	24
26	33.2	33.1	33.2	33.3	33.2	33.2	33.6	33.8	34.2	34.1	33.4	33.4	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.2	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.5	34.2	33.1	33.4	0.3	24
27	33.4	33.3	33.4	33.7	33.8	34.4	34.2	34.3	34.6	34.4	34.3	34.0	33.9	34.0	34.0	33.9	33.8	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.2	34.6	33.3	33.9	0.3	24
28	34.2	34.2	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.3	34.3	34.4	34.2	35.7	39.6	39.5	35.7	34.1	33.4	33.7	33.7	33.8	33.8	34.0	33.9	39.6	33.4	34.6	1.6	24
29	33.7	34.3	33.4	33.2	33.2	33.5	33.3	33.2	33.2	33.4	33.3	33.3	33.2	33.2	33.5	33.4	33.5	33.2	33.2	33.4	33.4	33.3	33.2	33.4	34.3	33.2	33.4	0.2	24
30	33.5	33.5	33.4	33.3	33.5	33.6	33.7	33.9	33.5	33.3	33.6	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	33.5	33.4	33.4	33.6	33.5	33.6	33.8	34.0	34.0	33.3	33.5	0.2	24
最大値	39.8	36.5	39.0	41.2	41.5	45.7	54.0	57.8	51.8	40.3	40.4	39.8	41.1	44.7	48.0	48.3	44.6	41.3	38.9	41.6	41.6	39.9	41.7	42.6	57.8		41.3		
最小値	32.7	32.8	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	32.9	32.5	32.3	32.4	32.4	32.6	32.7	32.8	32.8	32.8	32.7	32.7	32.8	32.7	32.8	32.8	32.9		32.3	33.2		
平均値	33.7	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.4	34.9	34.8	34.2	34.0	34.0	34.4	34.5	34.4	34.3	34.0	33.9	34.0	34.5	34.3	34.0	33.8	33.8			34.1		
標準偏差	1.2	0.8	1.1	1.5	1.5	2.2	3.7	4.5	3.6	1.8	1.3	1.3	1.9	2.7	2.9	2.8	2.1	1.7	1.7	2.4	2.1	1.5	1.6	1.7				2.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24567.8	57.8	32.3	34.1	41.3	33.2	***：欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	667	35	13	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	92.639	4.861	1.806	0.278	0.278	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.1	34.0	34.2	34.3	34.3	34.4	34.6	34.9	34.7	34.4	34.2	34.1	34.2	34.1	34.1	34.2	33.9	33.9	33.9	33.7	33.8	33.6	33.5	33.6	34.9	33.5	34.1	0.4	24
2	33.4	33.6	33.5	33.6	34.5	35.8	35.9	38.3	38.1	39.3	41.2	39.0	35.0	33.9	34.9	34.1	33.8	33.6	33.4	33.6	33.4	33.5	33.5	33.4	41.2	33.4	35.1	2.3	24
3	33.6	33.8	33.6	33.6	33.7	33.5	33.5	33.7	33.9	33.8	33.7	33.8	33.7	33.8	33.7	33.7	33.9	33.8	33.7	33.9	34.6	35.6	34.5	34.2	35.6	33.5	33.9	0.4	24
4	34.1	34.2	34.0	33.8	33.5	33.6	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	33.9	34.0	33.9	33.8	33.7	33.7	33.6	33.5	33.6	33.6	33.7	33.6	33.6	34.2	33.5	33.8	0.2	24
5	33.7	34.0	34.2	34.4	34.3	34.6	34.1	34.0	33.9	34.0	33.9	33.7	33.7	33.8	33.6	33.7	33.7	33.7	33.6	33.5	33.6	33.6	34.0	36.5	36.5	33.5	34.0	0.6	24
6	41.3	45.2	40.2	35.6	34.4	37.9	43.9	47.5	45.7	44.7	46.8	46.6	41.9	38.4	34.6	33.4	38.2	40.1	41.1	43.3	50.4	50.7	50.4	45.5	50.7	33.4	42.4	5.2	24
7	42.9	41.2	36.5	33.7	32.9	32.6	32.7	32.6	32.8	32.8	32.7	32.8	32.8	32.9	32.8	32.8	32.9	32.7	32.8	32.7	32.8	32.9	32.8	32.7	42.9	32.6	33.7	2.7	24
8	32.9	32.7	32.9	33.0	33.0	33.2	33.4	33.8	33.4	33.1	33.0	32.9	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	32.9	33.2	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.8	32.7	33.1	0.2	24
9	33.4	33.3	33.2	33.2	33.4	33.3	33.3	33.5	33.4	33.4	33.5	33.3	33.4	33.4	33.8	37.0	40.0	42.0	41.9	43.4	42.0	40.3	37.3	36.4	43.4	33.2	35.9	3.6	24
10	35.6	33.7	33.3	33.1	33.1	33.3	33.3	33.4	33.4	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.8	33.8	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	33.4	33.6	33.4	35.6	33.1	33.6	0.5	24
11	33.4	33.3	33.4	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.4	33.2	33.2	33.5	34.4	35.7	35.8	37.7	43.4	43.5	43.5	33.2	34.7	2.9	24
12	41.9	37.9	35.3	34.3	33.8	33.8	33.8	34.0	34.0	33.9	34.1	34.1	34.0	34.1	33.9	33.6	33.6	33.6	33.3	33.2	33.3	33.2	33.3	33.4	41.9	33.2	34.3	1.9	24
13	33.2	33.4	33.5	33.6	33.7	34.0	34.0	34.1	34.2	33.9	33.7	33.6	33.6	33.5	33.5	33.3	33.2	33.2	33.0	33.2	33.3	33.5	33.7	33.6	34.2	33.0	33.6	0.3	24
14	34.0	33.9	34.0	34.0	34.2	34.4	34.5	34.9	35.1	35.0	34.9	34.6	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	33.9	34.0	33.7	33.7	33.8	33.8	34.1	35.1	33.7	34.3	0.4	24
15	34.0	33.8	33.8	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	34.0	33.8	33.9	33.9	33.9	33.6	33.6	33.5	33.7	33.8	33.8	33.8	33.9	33.7	33.8	33.8	34.0	33.5	33.8	0.1	24
16	33.9	33.9	33.8	33.7	33.8	33.9	33.8	33.9	34.2	34.0	34.2	34.1	34.2	34.1	34.0	34.0	34.1	34.3	34.9	36.6	36.8	35.3	34.8	35.2	36.8	33.7	34.4	0.8	24
17	37.1	38.2	36.0	34.5	33.7	33.6	34.2	38.3	38.1	36.4	34.9	34.8	35.2	34.6	33.8	33.9	33.7	33.4	33.3	33.3	33.4	33.5	33.5	33.8	38.3	33.3	34.8	1.7	24
18	33.9	34.1	34.1	34.1	34.1	34.3	34.4	34.7	34.7	34.5	34.1	33.6	33.2	33.1	33.1	33.8	34.0	33.5	33.3	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	34.7	33.1	33.8	0.6	24
19	33.2	33.3	33.3	33.2	33.2	33.3	33.2	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	33.4	33.5	33.8	33.8	33.5	33.4	33.4	33.6	33.8	34.0	34.1	34.0	34.1	33.2	33.5	0.3	24
20	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	33.9	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.4	34.4	34.3	34.2	34.3	33.9	33.9	34.0	33.8	33.7	33.7	34.4	33.7	34.1	0.2	24
21	33.6	33.6	33.6	33.8	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	34.0	33.9	33.8	33.9	33.5	33.4	33.2	33.2	33.3	33.4	33.3	33.3	33.5	33.7	34.0	33.2	33.6	0.3	24
22	33.6	34.0	34.0	33.7	33.7	33.8	33.9	33.8	33.8	33.7	33.8	33.3	34.0	35.0	34.3	34.7	34.7	33.9	33.8	35.6	34.5	33.6	33.2	33.0	35.6	33.0	34.0	0.6	24
23	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.3	33.5	33.4	33.3	33.4	33.4	33.3	33.2	33.4	33.4	33.4	33.5	33.8	33.8	33.0	33.3	0.2	24
24	33.6	33.5	33.8	34.0	34.0	33.9	34.4	34.8	36.6	40.2	39.6	38.9	40.0	38.9	40.6	41.8	42.2	36.5	34.2	34.8	36.1	36.6	37.6	35.5	42.2	33.5	36.7	2.8	24
25	33.6	34.1	41.4	41.8	40.9	38.7	34.7	33.9	35.3	39.2	42.1	42.4	41.6	39.9	38.1	35.8	35.0	35.2	39.7	38.4	34.2	32.6	32.4	32.4	42.4	32.4	37.2	3.5	24
26	32.3	32.5	32.4	32.3	32.4	32.4	32.5	32.5	32.5	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	32.5	32.5	32.6	32.4	32.3	32.4	32.6	32.6	32.3	32.5	0.1	24
27	32.4	32.5	32.5	32.7	33.0	33.0	33.0	33.2	33.6	33.5	33.3	33.5	33.5	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.3	33.5	33.5	33.4	33.3	33.3	33.6	32.4	33.2	0.4	24
28	33.5	33.5	33.4	33.3	33.2	33.5	33.3	33.8	33.8	33.7	33.6	33.7	33.4	33.5	33.3	33.6	33.5	33.6	33.4	33.3	33.4	33.1	33.0	33.2	33.8	33.0	33.5	0.2	24
29	33.6	33.4	33.2	33.2	33.4	33.4	33.6	33.9	34.5	34.7	34.9	34.9	34.8	34.8	34.9	34.5	34.3	34.2	33.9	33.7	33.6	33.6	33.7	34.5	34.9	33.2	34.1	0.6	24
30	34.5	35.7	36.4	34.8	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.4	34.4	33.9	33.2	33.0	32.9	32.7	32.9	32.9	32.9	32.9	33.2	32.9	33.0	32.9	36.4	32.7	33.7	1.0	24
31	32.9	32.8	32.9	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.8	33.0	33.0	33.0	33.3	33.6	33.3	34.3	37.1	36.1	38.1	40.2	40.0	40.9	40.9	32.8	34.5	2.7	24
最大値	42.9	45.2	41.4	41.8	40.9	38.7	43.9	47.5	45.7	44.7	46.8	46.6	41.9	39.9	40.6	41.8	42.2	42.0	41.9	43.4	50.4	50.7	50.4	45.5	50.7		42.4		
最小値	32.3	32.5	32.4	32.3	32.4	32.4	32.5	32.5	32.5	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	32.5	32.5	32.6	32.4	32.3	32.4	32.4		32.3	32.5		
平均値	34.5	34.5	34.3	33.9	33.9	34.0	34.1	34.5	34.6	34.8	34.9	34.7	34.5	34.2	34.1	34.1	34.3	34.2	34.4	34.6	34.7	34.7	34.8	34.7			34.4		
標準偏差	2.7	2.7	2.0	1.6	1.4	1.3	1.9	2.7	2.4	2.6	3.2	3.0	2.3	1.7	1.6	1.7	2.1	2.0	2.3	2.7	3.5	3.5	3.7	3.1				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25607.4	50.7	32.3	34.4	42.4	32.5	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	661	51	26	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88.844	6.855	3.495	0.806	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.0	36.4	34.0	33.1	33.5	35.5	35.9	35.1	33.6	32.8	32.7	32.6	32.7	32.6	32.8	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.7	32.7	39.0	32.5	33.6	1.6	24
2	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	33.2	32.8	33.5	33.4	33.5	33.4	33.6	33.5	33.4	33.3	33.3	33.5	33.4	33.6	33.9	34.1	33.9	33.5	33.5	34.1	32.6	33.3	0.4	24
3	35.2	36.8	43.4	41.2	42.2	47.2	47.0	48.6	48.4	47.4	50.3	50.4	46.2	44.5	51.8	40.9	35.9	34.2	34.5	38.9	35.9	33.9	33.3	33.2	51.8	33.2	41.7	6.3	24
4	33.1	33.1	33.0	32.8	32.8	33.0	33.1	33.1	33.4	33.2	33.3	33.1	33.1	***	***	***	***	33.0	33.0	33.1	32.9	33.0	33.2	33.3	33.4	32.8	33.1	0.2	20
5	33.4	33.7	33.9	33.9	33.9	34.0	34.3	34.5	34.7	***	***	***	***	***	***	***	***	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	34.7	33.4	33.8	0.4	16
6	33.7	33.9	34.2	34.5	34.3	34.4	34.4	34.8	35.0	***	***	34.7	34.1	33.7	33.4	33.5	33.5	33.5	33.6	33.7	33.8	33.7	33.6	33.7	35.0	33.4	34.0	0.5	22
7	33.8	33.7	33.8	33.8	33.6	33.7	33.7	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	33.9	34.0	34.1	33.8	33.6	33.7	33.6	33.5	33.3	33.4	33.3	33.5	34.1	33.3	33.7	0.2	24
8	33.5	33.5	33.6	33.7	33.5	33.7	33.8	33.8	34.4	34.6	34.0	33.8	33.8	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.5	34.4	34.3	34.1	33.9	34.0	34.6	33.5	34.0	0.3	24
9	34.0	34.1	34.0	34.1	34.0	33.9	34.2	34.2	34.8	***	***	***	***	***	***	***	34.4	34.7	34.6	34.0	33.6	33.6	33.7	33.6	34.8	33.6	34.1	0.4	17
10	35.5	35.3	35.4	39.8	41.9	44.6	40.1	37.7	36.2	35.4	36.3	38.7	40.9	41.5	42.3	38.5	39.0	36.3	34.4	40.5	42.0	42.1	44.9	45.5	45.5	34.4	39.4	3.3	24
11	46.7	41.8	38.9	36.9	36.9	38.3	40.0	38.5	42.1	42.6	44.5	44.8	43.8	38.1	34.6	33.9	33.7	33.5	33.4	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	46.7	33.2	37.9	4.5	24
12	33.3	33.2	33.4	33.4	33.5	34.2	34.3	33.8	33.6	33.6	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.1	33.2	33.1	33.2	33.0	33.3	33.3	33.2	34.3	33.0	33.4	0.3	24
13	33.1	33.1	33.3	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	34.0	33.7	33.8	33.6	33.7	33.6	33.7	33.9	33.8	34.0	34.0	34.3	34.1	34.1	34.3	34.4	34.4	33.1	33.8	0.3	24
14	34.2	34.3	34.2	34.3	34.2	34.0	33.9	34.7	34.1	33.7	33.4	33.4	34.0	34.2	34.2	34.2	34.3	34.3	33.9	33.3	33.1	33.3	33.4	33.5	34.7	33.1	33.9	0.4	24
15	33.1	34.0	33.7	33.2	32.9	33.2	33.0	35.5	40.5	40.1	36.9	33.9	33.1	32.6	32.8	32.9	33.1	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	33.2	33.3	40.5	32.6	34.0	2.1	24
16	33.3	33.6	33.9	34.1	35.0	36.8	34.9	34.2	33.7	33.4	33.4	33.1	33.4	33.2	33.2	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	32.9	36.8	32.9	33.6	0.9	24
17	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	33.6	33.8	33.9	33.7	33.7	33.7	33.7	33.8	33.6	33.7	33.5	33.6	33.5	33.6	33.4	33.4	33.3	33.4	33.5	33.9	33.1	33.5	0.2	24
18	33.4	33.4	33.3	33.2	33.8	33.7	34.7	35.1	35.0	35.2	35.2	35.0	35.1	34.8	34.5	34.1	33.9	33.9	34.1	34.0	34.1	34.0	33.9	34.0	35.2	33.2	34.2	0.6	24
19	34.1	34.0	34.2	34.2	34.5	34.2	34.4	34.9	34.7	34.4	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.7	34.3	33.9	33.9	33.9	33.8	33.7	33.8	33.7	34.9	33.7	34.3	0.4	24
20	33.8	33.8	33.7	34.0	34.3	34.4	35.0	35.5	35.6	35.8	35.6	35.1	35.2	35.2	35.0	34.6	34.5	34.5	34.6	34.6	34.9	34.6	34.4	34.3	35.8	33.7	34.7	0.6	24
21	34.0	34.1	33.9	34.0	34.2	34.1	34.0	33.9	34.0	34.2	33.8	34.0	33.9	33.8	33.9	33.7	33.8	33.6	33.9	33.7	33.8	33.6	33.6	33.6	34.2	33.6	33.9	0.2	24
22	33.6	33.6	33.4	33.6	33.4	33.6	33.4	33.5	33.6	33.5	33.3	33.4	33.5	33.5	33.4	33.4	33.5	33.4	33.5	33.5	35.3	36.4	35.9	34.5	36.4	33.3	33.8	0.8	24
23	33.5	33.3	33.3	33.6	37.4	42.3	40.9	39.1	42.6	44.5	51.2	45.6	37.5	34.3	33.2	33.1	33.0	33.3	33.3	33.0	32.9	33.1	33.2	33.0	51.2	32.9	36.7	5.2	24
24	33.1	33.4	34.1	34.3	33.4	33.5	36.2	34.1	33.4	32.7	33.9	34.1	33.1	32.8	33.1	33.5	33.8	34.1	33.8	33.6	33.3	33.0	33.8	33.9	36.2	32.7	33.7	0.7	24
25	33.3	33.6	33.4	33.4	33.5	33.3	33.2	33.4	33.7	33.9	33.7	33.9	33.6	33.6	33.3	33.6	33.5	33.5	33.6	33.3	33.2	33.4	33.5	33.6	33.9	33.2	33.5	0.2	24
26	33.2	33.3	33.4	33.2	33.1	33.1	33.5	39.6	48.8	***	***	***	***	***	***	32.1	32.2	32.2	32.2	32.3	32.3	32.2	32.2	32.2	48.8	32.1	33.9	4.1	18
27	32.0	32.0	32.3	32.4	32.7	32.9	32.9	33.2	33.7	33.5	33.0	32.9	32.6	32.8	33.2	33.3	33.2	33.0	32.8	32.6	32.7	32.8	32.6	32.7	33.7	32.0	32.8	0.4	24
28	32.5	32.6	32.8	32.8	32.9	32.8	32.8	32.9	32.7	32.7	32.8	32.9	32.9	32.7	32.8	32.9	32.8	32.7	32.7	32.5	32.6	32.5	32.4	32.5	32.9	32.4	32.7	0.1	24
29	32.6	32.5	32.7	32.6	32.8	33.6	33.7	34.0	34.2	34.6	34.8	34.7	34.3	34.1	34.0	33.8	33.7	33.7	33.4	33.3	33.3	33.0	33.1	33.5	34.8	32.5	33.6	0.7	24
30	33.6	34.0	33.9	34.3	34.4	34.7	35.2	35.7	35.5	35.5	35.3	34.9	34.8	34.4	34.0	33.7	33.8	34.2	33.7	33.6	33.2	32.8	33.2	33.2	35.7	32.8	34.2	0.8	24
最大値	46.7	41.8	43.4	41.2	42.2	47.2	47.0	48.6	48.8	47.4	51.2	50.4	46.2	44.5	51.8	40.9	39.0	36.3	34.6	40.5	42.0	42.1	44.9	45.5	51.8		41.7		
最小値	32.0	32.0	32.3	32.4	32.7	32.8	32.8	32.9	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	32.1	32.2	32.2	32.2	32.3	32.3	32.2	32.2	32.2		32.0	32.7		
平均値	34.1	34.0	34.1	34.1	34.4	35.1	35.1	35.3	35.9	35.5	35.8	35.5	35.0	34.6	34.7	34.0	33.8	33.7	33.6	33.9	33.8	33.7	33.8	33.8			34.4		
標準偏差	2.7	1.8	2.1	1.9	2.3	3.5	3.1	3.1	4.2	3.8	5.0	4.4	3.3	2.7	3.9	1.8	1.2	0.8	0.6	1.7	1.7	1.8	2.2	2.3				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	26	27	27	26	26	27	28	30	30	30	30	30	30	30					693

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	693	27	23872.7	51.8	32.0	34.4	41.7	32.7	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	625	34	22	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.188	4.906	3.175	1.443	0.289	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.5	35.7	36.1	36.4	36.6	36.8	37.1	36.6	37.1	36.7	35.3	35.1	35.1	34.8	34.8	34.9	35.0	34.9	35.0	35.2	35.4	35.5	35.6	36.0	37.1	34.8	35.7	0.8	24
2	36.3	36.3	36.7	36.8	37.1	37.2	37.7	40.0	39.2	37.9	37.3	36.3	36.0	35.2	34.9	34.7	34.7	34.5	34.6	34.9	35.0	35.4	35.4	35.5	40.0	34.5	36.2	1.5	24
3	35.7	35.6	35.5	35.5	35.6	35.8	35.8	35.6	35.0	34.9	35.6	35.8	35.8	37.3	37.4	35.4	35.6	34.9	34.7	35.0	36.9	37.2	35.7	37.0	37.4	34.7	35.8	0.8	24
4	35.2	35.3	36.4	36.4	36.2	35.6	35.6	34.8	34.2	34.0	34.2	34.3	34.1	34.2	34.3	34.3	34.6	34.6	34.5	34.6	34.7	35.0	35.2	35.6	36.4	34.0	34.9	0.7	24
5	35.7	36.2	36.2	36.6	36.9	36.5	36.4	36.7	36.3	36.2	36.2	36.2	35.7	35.3	35.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.0	35.0	36.9	35.0	35.8	0.6	24
6	35.2	35.0	35.0	35.1	35.0	35.0	35.3	35.5	35.3	35.2	35.2	35.3	35.2	35.4	35.4	35.2	35.2	35.1	35.2	37.1	36.3	35.6	35.4	35.4	37.1	35.0	35.4	0.5	24
7	35.5	35.7	35.6	35.8	35.8	35.9	36.1	35.9	35.7	35.7	35.4	35.2	35.4	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.4	35.5	35.7	35.7	35.7	36.1	35.2	35.6	0.2	24
8	35.9	36.4	36.6	37.0	37.1	37.4	37.5	37.5	36.8	36.1	35.9	35.6	35.6	35.7	35.4	35.9	36.0	35.8	35.2	35.2	35.3	35.4	35.5	35.5	37.5	35.2	36.1	0.7	24
9	35.5	35.5	35.6	35.5	35.6	35.8	35.9	35.3	34.9	35.1	35.1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.1	35.1	34.9	34.9	34.9	35.1	35.4	35.7	35.8	35.9	34.9	35.3	0.3	24
10	36.1	36.2	36.4	36.6	36.7	36.8	36.7	40.7	40.3	38.9	36.9	36.1	35.7	35.8	36.2	36.4	35.7	35.8	35.5	36.1	36.4	35.9	35.4	35.6	40.7	35.4	36.6	1.4	24
11	35.9	36.0	36.4	36.4	36.7	36.7	36.7	35.8	35.4	35.1	35.1	35.1	35.3	35.1	35.1	35.3	35.1	35.1	35.1	35.0	35.1	34.9	35.0	35.0	36.7	34.9	35.5	0.6	24
12	34.9	35.0	35.2	35.3	34.9	35.2	35.2	35.1	34.9	34.9	35.0	35.1	35.2	35.2	35.0	35.2	35.0	35.0	34.9	35.2	35.3	35.6	35.7	35.9	35.9	34.9	35.2	0.3	24
13	36.1	37.0	40.6	42.8	43.4	48.8	55.1	56.6	51.2	41.1	36.7	36.8	41.8	45.8	51.6	51.2	47.2	43.4	40.1	39.1	36.6	35.1	34.7	34.9	56.6	34.7	42.8	6.7	24
14	35.1	35.1	35.3	35.2	35.1	35.2	35.3	35.6	35.9	35.6	35.3	35.4	35.5	35.3	35.4	35.3	35.3	35.7	38.4	37.0	35.8	35.6	35.3	35.4	38.4	35.1	35.6	0.7	24
15	35.5	35.5	35.2	35.3	35.3	35.2	35.6	35.4	35.7	35.6	35.7	36.0	40.8	46.1	40.0	40.5	37.7	39.4	39.7	43.6	41.6	37.3	35.7	35.5	46.1	35.2	37.7	3.1	24
16	35.6	35.4	35.8	36.1	36.4	36.8	36.8	36.4	36.4	36.5	35.9	35.9	35.9	35.6	35.6	35.3	35.5	35.2	35.2	35.2	35.4	35.5	35.8	35.9	36.8	35.2	35.8	0.5	24
17	36.0	35.9	35.8	35.9	36.1	36.2	36.0	35.9	35.8	35.6	35.3	35.3	35.6	35.4	35.4	35.4	35.4	35.6	35.5	35.5	35.6	36.0	36.1	36.0	36.2	35.3	35.7	0.3	24
18	35.5	35.8	36.0	36.0	36.3	36.4	36.5	36.1	35.5	35.5	35.5	35.6	35.4	35.4	35.5	35.4	35.5	35.5	35.4	35.7	35.9	35.9	36.2	36.9	36.9	35.4	35.8	0.4	24
19	37.0	37.1	37.5	37.5	37.4	37.4	37.8	37.1	36.3	36.3	36.5	36.5	36.5	36.4	36.1	35.9	36.0	35.8	36.0	36.0	35.6	35.7	36.1	36.0	37.8	35.6	36.5	0.7	24
20	36.0	35.6	35.4	35.2	35.2	35.6	35.7	36.1	35.7	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	35.3	36.4	35.8	36.7	38.2	44.5	42.9	38.4	35.9	35.2	44.5	35.2	36.6	2.4	24
21	34.9	34.8	34.7	34.6	34.8	35.0	34.8	34.7	34.9	34.9	34.9	35.0	34.9	35.0	35.1	35.1	35.1	34.9	34.8	35.1	35.2	35.5	35.6	35.6	35.6	34.6	35.0	0.3	24
22	35.8	35.9	36.1	36.3	36.3	36.5	36.2	36.6	36.0	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	35.7	35.7	35.6	35.4	35.4	37.3	39.7	41.0	42.3	42.9	42.9	35.4	36.9	2.2	24
23	40.6	38.2	36.4	35.7	35.3	35.2	35.7	39.8	42.1	42.2	41.5	43.6	44.9	39.3	36.7	35.5	35.0	35.5	36.2	35.3	34.8	35.1	35.1	36.0	44.9	34.8	37.7	3.1	24
24	36.0	37.2	36.5	35.9	35.4	35.1	35.1	35.0	35.1	35.4	36.1	36.6	36.5	35.7	35.1	34.9	34.8	34.6	34.6	34.5	34.7	34.9	35.0	35.3	37.2	34.5	35.4	0.7	24
25	35.3	35.5	35.8	35.9	36.0	36.0	35.4	35.0	35.1	35.0	35.1	34.9	35.0	35.1	35.0	34.9	34.8	34.8	34.7	34.7	34.9	35.0	35.1	35.3	36.0	34.7	35.2	0.4	24
26	35.4	35.8	35.8	36.2	36.4	36.5	36.6	36.6	36.4	35.7	35.4	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.2	35.2	35.2	35.1	35.3	35.2	35.4	35.6	36.6	35.1	35.6	0.6	24
27	35.7	35.9	36.2	36.2	36.6	36.9	37.1	37.0	36.7	36.3	36.0	35.7	35.7	35.9	35.8	35.7	35.7	35.6	35.4	35.4	35.8	36.1	36.3	36.7	37.1	35.4	36.1	0.5	24
28	36.6	36.9	36.8	36.8	36.7	36.5	36.8	36.7	36.4	36.2	36.3	36.2	37.2	40.8	41.5	37.5	36.1	35.6	35.8	35.8	36.1	36.5	36.8	36.8	41.5	35.6	36.9	1.4	24
29	36.3	35.3	35.1	35.0	35.2	35.4	35.5	34.9	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.1	35.1	35.0	34.9	35.0	35.1	35.0	35.2	35.3	35.5	35.8	36.3	34.9	35.2	0.3	24
30	35.8	35.9	36.2	36.4	36.7	37.0	36.9	36.8	35.7	35.2	35.4	35.2	35.2	35.1	35.4	35.5	35.3	35.3	35.3	35.2	35.4	35.7	35.9	36.0	37.0	35.1	35.8	0.6	24
最大値	40.6	38.2	40.6	42.8	43.4	48.8	55.1	56.6	51.2	42.2	41.5	43.6	44.9	46.1	51.6	51.2	47.2	43.4	40.1	44.5	42.9	41.0	42.3	42.9	56.6		42.8		
最小値	34.9	34.8	34.7	34.6	34.8	35.0	34.8	34.7	34.2	34.0	34.2	34.3	34.1	34.2	34.3	34.3	34.6	34.5	34.5	34.5	34.7	34.9	34.7	34.9		34.0	34.9		
平均値	35.9	35.9	36.1	36.2	36.3	36.5	36.8	37.1	36.7	36.1	35.8	35.8	36.2	36.4	36.3	36.1	35.8	35.7	35.7	36.1	36.1	35.9	35.8	36.0			36.1		
標準偏差	1.0	0.8	1.0	1.4	1.5	2.4	3.5	4.0	3.2	1.8	1.3	1.6	2.3	2.9	3.2	3.1	2.2	1.7	1.4	2.4	1.9	1.2	1.3	1.4				2.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26024.2	56.6	34.0	36.1	42.8	34.9	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	497	197	18	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	69.028	27.361	2.500	0.417	0.556	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.3	36.3	36.4	36.7	37.0	37.1	37.5	37.3	37.1	36.2	35.9	35.9	36.0	36.0	36.0	36.0	35.9	35.8	35.5	35.7	35.5	35.6	35.4	35.4	37.5	35.4	36.2	0.6	24
2	35.6	35.3	35.4	35.4	36.5	37.5	37.8	40.1	39.4	40.8	42.3	39.7	36.6	35.7	35.8	35.6	35.4	35.5	35.3	35.3	35.3	35.2	35.4	35.7	42.3	35.2	36.8	2.1	24
3	35.7	36.0	36.0	35.8	35.9	35.9	36.2	36.2	35.7	35.5	35.6	35.5	35.5	35.5	35.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	36.2	37.2	36.7	36.7	37.2	35.5	35.9	0.5	24
4	36.0	36.1	35.8	35.8	35.5	35.4	35.4	35.5	35.6	35.7	35.5	35.6	35.5	35.8	35.6	35.6	35.6	35.5	35.4	35.3	35.6	35.7	35.8	36.0	36.1	35.3	35.6	0.2	24
5	36.3	36.4	36.7	36.7	36.8	36.9	36.9	36.7	36.1	35.8	35.6	35.4	35.3	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	36.2	38.5	38.5	35.3	36.1	0.8	24
6	44.3	47.5	42.3	37.6	36.5	39.8	45.8	48.9	47.1	46.0	48.2	47.8	43.5	39.7	36.3	35.4	40.3	41.8	42.4	43.0	50.1	51.6	52.4	47.4	52.4	35.4	44.0	4.9	24
7	42.3	40.0	36.8	35.0	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.5	34.4	34.6	34.4	34.6	34.6	34.6	34.7	34.5	34.5	34.6	34.6	34.8	35.0	35.2	42.3	34.4	35.2	1.9	24
8	35.4	35.5	35.6	35.9	36.1	36.3	36.5	36.4	35.8	34.9	34.7	34.8	34.9	34.8	34.8	34.9	35.0	34.8	34.8	34.9	35.1	35.2	35.3	35.5	36.5	34.7	35.3	0.6	24
9	35.8	35.7	35.7	36.0	36.3	36.3	36.6	36.5	36.4	36.3	35.6	35.2	35.1	35.2	35.5	37.9	41.1	42.9	42.4	44.0	42.7	40.9	38.2	37.5	44.0	35.1	37.7	2.9	24
10	37.0	35.3	35.0	34.9	35.1	35.3	35.4	35.3	35.2	35.5	35.4	35.3	35.3	35.6	35.6	35.7	35.5	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.4	35.5	37.0	34.9	35.4	0.4	24
11	35.4	35.0	35.1	35.1	35.2	35.4	35.2	35.4	35.3	35.3	35.1	35.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.3	35.9	37.0	37.6	39.7	45.0	44.7	45.0	35.0	36.4	2.8	24
12	42.9	39.4	37.5	36.4	36.1	36.1	36.2	35.9	35.7	35.7	35.8	35.8	35.7	35.6	35.7	35.5	35.3	35.4	35.3	35.2	35.3	35.3	35.4	35.5	42.9	35.2	36.2	1.7	24
13	35.9	36.0	36.1	36.3	36.7	36.7	36.8	36.9	36.4	36.1	35.6	35.5	35.3	35.4	35.3	35.2	35.3	35.1	35.1	35.4	35.5	35.9	36.1	36.3	36.9	35.1	35.9	0.6	24
14	36.3	36.3	36.7	36.8	37.1	37.3	37.5	37.7	37.4	37.2	37.3	36.4	36.0	36.1	36.3	36.4	36.1	35.8	35.8	35.8	35.8	36.2	36.3	36.5	37.7	35.8	36.5	0.6	24
15	36.6	36.5	36.8	37.0	37.1	36.9	36.9	36.9	36.2	35.6	35.8	35.7	35.5	35.6	35.4	35.5	35.5	35.8	35.7	36.0	36.2	36.4	36.6	36.7	37.1	35.4	36.2	0.6	24
16	36.5	36.7	36.5	36.6	36.6	36.9	37.0	36.8	36.2	36.2	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	35.8	36.0	36.1	36.7	38.5	38.6	37.3	37.1	37.6	38.6	35.8	36.7	0.8	24
17	39.3	40.4	38.4	36.6	35.4	35.4	35.9	39.3	38.9	38.0	36.9	36.8	36.5	35.9	35.6	35.7	35.8	35.4	35.0	35.2	35.2	35.3	35.4	35.7	40.4	35.0	36.6	1.6	24
18	36.2	36.6	36.9	37.3	38.2	38.5	38.3	37.7	36.8	36.5	36.1	35.7	35.4	35.2	35.2	35.6	35.5	35.4	35.3	35.4	35.3	35.4	35.4	35.6	38.5	35.2	36.2	1.1	24
19	35.5	35.8	35.8	36.2	36.2	35.9	36.0	35.5	35.5	35.6	35.8	35.8	35.6	36.1	36.2	35.8	35.7	35.7	35.8	35.9	36.0	36.2	36.3	36.3	36.3	35.5	35.9	0.2	24
20	36.4	36.4	36.4	36.2	36.3	36.2	36.2	36.4	36.3	36.5	36.5	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.3	36.3	36.9	36.9	36.6	36.3	36.9	36.2	36.4	0.2	24
21	36.4	36.7	36.9	37.1	37.4	37.6	37.6	37.2	36.6	36.4	36.4	36.2	36.2	36.1	35.6	35.5	35.2	35.2	35.4	35.4	35.2	35.5	35.6	35.8	37.6	35.2	36.2	0.8	24
22	36.3	36.7	36.9	36.9	37.1	37.2	37.3	37.2	36.6	35.9	35.7	35.5	35.7	36.7	36.2	36.2	36.2	35.9	35.6	36.7	36.5	35.7	35.1	35.0	37.3	35.0	36.3	0.7	24
23	35.1	35.0	35.2	35.0	35.0	35.2	35.4	35.3	35.3	35.2	35.2	35.3	35.4	35.5	35.3	35.4	35.3	35.1	35.2	35.3	35.4	35.7	35.9	36.1	36.1	35.0	35.3	0.3	24
24	36.0	36.2	36.3	36.4	36.4	36.7	36.9	37.3	39.1	42.6	42.0	40.7	41.2	40.5	41.7	42.5	42.3	37.7	35.5	36.0	37.3	38.5	39.0	37.2	42.6	35.5	38.6	2.5	24
25	35.6	36.1	42.8	44.8	42.5	39.5	36.0	35.2	36.4	38.9	40.6	39.9	39.5	38.8	38.0	36.7	36.2	36.5	38.0	36.4	34.9	34.3	34.2	34.5	44.8	34.2	37.8	2.9	24
26	34.6	34.2	34.2	34.4	34.3	34.5	34.8	34.7	34.7	34.2	34.1	34.3	34.3	34.1	34.5	34.3	34.4	34.3	34.4	34.4	34.4	34.7	34.8	35.0	35.0	34.1	34.4	0.2	24
27	35.1	35.4	35.5	35.7	35.6	35.9	35.9	35.8	35.6	35.5	35.4	35.4	35.5	35.2	35.2	35.1	35.3	35.4	35.3	35.4	35.8	35.8	36.1	36.4	36.4	35.1	35.6	0.3	24
28	36.5	36.6	36.6	36.6	36.6	36.4	36.3	35.9	35.8	35.9	35.5	35.4	35.3	35.3	35.2	35.2	35.5	35.4	35.3	35.5	35.5	35.7	35.9	36.1	36.6	35.2	35.8	0.5	24
29	36.1	36.4	36.4	36.7	36.7	36.9	37.2	37.1	36.9	36.7	37.0	37.3	37.6	37.8	37.6	36.6	36.1	36.0	35.9	36.0	36.1	36.5	36.8	37.7	37.8	35.9	36.8	0.6	24
30	37.5	38.4	39.8	38.0	37.1	37.4	37.7	36.9	36.4	36.0	35.9	35.6	35.1	35.0	34.9	34.9	34.8	34.8	35.0	34.9	34.9	34.9	35.0	35.0	39.8	34.8	36.1	1.4	24
31	34.9	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	34.8	34.9	34.9	35.2	35.3	35.1	36.1	38.5	37.1	38.3	42.0	41.7	44.3	44.3	34.7	36.3	2.7	24
最大値	44.3	47.5	42.8	44.8	42.5	39.8	45.8	48.9	47.1	46.0	48.2	47.8	43.5	40.5	41.7	42.5	42.3	42.9	42.4	44.0	50.1	51.6	52.4	47.4	52.4		44.0		
最小値	34.6	34.2	34.2	34.4	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.2	34.1	34.3	34.3	34.1	34.5	34.3	34.4	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	34.2	34.5		34.1	34.4		
平均値	36.8	36.8	36.7	36.5	36.4	36.5	36.7	36.9	36.6	36.6	36.7	36.4	36.1	36.0	35.9	35.9	36.1	36.0	36.0	36.2	36.5	36.8	37.0	37.0			36.5		
標準偏差	2.3	2.4	1.9	1.8	1.4	1.3	2.0	2.6	2.3	2.4	2.9	2.6	2.0	1.4	1.3	1.4	1.8	1.8	1.9	2.1	3.0	3.3	3.6	3.0				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27128.2	52.4	34.1	36.5	44.0	34.4	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	409	296	29	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.973	39.785	3.898	1.075	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.8	39.6	36.1	35.0	35.9	38.6	41.1	38.2	35.5	34.7	34.3	34.3	34.3	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6	34.4	34.5	34.6	34.8	35.0	35.0	43.8	34.3	35.9	2.5	24
2	35.0	35.4	35.5	35.6	36.0	36.1	35.6	35.5	35.6	35.6	35.5	35.4	35.4	35.5	35.2	35.1	35.3	35.3	35.5	36.3	36.4	36.6	36.3	35.7	36.6	35.0	35.6	0.4	24
3	36.7	37.7	44.2	42.3	43.9	48.3	48.6	49.1	49.5	49.6	52.2	51.4	48.2	45.3	53.8	42.8	37.7	35.8	36.6	41.4	38.0	35.6	35.0	35.1	53.8	35.0	43.3	6.2	24
4	35.4	34.7	34.5	34.6	34.8	34.9	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.0	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	35.1	35.2	35.6	35.6	34.5	35.0	0.2	24
5	35.8	36.2	36.2	36.3	36.5	36.7	36.8	36.9	36.6	35.8	35.5	35.7	35.8	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.3	35.5	35.4	35.7	35.8	36.1	36.9	35.3	35.9	0.5	24
6	36.1	36.4	36.5	36.8	36.9	36.9	37.0	37.3	37.1	36.3	36.1	36.0	35.8	35.5	35.5	35.4	35.5	35.4	35.5	35.8	36.2	36.0	35.9	36.1	37.3	35.4	36.2	0.6	24
7	36.3	36.2	35.6	35.7	36.1	36.3	36.4	36.1	35.6	35.6	35.9	36.1	35.9	35.9	35.8	35.8	35.7	35.6	35.7	35.9	36.1	36.0	36.0	36.4	36.4	35.6	35.9	0.3	24
8	36.7	36.7	36.8	37.0	37.2	37.3	37.6	37.9	37.6	37.2	36.1	36.0	36.0	35.9	35.8	35.9	36.1	36.2	36.2	36.6	37.0	37.0	36.9	37.1	37.9	35.8	36.7	0.6	24
9	37.1	36.9	37.1	37.0	37.2	37.2	37.2	37.1	36.7	36.7	36.5	36.6	36.6	36.6	36.1	36.0	36.6	36.5	36.5	36.4	36.5	36.4	36.7	36.9	37.2	36.0	36.7	0.3	24
10	39.4	39.2	38.0	41.4	44.8	47.7	42.7	39.6	38.1	37.2	38.8	40.6	41.7	42.7	43.4	39.8	40.2	38.2	36.9	42.1	43.3	45.4	47.3	47.1	47.7	36.9	41.5	3.2	24
11	47.9	44.1	42.4	41.3	41.6	43.0	42.0	39.9	43.8	43.9	44.6	45.0	45.0	39.7	36.3	35.5	35.4	35.2	35.1	35.3	35.4	35.7	36.1	35.9	47.9	35.1	40.0	4.2	24
12	36.1	36.6	36.7	36.6	36.4	36.0	35.9	35.7	35.7	35.5	35.2	35.3	35.4	35.2	35.1	35.2	35.0	35.1	35.0	35.2	35.3	35.4	35.4	35.5	36.7	35.0	35.6	0.5	24
13	36.1	36.3	36.7	36.8	36.9	37.0	36.8	36.6	36.3	35.7	35.6	35.5	35.6	35.5	35.7	35.7	35.6	35.7	35.7	36.2	36.7	37.2	37.3	37.0	37.3	35.5	36.3	0.6	24
14	36.7	36.6	36.8	36.6	36.8	36.9	36.9	37.3	36.8	35.5	35.3	35.5	35.7	36.1	36.1	35.9	35.9	35.9	35.6	35.1	34.8	35.0	35.2	35.2	37.3	34.8	36.0	0.7	24
15	34.9	36.1	36.1	36.0	36.1	36.6	37.4	38.4	43.7	44.4	39.8	36.1	34.9	34.6	34.7	34.6	34.8	34.9	34.8	34.9	34.8	34.9	35.0	35.3	44.4	34.6	36.4	2.7	24
16	35.7	36.2	36.5	36.8	37.9	39.4	37.8	37.0	35.6	***	***	***	***	***	***	35.2	35.0	34.9	35.1	35.1	35.2	35.1	35.0	34.9	39.4	34.9	36.0	1.3	18
17	35.0	35.1	35.0	35.3	35.4	35.7	36.2	36.5	36.6	35.9	35.6	35.8	35.6	35.6	35.6	35.3	35.4	35.4	35.4	35.5	35.4	35.6	36.1	36.0	36.6	35.0	35.6	0.4	24
18	36.1	36.2	36.4	36.7	37.1	37.2	37.9	38.1	37.6	37.9	37.5	36.9	36.7	36.3	36.3	35.6	35.9	36.0	36.0	36.1	36.3	36.5	36.4	36.5	38.1	35.6	36.7	0.7	24
19	36.8	37.4	37.7	38.1	38.6	38.5	38.5	38.1	37.0	36.6	36.4	36.3	36.3	36.3	36.5	36.3	36.3	36.1	35.9	35.9	36.0	36.3	36.4	36.7	38.6	35.9	36.9	0.9	24
20	36.8	37.1	37.3	37.7	37.9	38.0	38.5	38.4	38.4	38.8	38.1	36.9	36.6	36.8	36.7	36.7	36.5	36.6	36.7	37.3	37.5	37.7	37.0	36.4	38.8	36.4	37.3	0.7	24
21	36.2	36.2	36.2	36.4	36.5	36.2	36.0	36.0	36.2	36.1	35.9	35.9	35.9	35.7	35.6	35.6	35.8	35.7	35.7	35.6	35.6	35.5	35.3	35.5	36.5	35.3	35.9	0.3	24
22	35.5	35.5	35.5	35.5	35.4	35.5	35.4	35.5	35.6	35.4	35.5	35.5	35.4	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.4	35.2	37.1	38.5	38.5	37.0	38.5	35.2	35.8	0.9	24
23	36.3	36.2	35.9	35.4	39.0	41.3	41.0	40.4	42.4	46.0	52.6	46.6	38.9	36.1	35.1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.5	35.9	36.5	36.5	36.5	52.6	35.0	38.5	4.5	24
24	36.6	36.4	37.7	37.4	36.8	36.3	36.6	35.7	35.2	34.9	36.1	35.9	35.1	34.9	35.0	35.2	35.7	36.2	36.4	36.4	36.5	36.5	37.1	37.3	37.7	34.9	36.2	0.8	24
25	37.2	37.8	37.4	37.0	37.7	37.5	36.9	37.5	37.0	36.5	35.9	35.7	35.8	35.5	***	***	34.7	35.1	35.4	35.6	36.0	36.2	36.6	36.3	37.8	34.7	36.4	0.9	22
26	35.4	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.6	40.0	49.4	47.0	39.7	36.0	35.1	35.0	35.0	35.0	34.9	34.8	34.8	35.0	35.1	35.1	35.0	35.6	49.4	34.8	36.6	3.8	24
27	35.7	35.9	36.2	36.3	36.5	36.8	36.9	37.1	37.0	36.3	35.9	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.2	35.1	35.0	34.8	34.9	35.1	35.3	35.5	37.1	34.8	35.8	0.7	24
28	35.6	35.9	36.3	36.2	36.2	36.6	36.4	35.6	35.1	35.0	34.8	35.1	34.9	34.9	35.0	34.7	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	34.9	35.0	35.2	36.6	34.7	35.3	0.6	24
29	35.5	35.7	36.2	36.3	36.5	36.7	36.6	36.8	37.1	37.2	37.2	36.7	36.2	36.3	36.0	35.9	35.8	35.6	35.8	35.7	35.9	36.2	36.6	36.7	37.2	35.5	36.3	0.5	24
30	37.2	37.5	37.6	38.0	38.1	38.4	38.9	38.9	38.4	37.8	37.6	36.9	36.8	36.4	35.9	36.2	36.0	35.8	36.4	36.3	36.3	36.0	36.2	36.4	38.9	35.8	37.1	1.0	24
最大値	47.9	44.1	44.2	42.3	44.8	48.3	48.6	49.1	49.5	49.6	52.6	51.4	48.2	45.3	53.8	42.8	40.2	38.2	36.9	42.1	43.3	45.4	47.3	47.1	53.8		43.3		
最小値	34.9	34.7	34.5	34.6	34.8	34.9	35.1	35.1	35.1	34.7	34.3	34.3	34.3	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6	34.4	34.5	34.6	34.8	35.0	34.9		34.3	35.0		
平均値	36.9	36.8	36.9	36.9	37.4	38.0	37.9	37.7	38.1	37.9	37.8	37.2	36.8	36.4	36.5	35.9	35.7	35.6	35.6	36.0	36.1	36.3	36.4	36.4			36.8		
標準偏差	2.7	1.7	2.0	1.8	2.3	3.2	2.8	2.6	3.8	4.0	4.5	3.9	3.1	2.4	3.7	1.6	1.1	0.7	0.6	1.7	1.6	1.9	2.2	2.1				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	28	29	30	30	30	30	30	30	30	30					712

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	712	8	26195.9	53.8	34.3	36.8	43.3	35.0	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	338	323	33	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	47.472	45.365	4.635	1.966	0.562	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.9	40.9	40.9	41.5	41.4	41.2	41.0	40.9	40.5	40.5	40.5	40.4	40.4	40.3	40.4	40.4	40.4	40.3	40.3	40.5	40.6	40.8	41.1	41.5	41.5	40.3	40.7	0.4	24
2	41.7	42.0	42.0	42.3	42.4	42.4	42.5	43.3	42.8	42.9	42.8	41.5	40.8	40.8	40.5	40.4	40.1	40.0	40.1	40.9	40.7	40.5	40.3	40.3	43.3	40.0	41.4	1.1	24
3	40.1	39.9	40.1	40.2	40.2	40.6	40.4	40.4	40.3	40.2	40.7	40.7	41.3	44.3	43.3	41.4	41.2	40.8	41.2	42.1	43.0	42.7	41.1	41.1	44.3	39.9	41.1	1.2	24
4	41.2	40.7	42.0	42.1	41.9	41.4	40.9	40.4	39.7	39.6	39.6	39.7	39.9	39.9	39.8	40.0	40.0	39.9	40.1	39.9	39.9	40.1	40.2	40.7	42.1	39.6	40.4	0.8	24
5	40.9	41.1	41.5	41.6	42.0	42.7	43.5	44.0	42.9	42.1	41.5	41.1	41.1	41.0	41.0	40.8	40.6	40.7	40.6	40.8	40.7	40.6	40.5	40.5	44.0	40.5	41.4	1.0	24
6	40.5	40.5	40.5	40.4	40.5	40.5	40.5	40.7	40.7	40.7	40.7	41.0	41.0	40.9	40.6	40.8	40.6	40.7	40.8	40.7	40.8	40.7	40.6	40.6	41.0	40.4	40.7	0.2	24
7	40.8	40.9	41.0	41.1	41.1	41.3	41.4	41.4	40.7	41.0	41.0	40.9	41.0	40.9	40.9	41.0	40.8	41.0	41.0	40.9	40.9	41.3	41.7	41.6	41.7	40.7	41.1	0.3	24
8	41.5	41.7	41.7	42.0	42.2	42.3	42.5	42.1	41.6	41.6	41.9	41.5	41.6	41.5	41.4	42.0	41.7	41.4	41.0	40.9	41.0	40.7	40.8	40.9	42.5	40.7	41.6	0.5	24
9	40.9	40.8	40.6	40.5	40.5	40.7	40.7	40.5	40.5	40.4	40.5	40.6	40.6	40.6	40.6	40.7	40.8	40.6	40.7	40.6	40.6	40.8	41.1	41.3	41.3	40.4	40.7	0.2	24
10	41.3	41.5	41.7	41.5	41.6	41.4	41.6	44.4	44.3	43.6	42.4	41.5	41.4	41.3	46.1	51.6	46.1	42.3	41.5	41.4	41.0	40.9	40.5	40.7	51.6	40.5	42.6	2.5	24
11	40.8	40.8	41.1	41.2	41.1	41.1	41.1	41.1	40.9	41.1	41.2	40.8	40.5	40.4	40.3	40.3	40.3	40.1	40.2	40.1	40.2	40.0	40.1	40.0	41.2	40.0	40.6	0.4	24
12	39.9	40.2	40.0	40.0	39.9	40.0	40.0	40.0	39.9	39.9	40.1	40.3	40.5	40.5	40.4	40.4	40.3	40.3	40.5	40.7	40.9	41.0	41.3	41.3	41.3	39.9	40.3	0.4	24
13	41.4	43.9	50.5	52.7	52.3	59.5	65.0	64.0	56.4	46.1	42.6	45.8	46.4	49.4	52.5	54.8	52.7	51.8	48.4	46.7	44.9	41.1	40.1	40.0	65.0	40.0	49.5	7.0	24
14	40.2	40.6	41.0	40.9	40.8	40.8	40.9	41.1	41.1	40.9	40.8	40.7	40.7	40.8	40.6	40.7	40.8	41.0	43.8	42.3	41.0	41.0	40.6	40.4	43.8	40.2	41.0	0.7	24
15	41.5	42.7	41.3	40.5	40.5	40.5	40.7	40.9	41.1	41.3	41.4	41.1	43.9	46.3	44.8	44.4	43.0	46.7	45.2	48.4	47.4	43.5	41.4	40.8	48.4	40.5	42.9	2.4	24
16	40.5	40.7	40.7	40.9	41.3	41.7	41.9	41.6	41.8	41.7	41.3	41.3	41.4	41.3	41.0	40.8	40.8	40.7	40.6	40.5	40.8	41.1	40.8	41.0	41.9	40.5	41.1	0.4	24
17	40.8	40.6	40.7	40.9	40.6	40.9	41.1	40.8	40.9	41.2	41.3	41.1	41.1	41.2	41.2	41.1	41.1	41.2	41.1	41.3	41.5	41.6	41.2	40.9	41.6	40.6	41.1	0.3	24
18	40.9	40.7	40.6	40.8	41.0	40.9	40.9	40.7	40.7	41.0	41.0	41.2	41.2	41.3	40.9	41.1	41.0	40.8	41.0	41.1	41.1	41.5	42.0	42.4	42.4	40.6	41.1	0.4	24
19	42.6	43.0	42.5	43.0	43.2	43.2	43.2	42.4	42.0	42.0	41.8	41.7	41.9	42.2	42.0	41.6	41.5	41.2	41.5	41.5	41.4	41.4	41.4	41.2	43.2	41.2	42.0	0.7	24
20	41.2	41.0	40.8	40.8	40.8	41.0	41.1	41.3	41.2	41.0	41.0	41.1	41.2	41.1	41.0	40.8	42.8	42.1	42.3	48.5	46.9	44.4	41.5	40.7	48.5	40.7	41.9	2.0	24
21	40.2	39.9	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.7	39.8	39.8	40.0	40.2	40.2	40.3	40.4	40.4	40.2	40.2	40.3	40.0	40.2	40.4	40.6	40.7	40.7	39.6	40.1	0.3	24
22	40.8	40.9	40.9	41.2	41.3	41.3	40.7	40.6	40.6	40.9	40.9	41.1	41.0	41.2	41.1	41.2	40.9	41.0	40.8	43.0	48.4	48.2	49.2	47.7	49.2	40.6	42.3	2.8	24
23	46.1	42.9	41.1	40.3	40.2	41.2	40.6	44.0	46.6	46.7	45.9	44.7	44.5	45.1	45.2	44.1	42.4	42.4	44.1	42.7	41.9	42.5	41.8	41.1	46.7	40.2	43.2	2.0	24
24	40.9	42.2	42.3	41.6	41.7	41.3	40.7	40.6	40.9	41.3	40.3	40.8	40.8	40.5	40.6	40.2	39.7	39.4	39.4	39.5	39.5	39.7	40.1	40.5	42.3	39.4	40.6	0.8	24
25	40.6	40.7	40.8	41.0	41.1	40.6	40.3	39.8	39.9	39.9	40.2	39.9	40.0	40.1	40.2	40.0	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	40.2	41.1	39.8	40.2	0.4	24
26	40.4	40.5	40.8	40.8	40.9	41.0	41.0	40.7	40.2	40.3	40.1	40.3	40.3	40.4	40.2	40.5	40.5	40.4	40.2	40.3	40.2	40.5	40.6	40.6	41.0	40.1	40.5	0.3	24
27	40.6	40.8	40.6	40.8	40.8	41.2	41.9	41.5	41.1	40.9	41.3	41.3	41.0	41.1	41.0	41.1	41.1	40.8	40.9	41.2	41.4	41.8	42.0	42.1	42.1	40.6	41.2	0.4	24
28	41.7	41.5	41.2	41.0	40.9	41.0	41.1	40.8	41.1	40.9	41.2	41.5	45.6	46.6	47.2	43.2	41.3	40.6	40.3	40.3	40.7	40.9	40.8	41.1	47.2	40.3	41.8	1.9	24
29	40.8	40.4	39.8	39.8	40.0	40.1	40.3	40.2	40.1	39.9	40.1	40.0	40.1	40.3	40.2	40.2	40.4	40.2	40.1	39.9	40.2	40.2	40.3	40.7	40.8	39.8	40.2	0.2	24
30	40.8	41.2	41.2	41.1	41.2	41.4	41.4	41.0	40.3	40.4	40.5	40.5	40.7	40.6	40.6	40.8	40.8	40.7	40.6	40.8	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	40.3	40.9	0.3	24
最大値	46.1	43.9	50.5	52.7	52.3	59.5	65.0	64.0	56.4	46.7	45.9	45.8	46.4	49.4	52.5	54.8	52.7	51.8	48.4	48.5	48.4	48.2	49.2	47.7	65.0		49.5		
最小値	39.9	39.9	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.7	39.7	39.6	39.6	39.7	39.9	39.9	39.8	40.0	39.7	39.4	39.4	39.5	39.5	39.7	39.8	40.0		39.4	40.1		
平均値	41.1	41.2	41.3	41.4	41.4	41.8	41.9	42.0	41.7	41.3	41.2	41.1	41.4	41.7	41.9	41.9	41.5	41.3	41.3	41.6	41.6	41.4	41.2	41.1			41.5		
標準偏差	1.1	0.9	1.9	2.3	2.2	3.4	4.4	4.3	3.1	1.6	1.2	1.2	1.6	2.3	2.7	3.3	2.5	2.4	1.8	2.3	2.3	1.7	1.6	1.3				2.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	29857.6	65.0	39.4	41.5	49.5	40.1	***：欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	400	286	23	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	55.556	39.722	3.194	0.972	0.278	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.2	41.3	41.3	41.4	41.6	41.2	41.6	41.6	41.4	41.3	41.3	41.3	41.4	41.4	41.3	41.2	41.4	41.1	40.9	40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	41.6	40.6	41.2	0.3	24
2	40.7	40.5	40.7	41.1	42.7	43.3	43.4	45.5	46.3	47.2	51.1	47.7	42.4	40.9	42.3	41.8	40.9	40.3	40.5	40.3	40.2	40.1	40.3	40.4	51.1	40.1	42.5	2.9	24
3	40.2	40.3	40.5	40.5	40.4	41.0	40.8	40.5	40.3	40.4	40.5	40.7	40.9	41.1	41.3	41.1	41.0	41.0	41.3	41.3	41.4	42.9	41.7	41.3	42.9	40.2	40.9	0.6	24
4	40.9	41.5	42.8	41.5	40.9	40.5	40.5	40.6	40.6	40.4	40.7	40.7	40.9	41.0	40.9	40.9	40.8	40.8	40.6	40.6	40.7	40.9	40.9	40.9	42.8	40.4	40.9	0.5	24
5	41.1	41.0	41.3	41.4	40.8	40.9	41.0	40.9	40.9	40.9	41.2	41.0	40.8	40.8	40.7	40.8	40.8	40.8	40.7	41.0	40.8	40.9	41.8	44.5	44.5	40.7	41.1	0.8	24
6	49.9	54.3	49.3	43.4	41.8	46.1	54.1	57.0	53.5	50.2	52.2	51.9	48.2	45.6	42.0	40.8	45.3	46.5	47.2	45.6	55.2	56.9	58.1	54.9	58.1	40.8	49.6	5.2	24
7	47.8	44.2	41.9	40.4	39.6	39.3	39.2	39.5	39.6	39.6	39.7	39.8	39.7	40.0	39.8	40.1	39.9	39.7	39.7	39.7	39.8	40.0	39.8	40.0	47.8	39.2	40.4	1.9	24
8	40.2	40.6	40.2	40.3	40.5	40.5	40.6	40.4	40.0	39.9	40.0	40.1	40.1	40.2	40.1	40.2	40.5	40.1	40.2	40.2	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	39.9	40.3	0.2	24
9	40.4	40.5	40.3	40.3	40.3	40.2	40.4	40.6	40.4	40.5	40.5	40.4	40.7	40.7	41.4	43.7	46.9	49.3	49.1	51.2	49.4	48.4	45.0	45.6	51.2	40.2	43.2	3.8	24
10	44.3	41.4	40.5	40.3	40.3	40.4	40.5	40.5	40.8	41.0	41.1	41.0	41.4	41.4	41.3	41.4	41.1	40.7	40.6	40.7	40.6	40.4	40.9	40.8	44.3	40.3	41.0	0.8	24
11	40.6	40.4	40.5	40.4	40.5	40.5	40.7	40.5	40.5	40.5	40.6	40.7	40.6	40.5	40.5	40.3	40.5	40.5	41.6	42.5	43.1	45.0	49.9	50.4	50.4	40.3	41.7	2.8	24
12	48.3	44.9	42.8	41.7	40.9	40.9	40.8	40.8	40.7	40.9	40.9	40.8	40.9	41.0	41.2	41.1	40.5	40.6	40.7	40.6	40.6	40.8	40.9	40.8	48.3	40.5	41.4	1.7	24
13	40.9	41.1	40.8	40.7	40.8	41.1	40.8	41.0	40.5	40.5	40.5	40.7	40.9	41.0	40.9	40.8	40.7	40.6	40.7	40.9	41.3	41.6	41.8	42.0	42.0	40.5	40.9	0.4	24
14	42.1	42.2	42.0	42.0	42.2	41.9	42.1	42.1	41.8	41.6	41.4	41.3	41.3	41.5	41.8	41.8	41.7	41.4	41.3	41.2	41.5	41.7	42.0	42.2	42.2	41.2	41.8	0.3	24
15	42.3	42.1	42.1	41.8	41.9	41.7	41.7	41.1	40.9	40.8	41.1	41.2	41.1	41.0	40.9	40.9	40.9	41.2	41.2	41.4	41.6	41.9	42.1	41.6	42.3	40.8	41.4	0.5	24
16	41.2	41.1	41.3	41.0	41.1	41.3	41.5	41.2	41.3	41.3	41.4	41.7	41.6	41.5	41.6	41.4	41.4	41.7	41.9	43.2	44.0	43.2	42.7	43.2	44.0	41.0	41.8	0.8	24
17	45.3	45.1	42.2	41.1	40.6	40.8	41.0	43.4	42.8	42.8	42.6	42.8	45.2	44.1	42.0	41.4	41.6	41.1	40.7	41.0	40.8	41.2	41.5	41.4	45.3	40.6	42.2	1.5	24
18	41.4	41.5	41.6	42.0	42.2	42.7	42.5	42.0	42.0	42.0	41.8	41.2	40.8	40.7	40.5	40.7	40.8	40.6	40.6	40.8	40.8	41.1	41.4	41.0	42.7	40.5	41.4	0.7	24
19	41.1	41.4	41.6	41.4	41.2	40.9	40.8	41.0	41.0	41.1	41.3	41.4	41.5	42.0	42.0	41.8	41.4	41.4	41.4	41.4	41.5	41.6	41.6	41.6	42.0	40.8	41.4	0.3	24
20	41.7	41.8	41.6	41.7	41.6	41.5	41.6	41.6	42.0	41.6	42.2	42.1	42.2	42.2	42.2	42.1	42.1	42.0	41.8	42.2	41.6	41.0	41.1	41.1	42.2	41.0	41.8	0.4	24
21	41.1	41.4	41.6	41.3	41.6	41.5	41.7	41.3	41.3	41.4	41.4	41.5	41.4	41.4	41.1	41.0	41.0	40.9	41.1	41.0	40.8	40.9	41.1	41.6	41.7	40.8	41.3	0.3	24
22	41.9	42.2	42.1	42.2	41.9	42.3	42.2	42.1	41.7	41.5	41.3	41.0	40.7	42.2	42.2	42.4	42.3	41.5	41.4	42.3	42.1	40.8	40.3	40.2	42.4	40.2	41.7	0.7	24
23	40.1	39.9	40.2	40.0	40.0	40.0	40.1	40.0	40.1	40.3	40.3	40.4	40.4	40.6	40.5	40.4	40.6	40.5	40.4	40.3	40.4	40.7	40.8	41.1	41.1	39.9	40.3	0.3	24
24	41.2	41.3	41.6	41.8	41.8	41.7	41.7	42.7	44.9	46.8	45.8	44.4	45.9	46.2	48.1	48.7	44.8	41.6	40.9	40.7	41.8	42.4	45.4	43.4	48.7	40.7	43.6	2.4	24
25	42.5	41.3	45.3	47.3	51.9	49.9	43.0	40.9	41.1	44.6	47.8	50.3	49.5	49.1	45.5	43.5	42.0	41.9	42.8	42.0	40.0	39.4	39.3	39.2	51.9	39.2	44.2	3.9	24
26	39.2	39.2	39.3	39.2	39.2	39.3	39.2	39.3	39.4	39.3	39.4	39.4	39.3	39.4	39.5	39.5	39.6	39.4	39.4	39.6	39.6	39.8	39.9	40.0	40.0	39.2	39.4	0.2	24
27	40.1	40.0	40.2	40.4	40.6	41.0	40.9	40.5	40.4	40.4	40.6	40.5	40.8	40.8	40.5	40.7	40.5	40.7	40.6	40.7	40.8	41.0	41.0	41.1	41.1	40.0	40.6	0.3	24
28	40.9	41.3	41.0	40.8	40.8	40.7	40.9	40.6	40.7	41.0	40.8	40.8	40.7	40.7	40.8	40.7	40.4	40.7	40.8	40.6	40.7	40.8	41.0	41.2	41.3	40.4	40.8	0.2	24
29	41.3	41.5	41.6	41.7	41.7	41.7	41.9	41.8	41.8	42.3	42.3	42.0	42.4	42.5	42.3	42.3	41.8	41.6	41.4	41.2	41.6	41.5	41.9	43.1	43.1	41.2	41.9	0.4	24
30	43.3	42.9	42.5	42.6	42.1	42.2	42.3	41.6	41.4	41.2	41.0	41.0	40.6	40.3	40.2	40.2	40.3	40.2	40.3	40.3	40.2	40.3	40.3	40.1	43.3	40.1	41.1	1.0	24
31	40.2	40.2	40.1	40.1	40.0	40.1	40.2	40.1	40.0	40.1	40.0	40.6	40.1	40.2	40.6	41.6	40.5	41.2	43.9	43.4	44.0	45.6	46.4	45.4	46.4	40.0	41.4	2.1	24
最大値	49.9	54.3	49.3	47.3	51.9	49.9	54.1	57.0	53.5	50.2	52.2	51.9	49.5	49.1	48.1	48.7	46.9	49.3	49.1	51.2	55.2	56.9	58.1	54.9	58.1		49.6		
最小値	39.2	39.2	39.3	39.2	39.2	39.3	39.2	39.3	39.4	39.3	39.4	39.4	39.3	39.4	39.5	39.5	39.6	39.4	39.4	39.6	39.6	39.4	39.3	39.2		39.2	39.4		
平均値	42.0	41.9	41.6	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.6	41.7	42.0	41.9	41.8	41.7	41.5	41.4	41.4	41.3	41.5	41.6	41.9	42.1	42.3	42.3			41.7		
標準偏差	2.5	2.7	1.8	1.4	2.1	2.0	2.5	3.1	2.6	2.4	3.0	2.9	2.3	2.0	1.6	1.6	1.6	1.9	2.0	2.2	3.1	3.3	3.6	3.2				2.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	31035.9	58.1	39.2	41.7	49.6	39.4	***：欠測	01006／01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	352	349	30	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	47.312	46.909	4.032	1.344	0.403	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.8	43.5	41.0	40.5	41.5	44.1	45.8	46.3	43.0	40.5	39.7	39.6	39.4	39.7	39.7	39.7	39.9	39.7	39.8	39.7	39.8	39.9	40.1	40.1	46.3	39.4	41.2	2.2	24
2	40.6	40.5	40.6	40.5	40.6	40.9	40.9	40.7	40.8	40.5	40.6	40.8	41.0	41.0	41.3	41.0	41.2	41.4	43.0	43.8	42.9	41.3	40.7	40.9	43.8	40.5	41.2	0.9	24
3	41.6	43.3	52.0	48.7	51.0	56.2	54.0	54.5	56.5	57.9	59.3	56.0	53.8	48.5	51.5	45.7	42.8	41.8	41.7	45.9	51.3	45.3	41.5	40.2	59.3	40.2	49.2	6.1	24
4	40.3	40.3	40.0	40.0	40.1	40.4	40.4	40.7	40.8	40.6	40.6	40.6	40.5	40.5	40.5	40.5	40.6	40.2	40.3	40.5	40.6	40.7	40.9	40.8	40.9	40.0	40.5	0.2	24
5	40.9	41.0	40.9	40.8	41.1	41.2	41.2	41.1	41.2	41.0	41.1	41.1	41.2	41.0	40.9	41.0	41.1	40.9	40.8	40.6	40.9	41.0	41.1	41.3	41.3	40.6	41.0	0.2	24
6	41.3	41.5	41.2	41.4	41.5	41.5	41.4	41.4	41.4	41.2	41.4	41.5	41.8	41.4	41.0	41.0	40.9	41.0	41.1	41.3	41.6	41.6	41.6	41.7	41.8	40.9	41.4	0.2	24
7	41.4	41.1	40.9	41.0	41.0	40.9	40.9	40.9	41.0	41.1	41.2	41.6	41.6	41.6	41.5	41.4	41.4	41.3	41.2	41.3	41.5	41.7	41.9	41.7	41.9	40.9	41.3	0.3	24
8	41.8	41.9	42.2	42.2	42.2	42.0	42.2	42.3	41.8	41.6	41.9	41.8	41.7	41.6	41.9	42.1	42.3	42.7	43.4	43.3	41.9	41.6	41.6	41.7	43.4	41.6	42.1	0.5	24
9	41.6	41.7	41.6	41.7	42.0	42.2	42.1	42.2	41.8	41.8	41.8	42.1	41.9	41.8	41.4	42.6	43.7	42.2	41.7	41.4	41.7	41.8	41.8	41.8	43.7	41.4	41.9	0.5	24
10	45.3	44.7	42.8	46.3	50.2	52.6	49.2	46.0	45.8	45.3	48.3	49.3	49.8	49.4	48.4	45.3	47.8	45.1	41.7	44.5	46.7	46.4	46.2	48.9	52.6	41.7	46.9	2.5	24
11	50.2	47.3	46.8	45.0	48.7	48.3	50.5	46.9	48.1	49.2	52.8	52.1	52.3	46.7	42.4	41.2	41.1	40.9	40.7	40.6	40.8	40.8	40.9	41.3	52.8	40.6	45.6	4.4	24
12	41.7	41.9	42.2	42.4	42.2	42.3	42.1	41.4	41.1	40.9	40.6	40.8	40.8	40.8	40.8	40.7	40.9	40.5	40.6	40.6	40.7	41.0	41.0	41.1	42.4	40.5	41.2	0.6	24
13	41.1	41.2	40.9	41.3	41.2	41.4	41.7	41.4	41.3	41.3	41.5	41.6	41.5	41.6	41.5	41.5	41.7	41.7	42.2	42.3	42.3	42.2	41.6	41.5	42.3	40.9	41.6	0.4	24
14	41.2	41.4	41.7	41.4	41.4	41.1	41.2	41.0	41.0	40.9	41.1	41.3	41.6	41.7	41.5	41.7	41.8	42.0	41.5	40.8	40.5	41.7	41.4	41.0	42.0	40.5	41.3	0.4	24
15	40.4	41.4	41.0	40.5	40.9	42.0	42.4	42.4	46.9	44.6	42.9	41.0	40.5	40.4	40.4	40.4	40.2	40.4	40.3	40.6	40.7	40.8	41.0	41.2	46.9	40.2	41.4	1.6	24
16	41.8	42.0	42.4	42.7	42.7	43.2	41.6	41.0	41.1	41.3	41.1	41.1	41.3	41.2	41.0	41.0	41.0	40.9	40.8	40.7	40.6	40.9	41.2	41.0	43.2	40.6	41.4	0.7	24
17	41.0	41.3	41.3	41.7	42.0	42.3	42.5	42.2	42.4	42.1	42.1	41.7	41.6	41.5	41.6	41.4	41.3	41.1	41.0	41.3	41.7	41.9	41.9	41.9	42.5	41.0	41.7	0.4	24
18	42.0	41.9	42.3	42.2	42.0	42.5	42.7	42.8	42.6	42.5	42.2	42.3	42.0	42.4	42.1	41.7	41.6	41.7	41.8	42.0	42.0	42.1	42.1	42.0	42.8	41.6	42.1	0.3	24
19	42.2	42.3	42.8	42.7	42.9	43.2	43.0	42.1	42.4	***	***	***	***	***	***	41.9	41.7	41.6	41.8	41.8	42.0	42.1	42.4	42.6	43.2	41.6	42.3	0.5	18
20	42.6	43.0	43.2	43.0	42.9	42.8	42.8	43.1	43.0	43.4	42.8	42.8	42.6	42.5	42.8	42.6	42.5	42.6	42.6	43.4	43.7	43.9	43.3	42.3	43.9	42.3	42.9	0.4	24
21	42.1	41.9	42.1	42.0	41.8	41.7	41.5	41.6	41.7	41.7	41.7	41.8	41.7	41.8	41.7	41.8	41.9	41.7	41.7	42.2	42.1	41.6	41.5	41.4	42.2	41.4	41.8	0.2	24
22	41.1	41.2	41.1	41.1	40.9	41.0	41.0	40.9	41.2	41.0	41.1	41.3	41.2	41.3	41.2	41.2	41.1	41.1	41.0	41.2	43.4	46.2	45.0	43.0	46.2	40.9	41.7	1.4	24
23	41.5	41.0	41.4	41.1	41.3	42.6	44.1	44.2	46.7	48.9	***	***	***	***	***	***	40.9	41.1	40.9	41.0	41.3	41.6	41.4	41.1	48.9	40.9	42.3	2.2	18
24	41.5	41.5	41.3	41.3	41.1	41.0	40.7	40.6	41.2	42.7	42.1	41.2	40.9	40.8	40.8	***	41.7	42.5	42.2	41.4	42.3	41.8	41.7	41.9	42.7	40.6	41.5	0.6	23
25	42.3	42.4	42.8	43.0	43.6	43.8	43.9	45.2	43.8	42.1	41.6	41.2	41.2	41.2	41.2	41.0	41.2	41.2	41.7	42.8	43.1	43.1	41.9	41.6	45.2	41.0	42.4	1.1	24
26	41.6	41.7	41.5	41.2	40.7	40.7	40.9	43.5	48.6	52.9	49.3	43.4	41.8	41.3	41.3	41.0	40.3	40.2	40.2	40.3	40.4	40.8	41.0	41.0	52.9	40.2	42.3	3.3	24
27	40.9	41.5	41.5	41.5	41.8	42.0	42.1	42.2	42.1	41.6	41.3	40.9	40.9	41.1	41.0	40.9	40.8	40.9	40.7	40.5	40.4	40.6	41.2	41.4	42.2	40.4	41.2	0.5	24
28	41.5	41.7	41.7	41.7	41.7	41.9	41.3	40.8	40.6	40.5	40.6	40.5	40.4	40.5	40.6	40.6	40.5	40.5	40.3	40.3	40.3	40.4	40.6	40.7	41.9	40.3	40.8	0.6	24
29	41.4	41.5	41.9	42.0	41.7	42.0	42.1	42.2	42.2	42.3	42.2	42.1	42.3	42.2	41.9	41.8	41.6	41.5	41.2	41.5	42.0	42.2	42.3	42.5	42.5	41.2	41.9	0.4	24
30	42.7	43.2	43.2	43.6	44.0	44.0	44.0	43.3	42.8	42.7	42.7	42.8	42.6	42.4	42.1	41.8	41.5	41.3	41.3	41.4	41.6	41.7	42.3	42.4	44.0	41.3	42.5	0.9	24
最大値	50.2	47.3	52.0	48.7	51.0	56.2	54.0	54.5	56.5	57.9	59.3	56.0	53.8	49.4	51.5	45.7	47.8	45.1	43.4	45.9	51.3	46.4	46.2	48.9	59.3		49.2		
最小値	40.3	40.3	40.0	40.0	40.1	40.4	40.4	40.6	40.6	40.5	39.7	39.6	39.4	39.7	39.7	39.7	39.9	39.7	39.8	39.7	39.8	39.9	40.1	40.1		39.4	40.5		
平均値	42.0	42.0	42.2	42.2	42.6	43.1	43.0	42.8	43.2	43.3	43.1	42.7	42.5	42.1	41.9	41.6	41.6	41.4	41.3	41.6	42.0	42.0	41.8	41.7			42.2		
標準偏差	1.9	1.4	2.2	1.8	2.7	3.5	3.1	2.8	3.4	4.1	4.3	3.7	3.4	2.3	2.4	1.3	1.4	1.0	0.9	1.4	2.2	1.6	1.2	1.5				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30					707

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*: 有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	707	13	29851.7	59.3	39.4	42.2	49.2	40.5	***: 欠測	01006/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	169	488	33	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	707
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	23.904	69.024	4.668	1.697	0.707	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.6	35.7	35.7	35.8	35.8	36.0	36.1	36.2	35.4	34.8	34.7	35.0	34.9	34.9	34.8	34.9	34.8	35.5	36.0	36.3	36.1	36.2	36.5	36.4	36.5	34.7	35.6	0.6	24
2	36.4	36.7	36.8	36.8	36.8	36.7	36.8	37.5	36.1	35.1	35.4	35.6	35.2	35.0	35.1	35.1	34.8	35.3	35.8	35.6	35.7	35.6	35.7	35.7	37.5	34.8	35.9	0.7	24
3	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0	36.7	36.5	35.8	35.1	35.5	35.2	34.8	35.6	36.4	35.4	35.2	34.9	35.1	35.6	36.6	36.4	36.3	36.5	36.4	36.7	34.8	35.8	0.6	24
4	35.7	36.3	35.9	35.5	35.5	35.2	35.2	35.3	34.5	34.4	34.4	34.4	34.7	34.8	35.0	35.0	34.9	35.3	35.4	35.6	35.6	35.6	35.7	35.8	36.3	34.4	35.2	0.5	24
5	35.7	35.9	36.0	35.9	35.8	36.1	36.5	36.6	36.7	36.7	36.7	36.6	36.6	36.6	36.5	36.4	36.3	36.2	36.3	36.3	36.4	36.2	36.1	36.3	36.7	35.7	36.3	0.3	24
6	36.2	36.4	36.3	36.3	36.4	36.6	36.7	37.1	36.8	36.6	36.5	36.4	36.4	36.2	36.2	36.2	37.1	37.7	36.9	40.6	38.4	36.6	36.2	36.0	40.6	36.0	36.8	1.0	24
7	36.1	36.0	36.0	36.1	36.1	36.2	36.1	36.3	35.9	35.5	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.6	35.9	36.2	36.5	36.5	36.4	36.5	36.9	36.9	35.4	36.0	0.4	24
8	36.6	36.6	36.6	36.7	36.9	37.0	37.0	37.0	36.6	36.6	36.7	36.2	36.2	35.9	40.7	40.4	37.1	36.2	37.1	36.6	36.5	36.4	36.4	36.3	40.7	35.9	36.9	1.2	24
9	36.3	36.2	36.2	36.3	36.2	36.0	36.3	36.1	35.4	35.1	35.0	35.3	35.1	35.1	35.3	35.3	35.2	35.5	35.9	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	36.3	35.0	35.8	0.5	24
10	36.1	36.5	36.6	36.9	36.8	36.8	39.3	42.7	39.8	37.3	36.3	35.8	35.8	35.6	35.6	36.1	36.0	36.0	36.2	38.9	38.0	38.4	38.7	37.4	42.7	35.6	37.2	1.7	24
11	36.9	36.8	37.5	39.3	37.6	37.1	36.6	36.9	35.5	35.0	35.0	35.2	35.4	35.2	35.3	35.2	35.2	35.5	36.1	36.2	36.0	36.1	36.1	36.0	39.3	35.0	36.2	1.0	24
12	36.0	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	36.0	36.1	36.0	36.1	36.2	36.4	36.3	36.2	36.4	36.3	36.1	36.1	36.2	36.2	36.2	36.0	36.4	36.7	36.7	36.0	36.2	0.2	24
13	36.8	39.1	42.2	44.4	46.4	50.6	55.6	68.9	70.4	50.9	39.9	38.3	47.9	49.5	46.7	43.0	41.1	39.6	41.1	38.6	36.3	35.7	35.5	35.4	70.4	35.4	44.7	9.5	24
14	35.4	35.8	35.8	35.9	36.1	36.0	36.1	36.2	35.6	35.7	35.5	35.5	35.6	35.6	35.5	35.5	35.6	36.2	37.6	36.7	36.4	37.2	37.2	36.5	37.6	35.4	36.1	0.6	24
15	36.2	36.4	37.0	37.3	36.4	36.5	37.1	36.6	36.0	38.1	40.9	42.8	44.0	40.7	37.1	35.5	39.3	39.7	41.8	43.2	43.0	38.4	36.4	36.1	44.0	35.5	38.6	2.7	24
16	35.7	35.8	36.2	36.3	36.3	36.5	36.6	36.9	36.3	36.4	36.2	35.7	35.6	35.6	35.4	35.6	35.3	35.8	36.2	36.2	36.2	36.3	36.3	36.4	36.9	35.3	36.1	0.4	24
17	36.7	36.7	36.9	36.7	36.7	36.8	36.7	36.7	36.0	35.9	35.6	35.7	35.9	35.7	35.7	35.7	35.7	35.9	36.7	36.6	36.5	36.6	36.5	36.5	36.9	35.6	36.3	0.5	24
18	36.4	36.5	36.4	36.3	36.2	36.1	36.2	36.2	35.5	35.3	35.4	35.5	35.5	35.5	35.7	35.6	35.5	36.2	36.7	36.8	37.2	37.2	37.2	36.9	37.2	35.3	36.2	0.6	24
19	36.9	36.7	36.7	36.8	36.6	36.9	36.9	37.1	37.1	37.2	37.4	37.6	37.6	37.5	37.5	37.1	37.0	36.9	36.9	37.0	37.1	37.0	36.7	36.6	37.6	36.6	37.0	0.3	24
20	36.4	36.3	36.6	36.4	36.4	36.6	36.8	37.0	37.1	36.5	36.5	36.6	36.6	36.4	36.3	36.2	38.6	41.7	39.9	43.0	40.8	38.0	36.7	35.9	43.0	35.9	37.5	1.9	24
21	35.8	35.9	35.9	35.6	35.7	35.8	35.9	35.8	35.1	34.9	34.8	35.0	35.1	35.2	35.1	35.1	35.3	35.6	36.1	36.0	36.0	36.2	36.2	36.4	36.4	34.8	35.6	0.5	24
22	36.5	36.5	36.6	36.8	36.6	36.7	36.4	36.5	35.7	35.6	35.8	35.8	35.7	35.6	35.9	35.7	35.7	36.0	36.4	38.6	44.9	47.3	47.3	44.4	47.3	35.6	37.9	3.8	24
23	42.2	42.5	39.8	37.3	39.3	38.2	39.0	38.3	36.3	35.7	35.4	35.1	35.0	34.9	35.0	34.9	35.0	35.3	35.6	35.9	35.9	35.8	35.8	35.8	42.5	34.9	36.8	2.3	24
24	35.8	35.7	35.9	36.0	36.0	36.0	36.0	36.5	36.9	36.2	35.8	35.5	35.2	35.2	35.1	35.0	35.2	35.3	35.6	35.7	35.8	35.8	35.9	35.9	36.9	35.0	35.8	0.5	24
25	36.0	36.2	36.2	36.3	36.4	36.2	36.2	36.2	35.6	35.4	35.1	35.2	35.2	35.4	35.4	35.3	35.4	35.7	35.8	35.9	35.8	35.8	35.8	36.1	36.4	35.1	35.8	0.4	24
26	36.2	36.1	36.1	36.1	36.0	36.1	36.1	36.6	37.0	36.9	36.7	36.5	36.3	36.4	36.6	36.4	36.6	36.5	36.4	36.2	36.4	36.4	36.3	36.3	37.0	36.0	36.4	0.3	24
27	36.4	36.5	36.4	36.6	36.7	36.8	37.0	37.1	37.1	37.3	37.6	37.5	37.2	37.3	37.2	36.8	36.7	36.6	36.9	36.9	36.8	37.1	37.1	37.3	37.6	36.4	37.0	0.3	24
28	37.3	37.3	37.1	37.3	37.2	37.2	37.2	37.3	36.6	36.1	36.3	36.4	36.9	38.9	40.0	37.3	36.2	36.6	36.9	37.0	37.1	36.9	36.8	36.6	40.0	36.1	37.1	0.8	24
29	37.9	37.0	36.3	36.3	36.2	36.1	36.0	36.1	36.1	36.0	36.2	36.1	36.2	36.4	36.5	36.5	36.4	36.2	36.3	36.3	36.1	36.3	36.2	36.0	37.9	36.0	36.3	0.4	24
30	36.2	36.3	36.3	36.3	36.5	36.4	36.4	36.7	36.0	35.6	35.6	35.4	35.5	35.5	35.6	35.6	35.5	36.0	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	36.6	36.7	35.4	36.1	0.4	24
最大値	42.2	42.5	42.2	44.4	46.4	50.6	55.6	68.9	70.4	50.9	40.9	42.8	47.9	49.5	46.7	43.0	41.1	41.7	41.8	43.2	44.9	47.3	47.3	44.4	70.4		44.7		
最小値	35.4	35.7	35.7	35.5	35.5	35.2	35.2	35.3	34.5	34.4	34.4	34.4	34.7	34.8	34.8	34.9	34.8	35.1	35.4	35.6	35.6	35.6	35.5	35.4		34.4	35.2		
平均値	36.5	36.6	36.7	36.7	36.8	36.9	37.2	37.9	37.3	36.5	36.1	36.1	36.5	36.5	36.5	36.1	36.1	36.4	36.8	37.1	37.1	36.9	36.8	36.6			36.7		
標準偏差	1.2	1.3	1.3	1.6	2.0	2.6	3.6	6.0	6.3	2.8	1.4	1.5	2.7	2.8	2.4	1.7	1.4	1.5	1.5	2.0	2.1	2.1	2.1	1.5				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26421.9	70.4	34.4	36.7	44.7	35.2	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	249	443	17	8	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34.583	61.528	2.361	1.111	0.139	0.000	0.000	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.6	36.8	37.1	37.4	37.4	37.6	37.8	37.5	36.9	36.6	36.5	36.5	36.4	36.2	36.1	36.2	36.1	36.6	36.7	37.0	36.7	36.7	36.8	36.5	37.8	36.1	36.8	0.5	24
2	36.8	36.8	36.6	36.6	37.6	38.3	38.7	40.6	39.4	43.4	43.2	38.8	36.4	36.7	37.7	36.4	35.8	36.2	36.5	36.5	36.4	36.5	36.7	36.5	43.4	35.8	37.7	2.1	24
3	36.6	36.5	36.4	36.3	36.4	36.5	36.5	36.7	37.0	37.0	37.0	37.1	37.1	36.9	36.7	36.7	36.7	36.8	36.7	36.8	39.3	38.7	37.4	37.2	39.3	36.3	37.0	0.7	24
4	37.1	37.0	36.9	36.6	36.7	36.5	36.7	36.7	36.9	37.0	37.0	37.2	37.1	37.0	37.0	37.0	36.9	36.8	36.8	36.5	36.6	36.7	36.8	36.8	37.2	36.5	36.8	0.2	24
5	36.8	36.9	36.8	37.0	36.6	36.6	36.6	36.8	36.7	36.7	36.9	37.1	36.9	36.9	36.9	36.8	36.8	36.8	36.6	36.8	36.8	36.7	37.0	40.9	40.9	36.6	37.0	0.8	24
6	44.6	45.1	41.6	38.2	37.2	39.7	41.7	46.5	46.2	43.8	43.4	43.3	40.4	37.6	36.8	36.5	36.5	37.7	43.4	50.6	51.4	47.8	47.2	40.4	51.4	36.5	42.4	4.4	24
7	38.1	36.4	36.0	35.6	35.6	35.4	35.5	35.5	34.8	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	34.8	34.8	34.8	35.3	35.6	35.8	35.8	35.8	35.9	35.8	38.1	34.7	35.5	0.8	24
8	35.7	35.8	36.0	35.8	35.8	35.7	35.8	36.3	35.9	35.5	34.9	34.9	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.4	35.8	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	34.9	35.6	0.5	24
9	36.4	36.6	36.6	36.6	36.6	36.5	36.7	36.9	36.1	35.8	35.9	35.8	35.5	35.5	35.9	40.0	45.5	46.5	46.1	46.1	46.0	45.9	40.8	42.9	46.5	35.5	39.3	4.3	24
10	40.4	38.8	38.4	36.8	36.1	36.5	36.5	36.7	36.6	36.9	36.9	36.7	36.8	36.8	36.8	36.6	36.6	36.3	36.4	36.9	36.6	36.4	36.2	36.1	40.4	36.1	36.9	1.0	24
11	36.1	36.3	36.2	36.3	36.3	36.1	36.9	37.1	36.8	37.2	36.8	36.6	36.6	36.4	36.3	36.3	36.8	39.0	38.5	38.6	37.6	39.9	50.5	48.2	50.5	36.1	38.1	3.6	24
12	48.1	43.1	38.2	36.6	36.0	36.1	36.5	36.6	36.3	35.9	36.1	35.9	35.8	35.9	35.5	35.3	35.2	35.4	35.8	36.1	36.2	36.2	36.2	36.3	48.1	35.2	36.9	2.8	24
13	36.4	36.2	36.4	36.6	36.6	36.6	36.6	37.0	36.8	36.3	36.1	36.0	36.0	35.6	35.5	35.5	35.5	35.6	35.9	36.2	35.9	36.1	36.4	36.4	37.0	35.5	36.2	0.4	24
14	36.5	36.5	36.7	36.6	36.9	37.0	37.3	37.3	36.5	36.0	36.0	36.2	36.0	35.9	35.6	35.5	35.6	35.9	36.5	36.8	36.7	36.6	36.7	36.8	37.3	35.5	36.4	0.5	24
15	36.9	36.8	36.9	37.1	36.9	37.1	37.0	36.9	36.0	35.9	35.9	35.8	35.6	35.8	35.7	35.8	35.9	36.4	36.8	36.7	36.8	37.1	37.1	37.3	37.3	35.6	36.5	0.6	24
16	37.0	37.0	37.0	36.9	36.7	37.0	36.7	36.7	36.2	35.8	36.0	36.3	36.2	36.0	35.9	36.2	36.5	37.4	38.4	39.5	39.2	37.5	37.6	39.1	39.5	35.8	37.0	1.1	24
17	41.0	41.9	41.8	38.8	39.4	44.1	44.2	44.8	42.2	39.3	37.1	36.4	36.4	36.6	36.5	36.2	36.3	36.3	36.3	36.4	36.2	36.2	36.2	36.3	44.8	36.2	38.6	3.0	24
18	36.3	36.8	36.8	37.1	37.5	37.3	37.4	38.0	37.6	37.0	36.6	36.4	36.3	36.3	36.4	36.3	36.5	36.4	36.3	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	38.0	36.3	36.7	0.5	24
19	36.6	36.6	36.6	36.5	36.5	36.4	36.6	36.9	36.2	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	36.0	36.0	35.9	36.2	36.8	36.8	36.9	37.2	37.3	37.1	37.3	35.8	36.4	0.5	24
20	37.3	37.2	37.3	37.2	37.2	37.2	37.3	37.4	36.4	35.8	35.8	36.2	36.5	36.5	36.3	36.2	36.0	36.7	37.2	37.1	37.2	37.3	37.2	37.3	37.4	35.8	36.8	0.5	24
21	37.3	37.1	36.9	37.0	37.0	37.4	37.3	37.0	36.3	36.0	36.0	36.0	36.1	35.9	35.7	35.8	35.7	36.2	36.4	36.4	36.6	36.6	36.7	36.7	37.4	35.7	36.5	0.5	24
22	36.8	36.9	37.1	37.2	37.3	37.4	37.9	37.9	36.8	36.5	36.4	35.7	35.8	35.6	35.7	35.2	35.4	35.8	36.1	36.2	36.6	36.6	36.2	36.0	37.9	35.2	36.5	0.8	24
23	36.0	36.0	36.0	36.0	35.9	36.0	36.0	36.0	35.7	35.6	35.6	35.7	35.7	35.7	35.7	35.5	35.5	35.9	36.0	36.0	36.2	36.2	36.2	36.1	36.2	35.5	35.9	0.2	24
24	36.4	36.5	36.7	36.6	36.8	36.9	36.8	36.9	38.7	43.0	43.4	41.5	41.9	42.2	42.7	44.0	48.9	47.6	42.5	40.1	42.8	39.3	37.4	39.4	48.9	36.4	40.4	3.6	24
25	38.7	45.2	40.7	38.2	39.0	37.1	36.9	36.8	38.8	40.7	41.0	37.6	37.3	38.1	36.9	36.9	36.9	37.8	37.4	35.9	35.1	34.9	34.9	35.0	45.2	34.9	37.8	2.3	24
26	34.8	35.0	34.8	34.9	34.8	34.9	35.1	35.1	34.2	33.9	33.8	33.9	34.2	34.0	33.9	34.1	34.4	34.5	35.1	35.0	35.1	35.0	35.3	35.2	35.3	33.8	34.6	0.5	24
27	35.2	35.3	35.2	35.3	35.3	35.3	35.7	35.9	35.5	35.0	34.9	34.9	35.1	34.8	35.1	35.0	34.8	35.2	35.8	35.8	36.0	36.2	36.3	36.5	36.5	34.8	35.4	0.5	24
28	36.3	36.3	36.4	36.2	36.2	36.2	36.2	36.8	35.7	35.4	35.2	34.9	34.9	34.8	35.0	35.0	35.1	35.5	35.7	35.9	36.0	36.1	35.8	35.8	36.8	34.8	35.7	0.6	24
29	35.8	35.8	36.0	36.0	36.3	36.6	36.7	36.9	35.9	36.0	36.1	36.4	36.3	36.0	36.1	36.0	35.7	36.1	36.6	36.6	36.5	36.3	36.3	36.5	36.9	35.7	36.2	0.3	24
30	36.7	36.9	38.1	37.2	36.7	36.3	36.4	36.6	35.6	35.5	35.0	34.8	34.9	34.7	34.7	34.7	34.6	35.1	35.6	35.6	35.8	35.7	35.8	35.6	38.1	34.6	35.8	0.9	24
31	35.6	35.7	35.5	35.5	35.7	35.6	35.6	35.7	35.6	35.7	35.7	35.4	35.7	35.7	35.8	36.0	35.9	37.4	37.7	38.5	38.8	38.8	39.4	41.0	41.0	35.4	36.6	1.6	24
最大値	48.1	45.2	41.8	38.8	39.4	44.1	44.2	46.5	46.2	43.8	43.4	43.3	41.9	42.2	42.7	44.0	48.9	47.6	46.1	50.6	51.4	47.8	50.5	48.2	51.4		42.4		
最小値	34.8	35.0	34.8	34.9	34.8	34.9	35.1	35.1	34.2	33.9	33.8	33.9	34.2	34.0	33.9	34.1	34.4	34.5	35.1	35.0	35.1	34.9	34.9	35.0		33.8	34.6		
平均値	37.4	37.5	37.1	36.7	36.7	36.9	37.1	37.4	37.0	37.0	36.8	36.5	36.3	36.2	36.1	36.2	36.6	37.0	37.2	37.5	37.6	37.4	37.5	37.6			37.0		
標準偏差	2.7	2.6	1.6	0.8	0.9	1.6	1.8	2.4	2.3	2.5	2.5	1.9	1.5	1.4	1.4	1.8	3.0	2.8	2.4	3.1	3.4	2.8	3.2	2.7				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27504.3	51.4	33.8	37.0	42.4	34.6	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	224	475	31	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.108	63.844	4.167	1.747	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.9	37.8	36.6	35.5	36.9	38.3	37.0	36.9	35.8	35.6	35.2	35.4	35.6	35.6	35.5	35.5	35.5	35.6	35.4	35.4	35.5	35.4	35.5	35.5	38.9	35.2	36.1	1.0	24
2	35.6	35.6	35.6	35.6	35.7	35.9	36.1	36.0	35.3	34.9	34.8	35.1	35.1	35.1	35.2	34.8	34.8	35.6	36.0	36.2	36.6	36.6	37.4	38.2	38.2	34.8	35.8	0.8	24
3	38.6	38.5	41.1	40.2	42.7	48.0	46.9	45.6	46.3	46.1	50.5	49.7	48.6	47.6	41.8	37.3	35.7	35.5	37.2	36.4	37.6	37.0	35.9	35.5	50.5	35.5	41.7	5.2	24
4	35.6	36.0	36.8	36.8	36.3	35.7	35.7	35.8	35.2	35.2	34.8	35.0	35.0	35.2	35.0	35.1	35.0	35.3	35.6	35.7	35.8	35.8	35.7	35.8	36.8	34.8	35.6	0.5	24
5	36.0	35.9	36.0	36.3	36.4	36.4	37.0	37.3	35.9	35.1	35.0	35.1	35.2	35.4	35.2	35.1	35.1	35.5	36.0	36.0	36.3	36.1	36.2	36.2	37.3	35.0	35.9	0.6	24
6	36.0	36.3	36.8	36.8	36.9	37.0	36.9	37.0	36.0	35.6	35.8	35.7	35.9	35.7	35.5	35.3	35.4	35.7	36.1	36.3	36.3	36.5	36.5	36.5	37.0	35.3	36.2	0.5	24
7	36.3	36.2	36.1	36.1	36.1	36.3	36.4	36.3	36.5	36.6	36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.4	36.5	36.5	36.5	36.5	36.3	36.5	36.6	36.8	36.8	36.1	36.4	0.2	24
8	36.6	36.4	36.4	36.2	36.4	36.3	36.4	36.9	36.8	37.9	37.2	36.4	36.4	36.2	36.3	36.6	36.6	36.8	36.6	36.3	36.3	36.8	37.0	37.0	37.9	36.2	36.6	0.4	24
9	36.9	37.0	36.7	36.7	37.0	36.9	36.9	36.8	36.1	35.9	35.9	35.9	35.9	36.0	36.2	37.0	37.6	37.3	36.9	36.5	36.5	36.6	36.7	36.5	37.6	35.9	36.6	0.5	24
10	36.9	38.5	43.3	43.6	45.1	48.5	42.5	38.5	38.0	36.7	36.6	38.5	41.9	44.7	42.2	37.9	37.4	37.0	38.0	41.1	44.8	40.6	38.0	40.5	48.5	36.6	40.5	3.3	24
11	41.3	38.4	37.3	36.9	37.1	38.7	41.5	42.1	41.2	41.6	43.5	42.8	40.2	36.7	35.5	35.1	35.0	35.3	35.8	35.9	35.9	36.0	35.9	36.2	43.5	35.0	38.2	2.8	24
12	36.3	36.2	36.2	36.1	35.8	35.7	35.7	36.2	35.7	35.3	35.3	35.3	35.2	35.1	34.8	34.9	35.0	35.4	35.9	36.0	36.0	36.1	36.1	36.0	36.3	34.8	35.7	0.5	24
13	35.8	35.9	36.0	35.8	35.9	36.1	36.3	36.5	36.5	36.0	35.5	35.5	35.3	***	***	***	35.6	35.9	36.4	36.5	36.6	36.6	36.9	36.8	36.9	35.3	36.1	0.5	21
14	36.8	36.5	36.7	36.9	36.9	36.8	37.9	38.6	37.4	36.7	36.6	36.8	37.1	37.1	37.5	37.9	39.0	39.8	39.1	37.4	36.9	37.8	37.7	37.4	39.8	36.5	37.5	0.9	24
15	36.4	37.4	38.1	36.9	36.5	36.5	37.5	38.4	37.2	36.4	35.8	35.5	35.6	35.7	35.9	35.9	35.8	35.8	35.6	35.6	35.6	35.7	35.5	35.7	38.4	35.5	36.3	0.9	24
16	35.9	36.2	36.2	36.5	36.9	38.1	37.1	36.4	35.6	35.2	35.0	35.0	34.9	35.0	34.9	34.9	34.9	35.3	35.9	38.9	36.7	36.0	35.8	35.8	38.9	34.9	36.0	1.1	24
17	35.9	35.8	35.7	35.7	35.7	35.8	35.9	36.1	35.5	35.2	35.0	35.2	35.1	35.3	35.0	35.1	35.2	35.4	36.0	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	35.0	35.7	0.4	24
18	36.2	36.1	36.2	36.2	36.3	36.5	36.5	37.2	36.4	36.1	35.7	36.0	35.8	35.3	35.2	35.2	35.6	36.2	36.7	36.9	37.0	37.0	36.9	36.8	37.2	35.2	36.3	0.6	24
19	36.9	36.8	36.8	36.7	36.6	36.6	37.2	37.9	36.7	36.4	36.0	35.9	36.0	35.8	35.7	35.6	35.8	36.2	36.4	36.5	36.6	36.5	36.6	36.6	37.9	35.6	36.5	0.5	24
20	36.7	36.9	36.8	36.9	37.0	37.0	37.4	37.7	37.1	36.7	36.7	36.6	36.5	36.8	36.8	36.5	36.2	36.3	36.9	37.0	37.3	37.6	37.0	36.7	37.7	36.2	36.9	0.4	24
21	36.6	36.4	36.2	36.4	36.3	36.6	36.4	36.5	36.5	36.2	36.4	36.2	36.3	36.2	36.2	36.3	36.3	36.3	36.2	36.4	36.3	36.3	36.3	36.2	36.6	36.2	36.3	0.1	24
22	36.2	36.3	36.2	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	36.0	35.9	36.1	36.1	36.2	36.3	36.2	36.3	36.5	36.3	36.2	36.7	38.1	37.6	38.1	36.9	38.1	35.9	36.5	0.6	24
23	36.8	37.2	42.7	43.7	52.2	54.0	50.8	47.7	46.4	44.7	52.6	46.9	38.3	35.3	34.3	34.2	34.2	34.7	35.2	35.3	35.5	35.7	35.8	35.9	54.0	34.2	40.8	6.9	24
24	36.1	38.0	38.1	36.6	36.2	38.4	41.6	41.6	36.7	34.9	34.6	34.7	34.9	37.0	35.9	34.8	35.6	35.8	35.8	35.5	35.7	35.8	35.8	36.0	41.6	34.6	36.5	1.9	24
25	35.8	35.9	36.0	36.4	37.1	37.2	36.6	37.1	35.8	35.1	34.9	34.6	34.5	34.9	35.0	35.0	34.8	35.3	35.5	35.4	35.6	35.8	35.7	35.5	37.2	34.5	35.6	0.8	24
26	35.4	35.3	35.3	35.4	35.3	35.5	38.2	45.7	48.8	41.2	36.0	34.7	34.3	34.5	34.5	34.5	34.7	35.0	35.3	35.5	35.6	35.6	35.7	35.9	48.8	34.3	36.6	3.6	24
27	36.0	36.0	36.1	36.0	35.9	36.2	36.2	36.7	36.6	36.5	36.0	35.6	35.7	35.7	35.4	35.0	35.2	35.0	35.7	35.7	36.0	36.0	35.9	36.1	36.7	35.0	35.9	0.4	24
28	36.0	36.2	36.5	36.3	36.2	36.2	36.3	36.4	36.3	35.9	36.0	35.8	36.0	35.8	35.5	35.8	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	36.5	35.5	35.9	0.3	24
29	36.0	36.0	36.0	36.2	36.3	36.3	36.2	36.5	36.7	36.8	36.8	37.0	36.9	36.5	36.9	37.0	37.0	36.9	36.8	36.7	36.7	36.6	36.3	36.3	37.0	36.0	36.6	0.3	24
30	36.6	36.5	36.7	36.9	37.4	37.5	37.5	37.7	37.5	37.2	37.0	36.9	36.6	36.8	36.2	35.8	35.8	36.1	36.4	36.7	36.9	37.3	37.3	37.0	37.7	35.8	36.8	0.5	24
最大値	41.3	38.5	43.3	43.7	52.2	54.0	50.8	47.7	48.8	46.1	52.6	49.7	48.6	47.6	42.2	37.9	39.0	39.8	39.1	41.1	44.8	40.6	38.1	40.5	54.0		41.7		
最小値	35.4	35.3	35.3	35.4	35.3	35.5	35.7	35.8	35.2	34.9	34.6	34.6	34.3	34.5	34.3	34.2	34.2	34.7	35.2	35.3	35.5	35.4	35.5	35.5		34.2	35.6		
平均値	36.6	36.6	37.0	36.9	37.4	38.0	38.0	38.2	37.6	37.0	37.1	36.9	36.6	36.5	36.1	35.7	35.8	36.0	36.3	36.4	36.6	36.5	36.4	36.5			36.8		
標準偏差	1.2	0.9	1.9	2.0	3.4	4.3	3.4	3.1	3.4	2.8	4.2	3.5	2.8	2.8	1.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.1	1.7	1.0	0.7	1.0				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	717	3	26381.5	54.0	34.2	36.8	41.7	35.6	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	280	393	27	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39.052	54.812	3.766	1.953	0.418	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.1	47.0	46.9	47.3	47.4	47.4	47.5	47.4	47.2	47.3	46.8	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.9	46.7	47.1	47.4	47.4	47.4	47.6	47.6	47.6	46.7	47.1	0.3	24
2	48.0	47.7	48.0	47.9	48.6	48.2	48.1	49.2	48.7	48.1	48.2	48.1	47.9	47.1	46.8	46.5	46.5	46.6	46.6	46.5	46.5	46.6	46.8	47.0	49.2	46.5	47.5	0.8	24
3	47.2	47.5	48.0	47.6	47.8	47.7	47.6	47.6	46.9	47.4	46.9	46.7	46.7	46.8	46.8	46.7	46.6	46.7	46.7	46.7	46.9	46.7	46.7	46.8	48.0	46.6	47.1	0.5	24
4	46.6	46.9	47.1	47.0	46.6	46.5	46.4	46.4	46.3	46.2	46.2	46.4	46.4	46.4	46.7	46.8	46.9	46.8	46.8	46.9	46.9	47.1	47.3	47.1	47.3	46.2	46.7	0.3	24
5	47.5	47.4	47.8	47.8	48.3	48.0	48.1	48.0	47.9	47.8	47.5	47.5	47.8	47.9	47.6	47.4	47.4	47.5	47.5	47.5	47.5	47.3	47.4	47.3	48.3	47.3	47.7	0.3	24
6	47.6	47.5	47.6	47.7	47.9	47.8	48.0	47.7	47.6	47.7	47.8	47.7	47.7	47.6	47.5	47.6	47.5	48.4	48.1	47.8	47.7	47.6	48.0	48.0	48.4	47.5	47.7	0.2	24
7	48.1	48.2	48.4	48.7	48.7	48.8	48.5	48.9	48.2	47.9	48.1	47.9	48.1	48.1	47.9	48.0	48.1	48.0	48.1	48.1	48.3	48.5	48.7	48.7	48.9	47.9	48.3	0.3	24
8	49.0	49.0	49.0	49.1	49.1	48.9	48.7	48.7	48.9	49.1	49.0	48.8	48.8	48.5	49.4	51.1	49.6	48.2	48.3	48.2	48.2	48.2	48.3	48.1	51.1	48.1	48.8	0.6	24
9	48.0	48.0	48.1	48.3	48.2	48.4	48.5	48.3	47.6	47.6	47.4	47.4	47.5	47.5	47.6	47.8	48.0	47.5	47.8	48.0	48.1	48.4	48.7	48.4	48.7	47.4	48.0	0.4	24
10	48.6	48.8	48.9	48.8	48.9	48.9	50.3	56.9	52.3	50.3	49.1	48.7	48.5	48.7	48.5	51.2	49.8	48.4	48.2	48.6	48.6	48.2	49.3	49.2	56.9	48.2	49.5	1.9	24
11	48.6	48.6	48.8	49.2	49.6	49.4	49.5	49.1	48.2	48.2	48.6	48.1	47.7	47.9	47.9	47.7	47.7	47.9	47.8	47.8	48.0	47.9	47.7	47.7	49.6	47.7	48.3	0.6	24
12	48.0	48.0	48.2	48.2	47.8	48.1	48.4	48.5	48.0	47.8	47.8	47.7	47.9	47.8	47.9	48.0	48.0	47.9	47.7	47.9	48.2	48.7	48.7	48.6	48.7	47.7	48.1	0.3	24
13	48.6	51.5	55.6	58.7	60.2	63.5	73.6	81.8	67.0	53.2	49.5	54.1	58.4	62.3	62.2	57.6	55.1	50.4	48.5	47.0	45.8	45.5	45.5	45.8	81.8	45.5	55.9	9.3	24
14	45.8	45.9	45.9	45.9	46.1	46.3	46.5	46.5	46.6	46.8	46.7	46.5	46.7	46.6	46.7	46.6	46.8	48.8	50.4	48.4	47.3	47.2	47.2	47.0	50.4	45.8	46.9	1.0	24
15	46.7	46.9	47.1	47.9	49.9	50.1	47.6	47.1	47.0	47.4	50.5	53.0	52.8	51.8	49.9	50.8	48.6	49.5	50.7	56.9	55.5	49.7	46.9	46.3	56.9	46.3	49.6	2.8	24
16	46.1	46.0	46.2	46.4	46.5	46.7	47.0	47.3	47.6	47.7	47.4	47.1	46.8	46.9	46.9	46.9	47.0	46.7	46.8	46.8	47.0	47.2	47.3	47.4	47.7	46.0	46.9	0.4	24
17	47.2	47.2	47.1	47.3	47.1	47.2	47.1	47.3	47.2	47.0	47.0	47.1	47.2	47.2	47.2	47.3	47.3	47.3	47.4	47.1	47.2	47.1	47.1	46.8	47.4	46.8	47.2	0.1	24
18	47.3	47.3	47.1	47.1	47.1	47.0	46.9	47.0	47.0	47.2	47.3	47.2	47.1	47.4	47.4	47.3	47.4	47.6	47.8	47.8	47.7	48.0	48.0	47.9	48.0	46.9	47.4	0.3	24
19	47.8	48.1	48.1	48.4	48.2	48.6	48.3	47.9	47.9	48.2	48.5	48.5	48.4	48.6	48.8	48.5	48.2	48.0	47.9	48.2	48.1	47.8	47.6	47.6	48.8	47.6	48.2	0.3	24
20	47.6	47.5	47.6	47.5	47.6	47.5	47.8	48.2	48.0	47.7	47.7	47.9	47.9	47.8	47.5	47.2	47.5	51.7	53.4	59.0	55.4	50.7	48.4	47.3	59.0	47.2	49.0	3.0	24
21	46.8	46.5	46.4	46.2	46.2	46.4	46.6	46.5	46.6	46.3	46.5	46.6	46.8	46.8	46.9	47.1	47.0	46.9	46.8	47.1	47.2	47.2	47.4	47.3	47.4	46.2	46.8	0.3	24
22	47.9	48.0	47.8	47.8	48.0	47.7	47.6	47.7	47.9	47.8	47.6	47.8	47.7	47.6	47.8	47.5	47.4	47.4	47.4	51.5	55.9	56.5	57.0	55.2	57.0	47.4	49.3	3.3	24
23	51.9	48.9	47.2	46.8	46.5	46.5	50.6	51.4	48.5	48.1	47.2	46.5	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.1	46.1	46.1	46.4	46.5	46.3	51.9	46.1	47.3	1.7	24
24	46.3	46.3	46.4	46.6	47.4	47.0	46.8	47.2	46.9	46.6	46.7	47.0	46.6	46.6	46.6	46.6	46.5	46.6	46.6	46.5	46.6	46.9	47.1	47.4	47.4	46.3	46.7	0.3	24
25	47.6	47.6	47.7	48.2	48.3	47.5	47.1	46.9	47.0	47.1	46.9	47.0	47.2	47.3	47.1	47.0	47.1	46.9	46.9	47.2	47.2	47.6	47.8	47.6	48.3	46.9	47.3	0.4	24
26	47.6	47.7	47.8	48.0	47.7	48.0	47.8	47.9	47.6	47.5	47.5	47.3	47.4	47.5	47.6	47.6	47.6	47.7	47.8	47.6	47.9	48.0	48.1	48.2	48.2	47.3	47.7	0.2	24
27	48.5	48.7	48.6	49.0	48.7	48.5	48.3	48.7	48.7	48.8	48.9	48.6	48.7	48.9	48.8	48.5	48.3	48.1	48.2	48.4	48.8	49.1	49.1	49.0	49.1	48.1	48.7	0.3	24
28	48.8	48.5	48.7	48.6	48.5	48.6	48.7	48.8	48.5	48.7	49.0	48.9	50.9	53.4	52.0	49.7	49.1	49.3	49.2	49.1	49.2	49.4	49.3	49.1	53.4	48.5	49.3	1.2	24
29	48.7	48.2	47.8	47.9	48.2	48.3	47.7	47.7	47.9	47.8	47.8	47.9	47.8	48.0	48.0	48.1	48.1	48.1	47.8	47.8	48.1	48.4	48.8	48.6	48.8	47.7	48.1	0.3	24
30	48.8	48.7	48.9	49.0	48.9	49.1	49.1	49.1	48.9	48.5	48.5	48.4	48.4	48.4	48.4	48.2	48.7	48.4	48.4	48.7	48.9	48.8	49.0	49.5	49.5	48.2	48.7	0.3	24
最大値	51.9	51.5	55.6	58.7	60.2	63.5	73.6	81.8	67.0	53.2	50.5	54.1	58.4	62.3	62.2	57.6	55.1	51.7	53.4	59.0	55.9	56.5	57.0	55.2	81.8		55.9		
最小値	45.8	45.9	45.9	45.9	46.1	46.3	46.4	46.4	46.3	46.2	46.2	46.4	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.1	46.1	45.8	45.5	45.5	45.8		45.5	46.7		
平均値	47.8	47.8	48.0	48.2	48.3	48.4	48.8	49.4	48.5	47.9	47.8	48.0	48.2	48.3	48.3	48.1	47.9	47.9	48.0	48.4	48.4	48.1	48.1	48.0			48.2		
標準偏差	1.2	1.1	1.7	2.2	2.4	3.0	4.8	6.4	3.7	1.3	1.0	1.7	2.3	3.0	2.9	2.2	1.6	1.2	1.4	2.8	2.6	1.9	1.9	1.6				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	34695.4	81.8	45.5	48.2	55.9	46.7	***：欠測	01009／01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	9	674	22	9	3	1	1	0	1	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.250	93.611	3.056	1.250	0.417	0.139	0.139	0.000	0.139	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.6	49.7	50.0	50.1	49.9	49.6	49.7	49.8	50.1	49.9	49.5	49.1	49.1	49.2	49.3	49.2	49.4	49.2	49.1	49.1	48.9	49.0	48.8	48.7	50.1	48.7	49.4	0.4	24
2	49.0	48.8	48.6	48.8	50.5	51.2	52.5	53.8	53.6	55.9	54.6	50.5	48.6	49.4	50.1	48.3	48.1	48.0	48.1	47.9	48.2	48.2	48.4	48.7	55.9	47.9	50.0	2.4	24
3	48.6	48.0	48.0	48.2	48.3	48.7	48.9	49.0	48.7	48.6	48.6	48.5	48.5	48.6	48.6	48.8	48.5	48.5	48.4	48.5	51.1	52.5	50.1	49.2	52.5	48.0	48.9	1.0	24
4	49.1	48.9	48.7	48.8	48.3	48.5	48.5	48.5	48.7	48.7	48.8	48.8	49.0	48.8	49.0	49.0	49.1	48.9	48.7	48.8	49.0	49.2	49.7	49.6	49.7	48.3	48.9	0.3	24
5	49.8	49.9	49.6	49.5	49.7	49.3	49.6	49.6	49.5	49.3	49.1	49.3	49.0	48.9	49.2	49.0	49.1	49.0	49.0	49.1	49.1	49.0	49.6	53.0	53.0	48.9	49.5	0.8	24
6	58.9	60.0	56.2	51.4	50.5	53.2	56.7	61.3	61.0	58.9	57.1	56.3	55.1	50.7	48.4	47.6	47.7	48.6	54.6	59.7	62.4	59.9	59.0	54.9	62.4	47.6	55.4	4.7	24
7	49.9	46.7	45.8	45.5	45.9	45.8	45.6	45.9	45.7	45.7	45.8	45.9	46.1	46.2	46.5	46.5	46.4	46.5	46.5	46.4	46.5	46.8	46.8	46.8	49.9	45.5	46.3	0.9	24
8	47.1	47.0	47.4	47.3	47.4	47.5	47.5	47.7	47.5	46.9	46.8	46.8	46.9	46.8	46.9	47.0	47.0	47.0	46.9	47.1	47.1	47.4	47.7	47.8	47.8	46.8	47.2	0.3	24
9	47.7	47.8	47.7	47.7	47.9	48.2	48.1	47.7	47.9	47.8	47.8	47.5	47.5	47.5	49.9	55.3	58.5	57.3	56.3	57.3	54.3	52.0	50.0	50.3	58.5	47.5	50.4	3.8	24
10	48.0	46.8	46.1	46.0	46.2	46.3	46.3	46.4	46.5	46.7	46.7	46.8	47.0	47.3	47.2	47.3	47.0	46.9	46.8	47.3	47.4	47.3	46.8	46.7	48.0	46.0	46.8	0.5	24
11	46.8	46.9	47.1	47.0	47.2	47.4	47.4	47.2	47.3	47.5	47.3	47.1	47.4	47.1	47.0	47.0	47.1	48.8	48.5	49.3	49.1	50.9	58.3	57.8	58.3	46.8	48.5	3.1	24
12	54.6	50.2	47.5	47.1	47.2	47.6	47.6	47.7	47.6	47.5	47.4	47.4	47.5	47.6	47.6	47.5	47.1	47.2	47.0	47.1	46.9	47.2	47.5	47.4	54.6	46.9	47.8	1.6	24
13	47.7	47.9	48.1	48.0	48.2	48.3	48.1	48.5	48.1	48.1	47.9	48.0	47.8	47.5	47.7	47.5	47.3	47.4	47.5	47.5	47.5	47.9	48.1	48.5	48.5	47.3	47.9	0.3	24
14	48.4	48.8	49.0	48.8	48.6	48.4	48.7	48.7	48.6	48.4	48.2	48.0	47.9	48.5	48.5	48.2	48.0	48.1	48.0	48.3	48.5	48.6	48.4	48.8	49.0	47.9	48.4	0.3	24
15	48.6	48.5	48.3	48.3	48.2	47.9	48.2	48.1	47.9	48.1	48.0	47.9	47.9	47.9	47.8	47.9	48.1	48.1	48.0	48.1	48.0	48.3	48.4	48.4	48.6	47.8	48.1	0.2	24
16	48.3	48.1	48.3	48.3	48.2	48.0	48.0	48.0	48.1	48.3	48.6	48.4	48.5	48.2	48.5	48.5	48.2	48.7	49.4	50.9	50.7	49.0	48.6	50.4	50.9	48.0	48.7	0.8	24
17	53.0	53.6	51.4	49.1	48.0	48.6	50.8	55.6	52.7	49.8	47.8	47.9	47.4	47.2	47.3	47.4	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.2	47.3	47.3	55.6	47.2	49.0	2.5	24
18	47.6	48.2	48.6	48.5	48.0	48.7	48.9	48.9	48.6	48.5	47.6	47.4	47.3	47.4	47.4	47.1	47.6	47.6	47.5	47.5	47.7	47.6	48.1	48.4	48.9	47.1	47.9	0.6	24
19	48.6	48.9	49.1	48.4	48.1	48.1	47.9	47.6	47.9	48.0	48.1	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	48.2	48.1	48.1	48.4	48.6	48.5	48.7	48.6	49.1	47.6	48.3	0.3	24
20	48.7	48.5	48.5	48.7	48.4	48.6	48.6	48.8	48.9	48.7	48.8	49.0	48.9	49.1	49.1	49.1	49.2	49.0	49.0	49.2	49.2	49.1	48.7	48.6	49.2	48.4	48.9	0.2	24
21	48.6	48.5	48.5	48.6	48.9	48.9	48.9	48.6	48.4	48.7	48.9	48.9	48.9	48.5	48.6	48.5	48.4	48.1	48.4	48.3	48.3	48.6	48.2	48.8	48.9	48.1	48.6	0.2	24
22	48.7	48.9	49.2	49.5	49.7	50.2	50.6	50.5	49.9	49.3	48.7	48.8	48.8	49.3	48.8	48.8	48.7	48.5	48.5	48.5	48.3	48.9	48.8	48.6	50.6	48.3	49.1	0.7	24
23	48.5	48.6	48.8	48.8	48.6	48.7	48.8	48.6	48.7	48.6	48.7	48.7	48.8	48.7	48.6	48.6	48.7	48.7	48.5	48.7	48.9	49.2	49.5	49.7	49.7	48.5	48.8	0.3	24
24	49.6	49.2	49.5	49.4	49.7	50.0	49.7	49.9	51.7	56.7	55.9	54.2	56.4	55.0	55.8	56.8	57.1	53.0	54.0	52.7	50.7	49.7	48.7	51.7	57.1	48.7	52.4	3.0	24
25	50.1	55.3	56.5	54.1	50.9	47.6	46.9	48.5	51.0	50.6	48.0	48.1	50.6	48.7	47.5	46.7	47.3	47.9	46.5	45.6	45.4	45.3	45.4	45.5	56.5	45.3	48.7	3.1	24
26	45.5	45.6	45.7	45.8	45.6	45.7	46.1	46.0	46.1	46.0	45.9	45.8	45.6	45.8	45.8	45.7	45.8	45.8	45.9	46.1	46.3	46.6	46.7	46.8	46.8	45.5	45.9	0.3	24
27	46.9	47.0	47.2	47.3	47.3	47.2	47.4	47.4	47.0	47.1	47.2	46.9	46.9	46.9	46.9	46.9	46.7	46.9	46.9	47.1	47.5	47.7	47.7	47.8	47.8	46.7	47.1	0.3	24
28	47.8	47.8	47.4	47.4	47.5	47.8	48.1	47.5	47.4	47.4	47.5	47.6	47.5	47.8	47.7	47.7	48.0	47.7	47.7	47.6	47.9	48.1	48.0	48.2	48.2	47.4	47.7	0.3	24
29	47.9	48.3	48.5	48.7	49.1	49.4	49.9	49.9	49.7	49.2	49.1	49.0	49.0	49.0	49.0	48.9	48.5	48.4	48.4	48.4	48.4	48.5	48.4	48.8	49.9	47.9	48.8	0.5	24
30	49.2	49.8	50.9	49.7	49.6	49.6	49.8	49.2	48.4	48.2	48.0	47.6	47.4	47.4	47.4	47.5	47.3	47.3	47.2	47.3	47.2	47.4	47.3	47.3	50.9	47.2	48.2	1.1	24
31	47.5	47.4	47.5	47.4	47.3	47.3	47.3	47.4	47.5	47.5	47.2	47.4	47.3	47.4	47.6	47.6	47.7	48.0	48.6	48.6	49.4	48.9	48.9	48.2	49.4	47.2	47.8	0.6	24
最大値	58.9	60.0	56.5	54.1	50.9	53.2	56.7	61.3	61.0	58.9	57.1	56.3	56.4	55.0	55.8	56.8	58.5	57.3	56.3	59.7	62.4	59.9	59.0	57.8	62.4		55.4		
最小値	45.5	45.6	45.7	45.5	45.6	45.7	45.6	45.9	45.7	45.7	45.8	45.8	45.6	45.8	45.8	45.7	45.8	45.8	45.9	45.6	45.4	45.3	45.4	45.5		45.3	45.9		
平均値	49.0	49.0	48.8	48.5	48.3	48.5	48.7	49.1	49.1	49.0	48.7	48.4	48.5	48.3	48.3	48.4	48.5	48.4	48.6	48.8	48.9	48.8	48.9	49.1			48.7		
標準偏差	2.5	2.8	2.4	1.6	1.3	1.5	2.1	3.0	2.8	2.9	2.6	2.1	2.2	1.6	1.7	2.2	2.6	2.0	2.3	2.9	3.0	2.5	2.8	2.5				2.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	36228.5	62.4	45.3	48.7	55.4	45.9	***：欠測	01009／01

測定値ランク	0｜5	6｜10	11｜15	16｜20	21｜25	26｜30	31｜35	36｜40	41｜45	46｜50	51｜55	56｜60	61｜65	66｜70	71｜75	76｜80	81｜85	86｜90	91｜95	96｜100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	31	655	34	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.167	88.038	4.570	2.957	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.8	48.0	47.9	48.6	49.2	48.8	47.9	47.8	46.7	46.5	46.5	46.6	46.8	46.9	46.8	46.7	46.6	46.9	46.9	47.0	46.7	47.1	47.3	47.5	49.2	46.5	47.3	0.8	24
2	47.5	47.7	48.1	48.1	48.0	48.0	48.5	48.1	47.8	47.7	47.8	47.9	47.7	47.8	47.9	47.7	47.7	47.4	47.5	48.1	48.6	48.3	48.6	48.6	48.6	47.4	48.0	0.4	24
3	49.6	51.3	55.5	54.1	56.5	63.1	60.8	58.7	59.6	64.4	68.1	64.9	60.3	60.4	54.8	48.8	46.5	46.6	50.5	47.9	46.4	46.4	46.2	45.9	68.1	45.9	54.5	7.1	24
4	45.6	46.1	47.3	47.0	46.8	46.4	46.5	46.5	46.8	46.6	46.6	46.6	46.5	46.4	46.5	46.5	46.7	46.7	47.0	47.3	47.2	47.5	47.7	47.7	47.7	45.6	46.8	0.5	24
5	47.7	47.7	47.4	47.6	47.7	47.9	48.1	48.0	47.4	47.5	47.2	47.5	47.5	47.4	47.1	47.4	47.5	47.5	47.4	47.6	47.6	47.7	47.8	48.0	48.1	47.1	47.6	0.3	24
6	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.2	48.2	48.2	47.9	48.4	48.2	47.9	47.9	47.8	47.6	47.6	47.7	48.0	47.8	47.9	48.0	48.1	48.3	48.4	47.6	48.1	0.3	24
7	47.9	47.8	47.8	47.6	47.8	47.8	48.0	47.8	48.2	48.2	48.3	48.4	48.3	48.3	48.4	48.4	48.4	48.5	48.6	48.6	48.8	49.0	49.3	49.0	49.3	47.6	48.3	0.4	24
8	49.4	49.6	49.8	49.8	50.3	50.5	50.6	50.6	50.9	50.6	49.7	49.9	50.0	49.3	49.2	49.1	48.9	48.9	49.0	49.4	49.2	49.2	49.2	49.0	50.9	48.9	49.7	0.6	24
9	48.9	49.0	48.9	48.9	48.5	48.6	48.6	48.5	48.8	48.8	48.9	49.2	49.2	49.3	49.4	50.5	50.1	49.4	49.1	48.7	48.8	48.6	48.6	48.6	50.5	48.5	49.0	0.5	24
10	49.9	52.4	53.8	58.8	61.0	62.5	54.5	50.3	49.1	50.5	50.6	55.0	57.1	57.7	55.9	50.9	48.5	47.8	48.2	57.1	60.7	53.0	51.5	58.0	62.5	47.8	53.9	4.4	24
11	57.8	51.5	48.3	47.9	48.6	50.5	53.0	51.2	52.0	52.7	56.5	54.9	52.6	48.3	46.5	46.0	45.9	46.0	45.9	45.8	46.1	46.0	45.9	46.8	57.8	45.8	49.4	3.7	24
12	47.0	47.2	47.4	47.2	47.4	47.5	47.5	47.8	47.6	47.2	47.1	46.8	46.4	46.5	46.6	46.6	46.7	46.5	46.6	46.8	47.4	47.4	47.6	47.5	47.8	46.4	47.1	0.4	24
13	47.4	47.6	47.6	47.6	47.6	47.5	47.5	47.8	48.0	***	***	***	47.0	47.2	47.3	47.4	47.3	47.3	47.3	47.6	47.8	48.1	48.2	47.9	48.2	47.0	47.6	0.3	21
14	47.6	47.7	47.6	47.9	47.8	48.1	49.3	48.6	47.5	46.8	46.7	46.9	47.0	47.3	48.3	48.7	49.0	48.4	47.2	45.8	45.4	45.8	45.6	46.1	49.3	45.4	47.4	1.1	24
15	45.5	46.7	47.1	46.1	46.1	46.5	47.2	50.6	50.9	50.5	47.2	45.7	45.4	45.6	46.0	45.9	46.1	46.1	45.9	45.8	46.0	46.0	46.3	46.9	50.9	45.4	46.7	1.6	24
16	47.4	47.4	47.6	47.6	47.8	47.9	47.1	46.9	46.8	46.8	46.5	46.3	46.4	46.4	46.6	46.6	46.5	46.5	46.7	46.9	46.9	46.6	46.8	47.0	47.9	46.3	46.9	0.5	24
17	47.2	47.2	47.0	46.8	47.0	47.2	47.2	47.5	47.4	47.4	47.2	47.4	47.5	47.5	47.6	47.4	47.3	47.4	47.4	47.4	48.0	47.9	48.2	48.4	48.4	46.8	47.4	0.4	24
18	48.6	48.4	48.6	48.7	49.1	49.1	49.2	49.0	49.2	48.9	48.5	48.6	49.2	49.2	49.1	48.8	48.6	48.4	48.4	48.4	48.9	49.2	49.6	49.4	49.6	48.4	48.9	0.4	24
19	49.5	49.6	49.9	50.0	50.2	50.7	50.6	50.3	50.3	49.2	49.0	49.0	48.9	48.9	48.9	48.6	48.7	48.8	48.8	49.0	49.2	49.3	49.7	49.8	50.7	48.6	49.4	0.6	24
20	49.8	49.6	49.5	49.8	50.3	50.6	50.7	50.8	49.6	49.4	49.5	49.7	49.7	49.7	50.0	49.9	49.7	49.7	49.4	50.0	50.0	49.4	49.3	48.9	50.8	48.9	49.8	0.4	24
21	48.9	48.8	48.8	48.6	48.7	48.8	48.8	48.7	48.6	48.7	48.6	48.5	48.7	48.6	48.8	48.6	48.7	48.9	48.9	48.8	49.0	48.8	48.8	48.8	49.0	48.5	48.8	0.1	24
22	48.7	48.8	48.8	48.7	48.6	48.6	48.5	48.5	48.5	48.5	48.6	48.5	48.3	48.7	49.0	49.1	49.1	49.2	49.1	49.4	53.1	51.9	50.4	48.7	53.1	48.3	49.1	1.1	24
23	48.0	48.2	50.5	49.7	55.2	60.3	57.3	53.4	54.9	53.7	62.0	55.3	48.1	46.0	45.4	45.4	45.6	45.6	45.7	45.8	45.8	45.9	46.2	46.7	62.0	45.4	50.0	5.2	24
24	47.2	51.6	53.0	48.7	46.7	46.8	46.1	45.5	45.6	45.8	45.6	45.4	45.3	45.6	45.4	46.0	48.8	48.7	46.9	46.0	46.1	45.9	45.7	46.1	53.0	45.3	46.8	2.0	24
25	46.1	46.2	46.4	46.6	47.2	46.8	46.8	47.6	46.6	46.2	46.2	46.4	46.6	46.4	46.1	46.5	46.5	46.6	46.9	47.0	47.3	46.9	46.7	46.4	47.6	46.1	46.6	0.4	24
26	46.1	46.1	45.9	46.1	46.3	46.4	48.3	57.4	61.5	54.2	47.8	45.9	45.7	45.7	45.7	45.7	45.9	46.0	45.9	45.9	46.0	46.3	46.5	46.7	61.5	45.7	47.7	4.1	24
27	47.0	47.1	47.3	47.1	47.3	47.7	47.6	47.9	48.1	48.1	47.4	47.0	47.0	46.7	46.7	46.9	46.8	46.5	46.6	46.5	46.3	46.5	46.6	46.7	48.1	46.3	47.1	0.5	24
28	46.8	46.7	46.9	47.4	47.5	47.7	46.9	46.8	46.7	46.6	46.7	46.6	46.8	46.7	46.8	46.8	46.9	46.7	46.9	46.8	46.8	47.1	47.1	47.4	47.7	46.6	46.9	0.3	24
29	47.6	47.8	47.6	48.1	48.3	48.1	48.5	48.4	48.2	47.7	47.6	47.5	47.8	47.7	48.0	47.8	48.0	47.8	47.5	47.9	48.2	48.5	49.1	49.3	49.3	47.5	48.0	0.5	24
30	49.2	49.8	50.1	50.5	50.0	50.0	50.0	49.5	49.7	49.3	49.4	49.5	49.0	49.6	49.9	49.7	49.1	48.7	48.3	48.5	48.7	48.8	49.1	49.5	50.5	48.3	49.4	0.6	24
最大値	57.8	52.4	55.5	58.8	61.0	63.1	60.8	58.7	61.5	64.4	68.1	64.9	60.3	60.4	55.9	50.9	50.1	49.7	50.5	57.1	60.7	53.0	51.5	58.0	68.1		54.5		
最小値	45.5	46.1	45.9	46.1	46.1	46.4	46.1	45.5	45.6	45.8	45.6	45.4	45.3	45.6	45.4	45.4	45.6	45.6	45.7	45.8	45.4	45.8	45.6	45.9		45.3	46.6		
平均値	48.2	48.4	48.7	48.7	49.1	49.6	49.3	49.3	49.4	49.2	49.3	49.0	48.5	48.3	48.1	47.7	47.7	47.6	47.6	47.9	48.2	47.9	47.9	48.2			48.5		
標準偏差	2.2	1.7	2.2	2.5	3.2	4.4	3.2	2.9	3.6	3.6	4.9	4.0	3.2	3.2	2.4	1.5	1.2	1.2	1.2	2.1	2.9	1.7	1.5	2.2				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*: 有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	717	3	34760.4	68.1	45.3	48.5	54.5	46.6	***: 欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	47	617	28	18	6	1	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.555	86.053	3.905	2.510	0.837	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.7	39.1	39.7	40.0	40.1	40.5	40.5	40.2	39.7	38.5	37.5	36.9	37.1	37.0	36.9	37.1	37.0	37.0	37.2	37.2	37.4	37.9	38.4	38.6	40.5	36.9	38.3	1.3	24
2	38.8	38.8	38.8	38.9	39.3	39.2	41.6	41.5	40.2	39.9	39.5	38.7	38.2	37.8	37.7	37.2	36.8	36.8	36.8	36.7	36.6	36.9	37.0	37.3	41.6	36.6	38.4	1.5	24
3	37.3	37.5	37.7	37.5	37.6	37.9	38.0	37.8	37.2	36.9	37.0	37.2	36.9	36.8	37.1	37.3	37.6	37.0	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	37.3	38.0	36.8	37.2	0.4	24
4	37.6	36.8	36.9	38.0	37.2	37.0	36.8	36.5	36.4	36.3	36.3	36.5	36.6	36.4	36.7	36.8	36.8	36.8	36.9	37.0	37.2	37.4	37.9	38.4	38.4	36.3	37.0	0.5	24
5	38.7	39.2	39.5	39.4	40.0	39.9	39.6	39.6	39.3	38.7	38.4	38.3	38.1	37.4	37.3	37.1	37.1	36.9	37.2	37.2	37.2	37.2	37.4	37.7	40.0	36.9	38.3	1.1	24
6	37.8	38.1	38.0	38.2	38.3	38.3	38.1	38.2	37.6	37.4	37.5	37.6	37.5	37.5	37.5	37.8	37.7	37.7	38.2	39.1	38.0	37.6	37.5	37.6	39.1	37.4	37.9	0.4	24
7	37.8	38.2	38.4	38.8	38.9	39.1	39.0	39.1	38.8	38.4	38.0	37.7	37.8	37.6	37.3	37.4	37.7	37.6	37.8	37.7	38.0	38.3	38.6	39.0	39.1	37.3	38.2	0.6	24
8	39.4	39.5	39.9	39.9	40.2	40.5	40.5	40.2	40.0	39.2	38.2	38.1	38.1	38.0	38.1	39.3	38.7	38.4	37.7	37.6	37.8	37.7	37.8	38.2	40.5	37.6	38.9	1.0	24
9	38.2	38.3	38.4	37.9	38.0	38.2	38.2	38.1	37.7	37.3	37.5	37.5	37.5	37.5	37.4	37.4	37.2	37.4	37.4	37.4	37.8	38.0	38.5	38.8	38.8	37.2	37.8	0.4	24
10	38.9	39.1	39.0	39.4	39.8	39.8	40.4	44.9	42.6	42.0	39.9	38.5	38.3	38.0	39.5	39.1	38.2	38.0	38.0	38.6	37.9	37.5	37.7	38.0	44.9	37.5	39.3	1.8	24
11	38.2	38.6	38.9	39.3	39.8	40.0	40.3	40.2	38.4	37.9	37.5	37.5	37.5	37.6	37.4	37.6	37.4	37.4	37.5	37.5	37.5	37.6	37.6	37.5	40.3	37.4	38.2	1.0	24
12	37.5	37.4	37.8	37.4	37.3	37.6	37.9	37.9	37.5	37.4	37.4	37.5	37.5	37.7	37.6	37.4	37.6	37.4	37.5	37.4	37.8	38.0	38.4	38.4	38.4	37.3	37.6	0.3	24
13	38.8	42.9	46.3	47.3	51.5	61.1	59.0	56.6	49.0	41.1	39.5	44.7	52.6	56.2	53.8	49.7	45.7	40.9	38.8	37.6	36.6	36.6	36.8	36.7	61.1	36.6	45.8	7.8	24
14	37.1	37.1	37.2	37.0	37.1	37.0	37.2	37.4	37.5	37.7	37.5	37.2	37.3	37.1	37.1	37.1	36.9	38.0	39.6	38.4	37.8	37.6	37.7	37.8	39.6	36.9	37.5	0.6	24
15	38.2	38.0	37.5	37.2	37.3	37.3	37.3	37.6	37.6	37.4	37.6	38.3	40.7	40.2	40.2	40.3	40.7	40.8	40.2	38.2	37.3	37.2	37.5	38.0	40.8	37.2	38.4	1.4	24
16	38.2	38.5	38.7	39.0	39.0	39.4	39.8	39.7	39.2	39.0	38.3	38.1	38.1	37.5	37.5	37.5	37.5	37.3	37.3	37.6	38.0	38.2	38.5	38.7	39.8	37.3	38.4	0.8	24
17	38.9	39.0	39.0	39.3	39.2	39.4	39.3	39.3	38.5	37.8	37.3	37.5	37.4	37.5	37.6	37.6	37.4	37.6	37.7	37.4	37.8	38.2	38.5	38.6	39.4	37.3	38.2	0.8	24
18	38.9	39.1	39.3	39.4	39.8	39.7	39.5	39.3	38.2	37.8	37.3	37.2	37.4	37.4	37.5	37.5	37.4	37.5	37.6	37.7	37.7	38.4	39.1	39.6	39.8	37.2	38.3	0.9	24
19	40.0	40.4	40.7	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	38.7	38.6	38.6	38.2	38.3	37.8	38.0	37.9	37.6	37.8	37.9	38.2	37.9	37.5	37.3	37.4	41.0	37.3	38.9	1.4	24
20	37.4	37.3	37.3	37.2	37.2	37.5	38.1	38.2	37.9	37.7	37.6	37.6	37.7	37.9	38.1	40.9	39.1	39.2	40.5	43.6	41.4	38.4	37.4	37.3	43.6	37.2	38.4	1.6	24
21	37.3	37.1	37.2	37.0	37.0	37.0	37.2	37.3	37.3	37.3	37.2	37.3	37.4	37.2	37.2	37.0	37.2	37.2	37.2	37.3	37.5	37.9	38.3	38.6	38.6	37.0	37.3	0.4	24
22	38.6	38.8	39.1	39.3	39.5	39.5	39.5	39.5	39.1	38.3	37.9	37.7	37.7	37.7	37.6	37.6	37.6	37.2	37.5	41.3	45.7	46.6	46.5	42.8	46.6	37.2	39.7	2.8	24
23	40.7	38.5	38.1	38.1	38.1	38.0	40.7	43.6	42.2	40.3	38.0	36.9	36.7	36.8	36.9	36.9	37.1	36.7	36.7	36.7	36.7	36.8	36.9	36.9	43.6	36.7	38.1	1.9	24
24	37.1	37.0	37.1	37.1	37.3	37.7	37.8	37.6	37.7	37.4	37.2	37.1	37.0	36.9	37.1	37.1	36.9	37.0	36.9	36.9	37.1	37.3	37.6	37.8	37.8	36.9	37.2	0.3	24
25	38.2	38.6	38.2	38.7	39.1	38.9	38.1	37.3	37.2	37.3	37.2	37.1	37.3	37.1	37.2	37.3	37.1	37.1	37.0	37.2	37.4	37.6	37.7	38.2	39.1	37.0	37.7	0.6	24
26	38.6	38.8	39.2	39.8	39.5	39.7	40.1	39.5	38.9	38.3	38.0	37.9	37.7	37.6	37.5	37.6	37.5	37.2	37.6	37.6	37.9	38.1	38.5	38.8	40.1	37.2	38.4	0.9	24
27	39.0	39.3	39.5	39.9	40.0	40.3	40.6	40.3	39.7	39.1	38.4	38.2	38.2	38.4	38.1	38.2	38.1	37.8	38.0	38.4	38.6	39.5	39.8	39.9	40.6	37.8	39.1	0.9	24
28	40.2	40.4	40.6	40.5	40.4	40.3	40.5	40.1	40.0	39.4	38.5	38.8	40.1	42.2	40.6	39.0	38.4	38.0	38.1	38.4	38.8	39.1	39.1	38.9	42.2	38.0	39.6	1.0	24
29	38.2	37.7	37.6	37.6	37.8	38.1	38.2	37.9	37.7	37.7	37.5	37.5	37.5	37.7	37.6	37.8	37.6	37.6	37.7	37.8	37.7	38.0	38.2	38.6	38.6	37.5	37.8	0.3	24
30	38.9	39.3	39.7	40.0	40.6	40.8	41.0	40.3	39.1	38.1	38.1	38.1	37.9	38.0	38.0	38.1	37.8	38.0	37.8	37.8	38.4	39.2	39.2	39.6	41.0	37.8	38.9	1.0	24
最大値	40.7	42.9	46.3	47.3	51.5	61.1	59.0	56.6	49.0	42.0	39.9	44.7	52.6	56.2	53.8	49.7	45.7	40.9	40.5	43.6	45.7	46.6	46.5	42.8	61.1		45.8		
最小値	37.1	36.8	36.9	37.0	37.0	37.0	36.8	36.5	36.4	36.3	36.3	36.5	36.6	36.4	36.7	36.8	36.8	36.7	36.7	36.7	36.6	36.6	36.8	36.7		36.3	37.0		
平均値	38.4	38.6	38.8	39.0	39.2	39.7	39.9	39.9	39.0	38.3	37.9	37.9	38.3	38.4	38.3	38.2	37.9	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.3	38.4			38.5		
標準偏差	0.9	1.2	1.7	1.9	2.6	4.2	3.9	3.6	2.3	1.3	0.8	1.4	2.8	3.5	3.1	2.4	1.7	1.0	0.9	1.4	1.7	1.7	1.7	1.1				2.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*: 有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27719.2	61.1	36.3	38.5	45.8	37.0	***: 欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	687	20	6	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95.417	2.778	0.833	0.417	0.417	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.9	40.1	40.5	40.6	40.7	40.8	41.2	41.1	40.4	39.7	38.8	38.2	38.3	38.5	38.4	38.4	38.4	38.4	38.2	38.1	38.0	38.0	37.9	38.0	41.2	37.9	39.2	1.2	24
2	37.8	37.8	37.7	38.1	39.8	41.0	41.5	42.0	41.8	44.7	45.6	40.8	38.2	38.4	39.2	38.0	37.5	37.5	37.3	37.6	37.7	37.8	38.1	38.4	45.6	37.3	39.3	2.3	24
3	38.5	38.9	39.0	39.3	39.3	39.3	39.3	39.4	39.0	38.2	38.0	37.9	37.9	38.1	38.2	37.9	37.7	37.9	37.9	38.0	39.0	39.5	38.7	38.1	39.5	37.7	38.5	0.6	24
4	38.1	38.3	38.3	38.0	37.8	37.8	37.9	37.8	37.9	37.7	37.5	37.7	38.1	38.2	38.0	37.9	38.0	37.9	37.8	38.0	38.3	38.4	38.9	39.3	39.3	37.5	38.1	0.4	24
5	39.4	39.6	39.9	40.3	40.4	40.8	41.0	40.8	40.4	39.2	38.4	38.2	38.1	37.9	38.1	37.9	38.0	38.0	37.7	37.7	37.8	38.6	39.9	41.4	41.4	37.7	39.2	1.2	24
6	45.6	51.3	48.3	41.8	41.1	45.6	49.7	52.7	50.6	48.8	51.3	49.4	43.0	39.5	37.6	38.9	43.8	43.8	41.9	46.3	54.2	52.8	52.9	44.2	54.2	37.6	46.5	4.9	24
7	39.2	37.2	36.6	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.3	36.3	36.5	36.5	36.6	36.7	36.8	36.8	36.6	36.5	36.6	36.8	37.2	37.4	37.8	39.2	36.2	36.8	0.6	24
8	38.3	38.5	38.4	38.7	38.7	38.9	39.1	38.9	38.7	37.8	37.0	36.8	36.8	36.9	37.0	37.1	37.0	37.0	37.0	36.9	37.4	37.6	38.1	38.4	39.1	36.8	37.8	0.8	24
9	38.6	38.7	38.9	39.0	39.3	39.4	39.4	39.4	39.4	39.0	38.1	37.6	37.5	37.5	40.9	46.3	49.3	48.3	46.0	48.7	46.7	44.8	41.2	42.3	49.3	37.5	41.5	3.9	24
10	39.7	37.4	36.7	36.6	36.7	37.1	37.1	37.1	37.3	37.0	37.1	37.2	37.3	37.5	37.4	37.5	37.6	37.3	37.1	36.8	37.0	37.1	37.3	37.3	39.7	36.6	37.3	0.6	24
11	37.4	37.3	37.4	37.5	37.6	38.0	38.0	37.8	37.7	37.4	37.4	37.6	37.3	37.3	37.1	37.1	37.0	38.0	38.3	39.9	39.8	42.9	47.8	46.5	47.8	37.0	38.8	2.9	24
12	44.5	41.4	38.9	38.4	38.3	38.2	38.0	38.0	37.9	37.7	37.6	37.5	37.5	37.6	37.5	37.4	37.3	37.3	37.2	37.5	37.7	37.9	38.1	38.3	44.5	37.2	38.2	1.6	24
13	38.6	39.1	39.3	39.3	39.1	39.3	39.3	39.5	39.1	38.8	37.9	37.9	37.6	37.7	37.6	37.5	37.4	37.2	37.3	38.0	38.4	38.7	39.0	39.4	39.5	37.2	38.5	0.8	24
14	39.8	40.0	40.2	40.4	40.3	40.7	40.6	40.5	39.9	39.1	38.7	38.4	38.1	37.8	37.7	38.0	38.0	37.8	37.8	38.4	39.3	39.6	39.8	40.1	40.7	37.7	39.2	1.1	24
15	40.0	40.2	40.2	40.7	40.8	41.1	40.9	40.5	39.5	38.6	37.7	37.7	37.6	37.6	37.6	37.8	37.9	37.8	37.9	38.1	38.7	39.1	39.6	40.0	41.1	37.6	39.1	1.3	24
16	40.0	40.3	40.5	40.5	40.5	40.5	40.6	40.3	39.4	38.5	38.4	38.1	37.9	38.0	37.9	37.8	37.6	38.0	38.0	39.7	38.9	39.0	38.7	41.4	41.4	37.6	39.2	1.2	24
17	45.0	42.9	39.6	37.9	37.5	37.7	38.9	41.2	41.1	41.5	39.9	38.9	37.9	37.1	37.0	37.4	37.5	37.6	37.6	37.3	37.1	37.2	37.9	38.2	45.0	37.0	38.8	2.1	24
18	39.0	39.1	39.6	39.9	40.5	41.0	41.0	40.3	39.1	38.4	38.1	37.8	37.3	37.3	37.0	37.2	37.1	37.3	37.1	37.1	37.1	37.3	37.6	37.6	41.0	37.0	38.4	1.4	24
19	37.7	38.2	38.7	38.9	38.4	38.1	38.0	37.6	37.8	37.7	37.8	37.8	38.0	38.1	37.8	37.5	37.6	37.5	37.6	37.8	38.0	38.0	38.2	38.4	38.9	37.5	38.0	0.4	24
20	38.2	38.0	38.0	38.2	38.4	39.0	39.1	38.7	38.3	38.2	38.2	38.2	38.4	38.5	38.5	38.6	38.3	38.3	38.3	38.5	38.2	37.6	37.8	38.1	39.1	37.6	38.3	0.3	24
21	38.2	38.8	39.2	39.1	39.5	39.9	40.3	39.6	38.4	38.1	37.9	38.0	38.0	37.6	37.4	37.4	37.4	37.5	37.4	37.4	37.5	37.4	37.8	38.4	40.3	37.4	38.3	0.9	24
22	38.6	39.0	39.1	39.6	39.8	40.5	40.3	40.3	40.0	39.5	38.5	38.2	37.6	37.4	37.6	37.7	37.7	37.7	37.6	37.8	37.8	37.7	37.9	37.5	40.5	37.4	38.6	1.1	24
23	37.9	37.7	37.6	37.8	37.8	38.2	38.2	38.0	37.8	37.7	37.7	37.7	37.8	37.9	37.8	37.7	37.8	37.8	37.6	37.8	37.8	38.2	38.3	38.7	38.7	37.6	37.9	0.2	24
24	39.1	39.0	39.2	39.6	39.6	40.0	39.7	40.8	43.5	45.8	44.5	43.9	44.8	44.3	45.6	45.5	46.1	41.4	42.5	40.5	41.7	40.7	42.9	40.0	46.1	39.0	42.1	2.5	24
25	41.1	45.7	45.4	42.9	39.3	37.6	36.8	36.5	36.7	37.1	38.8	39.0	38.7	38.9	38.3	37.3	37.6	37.3	36.9	36.6	36.3	36.4	36.5	36.5	45.7	36.3	38.5	2.7	24
26	36.4	36.6	36.5	36.6	36.4	36.6	36.8	36.7	36.6	36.5	36.7	36.5	36.4	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.7	37.1	37.3	37.4	37.9	37.9	36.4	36.7	0.4	24
27	38.2	38.2	38.3	38.4	38.5	38.5	38.5	38.2	38.1	38.1	38.0	37.7	37.5	37.6	37.4	37.3	37.3	37.4	37.4	37.3	37.4	38.0	38.2	38.6	38.6	37.3	37.9	0.5	24
28	38.9	39.3	39.6	39.5	39.4	39.5	39.3	38.8	38.0	37.9	37.5	37.8	37.6	37.7	37.5	37.5	37.3	37.6	37.7	37.8	37.9	38.5	38.7	39.0	39.6	37.3	38.4	0.8	24
29	39.1	39.5	39.7	40.1	40.2	40.6	41.0	40.7	39.8	39.6	39.6	39.7	39.5	39.6	39.4	39.3	39.1	38.6	38.5	38.4	38.7	39.0	39.8	40.6	41.0	38.4	39.6	0.7	24
30	40.9	41.2	41.7	41.9	41.4	41.7	41.4	41.0	39.7	38.7	38.5	38.1	37.9	37.5	37.3	37.2	37.1	37.3	37.3	37.2	37.2	37.4	37.4	37.2	41.9	37.1	38.9	1.9	24
31	37.4	37.3	37.4	37.4	37.4	37.5	37.3	37.4	37.3	37.5	37.3	37.4	37.4	37.3	37.4	37.4	37.7	37.5	37.9	38.1	38.7	38.9	39.2	38.3	39.2	37.3	37.7	0.6	24
最大値	45.6	51.3	48.3	42.9	41.4	45.6	49.7	52.7	50.6	48.8	51.3	49.4	44.8	44.3	45.6	46.3	49.3	48.3	46.0	48.7	54.2	52.8	52.9	46.5	54.2		46.5		
最小値	36.4	36.6	36.5	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.3	36.3	36.5	36.4	36.6	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.3	36.4	36.5	36.5		36.2	36.7		
平均値	39.4	39.6	39.4	39.1	39.1	39.4	39.6	39.6	39.3	39.1	38.9	38.5	38.2	38.0	38.1	38.2	38.4	38.2	38.1	38.5	38.8	39.0	39.3	39.2			38.9		
標準偏差	2.1	2.8	2.4	1.6	1.4	1.9	2.4	2.9	2.6	2.7	3.0	2.4	1.7	1.4	1.6	2.1	2.8	2.3	1.9	2.6	3.4	3.1	3.3	2.1				2.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28918.9	54.2	36.2	38.9	46.5	36.7	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	669	54	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.919	7.258	2.016	0.806	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.4	38.4	38.5	38.7	38.8	38.7	38.2	37.6	36.7	36.6	36.6	37.1	37.2	37.0	37.1	37.3	37.1	37.2	37.1	37.3	37.2	37.6	37.8	38.1	38.8	36.6	37.6	0.7	24
2	38.3	38.6	38.9	39.2	39.2	39.3	39.1	38.9	38.3	38.2	38.1	38.1	38.3	38.3	38.5	38.3	38.0	37.9	39.6	39.7	39.1	38.1	38.2	38.6	39.7	37.9	38.6	0.5	24
3	38.8	42.5	48.6	43.6	49.9	51.4	50.3	49.4	52.6	54.4	54.9	55.4	52.0	52.6	51.0	42.3	39.0	37.6	39.1	41.6	39.3	37.6	37.7	37.7	55.4	37.6	45.8	6.6	24
4	38.3	38.4	37.4	37.0	37.0	37.5	37.6	37.8	38.0	37.9	38.0	37.6	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.2	37.3	37.4	38.1	38.3	38.7	39.0	39.0	37.0	37.7	0.6	24
5	39.3	39.3	39.5	39.7	40.0	40.3	40.4	40.0	39.6	39.0	38.5	38.1	38.0	37.9	37.9	37.8	37.9	37.8	37.8	38.0	38.4	38.7	39.0	39.4	40.4	37.8	38.8	0.9	24
6	39.7	39.8	40.0	40.1	40.5	40.5	40.5	40.3	39.7	38.7	38.6	38.1	38.1	37.9	37.5	37.6	37.8	37.7	37.9	38.0	38.2	38.2	38.5	38.9	40.5	37.5	38.9	1.1	24
7	38.8	38.4	38.7	39.0	39.4	40.0	40.0	39.2	38.4	38.3	38.0	38.2	37.9	38.2	38.3	38.3	38.2	38.2	38.2	38.9	39.5	39.9	40.1	40.7	40.7	37.9	38.9	0.8	24
8	41.0	41.2	41.5	41.6	41.5	41.8	42.0	42.0	41.5	41.0	40.3	39.8	39.3	38.8	39.0	39.0	38.6	38.3	38.4	38.9	39.1	39.3	39.7	39.8	42.0	38.3	40.1	1.3	24
9	40.1	40.1	40.4	40.6	40.7	41.0	40.5	39.7	39.1	39.1	38.7	38.3	38.4	38.5	38.8	39.7	39.5	39.0	38.7	38.1	37.9	38.0	38.2	38.7	41.0	37.9	39.2	1.0	24
10	46.7	43.9	40.3	43.2	47.5	50.3	47.5	43.9	40.9	41.4	43.6	44.1	45.6	48.1	47.3	44.1	45.5	40.7	39.1	47.8	46.6	43.2	44.6	49.0	50.3	39.1	44.8	3.0	24
11	49.1	48.8	45.2	44.9	44.6	46.8	49.1	42.8	43.4	53.9	54.4	48.8	45.1	40.1	38.1	37.6	37.6	37.6	37.5	37.8	38.4	38.7	38.6	38.5	54.4	37.5	43.2	5.4	24
12	38.5	38.7	38.5	38.4	38.2	38.1	37.9	38.0	38.0	38.1	37.6	37.5	37.3	***	***	***	37.3	37.2	37.3	37.6	38.1	38.4	38.4	38.4	38.7	37.2	38.0	0.5	21
13	38.9	39.3	39.4	39.4	39.5	39.6	39.4	39.6	38.9	38.2	38.4	38.5	37.8	38.0	38.3	37.8	38.0	37.9	38.0	38.2	38.6	39.2	39.5	39.7	39.7	37.8	38.8	0.7	24
14	38.2	38.0	38.2	38.2	38.5	38.3	38.3	38.2	38.2	38.1	37.9	38.0	38.5	39.2	39.8	40.4	41.2	41.2	40.4	38.6	38.0	37.7	37.0	37.3	41.2	37.0	38.6	1.1	24
15	36.8	37.6	37.3	37.5	37.8	38.5	39.4	39.8	40.6	44.5	39.7	37.5	37.0	36.7	36.8	36.9	37.0	37.0	37.1	37.1	37.1	37.0	37.1	37.3	44.5	36.7	38.0	1.8	24
16	38.1	38.1	38.6	38.7	39.8	40.3	39.4	38.6	37.9	37.5	37.4	37.2	37.2	37.2	37.4	37.4	37.3	37.1	36.9	36.8	37.0	37.1	37.8	38.3	40.3	36.8	37.9	0.9	24
17	39.2	39.8	40.3	40.1	39.8	39.4	38.8	38.8	38.7	38.5	38.1	38.2	38.3	38.2	37.8	37.9	37.8	37.7	37.7	37.8	38.4	39.1	39.7	39.9	40.3	37.7	38.7	0.8	24
18	39.8	40.0	40.4	40.8	41.2	41.0	40.8	40.5	40.1	39.6	39.4	39.0	38.8	39.1	39.1	38.3	38.0	38.3	38.4	38.4	39.2	39.9	40.2	40.4	41.2	38.0	39.6	0.9	24
19	40.7	41.3	41.4	41.7	42.0	42.5	42.1	41.2	40.0	38.9	38.7	38.3	38.7	38.6	38.3	38.3	38.1	38.1	38.4	38.4	39.0	39.6	39.8	40.3	42.5	38.1	39.8	1.5	24
20	40.5	40.7	41.1	41.1	41.2	41.4	41.5	41.2	40.8	40.3	39.8	39.7	39.2	39.2	39.3	39.3	39.0	38.8	38.5	38.9	38.7	38.3	38.3	37.9	41.5	37.9	39.8	1.1	24
21	38.1	38.2	37.9	37.9	38.0	38.0	38.0	37.8	37.8	37.9	37.8	37.9	37.7	37.7	37.8	37.6	37.7	37.8	37.7	37.8	37.7	37.6	37.5	37.5	38.2	37.5	37.8	0.2	24
22	37.7	37.5	37.6	37.6	37.4	37.5	37.4	37.5	37.5	37.6	37.3	37.5	37.8	37.8	37.8	37.6	37.6	37.8	37.7	38.3	40.8	40.8	40.3	39.4	40.8	37.3	38.1	1.1	24
23	38.7	38.5	38.6	38.4	41.2	42.0	44.6	43.1	45.8	46.5	52.1	43.8	38.7	37.4	37.2	37.0	36.9	37.1	37.2	37.2	37.7	38.1	38.4	38.8	52.1	36.9	40.2	3.9	24
24	39.8	40.2	42.6	41.3	39.3	38.3	36.9	37.0	38.0	37.0	36.7	36.5	36.6	36.4	36.4	37.3	37.9	37.6	37.2	37.6	38.0	37.9	37.9	38.0	42.6	36.4	38.0	1.6	24
25	38.3	38.9	39.4	40.8	40.9	40.5	40.4	40.6	39.3	38.2	37.7	37.6	37.5	36.9	36.9	36.6	36.8	36.7	36.9	37.7	38.4	38.6	38.7	37.5	40.9	36.6	38.4	1.4	24
26	37.1	37.1	36.8	36.8	36.8	37.2	39.2	45.7	50.6	44.2	38.9	36.9	36.8	36.9	37.0	37.1	36.8	37.0	36.9	36.9	37.2	37.7	37.9	38.5	50.6	36.8	38.5	3.4	24
27	38.5	39.2	39.2	39.1	38.9	39.2	38.7	38.6	38.8	***	***	***	***	37.2	37.0	36.9	36.7	36.7	36.6	36.6	36.8	37.0	37.1	37.3	39.2	36.6	37.8	1.1	20
28	37.6	37.9	37.9	38.2	38.5	38.7	38.5	38.3	37.4	36.7	36.5	36.5	36.6	36.7	36.6	36.5	36.5	36.6	36.6	36.5	36.5	36.8	37.4	37.8	38.7	36.5	37.2	0.8	24
29	38.1	38.5	38.7	38.7	38.7	38.4	38.3	38.1	38.2	38.0	38.0	38.2	38.1	38.3	38.4	38.0	37.4	37.3	37.3	37.4	38.3	39.2	39.5	39.8	39.8	37.3	38.3	0.6	24
30	40.0	40.6	41.1	41.2	41.8	41.7	41.9	41.3	39.9	39.6	39.4	39.1	38.7	38.8	38.9	38.2	37.8	37.6	37.6	37.9	38.4	38.8	39.3	40.1	41.9	37.6	39.6	1.4	24
最大値	49.1	48.8	48.6	44.9	49.9	51.4	50.3	49.4	52.6	54.4	54.9	55.4	52.0	52.6	51.0	44.1	45.5	41.2	40.4	47.8	46.6	43.2	44.6	49.0	55.4		45.8		
最小値	36.8	37.1	36.8	36.8	36.8	37.2	36.9	37.0	36.7	36.6	36.5	36.5	36.6	36.4	36.4	36.5	36.5	36.6	36.6	36.5	36.5	36.8	37.0	37.3		36.4	37.2		
平均値	39.4	39.7	39.8	39.8	40.3	40.6	40.6	40.2	40.2	40.3	40.0	39.4	38.9	38.8	38.7	38.2	38.1	37.8	37.8	38.3	38.5	38.5	38.8	39.1			39.2		
標準偏差	2.5	2.3	2.4	2.0	2.8	3.4	3.3	2.7	3.6	4.5	5.0	4.0	3.2	3.4	3.1	1.7	1.7	1.0	0.9	2.1	1.8	1.3	1.5	2.1				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					713

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	713	7	27975.4	55.4	36.4	39.2	45.8	37.2	***:欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	619	63	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	86.816	8.836	2.805	1.543	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	27.8	28.1	28.5	28.7	28.8	29.1	28.8	28.7	29.1	28.7	27.5	27.0	27.0	26.8	26.6	26.8	26.8	26.9	26.8	26.9	27.1	27.4	27.5	27.9	29.1	26.6	27.7	0.9	24
2	27.9	27.9	28.1	28.4	28.3	28.6	29.7	29.4	29.2	28.8	28.7	28.5	28.0	27.5	27.3	27.2	26.8	26.6	26.5	26.6	26.6	26.6	26.7	26.8	29.7	26.5	27.8	1.0	24
3	27.0	27.2	27.4	27.7	27.7	27.8	27.8	27.0	26.8	26.6	26.6	26.8	28.6	27.0	27.8	28.3	26.8	26.3	26.2	26.5	26.5	26.6	26.4	26.8	28.8	26.2	27.2	0.7	24
4	26.9	26.7	26.8	26.9	27.3	27.8	26.9	26.6	26.2	26.1	26.0	26.0	26.1	26.2	26.1	26.2	26.4	26.4	26.3	26.4	26.5	26.7	27.1	27.3	27.8	26.0	26.6	0.5	24
5	27.6	27.9	28.2	28.8	28.9	29.0	29.2	29.7	29.7	29.2	28.3	27.2	27.4	26.9	27.0	26.8	26.7	26.7	26.8	26.9	26.8	26.8	27.0	26.9	29.7	26.7	27.8	1.1	24
6	26.9	27.0	27.1	27.1	27.0	27.1	27.2	27.4	27.0	27.1	27.1	26.9	26.9	26.9	27.1	26.8	27.1	27.0	26.9	26.9	26.9	27.0	27.0	27.2	27.4	26.8	27.0	0.1	24
7	27.3	27.6	27.7	27.8	28.0	28.1	28.5	28.4	28.0	27.6	27.4	27.6	27.3	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.5	27.8	27.8	27.8	28.0	28.5	27.1	27.6	0.4	24
8	28.3	28.6	28.8	29.2	29.5	29.5	29.7	29.3	28.4	28.2	27.3	27.2	27.6	27.3	27.3	29.2	28.3	27.7	27.5	27.1	27.2	27.5	27.4	27.7	29.7	27.1	28.2	0.9	24
9	27.7	27.7	27.6	27.5	27.7	28.0	28.1	27.7	27.3	27.0	26.8	27.1	27.0	27.1	26.9	27.1	27.0	26.9	26.9	27.0	27.2	27.4	27.6	27.9	28.1	26.8	27.3	0.4	24
10	28.2	28.3	28.3	28.4	28.6	28.7	29.0	31.1	29.9	30.0	28.8	28.2	28.0	27.9	30.4	36.9	31.7	28.7	27.8	27.6	27.2	27.1	27.3	27.3	36.9	27.1	29.0	2.1	24
11	27.3	27.5	27.7	27.8	28.1	28.3	28.6	28.5	28.3	27.7	27.2	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.2	27.0	26.9	26.9	27.0	26.9	26.8	26.7	28.6	26.7	27.4	0.6	24
12	26.8	27.1	27.1	27.1	27.0	26.9	27.0	26.9	26.8	26.9	26.9	26.9	27.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	27.1	27.1	27.3	27.5	27.7	27.8	27.8	26.8	27.1	0.3	24
13	28.4	33.7	35.1	35.5	39.0	46.4	42.5	42.0	37.2	30.8	29.2	32.6	35.3	33.0	36.9	38.7	37.4	34.8	32.8	29.9	27.1	26.4	26.3	26.6	46.4	26.3	34.1	5.4	24
14	26.7	26.7	26.7	26.8	27.0	27.3	27.5	27.4	27.6	27.4	26.9	26.8	26.9	26.6	26.7	26.8	26.8	27.1	28.7	27.6	27.1	27.0	26.8	26.9	28.7	26.6	27.1	0.5	24
15	26.8	26.9	26.9	26.9	27.1	27.3	27.3	27.4	27.4	27.2	27.2	27.6	28.7	28.9	31.2	29.1	30.5	27.9	27.5	27.0	26.9	27.1	27.4	27.6	31.2	26.8	27.7	1.1	24
16	27.4	27.8	28.3	28.5	28.5	28.9	29.3	29.0	28.8	28.1	27.6	27.6	27.7	27.6	27.6	27.2	27.1	27.3	27.2	27.6	27.8	27.9	27.8	27.7	29.3	27.1	27.9	0.6	24
17	27.7	27.5	27.5	27.7	27.7	27.9	28.0	27.8	27.6	27.1	27.0	27.1	27.1	27.2	27.2	27.1	27.2	27.2	27.0	27.0	27.0	27.2	27.2	27.4	28.0	27.0	27.4	0.3	24
18	27.4	27.3	27.4	27.3	27.2	27.3	27.3	27.2	27.2	27.3	27.0	27.0	26.8	27.0	27.0	27.0	27.0	27.1	27.1	27.1	27.3	27.4	27.7	27.8	27.8	26.8	27.2	0.2	24
19	28.2	28.5	29.0	29.1	29.4	29.7	29.5	28.9	28.2	28.4	28.2	28.0	27.8	27.7	27.8	27.6	27.4	27.3	27.4	27.5	27.2	27.3	27.3	27.1	29.7	27.1	28.1	0.8	24
20	27.1	27.0	27.0	26.9	26.8	27.0	27.3	27.5	27.5	27.4	27.4	27.2	27.2	27.2	27.1	30.0	31.0	36.2	32.4	31.6	29.3	27.6	27.0	26.9	36.2	26.8	28.3	2.3	24
21	26.7	26.6	26.4	26.5	26.3	26.4	26.5	26.6	26.8	26.6	26.7	26.6	26.6	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.8	26.8	27.1	27.2	27.7	27.7	26.3	26.7	0.3	24
22	28.0	28.0	28.2	28.1	28.2	28.6	28.4	28.2	27.8	27.6	27.5	27.2	27.1	27.2	27.2	27.1	27.0	26.9	26.7	28.6	31.8	34.4	35.1	31.8	35.1	26.7	28.6	2.3	24
23	30.7	28.0	27.3	26.8	26.7	26.6	26.6	28.5	31.2	30.2	29.0	29.0	27.5	26.9	26.8	26.8	26.7	26.7	27.0	26.9	26.6	26.5	26.5	26.4	31.2	26.4	27.6	1.4	24
24	26.7	26.4	26.6	26.5	26.4	26.7	27.3	26.8	26.8	26.8	26.6	26.7	26.9	26.6	26.5	26.5	26.6	26.5	26.5	26.6	26.6	26.8	27.1	27.4	27.4	26.4	26.7	0.2	24
25	27.8	27.9	28.2	28.5	28.5	28.7	28.5	27.5	27.1	26.9	27.0	26.9	26.9	26.7	26.9	26.8	26.8	26.7	26.7	26.8	26.8	27.2	27.2	27.5	28.7	26.7	27.4	0.7	24
26	27.5	28.0	28.2	28.2	28.6	28.9	29.1	28.9	28.6	27.7	27.6	27.4	27.4	27.3	27.1	27.2	27.0	27.0	27.0	27.0	27.4	27.4	27.8	27.9	29.1	27.0	27.8	0.7	24
27	28.1	28.3	28.6	29.0	29.4	29.4	29.5	29.5	28.9	28.3	27.8	27.6	27.7	27.5	27.5	27.7	27.6	27.9	27.7	28.2	28.8	28.9	28.8	29.0	29.5	27.5	28.4	0.7	24
28	28.7	28.5	28.1	28.4	28.3	28.4	28.4	28.1	28.2	28.2	28.2	28.2	29.6	31.3	30.0	28.2	27.6	27.3	27.3	27.5	27.7	27.9	28.1	28.4	31.3	27.3	28.4	0.9	24
29	28.2	27.6	27.2	27.3	27.3	27.4	27.5	27.3	27.2	26.9	27.1	27.1	27.0	27.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.5	27.8	27.8	28.2	26.9	27.3	0.3	24
30	28.1	28.4	28.6	29.0	29.1	29.4	29.5	29.3	28.6	28.1	27.8	27.4	27.3	27.5	27.4	27.6	27.4	27.7	27.4	27.7	28.0	28.4	28.6	28.8	29.5	27.3	28.2	0.7	24
最大値	30.7	33.7	35.1	35.5	39.0	46.4	42.5	42.0	37.2	30.8	29.2	32.6	35.3	33.0	36.9	38.7	37.4	36.2	32.8	31.6	31.8	34.4	35.1	31.8	46.4		34.1		
最小値	26.7	26.4	26.4	26.5	26.3	26.4	26.5	26.6	26.2	26.1	26.0	26.0	26.1	26.2	26.1	26.2	26.4	26.3	26.2	26.4	26.5	26.4	26.3	26.4		26.0	26.6		
平均値	27.7	27.8	28.0	28.1	28.3	28.7	28.7	28.6	28.3	27.8	27.5	27.6	27.6	27.5	27.8	28.0	27.8	27.7	27.4	27.4	27.4	27.5	27.6	27.6			27.8		
標準偏差	0.8	1.3	1.5	1.6	2.2	3.5	2.8	2.7	2.0	1.1	0.8	1.1	1.6	1.4	2.1	2.8	2.2	2.2	1.5	1.1	1.0	1.4	1.5	1.0				1.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	20050.6	46.4	26.0	27.8	34.1	26.6	***：欠測	01011／01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	2	688	20	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.278	95.556	2.778	0.972	0.278	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.0	29.3	29.6	30.0	30.2	30.3	30.2	29.4	28.4	28.3	28.2	28.1	28.1	27.9	27.7	27.8	27.8	27.8	27.5	27.4	27.6	27.4	27.2	27.2	30.3	27.2	28.4	1.0	24
2	27.2	27.4	27.3	28.3	30.5	31.0	32.4	32.6	31.4	34.8	34.6	30.2	27.8	27.2	30.5	28.6	27.3	27.1	27.0	27.2	27.1	27.3	27.5	27.6	34.8	27.0	29.2	2.5	24
3	27.7	28.1	28.1	28.3	28.6	28.8	28.8	28.8	28.6	27.8	27.7	27.3	27.6	27.5	27.4	27.3	27.3	27.2	27.5	27.7	28.1	29.0	28.2	27.8	29.0	27.2	28.0	0.6	24
4	27.8	28.1	28.3	27.9	27.8	27.5	27.4	27.3	27.3	27.3	27.4	27.5	27.5	27.5	27.3	27.5	27.5	27.4	27.5	27.5	27.8	27.9	28.1	28.3	28.3	27.3	27.6	0.3	24
5	28.4	28.6	28.8	28.8	29.0	29.2	29.3	29.4	29.1	28.2	27.8	27.6	27.5	27.5	27.4	27.5	27.5	27.3	27.5	27.5	27.5	27.9	28.2	29.2	29.4	27.3	28.2	0.7	24
6	32.4	40.9	42.2	32.9	30.7	34.0	40.1	41.8	38.2	35.5	39.4	38.6	34.3	29.9	27.6	27.9	33.8	31.1	29.0	31.4	41.6	42.1	44.4	39.2	44.4	27.6	35.8	5.2	24
7	31.9	28.1	26.6	26.2	26.1	25.9	26.2	26.2	26.2	26.1	26.1	26.1	26.2	26.2	26.1	26.2	26.2	26.3	26.2	26.2	26.4	26.6	26.7	27.1	31.9	25.9	26.6	1.2	24
8	27.0	27.4	27.6	27.9	28.1	28.3	28.4	28.5	28.2	27.5	26.8	26.4	26.5	26.5	26.5	26.7	26.6	26.7	26.6	26.6	26.8	27.1	27.5	27.5	28.5	26.4	27.2	0.7	24
9	27.6	27.4	27.4	27.6	27.9	28.1	28.3	28.1	27.8	27.2	27.0	26.8	27.2	27.2	28.5	30.5	33.4	34.6	34.0	33.0	33.3	32.9	30.7	31.5	34.6	26.8	29.5	2.7	24
10	29.8	27.3	26.7	26.6	26.7	26.8	26.7	26.8	26.9	26.9	26.9	27.1	27.0	27.2	27.3	27.2	27.1	27.0	26.8	26.9	26.9	26.9	27.2	27.4	29.8	26.6	27.1	0.6	24
11	27.5	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	27.4	27.2	27.3	27.2	27.2	27.1	27.0	26.9	26.9	26.8	27.1	28.2	29.9	30.0	31.3	35.7	34.1	35.7	26.8	28.4	2.3	24
12	31.7	29.2	28.2	27.7	27.6	27.6	27.8	27.9	27.7	27.6	27.5	27.4	27.3	27.4	27.4	27.6	27.2	27.0	27.1	27.3	27.5	27.5	27.5	28.0	31.7	27.0	27.8	1.0	24
13	27.9	28.2	28.3	28.5	28.5	28.7	29.1	29.2	29.4	28.7	27.6	27.3	27.4	27.3	27.2	27.0	27.0	26.8	27.0	27.5	28.0	28.4	28.7	28.8	29.4	26.8	28.0	0.8	24
14	29.0	29.4	29.7	29.9	30.0	30.4	30.8	30.7	30.3	29.5	28.5	28.2	27.8	27.7	27.5	27.5	27.7	27.6	27.4	28.0	28.3	28.6	28.7	28.9	30.8	27.4	28.8	1.1	24
15	28.8	29.0	29.2	29.4	29.7	29.7	29.4	28.5	27.8	27.8	27.4	27.2	27.1	27.1	27.2	27.2	27.4	27.4	27.3	27.4	27.5	27.9	27.9	27.8	29.7	27.1	28.0	0.9	24
16	27.8	28.1	28.0	28.3	28.4	28.4	28.3	28.2	28.0	27.8	28.2	28.0	27.7	27.8	27.6	27.5	27.4	27.4	27.3	28.0	28.2	28.8	29.3	31.8	31.8	27.3	28.2	0.9	24
17	32.1	29.9	27.9	27.3	27.3	27.5	27.9	30.2	29.6	29.6	29.6	29.7	31.3	28.6	27.2	26.9	27.0	27.1	27.3	27.3	27.1	27.4	27.3	27.3	32.1	26.9	28.4	1.5	24
18	27.3	27.6	27.7	28.1	28.5	28.6	28.3	28.0	27.8	27.7	27.7	27.4	26.9	26.7	26.6	26.5	26.5	26.8	26.9	27.1	27.0	27.0	27.3	27.5	28.6	26.5	27.4	0.6	24
19	27.4	27.5	27.7	27.7	27.7	27.4	27.4	27.2	27.2	27.2	27.3	27.3	27.6	27.4	27.3	27.1	27.1	27.2	27.3	27.2	27.6	27.9	27.8	28.0	28.0	27.1	27.4	0.3	24
20	27.9	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.8	27.9	28.0	27.6	27.5	27.5	27.7	27.7	27.9	27.8	27.8	27.5	27.5	27.4	27.3	27.0	27.0	27.1	28.0	27.0	27.6	0.3	24
21	27.3	27.3	27.3	27.5	27.6	28.0	28.2	27.7	27.9	27.7	27.4	27.3	27.3	27.2	26.9	26.7	26.8	26.7	26.7	27.3	27.3	27.1	27.2	27.6	28.2	26.7	27.3	0.4	24
22	28.0	28.2	28.0	28.3	28.6	28.8	28.6	28.9	28.6	28.2	27.5	27.6	26.9	26.8	26.7	27.2	27.5	27.2	26.9	27.2	28.0	28.1	27.3	27.0	28.9	26.7	27.8	0.7	24
23	27.0	27.0	26.8	27.0	27.0	27.0	27.2	27.1	27.2	27.0	27.1	27.2	27.1	27.2	27.1	27.1	27.2	27.0	27.0	27.0	27.1	27.4	27.6	27.8	27.8	26.8	27.1	0.2	24
24	28.2	28.3	28.2	28.4	28.5	28.7	28.6	29.9	31.8	33.3	31.7	31.4	32.3	32.1	33.9	33.6	29.8	27.8	27.6	27.5	28.1	28.8	32.1	29.1	33.9	27.5	30.0	2.1	24
25	28.3	27.8	33.5	34.7	33.3	31.1	28.1	27.1	26.9	30.0	30.1	27.8	29.3	29.0	29.4	28.1	27.2	27.1	27.1	26.5	26.3	26.2	26.2	26.4	34.7	26.2	28.6	2.4	24
26	26.5	26.6	26.5	26.6	26.6	27.0	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.3	26.1	26.2	26.2	26.3	26.3	26.3	26.5	26.6	26.7	27.0	26.9	27.4	27.4	26.1	26.5	0.3	24
27	27.6	27.9	28.3	28.6	28.6	28.8	28.8	28.8	28.6	28.4	28.0	27.3	27.2	27.1	27.2	27.3	27.2	27.2	28.1	29.7	28.0	27.8	27.7	27.9	29.7	27.1	28.0	0.7	24
28	28.0	28.0	27.9	27.8	28.1	28.6	28.8	28.5	27.9	27.8	27.2	27.1	27.3	27.3	27.2	26.9	27.0	27.1	27.1	27.4	27.6	27.9	27.9	28.1	28.8	26.9	27.7	0.5	24
29	28.3	28.5	28.9	29.3	29.1	29.1	29.8	30.4	30.8	30.4	29.8	29.3	29.0	29.2	28.7	28.2	28.0	28.7	28.8	28.5	28.3	28.4	29.0	30.4	30.8	28.0	29.1	0.8	24
30	30.4	30.0	30.2	30.2	30.0	30.1	30.1	29.9	28.7	28.0	27.9	27.7	27.4	27.1	26.8	26.6	26.6	26.7	26.7	26.9	26.7	26.8	26.9	26.7	30.4	26.6	28.1	1.5	24
31	26.8	26.8	26.8	26.6	26.6	26.7	26.7	26.6	26.7	26.7	26.6	26.6	26.7	26.6	26.7	26.7	26.9	26.9	27.0	26.9	27.0	27.7	27.9	28.3	28.3	26.6	26.9	0.4	24
最大値	32.4	40.9	42.2	34.7	33.3	34.0	40.1	41.8	38.2	35.5	39.4	38.6	34.3	32.1	33.9	33.6	33.8	34.6	34.0	33.0	41.6	42.1	44.4	39.2	44.4		35.8		
最小値	26.5	26.6	26.5	26.2	26.1	25.9	26.2	26.2	26.2	26.1	26.1	26.1	26.1	26.2	26.1	26.2	26.2	26.3	26.2	26.2	26.3	26.2	26.2	26.4		25.9	26.5		
平均値	28.5	28.5	28.6	28.4	28.5	28.6	28.8	28.9	28.6	28.5	28.4	28.0	27.9	27.6	27.6	27.6	27.6	27.5	27.5	27.7	28.2	28.4	28.7	28.7			28.2		
標準偏差	1.6	2.5	2.9	1.7	1.5	1.6	2.5	2.8	2.2	2.2	2.6	2.3	1.8	1.2	1.5	1.4	1.7	1.6	1.3	1.4	2.8	2.9	3.4	2.5				2.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	20996.8	44.4	25.9	28.2	35.8	26.5	***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	1	691	41	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.134	92.876	5.511	0.806	0.672	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.1	28.9	27.5	29.3	32.2	30.4	27.8	26.8	26.5	26.4	26.3	26.3	26.4	26.5	26.5	26.4	26.4	26.4	26.5	26.5	26.5	26.8	26.9	26.8	32.2	26.3	27.4	1.6	24
2	27.1	27.4	27.4	27.8	28.0	28.2	28.1	28.3	28.0	27.5	27.5	27.1	27.3	27.5	27.5	27.4	27.7	28.5	30.1	30.0	28.4	27.8	27.4	27.8	30.1	27.1	27.9	0.8	24
3	28.1	31.3	38.6	33.8	37.0	41.7	39.9	38.7	40.7	40.8	43.1	40.5	38.9	33.7	36.4	31.8	27.9	26.9	27.2	30.3	31.5	28.8	27.7	27.7	43.1	26.9	34.3	5.5	24
4	27.9	27.5	27.1	26.8	26.9	27.2	27.2	27.2	27.1	27.3	27.5	27.2	26.8	26.7	26.6	26.7	26.7	26.7	26.8	27.1	27.4	27.6	27.8	28.2	28.2	26.6	27.2	0.4	24
5	28.5	28.6	28.7	28.7	29.0	29.2	29.4	29.4	29.4	28.4	28.0	27.9	27.4	27.2	27.4	27.3	27.3	27.3	27.4	27.4	27.7	28.2	28.4	28.7	29.4	27.2	28.2	0.8	24
6	29.1	29.2	29.3	29.3	29.5	29.6	29.9	29.4	28.8	28.3	27.8	27.4	27.1	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	26.9	26.8	26.8	27.1	27.2	27.4	29.9	26.8	28.0	1.1	24
7	27.4	27.2	27.3	27.4	27.4	27.6	27.5	27.8	27.7	27.8	27.8	27.7	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.3	27.7	28.4	28.7	28.8	29.3	29.3	27.2	27.8	0.5	24
8	29.0	29.7	30.1	30.4	30.0	30.1	30.4	31.1	31.5	31.4	30.0	29.9	29.9	29.4	29.3	29.3	28.4	28.2	28.2	28.4	28.2	28.2	28.3	28.5	31.5	28.2	29.5	1.0	24
9	28.7	28.8	28.9	29.1	29.1	29.3	29.7	29.7	29.2	28.5	28.3	28.2	28.2	28.5	28.2	29.0	29.8	28.6	28.4	27.8	27.4	27.4	27.4	28.3	29.8	27.4	28.6	0.7	24
10	30.7	31.1	29.2	33.2	37.3	37.2	33.0	32.3	32.9	33.2	35.3	36.6	36.7	36.6	35.4	32.3	32.6	29.3	27.6	32.8	32.7	31.9	31.8	33.6	37.3	27.6	33.1	2.6	24
11	36.2	35.1	33.5	32.6	35.4	33.5	34.4	30.9	33.0	35.2	38.7	37.1	35.6	31.3	28.2	27.3	27.2	27.1	27.1	27.2	27.4	27.6	27.8	28.2	38.7	27.1	31.6	3.9	24
12	28.6	28.2	27.9	27.9	27.6	27.5	27.5	27.7	27.6	***	***	***	27.2	27.1	27.0	27.0	27.0	27.0	26.9	27.4	27.2	27.3	27.5	27.5	28.6	26.9	27.5	0.4	21
13	27.5	27.7	27.9	28.3	28.3	28.5	28.6	28.8	28.4	27.9	27.8	27.6	27.9	27.4	27.4	27.7	27.4	27.3	27.8	28.1	28.0	27.7	27.5	27.3	28.8	27.3	27.9	0.4	24
14	27.2	27.3	27.2	27.3	27.3	27.1	27.3	27.1	27.1	27.0	27.1	27.3	27.3	27.4	27.3	27.7	27.1	26.8	26.7	26.3	26.4	26.7	26.2	25.9	27.7	25.9	27.0	0.4	24
15	26.1	26.5	26.3	26.2	26.4	26.8	27.3	27.4	27.2	30.1	30.5	28.0	26.9	26.5	26.5	26.6	26.7	26.6	26.7	26.6	26.8	26.9	27.0	27.3	30.5	26.1	27.1	1.1	24
16	27.9	28.1	28.2	28.2	28.7	29.0	28.0	27.6	27.7	27.8	27.0	27.0	26.9	26.6	26.6	26.7	26.7	26.7	26.5	26.6	26.5	26.9	27.0	27.0	29.0	26.5	27.3	0.7	24
17	27.2	27.8	28.6	28.8	29.4	29.2	28.8	28.4	28.2	27.7	27.5	27.4	27.4	27.4	27.6	27.3	27.3	27.3	27.1	27.3	27.6	28.1	28.5	28.9	29.4	27.1	27.9	0.7	24
18	29.0	29.1	29.6	29.8	30.1	30.8	31.1	31.1	30.8	29.7	29.3	28.9	28.3	28.3	28.1	28.0	27.5	27.6	27.8	27.7	28.0	28.3	29.0	29.1	31.1	27.5	29.0	1.1	24
19	29.2	29.4	30.0	29.9	30.4	30.4	31.1	30.8	29.9	29.1	28.6	28.3	28.4	28.3	28.1	27.9	27.9	28.0	28.0	28.1	28.2	28.5	28.7	29.1	31.1	27.9	29.0	1.0	24
20	29.2	29.7	30.3	30.4	31.0	31.2	31.6	31.6	31.1	29.8	29.1	29.4	29.1	28.9	28.7	28.8	28.8	28.6	28.5	28.4	28.0	28.0	28.2	28.2	31.6	28.0	29.4	1.2	24
21	28.2	28.2	28.1	28.4	28.5	28.5	28.2	28.3	28.1	27.9	27.6	27.7	27.7	27.5	27.5	27.6	27.4	27.6	27.6	27.4	27.6	27.6	27.7	27.5	28.5	27.4	27.8	0.4	24
22	27.7	27.7	27.6	27.5	27.5	27.4	27.2	27.3	27.2	27.3	27.5	27.2	27.2	27.3	27.3	27.3	27.4	27.4	27.4	27.3	29.5	30.2	28.9	27.6	30.2	27.2	27.7	0.8	24
23	27.1	26.8	26.9	27.6	28.5	27.7	27.7	27.2	31.7	35.6	39.4	31.9	28.3	27.4	26.8	26.9	26.8	27.0	26.8	26.8	26.8	26.9	27.1	27.0	39.4	26.8	28.4	3.2	24
24	27.3	27.4	27.4	27.1	26.9	26.8	26.6	26.6	30.6	35.3	30.6	27.4	26.5	26.5	31.0	29.1	28.1	27.2	27.2	27.3	27.2	26.9	26.6	26.6	35.3	26.5	27.9	2.1	24
25	26.8	27.0	26.9	26.9	27.1	27.2	27.4	28.3	27.9	27.4	27.3	27.2	27.0	26.9	26.8	26.6	26.3	26.3	26.5	26.7	27.0	27.1	27.1	27.0	28.3	26.3	27.0	0.4	24
26	26.7	26.6	26.6	26.8	26.6	26.4	26.5	28.5	34.8	37.3	32.5	28.3	27.1	26.9	27.0	26.9	26.7	26.7	26.5	26.5	26.9	27.2	27.4	27.7	37.3	26.4	28.0	2.8	24
27	27.4	27.8	28.3	29.2	29.6	29.8	30.1	30.2	29.9	29.3	28.6	28.1	27.8	27.5	27.5	27.5	27.3	27.2	27.0	26.7	26.7	26.8	27.1	27.4	30.2	26.7	28.1	1.2	24
28	27.7	27.6	27.7	27.9	28.2	28.6	28.4	27.7	27.4	27.2	27.1	26.9	27.1	26.9	26.9	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	27.1	27.2	27.6	27.7	28.6	26.9	27.4	0.5	24
29	28.0	28.4	28.7	29.4	29.2	29.9	30.1	29.9	29.8	29.4	28.7	28.5	28.3	28.0	27.9	28.3	27.9	27.7	27.9	28.2	28.9	29.6	30.1	30.4	30.4	27.7	28.9	0.8	24
30	30.6	31.0	31.2	31.3	31.7	32.4	32.6	31.6	30.9	***	***	29.5	29.1	29.3	29.2	29.0	28.5	28.2	28.2	28.6	29.1	29.5	29.9	29.9	32.6	28.2	30.0	1.3	22
最大値	36.2	35.1	38.6	33.8	37.3	41.7	39.9	38.7	40.7	40.8	43.1	40.5	38.9	36.6	36.4	32.3	32.6	29.3	30.1	32.8	32.7	31.9	31.8	33.6	43.1		34.3		
最小値	26.1	26.5	26.3	26.2	26.4	26.4	26.5	26.6	26.5	26.4	26.3	26.3	26.4	26.5	26.5	26.4	26.3	26.3	26.5	26.3	26.4	26.7	26.2	25.9		25.9	27.0		
平均値	28.4	28.6	28.8	28.9	29.5	29.6	29.5	29.3	29.7	30.0	29.9	29.0	28.6	28.1	28.2	27.8	27.6	27.4	27.4	27.7	27.9	27.9	28.0	28.1			28.6		
標準偏差	1.8	1.8	2.4	1.9	2.8	3.2	2.8	2.4	2.9	3.6	4.2	3.4	3.0	2.2	2.3	1.4	1.2	0.7	0.8	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4				2.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					715

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	715	5	20424.9	43.1	25.9	28.6	34.3	27.0	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	1	639	54	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.140	89.371	7.552	2.657	0.280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.7	37.2	37.5	38.0	38.7	39.0	38.9	39.0	38.7	36.9	35.4	35.2	35.3	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.5	35.5	35.7	36.0	36.5	37.0	39.0	35.1	36.6	1.4	24
2	37.4	38.0	38.2	38.3	38.5	38.3	38.7	38.9	38.7	37.7	37.5	37.9	36.8	35.7	35.5	35.5	35.3	35.1	34.9	35.2	35.1	35.1	35.0	35.2	38.9	34.9	36.8	1.5	24
3	35.1	35.3	35.2	35.4	35.4	35.7	35.8	36.2	35.3	35.1	35.0	35.8	37.0	38.2	36.8	36.0	35.3	34.9	34.8	36.1	36.2	35.8	35.4	34.9	38.2	34.8	35.7	0.8	24
4	35.2	34.8	36.3	36.8	36.9	36.6	36.0	36.5	34.9	34.3	34.2	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.6	34.7	34.6	34.7	34.8	35.1	35.4	36.0	36.9	34.2	35.2	0.9	24
5	36.0	36.2	37.1	37.1	37.8	38.1	37.7	38.2	37.8	37.4	36.5	35.6	35.5	35.4	35.2	35.3	35.2	35.2	35.3	35.2	35.3	35.2	35.3	35.3	38.2	35.2	36.2	1.1	24
6	35.4	35.3	35.5	35.4	35.3	35.5	35.4	35.4	35.5	35.4	35.4	35.4	35.3	35.2	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.4	35.5	35.8	35.6	35.6	35.8	35.2	35.4	0.1	24
7	35.6	35.9	36.1	36.2	36.6	36.7	37.1	37.3	36.6	36.0	35.7	35.8	35.6	35.8	35.6	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	36.0	36.3	36.6	36.8	37.3	35.6	36.1	0.5	24
8	37.1	37.3	37.8	38.0	38.2	38.8	39.4	39.1	37.1	36.6	36.3	35.9	35.9	35.9	35.8	37.1	36.9	36.2	36.0	35.7	35.5	35.7	36.0	36.3	39.4	35.5	36.9	1.2	24
9	36.4	36.4	36.3	36.2	36.1	36.4	36.3	35.7	35.6	35.4	35.6	35.5	35.6	35.6	35.6	35.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.9	36.1	36.5	36.7	36.7	35.4	35.9	0.4	24
10	37.0	37.3	37.3	37.2	37.1	37.1	36.8	39.8	38.6	39.5	38.1	36.7	36.3	36.4	38.7	47.2	41.5	37.4	36.5	35.9	36.1	35.8	35.6	35.8	47.2	35.6	37.7	2.5	24
11	36.0	36.3	36.6	36.8	37.1	37.4	38.0	38.1	37.7	35.9	35.5	35.4	35.5	35.4	35.6	35.6	35.4	35.4	35.4	35.4	35.3	35.3	35.4	35.4	38.1	35.3	36.1	0.9	24
12	35.2	35.4	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	35.5	35.6	35.8	35.8	35.8	35.7	35.8	35.7	36.2	36.2	36.6	36.5	36.5	36.5	36.6	35.2	35.7	0.5	24
13	36.7	40.5	48.8	49.6	49.6	55.6	52.6	50.8	46.3	40.0	37.6	42.4	45.3	44.4	43.8	46.3	44.4	43.0	42.0	42.4	38.6	35.8	35.1	35.2	55.6	35.1	43.6	5.6	24
14	35.4	35.3	35.4	35.4	35.6	35.6	36.0	36.2	36.3	35.7	35.5	35.5	35.6	35.4	35.4	35.3	35.4	35.8	37.6	36.6	35.9	35.3	35.4	35.3	37.6	35.3	35.7	0.5	24
15	36.3	36.9	36.0	35.5	35.6	35.7	35.6	35.8	35.7	35.9	35.9	35.6	37.1	39.5	41.6	38.1	41.9	38.0	36.4	36.3	35.8	35.7	35.5	35.6	41.9	35.5	36.8	1.8	24
16	36.1	36.4	36.8	37.0	37.6	37.9	38.9	38.7	37.8	36.7	36.0	35.8	36.0	35.9	35.9	35.8	35.7	35.7	35.6	35.7	35.9	36.3	36.4	36.5	38.9	35.6	36.5	1.0	24
17	36.5	36.4	36.6	36.8	36.8	36.8	37.1	36.8	35.9	35.7	35.9	35.7	35.6	35.7	35.8	35.6	35.8	35.9	35.6	35.5	35.6	35.7	35.6	35.4	37.1	35.4	36.0	0.5	24
18	35.4	35.5	35.6	35.3	35.6	35.7	35.6	35.5	35.5	35.7	35.8	35.7	35.6	35.7	35.8	35.8	35.9	35.8	35.8	36.0	35.9	36.1	36.4	37.1	37.1	35.3	35.8	0.4	24
19	37.8	38.1	38.4	39.8	40.4	41.1	40.9	39.9	37.6	36.8	36.7	36.6	36.8	36.9	36.5	36.5	36.3	36.4	36.3	36.0	36.0	36.1	36.0	36.2	41.1	36.0	37.5	1.7	24
20	36.1	35.9	35.8	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	36.3	35.9	36.0	36.1	36.1	35.9	36.2	37.3	39.9	43.2	41.7	44.2	41.3	36.8	35.2	34.9	44.2	34.9	37.3	2.6	24
21	34.9	34.8	34.5	34.5	34.5	34.6	34.8	34.7	34.9	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.6	35.8	36.3	36.7	36.7	34.5	35.2	0.5	24
22	36.8	37.1	37.5	37.6	37.6	37.9	37.9	36.9	36.2	36.0	35.8	35.8	35.8	35.9	35.9	35.8	35.8	35.6	35.6	37.2	41.3	43.4	45.0	42.7	45.0	35.6	37.6	2.7	24
23	41.8	37.7	36.0	36.0	35.4	35.7	35.1	35.6	41.1	41.1	39.2	36.8	35.6	35.4	35.5	35.5	35.3	35.4	35.9	35.9	35.0	34.9	34.9	35.0	41.8	34.9	36.5	2.1	24
24	34.9	35.6	35.9	35.3	35.2	35.4	35.6	35.4	35.4	35.0	35.0	35.9	35.7	35.0	35.1	35.1	34.9	35.1	34.8	34.9	35.1	35.5	35.9	36.2	36.2	34.8	35.3	0.4	24
25	36.3	36.8	37.0	37.0	37.5	37.8	37.9	36.4	35.5	35.4	35.3	35.3	35.2	35.3	35.4	35.3	35.2	35.1	35.2	35.1	35.2	35.4	35.7	36.0	37.9	35.1	35.9	0.9	24
26	36.4	36.8	37.0	37.6	37.9	38.2	38.5	37.5	36.6	36.3	36.0	35.8	35.7	35.8	35.6	35.6	35.6	35.5	35.6	35.5	35.7	36.1	36.3	36.7	38.5	35.5	36.4	0.9	24
27	36.9	37.1	37.1	37.8	38.0	38.7	39.4	39.2	37.4	36.4	36.5	36.1	36.1	36.2	36.0	36.3	36.3	36.2	36.3	36.6	37.2	37.5	37.5	37.8	39.4	36.0	37.1	1.0	24
28	37.9	36.7	36.6	36.6	36.7	36.7	36.8	36.4	36.5	36.5	36.7	36.6	38.3	42.3	42.1	38.0	36.0	35.7	35.5	35.9	36.0	36.3	36.4	36.8	42.3	35.5	37.1	1.7	24
29	36.8	36.4	35.5	35.4	35.5	36.0	36.2	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.4	35.5	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.3	35.6	35.7	36.3	36.8	36.8	35.3	35.7	0.5	24
30	37.1	37.5	37.8	38.2	38.2	38.7	39.0	38.8	37.1	36.0	35.9	35.8	35.7	35.9	35.9	36.2	36.0	35.9	35.9	36.0	36.4	36.5	36.9	37.1	39.0	35.7	36.9	1.1	24
最大値	41.8	40.5	48.8	49.6	49.6	55.6	52.6	50.8	46.3	41.1	39.2	42.4	45.3	44.4	43.8	47.2	44.4	43.2	42.0	44.2	41.3	43.4	45.0	42.7	55.6		43.6		
最小値	34.9	34.8	34.5	34.5	34.5	34.6	34.8	34.7	34.9	34.3	34.2	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.6	34.7	34.6	34.7	34.8	34.9	34.9	34.9		34.2	35.2		
平均値	36.4	36.6	36.9	37.1	37.2	37.6	37.6	37.5	37.0	36.4	36.0	36.0	36.2	36.4	36.4	36.6	36.4	36.2	36.1	36.2	36.2	36.1	36.2	36.3			36.6		
標準偏差	1.3	1.2	2.4	2.7	2.7	3.7	3.2	2.9	2.3	1.5	1.0	1.4	1.9	2.1	2.2	2.9	2.3	2.0	1.7	2.0	1.6	1.5	1.8	1.4				2.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26333.8	55.6	34.2	36.6	43.6	35.2	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	388	298	25	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53.889	41.389	3.472	0.972	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.3	37.5	37.9	38.0	38.5	38.4	39.3	38.7	36.6	36.6	36.3	36.3	36.4	36.5	36.4	36.5	36.2	36.2	36.0	35.9	35.9	35.8	35.7	35.7	39.3	35.7	36.9	1.1	24
2	35.6	35.8	35.8	37.3	39.2	39.3	39.4	42.3	42.4	44.6	45.2	40.5	36.9	35.4	36.5	37.0	35.9	35.5	35.4	35.4	35.3	35.5	35.8	36.0	45.2	35.3	37.8	3.1	24
3	36.1	36.3	36.7	37.2	37.3	37.3	37.3	37.1	36.1	35.8	35.9	35.9	36.0	36.1	36.1	35.7	35.7	35.7	35.9	36.1	36.4	38.4	36.8	36.4	38.4	35.7	36.4	0.7	24
4	36.1	36.4	37.0	36.5	36.0	35.7	35.7	35.6	35.7	35.9	35.8	35.8	35.9	35.9	36.0	35.8	35.7	35.9	35.8	35.8	35.9	36.2	36.4	36.8	37.0	35.6	36.0	0.4	24
5	37.1	37.4	37.7	37.9	37.9	38.5	38.8	38.2	37.1	36.3	36.0	36.0	36.0	36.0	36.1	36.0	36.1	36.2	36.2	36.3	36.6	36.7	37.5	41.2	41.2	36.0	37.1	1.3	24
6	43.4	53.0	51.8	41.8	38.6	42.9	48.7	50.6	46.8	44.0	46.7	46.4	43.2	40.6	37.3	35.8	42.5	40.2	37.8	38.5	53.4	53.3	54.5	54.6	54.6	35.8	45.3	6.0	24
7	43.6	38.6	35.9	35.1	34.4	34.4	34.5	34.6	34.6	34.4	34.7	34.5	34.6	34.7	34.8	34.6	34.7	34.6	34.7	34.8	34.9	35.1	35.4	35.8	43.6	34.4	35.3	2.0	24
8	36.3	36.2	36.3	36.6	36.9	37.3	37.7	37.5	36.5	35.5	35.1	35.0	35.1	35.1	35.3	35.4	35.1	35.2	35.4	35.4	35.4	36.0	36.1	36.3	37.7	35.0	35.9	0.8	24
9	36.3	36.0	35.8	35.3	35.3	35.5	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	36.0	35.9	36.6	37.9	42.2	44.2	44.9	43.1	43.1	43.5	41.5	42.6	44.9	35.3	38.3	3.6	24
10	40.7	36.4	35.3	34.9	34.9	35.1	35.2	35.0	35.2	35.2	35.5	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7	35.5	35.5	35.5	35.4	35.3	35.6	35.8	35.7	40.7	34.9	35.7	1.1	24
11	35.5	35.5	35.6	35.5	36.0	36.0	35.9	35.7	35.5	35.4	35.7	35.6	35.5	35.4	35.4	35.5	35.4	35.6	36.9	38.4	39.0	40.8	46.0	45.9	46.0	35.4	37.0	3.1	24
12	41.4	38.4	36.7	36.1	35.8	35.9	36.0	36.1	36.0	36.0	35.8	35.7	35.6	35.6	35.6	35.8	35.7	35.7	35.5	35.9	36.1	36.1	36.0	36.3	41.4	35.5	36.2	1.2	24
13	36.6	36.5	36.7	36.7	37.2	37.2	37.4	37.0	36.6	35.8	35.8	35.7	35.7	35.6	36.0	35.8	35.8	35.8	35.7	36.1	36.6	37.1	37.3	37.9	37.9	35.6	36.4	0.7	24
14	38.2	38.7	38.9	38.9	39.2	39.3	39.4	39.2	38.8	37.7	36.7	36.1	36.4	36.2	36.2	36.2	36.0	36.3	36.5	36.8	37.1	37.5	38.3	38.4	39.4	36.0	37.6	1.2	24
15	38.8	38.9	39.2	39.0	39.3	39.4	38.6	36.8	36.2	36.2	36.3	35.8	35.6	35.9	35.9	35.8	36.0	35.9	36.2	36.2	36.4	36.4	36.4	36.3	39.4	35.6	37.0	1.4	24
16	36.0	35.9	36.1	36.2	36.4	37.1	37.2	36.4	36.3	36.1	36.3	36.5	36.4	36.4	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	36.7	37.2	37.8	37.6	39.1	39.1	35.9	36.6	0.7	24
17	40.9	39.1	36.6	36.1	35.8	36.0	36.5	39.0	38.4	37.7	37.3	36.4	37.2	36.7	35.9	35.7	35.9	36.1	36.0	36.1	36.1	35.9	36.1	36.1	40.9	35.7	36.8	1.3	24
18	36.1	36.0	36.1	36.5	36.7	36.7	36.7	36.8	36.7	36.6	36.4	36.4	36.1	35.8	35.5	35.3	35.4	35.5	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0	35.9	36.8	35.3	36.1	0.5	24
19	36.0	36.4	36.7	36.7	36.7	37.0	36.7	36.2	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	36.6	36.5	36.0	35.9	36.0	36.0	36.2	36.5	36.7	36.6	36.6	37.0	35.9	36.4	0.3	24
20	36.6	36.6	36.5	36.4	36.4	36.6	36.7	36.6	36.5	36.6	36.8	36.8	36.8	36.8	36.9	36.8	36.8	36.6	36.6	36.6	36.4	36.1	36.1	36.1	36.9	36.1	36.6	0.2	24
21	36.2	36.1	36.1	36.3	36.2	36.5	37.0	36.7	36.5	36.6	36.6	36.6	36.5	36.4	36.3	36.2	36.0	35.9	36.1	36.1	36.7	36.4	36.2	37.0	37.0	35.9	36.4	0.3	24
22	37.3	37.2	37.2	37.3	37.7	38.0	38.3	38.6	38.2	37.2	36.9	36.8	36.5	36.3	36.2	36.0	36.5	36.5	36.2	36.3	36.5	36.5	36.0	35.9	38.6	35.9	36.9	0.8	24
23	35.8	35.8	35.9	35.8	35.8	35.9	36.0	35.9	36.1	36.1	36.0	36.1	36.1	36.4	36.2	36.1	36.0	36.0	36.1	36.0	36.1	36.2	36.8	37.0	37.0	35.8	36.1	0.3	24
24	37.4	37.6	37.8	37.7	37.8	38.1	38.1	39.0	40.5	42.3	41.0	39.8	41.4	40.7	42.5	42.5	39.2	36.5	36.1	36.3	37.4	37.9	43.4	40.1	43.4	36.1	39.2	2.1	24
25	40.6	38.7	40.5	42.2	44.8	46.8	39.0	36.3	36.4	36.8	36.0	37.8	39.4	40.0	39.6	38.4	36.9	37.6	39.3	38.6	35.9	34.7	34.7	34.6	46.8	34.6	38.6	3.0	24
26	34.8	34.8	34.8	34.7	34.9	34.8	34.8	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	35.2	35.7	35.7	36.0	36.0	34.7	34.9	0.4	24
27	36.2	36.7	37.1	37.3	37.4	37.6	37.3	37.1	37.1	37.0	36.2	35.6	35.5	35.5	35.5	35.7	35.9	35.7	35.8	35.8	36.2	36.3	36.4	36.5	37.6	35.5	36.4	0.7	24
28	36.6	36.8	36.6	36.6	36.9	36.9	37.4	37.4	36.3	35.9	35.7	36.1	36.1	35.7	35.8	35.6	35.4	35.5	35.6	35.9	36.1	36.2	36.6	36.7	37.4	35.4	36.3	0.6	24
29	37.1	37.6	38.1	37.9	38.4	38.1	38.9	38.2	38.9	38.9	37.9	37.5	37.5	37.6	37.3	37.1	36.9	37.6	37.4	37.5	37.8	37.9	38.1	39.6	39.6	36.9	37.9	0.7	24
30	39.9	39.4	39.6	39.0	39.4	39.4	39.7	39.0	37.5	36.5	36.2	36.3	36.2	35.8	35.6	35.4	35.5	35.4	35.5	35.5	35.5	35.6	35.7	35.5	39.9	35.4	37.0	1.8	24
31	35.7	35.3	35.3	35.2	35.4	35.4	35.3	35.6	35.5	35.3	35.4	35.9	36.2	35.9	35.7	35.6	35.7	36.6	38.2	38.5	37.5	38.7	41.2	42.9	42.9	35.2	36.6	2.0	24
最大値	43.6	53.0	51.8	42.2	44.8	46.8	48.7	50.6	46.8	44.6	46.7	46.4	43.2	40.7	42.5	42.5	42.5	44.2	44.9	43.1	53.4	53.3	54.5	54.6	54.6		45.3		
最小値	34.8	34.8	34.8	34.7	34.4	34.4	34.5	34.6	34.6	34.4	34.7	34.5	34.6	34.7	34.7	34.6	34.7	34.6	34.7	34.8	34.9	34.7	34.7	34.6		34.4	34.9		
平均値	37.6	37.5	37.4	37.1	37.2	37.5	37.6	37.5	37.1	36.9	36.8	36.6	36.6	36.4	36.3	36.2	36.4	36.4	36.5	36.5	37.1	37.4	37.8	38.1			37.0		
標準偏差	2.4	3.1	3.0	1.8	2.0	2.4	2.5	2.9	2.4	2.4	2.7	2.2	1.8	1.5	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.6	3.4	3.4	4.0	4.0				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27544.8	54.6	34.4	37.0	45.3	34.9	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	264	436	31	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.484	58.602	4.167	0.941	0.806	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.8	40.3	37.8	37.4	39.4	40.8	39.8	38.1	37.4	35.6	34.9	34.8	34.8	34.8	34.8	34.7	34.6	34.6	34.4	34.6	34.8	34.8	35.2	35.6	41.8	34.4	36.5	2.4	24
2	35.7	35.8	35.9	35.9	36.4	36.4	36.6	36.5	36.1	35.5	35.0	35.2	35.2	35.5	35.6	35.7	35.8	36.2	38.0	38.5	36.4	35.7	35.1	35.8	38.5	35.0	36.0	0.8	24
3	36.3	37.8	46.4	43.0	44.0	50.6	48.3	47.7	49.0	48.4	50.8	48.3	46.0	40.9	43.4	41.6	37.7	36.1	35.3	37.3	39.8	37.8	35.5	35.0	50.8	35.0	42.4	5.4	24
4	35.0	35.0	34.9	34.7	34.8	34.9	35.0	35.2	34.9	34.8	35.0	35.0	34.8	34.6	34.5	34.5	34.6	34.7	34.7	35.0	35.3	35.6	35.8	36.0	36.0	34.5	35.0	0.4	24
5	36.5	36.5	36.8	36.9	37.3	37.3	37.2	36.9	36.5	35.8	35.9	35.8	35.5	35.5	35.5	35.3	35.3	35.3	35.1	35.2	35.6	35.9	36.4	36.5	37.3	35.1	36.1	0.7	24
6	36.7	36.7	37.1	37.2	37.0	37.4	38.1	37.5	36.2	35.7	36.0	35.9	35.5	35.3	35.3	35.4	35.3	35.3	35.4	35.5	35.5	35.6	35.5	35.7	38.1	35.3	36.1	0.9	24
7	35.6	35.2	35.2	35.3	35.5	35.6	35.6	35.6	35.3	35.4	35.4	35.5	35.4	35.2	34.7	34.6	34.4	34.5	34.2	34.3	34.9	36.2	36.7	37.1	37.1	34.2	35.3	0.7	24
8	37.4	37.7	38.2	38.1	38.2	38.5	38.3	39.0	38.9	37.9	37.0	36.8	36.6	37.0	37.2	37.5	37.6	36.5	36.6	36.6	36.5	36.4	36.3	36.4	39.0	36.3	37.4	0.8	24
9	36.5	36.7	37.1	37.6	38.1	38.3	38.7	38.0	37.1	36.6	36.7	36.7	36.5	36.6	36.1	37.0	38.5	36.8	36.5	36.0	35.6	35.6	35.9	35.8	38.7	35.6	36.9	0.9	24
10	39.6	38.6	37.4	42.0	48.4	48.7	41.9	38.8	37.9	40.7	43.5	45.1	44.8	44.3	42.9	40.2	43.2	39.3	36.4	38.6	40.9	39.2	38.5	44.1	48.7	36.4	41.5	3.3	24
11	45.7	43.1	42.7	40.5	43.5	42.3	42.6	38.2	40.1	42.2	44.9	44.9	45.7	41.7	***	***	***	35.3	35.1	35.1	35.4	35.4	35.5	35.9	45.7	35.1	40.3	4.0	21
12	36.1	36.3	36.7	36.7	36.8	37.2	37.4	37.1	36.6	35.4	35.0	34.9	34.9	34.7	34.7	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	35.1	35.1	35.2	35.5	37.4	34.6	35.6	1.0	24
13	35.8	36.2	36.6	36.7	36.6	36.7	36.8	36.4	35.7	35.4	35.1	35.4	35.1	35.2	35.4	35.4	35.4	35.3	35.7	35.8	35.8	35.5	35.6	35.5	36.8	35.1	35.8	0.6	24
14	35.4	35.5	35.4	35.5	35.4	35.2	35.1	35.1	35.2	35.0	35.0	35.1	35.0	35.0	34.9	35.9	35.7	35.2	34.6	34.3	34.2	34.8	34.4	33.9	35.9	33.9	35.0	0.5	24
15	33.9	34.3	34.2	34.2	34.8	35.6	36.1	35.5	35.4	36.4	39.2	36.2	34.9	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.5	34.6	34.8	35.1	35.5	36.0	39.2	33.9	35.1	1.1	24
16	36.3	37.1	37.1	37.0	36.5	36.8	35.5	35.1	35.0	35.1	35.0	34.9	35.0	34.6	34.5	34.5	34.6	34.7	34.6	34.5	34.6	34.7	34.8	34.8	37.1	34.5	35.3	0.9	24
17	35.4	35.8	36.6	37.3	37.7	37.9	37.6	36.6	36.0	35.8	35.7	35.5	35.3	35.3	35.4	35.4	35.5	35.5	35.3	35.3	35.3	35.8	36.2	36.8	37.9	35.3	36.0	0.9	24
18	37.5	37.9	38.3	38.2	38.4	38.9	38.9	38.8	38.4	36.5	36.5	36.1	35.7	35.7	35.7	35.6	35.6	35.3	35.4	35.5	35.7	36.4	36.9	37.2	38.9	35.3	36.9	1.3	24
19	37.6	38.4	38.5	38.8	39.2	39.8	39.5	38.9	37.0	36.7	36.3	36.0	36.0	36.0	35.8	35.8	35.5	35.6	35.4	35.3	35.8	36.4	36.9	37.5	39.8	35.3	37.0	1.4	24
20	38.1	38.3	38.7	39.0	39.1	39.1	39.1	38.9	38.6	36.5	36.1	35.9	36.2	36.5	36.4	36.1	36.4	36.2	36.2	36.5	36.4	36.0	35.8	35.7	39.1	35.7	37.2	1.3	24
21	35.5	35.6	35.6	35.6	35.4	35.6	35.4	35.6	35.6	35.4	35.2	35.3	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.3	35.0	34.9	34.9	34.9	35.6	34.9	35.3	0.2	24
22	35.1	34.8	34.9	34.8	34.8	34.8	34.7	34.8	34.9	34.9	34.9	34.9	34.8	34.9	35.0	34.9	35.1	35.1	35.2	34.9	36.2	38.3	37.8	35.7	38.3	34.7	35.3	0.9	24
23	34.5	33.9	34.2	34.3	35.7	36.6	35.9	34.7	38.6	43.3	48.1	40.3	36.1	34.9	34.5	34.3	34.4	34.3	34.1	34.0	34.3	34.4	34.6	34.6	48.1	33.9	36.0	3.4	24
24	34.7	34.8	34.9	34.4	34.6	34.7	34.4	34.0	36.3	43.9	40.1	36.1	34.6	34.1	34.3	34.4	35.4	35.0	35.2	34.9	34.9	34.7	34.4	34.4	43.9	34.0	35.4	2.2	24
25	34.3	34.9	35.7	36.0	36.5	36.5	36.5	37.4	36.1	35.1	34.8	34.8	34.6	34.6	34.4	34.5	34.4	34.3	34.8	35.2	35.2	35.7	34.8	34.8	37.4	34.3	35.2	0.8	24
26	34.5	34.3	34.3	34.1	34.0	34.0	34.0	35.0	39.0	42.6	39.5	35.6	34.5	34.6	34.5	34.5	34.6	34.3	34.2	34.1	34.7	34.9	35.0	35.5	42.6	34.0	35.3	2.1	24
27	35.6	36.4	36.4	36.8	37.2	37.1	37.9	37.8	37.6	36.9	36.1	35.8	35.1	35.0	35.0	34.9	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.9	34.8	34.9	37.9	34.6	35.8	1.1	24
28	34.9	35.4	36.1	36.0	36.4	36.5	36.1	35.7	34.7	34.6	34.6	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6	34.4	34.5	34.6	34.5	34.7	35.0	35.5	36.2	36.5	34.4	35.1	0.7	24
29	36.7	36.8	37.3	37.6	37.8	38.1	38.2	37.7	37.8	37.2	36.4	36.2	35.9	35.7	35.3	35.8	35.9	35.9	36.0	36.0	36.5	36.9	37.6	38.3	38.3	35.3	36.8	0.9	24
30	38.6	39.4	39.5	39.9	40.8	40.8	40.5	40.7	37.8	37.4	37.1	36.9	37.0	***	***	36.9	36.4	35.6	35.7	35.7	36.0	36.3	36.7	37.4	40.8	35.6	37.9	1.8	22
最大値	45.7	43.1	46.4	43.0	48.4	50.6	48.3	47.7	49.0	48.4	50.8	48.3	46.0	44.3	43.4	41.6	43.2	39.3	38.0	38.6	40.9	39.2	38.5	44.1	50.8		42.4		
最小値	33.9	33.9	34.2	34.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.7	34.6	34.6	34.5	34.5	34.1	34.3	34.3	34.3	34.3	34.1	34.0	34.2	34.4	34.4	33.9		33.9	35.0		
平均値	36.6	36.7	37.0	37.1	37.7	38.1	37.7	37.2	37.2	37.4	37.5	36.8	36.4	35.9	35.7	35.7	35.7	35.3	35.3	35.4	35.7	35.8	35.8	36.1			36.5		
標準偏差	2.4	2.0	2.5	2.2	3.1	3.7	2.9	2.6	2.7	3.4	4.1	3.4	3.2	2.3	2.2	1.7	1.8	1.0	0.9	1.1	1.4	1.1	1.0	1.8				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	29	29	30	30	30	30	30	30	30					715

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	715	5	26093.2	50.8	33.9	36.5	42.4	35.0	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	416	259	28	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	58.182	36.224	3.916	1.678	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.8	50.4	50.9	51.2	51.3	51.5	50.9	49.5	48.0	46.9	46.9	47.0	47.4	47.3	47.5	47.3	47.1	47.5	47.6	47.9	48.4	49.0	49.4	50.2	51.5	46.9	48.8	1.6	24
2	50.8	51.3	51.9	52.3	51.3	51.3	51.4	50.9	48.2	48.0	48.6	48.8	47.9	47.5	47.6	47.4	47.2	47.0	46.9	47.0	47.1	47.1	47.2	47.4	52.3	46.9	48.8	1.9	24
3	47.6	47.6	47.5	47.4	47.5	47.8	48.0	48.1	47.3	47.1	47.1	47.4	47.4	49.2	50.4	49.0	48.6	47.8	47.0	47.0	47.3	48.8	47.9	47.8	50.4	47.0	47.9	0.8	24
4	47.8	47.8	47.3	46.9	47.2	47.9	47.5	47.2	46.2	45.9	45.7	46.1	46.0	46.4	46.5	46.6	46.5	46.5	46.4	46.4	46.4	46.5	46.6	47.0	47.9	45.7	46.7	0.6	24
5	47.5	47.8	48.6	49.2	49.8	49.8	49.8	49.6	49.3	48.6	48.2	48.0	47.8	47.6	47.4	47.5	47.3	47.5	47.4	47.5	47.5	47.4	47.4	47.3	49.8	47.3	48.2	0.9	24
6	47.4	47.3	47.5	47.4	47.4	47.3	47.4	47.5	49.1	48.7	47.9	47.5	47.6	47.7	47.8	47.4	47.4	47.4	47.5	47.4	47.6	47.4	47.4	47.4	49.1	47.3	47.6	0.4	24
7	47.5	47.8	48.0	48.4	48.7	49.1	49.4	49.4	48.2	47.7	47.8	47.9	47.9	47.9	47.8	47.7	47.8	47.7	47.7	48.0	48.3	48.6	49.0	49.5	49.5	47.5	48.2	0.6	24
8	49.9	50.8	51.3	52.2	53.0	54.0	54.1	53.9	52.2	49.4	48.8	48.4	48.3	48.3	48.2	48.5	48.7	48.1	48.6	47.8	47.8	47.8	48.0	47.9	54.1	47.8	49.8	2.2	24
9	48.2	48.4	48.1	47.2	47.2	47.3	47.2	47.1	47.2	47.2	47.3	47.3	47.5	47.5	47.2	47.5	47.4	47.4	47.2	47.7	48.0	48.5	48.8	49.3	49.3	47.1	47.6	0.6	24
10	49.9	50.5	51.0	51.1	51.8	52.2	52.5	56.0	58.0	56.9	54.4	49.6	48.3	48.1	49.1	64.1	57.0	50.1	48.1	47.0	51.7	48.4	46.9	47.1	64.1	46.9	51.7	4.2	24
11	47.6	48.2	48.3	48.6	48.9	48.7	49.0	48.8	47.6	46.7	46.7	46.3	46.4	46.5	46.5	46.4	46.3	46.4	46.4	46.4	46.3	46.3	46.6	46.4	49.0	46.3	47.2	1.0	24
12	46.1	46.1	46.1	46.3	46.1	46.3	46.3	46.2	46.5	46.6	46.8	47.0	47.2	47.5	47.2	47.2	46.9	47.4	47.9	48.9	49.1	48.6	47.9	47.9	49.1	46.1	47.1	0.9	24
13	47.8	48.5	57.2	60.1	62.3	70.8	69.1	59.0	54.3	50.0	47.9	55.3	54.4	57.4	58.6	62.8	61.9	58.0	54.5	52.6	51.6	50.3	46.8	45.9	70.8	45.9	55.7	6.7	24
14	45.9	46.0	46.3	46.7	46.5	46.9	47.1	47.1	47.0	46.5	46.5	46.5	46.7	46.5	46.6	46.5	46.8	46.8	49.1	48.1	46.8	47.1	46.9	46.5	49.1	45.9	46.8	0.6	24
15	50.1	49.7	47.8	46.5	46.3	46.5	46.5	46.8	47.0	47.2	47.9	49.0	49.1	51.2	52.9	50.9	54.5	50.8	48.1	48.3	49.2	48.0	47.3	47.6	54.5	46.3	48.7	2.1	24
16	48.2	48.7	49.3	49.6	50.1	50.6	50.8	50.5	49.4	48.2	47.6	47.5	47.5	47.3	47.4	47.3	46.9	47.1	47.0	47.4	47.7	48.3	48.8	49.2	50.8	46.9	48.4	1.2	24
17	49.4	50.1	50.3	51.2	51.6	51.8	52.5	51.2	49.0	47.9	47.7	47.9	47.7	48.0	47.7	47.7	47.5	47.4	47.4	47.1	47.1	47.0	46.9	47.2	52.5	46.9	48.7	1.8	24
18	48.2	49.7	50.3	51.1	51.4	51.4	51.6	49.8	47.4	47.6	47.4	47.4	47.4	47.7	47.5	47.6	47.5	47.4	47.5	48.2	49.2	51.3	52.8	53.8	53.8	47.4	49.2	2.0	24
19	54.6	55.0	55.1	55.3	55.5	55.6	55.3	53.2	50.2	48.9	48.8	48.5	48.6	48.8	48.7	48.4	48.5	48.3	48.9	49.5	48.8	48.0	47.8	47.8	55.6	47.8	50.8	3.1	24
20	47.7	47.8	47.6	47.5	47.4	47.6	48.1	48.9	47.8	47.8	47.9	48.0	48.1	47.9	48.0	48.2	59.7	60.8	60.2	56.3	57.5	49.9	47.0	46.4	60.8	46.4	50.2	4.7	24
21	46.1	46.1	45.9	46.0	46.0	45.9	45.8	45.9	46.2	46.3	46.4	46.4	46.5	46.6	46.4	46.5	46.4	46.5	46.4	46.6	47.0	47.4	47.7	48.1	48.1	45.8	46.5	0.6	24
22	48.6	49.0	49.4	49.9	50.3	50.5	50.6	50.4	48.1	47.5	47.5	47.4	47.5	47.7	47.7	47.8	47.5	47.5	47.4	48.5	53.6	55.7	58.1	56.8	58.1	47.4	49.8	3.1	24
23	55.4	50.9	48.5	48.6	48.6	48.3	50.5	49.3	52.2	52.7	50.5	48.3	47.2	47.1	47.3	46.9	47.2	47.0	47.2	47.2	46.9	46.8	46.9	47.2	55.4	46.8	48.7	2.3	24
24	46.8	47.2	47.3	46.9	46.9	47.3	47.2	46.9	46.9	46.9	46.6	46.5	46.4	46.1	46.3	46.4	46.2	46.4	46.3	46.2	46.5	46.9	47.3	47.4	47.4	46.1	46.7	0.4	24
25	47.9	48.4	49.0	49.3	49.8	50.3	49.6	47.9	47.0	46.9	46.9	46.9	46.9	46.7	46.6	46.5	46.4	46.4	46.3	46.4	46.4	46.6	46.8	47.2	50.3	46.3	47.4	1.2	24
26	47.6	48.2	48.9	49.2	49.7	50.2	50.8	50.4	48.9	47.5	47.4	47.1	47.2	47.5	47.4	47.3	47.1	47.2	47.2	47.2	47.5	47.8	48.3	48.7	50.8	47.1	48.2	1.1	24
27	49.2	49.7	50.2	50.5	51.1	52.0	52.8	51.8	50.6	48.8	48.5	48.3	48.1	48.3	48.2	48.0	48.3	48.2	48.4	49.5	50.3	51.1	51.6	52.0	52.8	48.0	49.8	1.5	24
28	52.3	52.3	52.1	51.7	51.2	51.1	51.0	50.8	49.0	48.2	48.3	48.7	56.9	57.8	54.3	50.1	47.9	47.0	47.1	47.1	47.5	47.4	47.7	47.9	57.8	47.0	50.2	3.0	24
29	48.0	48.0	47.0	46.6	46.9	47.1	47.2	46.6	46.7	46.8	46.8	46.7	46.9	46.9	47.0	47.0	46.8	46.9	47.0	47.1	47.4	47.9	48.1	48.6	48.6	46.6	47.2	0.5	24
30	49.2	49.5	50.3	50.8	51.3	51.9	52.6	51.6	49.0	47.6	47.7	47.9	47.8	47.8	48.1	48.0	47.8	48.0	48.2	48.7	49.2	49.5	49.9	50.0	52.6	47.6	49.3	1.5	24
最大値	55.4	55.0	57.2	60.1	62.3	70.8	69.1	59.0	58.0	56.9	54.4	55.3	56.9	57.8	58.6	64.1	61.9	60.8	60.2	56.3	57.5	55.7	58.1	56.8	70.8		55.7		
最小値	45.9	46.0	45.9	46.0	46.0	45.9	45.8	45.9	46.2	45.9	45.7	46.1	46.0	46.1	46.3	46.4	46.2	46.4	46.3	46.2	46.3	46.3	46.6	45.9		45.7	46.5		
平均値	48.8	49.0	49.3	49.5	49.8	50.3	50.4	49.7	48.8	48.1	47.8	47.9	48.0	48.3	48.3	48.7	48.8	48.3	48.1	48.0	48.5	48.4	48.3	48.4			48.7		
標準偏差	2.2	1.9	2.5	3.0	3.3	4.6	4.3	3.0	2.6	2.1	1.6	1.6	2.2	2.7	2.6	4.1	4.0	3.2	2.7	2.0	2.4	1.9	2.3	2.3				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	35086.0	70.8	45.7	48.7	55.7	46.5	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	11	610	75	18	4	2	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.528	84.722	10.417	2.500	0.556	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	50.0	50.4	50.6	50.9	51.3	51.7	52.3	51.2	49.1	48.7	48.5	48.4	48.3	48.4	48.5	48.3	48.3	48.1	47.9	47.7	47.4	47.3	47.2	47.2	52.3	47.2	49.1	1.6	24
2	47.1	47.1	47.0	47.7	49.8	50.9	51.3	53.2	54.5	56.0	59.7	55.5	48.4	46.4	45.7	46.0	45.8	45.9	45.8	45.9	46.0	46.1	46.1	46.5	59.7	45.7	48.9	4.0	24
3	46.5	46.7	46.6	47.0	47.0	47.6	48.0	47.6	47.0	47.0	46.9	47.2	47.3	47.3	47.4	47.6	47.4	47.3	47.2	46.9	47.0	47.2	47.0	47.0	48.0	46.5	47.2	0.3	24
4	46.9	47.4	48.6	48.5	47.4	46.9	46.7	46.7	46.6	46.6	46.7	46.6	46.8	47.1	47.1	47.0	47.0	46.7	46.7	46.8	47.2	47.3	47.9	48.2	48.6	46.6	47.1	0.6	24
5	48.8	49.1	49.6	50.0	50.4	50.6	51.1	50.7	49.0	47.6	47.5	47.4	47.6	47.7	47.5	47.5	47.5	47.4	47.4	48.2	48.5	48.8	49.9	51.0	51.1	47.4	48.8	1.3	24
6	56.1	60.0	60.6	52.2	49.6	56.2	61.2	61.3	55.4	51.7	53.5	53.8	54.1	51.5	49.5	49.3	57.1	58.4	53.1	47.6	58.7	65.3	65.5	65.2	65.5	47.6	56.1	5.3	24
7	55.3	50.0	47.7	45.9	45.3	44.5	44.1	44.4	44.5	44.7	44.7	44.6	45.1	45.0	45.2	45.1	45.0	45.1	45.2	45.2	45.5	45.9	46.4	47.1	55.3	44.1	45.9	2.4	24
8	47.5	47.5	48.1	48.5	49.0	49.3	49.8	50.2	47.3	46.7	46.7	46.5	46.7	46.6	46.8	46.8	46.7	46.6	46.8	47.6	48.0	48.1	48.1	47.4	50.2	46.5	47.6	1.1	24
9	46.9	46.7	46.6	46.7	46.8	47.1	47.2	47.0	46.7	46.7	46.6	46.8	47.1	47.4	48.2	49.7	54.3	57.0	55.4	53.7	57.5	58.6	56.1	56.7	58.6	46.6	50.1	4.5	24
10	53.6	47.8	46.1	45.8	45.7	45.6	45.7	45.8	45.8	46.1	46.2	46.5	46.7	46.5	46.6	46.8	46.7	46.7	46.6	46.4	46.6	47.0	47.3	47.6	53.6	45.6	46.8	1.6	24
11	47.9	47.3	46.9	47.1	47.0	46.8	47.0	46.7	46.4	46.5	46.7	46.7	46.7	46.8	46.5	46.4	46.4	46.5	47.6	48.9	50.0	52.2	57.5	57.9	57.9	46.4	48.2	3.2	24
12	55.6	51.0	48.6	48.1	46.7	46.1	46.4	46.2	46.2	46.3	46.3	46.4	46.6	46.5	46.7	46.7	46.6	46.5	46.6	47.0	47.2	47.3	47.5	47.6	55.6	46.1	47.4	2.0	24
13	47.6	47.8	48.0	48.1	48.3	48.6	48.5	48.6	48.2	47.3	46.9	46.5	46.7	46.8	47.0	47.0	47.0	46.9	47.6	48.7	49.3	49.6	49.9	50.2	50.2	46.5	48.0	1.1	24
14	50.4	50.7	50.8	50.9	51.1	51.2	51.0	50.7	49.9	48.2	47.7	47.7	47.7	47.8	47.9	47.9	47.8	47.3	48.1	49.7	50.6	51.5	51.6	51.7	51.7	47.3	49.6	1.6	24
15	51.7	52.1	52.1	51.8	51.8	51.7	51.7	50.8	48.0	47.4	47.5	47.4	47.5	47.3	47.2	47.3	47.3	47.4	47.7	48.9	50.4	51.7	52.6	52.7	52.7	47.2	49.7	2.2	24
16	53.1	53.5	53.8	54.1	53.9	54.2	53.6	52.7	49.3	48.1	48.0	47.6	48.0	47.9	48.1	47.9	47.9	48.3	48.6	49.3	49.3	49.6	50.3	51.2	54.2	47.6	50.3	2.5	24
17	51.5	51.1	48.5	47.6	47.5	48.4	48.5	50.9	50.8	49.8	48.4	49.6	50.4	48.0	47.0	46.7	46.7	47.2	46.9	47.1	46.9	46.9	46.8	46.9	51.5	46.7	48.3	1.6	24
18	46.8	47.0	47.1	47.4	47.6	47.8	48.1	47.6	47.8	47.7	47.9	48.0	47.5	46.9	46.7	46.6	46.6	46.5	46.6	46.6	46.7	47.1	47.6	48.0	48.1	46.5	47.3	0.5	24
19	48.2	48.4	48.9	49.2	49.1	48.2	47.8	47.0	46.9	46.9	47.2	47.3	47.5	47.9	47.7	47.7	47.2	47.1	47.4	47.4	47.6	47.8	47.7	47.7	49.2	46.9	47.7	0.6	24
20	47.6	47.7	47.7	48.2	48.6	49.1	49.0	48.0	48.0	48.1	48.2	48.0	48.3	48.5	48.4	48.5	48.4	48.0	48.5	48.4	48.7	48.4	48.3	48.8	49.1	47.6	48.3	0.4	24
21	48.4	47.8	47.8	47.8	47.6	47.9	48.6	48.7	48.3	48.3	48.2	48.3	48.1	48.2	48.0	48.0	47.8	47.6	47.6	47.7	47.9	48.1	48.1	48.9	48.9	47.6	48.1	0.3	24
22	48.9	49.3	49.4	49.2	50.4	50.9	51.0	50.6	50.0	48.6	48.0	47.8	47.7	47.5	49.5	48.2	48.2	48.4	49.0	49.4	49.0	48.4	47.4	46.9	51.0	46.9	48.9	1.1	24
23	46.8	46.6	46.7	46.9	46.8	46.9	47.1	47.1	47.3	47.2	47.3	47.4	47.6	47.5	47.4	47.4	47.2	47.1	47.3	47.1	47.3	47.6	47.9	48.3	48.3	46.6	47.2	0.4	24
24	48.6	49.0	49.2	49.5	49.7	49.8	49.6	50.3	51.5	54.9	53.4	50.3	52.2	53.6	55.1	54.6	51.5	48.0	47.7	48.1	48.6	48.0	53.4	51.2	55.1	47.7	50.7	2.4	24
25	49.9	51.0	50.7	55.2	54.0	53.8	49.6	46.9	46.5	46.5	46.8	49.0	48.9	49.1	48.7	49.1	49.0	48.2	49.1	49.0	47.0	45.7	45.2	45.3	55.2	45.2	48.9	2.6	24
26	45.2	45.5	45.3	45.3	45.3	45.4	45.5	45.6	45.6	45.5	45.6	45.7	45.7	45.6	45.6	45.6	45.7	45.7	45.9	46.0	46.4	46.6	46.9	47.3	47.3	45.2	45.8	0.5	24
27	47.5	47.8	48.1	48.3	48.9	48.8	48.6	48.7	48.6	47.9	47.4	46.9	46.9	46.9	47.2	47.4	47.2	47.2	47.0	46.6	46.8	47.1	47.9	48.5	48.9	46.6	47.7	0.7	24
28	48.9	49.4	50.0	50.1	49.6	49.9	49.5	48.7	47.7	47.4	47.3	47.5	47.4	47.3	47.4	47.2	47.0	47.0	47.3	47.2	47.9	48.6	49.1	49.9	50.1	47.0	48.3	1.1	24
29	49.9	50.2	50.6	50.8	50.9	51.3	51.3	51.0	50.5	50.1	49.2	48.8	48.8	48.3	47.9	47.8	48.2	49.2	49.9	50.8	52.2	52.5	52.9	54.5	54.5	47.8	50.3	1.7	24
30	53.4	53.7	53.3	52.0	51.4	51.0	50.0	49.3	48.4	47.7	47.3	47.4	47.3	47.0	46.8	46.8	46.9	46.8	46.8	46.8	46.9	46.9	47.0	47.1	53.7	46.8	48.7	2.4	24
31	46.9	46.8	46.7	46.8	46.8	46.9	46.9	47.0	46.9	47.0	47.2	48.1	47.8	48.3	49.5	49.6	47.9	48.4	49.7	48.5	49.0	49.9	50.2	51.1	51.1	46.7	48.1	1.3	24
最大値	56.1	60.0	60.6	55.2	54.0	56.2	61.2	61.3	55.4	56.0	59.7	55.5	54.1	53.6	55.1	54.6	57.1	58.4	55.4	53.7	58.7	65.3	65.5	65.2	65.5		56.1		
最小値	45.2	45.5	45.3	45.3	45.3	44.5	44.1	44.4	44.5	44.7	44.7	44.6	45.1	45.0	45.2	45.1	45.0	45.1	45.2	45.2	45.5	45.7	45.2	45.3		44.1	45.8		
平均値	49.5	49.2	49.1	48.9	48.9	49.2	49.2	49.1	48.4	48.0	48.1	47.9	47.8	47.7	47.7	47.7	47.9	47.9	47.9	47.9	48.7	49.1	49.6	49.9			48.6		
標準偏差	2.9	2.9	3.0	2.4	2.3	2.7	3.1	3.1	2.4	2.4	2.8	2.1	1.7	1.6	1.7	1.7	2.4	2.8	2.0	1.6	2.9	4.0	4.1	4.1				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	36121.6	65.5	44.1	48.6	56.1	45.8	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	54	592	78	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.258	79.570	10.484	2.016	0.672	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.0	51.1	49.0	48.2	49.5	51.1	51.5	50.8	52.7	49.2	46.5	45.8	45.6	45.7	45.9	45.8	45.8	45.9	45.8	45.9	46.1	46.3	46.9	46.9	52.7	45.6	47.9	2.4	24
2	47.2	47.2	47.3	47.3	47.4	47.2	47.3	47.2	47.4	47.1	47.0	47.4	47.5	47.5	47.5	47.6	48.6	49.7	51.9	54.7	51.1	48.1	47.7	48.7	54.7	47.0	48.2	1.9	24
3	49.0	51.9	64.3	61.4	59.7	69.2	68.7	68.6	67.7	67.3	68.4	62.4	56.7	52.4	52.1	57.7	51.5	48.4	46.7	48.4	52.2	52.6	49.9	47.6	69.2	46.7	57.3	8.0	24
4	46.7	47.1	46.6	45.9	45.8	46.3	46.5	46.6	46.6	46.5	46.5	46.7	46.8	46.6	46.5	46.7	46.3	46.2	46.4	47.0	47.5	47.8	47.9	48.0	48.0	45.8	46.7	0.6	24
5	48.2	48.6	48.6	48.7	48.8	49.1	49.0	48.7	48.0	47.2	47.0	47.3	47.4	47.5	47.3	47.4	47.4	47.1	47.2	47.9	48.4	48.8	49.0	49.3	49.3	47.0	48.1	0.8	24
6	49.4	49.8	50.0	50.1	50.2	50.4	51.0	50.7	49.9	48.1	47.9	47.8	47.7	47.7	47.9	48.1	47.9	47.8	47.9	48.3	50.1	51.2	52.1	52.0	52.1	47.7	49.3	1.5	24
7	51.7	51.5	51.4	51.8	52.4	52.7	52.9	52.0	49.7	48.3	48.1	48.2	48.4	48.5	48.6	48.7	48.7	49.0	49.7	51.1	52.4	52.7	52.9	52.7	52.9	48.1	50.6	1.8	24
8	53.0	53.0	53.5	53.7	53.7	53.6	53.3	53.3	52.4	50.9	49.4	49.4	49.0	49.1	49.6	49.7	49.2	49.0	49.4	50.6	51.6	52.6	53.3	53.6	53.7	49.0	51.5	1.9	24
9	53.5	53.0	52.9	53.0	53.3	53.3	53.1	51.6	49.7	49.1	48.6	48.3	48.5	48.4	48.1	48.9	52.2	51.2	50.2	48.6	48.0	48.0	48.2	49.5	53.5	48.0	50.4	2.1	24
10	53.4	56.9	53.7	53.9	61.8	61.1	54.7	52.0	50.8	53.1	59.5	60.8	61.0	58.9	56.4	54.6	55.1	52.1	48.6	49.5	54.6	51.5	50.6	60.2	61.8	48.6	55.2	4.0	24
11	59.0	54.2	55.6	55.2	57.5	52.6	50.5	47.5	50.4	***	***	***	58.5	53.8	48.0	46.2	46.0	46.1	46.6	46.8	46.7	47.1	47.4	47.4	59.0	46.0	50.6	4.5	21
12	47.7	47.7	47.7	47.8	47.7	48.0	47.7	47.6	46.7	46.6	46.6	46.6	46.6	46.8	46.6	46.7	46.7	46.5	46.6	47.0	47.4	47.9	48.2	48.2	48.2	46.5	47.2	0.6	24
13	48.4	48.5	48.6	48.6	48.6	49.3	49.2	48.6	48.3	47.9	47.8	47.5	47.9	47.7	47.7	47.6	47.7	48.1	47.8	47.5	47.4	47.3	47.6	47.5	49.3	47.3	48.0	0.6	24
14	47.4	47.5	47.4	47.6	47.4	47.4	47.2	47.1	47.3	47.3	47.5	47.2	46.9	47.7	47.7	48.2	48.6	48.9	47.4	46.6	46.6	48.4	47.9	47.3	48.9	46.6	47.5	0.6	24
15	46.3	46.1	46.1	46.3	47.6	49.4	49.2	47.4	46.6	46.6	55.3	58.3	50.7	47.5	46.3	45.8	45.9	46.0	46.1	46.4	47.2	48.0	48.8	49.5	58.3	45.8	48.1	3.0	24
16	50.1	50.7	51.4	52.1	53.6	57.2	53.3	49.3	47.7	47.1	46.9	46.8	46.8	46.6	46.7	46.6	46.7	46.7	46.5	46.6	46.7	46.8	47.7	48.5	57.2	46.5	48.7	2.9	24
17	48.4	47.7	47.9	48.5	50.5	51.5	51.6	51.1	48.5	48.2	47.9	47.5	47.3	47.3	47.2	47.3	47.6	47.6	47.8	48.4	49.2	50.5	51.5	52.5	52.5	47.2	48.9	1.7	24
18	53.0	53.3	52.8	53.3	54.4	55.0	53.9	52.2	50.0	48.8	48.5	48.4	48.0	47.7	47.8	47.6	47.7	47.2	47.4	47.7	48.6	49.3	49.9	50.4	55.0	47.2	50.1	2.6	24
19	51.1	51.4	51.5	52.2	52.6	52.4	52.1	51.2	49.6	48.6	48.5	48.6	48.7	48.5	48.1	48.3	48.2	48.0	48.2	48.7	49.7	50.4	50.7	51.1	52.6	48.0	49.9	1.6	24
20	51.2	51.5	51.7	51.8	51.7	51.9	52.0	51.0	50.6	49.7	49.2	49.3	49.1	49.1	49.0	48.7	48.9	48.8	49.7	51.6	52.7	53.4	52.4	52.0	53.4	48.7	50.7	1.5	24
21	51.5	51.8	51.1	48.7	48.5	48.4	48.4	48.5	48.3	48.3	48.5	48.3	48.5	48.5	48.5	48.6	48.5	48.6	48.6	48.6	48.4	48.4	48.3	48.3	51.8	48.3	48.8	1.0	24
22	48.1	48.2	48.0	48.2	48.3	48.2	48.1	48.2	48.2	48.3	48.4	48.4	48.3	48.4	48.4	48.7	48.6	48.7	48.4	48.5	48.3	48.7	51.0	51.4	51.4	48.0	48.6	0.8	24
23	49.2	49.0	48.6	48.8	48.9	50.6	50.6	48.5	48.6	55.0	61.0	53.8	48.8	47.2	46.7	46.8	46.9	46.7	46.5	46.7	47.3	47.7	47.6	48.3	61.0	46.5	49.2	3.3	24
24	48.7	49.5	48.4	47.2	48.8	48.4	47.9	46.8	46.4	48.9	49.3	47.2	46.6	46.7	46.7	46.7	48.3	48.1	48.1	47.5	47.6	48.0	47.7	47.3	49.5	46.4	47.8	0.9	24
25	47.9	48.7	48.7	50.2	53.0	53.7	54.2	54.4	50.6	48.3	47.6	47.4	47.4	47.4	47.3	47.3	47.3	47.3	48.5	50.5	51.3	52.0	52.3	49.6	54.4	47.3	49.7	2.4	24
26	47.8	47.5	47.2	47.0	46.9	46.9	46.9	47.7	50.1	56.7	53.8	50.3	47.3	46.6	46.5	46.5	46.4	46.3	46.6	46.5	46.7	47.3	47.8	48.4	56.7	46.3	48.0	2.5	24
27	49.1	49.3	49.8	50.2	50.6	50.7	50.4	50.0	49.6	49.3	48.5	47.9	47.7	47.8	47.6	47.6	47.2	47.2	47.1	47.4	47.3	47.5	47.7	47.6	50.7	47.1	48.5	1.3	24
28	48.1	48.3	48.5	48.5	48.4	48.1	48.3	47.0	46.8	46.8	46.8	47.0	47.0	47.1	47.1	47.3	47.4	47.1	47.2	47.1	47.2	47.6	48.3	48.8	48.8	46.8	47.6	0.7	24
29	49.2	49.8	50.2	50.3	50.7	50.9	50.8	50.5	50.3	49.7	49.2	49.2	48.8	48.9	49.5	49.3	49.0	48.7	48.6	49.8	51.5	52.2	53.0	53.2	53.2	48.6	50.1	1.3	24
30	53.8	54.0	54.4	54.6	54.7	55.1	54.9	53.2	51.0	50.5	50.3	50.3	49.9	49.8	49.6	49.4	49.3	49.1	48.9	49.1	50.5	51.3	52.1	52.7	55.1	48.9	51.6	2.2	24
最大値	59.0	56.9	64.3	61.4	61.8	69.2	68.7	68.6	67.7	67.3	68.4	62.4	61.0	58.9	56.4	57.7	55.1	52.1	51.9	54.7	54.6	53.4	53.3	60.2	69.2		57.3		
最小値	46.3	46.1	46.1	45.9	45.8	46.3	46.5	46.6	46.4	46.5	46.5	45.8	45.6	45.7	45.9	45.8	45.8	45.9	45.8	45.9	46.1	46.3	46.9	46.9		45.6	46.7		
平均値	50.0	50.2	50.4	50.4	51.1	51.7	51.2	50.3	49.7	49.6	50.0	49.5	49.0	48.5	48.1	48.2	48.2	47.9	47.9	48.4	49.0	49.3	49.6	49.9			49.5		
標準偏差	2.8	2.6	3.6	3.3	3.8	4.7	4.1	4.1	3.8	4.1	5.0	4.1	3.5	2.6	2.0	2.4	2.0	1.5	1.4	1.9	2.3	2.1	2.1	2.8				3.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*: 有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	717	3	35488.5	69.2	45.6	49.5	57.3	46.7	***: 欠測	01013/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	14	538	137	16	6	6	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.953	75.035	19.107	2.232	0.837	0.837	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.6	37.1	37.6	38.2	38.6	38.6	38.7	38.4	36.6	34.3	33.7	33.8	33.7	34.0	34.0	34.0	33.9	34.1	34.2	34.4	34.8	35.5	35.9	36.7	38.7	33.7	35.7	1.9	24
2	37.3	37.5	37.9	38.1	38.5	38.5	38.3	37.5	36.4	34.5	35.1	35.3	34.4	34.0	33.8	33.7	33.5	33.4	33.3	33.4	33.3	33.4	33.6	33.6	38.5	33.3	35.3	2.0	24
3	33.7	33.5	33.4	33.5	33.5	33.7	34.2	34.1	32.9	32.8	32.8	32.9	34.0	34.7	34.3	33.9	33.7	33.7	33.6	33.5	34.5	34.5	33.8	33.5	34.7	32.8	33.7	0.5	24
4	33.6	33.9	33.6	33.7	33.9	34.2	33.7	33.8	33.0	32.6	32.5	32.5	32.5	32.7	32.8	32.8	33.0	33.0	33.2	33.2	33.3	33.5	33.9	34.4	34.4	32.5	33.3	0.6	24
5	34.7	35.2	35.7	36.0	36.5	36.1	36.4	36.4	36.3	36.0	35.0	34.1	33.7	33.7	33.5	33.4	33.4	33.5	33.5	33.5	33.6	33.8	34.1	34.2	36.5	33.4	34.7	1.2	24
6	34.0	33.8	34.0	33.9	33.8	33.8	33.8	33.6	34.0	34.0	33.8	33.7	33.7	33.4	33.5	33.7	33.6	33.8	33.6	33.7	33.7	33.6	33.7	33.8	34.0	33.4	33.8	0.2	24
7	33.8	34.0	34.4	34.9	35.3	35.6	36.1	36.0	34.4	33.6	33.6	33.5	33.7	33.7	33.8	33.7	33.7	33.9	33.9	34.1	34.5	34.9	35.4	35.9	36.1	33.5	34.4	0.9	24
8	36.3	36.6	37.5	38.2	39.0	39.4	40.0	39.2	38.2	35.9	34.2	33.3	33.5	33.4	33.7	33.9	33.7	34.0	34.4	34.0	33.8	33.9	33.9	34.3	40.0	33.3	35.6	2.3	24
9	34.3	34.3	34.4	34.4	34.2	34.2	33.9	33.5	33.3	33.1	33.2	33.4	33.5	33.4	33.2	33.4	33.6	33.5	33.6	33.7	34.2	34.8	35.2	35.6	35.6	33.1	33.9	0.7	24
10	35.9	36.2	36.7	36.7	37.2	37.7	37.8	40.0	41.7	44.8	41.8	36.3	34.2	33.5	34.5	39.4	35.4	34.7	34.6	33.8	41.3	37.1	34.6	34.3	44.8	33.5	37.1	3.0	24
11	34.6	35.1	35.3	35.3	35.3	35.6	35.8	35.8	34.9	34.0	33.4	33.3	33.2	33.7	33.4	33.3	33.2	33.2	33.4	33.4	33.3	33.5	33.4	33.3	35.8	33.2	34.1	1.0	24
12	33.3	33.4	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.3	33.6	33.6	33.6	34.0	33.9	33.5	33.7	34.4	34.8	35.2	34.8	34.6	34.5	35.2	33.3	33.8	0.6	24
13	34.7	35.2	40.3	43.2	44.5	47.9	45.0	39.4	38.8	36.8	34.5	38.5	38.7	41.9	42.1	44.6	45.5	43.5	41.9	39.6	39.3	35.9	34.0	33.7	47.9	33.7	40.0	4.1	24
14	33.8	34.1	34.1	34.2	34.2	34.4	34.6	34.6	34.6	34.1	33.6	33.4	33.3	33.3	33.3	33.3	33.0	34.2	37.6	35.6	34.0	33.8	33.7	33.7	37.6	33.0	34.1	0.9	24
15	35.2	35.4	34.5	33.9	33.7	33.7	33.6	34.0	33.8	33.8	34.7	37.1	38.0	36.7	39.1	36.6	38.5	36.3	34.5	34.4	34.6	34.4	34.8	35.4	39.1	33.6	35.3	1.6	24
16	35.7	36.0	36.4	36.7	37.1	37.5	37.8	38.0	36.6	35.1	34.2	33.8	33.8	33.7	34.0	34.1	33.8	33.7	33.8	34.2	34.7	35.2	35.5	35.8	38.0	33.7	35.3	1.4	24
17	36.0	36.5	36.6	37.0	37.5	37.8	37.7	37.3	36.0	34.3	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.5	33.7	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	33.5	33.7	37.8	33.4	34.9	1.7	24
18	34.9	35.3	36.1	36.9	37.0	36.9	36.8	36.5	34.6	33.4	33.3	33.2	33.3	33.4	33.5	33.4	33.5	33.5	33.7	34.4	35.4	36.3	37.0	37.5	37.5	33.2	35.0	1.6	24
19	38.2	39.0	39.9	40.4	40.9	41.2	41.0	39.9	37.5	35.2	34.7	34.3	34.2	34.2	34.0	33.9	33.9	34.1	34.4	34.4	34.4	33.9	33.7	33.9	41.2	33.7	36.3	2.9	24
20	33.9	33.9	33.9	33.5	33.5	33.5	34.2	34.4	34.2	33.6	33.5	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	37.2	43.6	49.3	42.9	39.8	35.4	33.9	33.4	49.3	33.4	35.7	4.1	24
21	33.5	33.4	33.2	33.2	33.2	33.5	33.3	33.4	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	32.9	33.1	33.2	33.4	33.8	34.1	34.5	34.9	34.9	32.9	33.4	0.5	24
22	35.3	35.5	35.9	36.4	36.6	37.0	36.9	36.7	34.0	33.4	33.5	33.3	33.2	33.7	33.7	33.8	33.5	33.7	33.6	34.1	35.8	40.4	45.8	43.4	45.8	33.2	35.8	3.2	24
23	41.1	36.7	35.4	36.4	36.6	40.2	43.0	37.4	36.1	36.4	37.0	34.8	33.9	33.7	33.3	33.2	33.1	33.3	33.4	33.4	33.3	33.3	33.5	33.4	43.0	33.1	35.5	2.7	24
24	33.2	33.4	33.4	33.4	33.5	33.6	34.1	34.3	33.5	33.3	33.1	33.0	33.0	33.2	33.2	33.3	33.3	33.2	33.2	33.3	33.4	33.8	34.2	34.4	34.4	33.0	33.5	0.4	24
25	34.7	34.7	35.2	35.6	35.9	36.2	36.6	34.6	33.4	33.1	32.9	33.0	33.1	33.0	32.8	33.0	32.8	33.1	33.0	33.1	33.3	33.4	33.6	34.1	36.6	32.8	33.9	1.2	24
26	34.5	35.0	35.7	36.2	36.6	36.6	36.7	36.1	35.6	34.5	34.2	33.5	33.5	33.8	33.5	33.5	33.6	33.5	33.6	33.7	34.0	34.5	34.8	35.2	36.7	33.5	34.7	1.2	24
27	35.7	36.1	36.7	37.3	37.7	38.4	38.8	38.3	37.4	35.3	34.2	34.1	33.5	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.4	35.3	36.1	37.0	37.4	37.5	38.8	33.5	35.8	1.8	24
28	37.8	37.3	37.3	37.1	36.7	36.6	36.6	36.4	35.1	34.0	33.7	37.6	49.1	45.5	41.1	37.4	34.7	33.9	33.6	33.9	33.9	34.1	34.1	34.2	49.1	33.6	36.7	3.8	24
29	34.3	34.1	34.0	33.5	33.7	34.0	34.3	33.5	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.3	33.5	33.3	33.3	33.4	33.8	34.1	34.6	35.0	35.0	33.2	33.7	0.5	24
30	35.4	36.0	36.6	37.4	37.6	37.8	37.6	37.3	35.5	34.2	33.5	33.7	33.7	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	34.0	34.7	35.3	35.7	36.1	36.2	37.8	33.4	35.3	1.6	24
最大値	41.1	39.0	40.3	43.2	44.5	47.9	45.0	40.0	41.7	44.8	41.8	38.5	49.1	45.5	42.1	44.6	45.5	43.6	49.3	42.9	41.3	40.4	45.8	43.4	49.3		40.0		
最小値	33.2	33.4	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	32.9	32.6	32.5	32.5	32.5	32.7	32.8	32.8	32.8	33.0	33.0	33.1	33.3	33.3	33.4	33.3		32.5	33.3		
平均値	35.2	35.3	35.6	35.9	36.2	36.6	36.7	36.1	35.3	34.5	34.1	34.1	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.4	34.7	34.4	34.8	34.7	34.9	35.0			35.0		
標準偏差	1.7	1.4	1.9	2.3	2.6	3.1	2.9	2.1	2.0	2.2	1.7	1.4	3.1	2.7	2.3	2.4	2.4	2.6	3.2	2.0	2.0	1.5	2.3	2.0				2.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25205.4	49.3	32.5	35.0	40.0	33.3	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	548	147	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	76.111	20.417	3.056	0.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.5	36.6	36.9	37.1	37.6	37.7	37.8	37.4	34.9	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.6	33.6	33.7	33.6	33.5	33.5	33.5	33.4	37.8	33.4	34.9	1.8	24
2	33.3	33.5	33.4	34.1	35.9	36.1	38.0	39.0	40.5	43.6	46.2	41.7	35.7	33.7	33.3	33.3	33.2	33.4	33.5	33.6	33.4	33.5	33.6	33.9	46.2	33.2	35.8	3.7	24
3	34.1	34.4	34.6	34.6	34.7	35.3	35.3	35.0	34.1	33.7	33.7	33.9	33.8	33.8	34.0	33.9	33.9	33.9	33.9	34.0	33.8	34.0	34.0	34.1	35.3	33.7	34.2	0.5	24
4	34.7	35.3	35.4	35.6	35.1	34.1	33.7	33.2	33.4	33.5	33.2	33.3	33.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.6	33.8	34.1	34.3	34.7	35.1	35.6	33.2	34.1	0.8	24
5	35.6	35.9	36.4	36.8	37.3	37.6	37.6	37.4	36.2	34.2	33.8	33.7	33.7	33.6	33.8	33.7	34.0	33.9	34.0	34.5	34.6	35.0	35.9	36.7	37.6	33.6	35.2	1.5	24
6	42.0	43.3	40.6	36.9	35.6	42.2	46.2	46.4	41.3	38.3	39.8	40.0	40.4	38.8	37.1	35.1	41.6	41.7	36.6	34.5	45.5	52.6	52.7	50.4	52.7	34.5	41.6	5.1	24
7	40.3	35.7	34.6	33.4	33.3	33.0	32.8	32.9	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.8	32.7	32.6	32.4	33.0	32.9	33.0	33.1	33.7	33.9	34.6	40.3	32.4	33.5	1.7	24
8	35.0	35.1	35.5	36.0	36.4	36.5	36.6	36.1	35.3	33.5	33.6	33.4	33.6	33.5	33.4	33.4	33.1	33.4	33.5	33.8	34.3	34.8	34.7	34.5	36.6	33.1	34.5	1.2	24
9	34.3	33.6	33.5	33.6	33.7	33.8	33.8	33.5	33.3	33.1	33.3	33.3	34.1	34.8	36.5	37.7	42.2	42.9	41.3	38.1	42.2	43.5	44.4	45.1	45.1	33.1	36.9	4.3	24
10	40.8	35.4	33.8	33.6	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.7	33.9	33.9	33.9	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	34.4	34.9	35.1	35.4	40.8	33.4	34.3	1.5	24
11	35.7	35.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.2	34.1	33.8	33.7	33.9	34.0	34.0	34.1	34.2	34.1	34.1	34.3	34.8	36.4	37.1	38.8	41.3	42.2	42.2	33.7	35.3	2.3	24
12	42.0	38.0	37.5	36.4	34.8	34.3	34.3	34.2	34.0	34.0	33.8	34.0	33.9	33.7	33.9	33.9	33.8	34.0	34.1	34.4	34.8	35.0	35.2	35.6	42.0	33.7	35.0	1.9	24
13	35.6	35.6	35.5	35.5	35.5	35.7	35.8	35.9	34.9	33.9	33.7	33.6	33.5	33.5	33.7	33.7	33.7	33.9	34.5	35.7	36.9	37.4	37.9	38.3	38.3	33.5	35.2	1.5	24
14	38.5	38.6	38.6	38.9	38.9	39.1	38.8	38.6	37.4	36.0	34.4	33.8	33.8	34.0	33.9	34.0	33.8	33.8	34.5	35.6	36.7	37.6	38.1	38.6	39.1	33.8	36.5	2.2	24
15	39.0	39.0	39.1	39.0	39.1	38.9	38.9	37.8	35.0	33.4	33.5	33.7	33.5	33.4	33.4	33.7	33.5	33.8	34.2	34.7	35.7	36.2	36.5	37.0	39.1	33.4	35.9	2.4	24
16	37.9	37.9	38.4	38.8	39.3	39.5	39.7	38.9	36.4	34.3	33.9	33.6	33.8	33.8	34.0	34.0	34.3	34.6	34.8	35.0	35.8	36.2	36.1	37.6	39.7	33.6	36.2	2.2	24
17	36.9	36.1	34.5	34.0	34.3	35.0	34.5	38.1	38.3	36.8	36.1	35.4	34.0	33.5	33.7	33.6	33.8	33.8	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	33.8	38.3	33.5	34.8	1.4	24
18	33.7	34.0	34.0	34.2	34.9	35.2	35.5	34.6	34.3	34.2	34.3	34.3	34.5	34.2	33.7	33.7	33.7	33.9	33.9	33.9	34.0	34.1	34.6	35.1	35.5	33.7	34.3	0.5	24
19	35.7	35.9	36.1	36.6	36.4	35.8	35.3	34.2	33.7	33.8	34.0	34.0	34.2	34.5	34.3	34.1	33.9	33.8	34.2	34.5	34.8	34.7	34.8	34.8	36.6	33.7	34.7	0.9	24
20	34.8	34.8	35.1	35.4	35.9	36.3	36.5	35.8	34.2	33.6	33.7	33.6	33.6	33.8	33.6	34.0	34.0	34.2	34.6	34.5	34.6	35.3	35.9	36.2	36.5	33.6	34.8	1.0	24
21	36.5	36.0	36.4	36.3	37.0	37.5	37.8	37.2	35.7	34.1	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.4	33.6	33.8	34.1	34.4	34.7	35.0	35.6	37.8	33.4	35.1	1.5	24
22	36.4	36.3	36.3	36.0	36.1	36.6	36.9	36.6	36.1	34.9	34.1	33.8	33.7	33.8	34.3	33.9	33.7	34.0	35.0	35.2	34.5	34.1	33.9	33.7	36.9	33.7	35.0	1.2	24
23	33.7	33.9	33.7	33.8	33.8	33.8	33.7	33.7	33.4	33.5	33.6	33.6	33.7	33.7	33.8	33.6	33.4	33.5	33.8	33.7	34.1	34.2	34.3	34.6	34.6	33.4	33.8	0.3	24
24	35.0	35.3	35.6	35.9	36.1	36.1	36.1	36.9	37.8	40.2	38.9	36.0	38.2	40.1	42.0	42.5	39.2	36.0	35.4	35.5	36.7	36.1	41.0	38.4	42.5	35.0	37.5	2.3	24
25	38.5	41.1	39.8	41.0	40.9	40.1	37.4	36.2	34.6	34.2	34.2	33.9	34.8	34.7	34.7	34.6	34.7	34.3	34.2	34.2	33.8	33.3	33.2	33.3	41.1	33.2	35.9	2.7	24
26	33.7	33.6	33.6	33.5	33.4	33.3	33.5	33.5	32.9	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	33.0	33.0	33.2	33.4	33.7	34.0	34.4	34.5	34.8	34.8	32.9	33.4	0.5	24
27	35.2	35.3	35.3	35.6	35.8	36.1	36.1	36.2	35.9	34.6	33.4	33.4	33.3	33.5	33.7	33.7	33.5	33.7	33.6	33.7	33.9	34.0	34.4	34.9	36.2	33.3	34.5	1.0	24
28	35.0	35.3	35.7	36.0	36.7	36.6	36.0	35.3	34.1	33.7	33.9	34.0	34.2	33.9	34.0	34.0	33.8	33.9	34.2	34.4	34.9	35.6	36.3	37.0	37.0	33.7	34.9	1.1	24
29	37.4	37.9	38.1	38.5	38.4	38.6	38.6	38.0	37.3	36.8	35.7	35.1	34.3	34.1	34.1	34.2	34.1	35.6	36.7	37.3	37.9	38.2	38.7	39.6	39.6	34.1	36.9	1.8	24
30	39.2	39.6	39.5	38.2	37.5	37.2	37.2	37.0	35.3	34.2	33.8	33.7	33.7	33.5	33.4	33.3	33.5	33.6	33.6	33.9	33.7	33.7	33.9	33.7	39.6	33.3	35.2	2.2	24
31	33.9	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.7	33.8	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.3	34.5	34.0	34.5	34.9	34.8	34.8	34.9	35.1	34.7	35.1	33.7	34.2	0.5	24
最大値	42.0	43.3	40.6	41.0	40.9	42.2	46.2	46.4	41.3	43.6	46.2	41.7	40.4	40.1	42.0	42.5	42.2	42.9	41.3	38.1	45.5	52.6	52.7	50.4	52.7		41.6		
最小値	33.3	33.5	33.4	33.4	33.3	33.0	32.8	32.9	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.8	32.7	32.6	32.4	33.0	32.9	33.0	33.1	33.3	33.2	33.3		32.4	33.4		
平均値	36.5	36.2	36.0	35.9	36.0	36.3	36.3	36.2	35.3	34.7	34.6	34.3	34.2	34.1	34.2	34.2	34.4	34.5	34.5	34.6	35.4	35.9	36.4	36.5			35.3		
標準偏差	2.5	2.3	2.1	2.0	1.9	2.2	2.6	2.7	2.1	2.3	2.6	1.9	1.5	1.5	1.7	1.8	2.3	2.2	1.5	1.1	2.6	3.7	4.0	3.7				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*: 有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26261.7	52.7	32.4	35.3	41.6	33.4	***: 欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	547	168	23	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	73.522	22.581	3.091	0.538	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.7	35.3	34.8	35.0	35.6	37.1	36.4	35.3	36.3	34.8	33.5	33.0	32.9	32.9	33.1	33.3	33.3	33.4	33.3	33.5	33.8	34.1	34.2	34.5	37.1	32.9	34.4	1.2	24
2	34.6	34.8	34.8	34.8	34.8	34.7	35.0	35.0	34.5	34.3	34.2	33.9	34.1	34.0	34.3	34.3	34.2	35.4	37.7	39.4	37.4	36.2	36.6	36.6	39.4	33.9	35.2	1.4	24
3	37.0	40.5	50.9	48.6	46.8	52.6	50.4	52.4	54.2	55.7	55.1	48.7	42.4	38.6	38.4	40.5	37.3	36.8	35.2	35.8	37.9	39.4	37.7	36.8	55.7	35.2	43.7	7.2	24
4	35.8	35.9	36.1	34.9	35.0	34.7	34.9	34.5	33.7	33.9	33.7	33.6	33.6	33.6	33.5	33.6	33.4	33.5	33.8	34.5	35.4	35.8	36.1	36.3	36.3	33.4	34.6	1.0	24
5	36.6	36.7	36.7	36.9	37.1	37.0	37.1	36.4	35.5	34.6	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	33.6	34.1	34.4	34.9	35.8	36.1	36.5	37.0	37.1	33.6	35.5	1.3	24
6	37.3	37.5	37.7	37.8	38.0	38.2	37.9	37.3	36.5	34.6	34.1	34.2	34.0	33.9	34.0	34.0	33.9	34.2	34.3	34.8	35.5	36.3	36.7	36.7	38.2	33.9	35.8	1.6	24
7	36.5	36.5	36.8	37.0	37.4	38.0	38.2	37.6	35.3	34.1	34.2	34.3	34.3	34.8	34.7	34.9	34.7	35.3	36.0	37.5	38.9	39.5	40.0	40.4	40.4	34.1	36.5	1.9	24
8	41.0	41.1	41.5	41.8	41.7	41.8	41.3	41.4	40.2	38.3	35.9	35.2	34.8	35.0	35.4	35.3	35.3	35.3	35.4	36.0	36.6	37.3	37.9	38.0	41.8	34.8	38.1	2.8	24
9	38.2	38.3	38.6	38.7	39.0	39.3	39.1	38.2	36.4	34.7	34.3	34.6	34.6	34.4	34.4	36.1	39.9	38.6	37.8	35.3	34.4	34.3	34.3	35.8	39.9	34.3	36.6	2.1	24
10	37.5	41.4	38.7	38.2	44.9	43.4	39.4	37.9	36.0	39.4	45.5	45.0	44.6	***	***	***	41.5	39.3	36.4	38.5	41.4	38.9	37.1	42.0	45.5	36.0	40.3	3.0	21
11	45.6	44.0	44.8	43.7	44.0	39.9	37.1	36.5	38.4	40.6	45.9	46.6	44.2	40.1	35.7	34.2	33.8	34.2	35.0	35.9	36.3	35.6	35.5	36.0	46.6	33.8	39.3	4.4	24
12	36.2	36.0	35.7	35.5	35.6	35.4	35.2	35.3	34.2	33.7	33.9	33.9	33.9	34.0	33.8	34.0	33.9	33.9	34.1	34.7	35.3	35.8	36.3	36.3	36.3	33.7	34.9	1.0	24
13	36.4	36.6	37.0	37.0	37.2	37.0	36.8	36.0	35.0	34.9	34.1	34.2	34.4	34.1	34.2	34.1	34.2	34.5	34.7	34.5	34.5	34.7	34.5	34.5	37.2	34.1	35.2	1.2	24
14	34.4	34.4	34.1	34.4	34.4	34.3	34.1	34.1	34.2	34.8	35.0	34.6	34.2	36.4	36.1	36.7	36.7	38.1	36.4	34.8	34.7	36.9	35.5	35.1	38.1	34.1	35.2	1.1	24
15	34.3	34.1	34.0	34.4	36.0	36.7	37.9	36.7	35.4	34.5	37.9	47.7	54.5	43.5	36.4	34.1	33.6	33.5	33.8	34.4	35.0	35.6	36.5	36.7	54.5	33.5	37.0	5.0	24
16	37.2	37.5	37.8	38.2	39.7	40.4	39.1	36.6	34.5	33.9	33.8	33.7	33.4	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.9	35.3	40.4	33.3	35.2	2.4	24
17	36.0	37.1	37.4	38.4	38.6	39.5	38.3	34.9	34.6	34.3	34.0	33.7	33.7	33.8	34.0	34.1	34.0	34.3	34.5	35.4	36.5	37.5	38.5	39.4	39.5	33.7	35.9	2.0	24
18	39.7	40.3	40.2	40.0	40.2	39.9	39.7	39.0	37.2	35.3	34.6	34.8	34.8	34.4	34.4	34.3	34.2	34.5	34.6	35.1	35.4	36.3	37.1	37.6	40.3	34.2	36.8	2.4	24
19	38.3	38.6	39.3	39.9	40.2	40.3	39.9	38.9	36.8	35.5	34.7	34.9	35.0	34.8	34.4	34.5	34.0	34.5	34.7	35.5	36.4	37.0	37.8	38.2	40.3	34.0	36.8	2.2	24
20	38.8	39.1	39.3	39.7	39.6	39.7	39.3	38.4	37.3	36.2	35.4	34.9	34.8	34.9	34.9	34.9	34.7	35.0	35.2	35.8	36.9	37.2	37.1	36.7	39.7	34.7	36.9	1.9	24
21	36.7	37.1	37.1	36.4	35.7	35.1	34.9	34.7	34.3	34.2	34.2	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.1	34.2	34.1	34.1	34.3	34.3	34.4	33.9	37.1	33.9	34.8	1.0	24
22	33.8	33.9	34.0	34.1	34.1	34.0	34.0	33.8	33.8	33.8	33.8	33.6	33.4	33.7	33.8	33.8	33.9	33.9	34.0	33.9	33.9	34.1	36.7	36.6	36.7	33.4	34.1	0.8	24
23	35.1	35.1	34.8	34.5	34.4	35.5	35.2	34.9	33.9	39.0	43.1	37.3	34.5	33.8	33.5	33.7	33.8	33.6	33.7	33.9	35.2	35.6	34.8	35.0	43.1	33.5	35.2	2.1	24
24	35.0	34.8	34.4	34.4	36.6	36.1	35.7	34.2	33.8	35.3	35.8	34.2	33.7	33.5	33.5	33.7	34.5	34.9	36.6	35.3	34.8	34.9	35.1	34.3	36.6	33.5	34.8	0.9	24
25	34.3	35.0	36.0	36.4	37.7	38.1	38.2	39.5	36.4	34.1	33.9	33.7	33.9	33.9	33.8	33.8	33.6	33.8	34.8	36.0	36.5	37.0	37.3	36.8	39.5	33.6	35.6	1.8	24
26	36.8	35.5	34.5	34.0	33.7	33.6	33.6	34.3	35.1	38.2	38.0	36.6	34.6	34.0	33.9	33.8	33.7	33.8	34.4	34.2	34.5	35.2	35.9	36.5	38.2	33.6	34.9	1.4	24
27	37.0	37.2	37.8	38.3	38.3	38.4	38.5	38.8	38.4	37.1	35.4	34.8	34.2	34.3	34.4	34.4	34.1	34.2	34.6	34.6	34.9	34.9	35.2	35.6	38.8	34.1	36.1	1.7	24
28	35.9	36.3	36.4	37.0	37.0	37.3	37.3	35.2	34.2	34.0	34.0	33.9	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.1	34.1	34.5	34.7	35.0	35.6	36.3	37.3	33.9	35.1	1.2	24
29	36.8	37.5	37.3	37.5	37.9	38.1	38.2	37.5	37.0	36.4	35.8	35.6	35.4	35.1	35.5	36.1	35.7	35.4	35.4	36.4	38.2	39.4	40.5	41.2	41.2	35.1	37.1	1.6	24
30	41.9	42.5	42.9	43.3	43.7	43.9	43.4	42.4	39.1	36.9	36.4	36.0	35.9	36.0	35.8	36.2	35.4	35.3	35.6	35.4	36.5	37.7	38.8	39.6	43.9	35.3	38.8	3.3	24
最大値	45.6	44.0	50.9	48.6	46.8	52.6	50.4	52.4	54.2	55.7	55.1	48.7	54.5	43.5	38.4	40.5	41.5	39.3	37.8	39.4	41.4	39.5	40.5	42.0	55.7		43.7		
最小値	33.8	33.9	34.0	34.0	33.7	33.6	33.6	33.8	33.7	33.7	33.5	33.0	32.9	32.9	33.1	33.3	33.3	33.4	33.3	33.5	33.5	33.5	33.9	33.9		32.9	34.1		
平均値	37.0	37.4	37.7	37.7	38.2	38.3	37.9	37.3	36.4	36.2	36.5	36.2	35.9	34.9	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.3	35.8	36.2	36.5	36.9			36.3		
標準偏差	2.5	2.6	3.6	3.3	3.4	3.8	3.3	3.6	3.8	4.1	4.8	4.4	4.6	2.2	1.1	1.4	1.9	1.5	1.1	1.3	1.7	1.6	1.7	2.0				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	717	3	26049.5	55.7	32.9	36.3	43.7	34.1	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	420	249	35	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	58.577	34.728	4.881	0.976	0.837	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.8	36.5	37.3	37.8	38.1	38.2	37.8	37.1	36.9	36.3	35.6	34.4	33.5	33.7	33.8	33.7	33.9	33.9	33.8	33.8	34.2	34.8	35.0	35.5	38.2	33.5	35.5	1.6	24
2	35.6	35.7	36.1	36.1	35.9	36.2	36.2	36.1	35.8	34.9	35.4	35.8	34.7	34.0	34.2	34.1	34.1	33.7	33.5	33.3	33.4	33.4	33.4	33.5	36.2	33.3	34.8	1.1	24
3	33.7	33.5	33.6	33.8	33.9	34.1	34.4	34.2	33.7	33.6	33.5	34.3	35.7	35.1	34.2	34.7	34.0	33.4	33.3	33.6	33.8	33.7	33.7	33.4	35.7	33.3	34.0	0.6	24
4	33.3	33.6	33.8	34.0	34.0	34.2	34.1	35.2	33.8	32.9	32.8	32.9	32.8	33.0	33.0	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	33.5	33.9	34.4	34.8	35.2	32.8	33.6	0.6	24
5	35.4	36.0	36.7	36.8	36.8	36.5	36.8	36.4	36.5	35.2	34.3	34.2	34.4	34.0	34.0	33.8	33.9	33.7	34.0	33.8	33.8	33.8	34.0	33.8	36.8	33.7	35.0	1.2	24
6	33.9	34.0	34.0	33.9	33.8	34.0	33.9	33.9	33.9	34.2	34.2	34.2	33.9	34.0	34.3	34.3	34.0	34.0	33.8	33.8	33.7	33.8	33.9	33.9	34.3	33.7	34.0	0.2	24
7	34.1	34.3	34.8	35.2	35.7	36.4	36.7	36.4	35.4	34.5	34.6	34.5	34.4	34.4	34.2	34.1	34.4	34.2	34.4	34.5	34.6	35.2	35.4	35.8	36.7	34.1	34.9	0.8	24
8	36.1	36.2	36.7	37.2	37.6	37.9	38.3	38.1	37.2	35.8	34.8	34.4	34.6	34.6	34.3	34.7	35.0	35.3	34.9	34.3	34.2	34.1	34.2	34.3	38.3	34.1	35.6	1.4	24
9	34.7	34.6	34.2	34.2	34.1	34.1	33.9	34.0	34.0	33.9	34.0	34.0	34.3	34.2	34.2	34.0	34.0	34.1	34.1	34.5	35.0	35.4	35.8	35.6	35.8	33.9	34.4	0.5	24
10	35.7	36.0	36.4	36.6	36.7	37.0	37.1	38.1	40.0	42.6	38.8	35.9	35.1	35.0	35.9	38.9	36.0	35.1	35.3	34.8	35.5	34.6	34.5	34.8	42.6	34.5	36.5	1.9	24
11	35.3	35.8	35.6	35.9	36.1	36.1	36.3	36.4	36.5	35.2	34.5	34.2	34.2	34.3	34.2	34.1	34.2	34.0	33.9	33.9	33.8	33.9	33.8	33.9	36.5	33.8	34.8	1.0	24
12	33.7	33.6	33.7	33.6	33.8	33.6	33.8	33.7	33.9	34.2	34.2	34.3	34.5	34.7	34.8	34.9	34.7	35.0	35.2	35.3	35.1	35.3	34.9	35.0	35.3	33.6	34.4	0.6	24
13	35.7	37.7	37.4	39.7	42.3	45.5	44.0	40.7	39.4	36.9	35.9	39.9	40.4	40.1	40.4	45.2	44.4	41.8	39.9	37.4	34.5	33.4	33.4	33.8	45.5	33.4	39.2	3.6	24
14	34.0	34.0	33.9	34.0	34.2	34.2	34.4	34.6	34.8	34.6	34.2	34.1	34.2	34.0	34.1	34.0	33.9	34.6	36.5	35.0	34.1	33.9	33.7	33.9	36.5	33.7	34.3	0.6	24
15	35.1	35.6	34.6	34.1	33.9	33.7	34.0	34.2	34.3	34.2	34.8	35.2	37.5	37.7	36.9	35.8	37.1	34.7	33.9	33.7	34.0	34.3	34.7	35.2	37.7	33.7	35.0	1.2	24
16	35.5	36.0	36.4	36.9	37.1	37.3	37.4	36.9	36.4	35.6	34.6	34.5	34.6	34.7	34.7	34.7	34.5	34.7	34.7	34.9	35.1	35.3	35.6	35.7	37.4	34.5	35.6	1.0	24
17	35.7	35.8	36.1	36.3	36.4	36.7	36.5	36.5	35.9	35.2	34.5	34.6	34.5	34.4	34.5	34.6	34.4	34.4	34.2	34.2	34.5	34.6	35.2	35.5	36.7	34.2	35.2	0.9	24
18	35.8	35.8	36.2	36.4	36.3	36.4	36.3	35.7	34.5	34.4	34.5	34.6	34.3	34.5	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	35.4	35.5	36.2	37.1	37.4	37.4	34.3	35.4	1.0	24
19	37.7	38.4	38.8	39.3	39.6	40.0	39.9	38.2	36.0	35.4	35.4	35.2	35.2	34.8	34.6	34.3	34.2	34.3	34.3	34.3	34.5	34.6	34.3	34.6	40.0	34.2	36.2	2.1	24
20	35.3	34.3	34.2	34.4	34.6	35.1	35.3	35.6	35.5	34.3	34.0	34.1	34.1	33.9	34.2	34.3	36.9	48.4	47.8	38.7	34.8	34.0	33.4	33.1	48.4	33.1	35.8	4.0	24
21	33.0	33.0	33.0	32.9	32.8	33.0	32.8	33.1	33.2	33.3	33.2	33.4	33.4	33.3	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.4	33.7	34.1	34.4	34.5	34.5	32.8	33.4	0.5	24
22	34.7	34.8	35.1	35.6	35.8	36.0	36.2	36.0	34.6	34.0	34.0	33.9	33.8	34.0	34.0	34.0	33.8	33.6	33.7	33.8	35.3	40.5	42.0	39.7	42.0	33.6	35.4	2.3	24
23	38.0	35.0	34.3	35.2	34.9	34.2	33.7	34.0	36.1	37.5	37.5	34.6	33.7	33.4	33.2	33.3	33.4	33.2	33.4	33.2	33.0	33.0	33.0	33.0	38.0	33.0	34.3	1.5	24
24	32.8	32.9	33.0	33.0	32.8	32.9	32.9	33.0	32.8	33.0	33.0	33.0	33.0	33.1	33.4	33.2	33.4	33.2	33.3	33.2	33.4	33.7	33.8	33.9	33.9	32.8	33.2	0.3	24
25	34.3	34.5	34.7	35.1	35.1	35.4	35.8	34.1	33.6	33.3	33.3	33.4	33.3	33.4	33.5	33.3	33.4	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.4	34.0	35.8	33.1	33.9	0.8	24
26	34.3	34.7	35.3	35.5	36.0	36.5	36.6	36.4	35.8	34.3	33.9	33.8	34.0	34.2	33.9	33.7	33.9	33.8	33.7	33.9	34.1	34.5	34.7	34.8	36.6	33.7	34.7	1.0	24
27	35.2	35.2	35.5	36.0	36.4	37.1	37.5	37.2	36.5	35.2	34.8	34.4	34.5	34.4	34.5	34.4	34.3	34.5	34.7	35.9	36.6	37.0	37.0	36.9	37.5	34.3	35.7	1.1	24
28	37.2	37.0	36.8	36.6	36.7	36.8	36.4	36.3	35.5	34.7	34.5	34.8	39.5	42.4	39.1	35.7	34.3	33.8	33.8	34.2	34.2	34.5	34.4	34.2	42.4	33.8	36.0	2.1	24
29	34.5	34.1	33.4	33.4	33.6	33.9	34.1	33.5	33.4	33.4	33.2	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	33.2	33.3	33.4	33.4	33.6	33.8	34.2	34.7	34.7	33.2	33.7	0.4	24
30	35.2	35.6	36.0	36.5	36.9	36.9	37.0	36.9	36.5	35.2	34.4	34.5	34.4	34.4	34.3	34.4	34.2	34.2	34.6	35.3	35.8	36.1	36.2	36.4	37.0	34.2	35.5	1.0	24
最大値	38.0	38.4	38.8	39.7	42.3	45.5	44.0	40.7	40.0	42.6	38.8	39.9	40.4	42.4	40.4	45.2	44.4	48.4	47.8	38.7	36.6	40.5	42.0	39.7	48.4		39.2		
最小値	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	32.9	32.8	33.0	32.8	32.9	32.8	32.9	32.8	33.0	33.0	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.0	33.0	33.0	33.0		32.8	33.2		
平均値	35.0	35.1	35.2	35.5	35.7	36.0	36.0	35.7	35.4	34.9	34.5	34.5	34.7	34.7	34.6	34.7	34.6	34.8	34.7	34.4	34.4	34.6	34.8	34.8			35.0		
標準偏差	1.3	1.3	1.5	1.7	2.0	2.5	2.3	1.8	1.7	1.8	1.2	1.2	1.7	2.0	1.6	2.3	2.1	3.0	2.8	1.2	0.9	1.5	1.7	1.4				1.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25187.5	48.4	32.8	35.0	39.2	33.2	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	571	138	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.306	19.167	1.250	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.5	36.4	36.5	36.6	36.9	36.9	36.9	36.1	35.5	35.0	34.9	34.8	34.6	34.5	34.4	34.5	34.2	33.8	33.9	33.9	33.7	33.7	33.6	33.5	36.9	33.5	35.1	1.2	24
2	33.5	33.4	33.7	34.2	36.1	36.4	36.6	39.1	39.8	43.7	46.8	39.2	34.5	33.7	33.8	34.2	33.5	33.2	33.3	33.4	33.2	33.3	33.4	33.8	46.8	33.2	35.7	3.6	24
3	34.0	34.4	34.7	34.8	34.9	35.5	35.7	35.7	34.7	34.2	34.0	34.1	34.0	33.9	34.2	33.8	33.9	33.7	33.8	34.0	34.1	34.4	34.4	34.5	35.7	33.7	34.4	0.6	24
4	34.5	35.2	35.9	36.1	34.1	33.8	33.6	33.3	33.5	33.6	33.7	33.7	33.7	33.8	33.8	33.7	33.5	33.7	33.5	33.6	33.9	34.1	34.4	34.4	36.1	33.3	34.1	0.7	24
5	34.8	34.9	35.0	35.2	35.6	36.0	36.4	36.7	36.3	34.6	34.3	34.0	34.0	33.9	34.0	34.0	33.9	34.0	34.1	34.6	35.0	35.3	36.0	36.0	36.7	33.9	34.9	0.9	24
6	40.0	42.1	38.0	35.4	35.2	42.4	46.1	46.2	40.3	38.7	40.2	39.8	39.4	38.0	36.2	39.0	44.4	41.7	36.4	35.4	48.6	51.0	51.0	49.0	51.0	35.2	41.4	4.9	24
7	39.0	34.3	32.8	32.5	32.4	32.2	32.3	32.4	32.5	32.4	32.7	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.7	32.5	32.5	32.7	32.9	33.3	33.4	33.9	39.0	32.2	33.0	1.4	24
8	34.0	34.3	34.5	34.9	35.2	35.5	35.6	35.6	34.7	34.1	33.8	33.4	33.4	33.8	33.8	33.7	33.3	33.5	34.1	34.5	35.0	35.3	35.1	34.9	35.6	33.3	34.4	0.8	24
9	34.8	34.5	34.0	34.2	34.4	34.6	34.6	34.2	33.5	33.4	33.2	33.3	34.8	35.0	35.1	35.9	40.4	40.6	37.7	35.5	37.6	37.5	36.3	38.0	40.6	33.2	35.5	2.1	24
10	36.2	33.8	33.1	33.0	33.1	33.2	33.5	33.2	33.2	33.4	33.5	33.9	34.0	34.1	33.9	33.8	33.9	33.9	33.6	33.7	34.3	34.9	35.0	35.5	36.2	33.0	33.9	0.8	24
11	35.7	35.3	34.9	34.4	34.2	34.5	34.6	34.0	33.5	33.6	33.9	33.9	33.8	34.0	33.7	33.8	33.6	33.8	34.6	36.5	37.1	39.1	41.4	40.4	41.4	33.5	35.2	2.2	24
12	37.0	34.6	34.7	34.4	33.8	33.8	33.9	33.6	33.9	33.7	33.7	33.8	34.0	34.0	33.9	33.8	33.9	33.9	34.0	34.2	34.6	35.0	35.4	35.5	37.0	33.6	34.3	0.8	24
13	35.5	35.1	35.0	34.9	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	34.3	34.0	33.9	33.8	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9	34.0	34.2	34.7	35.9	36.9	36.9	37.5	37.5	37.5	33.8	35.0	1.1	24
14	37.7	37.8	37.9	37.9	37.9	37.9	38.1	37.3	35.8	35.1	34.7	34.6	34.4	34.1	34.2	34.0	34.1	34.1	34.4	35.3	36.3	37.0	37.4	37.4	38.1	34.0	36.1	1.6	24
15	37.6	37.6	37.2	37.4	37.8	37.7	37.5	36.6	34.5	34.2	34.0	33.9	33.6	33.7	33.7	33.8	33.8	34.0	33.9	34.2	35.4	35.7	35.5	35.6	37.8	33.6	35.4	1.6	24
16	35.7	35.9	36.8	37.2	37.2	37.3	37.4	37.0	35.6	34.6	34.3	34.5	34.2	34.1	34.1	34.3	34.2	34.1	34.0	34.9	36.1	37.9	37.2	38.1	38.1	34.0	35.7	1.4	24
17	37.0	35.3	34.4	34.0	33.9	35.1	35.0	38.2	38.3	37.3	36.6	35.1	35.8	34.2	33.6	33.7	34.1	34.1	34.2	34.5	34.4	33.9	34.2	34.6	38.3	33.6	35.1	1.4	24
18	34.9	35.2	35.6	36.9	37.2	37.5	35.9	34.5	34.6	34.3	34.1	34.0	34.1	34.2	33.7	33.3	33.4	33.3	33.3	33.3	33.4	33.7	34.0	34.3	37.5	33.3	34.5	1.3	24
19	34.7	35.1	35.3	35.5	35.1	34.0	34.2	33.9	34.0	33.9	34.1	34.3	34.4	34.6	34.2	33.7	33.8	33.8	34.0	34.1	34.4	34.6	34.3	34.3	35.5	33.7	34.3	0.5	24
20	34.6	34.6	34.5	35.2	35.5	35.8	35.8	35.5	34.8	34.5	34.4	34.3	34.3	34.4	34.4	34.2	34.3	34.3	34.3	34.1	33.6	33.9	34.3	34.3	35.8	33.6	34.6	0.6	24
21	34.7	34.4	35.0	34.8	35.0	35.7	37.5	37.3	35.3	34.5	34.3	34.3	34.1	33.9	33.7	33.6	33.6	33.6	33.7	34.8	36.0	35.6	35.1	35.4	37.5	33.6	34.8	1.1	24
22	35.6	35.7	35.2	35.3	35.6	35.8	36.1	36.4	36.4	35.8	34.2	34.2	34.1	33.8	33.6	33.4	33.5	33.6	33.6	33.9	33.8	33.9	33.5	33.4	36.4	33.4	34.6	1.1	24
23	33.4	33.4	33.3	33.4	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6	33.6	33.7	33.8	34.0	33.8	33.6	33.7	33.7	33.6	33.8	33.8	34.1	34.2	34.2	34.2	33.3	33.7	0.3	24
24	34.4	34.7	34.7	34.9	35.1	35.4	35.5	36.1	37.3	39.7	38.2	36.1	37.5	38.8	40.6	40.5	37.1	34.7	34.2	34.5	35.3	35.6	40.6	37.5	40.6	34.2	36.6	2.1	24
25	37.6	37.5	37.2	39.4	38.9	37.6	34.8	33.8	33.4	34.3	35.6	33.8	33.3	33.5	33.4	33.6	33.5	33.3	33.4	33.2	32.8	32.7	32.7	32.6	39.4	32.6	34.7	2.1	24
26	32.9	32.6	32.7	32.7	32.7	32.9	32.9	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.9	32.8	32.8	32.9	33.0	33.2	33.6	34.0	34.2	34.7	34.7	32.6	33.0	0.5	24
27	34.9	34.9	34.7	34.7	34.9	35.3	35.4	35.5	35.6	35.1	34.3	33.6	33.9	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	33.9	33.6	33.8	33.7	33.8	33.8	35.6	33.6	34.3	0.7	24
28	34.0	34.1	34.2	34.3	34.8	34.8	35.0	34.7	34.5	34.1	34.0	34.1	34.2	34.1	34.0	33.9	33.8	33.9	34.2	34.3	35.0	35.5	36.0	36.5	36.5	33.8	34.5	0.7	24
29	37.1	37.4	37.7	37.9	38.0	38.2	38.1	38.1	37.6	37.1	36.6	36.0	35.7	35.5	34.9	34.9	35.0	35.7	36.6	37.5	38.6	39.1	39.3	39.8	39.8	34.9	37.2	1.4	24
30	38.3	37.9	38.2	37.9	37.4	37.5	37.3	36.8	35.5	34.7	34.3	34.3	34.4	34.1	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	33.7	33.7	33.6	38.3	33.6	35.2	1.8	24
31	33.8	33.4	33.6	33.5	33.4	33.5	33.6	33.5	33.5	33.6	33.6	33.7	33.7	33.6	33.6	33.8	33.7	33.7	33.9	35.2	34.9	36.4	37.3	38.3	38.3	33.4	34.2	1.3	24
最大値	40.0	42.1	38.2	39.4	38.9	42.4	46.1	46.2	40.3	43.7	46.8	39.8	39.4	38.8	40.6	40.5	44.4	41.7	37.7	37.5	48.6	51.0	51.0	49.0	51.0		41.4		
最小値	32.9	32.6	32.7	32.5	32.4	32.2	32.3	32.4	32.5	32.4	32.7	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.5	32.5	32.5	32.7	32.8	32.7	32.7	32.6		32.2	33.0		
平均値	35.6	35.4	35.2	35.3	35.3	35.7	35.7	35.7	35.1	35.0	34.9	34.4	34.4	34.3	34.2	34.2	34.4	34.3	34.1	34.4	35.2	35.6	35.9	36.0			35.0		
標準偏差	1.8	1.9	1.6	1.7	1.7	2.0	2.5	2.6	1.9	2.3	2.7	1.5	1.3	1.2	1.3	1.6	2.3	1.9	1.0	1.0	2.9	3.3	3.5	3.1				2.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26049.1	51.0	32.2	35.0	41.4	33.0	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	592	139	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.570	18.683	0.806	0.941	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.2	36.5	36.2	37.7	38.6	39.5	38.9	36.2	36.7	34.3	33.3	32.9	32.9	32.9	33.1	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.6	33.9	34.4	39.5	32.9	35.0	2.2	24
2	34.9	34.9	34.8	34.9	34.6	34.6	34.5	34.5	34.2	33.8	34.0	34.0	34.1	34.5	34.6	34.4	34.5	35.8	38.2	39.4	36.5	35.0	34.3	34.3	39.4	33.8	35.0	1.3	24
3	34.5	38.9	49.9	46.7	48.3	53.4	51.3	51.4	52.8	53.1	52.2	44.7	40.3	36.3	35.8	37.8	35.3	34.3	33.8	36.7	38.5	37.9	37.8	35.9	53.4	33.8	42.4	7.3	24
4	35.0	34.8	34.7	34.0	34.2	34.4	34.2	34.1	33.9	34.2	34.3	34.2	34.3	33.6	33.5	33.5	33.5	33.4	33.8	34.4	34.9	35.0	34.8	35.0	35.0	33.4	34.2	0.5	24
5	35.1	35.3	35.3	35.7	35.8	35.9	35.8	35.9	35.9	34.7	34.6	34.3	34.7	34.4	34.4	34.2	34.0	34.0	34.1	34.5	35.2	35.7	35.8	35.9	35.9	34.0	35.0	0.7	24
6	36.2	36.5	36.6	36.9	37.2	37.2	37.1	36.9	36.6	35.2	35.0	34.6	34.2	33.9	33.9	34.0	33.8	33.9	34.0	34.5	35.4	36.0	35.3	35.4	37.2	33.8	35.4	1.2	24
7	35.4	35.2	35.4	35.7	36.4	36.9	37.0	36.4	35.6	34.5	34.4	34.3	34.3	34.7	34.8	34.9	35.0	35.0	35.4	36.9	38.2	38.8	39.1	39.8	39.8	34.3	36.0	1.6	24
8	40.3	40.5	40.7	40.9	41.0	40.8	40.9	40.8	39.8	37.3	35.8	35.8	35.7	35.6	36.1	35.6	35.0	34.7	34.8	34.9	35.7	36.5	37.1	37.4	41.0	34.7	37.6	2.5	24
9	37.3	36.9	37.8	38.1	38.3	38.1	37.8	36.6	35.9	35.4	35.3	35.1	35.2	35.0	34.3	36.0	38.9	37.7	36.9	34.9	34.3	34.2	34.1	36.1	38.9	34.1	36.3	1.5	24
10	37.1	39.8	36.7	39.5	46.3	42.4	39.7	38.8	37.1	***	***	***	44.1	42.8	41.9	42.1	40.8	36.7	35.5	39.1	39.8	37.3	37.4	45.2	46.3	35.5	40.0	3.0	21
11	48.1	44.2	45.6	44.4	42.8	38.4	36.0	34.7	37.3	39.9	41.9	41.9	42.6	38.6	34.9	34.1	33.9	34.1	34.6	35.1	35.8	35.9	35.6	35.8	48.1	33.9	38.6	4.3	24
12	35.3	35.2	35.1	35.4	35.6	35.0	34.8	34.6	34.3	33.9	33.8	33.9	33.9	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.6	34.0	34.5	34.8	35.3	35.4	35.6	33.6	34.5	0.7	24
13	35.6	35.9	36.2	36.1	36.0	35.8	35.5	35.5	35.9	35.5	34.5	34.2	34.0	34.2	34.3	34.1	34.1	34.4	35.2	35.5	34.8	34.6	34.2	34.0	36.2	34.0	35.0	0.8	24
14	34.4	34.4	34.3	34.3	34.0	34.0	33.8	33.8	33.9	34.0	34.7	34.2	34.0	35.4	35.5	35.1	34.9	35.1	34.2	33.8	34.5	35.4	34.4	33.7	35.5	33.7	34.4	0.6	24
15	33.4	33.3	33.5	34.4	35.9	37.6	36.9	36.1	35.0	34.1	39.6	42.5	38.8	34.8	33.6	33.3	33.1	33.3	33.4	33.9	34.6	35.4	35.9	36.4	42.5	33.1	35.4	2.4	24
16	36.4	36.2	36.5	36.8	37.3	37.7	36.5	35.8	34.8	34.3	34.2	33.7	33.5	33.4	33.2	33.3	33.2	33.4	33.3	33.7	33.7	33.6	34.1	35.6	37.7	33.2	34.8	1.5	24
17	36.9	37.2	37.5	38.3	39.4	39.4	37.9	35.4	34.9	34.5	33.9	33.9	33.8	33.7	34.0	33.9	34.0	34.0	34.6	35.5	36.7	37.7	38.5	38.5	39.4	33.7	36.0	2.0	24
18	38.5	38.7	38.5	38.4	38.9	38.8	38.8	37.3	35.9	35.3	35.3	34.9	34.7	34.4	34.4	34.4	34.3	34.5	34.8	35.6	36.1	36.9	37.3	37.9	38.9	34.3	36.4	1.7	24
19	38.1	38.7	39.0	38.9	39.3	39.6	39.3	38.2	37.2	36.2	35.7	35.3	34.9	35.1	35.0	34.6	34.6	34.6	34.7	35.2	36.0	36.6	37.3	38.0	39.6	34.6	36.7	1.8	24
20	38.3	38.6	38.5	38.5	38.8	38.5	38.6	38.2	37.2	35.8	35.2	35.2	35.3	35.3	35.1	35.2	35.1	35.0	35.6	35.9	35.1	35.0	35.1	35.2	38.8	35.0	36.4	1.6	24
21	35.3	35.4	35.5	35.6	35.4	35.4	35.3	34.9	34.9	34.4	34.4	34.3	34.1	34.1	34.1	34.1	34.3	34.3	34.4	34.3	34.1	34.2	34.3	34.5	35.6	34.1	34.6	0.5	24
22	34.3	34.0	34.0	34.0	34.1	33.8	34.1	34.1	34.0	34.1	34.1	34.0	33.9	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	33.9	33.9	34.3	35.0	38.7	37.5	38.7	33.8	34.4	1.2	24
23	35.0	34.0	34.1	34.3	35.3	36.7	37.4	36.3	35.7	43.8	45.6	38.1	34.8	33.8	33.5	33.6	33.7	33.7	33.5	33.4	33.7	33.8	34.1	34.3	45.6	33.4	35.5	3.1	24
24	34.6	34.4	34.2	34.1	34.7	34.8	33.9	34.2	34.1	35.4	35.2	34.0	33.6	33.7	34.0	34.2	34.7	34.2	35.3	35.7	34.5	33.9	33.7	33.7	35.7	33.6	34.4	0.6	24
25	33.9	34.2	34.3	35.0	36.3	36.4	36.3	37.8	35.5	34.4	33.8	33.8	33.7	33.4	33.5	33.5	33.2	33.6	34.5	35.4	35.5	35.1	34.7	34.7	37.8	33.2	34.7	1.2	24
26	34.5	34.8	34.3	33.9	33.9	33.9	34.1	37.0	37.8	39.9	38.9	35.7	34.2	33.8	33.5	33.5	33.3	33.6	34.0	33.8	34.1	34.5	35.3	35.8	39.9	33.3	34.9	1.8	24
27	36.5	36.9	37.1	37.1	37.2	37.3	37.6	37.3	37.1	36.4	35.2	34.7	34.6	34.2	34.3	34.3	34.2	34.0	34.0	34.0	34.2	34.3	34.3	34.4	37.6	34.0	35.5	1.4	24
28	34.7	34.8	34.8	34.9	34.9	35.2	35.1	34.5	34.1	33.7	34.0	34.0	33.8	33.7	33.7	33.8	33.7	33.7	33.7	34.1	34.7	34.8	35.2	35.6	35.6	33.7	34.4	0.6	24
29	36.0	36.3	36.9	37.0	37.0	37.2	37.4	37.4	36.7	35.8	35.3	35.1	35.4	35.3	35.0	34.8	34.8	34.8	35.4	36.5	37.9	39.1	39.7	40.2	40.2	34.8	36.5	1.5	24
30	40.1	40.4	40.8	41.2	41.5	41.7	41.2	39.4	37.3	36.5	36.3	36.2	36.0	36.0	35.6	35.7	36.0	35.1	35.1	35.7	36.8	37.7	38.7	39.3	41.7	35.1	37.9	2.3	24
最大値	48.1	44.2	49.9	46.7	48.3	53.4	51.3	51.4	52.8	53.1	52.2	44.7	44.1	42.8	41.9	42.1	40.8	37.7	38.2	39.4	39.8	39.1	39.7	45.2	53.4		42.4		
最小値	33.4	33.3	33.5	33.9	33.9	33.8	33.8	33.8	33.9	33.7	33.3	32.9	32.9	32.9	33.1	33.3	33.1	33.3	33.3	33.3	33.4	33.6	33.7	33.7		32.9	34.2		
平均値	36.4	36.6	37.0	37.1	37.6	37.7	37.3	36.8	36.4	36.2	36.2	35.5	35.3	34.8	34.6	34.6	34.6	34.4	34.6	35.1	35.4	35.6	35.9	36.3			35.9		
標準偏差	2.8	2.5	3.6	3.1	3.5	3.8	3.4	3.3	3.4	3.9	4.1	2.8	2.6	1.9	1.6	1.7	1.6	1.0	1.1	1.5	1.6	1.5	1.8	2.5				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	717	3	25750.2	53.4	32.9	35.9	42.4	34.2	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	491	194	21	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	68.480	27.057	2.929	0.697	0.837	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（令和７年度第１四半期）

令和８年３月発行

編集・発行　京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp