高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（令和7年度第2四半期）

京　　都　　府

目　　次

はじめに・・・

はじめに

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月運転終了）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和７年度第２四半期（令和７年７月から令和７年９月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要

令和７年７月～９月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空 間 放 射 線 量 率

放射線測定所（１４か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内２か所、京丹波町内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



※大山測定所は令和５年３月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は建替後の値となっています。

※吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。

☆陸上、海洋モニタリングについて

核　種　分　析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、陸土及び海底沈積物から過去に検出された程度のセシウム-137 が検出されました。
検出されたものについて濃度範囲をグラフに示しました。



※グラフ中の「過去」とは過去 10 年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（令和７年７月～９月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１　号　機	７３．３	令和　７年　９月　６日から定 期 検 査
	２　号　機	１００．０	令和　７年　３月　７日から本格運転再開
	３　号　機	１００．０	令和　７年　６月　３０日から本格運転再開
	４　号　機	０．０	令和　７年　６月　１８日から定 期 検 査
大飯	１　号　機	０．０	平成　３０年　３月　１日から運 転 終 了
	２　号　機	０．０	平成　３０年　３月　１日から運 転 終 了
	３　号　機	４９．２	令和　７年　９月　１０日から本格運転再開
	４　号　機	１００．０	令和　７年　３月　１９日から本格運転再開

放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。

表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。
URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/



調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去2年間の変動幅
最大	45	63	58	50 ～ 111
最小	28	28	28	18 ～ 29
平均 (M)	30	30	30	27 ～ 32
標準偏差 (σ)	1	3	3	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	8 時間	21 時間	16 時間	7 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	38 nGy	129 nGy	107 nGy	38 ～ 339 nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去3年間の変動幅
最大	48	59	63	46 ～ 120
最小	33	33	33	22 ～ 33
平均 (M)	35	36	35	34 ～ 37
標準偏差 (σ)	1	3	3	1 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	7 時間	16 時間	15 時間	10 ～ 27 時間
M＋３σを超過した線量の合計	20 nGy	94 nGy	81 nGy	38 ～ 321 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去3年間の変動幅
最大	44	57	73	46 ～ 88
最小	33	32	32	23 ～ 33
平均 (M)	35	35	34	34 ～ 38
標準偏差 (σ)	1	3	3	2 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	4 時間	21 時間	13 時間	6 ～ 26 時間
M＋３σを超過した線量の合計	11 nGy	87 nGy	107 nGy	30 ～ 214 nGy

(注) 1．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
2．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。
3．大山測定所は令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。
4．吉坂及び倉梯測定所は令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最　　大	46	63	49	47 ～ 157
最　　小	33	32	32	20 ～ 35
平　　均　　(M)	34	34	34	30 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	1	3	2	1 ～ 12
M＋３σを超過した時間数	8 時間	19 時間	19 時間	6 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	28 nGy	106 nGy	63 nGy	32 ～ 547 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最　　大	47	58	50	47 ～ 120
最　　小	35	35	34	25 ～ 36
平　　均　　(M)	37	37	37	35 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	1	2	2	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	6 時間	18 時間	16 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	15 nGy	82 nGy	51 nGy	16 ～ 336 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最　　大	57	64	69	51 ～ 132
最　　小	40	40	40	25 ～ 43
平　　均　　(M)	42	43	42	35 ～ 46
標　準　偏　差　(σ)	1	3	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	5 時間	21 時間	15 時間	4 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	21 nGy	94 nGy	102 nGy	8 ～ 361 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最大	52	65	60	46 ～ 123
最小	35	35	34	16 ～ 35
平均 (M)	37	38	37	26 ～ 40
標準偏差 (σ)	1	3	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	3 時間	20 時間	18 時間	8 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	26 nGy	107 nGy	95 nGy	17 ～ 342 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最大	64	81	68	57 ～ 111
最小	48	46	46	25 ～ 48
平均 (M)	50	51	49	42 ～ 52
標準偏差 (σ)	1	3	3	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	3 時間	16 時間	19 時間	1 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	18 nGy	87 nGy	91 nGy	1 ～ 228 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最大	52	58	67	49 ～ 87
最小	36	36	36	20 ～ 38
平均 (M)	38	39	38	30 ～ 41
標準偏差 (σ)	2	3	2	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	6 時間	24 時間	12 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	22 nGy	93 nGy	83 nGy	9 ～ 179 nGy

(注) 1．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
2．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最大	38	53	77	34 ～ 87
最小	26	26	26	16 ～ 27
平均 (M)	29	30	29	22 ～ 30
標準偏差 (σ)	2	3	3	1 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	5 時間	23 時間	7 時間	7 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	12 nGy	87 nGy	89 nGy	4 ～ 189 nGy

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最大	42	63	88	46 ～ 99
最小	34	34	34	18 ～ 37
平均 (M)	37	38	37	26 ～ 41
標準偏差 (σ)	2	3	3	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	6 時間	18 時間	7 時間	3 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	2 nGy	91 nGy	99 nGy	5 ～ 216 nGy

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最大	71	82	78	58 ～ 142
最小	45	46	46	21 ～ 47
平均 (M)	50	52	50	32 ～ 53
標準偏差 (σ)	3	4	3	2 ～ 11
M＋３σを超過した時間数	3 時間	17 時間	4 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	27 nGy	101 nGy	36 nGy	1 ～ 360 nGy

(注) 1．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
2．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最大	63	70	46	43 ～ 108
最小	33	33	33	23 ～ 34
平均 (M)	36	37	36	33 ～ 38
標準偏差 (σ)	3	3	2	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	3 時間	17 時間	8 時間	1 ～ 23 時間
M＋３σを超過した線量の合計	26 nGy	80 nGy	9 nGy	0 ～ 166 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	7	8	9	過去10年間の変動幅
最大	55	61	59	43 ～ 80
最小	33	34	33	22 ～ 34
平均 (M)	37	38	36	34 ～ 37
標準偏差 (σ)	2	3	2	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	4 時間	17 時間	6 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	17 nGy	89 nGy	24 nGy	0 ～ 161 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位: Bq/m³ (ベクレル／立方メートル)

調　査　地　点		7月	8月	9月	過去2年間の変動幅
吉　坂　測　定　所	最　大	15.6	17.0	17.6	9.4 ～ 21.5
	最　小	0.1	0.3	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平　均	2.3	2.7	2.3	1.2 ～ 2.7
塩　汲　測　定　所	最　大	8.6	9.0	8.8	4.8 ～ 15.7
	最　小	0.1	0.2	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平　均	1.4	1.6	1.4	0.7 ～ 1.8

(注)集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位: Bq/m³ (ベクレル／立方メートル)

調　査　地　点		7月	8月	9月	過去2年間の変動幅
吉　坂　測　定　所	最　大	26.7	28.3	28.1	16.8 ～ 35.2
	最　小	0.1	0.5	0.2	0.1 ～ 0.4
	平　均	3.9	4.6	3.9	2.1 ～ 5.0
塩　汲　測　定　所	最　大	12.0	12.9	12.4	8.4 ～ 25.3
	最　小	0.1	0.2	0.2	0.1 ～ 0.3
	平　均	2.0	2.3	2.0	1.2 ～ 2.9

(注)集じんと同時に測定、ろ紙交換は6時間毎

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温	線量率(nGy/h)			風向・風速		線量率過去10年間の変動幅
				(℃)	最大	最小	平均	(m／s)		(nGy／h)
河辺原	9月4日	13:20 ～ 14:20	一時雨	35.0	35	34	34	西北西	0.4	28～58
三浜	9月4日	11:20 ～ 12:20	曇	34.8	25	24	24	静穏	＜0.3	22～40
多門院	9月2日	11:40 ～ 12:40	晴	35.8	24	23	24	西	1.2	20～47

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B)で測定。

風向・風速は可搬型風向風速計で測定。風向は測定時間中の最多風向、風速は測定時間中の平均風速。

イ　環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（令和7年度第2四半期）

ルート1（東舞鶴地域）　　測定月日：　令和7年9月12日（金）
ルート2（東舞鶴地域）　　令和7年9月19日（金）
ルート3（綾部老富地区）　　令和7年9月12日（金）
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　　令和7年9月19日（金）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
	時刻	14:01	14:11	14:20	14:29	14:38	14:55	15:10	15:26	15:39	15:56	16:10	16:26
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	小雨	小雨	小雨	雨	小雨
	線量率(nGy/h)	46	42	42	47	41	37	34	37	49	38	33	39
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	34 ～ 53	32 ～ 61	33 ～ 58	39 ～ 56	39 ～ 48	31 ～ 43	30 ～ 54	34 ～ 81	45 ～ 95	33 ～ 61	26 ～ 81	31 ～ 58

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
	時刻	13:43	14:06	14:26	14:38	14:48	15:00	15:19	15:36	15:52	16:19	16:36
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	37	43	39	31	37	39	35	45	35	36	39
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	29 ～ 41	32 ～ 46	35 ～ 42	28 ～ 34	33 ～ 39	32 ～ 40	28 ～ 37	42 ～ 54	27 ～ 46	30 ～ 53	36 ～ 57

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
3		上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
	時刻	13:58	14:26	14:42	14:56	15:19	15:28	15:41	15:53
	天候	曇	曇	曇	曇	小雨	曇	小雨	小雨
	線量率(nGy/h)	43	41	38	49	40	31	31	36
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	41 ～ 47	46 ～ 53	38 ～ 43	47 ～ 51	40 ～ 49	30 ～ 37	31 ～ 37	32 ～ 40

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6
4		由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
	時刻	9:56	10:15	10:33	10:45	11:18	11:49
	天候	曇	小雨	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	37	54	54	37	47	35
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	31 ～ 35	50 ～ 56	49 ～ 55	31 ～ 37	39 ～ 54	29 ～ 48

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（令和7年度第2四半期）

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　令和7年9月4日（木）
ルート6（伊根・橋北地区）　　令和7年9月16日（火）
ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　令和7年9月19日（金）

ルート5	地点 / 項目	1	2	3
		中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館
	時刻	10:26	10:53	11:11
	天候	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	53	50	55
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	52 ～ 54	43 ～ 49	55 ～ 61

ルート6	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	14:03	14:14	14:25	14:37	14:51	15:03	15:12	15:28	15:45
	天候	小雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	48	51	50	53	37	42	46	50	46
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	44 ～ 50	45 ～ 51	48 ～ 56	47 ～ 65	36 ～ 60	41 ～ 56	45 ～ 58	48 ～ 59	43 ～ 57

ルート7	地点 / 項目	1	2	3	4	5	6	7
		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
	時刻	13:58	14:09	14:29	14:41	15:06	15:33	15:46
	天候	小雨	小雨	小雨	曇	曇	晴	晴
	線量率(nGy/h)	45	53	50	57	49	36	45
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	43 ～ 45	48 ～ 51	48 ～ 51	56 ～ 64	48 ～ 50	37 ～ 40	46 ～ 48

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（令和7年度第2四半期）

ルート8（京丹波町地域）　測定月日：　令和7年9月9日（火）
ルート9（南丹市美山町地域）　令和7年9月9日（火）
ルート10（京都市上弓削町地域）　令和7年9月8日（月）
ルート11（広河原・久多地域）　令和7年9月8日（月）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7
8		わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
	時刻	9:49	10:00	10:14	10:24	10:43	10:54	11:05
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	51	41	30	40	48	42	45
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	47 ～ 55	40 ～ 48	29 ～ 35	40 ～ 44	47 ～ 53	41 ～ 45	43 ～ 47

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5
9		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校
	時刻	13:39	13:53	14:06	14:24	14:55
	天候	晴	晴	晴	晴	曇
	線量率(nGy/h)	42	47	43	41	42
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	42 ～ 51	45 ～ 50	42 ～ 47	41 ～ 47	42 ～ 49

ルート	項目＼地点	1	2	3
10		上弓削ロードパーク	千谷橋	百合鼻
	時刻	10:39	10:45	10:53
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	65	62	54
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	67 ～ 76	62 ～ 70	55 ～ 64

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
11		花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道浄水場	久多大橋
	時刻	13:11	13:21	13:28	13:39	13:57	14:08	14:17	14:34
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	58	60	63	57	62	61	60	58
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	59 ～ 66	60 ～ 66	62 ～ 68	57 ～ 66	61 ～ 72	58 ～ 64	56 ～ 66	57 ～ 64

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート

環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート





環境放射線調査車　測定チャート

３　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

令和7年7月　　令和7年8月　　令和7年9月



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
7	29.2	24.0	27.1	29.8	25.3	27.8	31.5	26.4	29.0
8	29.6	24.3	26.8	30.1	24.7	27.4	31.0	25.7	28.4
9	28.9	20.0	24.0	29.0	19.8	24.3	30.2	20.8	25.2

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
7	29.0	24.5	27.2	29.9	25.4	28.0	27.1	23.4	25.8
8	29.7	24.3	26.8	30.6	25.1	27.7	28.1	23.2	25.7
9	29.0	19.7	24.0	29.7	20.0	24.7	26.6	18.6	22.9

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
7	30.5	24.6	28.1	30.8	25.8	28.7	30.0	25.7	28.0
8	30.9	25.0	27.7	30.8	25.2	28.2	30.3	25.0	27.5
9	29.8	20.5	24.7	29.4	20.6	24.9	29.3	20.0	24.3

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
7	29.3	26.3	28.0	30.1	25.6	28.2
8	29.4	24.9	27.4	30.0	25.6	27.8
9	28.7	19.9	24.4	28.8	20.3	24.8

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	7	32 (4.3)	116 (15.6)	131 (17.6)	15 (2.0)	39 (5.2)	4 (0.5)	143 (19.2)	3 (0.4)	3 (0.4)	258 (34.7)	744 (100)
	8	41 (5.5)	113 (15.2)	102 (13.7)	11 (1.5)	16 (2.2)	2 (0.3)	240 (32.3)	7 (0.9)	0 (0.0)	212 (28.5)	744 (100)
	9	18 (2.5)	93 (12.9)	94 (13.1)	11 (1.5)	10 (1.4)	4 (0.6)	291 (40.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	199 (27.6)	720 (100)
老富	7	53 (7.1)	137 (18.4)	95 (12.8)	4 (0.5)	20 (2.7)	2 (0.3)	190 (25.5)	0 (0.0)	6 (0.8)	237 (31.9)	744 (100)
	8	54 (7.3)	106 (14.2)	94 (12.6)	8 (1.1)	15 (2.0)	3 (0.4)	245 (32.9)	6 (0.8)	3 (0.4)	210 (28.2)	744 (100)
	9	20 (2.8)	91 (12.6)	83 (11.5)	7 (1.0)	14 (1.9)	3 (0.4)	279 (38.8)	6 (0.8)	2 (0.3)	215 (29.9)	720 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定　E:弱安定

B:並不安定　F:並安定

C:弱不安定　ー:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	－	吉坂	7月1日～8月1日	$\mu Bq/m^3$	ND	ND	ND	ND	2.5E+03 ±6.6E+01	ND
			8月1日～9月1日		ND	ND	ND	ND	1.7E+03 ±5.1E+01	ND
			9月1日～10月1日		ND	ND	ND	ND	2.1E+03 ±5.0E+01	ND
		老富	7月1日～8月1日		ND	ND	ND	ND	2.4E+03 ±6.3E+01	ND
			8月1日～9月1日		ND	ND	ND	ND	1.6E+03 ±5.0E+01	ND
			9月1日～10月1日		ND	ND	ND	ND	2.0E+03 ±4.9E+01	ND
		塩汲	7月1日～8月1日		ND	ND	ND	ND	2.4E+03 ±7.1E+01	ND
			8月1日～9月1日		ND	ND	ND	ND	1.6E+03 ±5.2E+01	ND
			9月1日～10月1日		ND	ND	ND	ND	2.1E+03 ±5.6E+01	ND
降下物	雨量(17mm)	吉坂	7月1日～8月1日	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	1.8E+01 ±3.2E-01	ND
	雨量(108mm)		8月1日～9月1日		ND	ND	ND	ND	6.8E+01 ±6.2E-01	ND
	雨量(179mm)		9月1日～10月1日		ND	ND	ND	ND	1.6E+02 ±9.4E-01	ND
	雨量(154mm)	京都市	7月1日～8月1日		ND	ND	ND	ND	1.2E+02 ±7.2E-01	ND
	雨量(91mm)		8月1日～9月1日		ND	ND	ND	ND	6.0E+01 ±5.1E-01	5.4E-01 ±1.4E-01
	雨量(122mm)		9月1日～10月1日		ND	ND	ND	ND	6.8E+01 ±5.4E-01	5.5E-01 ±1.4E-01

（注） 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
陸 土	表層 0～5cm	大山	7月18日	Bq/kg乾土	ND	1.1E+01 ±3.5E-01	ND	ND	ND	2.4E+02 ±5.9E+00
		金剛院	7月1日		ND	3.5E+00 ±2.7E-01	ND	ND	ND	5.7E+02 ±8.8E+00
		岡安	7月18日		ND	ND	ND	ND	ND	9.2E+02 ±1.0E+01
		老富	7月18日		ND	1.4E+00 ±1.8E-01	ND	ND	ND	1.0E+02 ±3.9E+00
		塩汲	8月15日		ND	2.1E+00 ±2.8E-01	ND	ND	ND	5.8E+02 ±8.4E+00
		老富Ⅱ	8月18日		ND	9.8E+00 ±3.3E-01	ND	ND	ND	2.1E+02 ±5.5E+00
		岡安Ⅱ	8月15日		ND	2.6E+00 ±2.4E-01	ND	ND	ND	4.7E+02 ±7.6E+00
		上司	7月16日		ND	1.2E+00 ±2.4E-01	ND	ND	ND	8.0E+02 ±9.7E+00
きゅうり	全体	大山	8月1日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	5.5E+04 ±2.4E+02
		杉山	8月7日		ND	ND	ND	ND	ND	6.7E+04 ±3.4E+02

（注）１ 前頁に同じ
２ 「／kg生」とは、分析前処理前の試料１kgあたりという意味である。
３ 過去１０年間の最大値
陸土：Cs-137 2.6E＋01±5.2E－01

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
松 葉	葉	大山	9月26日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	4.3E+04 ±3.1E+02	6.4E+04 ±4.4E+02
		岡安	9月26日		ND	ND	ND	ND	3.7E+04 ±2.8E+02	5.1E+04 ±4.1E+02
		老富	9月29日		ND	ND	ND	ND	3.3E+04 ±3.2E+02	6.2E+04 ±4.7E+02
海 水	表層水	St.3	8月21日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND
海 底 沈積物	表層土	St.1	8月21日	Bq/kg乾土	ND	1.6E+00 ±1.9E-01	ND	ND	ND	4.7E+02 ±7.0E+00
		St.2	8月21日		ND	1.4E+00 ±2.0E-01	ND	ND	ND	5.4E+02 ±7.3E+00
		St.3	8月21日		ND	1.1E+00 ±2.0E-01	ND	ND	ND	3.5E+02 ±6.8E+00

（注）１ 前頁に同じ
２ 「／kg生」とは、分析前処理前の試料１kgあたりという意味である。
３ 過去１０年間の最大値
海底沈積物：Cs-137 3.3E＋00±2.5E－01

イ　トリチウム分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
海　水	表層水	Ｓｔ．１	8月21日	Bq/Ｌ	0.54　±　0.10	36.6	30.4	18Bq/L
		Ｓｔ．２			1.3　±　0.11	37.7	31.0	
		Ｓｔ．３－１			0.78　±　0.11	39.1	31.3	
		Ｓｔ．３－２			0.74　±　0.11	39.6	31.4	

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	9月2日	μBq/m^3	ND

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所 2 吉坂測定所 3 倉梯測定所 4 塩汲測定所 5 岡安測定所 6 老富測定所 7 日出測定所 8 上司測定所 9 地頭測定所 10 上杉測定所 11 八津合測定所 12 盛郷測定所 13 島測定所 14 本庄測定所	連続測定
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	9月4日
			2 三浜地区	9月4日
			3 多門院地区	9月2日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	9月12日
			2 東舞鶴地域ルート2	9月19日
			3 綾部老富地区ルート3	9月12日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	9月19日
			5 福知山市区ルート5	9月4日
			6 伊根・橋北地区ルート6	9月16日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	9月19日
			8 京丹波町地域ルート8	9月9日
			9 南丹市美山町地域ルート9	9月9日
			10 京都市上弓削町地域ルート10	9月8日
			11 広河原・久多地域ルート11	9月8日

（注）1 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	－
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	9月2日	72m^3
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
	陸土	未耕地	ガンマ線放出核種	大山	7月18日	表層0～5cm
				金剛院	7月1日	
				岡安	7月18日	
				老富	7月18日	
				塩汲	8月15日	
				老富Ⅱ	8月18日	
				岡安Ⅱ	8月15日	
				上司	7月16日	
	きゅうり	全体		大山	8月1日	10kg
				杉山	8月7日	
	松葉	葉		大山	9月26日	2kg
				岡安	9月26日	
				老富	9月29日	
海洋モニタリング	海水	表層水	トリチウム	St.1	8月21日	41L
				St.2		
				St.3		
			ガンマ線放出核種	St.3		
	海底沈積物	表層土	ガンマ線放出核種	St.1	8月21日	2kg
				St.2		
				St.3		

（注） 降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見測定所においても測定を行った。

３ 測 定 計 画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器： a 屋外固定式 3″φ×3″エネルギー補償型 NaI（Tl）シンチレーション測定装置

b　屋外固定式電離箱型（14L）測定装置

（イ）測定高：地上約 3.7m

（ウ）校正線源：Cs-137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬型モニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション＋Si 半導体式）

（イ）測定高：地上 1.0m（固定時）

（ウ）校正線源：Cs-137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器：携帯型 CsI(Tl)シンチレーション及び Si 半導体測定装置

（イ）測定高：地上 0.8m（固定時）

（ウ）校正線源：Cs-137

（エ）その他：走行サーベイ及び定点サーベイに使用する。

（２）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

測定器：屋外固定式 NaI（Tl）シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬式 Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高：地上 1.0m

（３）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲測定所】

ア　測定器：ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高：地上約 1.0m

ウ　吸引空気量：$100L_N/min$

エ　校正線源：U_3O_8

（４）空気中の放射性ヨウ素の測定　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　試料採取高：地上約 1.0m

イ　吸引空気量：50 L_N/min

ウ　測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

（５）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

a　試料採取：浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）ガス状ヨウ素　【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取：ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b　ガンマ線放出核種分析

測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（ウ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取：降下物１か月分を大型水盤により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）陸水（源水、河川水）

a　試料の採取：試料 42L をポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：40L を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：蒸留して 100mLに調整

（ｂ）測定器：低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

ｄ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

【調査地点：朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90を分離し、ステンレス製試料皿（直径 2.5cm）に固定

（ｂ）比較試料：Sr-90＋Y-90

（ｃ）測定器：低バックグラウンド放射能自動測定装置

（オ）陸土

ａ　試料採取：採土器により未耕土 0～5cm の深さを１地点当たり 10 か所程度採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、塩汲、岡安Ⅱ、老富Ⅱ、上司地区】

（ａ）試料の処理　：　乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

【調査地点：塩汲、岡安Ⅱ、老富Ⅱ、上司地区】

（ａ）試料の処理　：　乾燥細土を用い、陸水の測定方法に同じ

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（カ）農畜産物・植物

a　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、杉山地区	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳	多祢寺地区	原乳	10Ｌ
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(2)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（１）大山では４kg 採取

（２）大山、吉坂では５kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

灰試料を用い、陸水の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	さざえ		2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物(3)		St.1、St.2、St.3	2kg

（1）毛島沖は4kg採取

（2）毛島沖は6kg採取

（3）8月は4kg採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海　水　【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取：表層の海水41Lをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理：りんモリブデン酸塩－水酸化物－二酸化マンガン法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（b）測定器：Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

陸水の測定方法に同じ

（6）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所：プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車：プロペラ式微風向風速計

イ　気　　温　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ　湿　　度　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日　射　量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度　【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量：ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感　雨：電極面短絡電流方式感雨計

ク　積　雪　深　【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

1　調 査 の 目 的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（令和３年 12 月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

①　周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
②　環境における放射性物質の蓄積状況の把握
③　原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
④　緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

①　空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（14 か所）

野外に設置した測定所で 24 時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11 ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

②　浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・　ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3 年	ルテニウム(Ru)－106	372 日
セシウム(Cs)－137	30 年	セリウム(Ce)－141	32.5 日
マンガン(Mn)－54	312 日	セリウム(Ce)－144	285 日
ジルコニウム(Zr)－95	64 日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35 日	セシウム(Cs)－134	2.1 年
ルテニウム(Ru)－103	39.3 日		

・　トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

・　ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

・　プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu－239 で 2.4 万年、Pu－240 で 6570 年。

・　ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

①　浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

②　降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③　陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④　陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤　指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥　海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2　測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和 50 年代まで実施されていた大気中核実験や昭和 61 年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90 がわずかに検出される程度である。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60 は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム－137 が始めに１Ｂｑあった場合、30 年後には 0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40 やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90 やセシウム－137 等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことで nGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは 1000 分の１、μは 100 万分の１、ｎは 10 億分の１、Ｍは 100 万倍を表す。例えば、１Ｇｙの 10 億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

４　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.9	28.9	29.1	29.1	29.4	29.7	30.3	30.3	30.5	30.7	30.5	30.5	30.4	30.0	29.8	29.4	29.1	29.2	29.3	29.3	29.2	28.9	28.9	29.0	30.7	28.9	29.6	0.6	24
2	28.9	29.0	28.8	29.2	29.1	29.1	29.4	29.7	30.4	30.5	30.7	30.9	29.9	29.3	29.4	29.1	29.1	29.1	29.1	28.9	29.1	28.9	28.8	29.0	30.9	28.8	29.4	0.6	24
3	29.0	29.2	29.4	29.8	30.2	30.5	30.8	30.9	30.6	31.0	30.7	31.1	30.9	30.5	30.4	30.2	29.9	29.4	28.9	28.8	28.9	29.1	29.1	29.5	31.1	28.8	29.9	0.8	24
4	29.6	30.4	30.5	30.3	30.0	30.2	30.3	30.9	30.5	30.4	30.3	30.3	29.9	30.0	30.3	30.3	30.1	29.7	29.7	29.8	29.2	29.0	29.1	29.1	30.9	29.0	30.0	0.5	24
5	29.1	29.4	29.2	29.5	29.8	30.2	30.2	30.9	31.2	30.9	30.4	30.5	30.1	29.7	29.5	29.6	29.0	28.7	28.8	28.7	28.9	28.5	28.5	28.7	31.2	28.5	29.6	0.8	24
6	28.6	28.6	28.7	28.8	28.9	29.4	29.5	29.6	29.7	29.5	29.1	29.1	29.2	29.2	29.6	29.5	29.3	29.0	28.8	28.7	28.9	28.9	28.8	28.8	29.7	28.6	29.1	0.3	24
7	28.8	28.8	28.8	29.1	29.0	29.0	29.1	29.1	28.7	28.8	29.0	29.0	28.8	28.7	29.0	28.9	28.9	29.0	28.9	28.8	28.9	28.8	28.8	28.7	29.1	28.7	28.9	0.1	24
8	28.9	28.8	28.9	28.9	28.9	29.3	29.4	29.1	28.8	28.9	28.8	29.0	28.9	28.8	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.3	29.4	29.7	29.8	29.8	28.8	29.1	0.3	24
9	29.8	29.8	30.0	29.9	30.6	31.2	31.4	31.2	30.7	30.6	30.7	30.3	30.5	30.2	30.0	29.9	29.8	29.6	32.6	40.2	35.8	30.8	29.3	29.0	40.2	29.0	31.0	2.4	24
10	28.9	29.0	29.5	29.5	29.3	29.4	29.2	29.4	29.7	29.7	29.7	29.8	29.6	30.0	29.8	29.4	29.3	29.0	28.9	29.1	28.9	28.9	28.9	28.9	30.0	28.9	29.3	0.3	24
11	28.9	29.0	29.2	29.2	29.4	29.2	29.0	29.2	29.1	29.1	29.0	29.3	29.4	29.3	29.1	29.2	29.1	29.0	29.2	29.0	28.9	28.7	28.8	28.9	29.4	28.7	29.1	0.2	24
12	29.2	29.2	29.2	29.0	29.1	29.4	29.7	29.6	29.3	29.1	29.4	29.3	29.3	29.1	29.3	29.3	29.2	29.1	29.2	29.1	29.1	29.1	29.3	29.4	29.7	29.0	29.2	0.2	24
13	29.7	29.9	30.2	30.2	30.3	30.1	30.1	30.1	30.0	29.4	29.4	29.4	29.5	29.8	29.9	29.8	29.8	29.7	29.8	29.7	29.7	29.6	29.6	29.4	30.3	29.4	29.8	0.3	24
14	29.4	29.2	29.3	29.0	29.0	29.1	29.1	28.9	28.7	29.1	29.0	29.2	29.2	29.2	29.3	29.4	29.4	29.5	30.6	29.7	29.6	29.4	29.3	31.5	31.5	28.7	29.4	0.6	24
15	32.0	41.1	45.4	36.4	30.9	29.4	28.9	29.0	29.4	29.8	29.5	29.4	29.2	29.3	29.4	29.5	29.5	29.4	29.4	29.3	29.3	29.4	29.2	29.1	45.4	28.9	31.0	4.1	24
16	29.0	29.0	29.2	29.0	29.1	29.1	29.1	29.1	29.2	29.1	29.2	29.1	29.2	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.3	29.4	29.4	29.4	29.0	29.1	0.1	24
17	29.4	29.5	29.4	29.1	29.2	29.1	29.2	30.4	33.7	35.7	32.5	30.3	29.5	29.6	32.0	34.2	30.4	28.9	28.5	28.1	28.4	28.5	28.7	28.7	35.7	28.1	30.1	2.0	24
18	28.6	28.7	28.7	28.7	28.7	28.4	28.5	28.4	28.6	28.6	28.3	28.5	28.5	28.6	28.7	28.6	28.3	28.2	28.2	28.3	28.4	28.6	28.5	28.5	28.7	28.2	28.5	0.2	24
19	28.6	28.8	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.7	28.6	28.6	28.6	28.8	28.9	28.7	28.9	28.9	28.9	28.8	29.1	28.9	29.2	29.0	29.1	29.2	28.6	28.8	0.2	24
20	29.2	29.0	28.9	28.9	28.9	29.1	29.3	29.3	29.4	29.3	29.3	29.4	29.4	29.3	29.2	29.2	29.1	28.9	28.8	28.7	28.7	28.6	28.8	29.0	29.4	28.6	29.1	0.2	24
21	28.9	29.0	29.1	29.1	29.4	29.6	29.7	29.8	29.7	29.8	29.8	29.6	29.7	29.9	29.7	29.3	29.2	29.0	28.9	28.8	28.9	28.9	29.0	28.9	29.9	28.8	29.3	0.4	24
22	29.2	29.5	29.5	29.6	29.6	29.4	29.5	29.6	29.7	29.7	29.5	29.4	29.3	29.1	29.4	29.4	29.5	29.3	29.4	29.3	29.3	29.4	29.5	29.3	29.7	29.1	29.4	0.1	24
23	29.3	29.6	30.1	29.8	29.9	30.0	30.0	30.1	30.5	31.0	30.8	30.3	30.3	30.3	30.1	30.0	30.2	30.1	30.1	30.0	29.7	29.5	29.4	29.3	31.0	29.3	30.0	0.4	24
24	29.5	30.4	30.5	30.3	30.2	30.1	29.8	30.1	30.4	30.9	30.8	30.8	30.7	30.6	30.3	30.1	30.4	30.3	30.2	30.0	30.0	30.3	30.6	30.1	30.9	29.5	30.3	0.3	24
25	29.6	29.4	29.3	29.2	29.3	29.5	29.6	30.0	30.1	30.1	30.6	30.6	30.5	30.1	30.2	29.9	29.8	29.7	29.6	29.7	29.6	29.5	29.3	29.4	30.6	29.2	29.8	0.4	24
26	29.5	29.4	29.3	29.4	29.4	29.8	29.8	29.7	29.8	29.5	29.4	29.5	29.5	29.5	29.3	29.3	29.4	29.3	29.7	30.0	29.7	29.4	29.4	29.2	30.0	29.2	29.5	0.2	24
27	29.2	29.3	29.4	29.5	29.4	29.4	29.4	29.4	29.5	29.6	29.9	30.1	30.0	30.2	29.9	29.9	29.9	29.8	29.7	29.6	29.7	29.8	29.6	29.5	30.2	29.2	29.7	0.3	24
28	29.8	29.6	29.4	29.5	29.4	29.3	29.3	29.3	29.7	29.8	29.9	29.8	29.9	29.8	29.6	29.5	29.4	29.6	29.4	29.3	29.4	29.2	29.4	29.3	29.9	29.2	29.5	0.2	24
29	29.4	29.4	29.5	29.8	30.0	30.3	30.5	30.9	31.0	31.0	30.8	30.3	30.5	30.2	29.9	29.9	30.1	30.1	30.0	29.7	29.3	29.2	29.2	29.3	31.0	29.2	30.0	0.6	24
30	29.7	29.5	30.2	30.4	30.6	30.9	30.9	30.7	31.1	31.0	31.3	31.4	31.0	30.9	30.8	30.8	30.6	30.3	30.1	29.8	29.8	29.7	29.9	29.8	31.4	29.5	30.5	0.6	24
31	30.4	31.1	30.9	31.1	30.9	31.1	31.2	31.1	31.0	31.0	31.0	31.0	31.3	31.0	30.8	30.7	30.1	29.9	30.0	29.8	29.7	29.7	29.7	29.7	31.3	29.7	30.6	0.6	24
最大値	32.0	41.1	45.4	36.4	30.9	31.2	31.4	31.2	33.7	35.7	32.5	31.4	31.3	31.0	32.0	34.2	30.6	30.3	32.6	40.2	35.8	30.8	30.6	31.5	45.4		31.0		
最小値	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.4	28.5	28.4	28.6	28.6	28.3	28.5	28.5	28.6	28.7	28.6	28.3	28.2	28.2	28.1	28.4	28.5	28.5	28.5		28.1	28.5		
平均値	29.3	29.7	29.9	29.7	29.6	29.6	29.7	29.8	30.0	30.1	29.9	29.9	29.8	29.7	29.7	29.7	29.5	29.4	29.4	29.6	29.4	29.2	29.2	29.3			29.6		
標準偏差	0.6	2.2	2.9	1.4	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.3	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	1.0	0.5	0.5	0.8	2.0	1.2	0.5	0.4	0.6				1.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	22047.6	45.4	28.1	29.6	31.0	28.5	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	710	30	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95.430	4.032	0.269	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.7	29.7	29.5	29.7	29.8	30.1	30.5	30.4	29.8	30.0	30.0	30.2	30.1	29.9	29.9	29.7	29.6	29.4	29.5	29.5	29.4	29.5	29.4	29.4	30.5	29.4	29.8	0.3	24
2	29.7	29.8	29.8	29.9	29.8	30.0	29.7	29.8	29.3	29.5	29.5	29.4	29.5	29.6	29.5	29.5	29.6	29.6	29.4	29.5	29.4	29.5	29.5	29.5	30.0	29.3	29.6	0.2	24
3	29.4	29.5	29.4	29.7	29.6	29.5	29.6	29.6	29.5	29.5	29.3	29.5	29.5	29.6	29.6	29.6	29.6	29.4	29.5	29.6	29.4	29.6	30.0	30.3	30.3	29.3	29.6	0.2	24
4	30.7	30.9	30.6	30.8	30.6	30.6	30.7	30.9	30.7	30.8	30.7	30.6	30.1	30.0	29.9	29.8	29.7	29.6	29.6	29.8	29.8	30.0	29.8	30.7	30.9	29.6	30.3	0.5	24
5	30.0	29.8	29.9	29.9	29.9	29.8	29.9	30.0	29.7	29.9	29.9	30.0	30.1	30.0	30.1	30.5	30.2	29.7	38.6	58.3	63.0	42.9	36.2	33.2	63.0	29.7	33.8	8.9	24
6	31.6	30.2	29.8	29.7	29.7	29.7	29.6	30.0	30.0	30.1	30.0	30.0	29.7	29.7	29.8	29.5	35.5	34.5	30.5	29.6	29.8	29.5	29.4	29.5	35.5	29.4	30.3	1.5	24
7	29.5	29.4	29.1	29.9	31.7	36.2	46.4	55.5	49.6	36.6	31.0	29.7	29.5	29.4	29.5	29.7	29.7	29.7	29.6	29.5	34.0	35.4	33.5	34.0	55.5	29.1	33.7	7.0	24
8	30.7	29.6	30.5	29.8	29.2	29.1	29.2	29.7	29.7	29.4	29.6	29.5	29.3	29.3	29.4	29.2	29.1	29.3	29.0	28.9	28.8	28.9	28.8	28.7	30.7	28.7	29.4	0.5	24
9	28.7	28.7	28.8	28.8	29.3	29.2	29.3	29.5	30.1	30.0	29.8	29.8	29.8	29.9	29.7	29.6	29.7	29.7	29.5	30.7	31.9	33.1	32.2	30.6	33.1	28.7	29.9	1.1	24
10	32.1	39.0	45.0	42.2	40.6	36.8	35.1	34.1	31.2	34.6	39.7	41.1	44.4	42.9	44.3	41.3	44.8	37.4	37.3	32.2	35.6	33.9	30.1	28.8	45.0	28.8	37.7	5.0	24
11	30.2	30.5	34.4	40.7	35.6	30.8	29.5	29.2	29.9	31.5	32.3	42.4	42.8	36.8	37.1	34.4	32.8	31.9	46.2	60.9	41.7	32.3	29.5	28.8	60.9	28.8	35.5	7.4	24
12	28.7	28.9	34.4	36.5	32.7	29.9	33.1	37.0	32.9	33.8	36.5	33.6	29.7	32.8	35.2	30.9	31.6	32.4	29.8	28.6	28.2	28.0	28.1	28.1	37.0	28.0	31.7	2.9	24
13	28.2	28.5	28.5	28.5	28.6	28.8	29.0	28.9	29.2	29.0	29.3	29.7	28.9	28.9	28.8	28.7	28.6	28.2	28.1	27.9	28.1	28.0	28.1	28.2	29.7	27.9	28.6	0.5	24
14	28.9	28.7	29.0	28.8	29.6	29.9	30.3	30.5	30.1	29.7	28.9	29.6	29.4	29.2	28.8	28.6	28.1	28.1	28.0	28.0	28.1	28.0	28.1	27.9	30.5	27.9	28.9	0.8	24
15	28.0	28.1	28.2	28.2	28.2	28.6	28.4	29.0	29.5	29.2	28.9	29.1	28.8	28.4	28.3	28.3	28.3	28.2	28.3	28.5	28.5	28.4	28.1	28.1	29.5	28.0	28.5	0.4	24
16	28.1	28.2	28.4	28.3	28.6	28.7	28.8	29.4	28.9	28.9	28.8	28.8	29.0	28.9	28.7	28.9	28.5	28.5	28.5	28.7	28.6	28.8	28.8	28.6	29.4	28.1	28.7	0.3	24
17	29.2	29.6	29.9	29.7	29.7	29.5	29.6	29.5	29.5	29.5	29.5	29.3	29.4	29.6	29.5	29.5	29.5	29.0	28.9	28.7	28.6	28.5	28.5	28.7	29.9	28.5	29.3	0.4	24
18	28.7	28.7	28.6	28.7	28.6	29.2	29.8	30.0	30.3	30.0	29.9	29.5	29.3	29.4	29.3	29.1	29.2	29.1	29.1	29.0	28.9	29.0	28.9	28.9	30.3	28.6	29.2	0.5	24
19	29.8	30.0	30.3	30.4	30.4	30.2	30.2	30.3	30.2	29.8	29.9	29.5	29.5	29.7	29.9	29.3	29.3	29.2	29.1	29.0	29.0	29.0	29.0	29.2	30.4	29.0	29.7	0.5	24
20	29.8	29.8	30.0	30.0	29.8	29.7	29.6	29.6	29.8	29.8	29.6	29.7	29.6	29.9	29.7	29.6	29.6	29.2	29.2	29.4	29.2	29.3	29.0	29.0	30.0	29.0	29.6	0.3	24
21	29.2	29.4	29.6	29.5	30.0	30.5	30.2	30.3	30.4	30.2	29.9	30.2	30.1	29.8	29.7	29.7	29.7	29.6	29.5	29.2	29.0	29.1	29.0	29.0	30.5	29.0	29.7	0.5	24
22	29.2	29.6	30.4	30.7	30.2	30.2	30.0	30.5	30.6	30.7	30.3	30.3	30.6	30.2	29.8	29.7	29.7	29.8	29.9	29.9	29.7	29.5	29.7	29.5	30.7	29.2	30.0	0.4	24
23	29.4	29.2	29.1	29.2	29.1	29.1	29.0	29.2	29.1	29.3	29.4	29.8	29.8	30.0	29.8	29.5	29.4	29.5	29.2	29.2	29.3	29.3	29.3	29.1	30.0	29.0	29.3	0.3	24
24	29.2	29.2	29.1	29.1	29.0	29.1	29.4	29.8	29.8	29.5	29.5	29.5	29.6	29.8	29.8	29.8	29.5	29.3	29.2	29.2	29.0	29.0	29.1	29.1	29.8	29.0	29.4	0.3	24
25	29.0	29.1	29.1	29.1	29.7	29.9	30.4	30.5	30.2	30.0	29.7	29.8	30.0	30.0	29.8	29.8	29.7	29.6	29.2	29.2	30.4	32.0	31.0	30.5	32.0	29.0	29.9	0.7	24
26	30.3	30.3	30.2	30.2	30.1	29.8	29.4	29.6	30.0	29.9	29.8	29.8	29.9	29.7	30.0	30.0	29.9	29.9	29.6	29.7	29.8	29.3	29.2	29.3	30.3	29.2	29.8	0.3	24
27	29.2	29.3	29.2	29.1	29.4	29.3	29.4	29.7	29.8	29.9	29.8	29.8	29.9	33.2	32.6	30.4	29.8	29.3	29.3	29.3	29.4	29.6	29.7	29.6	33.2	29.1	29.8	1.0	24
28	29.5	29.6	29.5	29.5	29.4	29.5	29.5	29.7	29.8	29.6	29.8	29.8	29.9	30.0	29.9	30.0	29.8	29.7	29.6	29.5	29.4	29.3	29.4	29.4	30.0	29.3	29.6	0.2	24
29	29.4	29.4	30.1	30.2	31.0	31.1	30.6	31.0	30.9	30.8	30.9	30.7	30.7	30.8	30.9	30.5	30.4	30.1	29.9	29.9	29.7	29.9	29.9	30.0	31.1	29.4	30.4	0.5	24
30	30.3	30.8	31.0	30.9	30.6	30.4	30.3	30.6	30.6	30.5	30.3	29.9	30.2	30.0	30.0	29.6	29.7	30.1	29.9	29.9	29.7	29.8	29.9	29.7	31.0	29.6	30.2	0.4	24
31	29.7	29.7	29.7	29.6	29.7	30.0	30.2	30.8	30.6	30.3	29.9	30.3	30.2	30.2	30.2	30.1	30.0	29.7	29.8	29.9	29.6	29.7	29.8	30.0	30.8	29.6	30.0	0.3	24
最大値	32.1	39.0	45.0	42.2	40.6	36.8	46.4	55.5	49.6	36.6	39.7	42.4	44.4	42.9	44.3	41.3	44.8	37.4	46.2	60.9	63.0	42.9	36.2	34.0	63.0		37.7		
最小値	28.0	28.1	28.2	28.2	28.2	28.6	28.4	28.9	28.9	28.8	28.8	28.8	28.8	28.4	28.3	28.3	28.1	28.1	28.0	27.9	28.1	28.0	28.1	27.9		27.9	28.5		
平均値	29.5	29.8	30.4	30.5	30.3	30.2	30.5	31.1	30.7	30.4	30.4	30.7	30.6	30.6	30.6	30.2	30.3	30.0	30.4	31.3	31.1	30.3	29.7	29.5			30.4		
標準偏差	0.9	1.8	3.0	3.2	2.4	1.8	3.2	4.8	3.6	1.7	2.2	3.1	3.5	2.8	3.1	2.3	3.0	1.9	3.7	7.6	6.5	2.9	1.7	1.3				3.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	22604.4	63.0	27.9	30.4	37.7	28.5	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	665	44	16	12	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.382	5.914	2.151	1.613	0.403	0.134	0.269	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.6	31.0	30.8	30.5	30.7	31.0	29.8	29.7	29.6	29.7	29.8	29.7	29.5	29.6	29.7	29.9	29.9	29.7	29.5	29.4	29.3	29.5	29.4	29.5	31.0	29.3	29.9	0.5	24
2	29.4	29.2	29.1	29.1	29.3	29.3	29.3	29.5	29.5	29.6	29.6	29.7	29.5	29.6	29.6	29.6	29.5	29.4	29.1	29.4	39.3	36.5	30.9	29.0	39.3	29.0	30.2	2.4	24
3	28.7	28.8	28.7	28.6	29.0	28.9	28.9	28.8	28.9	28.6	28.7	28.7	28.8	28.9	28.8	28.6	28.7	28.8	28.7	28.6	28.8	28.6	28.9	28.8	29.0	28.6	28.8	0.1	24
4	28.9	29.2	29.2	29.3	29.4	29.3	29.2	29.7	30.0	30.2	29.6	29.5	29.5	29.1	29.0	29.2	29.4	29.5	30.0	30.1	30.0	29.9	29.6	29.2	30.2	28.9	29.5	0.4	24
5	29.6	29.9	29.7	30.7	34.0	37.3	35.2	31.8	30.0	29.6	29.2	28.6	31.7	34.5	30.6	29.0	30.2	30.0	29.1	29.2	28.6	28.5	28.4	28.4	37.3	28.4	30.6	2.4	24
6	28.3	28.3	28.3	28.3	28.9	28.7	28.5	29.1	29.3	28.6	28.6	28.7	28.9	28.8	28.7	28.7	28.8	28.8	28.8	28.7	28.7	29.0	28.9	29.3	29.3	28.3	28.7	0.3	24
7	29.7	29.9	29.9	29.9	30.1	29.9	30.0	29.9	30.0	29.9	29.8	29.8	29.6	29.5	29.6	29.5	29.7	30.0	29.7	29.4	29.9	29.4	29.4	29.3	30.1	29.3	29.7	0.2	24
8	29.4	29.6	29.6	29.7	29.6	29.8	29.5	29.9	30.0	30.6	30.1	29.7	29.6	29.4	29.4	29.2	29.3	29.3	29.4	29.4	29.3	29.4	29.5	29.5	30.6	29.2	29.6	0.3	24
9	29.2	29.4	29.7	29.9	29.7	30.0	30.5	31.3	31.3	31.2	31.2	30.9	30.5	31.1	50.7	41.0	32.7	30.3	29.6	29.2	29.3	29.2	29.0	28.8	50.7	28.8	31.5	4.7	24
10	28.7	28.6	28.6	28.6	28.7	28.9	29.0	29.1	29.2	29.7	30.0	30.3	29.4	29.2	29.0	29.6	29.7	30.8	29.3	28.7	28.4	28.3	28.6	29.0	30.8	28.3	29.1	0.6	24
11	29.1	29.2	28.8	28.8	28.9	28.7	28.6	28.6	29.1	29.0	29.0	28.8	29.6	29.8	28.9	28.7	28.6	29.8	29.3	28.6	28.4	28.6	28.9	28.7	29.8	28.4	28.9	0.4	24
12	28.9	29.2	29.2	29.3	29.2	29.2	29.3	29.7	29.7	30.2	30.0	30.1	36.2	44.0	36.9	32.6	30.7	29.6	29.5	29.2	30.1	29.6	29.9	31.0	44.0	28.9	31.0	3.5	24
13	32.0	31.0	29.1	28.9	28.7	28.5	28.6	28.5	28.6	28.7	28.6	28.5	28.4	28.4	28.6	28.5	28.5	28.5	28.6	28.7	28.7	28.6	28.6	28.6	32.0	28.4	28.8	0.8	24
14	28.7	32.5	35.7	42.9	46.4	43.2	35.9	34.6	36.3	39.9	36.7	32.0	30.1	29.8	29.3	31.0	33.2	33.7	31.1	30.1	31.1	29.7	29.8	29.7	46.4	28.7	33.9	4.9	24
15	29.7	29.3	29.3	29.4	29.1	29.1	28.9	28.8	28.7	29.0	29.4	29.2	29.3	28.9	28.8	28.9	28.9	28.7	29.0	28.7	28.8	28.8	28.7	28.8	29.7	28.7	29.0	0.3	24
16	28.9	28.7	28.7	28.7	28.8	29.0	29.3	29.6	29.9	30.3	30.2	30.3	30.2	30.0	29.9	29.6	29.4	29.2	29.1	28.9	29.0	29.9	30.2	30.1	30.3	28.7	29.5	0.6	24
17	29.9	29.8	29.7	29.8	29.5	29.4	29.5	29.5	29.8	30.0	29.9	29.7	29.3	29.7	35.4	41.9	33.3	30.1	29.6	28.8	33.1	43.0	34.9	30.5	43.0	28.8	31.5	3.8	24
18	29.4	29.6	29.5	29.5	29.5	29.6	29.5	29.7	29.9	30.9	30.1	30.2	42.3	45.4	58.1	55.1	37.2	30.9	29.6	29.0	28.6	28.4	28.5	28.4	58.1	28.4	33.3	8.4	24
19	28.2	28.8	29.1	28.6	28.6	29.4	29.0	28.6	28.6	28.8	28.6	28.5	28.4	28.5	28.4	28.4	28.6	28.3	28.4	28.3	28.4	28.2	28.3	28.6	29.4	28.2	28.6	0.3	24
20	28.8	29.1	29.0	29.4	29.5	29.5	29.6	29.7	29.7	29.3	29.2	28.9	29.0	28.9	29.0	29.4	30.8	32.3	30.0	28.9	28.8	32.3	36.3	32.7	36.3	28.8	30.0	1.8	24
21	30.4	29.0	30.9	29.9	28.7	28.2	29.1	28.6	28.5	34.5	33.3	29.8	30.8	29.5	28.4	28.0	28.5	28.9	28.1	27.9	27.8	27.9	27.9	28.2	34.5	27.8	29.3	1.7	24
22	29.8	30.6	28.7	28.3	28.2	28.6	28.6	28.3	28.3	28.5	28.4	28.6	28.6	28.6	28.6	28.3	28.6	28.5	28.6	28.3	28.6	28.5	28.4	28.6	30.6	28.2	28.6	0.5	24
23	28.6	29.0	28.8	29.0	28.8	28.9	28.7	29.4	29.6	29.7	30.7	30.2	29.5	29.4	29.3	29.0	28.9	28.7	28.7	28.9	28.9	28.9	29.1	29.0	30.7	28.6	29.2	0.5	24
24	28.7	28.6	28.5	28.8	28.4	28.6	29.1	29.1	28.7	29.0	28.7	28.5	28.5	28.6	28.7	28.7	28.8	28.7	28.9	28.8	28.8	28.8	28.7	28.7	29.1	28.4	28.7	0.2	24
25	28.9	28.9	29.1	29.4	30.6	32.2	30.6	29.5	29.4	29.3	30.6	30.6	29.3	28.8	28.8	28.8	28.6	28.7	28.6	29.0	29.0	28.8	28.7	28.9	32.2	28.6	29.4	0.9	24
26	28.6	28.6	28.8	28.8	28.8	29.9	31.5	29.8	29.4	31.3	33.1	32.9	30.7	28.7	28.2	28.1	28.1	28.2	28.3	28.4	28.3	28.4	28.5	28.5	33.1	28.1	29.3	1.5	24
27	28.5	28.5	28.4	28.6	28.7	28.6	29.0	29.2	29.1	29.3	29.2	29.4	29.1	29.3	29.3	29.3	29.1	28.8	28.7	28.7	28.8	28.6	28.7	28.7	29.4	28.4	28.9	0.3	24
28	29.3	29.2	29.2	29.3	29.4	29.2	29.3	29.5	30.5	30.5	30.8	30.5	29.8	29.6	29.5	29.4	29.3	29.9	32.6	31.2	29.8	29.3	29.1	29.2	32.6	29.1	29.8	0.8	24
29	29.3	29.3	29.6	34.7	38.1	42.6	41.1	33.3	30.1	29.3	28.9	29.4	30.8	29.5	29.0	28.8	28.6	28.7	28.5	28.6	28.7	28.8	29.0	28.9	42.6	28.5	31.0	4.0	24
30	28.5	28.6	28.7	28.9	30.5	30.9	29.7	29.4	30.8	29.5	28.9	28.8	28.7	28.5	28.6	28.5	28.5	28.5	28.4	28.3	28.3	28.4	28.5	28.7	30.9	28.3	29.0	0.8	24
最大値	32.0	32.5	35.7	42.9	46.4	43.2	41.1	34.6	36.3	39.9	36.7	32.9	42.3	45.4	58.1	55.1	37.2	33.7	32.6	31.2	39.3	43.0	36.3	32.7	58.1		33.9		
最小値	28.2	28.3	28.3	28.3	28.2	28.2	28.5	28.3	28.3	28.5	28.4	28.5	28.4	28.4	28.2	28.0	28.1	28.2	28.1	27.9	27.8	27.9	27.9	28.2		27.8	28.6		
平均値	29.2	29.4	29.4	29.8	30.3	30.5	30.2	29.7	29.8	30.1	30.0	29.7	30.2	30.5	31.2	30.8	29.8	29.5	29.2	29.0	29.5	29.7	29.4	29.2			29.8		
標準偏差	0.8	0.9	1.3	2.7	3.6	3.7	2.7	1.4	1.4	2.2	1.7	1.0	2.7	4.0	6.6	5.6	1.9	1.2	0.9	0.6	2.1	3.0	1.8	0.9				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	21485.8	58.1	27.8	29.8	33.9	28.6	***：欠測	01001／01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	651	44	11	10	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.417	6.111	1.528	1.389	0.278	0.139	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.4	35.5	35.9	35.9	36.1	36.5	37.3	37.7	38.0	37.1	36.4	35.7	34.8	34.8	34.7	34.4	34.0	34.0	34.1	34.2	34.3	34.3	34.2	34.7	38.0	34.0	35.4	1.2	24
2	35.0	35.2	35.4	35.7	36.1	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	35.8	35.3	35.0	34.6	34.4	34.4	34.2	33.7	33.8	33.9	34.3	34.2	34.6	36.6	33.7	35.2	0.9	24
3	34.7	35.0	35.3	35.8	36.1	36.5	36.9	37.2	37.4	36.5	35.5	35.3	35.5	35.5	35.3	35.2	35.0	34.4	34.0	33.6	33.5	33.7	34.0	34.6	37.4	33.5	35.3	1.1	24
4	35.1	35.6	35.7	36.0	36.2	36.4	36.8	36.2	35.5	35.3	35.1	35.1	34.8	34.9	34.9	34.7	34.9	34.6	34.5	34.4	34.1	34.0	34.3	34.4	36.8	34.0	35.1	0.8	24
5	34.7	34.6	35.2	36.1	36.1	36.5	36.5	36.4	36.5	36.1	35.4	35.5	34.8	34.4	34.2	34.2	33.9	33.9	33.5	33.4	33.4	33.5	33.4	33.5	36.5	33.4	34.8	1.2	24
6	33.7	34.3	34.5	34.7	35.1	35.3	35.6	35.7	35.3	34.8	34.5	34.0	33.9	34.1	34.2	34.2	33.9	34.0	33.3	33.3	33.3	33.4	33.6	33.7	35.7	33.3	34.3	0.7	24
7	33.8	33.8	34.1	33.9	34.4	35.0	35.1	34.1	34.1	34.0	33.9	33.9	33.9	33.8	33.8	33.9	33.8	33.7	33.7	33.6	33.5	33.8	34.2	34.0	35.1	33.5	34.0	0.4	24
8	34.1	34.7	34.7	35.0	35.1	35.1	35.5	35.2	34.7	34.1	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9	34.1	34.2	34.5	34.8	35.5	33.9	34.4	0.5	24
9	35.2	35.5	35.5	35.8	36.6	37.0	37.4	37.5	36.7	35.4	35.1	35.1	35.1	35.0	35.0	34.8	34.6	34.3	36.7	44.3	39.1	35.5	34.5	34.8	44.3	34.3	36.1	2.1	24
10	35.1	35.4	35.4	35.6	35.9	35.9	36.2	36.0	36.0	35.3	34.9	34.8	34.6	34.6	34.6	34.4	34.3	34.1	33.8	33.7	34.0	34.3	34.3	34.5	36.2	33.7	34.9	0.8	24
11	34.5	34.8	35.0	35.1	34.8	35.0	35.4	35.3	34.9	34.7	34.3	34.2	34.1	34.1	34.0	34.2	34.1	33.9	34.0	33.9	34.0	34.2	34.4	34.7	35.4	33.9	34.5	0.5	24
12	34.5	34.5	34.8	35.0	35.1	35.9	35.8	35.5	35.2	34.7	34.6	34.7	34.6	34.3	34.4	34.4	34.2	34.1	33.9	33.9	34.2	34.3	34.2	34.3	35.9	33.9	34.6	0.5	24
13	34.7	34.9	35.2	35.3	35.3	35.6	35.6	35.9	35.6	34.5	34.5	34.3	34.5	34.6	34.5	34.4	34.5	34.5	34.6	34.4	34.4	34.3	34.4	34.4	35.9	34.3	34.8	0.5	24
14	34.4	34.4	34.3	34.4	34.2	34.4	34.4	34.4	34.1	34.3	34.2	34.2	34.3	34.2	34.2	34.3	34.1	34.9	35.2	34.4	34.2	34.2	34.4	36.0	36.0	34.1	34.4	0.4	24
15	36.0	39.3	48.0	40.4	35.8	34.4	33.8	34.2	34.6	34.9	34.5	34.4	34.2	34.2	34.3	34.4	34.4	34.2	34.2	34.1	34.1	34.3	33.9	34.1	48.0	33.8	35.4	3.1	24
16	34.1	34.3	34.3	34.1	34.0	34.2	34.2	34.5	34.2	34.1	34.1	34.3	34.2	34.3	34.2	34.2	34.2	34.0	34.1	34.0	34.1	34.3	34.4	34.6	34.6	34.0	34.2	0.2	24
17	34.6	34.5	34.6	34.6	34.6	34.7	34.9	35.3	38.5	39.5	37.1	35.1	35.3	35.0	36.7	37.0	34.5	33.6	33.3	33.3	33.4	33.5	33.7	33.7	39.5	33.3	35.0	1.6	24
18	33.8	33.8	33.8	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.7	33.3	33.3	33.5	33.6	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	33.3	33.7	0.2	24
19	34.0	34.2	34.1	34.2	34.1	33.9	34.1	34.3	34.1	34.0	33.6	33.8	33.7	33.9	34.0	34.0	34.0	33.9	33.9	34.1	34.2	34.3	34.2	34.4	34.4	33.6	34.0	0.2	24
20	34.6	34.3	34.1	34.2	34.3	34.5	34.8	35.0	34.6	34.4	34.3	34.4	34.4	34.3	34.2	33.9	33.8	33.7	33.8	34.0	34.0	34.1	34.0	34.3	35.0	33.7	34.2	0.3	24
21	34.3	34.2	34.3	34.3	34.7	34.9	35.2	35.4	34.8	34.8	34.8	34.6	34.5	34.5	34.6	34.5	34.3	33.9	34.0	34.2	34.1	34.1	34.5	34.9	35.4	33.9	34.5	0.4	24
22	35.2	35.5	35.6	35.8	35.7	35.9	36.3	36.3	36.5	35.9	35.3	34.6	34.7	34.5	34.4	34.6	34.3	34.1	34.1	34.4	34.5	34.5	34.8	35.2	36.5	34.1	35.1	0.7	24
23	35.6	35.9	36.4	36.1	36.6	37.0	37.8	37.8	37.4	36.4	36.4	36.2	35.4	35.3	35.0	34.9	35.0	35.0	34.9	34.7	35.0	35.2	35.2	35.5	37.8	34.7	35.9	1.0	24
24	36.1	36.2	36.6	36.7	37.1	37.8	38.0	37.7	37.0	36.7	36.3	36.3	35.8	35.3	35.3	34.9	35.0	35.3	35.5	35.3	35.3	35.9	36.2	35.5	38.0	34.9	36.2	0.9	24
25	34.7	34.6	34.9	34.8	34.8	34.9	35.6	36.2	35.6	35.3	35.5	35.4	35.2	35.2	35.3	35.3	35.0	34.9	34.7	34.9	34.9	34.8	34.6	34.6	36.2	34.6	35.1	0.4	24
26	34.7	34.8	34.7	34.8	35.0	35.2	35.6	35.9	35.0	34.8	34.8	34.6	34.6	34.5	34.5	34.7	34.7	34.7	35.4	37.3	35.1	34.4	34.1	34.2	37.3	34.1	34.9	0.7	24
27	34.0	34.0	34.0	34.2	34.3	34.2	34.5	35.0	35.0	34.7	34.8	35.2	35.1	35.0	34.9	34.9	35.0	34.6	34.2	34.7	35.1	35.3	35.3	35.0	35.3	34.0	34.7	0.4	24
28	34.8	34.5	34.5	34.6	34.7	35.0	35.5	35.7	35.2	35.1	35.0	35.2	35.2	34.8	34.7	34.5	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.7	34.8	35.3	35.7	34.3	34.8	0.4	24
29	35.2	35.6	35.8	35.8	36.1	36.4	36.9	37.5	37.5	36.9	36.2	35.3	35.4	35.1	35.0	34.9	34.9	34.8	34.9	34.7	34.8	35.0	35.4	35.6	37.5	34.7	35.7	0.9	24
30	35.7	35.9	36.2	36.2	36.5	36.8	37.0	37.1	36.8	36.9	36.9	36.5	35.9	35.6	35.3	35.5	35.4	35.3	35.1	35.0	35.1	35.3	35.5	35.7	37.1	35.0	36.0	0.7	24
31	36.1	36.2	36.2	36.8	37.0	36.9	37.5	37.7	36.8	35.9	35.8	35.7	35.9	35.9	35.9	35.7	35.0	35.0	35.0	34.9	35.0	35.5	35.4	35.4	37.7	34.9	36.0	0.8	24
最大値	36.1	39.3	48.0	40.4	37.1	37.8	38.0	37.8	38.5	39.5	37.1	36.5	35.9	35.9	36.7	37.0	35.4	35.3	36.7	44.3	39.1	35.9	36.2	36.0	48.0		36.2		
最小値	33.7	33.8	33.8	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.7	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5		33.3	33.7		
平均値	34.8	35.0	35.5	35.3	35.4	35.5	35.8	35.9	35.7	35.4	35.1	34.9	34.8	34.7	34.7	34.6	34.4	34.3	34.3	34.6	34.4	34.4	34.5	34.7			34.9		
標準偏差	0.7	1.0	2.5	1.3	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	1.9	1.0	0.6	0.6	0.6				1.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25997.2	48.0	33.3	34.9	36.2	33.7	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	639	103	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.887	13.844	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.4	35.8	35.9	36.3	36.4	37.0	37.2	36.8	36.2	35.6	34.9	35.1	35.0	34.7	35.1	34.8	34.7	34.6	34.6	34.5	34.6	34.6	34.8	35.4	37.2	34.5	35.4	0.8	24
2	35.8	35.9	35.9	36.0	36.4	36.5	36.5	36.0	35.3	34.9	34.6	34.5	34.6	34.4	34.5	34.8	34.7	34.6	34.5	34.3	34.4	34.7	35.1	35.2	36.5	34.3	35.2	0.8	24
3	35.6	35.5	35.4	35.3	35.2	35.4	35.4	35.6	34.8	34.8	34.7	34.5	34.5	34.6	34.6	34.5	34.5	34.6	34.3	34.4	34.6	34.9	35.1	35.6	35.6	34.3	34.9	0.5	24
4	35.9	36.2	36.0	35.8	35.7	35.9	36.1	35.9	35.9	35.8	35.7	35.6	35.2	35.1	34.9	34.8	34.7	34.5	34.6	34.8	34.7	34.7	34.8	35.5	36.2	34.5	35.4	0.6	24
5	35.1	34.9	34.9	34.8	34.9	34.9	35.1	35.0	35.1	35.0	35.0	34.9	35.1	35.2	36.3	41.1	37.4	35.6	39.3	59.5	51.0	43.3	39.4	36.4	59.5	34.8	37.9	5.9	24
6	35.2	35.3	35.6	35.2	35.4	35.6	35.9	36.4	36.3	36.1	35.3	35.0	34.9	34.9	35.1	34.6	39.2	43.4	37.4	35.5	35.7	36.1	35.5	35.0	43.4	34.6	36.0	1.8	24
7	34.7	34.2	34.2	34.8	36.9	41.5	45.8	55.2	58.4	52.5	40.3	35.9	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.6	34.5	34.7	34.8	34.7	35.2	36.1	58.4	34.2	38.4	7.1	24
8	34.9	34.9	36.3	35.6	35.5	35.8	36.0	35.9	35.5	35.2	34.9	34.7	34.4	34.5	34.6	34.5	34.6	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.4	34.5	36.3	34.3	34.9	0.7	24
9	34.7	34.7	35.1	35.5	35.8	36.0	36.1	36.1	36.0	36.2	36.0	36.1	36.0	35.1	35.0	35.0	34.9	34.9	35.0	35.7	36.5	37.1	37.6	36.0	37.6	34.7	35.7	0.8	24
10	36.9	39.6	43.8	41.0	39.9	38.5	37.8	37.2	36.2	38.3	43.6	44.7	46.1	46.1	46.5	44.4	47.2	43.0	42.5	37.9	43.2	38.5	34.7	33.9	47.2	33.9	40.9	4.0	24
11	35.5	34.9	40.4	49.4	42.1	37.1	35.6	35.2	40.8	42.7	39.4	42.9	39.0	36.5	35.3	35.2	35.3	36.6	45.2	57.4	43.5	36.1	34.0	33.7	57.4	33.7	39.3	5.6	24
12	33.7	34.2	38.4	40.0	36.9	34.7	37.5	40.5	36.8	37.8	39.2	36.8	34.5	36.3	38.5	36.3	42.3	40.2	35.5	33.7	33.2	33.2	33.2	33.3	42.3	33.2	36.5	2.7	24
13	33.9	34.0	33.9	34.1	34.7	35.0	35.3	34.8	35.1	35.4	35.4	35.3	34.6	34.0	34.0	34.0	33.9	33.7	33.7	33.7	34.0	34.3	34.5	35.1	35.4	33.7	34.4	0.6	24
14	35.2	35.6	35.9	36.3	37.1	37.2	37.0	37.1	36.8	36.5	35.3	35.1	34.9	34.5	34.3	34.0	33.5	33.4	33.4	33.5	33.7	34.0	33.9	34.1	37.2	33.4	35.1	1.4	24
15	34.5	34.6	34.6	35.0	35.4	35.5	35.8	35.9	35.7	35.0	34.6	34.3	33.8	33.6	33.8	33.6	33.7	33.6	33.7	33.9	34.0	34.3	34.3	34.6	35.9	33.6	34.5	0.8	24
16	34.9	35.3	35.3	35.4	35.8	36.0	36.2	36.1	35.9	35.2	35.2	34.7	34.2	34.4	34.3	34.2	33.9	33.9	34.1	34.1	34.3	34.2	34.8	35.7	36.2	33.9	34.9	0.8	24
17	35.7	36.1	36.4	36.5	36.9	36.6	36.9	36.9	35.7	34.9	34.9	34.8	35.1	34.9	34.7	34.6	34.8	34.7	34.7	34.5	34.6	34.7	34.8	35.1	36.9	34.5	35.4	0.9	24
18	35.0	35.4	35.6	35.7	36.0	36.9	37.1	37.4	37.3	36.6	36.1	35.5	34.9	34.6	34.3	34.4	34.4	34.3	34.4	34.5	34.6	34.8	35.0	35.0	37.4	34.3	35.4	1.0	24
19	35.4	35.9	36.2	36.6	36.8	37.0	37.2	37.2	36.3	35.6	35.3	35.0	35.0	35.0	35.2	34.9	34.7	34.8	34.4	34.7	34.7	34.9	35.3	35.3	37.2	34.4	35.6	0.9	24
20	35.6	35.9	36.6	36.7	36.5	36.5	36.9	37.0	36.2	35.7	35.3	35.2	35.1	35.1	35.0	34.9	34.7	34.8	36.7	38.8	36.2	35.4	35.1	35.0	38.8	34.7	35.9	1.0	24
21	35.4	35.8	36.1	36.4	36.8	37.2	37.5	37.6	37.6	36.7	35.8	35.3	35.5	35.0	34.7	35.0	34.8	34.7	34.6	34.8	35.0	34.8	34.9	35.2	37.6	34.6	35.7	1.0	24
22	35.7	36.0	36.6	37.2	37.7	37.9	38.4	38.3	37.4	36.6	36.0	35.4	35.5	35.9	35.3	35.0	35.1	34.9	35.0	35.1	35.4	35.3	35.3	35.3	38.4	34.9	36.1	1.1	24
23	35.2	34.8	34.7	34.5	34.8	34.9	34.8	35.4	35.4	35.2	34.8	35.2	35.1	35.2	35.3	35.0	34.8	34.7	34.6	34.6	34.9	35.2	35.3	35.4	35.4	34.5	35.0	0.3	24
24	35.5	35.3	35.2	35.6	35.9	36.6	36.8	37.0	36.8	36.0	35.4	35.2	35.1	34.9	34.9	35.0	34.7	34.9	34.7	34.7	34.9	35.1	35.1	35.1	37.0	34.7	35.4	0.7	24
25	35.2	35.6	35.8	36.0	36.5	36.9	37.1	36.9	37.1	36.1	36.0	36.2	35.7	35.3	35.3	35.1	35.0	34.9	34.7	34.6	35.3	36.5	36.2	36.1	37.1	34.6	35.8	0.8	24
26	36.1	35.7	35.9	35.8	35.7	35.6	35.5	35.9	35.7	35.1	35.2	35.3	35.3	35.2	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.4	35.3	35.1	34.9	36.1	34.9	35.4	0.3	24
27	34.8	34.6	34.6	34.6	34.9	35.2	35.6	35.8	35.6	35.2	35.1	35.0	37.3	47.3	39.8	36.0	35.1	34.8	34.9	34.8	34.7	36.2	36.7	36.1	47.3	34.6	36.0	2.7	24
28	35.6	35.6	36.0	36.0	35.8	36.3	36.2	36.0	35.5	35.1	35.7	35.3	35.0	35.0	35.1	34.9	35.1	34.9	34.8	34.7	34.8	35.1	35.4	35.4	36.3	34.7	35.4	0.5	24
29	35.4	35.5	35.6	35.9	36.5	36.9	37.3	37.7	37.5	36.3	36.0	36.0	35.8	35.6	35.7	35.9	35.5	35.3	35.1	35.2	35.3	35.4	36.2	36.2	37.7	35.1	36.0	0.7	24
30	36.4	36.7	36.8	37.3	37.8	38.1	38.3	38.4	38.1	37.4	36.3	35.5	35.3	35.3	35.3	35.1	34.8	35.0	35.1	35.3	35.3	35.3	35.3	35.5	38.4	34.8	36.2	1.2	24
31	35.7	36.0	36.2	36.4	36.6	36.9	37.5	37.2	36.9	36.6	36.4	35.9	35.6	35.5	35.7	35.4	35.0	34.7	35.0	35.4	35.5	35.7	35.8	36.1	37.5	34.7	36.0	0.7	24
最大値	36.9	39.6	43.8	49.4	42.1	41.5	45.8	55.2	58.4	52.5	43.6	44.7	46.1	47.3	46.5	44.4	47.2	43.4	45.2	59.5	51.0	43.3	39.4	36.4	59.5		40.9		
最小値	33.7	34.0	33.9	34.1	34.7	34.7	34.8	34.8	34.8	34.8	34.6	34.3	33.8	33.6	33.8	33.6	33.5	33.4	33.4	33.5	33.2	33.2	33.2	33.3		33.2	34.4		
平均値	35.3	35.5	36.1	36.5	36.4	36.5	36.9	37.2	37.1	36.6	36.1	35.8	35.6	35.7	35.6	35.4	35.6	35.4	35.5	36.4	35.9	35.4	35.3	35.2			36.0		
標準偏差	0.7	1.0	1.9	2.8	1.5	1.3	1.9	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	2.2	3.0	2.4	2.1	2.7	2.4	2.5	6.0	3.6	1.8	1.1	0.8				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26756.3	59.5	33.2	36.0	40.9	34.4	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	536	177	19	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	72.043	23.790	2.554	0.806	0.403	0.403	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.5	36.5	36.8	36.5	36.1	36.0	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.0	35.1	34.9	34.7	34.7	34.9	35.2	35.0	35.2	36.8	34.7	35.4	0.6	24
2	35.0	34.9	34.8	34.6	34.9	35.0	35.1	35.3	35.2	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.0	35.1	34.7	34.6	34.7	34.7	44.2	42.1	36.3	34.7	44.2	34.6	35.7	2.3	24
3	34.5	34.5	34.7	34.9	35.0	35.3	35.5	35.4	35.6	35.5	34.6	34.3	34.3	34.6	34.4	34.2	34.1	34.3	34.6	34.7	34.7	34.9	34.8	35.0	35.6	34.1	34.8	0.4	24
4	35.4	35.8	36.1	36.4	36.6	36.5	36.8	37.1	36.6	36.2	35.3	34.5	34.6	34.2	34.3	34.7	34.8	35.1	35.4	35.5	35.6	35.4	35.1	35.0	37.1	34.2	35.5	0.8	24
5	35.4	35.9	36.2	37.0	37.5	39.1	37.5	35.8	34.9	34.5	36.8	38.0	37.9	37.2	34.7	35.5	35.9	34.7	34.1	35.2	34.8	33.9	33.5	33.6	39.1	33.5	35.8	1.5	24
6	33.5	33.5	33.6	33.8	34.0	34.2	34.7	35.1	34.9	35.0	34.6	34.4	34.2	34.1	34.1	34.0	34.1	33.9	33.9	33.9	34.2	34.6	34.9	35.3	35.3	33.5	34.3	0.5	24
7	35.5	35.9	36.0	36.2	36.3	36.2	36.3	36.6	36.3	35.5	35.1	35.1	34.9	34.7	34.7	34.6	35.0	40.1	41.1	42.1	41.7	37.1	35.0	34.4	42.1	34.4	36.5	2.3	24
8	34.7	34.8	35.1	35.2	35.3	35.3	35.8	35.9	35.8	35.7	35.8	35.4	34.8	34.6	34.3	34.2	34.1	34.1	34.4	34.4	34.7	34.6	34.8	35.1	35.9	34.1	35.0	0.6	24
9	35.4	35.6	36.0	36.1	36.5	36.7	36.9	37.3	37.7	37.5	35.8	35.4	35.3	35.6	39.5	41.4	36.5	35.2	34.9	34.7	34.7	34.8	35.0	34.3	41.4	34.3	36.2	1.6	24
10	34.7	34.9	35.2	35.6	35.7	35.8	35.7	35.9	35.7	35.5	35.2	34.5	34.2	33.7	33.6	33.7	35.1	35.8	34.2	33.5	33.5	33.9	34.1	34.3	35.9	33.5	34.8	0.9	24
11	34.6	34.4	34.4	34.7	34.8	34.5	34.7	34.9	34.8	34.6	34.2	34.1	34.1	34.4	34.0	33.9	33.8	36.8	46.5	41.2	35.6	34.4	34.8	35.5	46.5	33.8	35.4	2.8	24
12	34.9	34.8	35.0	35.2	35.5	35.1	35.3	35.4	35.5	35.7	35.4	34.5	39.8	45.3	38.5	35.5	35.3	35.2	34.7	34.6	34.7	34.4	34.3	35.6	45.3	34.3	35.8	2.4	24
13	36.3	35.4	34.1	33.7	33.4	33.2	33.4	33.4	33.7	33.8	33.7	33.5	33.4	33.5	33.3	33.3	33.3	33.4	33.6	33.5	33.6	33.9	33.9	33.7	36.3	33.2	33.7	0.7	24
14	34.0	35.5	37.7	45.8	41.9	38.7	37.5	38.1	38.2	41.4	41.2	37.8	35.7	35.1	34.9	34.5	36.0	47.1	41.4	41.5	40.7	36.2	35.3	35.3	47.1	34.0	38.4	3.5	24
15	35.5	35.9	36.1	36.4	36.5	36.7	36.4	36.3	35.3	34.8	34.3	34.5	34.4	34.1	33.8	34.0	33.9	33.9	33.9	34.1	34.2	34.5	34.6	34.7	36.7	33.8	34.9	1.0	24
16	35.0	35.1	35.4	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.7	36.8	36.3	35.6	35.1	34.9	34.5	34.5	34.2	34.5	34.8	35.1	35.9	35.7	35.5	36.8	34.2	35.4	0.7	24
17	35.3	35.3	35.2	35.6	35.8	35.8	35.8	36.3	36.1	35.8	35.1	34.8	34.7	34.5	34.4	34.5	39.1	63.4	47.6	37.7	36.4	44.8	40.9	35.9	63.4	34.4	37.9	6.3	24
18	34.8	34.7	34.8	34.9	35.0	35.3	35.3	35.3	35.5	35.0	35.1	58.3	54.4	42.3	45.2	44.6	41.2	36.8	34.9	34.1	33.3	33.2	33.2	33.4	58.3	33.2	37.9	6.6	24
19	33.6	34.1	34.3	35.5	34.5	34.5	33.7	33.3	33.5	35.4	34.0	33.4	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	33.4	33.5	33.4	33.5	33.7	33.7	34.2	35.5	33.3	33.9	0.6	24
20	34.6	34.6	34.7	34.8	34.9	35.2	35.1	35.2	35.1	34.8	34.3	34.1	34.1	34.0	34.2	34.5	35.5	35.3	34.3	33.8	33.8	34.2	37.4	41.0	41.0	33.8	35.0	1.5	24
21	37.6	34.9	34.5	34.9	34.1	33.7	34.4	33.6	33.8	38.7	36.5	34.5	35.7	34.5	33.4	33.2	34.0	34.5	33.2	32.7	32.5	32.7	32.7	32.8	38.7	32.5	34.3	1.6	24
22	33.1	34.0	33.4	33.6	33.8	34.7	33.5	33.3	33.2	33.6	33.5	33.7	33.8	33.7	***	33.6	33.6	33.7	33.6	33.5	33.9	33.9	34.1	34.2	34.7	33.1	33.7	0.3	23
23	34.8	34.7	34.9	35.6	35.5	35.7	35.5	35.8	35.5	35.5	36.0	35.8	35.4	34.8	34.4	34.1	34.0	34.3	34.0	34.1	34.2	34.5	34.4	34.4	36.0	34.0	34.9	0.7	24
24	34.1	34.1	34.1	34.4	34.1	34.5	34.4	34.6	34.4	34.5	33.9	33.7	33.8	33.9	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.3	34.6	33.7	34.1	0.2	24
25	34.4	34.4	34.6	34.9	35.4	35.0	35.1	34.8	34.8	34.1	35.1	36.2	34.8	34.1	33.8	33.9	33.9	33.8	34.1	34.4	35.0	34.8	35.0	35.1	36.2	33.8	34.6	0.6	24
26	35.2	35.4	35.4	35.5	36.1	36.0	36.1	35.9	35.6	37.1	38.9	38.2	36.0	34.5	34.0	33.5	33.5	33.5	33.4	33.5	33.6	33.5	33.8	33.7	38.9	33.4	35.1	1.6	24
27	33.7	33.4	33.4	33.8	34.0	34.1	34.3	34.2	34.0	34.2	34.3	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.2	34.1	33.9	33.7	33.9	34.2	34.5	34.7	34.7	33.4	34.1	0.3	24
28	34.9	34.8	35.1	35.3	35.5	36.0	36.0	36.4	36.4	36.8	37.0	36.3	35.0	34.8	34.4	34.4	34.4	34.8	36.7	36.2	34.7	34.4	34.1	34.3	37.0	34.1	35.4	0.9	24
29	34.1	34.1	34.2	35.6	41.2	44.5	50.6	43.5	36.7	34.5	34.2	34.2	36.2	35.0	34.1	33.7	33.8	33.6	34.2	34.0	33.8	34.0	34.1	34.2	50.6	33.6	36.2	4.3	24
30	34.3	34.3	34.3	34.4	35.1	37.0	35.7	35.1	36.4	36.1	34.7	34.3	34.0	33.7	33.7	33.5	36.7	35.5	34.3	34.2	33.8	34.1	34.5	34.6	37.0	33.5	34.8	1.0	24
最大値	37.6	36.5	37.7	45.8	41.9	44.5	50.6	43.5	38.2	41.4	41.2	58.3	54.4	45.3	45.2	44.6	41.2	63.4	47.6	42.1	44.2	44.8	40.9	41.0	63.4		38.4		
最小値	33.1	33.4	33.4	33.6	33.4	33.2	33.4	33.3	33.2	33.6	33.5	33.4	33.4	33.5	33.3	33.2	33.3	33.4	33.2	32.7	32.5	32.7	32.7	32.8		32.5	33.7		
平均値	34.8	34.9	35.0	35.5	35.7	35.9	35.9	35.7	35.4	35.6	35.4	35.8	35.6	35.1	34.9	34.8	34.9	36.1	35.6	35.1	35.1	35.1	34.8	34.8			35.3		
標準偏差	0.9	0.7	1.0	2.1	1.9	2.1	3.0	1.9	1.2	1.6	1.6	4.4	3.8	2.5	2.4	2.4	1.7	5.8	3.6	2.4	2.6	2.5	1.5	1.4				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					719

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	719	1	25395.8	63.4	32.5	35.3	38.4	33.7	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	594	96	22	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	719
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	82.615	13.352	3.060	0.556	0.139	0.139	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.2	35.5	35.5	35.8	35.6	36.2	36.0	36.7	37.9	36.8	36.1	35.4	34.9	34.6	34.3	33.8	33.6	33.5	33.5	33.9	34.1	34.5	34.7	35.0	37.9	33.5	35.1	1.2	24
2	35.2	35.2	35.3	35.9	36.2	36.4	36.3	36.8	37.1	37.6	37.4	36.5	35.4	35.1	34.5	34.1	34.0	33.5	33.5	34.0	34.4	34.7	34.8	35.0	37.6	33.5	35.4	1.2	24
3	35.2	35.5	35.9	36.5	36.7	37.0	37.1	37.3	37.6	35.6	35.2	35.1	35.4	34.9	35.4	35.2	34.8	34.2	33.8	34.1	34.2	34.3	34.8	35.4	37.6	33.8	35.5	1.1	24
4	35.8	36.4	36.7	36.8	37.1	37.3	37.4	36.5	35.1	35.2	35.2	34.9	34.6	34.6	34.5	35.5	35.3	34.7	34.3	34.3	34.0	34.4	34.8	34.9	37.4	34.0	35.4	1.1	24
5	35.4	35.3	35.7	36.1	36.4	36.7	37.0	36.5	36.0	35.8	35.4	35.4	35.3	34.7	34.2	34.0	34.0	33.6	33.4	33.3	33.4	33.6	33.9	34.2	37.0	33.3	35.0	1.2	24
6	34.5	34.9	35.1	35.5	35.3	35.3	35.3	35.4	35.2	35.3	35.2	34.7	33.8	33.6	33.8	34.1	34.0	33.6	33.3	33.3	33.1	33.4	33.7	34.0	35.5	33.1	34.4	0.8	24
7	34.2	34.3	34.6	34.7	34.8	35.1	34.9	34.7	34.2	33.8	33.7	33.9	33.9	34.0	33.7	33.7	33.6	33.2	33.3	33.3	33.5	33.8	34.0	34.3	35.1	33.2	34.1	0.5	24
8	34.3	34.5	34.6	34.9	35.2	35.2	35.1	34.5	34.2	34.3	34.1	34.0	33.9	33.8	33.8	33.9	33.8	33.8	33.8	33.6	33.7	34.4	34.6	35.1	35.2	33.6	34.3	0.5	24
9	35.3	36.1	36.4	37.0	37.2	37.5	37.1	37.3	37.0	34.7	34.6	34.6	34.7	34.8	34.8	34.4	34.3	33.9	36.8	40.4	37.8	35.2	34.7	34.5	40.4	33.9	35.9	1.6	24
10	34.8	34.9	35.0	35.4	35.5	35.3	35.6	35.2	35.7	36.0	35.4	34.6	34.2	34.2	34.0	34.2	34.0	33.6	33.5	33.4	33.4	33.7	34.0	34.1	36.0	33.4	34.6	0.8	24
11	34.3	34.8	35.1	35.3	35.4	35.6	35.4	34.8	34.4	34.3	34.2	33.9	33.9	33.9	33.6	33.7	33.7	33.6	33.6	33.5	33.8	34.0	34.5	34.8	35.6	33.5	34.3	0.7	24
12	34.8	34.9	35.0	35.2	35.4	35.4	35.4	35.3	34.5	34.4	34.2	34.1	34.1	34.0	33.8	33.9	33.7	33.8	33.7	33.8	33.7	34.0	34.0	34.4	35.4	33.7	34.4	0.6	24
13	34.7	35.1	35.6	35.9	36.2	36.2	36.0	36.1	34.8	34.4	34.5	34.3	34.3	34.3	34.3	34.1	34.1	33.7	34.0	34.0	34.0	33.8	33.8	33.9	36.2	33.7	34.7	0.8	24
14	33.9	33.7	33.6	33.7	33.4	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	33.8	33.6	33.8	33.7	33.7	33.9	33.9	34.1	34.3	33.7	33.8	33.7	34.0	36.3	36.3	33.4	33.9	0.5	24
15	37.1	40.4	44.4	38.0	34.5	33.7	33.3	33.5	34.0	34.1	33.8	33.9	33.7	33.8	33.6	33.8	33.8	33.3	33.3	33.4	33.6	33.5	33.6	33.4	44.4	33.3	34.7	2.7	24
16	33.7	33.8	33.7	33.5	33.5	33.5	33.7	33.8	33.6	33.6	33.7	34.0	33.7	33.6	33.7	33.6	33.6	33.4	33.3	33.2	33.4	33.7	34.1	34.2	34.2	33.2	33.7	0.2	24
17	33.9	33.8	33.9	34.0	34.1	34.4	34.2	34.5	37.2	38.8	36.3	34.9	34.4	34.0	35.6	35.9	34.0	33.0	32.7	32.8	32.8	32.9	33.0	33.0	38.8	32.7	34.3	1.5	24
18	32.9	32.9	32.9	32.9	33.2	33.1	33.1	32.8	33.2	33.0	33.2	33.0	33.1	33.1	33.2	32.8	32.7	32.9	32.7	32.9	33.0	33.3	33.2	33.2	33.3	32.7	33.0	0.2	24
19	33.5	33.7	34.0	34.1	34.0	33.9	34.1	33.5	33.4	33.3	33.2	33.2	33.4	33.4	33.3	33.3	33.5	33.3	33.3	33.3	33.4	33.6	33.2	33.5	34.1	33.2	33.5	0.3	24
20	33.8	33.7	33.5	33.8	34.0	34.4	34.6	34.7	34.0	34.1	34.1	33.9	33.8	33.8	33.4	33.2	33.2	33.2	33.0	33.1	33.4	33.6	33.5	33.6	34.7	33.0	33.7	0.5	24
21	33.6	33.7	33.4	33.7	33.8	34.4	35.0	34.5	34.5	34.5	34.3	33.8	33.9	33.7	33.8	34.0	33.6	33.2	33.4	33.3	33.9	34.1	34.3	34.7	35.0	33.2	34.0	0.5	24
22	34.9	35.3	35.6	36.0	36.2	36.6	36.9	36.9	35.6	34.9	35.1	34.9	34.2	34.2	33.9	33.8	33.9	33.5	33.6	33.6	33.9	34.4	34.8	35.0	36.9	33.5	34.9	1.1	24
23	35.5	35.8	35.7	36.0	36.5	36.7	37.0	37.3	36.7	36.4	36.2	35.5	34.7	34.9	35.0	34.6	34.5	34.1	34.2	34.3	34.5	35.0	35.3	35.6	37.3	34.1	35.5	1.0	24
24	35.6	36.1	36.3	36.4	36.9	37.0	37.1	37.3	37.4	36.3	35.8	35.4	35.3	34.9	34.9	34.6	34.3	34.2	34.4	34.7	35.1	35.3	35.2	34.3	37.4	34.2	35.6	1.0	24
25	34.3	34.2	34.1	34.5	34.5	35.0	35.7	35.1	34.6	34.7	35.1	34.7	34.5	34.4	34.4	34.2	34.4	34.1	34.1	33.8	33.9	33.9	33.9	34.2	35.7	33.8	34.4	0.5	24
26	34.2	34.3	34.4	34.6	34.7	35.0	35.5	35.1	34.3	34.3	34.2	34.0	34.1	34.0	34.1	34.0	34.0	33.8	35.8	36.9	34.6	33.7	33.4	33.6	36.9	33.4	34.5	0.8	24
27	33.8	33.6	33.4	33.6	33.8	33.8	34.1	34.4	34.4	34.4	34.6	34.7	34.4	34.5	34.3	34.3	34.1	33.6	33.8	34.1	34.0	34.1	34.4	34.3	34.7	33.4	34.1	0.3	24
28	33.9	33.8	33.7	33.9	34.3	34.6	35.3	35.0	34.2	34.5	34.7	34.7	34.4	34.4	34.0	33.9	33.8	33.6	33.4	33.6	33.8	34.2	34.4	34.7	35.3	33.4	34.2	0.5	24
29	35.0	35.2	35.6	35.7	36.2	36.1	36.6	36.6	37.1	36.8	36.1	35.5	34.6	34.5	34.1	34.2	34.2	33.9	33.8	34.1	34.3	34.5	35.2	35.1	37.1	33.8	35.2	1.0	24
30	35.2	35.7	36.0	36.2	36.4	36.7	36.5	36.8	37.5	37.3	36.5	35.8	35.4	35.3	35.1	34.9	34.9	34.3	34.2	34.3	34.7	35.1	35.2	35.6	37.5	34.2	35.6	0.9	24
31	35.9	36.4	36.8	36.9	37.0	37.2	37.3	36.6	35.3	35.4	35.5	35.4	35.5	35.5	35.3	35.0	34.7	34.0	34.2	34.1	34.4	34.5	34.8	34.8	37.3	34.0	35.5	1.0	24
最大値	37.1	40.4	44.4	38.0	37.2	37.5	37.4	37.3	37.9	38.8	37.4	36.5	35.5	35.5	35.6	35.9	35.3	34.7	36.8	40.4	37.8	35.3	35.3	36.3	44.4		35.9		
最小値	32.9	32.9	32.9	32.9	33.2	33.1	33.1	32.8	33.2	33.0	33.2	33.0	33.1	33.1	33.2	32.8	32.7	32.9	32.7	32.8	32.8	32.9	33.0	33.0		32.7	33.0		
平均値	34.7	34.9	35.2	35.2	35.3	35.4	35.6	35.5	35.3	35.1	34.9	34.6	34.4	34.3	34.2	34.1	34.0	33.7	33.8	34.0	34.0	34.1	34.2	34.5			34.6		
標準偏差	0.9	1.4	2.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.8	1.4	0.9	0.6	0.6	0.8				1.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25759.7	44.4	32.7	34.6	35.9	33.0	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	643	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	86.425	13.441	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.2	35.5	35.9	36.0	36.4	36.5	36.5	35.6	35.2	34.8	34.5	34.6	34.6	34.5	34.3	34.4	34.2	33.8	33.7	33.7	33.9	34.2	34.4	34.8	36.5	33.7	34.9	0.9	24
2	34.7	34.7	34.8	35.1	35.0	35.0	35.1	34.7	34.3	34.4	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	33.8	33.7	33.6	33.8	34.1	34.5	34.8	35.1	33.6	34.4	0.5	24
3	35.0	35.0	35.2	35.1	35.3	35.4	35.2	34.7	34.1	33.9	34.2	34.2	34.2	34.2	34.0	33.9	34.0	33.8	33.6	33.8	34.0	34.6	35.2	35.6	35.6	33.6	34.5	0.6	24
4	35.9	35.9	35.6	35.5	35.5	35.5	35.1	35.0	35.2	35.3	35.3	35.2	34.5	34.4	34.2	34.1	33.9	33.8	33.9	33.9	34.0	33.9	34.0	33.9	35.9	33.8	34.7	0.7	24
5	34.2	34.2	34.4	34.2	34.1	34.2	34.4	34.3	34.3	34.5	34.6	34.5	34.7	34.6	36.7	42.5	37.5	34.9	36.8	48.1	47.5	47.5	40.3	35.7	48.1	34.1	37.0	4.6	24
6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.8	35.2	35.2	35.3	35.1	34.3	34.3	34.2	34.2	33.9	34.1	34.0	40.9	45.5	37.4	34.5	33.8	33.6	33.9	33.9	45.5	33.6	35.3	2.7	24
7	33.4	33.2	33.2	34.7	36.8	43.7	46.4	55.8	57.3	50.3	38.9	34.7	33.9	33.9	33.5	33.4	33.5	33.6	33.5	33.6	33.8	34.0	34.1	34.2	57.3	33.2	37.6	7.4	24
8	33.9	34.2	35.1	34.4	34.3	34.2	34.5	34.5	34.3	33.9	33.8	33.7	33.6	33.4	33.4	33.2	33.4	33.4	33.2	33.2	33.4	33.6	33.8	33.8	35.1	33.2	33.8	0.5	24
9	34.0	34.2	34.3	34.4	34.6	34.7	35.0	35.5	35.5	35.7	35.8	35.5	35.7	34.8	34.4	34.2	33.9	33.7	33.8	35.0	35.7	36.0	36.3	34.9	36.3	33.7	34.9	0.8	24
10	35.4	37.7	41.7	40.1	39.4	38.2	37.6	36.6	35.2	37.0	41.5	43.3	44.9	44.6	44.7	44.5	47.7	44.1	41.2	37.2	43.2	37.4	33.7	32.8	47.7	32.8	40.0	4.1	24
11	33.5	34.2	41.9	49.3	42.1	36.3	34.3	34.2	38.3	40.1	39.4	43.1	39.2	36.0	34.2	34.2	34.4	34.8	44.8	51.9	39.6	34.5	32.8	32.4	51.9	32.4	38.1	5.2	24
12	32.2	33.4	38.2	40.1	36.2	34.0	37.3	41.3	37.0	37.5	38.6	35.3	33.2	34.4	35.9	34.6	38.8	37.7	34.2	32.9	32.3	32.5	32.7	33.0	41.3	32.2	35.6	2.7	24
13	33.5	33.6	33.8	33.7	34.0	34.4	34.6	34.6	35.0	35.1	34.6	34.5	33.3	33.4	36.9	35.7	33.7	32.6	32.7	32.8	33.0	33.3	33.7	34.4	36.9	32.6	34.0	1.0	24
14	34.4	34.7	34.6	34.9	34.9	35.0	35.0	35.2	35.8	35.6	34.3	33.1	33.0	33.1	33.0	32.6	32.4	32.1	32.0	32.5	32.7	32.9	33.1	33.3	35.8	32.0	33.8	1.2	24
15	33.6	33.9	34.1	34.4	34.5	34.6	34.5	34.9	34.8	34.9	34.4	33.7	33.4	32.8	32.5	32.3	32.4	32.2	32.3	32.7	33.1	33.3	33.4	33.8	34.9	32.2	33.6	0.9	24
16	33.7	33.9	34.0	34.0	34.1	34.6	34.6	34.4	35.3	34.7	34.3	34.1	33.6	33.3	33.2	33.0	32.6	32.4	32.7	32.9	33.2	33.7	33.9	34.2	35.3	32.4	33.8	0.7	24
17	34.4	35.0	35.2	35.4	35.6	35.8	36.0	35.5	33.6	33.8	33.9	33.7	33.8	33.8	33.6	33.5	33.6	33.5	33.5	33.7	34.0	34.4	34.3	34.4	36.0	33.5	34.3	0.8	24
18	34.9	34.8	35.1	35.0	35.3	35.6	35.4	36.2	36.7	36.4	36.0	35.2	34.8	34.2	33.7	33.3	33.3	33.1	33.1	33.6	33.8	34.4	34.5	34.8	36.7	33.1	34.7	1.1	24
19	35.0	35.6	35.8	36.1	35.7	36.1	36.3	35.7	34.3	34.5	34.1	34.0	33.8	33.9	33.9	34.0	33.6	33.4	33.4	33.7	34.1	34.4	34.5	34.7	36.3	33.4	34.6	0.9	24
20	35.2	35.5	36.1	35.8	35.8	35.9	36.2	35.4	34.4	34.5	34.4	34.2	34.1	34.0	34.0	33.9	33.7	33.8	34.6	40.5	39.6	36.0	35.0	34.8	40.5	33.7	35.3	1.7	24
21	34.8	35.2	35.5	35.6	36.0	36.9	37.4	37.1	37.1	36.3	34.9	34.0	33.9	34.1	33.9	34.0	33.8	33.5	33.5	34.0	34.1	34.6	34.8	35.1	37.4	33.5	35.0	1.2	24
22	35.2	35.8	35.6	36.4	36.8	36.8	36.9	37.1	35.6	35.2	35.1	34.7	34.6	34.4	34.6	34.1	34.2	34.1	34.2	34.4	34.6	34.6	34.3	34.3	37.1	34.1	35.1	1.0	24
23	34.1	33.7	33.6	33.7	33.5	33.9	34.2	34.8	34.2	33.9	34.1	34.0	33.9	34.1	34.0	33.9	33.8	33.6	33.5	33.7	33.9	34.3	34.6	34.8	34.8	33.5	34.0	0.4	24
24	35.0	35.2	35.2	35.0	35.6	35.6	35.2	35.5	36.3	36.0	34.7	34.3	34.4	34.1	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.5	33.9	34.2	34.4	34.6	36.3	33.5	34.6	0.8	24
25	34.9	35.1	35.1	35.5	35.1	35.8	35.5	35.7	36.0	35.5	35.6	35.2	35.1	34.7	34.4	34.2	33.9	33.5	33.6	34.0	35.0	41.5	36.9	34.6	41.5	33.5	35.3	1.5	24
26	33.8	34.1	33.9	34.1	34.1	34.1	34.2	34.6	33.9	34.1	34.2	34.1	34.0	34.1	33.8	34.2	33.9	33.8	33.5	33.5	33.5	33.5	33.3	33.5	34.6	33.3	33.9	0.3	24
27	33.2	33.3	33.4	33.4	33.6	34.1	34.4	34.4	34.1	33.9	34.1	33.9	36.4	41.4	38.0	34.8	34.0	33.7	35.5	34.3	34.0	39.0	41.0	39.6	41.4	33.2	35.3	2.5	24
28	36.3	34.5	34.1	34.0	34.1	34.1	34.6	34.2	33.9	34.6	33.7	33.5	33.6	33.4	33.5	33.7	33.8	33.5	34.0	33.6	33.8	34.1	34.6	34.7	36.3	33.4	34.1	0.6	24
29	34.6	34.6	34.8	35.2	35.6	36.1	36.4	36.5	35.4	34.5	34.8	34.5	34.2	33.9	34.4	34.4	34.2	33.9	33.9	34.3	34.7	34.8	35.1	35.7	36.5	33.9	34.8	0.8	24
30	35.9	36.5	36.7	36.8	36.9	37.2	37.2	37.3	36.7	35.6	34.6	34.5	34.2	34.0	34.0	33.7	33.4	33.2	33.4	33.9	34.1	34.4	34.6	34.8	37.3	33.2	35.1	1.4	24
31	35.3	35.2	35.3	35.3	35.1	35.5	35.6	36.0	36.1	35.6	35.5	35.6	35.1	34.5	34.7	34.6	34.0	33.5	33.6	34.3	34.8	35.2	35.4	35.8	36.1	33.5	35.1	0.7	24
最大値	36.3	37.7	41.9	49.3	42.1	43.7	46.4	55.8	57.3	50.3	41.5	43.3	44.9	44.6	44.7	44.5	47.7	45.5	44.8	51.9	47.5	47.5	41.0	39.6	57.3		40.0		
最小値	32.2	33.2	33.2	33.4	33.5	33.9	34.2	34.2	33.6	33.8	33.7	33.1	33.0	32.8	32.5	32.3	32.4	32.1	32.0	32.5	32.3	32.5	32.7	32.4		32.0	33.6		
平均値	34.5	34.7	35.4	35.7	35.5	35.6	35.8	36.2	36.0	35.7	35.2	34.9	34.7	34.6	34.6	34.5	34.6	34.4	34.4	35.1	35.0	35.1	34.7	34.6			35.1		
標準偏差	0.9	1.0	2.0	2.9	1.7	1.9	2.2	3.9	4.1	3.0	1.8	2.3	2.2	2.3	2.2	2.5	3.0	3.0	2.6	4.3	3.2	2.9	1.8	1.2				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	26095.4	57.3	32.0	35.1	40.0	33.6	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	632	82	20	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	84.946	11.022	2.688	0.941	0.269	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.9	35.9	35.9	35.8	35.8	35.8	35.2	34.5	34.0	34.1	34.2	33.9	33.9	33.8	33.8	33.6	33.6	33.3	33.3	33.5	33.5	33.6	33.4	33.5	35.9	33.3	34.3	1.0	24
2	33.4	33.5	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.7	33.8	34.0	34.1	34.0	33.8	33.8	33.9	33.8	33.4	33.4	33.6	33.6	40.3	38.4	34.3	33.4	40.3	33.3	34.1	1.7	24
3	33.3	33.3	33.6	33.8	33.9	33.9	34.5	34.4	34.8	34.3	33.6	33.1	33.2	33.3	33.0	32.7	32.8	32.9	33.0	33.4	33.8	34.0	34.2	34.5	34.8	32.7	33.6	0.6	24
4	34.6	34.9	35.1	35.3	35.4	35.4	35.6	35.6	35.8	35.0	34.0	34.1	33.8	33.4	33.5	33.6	33.8	34.2	34.2	34.9	34.5	34.5	34.6	34.7	35.8	33.4	34.6	0.7	24
5	35.4	35.9	35.9	36.7	38.0	38.6	36.4	35.2	33.7	33.3	32.8	34.4	36.0	33.9	32.9	34.4	33.7	34.0	35.1	35.5	33.7	32.9	32.5	32.6	38.6	32.5	34.7	1.7	24
6	32.6	32.7	32.7	33.0	33.0	33.1	33.4	33.5	33.5	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	33.1	33.1	32.9	32.6	32.9	33.3	33.5	33.9	34.2	34.5	34.5	32.6	33.2	0.5	24
7	34.9	35.1	35.4	35.6	35.8	35.6	35.7	35.6	34.1	33.8	34.0	33.8	33.5	33.5	33.3	33.4	33.6	48.3	60.6	66.1	51.4	39.0	34.5	33.5	66.1	33.3	38.3	8.9	24
8	33.5	34.0	34.2	34.6	34.5	34.7	35.0	34.9	34.8	35.0	34.8	34.5	33.4	33.4	33.3	33.1	32.6	32.7	32.9	33.0	33.5	33.5	34.0	34.0	35.0	32.6	33.9	0.8	24
9	34.4	34.6	35.0	34.9	35.4	35.8	36.2	36.4	36.7	34.9	34.5	34.3	33.9	33.9	32.5	32.8	33.1	33.7	34.0	34.2	34.3	34.1	34.0	33.9	36.7	32.5	34.5	1.1	24
10	34.1	34.4	34.4	34.7	35.0	35.1	35.0	34.9	35.0	35.1	34.4	33.8	33.3	32.7	32.5	32.3	33.6	33.9	32.8	32.4	32.3	32.4	32.7	33.2	35.1	32.3	33.7	1.0	24
11	33.7	33.6	33.5	33.7	33.6	33.9	33.9	33.9	33.8	33.4	33.1	33.0	32.9	35.5	34.9	33.2	33.2	33.8	33.2	32.8	32.3	32.3	32.9	33.8	35.5	32.3	33.5	0.7	24
12	33.4	33.2	33.5	33.7	34.3	34.0	34.2	34.4	34.7	34.8	34.2	33.7	44.0	44.8	36.3	33.6	34.8	34.1	33.5	33.5	34.1	33.7	34.2	34.9	44.8	33.2	35.0	3.0	24
13	36.1	35.7	34.1	33.6	32.8	32.1	32.1	32.2	32.3	32.3	32.1	32.2	32.2	32.0	32.1	32.1	32.3	32.1	32.3	32.1	32.1	32.1	32.2	32.3	36.1	32.0	32.6	1.1	24
14	32.4	32.5	35.2	44.3	40.6	36.8	36.1	37.1	37.1	41.3	41.6	37.2	34.7	34.0	33.6	33.3	32.9	32.7	37.9	38.6	36.2	34.6	33.9	34.1	44.3	32.4	36.2	3.2	24
15	34.3	34.0	34.2	34.2	34.2	34.5	34.4	34.3	33.8	33.8	33.8	33.4	33.4	32.9	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	33.0	33.1	33.4	33.6	33.7	34.5	32.6	33.5	0.6	24
16	34.0	33.9	34.2	34.6	34.8	35.0	34.6	34.6	35.5	35.9	35.9	35.1	34.7	34.6	34.2	33.4	33.4	33.3	33.9	34.3	34.5	35.4	35.4	35.5	35.9	33.3	34.6	0.7	24
17	35.7	35.5	34.9	35.1	35.0	35.3	35.5	35.5	34.7	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.2	33.2	44.5	72.7	49.1	37.4	37.6	47.4	40.8	35.3	72.7	33.2	38.2	8.6	24
18	34.0	33.6	33.5	33.5	33.7	33.9	34.0	33.8	33.8	33.6	33.7	34.8	37.1	35.7	36.9	36.4	40.4	37.3	33.9	33.1	32.3	32.1	32.0	32.1	40.4	32.0	34.4	2.0	24
19	32.2	32.6	34.7	33.7	33.1	34.5	35.5	33.2	32.3	33.8	33.1	32.4	32.3	32.2	32.3	32.4	32.5	32.3	32.4	32.6	32.6	32.7	33.2	33.2	35.5	32.2	33.0	0.9	24
20	33.5	33.6	33.8	34.0	34.3	34.5	34.5	34.6	33.7	33.0	33.1	33.0	32.9	32.8	33.1	33.9	35.3	33.9	33.0	32.7	32.6	33.1	38.7	42.1	42.1	32.6	34.2	2.1	24
21	38.2	34.2	33.3	33.9	33.2	32.8	32.7	34.8	33.4	35.0	33.8	32.6	32.5	32.2	32.0	32.0	32.1	32.1	31.9	32.0	32.1	32.0	32.1	32.2	38.2	31.9	33.0	1.4	24
22	32.2	33.0	32.7	32.7	32.9	32.9	33.2	32.9	32.5	32.7	32.7	32.7	32.8	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.8	32.9	33.1	33.3	33.2	33.3	33.3	32.2	32.8	0.3	24
23	33.6	33.8	34.1	34.2	34.0	34.4	34.4	34.7	34.7	34.9	35.8	35.2	33.9	33.3	33.1	33.2	33.1	33.1	33.2	33.4	33.7	34.0	34.3	34.4	35.8	33.1	34.0	0.7	24
24	34.0	33.7	34.0	34.1	34.3	34.1	34.3	34.4	33.3	33.0	32.7	32.7	32.8	32.9	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	32.9	33.0	33.1	33.4	34.4	32.7	33.4	0.6	24
25	33.4	33.2	33.4	33.8	34.7	34.9	34.5	34.1	33.3	33.1	34.1	34.7	33.6	33.2	32.8	32.9	32.9	32.9	33.1	33.4	33.3	33.6	33.9	34.2	34.9	32.8	33.6	0.6	24
26	34.6	35.0	34.9	35.4	35.1	35.4	35.0	35.1	35.5	36.1	39.5	40.2	37.0	33.9	32.9	32.6	32.3	32.4	32.5	32.8	33.1	33.1	33.4	33.4	40.2	32.3	34.6	2.1	24
27	33.5	33.4	33.2	33.1	33.2	33.2	33.4	33.5	33.2	33.1	33.4	33.4	33.2	33.3	33.4	33.4	33.1	33.2	33.0	33.2	33.2	33.2	33.6	33.6	33.6	33.0	33.3	0.2	24
28	33.8	34.0	34.0	34.0	34.4	34.4	34.7	35.1	35.2	36.1	36.2	35.0	34.2	33.9	33.6	33.4	33.3	33.8	36.0	35.8	33.8	33.2	32.9	33.0	36.2	32.9	34.3	1.0	24
29	33.0	33.0	33.4	34.8	40.5	40.3	42.7	37.0	34.1	33.3	33.3	33.5	35.0	34.0	33.2	33.2	33.0	33.0	32.8	32.8	32.9	33.1	33.0	33.1	42.7	32.8	34.5	2.8	24
30	33.0	33.2	33.1	33.4	33.5	33.6	33.8	34.1	34.4	33.8	33.6	33.3	33.2	33.1	33.0	32.8	48.9	47.3	36.8	33.2	32.5	32.6	33.0	32.9	48.9	32.5	34.7	4.2	24
最大値	38.2	35.9	35.9	44.3	40.6	40.3	42.7	37.1	37.1	41.3	41.6	40.2	44.0	44.8	36.9	36.4	48.9	72.7	60.6	66.1	51.4	47.4	40.8	42.1	72.7		38.3		
最小値	32.2	32.5	32.7	32.7	32.8	32.1	32.1	32.2	32.3	32.3	32.1	32.2	32.2	32.0	32.0	32.0	32.1	32.1	31.9	32.0	32.1	32.0	32.0	32.1		31.9	32.6		
平均値	34.0	34.0	34.1	34.6	34.7	34.7	34.8	34.6	34.2	34.3	34.3	34.0	34.1	33.8	33.4	33.2	34.3	35.6	35.0	34.7	34.3	34.1	33.9	33.9			34.3		
標準偏差	1.3	1.0	0.9	2.0	1.9	1.7	1.8	1.1	1.1	1.7	1.9	1.6	2.2	2.2	1.1	0.8	3.7	8.0	5.8	6.1	3.6	3.0	1.8	1.8				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24684.7	72.7	31.9	34.3	38.3	32.6	***：欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	660	43	8	5	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	91.667	5.972	1.111	0.694	0.139	0.139	0.000	0.139	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.1	33.2	33.5	33.8	34.0	34.4	34.9	35.2	35.3	35.2	34.8	34.4	34.7	34.5	34.4	33.8	33.6	33.7	33.8	33.8	33.8	33.5	33.3	33.2	35.3	33.1	34.1	0.7	24
2	33.3	33.4	33.3	33.8	33.6	33.7	33.7	34.5	35.4	35.0	35.0	34.6	34.7	34.1	33.7	33.5	33.2	33.3	33.5	33.4	33.3	33.4	33.2	33.4	35.4	33.2	33.8	0.7	24
3	33.5	33.4	33.8	34.3	34.5	34.8	35.1	35.5	35.5	35.3	34.7	35.0	35.0	34.8	34.8	34.7	34.1	33.8	33.4	33.2	33.2	33.1	33.1	33.6	35.5	33.1	34.2	0.8	24
4	34.1	34.3	34.6	34.4	34.5	34.7	34.9	35.3	34.9	34.5	34.6	34.5	34.4	34.3	34.4	34.3	34.2	34.2	34.0	33.9	33.7	33.5	33.4	33.6	35.3	33.4	34.3	0.5	24
5	33.5	33.5	33.6	33.8	33.8	34.5	34.9	35.3	35.3	35.1	34.8	34.7	34.0	33.9	33.7	33.6	33.4	33.4	33.2	33.0	32.9	32.9	32.9	32.8	35.3	32.8	33.8	0.8	24
6	33.0	33.1	33.1	33.0	33.7	33.9	34.0	34.0	34.0	33.8	33.4	33.4	33.5	33.4	33.7	33.8	33.6	33.4	33.1	33.0	33.1	33.1	33.0	33.0	34.0	33.0	33.4	0.4	24
7	33.0	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	33.1	33.2	33.1	33.3	33.2	33.2	33.4	33.6	33.2	33.2	33.3	33.3	33.2	33.2	33.6	33.0	33.2	0.1	24
8	33.3	33.2	33.2	33.4	33.2	33.3	33.6	33.6	33.2	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6	33.4	33.4	33.3	33.6	33.6	33.8	33.8	33.8	33.2	33.4	0.2	24
9	34.0	34.0	34.1	34.2	34.9	35.6	35.6	35.4	34.8	34.8	34.6	34.5	34.5	34.4	34.4	34.3	34.0	33.7	35.0	43.6	40.3	35.4	33.9	33.6	43.6	33.6	35.2	2.2	24
10	33.5	33.8	34.0	34.0	34.0	33.9	33.7	34.4	34.7	34.3	33.9	34.1	34.0	34.0	34.2	33.7	33.7	33.6	33.4	33.2	33.2	33.3	33.3	33.4	34.7	33.2	33.8	0.4	24
11	33.6	33.7	33.4	33.5	33.5	33.7	33.5	33.8	33.8	33.5	33.5	33.7	33.6	33.7	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.2	33.8	33.2	33.5	0.2	24
12	33.4	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	33.6	34.1	33.5	33.6	33.7	33.6	33.7	33.6	33.7	33.7	33.6	33.6	33.4	33.4	33.6	33.4	33.6	33.6	34.1	33.3	33.6	0.1	24
13	33.8	34.2	34.4	34.4	34.3	34.4	34.3	34.3	34.4	33.9	33.8	33.7	33.8	34.1	34.0	33.9	33.9	33.6	33.9	33.9	33.8	33.9	33.8	33.6	34.4	33.6	34.0	0.3	24
14	33.7	33.5	33.5	33.4	33.3	33.4	33.5	33.3	33.5	33.4	33.5	33.6	33.5	33.6	33.5	33.7	33.7	33.9	34.8	33.7	33.7	33.7	33.6	35.3	35.3	33.3	33.7	0.5	24
15	35.3	40.4	45.7	39.8	35.3	33.6	33.1	33.2	33.6	33.8	33.9	33.8	33.5	33.6	33.6	33.4	33.6	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.4	33.3	45.7	33.1	34.7	3.0	24
16	33.4	33.6	33.4	33.4	33.5	33.3	33.4	33.3	33.5	33.5	33.4	33.6	33.5	33.6	33.6	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.7	33.7	33.7	33.3	33.5	0.1	24
17	33.8	33.8	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	34.4	37.2	38.8	36.2	34.4	33.9	33.9	36.2	37.4	34.2	33.0	32.8	32.7	32.8	32.9	33.0	32.9	38.8	32.7	34.3	1.7	24
18	32.9	33.0	33.0	32.9	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	33.0	32.9	32.8	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	32.7	32.7	32.8	32.9	32.8	32.9	33.1	33.1	32.7	32.9	0.1	24
19	33.1	33.2	33.2	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	33.2	32.9	33.1	33.0	33.2	33.0	33.1	33.0	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	32.9	33.2	0.2	24
20	33.5	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.7	33.5	33.6	33.6	33.7	33.7	33.4	33.3	33.3	33.1	33.3	33.1	33.3	33.3	33.3	33.3	33.7	33.1	33.4	0.2	24
21	33.2	33.3	33.4	33.3	33.5	33.6	33.6	33.9	34.1	34.0	34.1	33.9	33.8	34.0	33.9	33.7	33.4	33.2	33.4	33.3	33.3	33.2	33.2	33.4	34.1	33.2	33.6	0.3	24
22	33.9	33.9	34.0	34.2	34.0	33.9	34.2	34.5	34.3	34.1	34.0	33.9	33.7	33.5	33.5	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.9	33.7	33.9	33.7	34.5	33.5	33.9	0.3	24
23	33.8	33.9	34.6	34.7	34.7	35.0	35.0	35.2	35.3	35.5	35.1	34.9	34.7	34.3	34.1	34.3	34.3	34.1	34.3	34.2	33.9	33.8	33.5	33.7	35.5	33.5	34.5	0.6	24
24	34.4	34.6	34.9	35.0	34.8	34.9	35.2	35.3	35.1	35.3	35.3	35.1	35.0	34.7	34.2	34.2	34.3	34.4	34.6	34.5	34.4	34.8	34.7	34.2	35.3	34.2	34.7	0.4	24
25	33.9	33.6	33.6	33.6	33.5	33.6	34.1	34.2	34.5	34.3	34.5	34.7	34.5	34.4	34.3	34.1	34.0	33.9	33.8	33.9	33.9	33.9	33.8	33.7	34.7	33.5	34.0	0.3	24
26	33.9	33.8	33.8	33.7	33.9	34.0	34.0	33.8	33.9	33.7	33.8	33.6	33.8	33.7	33.6	33.7	33.6	33.5	33.6	33.8	33.6	33.6	33.5	33.6	34.0	33.5	33.7	0.1	24
27	33.7	33.8	33.7	33.9	33.9	33.8	33.9	34.0	33.8	33.9	34.2	34.4	34.4	34.3	34.2	34.1	34.0	33.9	34.0	34.0	34.0	34.2	34.2	34.0	34.4	33.7	34.0	0.2	24
28	34.0	33.6	33.6	33.4	33.7	33.9	33.8	34.0	34.1	34.0	34.2	34.4	34.3	34.0	33.7	33.8	33.7	33.5	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.7	34.4	33.4	33.8	0.3	24
29	34.0	34.1	34.2	34.2	34.6	34.8	35.1	35.8	35.8	35.4	35.0	34.5	34.6	34.2	34.1	34.1	34.2	33.9	34.2	34.0	33.5	33.5	33.6	33.8	35.8	33.5	34.4	0.6	24
30	34.4	34.3	34.5	34.7	34.6	34.9	34.9	35.3	35.7	35.5	35.5	35.3	35.0	34.7	34.6	34.8	34.6	34.2	34.2	34.2	34.1	33.9	34.0	34.6	35.7	33.9	34.7	0.5	24
31	34.9	35.2	35.2	34.9	35.0	35.3	35.2	35.6	35.2	34.9	35.1	35.2	35.3	35.1	34.8	34.6	34.3	34.2	34.3	34.0	34.0	33.9	33.9	33.9	35.6	33.9	34.7	0.5	24
最大値	35.3	40.4	45.7	39.8	35.3	35.6	35.6	35.8	37.2	38.8	36.2	35.3	35.3	35.1	36.2	37.4	34.6	34.4	35.0	43.6	40.3	35.4	34.7	35.3	45.7		35.2		
最小値	32.9	33.0	33.0	32.9	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	32.7	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9	32.8		32.7	32.9		
平均値	33.7	33.9	34.1	34.0	33.9	34.0	34.1	34.3	34.4	34.3	34.2	34.1	34.0	34.0	34.0	33.9	33.7	33.6	33.7	33.9	33.7	33.6	33.5	33.6			33.9		
標準偏差	0.5	1.3	2.2	1.2	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.4	0.4	0.5	1.9	1.3	0.5	0.4	0.5				1.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25247.6	45.7	32.7	33.9	35.2	32.9	***：欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	734	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	98.656	1.075	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.9	33.9	33.8	33.8	34.2	34.3	35.0	35.3	35.2	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.1	33.7	33.8	33.8	33.7	33.7	33.8	33.7	33.7	35.3	33.7	34.1	0.4	24
2	33.9	34.2	33.9	34.0	34.3	34.4	34.5	34.1	33.8	33.7	33.8	33.7	33.6	33.7	33.7	33.7	33.9	33.7	33.7	33.7	33.8	33.7	33.8	33.7	34.5	33.6	33.9	0.2	24
3	33.7	33.7	33.7	34.3	34.3	34.0	33.8	33.7	33.5	33.6	33.5	33.7	33.6	33.7	33.8	33.9	33.7	33.8	33.7	33.7	33.7	33.8	34.2	34.4	34.4	33.5	33.8	0.2	24
4	35.0	34.8	34.7	34.7	34.6	34.6	34.7	34.9	34.8	34.8	34.9	34.6	34.1	34.2	34.0	34.1	33.7	33.8	34.0	34.0	33.9	34.0	34.1	34.2	35.0	33.7	34.4	0.4	24
5	34.2	34.1	34.0	33.9	34.0	33.9	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.0	34.3	34.3	34.3	37.1	36.1	34.8	47.2	62.6	54.5	41.4	38.2	35.4	62.6	33.9	37.5	7.3	24
6	34.1	34.2	34.3	33.9	33.8	33.8	33.9	34.2	34.4	34.4	34.2	34.1	33.9	34.0	33.8	33.7	34.8	35.8	34.2	33.9	34.0	34.0	33.9	33.8	35.8	33.7	34.1	0.4	24
7	33.8	33.4	33.3	34.2	36.0	39.8	46.6	55.9	54.2	44.2	36.4	34.0	33.4	33.4	33.4	33.5	33.9	33.9	33.7	33.7	34.6	36.4	36.8	41.4	55.9	33.3	37.5	6.5	24
8	37.4	34.7	35.6	34.7	33.9	34.0	34.3	34.1	33.9	33.7	33.4	33.5	33.5	33.4	33.4	33.3	33.2	33.3	33.2	33.1	33.0	33.0	32.9	32.9	37.4	32.9	33.8	1.0	24
9	32.9	32.8	33.1	33.2	33.7	33.7	33.8	33.8	34.2	34.3	34.5	34.1	33.6	33.8	33.7	33.5	33.8	33.7	33.7	34.5	35.5	36.9	36.5	34.8	36.9	32.8	34.1	1.0	24
10	35.2	39.7	45.6	42.9	41.2	38.5	37.4	36.4	34.8	38.0	43.9	44.5	45.3	45.0	45.5	43.1	46.4	41.4	40.9	36.5	38.4	36.6	33.7	33.0	46.4	33.0	40.2	4.2	24
11	35.1	35.0	38.1	46.4	39.9	34.9	33.7	33.6	35.7	36.8	36.4	41.2	39.4	36.9	34.9	34.6	34.7	35.6	47.7	57.3	42.7	35.4	33.4	32.9	57.3	32.9	38.0	5.7	24
12	32.6	33.2	37.6	39.0	35.9	33.7	36.9	40.0	36.2	37.1	39.3	36.8	33.9	36.0	37.6	38.1	38.2	37.0	34.0	32.7	32.4	32.2	32.3	32.3	40.0	32.2	35.6	2.5	24
13	32.4	32.5	32.5	32.6	32.8	32.8	33.2	33.5	33.5	33.7	33.8	34.0	33.6	33.2	33.3	33.2	33.0	32.9	32.3	32.3	32.3	32.5	32.8	33.1	34.0	32.3	33.0	0.5	24
14	33.4	33.4	33.7	33.8	35.0	35.3	35.2	35.3	35.0	34.8	34.3	34.2	33.7	33.5	33.1	33.1	32.7	32.5	32.5	32.3	32.5	32.4	32.3	32.2	35.3	32.2	33.6	1.1	24
15	32.4	32.4	32.8	32.9	33.3	33.3	33.4	33.9	34.4	33.9	33.6	33.1	32.9	32.7	32.8	32.9	32.6	32.7	32.7	32.7	32.6	32.5	32.5	32.5	34.4	32.4	33.0	0.5	24
16	32.7	32.9	33.1	33.0	33.1	33.3	33.6	34.0	33.6	33.2	33.3	33.3	33.2	33.3	33.1	32.9	32.8	33.0	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.9	34.0	32.7	33.1	0.3	24
17	33.7	34.1	34.3	34.3	34.4	33.8	33.9	34.1	33.8	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.7	33.7	33.5	33.7	33.5	33.2	33.0	32.9	32.9	32.9	34.4	32.9	33.7	0.4	24
18	32.9	33.2	33.1	33.1	33.5	34.3	35.2	35.0	34.9	34.2	34.1	33.6	33.7	33.6	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	33.2	33.0	33.3	33.5	35.2	32.9	33.6	0.7	24
19	34.0	34.4	34.4	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	34.4	34.0	34.0	33.8	33.7	34.0	34.0	34.0	33.7	33.4	33.4	33.2	33.1	33.1	33.3	33.7	34.8	33.1	34.0	0.5	24
20	34.2	34.3	34.7	34.3	34.2	34.0	34.1	34.4	34.3	34.3	34.0	34.1	33.7	33.6	33.6	33.2	33.4	33.8	34.0	34.2	34.2	34.0	33.5	33.5	34.7	33.2	34.0	0.4	24
21	33.6	33.9	33.9	34.2	34.7	34.9	35.2	35.1	35.0	34.7	34.4	34.3	34.2	33.7	33.8	33.6	33.4	33.5	33.6	33.6	33.3	33.3	33.2	33.2	35.2	33.2	34.0	0.6	24
22	33.7	34.1	34.9	35.0	35.0	35.1	35.2	35.4	35.1	34.8	34.7	34.5	34.5	34.2	33.8	33.7	33.6	33.7	34.0	33.8	33.7	33.5	33.8	33.5	35.4	33.5	34.3	0.6	24
23	33.5	33.4	33.2	33.3	33.3	33.2	33.3	33.5	33.5	33.7	33.5	33.9	34.1	34.2	34.1	33.9	33.7	33.8	33.8	33.6	33.5	33.4	33.3	33.5	34.2	33.2	33.6	0.3	24
24	33.5	33.4	33.4	33.6	33.5	34.2	34.6	34.6	34.6	34.1	33.8	33.6	33.7	33.7	33.8	33.7	33.5	33.5	33.6	33.4	33.4	33.3	33.1	33.3	34.6	33.1	33.7	0.4	24
25	33.1	33.2	33.4	33.8	34.4	34.3	34.9	34.8	34.8	34.3	34.1	34.1	34.2	34.1	33.8	33.8	33.8	33.5	33.4	33.4	41.6	41.6	36.3	34.3	41.6	33.1	34.7	2.2	24
26	33.9	33.9	33.8	33.6	33.8	33.7	33.4	33.6	33.8	33.5	33.6	33.8	33.8	33.6	33.6	33.5	33.8	33.9	33.6	33.6	33.5	33.4	33.2	33.2	33.9	33.2	33.6	0.2	24
27	33.3	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.7	33.8	33.7	33.8	33.7	33.7	35.0	39.2	36.1	34.1	33.5	33.5	33.4	33.4	33.2	34.4	36.1	34.5	39.2	33.1	34.1	1.4	24
28	33.7	33.2	33.3	33.3	33.4	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	33.7	33.8	33.9	33.6	34.0	34.0	33.8	33.9	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	33.6	34.0	33.2	33.6	0.2	24
29	33.5	33.7	34.3	34.7	35.0	35.2	34.8	35.2	35.0	34.6	34.6	34.7	34.6	34.7	34.8	34.5	34.3	34.1	34.1	34.0	33.9	33.9	34.0	34.1	35.2	33.5	34.4	0.5	24
30	34.7	34.8	35.0	34.9	35.1	35.2	35.1	35.3	35.3	35.2	34.5	34.1	34.1	34.1	33.8	33.8	33.5	33.9	34.0	34.0	33.9	33.8	33.8	33.8	35.3	33.5	34.4	0.6	24
31	33.8	34.0	33.7	33.8	34.0	34.0	34.8	34.9	35.5	34.8	34.4	34.3	34.3	34.4	34.1	34.2	33.8	33.6	34.0	34.0	33.6	33.7	33.9	34.4	35.5	33.6	34.2	0.5	24
最大値	37.4	39.7	45.6	46.4	41.2	39.8	46.6	55.9	54.2	44.2	43.9	44.5	45.3	45.0	45.5	43.1	46.4	41.4	47.7	62.6	54.5	41.6	38.2	41.4	62.6		40.2		
最小値	32.4	32.4	32.5	32.6	32.8	32.8	33.2	33.5	33.5	33.2	33.3	33.1	32.9	32.7	32.8	32.9	32.6	32.5	32.3	32.3	32.3	32.2	32.3	32.2		32.2	33.0		
平均値	33.8	33.9	34.5	34.7	34.6	34.4	34.8	35.3	35.1	34.8	34.7	34.6	34.4	34.5	34.3	34.2	34.2	34.1	34.7	35.3	34.9	34.3	33.9	33.8			34.5		
標準偏差	1.0	1.3	2.4	2.9	1.8	1.4	2.4	4.0	3.6	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.5	1.6	3.7	6.7	4.4	2.3	1.4	1.6				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25666.7	62.6	32.2	34.5	40.2	33.0	***：欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	675	42	17	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.726	5.645	2.285	0.672	0.403	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.7	34.9	34.7	34.8	34.7	34.5	33.9	33.8	33.7	33.8	34.1	33.8	33.7	33.7	33.8	34.0	33.9	33.7	33.6	33.6	33.7	33.6	33.5	33.4	34.9	33.4	34.0	0.5	24
2	33.5	33.4	33.6	33.4	33.4	33.4	33.5	33.7	33.7	33.7	33.8	33.8	33.8	33.7	33.7	33.8	33.5	33.8	33.4	33.2	41.8	41.1	35.3	33.3	41.8	33.2	34.3	2.2	24
3	33.0	33.2	33.0	33.0	33.0	33.2	33.0	33.1	33.5	33.2	33.0	33.1	32.9	33.2	33.1	33.0	33.1	33.1	33.2	33.0	33.0	33.1	33.2	33.2	33.5	32.9	33.1	0.1	24
4	33.4	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	33.3	34.1	34.5	34.4	33.7	33.5	33.5	33.3	33.3	33.5	33.6	33.8	34.0	34.1	34.0	33.9	33.6	33.3	34.5	33.3	33.8	0.3	24
5	33.4	33.9	33.7	35.4	38.4	39.1	37.7	35.4	33.9	33.3	38.9	37.5	37.5	38.5	34.7	34.1	34.8	34.1	33.0	33.5	33.1	32.6	32.5	32.4	39.1	32.4	35.1	2.3	24
6	32.4	32.3	32.4	32.5	32.8	32.6	33.0	33.5	33.6	33.6	33.2	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.8	32.9	33.0	33.2	33.4	33.5	33.6	32.3	33.0	0.4	24
7	33.7	34.1	34.2	34.4	34.4	34.4	34.2	34.3	34.2	34.0	33.9	33.7	33.7	33.5	33.4	33.7	33.8	34.0	33.9	35.5	36.0	34.3	33.7	33.5	36.0	33.4	34.1	0.6	24
8	33.6	33.6	33.9	34.2	34.3	34.0	34.1	34.2	34.5	34.5	34.1	33.9	33.6	33.4	33.3	33.4	33.3	33.3	33.5	33.3	33.3	33.5	33.5	33.3	34.5	33.3	33.7	0.4	24
9	33.5	33.6	34.1	34.1	34.3	34.6	35.0	35.7	35.5	35.6	35.1	34.6	34.4	34.9	37.5	37.1	34.6	33.8	33.6	33.3	33.2	33.4	33.1	32.9	37.5	32.9	34.5	1.2	24
10	32.8	32.6	33.2	32.9	33.2	33.1	33.1	33.2	33.1	33.6	33.8	33.6	33.2	33.1	32.8	33.0	34.2	35.2	33.3	32.5	32.4	32.3	32.6	32.8	35.2	32.3	33.2	0.6	24
11	33.3	33.1	32.6	33.2	32.9	33.0	33.0	33.3	33.2	33.2	33.0	33.1	32.9	32.8	32.5	32.6	32.5	35.7	35.0	33.0	32.3	32.5	32.6	32.9	35.7	32.3	33.1	0.8	24
12	33.4	33.7	33.4	33.5	33.5	33.5	33.1	33.7	34.2	34.0	34.0	34.0	38.3	43.9	38.1	35.4	34.4	33.4	33.1	33.0	33.5	33.1	33.2	34.5	43.9	33.0	34.5	2.4	24
13	35.3	34.6	33.1	32.9	32.8	32.5	32.5	32.6	32.7	32.6	32.5	32.6	32.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	32.6	32.6	32.7	35.3	32.4	32.8	0.7	24
14	32.7	35.5	38.3	45.7	45.5	41.2	37.5	39.5	39.2	41.6	41.0	36.5	34.5	33.8	33.7	33.1	34.2	36.4	36.5	40.6	36.6	33.8	33.4	33.3	45.7	32.7	37.2	3.8	24
15	33.8	34.1	34.1	34.5	34.2	33.5	34.0	34.3	33.9	33.1	33.3	33.3	33.3	33.2	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	32.9	32.8	33.1	33.1	34.5	32.8	33.4	0.5	24
16	33.0	32.9	32.9	33.0	33.0	33.3	33.7	34.0	34.7	34.7	34.9	34.3	34.2	34.0	33.6	33.4	33.4	33.2	33.2	33.2	33.0	34.0	34.2	33.7	34.9	32.9	33.6	0.6	24
17	33.7	33.6	33.5	33.7	33.8	33.4	33.6	33.7	34.1	34.1	33.8	33.5	33.5	33.4	33.8	34.4	34.2	40.6	36.6	33.6	35.4	42.5	37.3	34.3	42.5	33.4	34.8	2.3	24
18	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.4	33.4	33.6	33.9	34.1	34.0	34.0	41.6	41.6	49.4	46.4	37.9	34.8	35.1	33.9	32.7	32.5	32.2	32.3	49.4	32.2	35.6	4.6	24
19	32.2	32.9	33.3	33.0	32.5	33.1	32.6	32.3	32.7	34.1	33.0	32.5	32.4	32.3	32.7	32.8	32.7	32.8	32.7	32.7	32.6	32.8	32.8	32.8	34.1	32.2	32.8	0.4	24
20	33.1	33.4	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.6	33.7	33.6	33.4	33.4	33.4	33.6	33.7	34.5	34.8	33.7	33.1	33.0	33.9	38.9	38.1	38.9	33.0	34.0	1.4	24
21	35.9	33.9	33.9	33.5	32.8	32.5	32.7	32.6	32.8	36.4	35.4	33.7	35.0	33.8	32.8	32.3	33.6	34.0	32.6	32.3	32.1	32.0	32.1	32.2	36.4	32.0	33.4	1.3	24
22	33.6	34.1	32.9	32.4	33.0	34.8	33.4	32.7	32.5	32.8	32.8	32.8	32.9	33.0	33.0	33.0	33.2	33.0	33.0	32.9	32.9	33.1	33.2	32.8	34.8	32.4	33.1	0.5	24
23	33.3	33.5	33.1	33.5	33.3	33.3	33.6	33.7	34.7	34.3	34.8	34.8	34.3	34.1	33.6	33.4	33.4	33.1	33.5	33.6	33.4	33.3	33.5	33.4	34.8	33.1	33.7	0.5	24
24	33.3	33.0	33.0	33.0	32.9	32.9	33.2	33.5	33.2	33.3	33.0	32.8	33.0	32.9	33.1	33.2	33.3	33.2	33.1	33.2	33.2	33.3	33.1	33.2	33.5	32.8	33.1	0.2	24
25	33.3	33.3	33.6	33.7	34.7	35.2	34.2	33.9	33.5	33.3	34.5	35.9	34.2	33.4	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	33.4	33.9	33.5	33.4	33.4	35.9	33.1	33.8	0.7	24
26	33.4	33.4	33.6	33.7	33.9	33.9	34.1	33.9	34.0	35.7	40.0	39.5	36.6	33.9	32.8	32.5	32.6	32.7	32.6	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	40.0	32.5	34.0	2.0	24
27	32.8	32.8	32.7	32.8	32.9	33.1	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.3	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.5	33.6	32.7	33.2	0.3	24
28	33.9	33.7	33.7	34.0	33.9	34.0	34.0	34.2	35.1	35.0	35.3	34.8	34.0	33.8	33.7	33.6	33.7	33.9	36.7	35.1	33.8	33.4	33.2	33.3	36.7	33.2	34.2	0.8	24
29	33.3	33.4	33.5	35.2	41.3	43.6	46.0	38.7	34.6	33.7	33.5	33.4	34.7	33.7	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	33.3	33.3	33.4	33.4	46.0	32.9	35.0	3.6	24
30	33.5	33.4	33.3	33.2	34.4	35.4	34.2	34.3	35.3	33.9	33.3	32.9	32.9	33.0	33.0	32.7	32.9	33.2	32.7	32.7	32.8	32.7	33.0	33.4	35.4	32.7	33.4	0.8	24
最大値	35.9	35.5	38.3	45.7	45.5	43.6	46.0	39.5	39.2	41.6	41.0	39.5	41.6	43.9	49.4	46.4	37.9	40.6	36.7	40.6	41.8	42.5	38.9	38.1	49.4		37.2		
最小値	32.2	32.3	32.4	32.4	32.5	32.5	32.5	32.3	32.5	32.6	32.5	32.5	32.4	32.3	32.5	32.3	32.5	32.5	32.6	32.3	32.1	32.0	32.1	32.2		32.0	32.8		
平均値	33.5	33.6	33.6	34.0	34.4	34.4	34.2	34.1	34.0	34.2	34.4	34.1	34.2	34.2	34.1	33.9	33.6	33.9	33.6	33.5	33.6	33.7	33.5	33.4			33.9		
標準偏差	0.7	0.7	1.0	2.3	2.7	2.5	2.5	1.5	1.2	1.6	2.0	1.5	2.0	2.6	3.1	2.6	1.0	1.6	1.2	1.5	1.8	2.3	1.4	1.0				1.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24415.0	49.4	32.0	33.9	37.2	32.8	***：欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	672	33	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	93.333	4.583	1.667	0.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.7	37.1	37.7	37.7	37.9	38.4	38.7	38.9	38.5	38.1	37.8	37.3	36.3	36.3	36.1	35.9	35.7	35.5	35.9	36.1	36.2	36.2	36.6	37.1	38.9	35.5	37.0	1.0	24
2	37.3	37.7	38.0	38.4	38.4	38.5	38.4	38.9	38.6	38.0	38.0	37.4	37.1	36.4	35.8	35.7	35.5	35.5	35.7	35.8	36.1	36.5	36.6	36.9	38.9	35.5	37.1	1.1	24
3	37.0	37.5	37.7	38.0	38.4	39.0	39.2	39.2	38.8	38.0	37.2	36.9	37.2	36.9	37.1	36.9	36.3	35.7	35.5	35.4	35.3	35.6	35.9	36.4	39.2	35.3	37.1	1.2	24
4	37.1	37.6	38.1	38.5	38.7	39.0	38.9	37.7	37.1	36.9	36.8	36.9	36.6	36.4	36.6	36.2	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.0	36.2	39.0	36.0	37.0	1.0	24
5	36.6	36.8	36.8	37.9	38.1	38.7	38.6	38.7	38.0	37.6	37.1	36.9	36.2	36.0	36.1	36.0	35.7	35.6	35.4	35.2	35.2	35.5	35.5	35.5	38.7	35.2	36.7	1.2	24
6	35.6	36.0	36.4	36.7	37.0	37.4	37.8	37.7	36.9	36.5	35.9	35.5	35.7	35.8	35.8	35.8	35.6	35.5	35.2	35.1	35.4	35.4	35.9	36.1	37.8	35.1	36.1	0.8	24
7	35.9	36.0	35.9	36.1	36.3	36.7	36.7	36.2	35.5	35.5	35.3	35.5	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.4	35.7	36.0	36.7	35.3	35.7	0.4	24
8	36.1	36.7	36.9	37.0	37.2	37.3	37.2	37.0	35.8	35.7	35.6	35.5	35.5	35.6	35.6	35.5	35.4	35.5	35.6	35.6	35.8	36.0	36.4	37.0	37.3	35.4	36.1	0.7	24
9	37.4	37.4	37.8	38.1	38.9	39.2	39.4	39.3	38.2	37.1	36.8	36.6	36.7	36.7	36.5	36.3	36.1	35.9	36.1	43.1	41.8	38.1	36.7	36.9	43.1	35.9	37.8	1.8	24
10	37.2	37.6	37.4	37.7	37.9	38.2	38.2	38.1	37.5	37.0	36.4	36.3	36.2	36.1	36.2	35.9	35.9	35.8	35.6	35.5	35.7	35.9	36.1	36.5	38.2	35.5	36.7	0.9	24
11	36.4	36.8	36.8	37.4	37.2	37.4	37.0	37.1	36.8	35.9	35.8	35.7	35.8	35.8	35.7	35.7	35.6	35.6	35.6	35.5	35.8	35.8	36.0	36.4	37.4	35.5	36.2	0.6	24
12	36.5	36.7	37.0	37.0	37.2	37.6	37.8	37.4	36.9	36.1	35.9	35.9	36.0	35.7	35.8	35.7	35.8	35.6	35.6	35.4	35.7	35.7	35.9	36.3	37.8	35.4	36.3	0.7	24
13	36.5	36.9	37.5	37.6	37.7	38.0	37.7	37.4	36.6	36.0	35.9	35.8	36.0	36.1	36.1	35.9	36.1	36.0	36.0	35.8	36.0	36.0	36.0	36.1	38.0	35.8	36.5	0.7	24
14	36.1	36.1	36.3	35.9	35.8	35.9	35.7	35.6	35.5	35.7	35.6	35.6	35.7	35.7	35.8	35.6	35.8	36.3	36.6	35.9	35.7	35.8	35.8	37.3	37.3	35.5	35.9	0.4	24
15	37.8	41.9	47.0	41.4	37.4	36.0	35.8	35.7	35.9	36.0	36.1	35.9	35.7	35.7	35.7	35.7	35.7	35.9	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	35.7	47.0	35.6	36.9	2.7	24
16	35.8	36.3	36.0	35.7	35.8	35.8	35.6	35.7	35.4	35.6	35.7	35.6	35.9	35.7	35.9	35.6	35.6	35.7	35.4	35.5	35.7	35.8	36.4	36.5	36.5	35.4	35.8	0.3	24
17	36.7	36.7	36.7	36.4	36.3	36.4	36.4	36.4	39.1	40.5	38.3	36.4	36.3	36.0	38.2	38.9	36.0	35.1	34.8	34.8	34.8	35.1	35.3	35.6	40.5	34.8	36.5	1.5	24
18	35.3	35.3	35.1	35.4	35.3	35.2	35.1	35.2	35.1	35.0	35.1	35.0	35.3	35.2	35.1	35.1	35.0	34.8	35.1	35.2	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	34.8	35.2	0.2	24
19	35.9	36.1	36.1	35.8	35.9	35.7	35.6	35.5	35.2	35.2	35.0	35.1	35.4	35.2	35.4	35.4	35.3	35.2	35.4	35.5	36.0	36.2	35.9	35.7	36.2	35.0	35.6	0.3	24
20	36.1	36.1	35.8	36.0	36.0	36.3	36.3	36.4	36.0	35.7	35.7	35.9	35.8	35.7	35.6	35.6	35.3	35.0	35.1	35.3	35.9	35.6	35.8	35.7	36.4	35.0	35.8	0.4	24
21	35.8	35.8	36.0	36.0	36.2	36.5	36.6	36.4	36.2	36.0	36.3	36.0	36.0	35.8	35.9	35.7	35.5	35.5	35.7	35.6	35.8	35.9	36.3	37.0	37.0	35.5	36.0	0.4	24
22	37.2	37.5	37.6	38.1	38.2	38.4	38.4	38.3	38.0	36.8	36.6	36.2	35.8	35.6	35.6	35.6	35.7	35.8	35.8	36.0	36.0	36.3	36.7	37.3	38.4	35.6	36.8	1.0	24
23	37.6	38.0	38.5	38.7	39.0	39.2	39.5	38.6	38.1	37.4	37.2	37.3	36.8	36.7	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.7	36.8	37.2	39.5	36.3	37.4	1.1	24
24	38.1	38.2	38.8	39.1	39.2	39.7	39.9	38.8	38.0	38.0	37.5	37.3	37.0	36.8	36.4	36.2	36.4	36.5	36.6	36.8	36.9	37.5	37.9	37.4	39.9	36.2	37.7	1.1	24
25	36.7	36.6	36.7	36.5	36.7	37.0	37.3	37.4	36.6	36.5	36.7	36.7	36.6	36.5	36.4	36.4	36.2	36.1	36.0	36.1	36.6	36.3	36.4	36.5	37.4	36.0	36.6	0.3	24
26	36.4	36.5	36.7	36.8	36.7	37.0	37.3	36.9	36.1	36.2	35.9	35.8	35.8	35.9	35.7	35.7	35.8	35.7	36.1	36.8	36.2	36.0	36.0	36.1	37.3	35.7	36.3	0.5	24
27	36.3	36.1	35.9	35.9	36.2	36.3	36.4	36.3	36.0	36.2	36.2	36.4	36.5	36.4	36.3	36.3	36.2	35.9	35.9	36.3	36.8	36.9	36.9	36.8	36.9	35.9	36.3	0.3	24
28	36.8	36.4	36.2	36.3	36.6	36.8	36.8	36.8	36.2	36.3	36.2	36.4	36.1	36.0	35.9	35.8	35.8	35.8	35.6	35.8	35.8	36.0	36.3	37.0	37.0	35.6	36.2	0.4	24
29	37.3	37.5	37.8	38.1	38.5	38.9	38.9	39.0	38.8	38.1	37.2	36.6	36.4	36.2	35.9	36.1	36.0	36.0	36.1	36.1	36.3	36.5	36.7	37.3	39.0	35.9	37.2	1.1	24
30	37.6	38.0	38.2	38.4	38.6	38.9	38.8	38.7	38.4	38.4	37.9	37.3	36.9	36.9	36.7	36.7	36.8	36.4	36.3	36.4	36.6	36.8	37.5	37.5	38.9	36.3	37.5	0.9	24
31	38.2	38.4	38.6	38.8	39.1	39.3	39.4	38.7	37.6	37.2	37.2	36.9	37.1	37.2	36.9	37.0	36.3	36.2	36.4	36.1	36.5	36.6	37.0	37.1	39.4	36.1	37.5	1.0	24
最大値	38.2	41.9	47.0	41.4	39.2	39.7	39.9	39.3	39.1	40.5	38.3	37.4	37.2	37.2	38.2	38.9	36.8	36.5	36.6	43.1	41.8	38.1	37.9	37.5	47.0		37.8		
最小値	35.3	35.3	35.1	35.4	35.3	35.2	35.1	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.3	35.2	35.1	35.1	35.0	34.8	34.8	34.8	34.8	35.1	35.3	35.5		34.8	35.2		
平均値	36.7	37.0	37.4	37.3	37.4	37.6	37.6	37.4	37.0	36.7	36.5	36.3	36.2	36.1	36.1	36.0	35.9	35.7	35.8	36.0	36.1	36.1	36.3	36.5			36.6		
標準偏差	0.7	1.2	2.0	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	1.4	1.2	0.6	0.6	0.6				1.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27209.5	47.0	34.8	36.6	37.8	35.2	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	278	461	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37.366	61.962	0.538	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.4	37.6	38.0	38.2	38.2	38.6	38.7	38.7	37.3	36.5	36.2	36.3	36.2	36.1	36.3	36.1	36.0	36.1	35.8	35.8	35.9	36.0	36.5	37.1	38.7	35.8	36.9	1.0	24
2	37.3	37.5	37.5	37.7	37.8	37.9	38.0	37.9	36.4	36.0	35.8	35.7	35.8	35.7	35.8	35.7	35.8	35.8	35.8	35.7	35.8	36.0	36.2	36.1	38.0	35.7	36.5	0.9	24
3	36.2	36.1	36.1	36.1	36.2	36.5	36.7	36.3	35.9	35.8	35.8	35.7	35.6	35.8	35.8	35.8	35.7	35.9	35.9	35.8	36.2	36.6	36.8	37.5	37.5	35.6	36.1	0.4	24
4	38.1	38.0	37.7	37.5	37.2	37.3	37.6	37.2	36.9	36.9	37.1	36.9	36.5	36.3	36.4	36.0	35.8	35.7	35.8	35.8	35.9	36.0	36.1	35.9	38.1	35.7	36.7	0.8	24
5	36.1	36.1	36.1	36.3	36.2	36.4	36.4	36.3	36.2	36.3	36.2	36.2	36.4	36.5	37.8	42.1	38.9	36.9	43.7	58.1	50.8	42.5	39.7	37.4	58.1	36.1	39.0	5.4	24
6	36.7	36.9	36.8	36.8	36.9	37.2	37.6	37.3	36.8	36.7	36.5	36.3	36.2	35.9	36.1	35.8	38.3	40.4	37.4	36.6	36.6	37.5	37.1	36.1	40.4	35.8	36.9	0.9	24
7	36.1	35.8	35.6	36.0	37.8	41.9	46.1	54.4	55.5	49.2	39.8	36.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	35.7	36.1	36.2	36.3	36.1	37.1	38.2	55.5	35.6	39.2	6.0	24
8	36.9	36.7	38.7	37.8	37.5	37.5	37.6	37.1	36.6	36.2	35.7	35.9	35.7	35.6	35.5	35.6	35.6	35.6	35.5	35.6	35.7	35.9	35.8	36.2	38.7	35.5	36.4	0.9	24
9	36.6	36.7	37.0	37.4	37.7	37.7	37.9	37.6	37.8	37.6	37.4	36.9	36.4	36.2	35.9	36.2	36.1	36.2	36.3	37.0	38.0	39.2	39.7	37.9	39.7	35.9	37.2	1.0	24
10	38.8	41.5	46.1	42.8	41.3	39.8	38.9	38.4	37.2	40.0	45.2	45.7	46.7	46.7	46.5	44.5	47.2	43.3	42.7	38.6	41.2	38.2	35.8	35.3	47.2	35.3	41.8	3.7	24
11	37.3	36.9	41.6	50.2	43.8	38.9	37.4	36.6	40.0	40.4	39.3	42.9	40.0	38.1	36.3	36.6	36.9	37.9	46.6	54.4	43.1	37.1	35.5	35.2	54.4	35.2	40.1	4.8	24
12	35.4	36.3	40.1	41.8	38.6	36.4	39.1	41.3	37.8	38.9	40.4	38.1	35.7	37.8	39.3	37.8	41.6	40.1	36.3	35.0	34.7	34.8	35.0	35.2	41.8	34.7	37.8	2.3	24
13	35.8	35.7	35.8	36.2	36.6	37.1	37.3	36.9	36.5	36.6	36.5	36.3	35.8	35.5	35.3	35.3	35.2	35.1	35.2	35.4	35.8	36.2	36.4	36.9	37.3	35.1	36.1	0.7	24
14	37.3	37.8	38.2	38.4	39.0	39.1	39.4	38.6	38.0	37.6	36.2	35.9	35.7	35.4	35.3	35.2	34.9	34.6	34.8	35.1	35.1	35.5	35.8	36.0	39.4	34.6	36.6	1.6	24
15	36.4	36.7	36.9	37.2	37.5	37.7	37.6	37.5	37.1	36.7	35.6	35.3	35.2	34.9	34.8	34.9	34.9	34.8	34.8	35.1	35.4	35.8	36.2	36.3	37.7	34.8	36.1	1.0	24
16	36.7	37.2	37.3	37.3	37.8	38.3	38.1	37.2	36.5	36.0	35.8	35.4	35.4	35.4	35.5	35.1	35.2	35.1	35.0	35.3	35.7	35.7	36.3	37.1	38.3	35.0	36.3	1.0	24
17	37.4	37.8	38.1	38.4	38.7	38.5	38.8	37.4	36.4	36.1	36.1	36.1	36.0	35.7	35.5	36.0	35.8	36.0	36.1	36.0	35.9	36.1	36.3	36.7	38.8	35.5	36.7	1.1	24
18	36.9	37.4	37.7	37.8	38.3	39.2	38.9	38.4	38.0	37.3	37.1	36.8	35.9	35.8	35.7	35.5	35.6	35.6	35.7	36.0	36.1	36.3	36.7	37.0	39.2	35.5	36.9	1.1	24
19	37.6	37.7	38.1	38.4	38.8	38.8	38.7	37.6	37.1	36.6	36.4	36.1	35.9	36.1	35.9	36.3	35.7	35.8	35.8	36.0	36.2	36.2	37.0	37.1	38.8	35.7	36.9	1.1	24
20	37.8	37.9	38.7	38.3	38.2	38.2	38.3	37.4	36.8	36.5	36.3	36.3	36.0	36.1	36.2	35.9	35.8	35.9	36.5	37.1	36.9	36.7	36.8	37.0	38.7	35.8	37.0	0.9	24
21	37.4	37.8	38.1	38.2	38.5	38.9	39.0	39.0	38.3	37.2	36.6	36.5	36.2	35.9	36.1	35.8	35.8	35.7	35.9	36.4	36.3	36.4	36.5	36.9	39.0	35.7	37.1	1.1	24
22	37.6	37.8	38.7	39.2	39.7	39.9	40.1	38.9	37.8	37.0	37.1	36.7	36.6	36.7	36.1	36.0	36.0	36.2	36.0	36.6	36.9	37.3	37.5	37.3	40.1	36.0	37.5	1.3	24
23	37.1	36.9	36.6	36.4	36.5	36.5	36.6	36.9	36.4	36.0	35.9	35.9	36.1	36.2	36.1	36.2	35.9	35.8	35.8	36.1	36.2	36.4	36.8	37.1	37.1	35.8	36.3	0.4	24
24	37.1	37.1	37.0	37.2	37.7	38.1	38.5	38.4	37.3	36.4	36.3	36.1	36.0	36.1	36.0	36.1	35.7	35.7	35.7	35.6	35.9	36.1	36.5	36.8	38.5	35.6	36.6	0.9	24
25	37.1	37.7	37.8	37.8	38.3	38.5	38.9	38.0	37.6	36.8	37.1	36.7	36.5	36.4	36.3	35.9	36.1	35.7	35.7	35.9	40.2	40.6	37.8	37.1	40.6	35.7	37.3	1.3	24
26	36.9	37.1	37.1	37.5	37.1	36.8	36.6	36.9	36.4	36.0	36.1	36.2	36.2	36.3	35.8	36.1	35.9	36.0	36.2	36.3	36.5	35.8	35.8	35.7	37.5	35.7	36.4	0.5	24
27	35.8	35.6	35.8	35.8	36.2	36.7	36.9	36.7	36.2	36.2	36.0	36.1	39.5	48.1	41.3	37.0	35.9	35.7	35.6	35.9	36.5	38.2	38.5	36.9	48.1	35.6	37.2	2.7	24
28	36.7	36.8	37.2	37.2	37.7	37.6	37.2	37.5	36.6	35.8	35.9	35.7	35.7	35.8	35.9	36.0	35.8	35.7	35.7	36.0	36.0	36.3	36.6	36.9	37.7	35.7	36.4	0.7	24
29	37.0	37.3	37.6	38.0	38.2	38.5	38.9	38.6	37.6	36.6	36.7	36.8	36.7	36.6	36.6	36.5	36.3	36.2	36.1	36.3	36.4	36.5	37.4	37.6	38.9	36.1	37.1	0.8	24
30	37.9	38.4	38.5	39.0	39.5	39.9	39.9	39.3	37.7	37.5	36.8	36.1	36.2	36.3	36.1	35.9	35.6	35.8	36.1	36.4	36.5	36.7	36.8	37.4	39.9	35.6	37.3	1.4	24
31	37.8	37.7	37.9	38.4	38.6	39.0	39.3	38.9	38.4	37.2	37.0	36.6	36.2	36.3	36.6	36.4	36.0	35.7	35.8	36.5	36.7	37.2	37.7	37.9	39.3	35.7	37.3	1.1	24
最大値	38.8	41.5	46.1	50.2	43.8	41.9	46.1	54.4	55.5	49.2	45.2	45.7	46.7	48.1	46.5	44.5	47.2	43.3	46.6	58.1	50.8	42.5	39.7	38.2	58.1		41.8		
最小値	35.4	35.6	35.6	35.8	36.2	36.4	36.4	36.3	35.9	35.8	35.6	35.3	35.2	34.9	34.8	34.9	34.9	34.6	34.8	35.0	34.7	34.8	35.0	35.2		34.6	36.1		
平均値	37.0	37.2	37.9	38.2	38.1	38.2	38.4	38.4	37.8	37.3	37.0	36.8	36.6	36.8	36.6	36.5	36.5	36.3	36.7	37.4	37.1	36.8	36.8	36.8			37.2		
標準偏差	0.7	1.1	2.0	2.7	1.5	1.3	1.7	3.2	3.4	2.5	1.9	2.1	2.1	2.9	2.2	1.9	2.4	1.8	2.6	5.1	3.1	1.5	1.1	0.8				2.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27691.2	58.1	34.6	37.2	41.8	36.1	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	197	511	21	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.478	68.683	2.823	1.478	0.403	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.2	38.6	38.8	38.9	38.7	37.8	36.8	36.1	36.0	35.8	36.1	36.0	36.0	35.9	36.2	36.0	36.1	35.8	35.7	36.0	36.3	36.3	35.7	35.8	38.9	35.7	36.6	1.1	24
2	35.9	35.9	35.6	35.4	35.6	35.7	35.6	35.8	35.9	36.0	36.0	36.0	35.8	36.0	36.0	35.9	35.6	35.7	35.6	35.5	42.0	41.8	37.3	35.9	42.0	35.4	36.4	1.7	24
3	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	36.5	36.7	36.6	36.8	36.0	35.4	35.3	35.4	35.3	35.3	35.2	35.2	35.2	35.4	35.8	36.0	36.4	36.5	36.7	36.8	35.2	35.9	0.6	24
4	37.0	37.3	37.5	38.1	38.5	38.7	38.6	38.7	37.9	36.8	35.8	35.8	35.6	35.3	35.6	35.7	36.3	36.5	37.0	37.1	37.2	36.8	36.8	36.7	38.7	35.3	37.0	1.0	24
5	36.9	37.1	38.0	38.2	37.9	39.3	38.3	36.9	36.0	35.3	36.0	37.5	38.0	37.9	35.9	35.9	36.3	36.0	35.5	35.5	35.0	34.8	34.8	35.0	39.3	34.8	36.6	1.3	24
6	35.2	35.2	35.3	35.6	35.7	36.0	36.6	36.8	36.1	35.9	35.5	35.4	35.2	35.3	35.2	35.2	35.4	35.3	35.4	35.5	35.7	36.1	36.4	37.0	37.0	35.2	35.7	0.5	24
7	37.4	38.0	38.2	38.6	38.5	38.6	38.3	38.0	37.0	36.3	36.1	36.3	36.2	35.9	35.8	35.9	36.0	41.0	42.1	43.2	41.4	37.5	36.0	35.8	43.2	35.8	37.8	2.1	24
8	36.3	36.4	36.5	36.8	37.0	37.4	37.7	37.4	37.2	37.1	36.7	36.4	35.8	35.5	35.6	35.5	35.4	35.5	35.7	36.0	36.2	36.5	36.9	37.3	37.7	35.4	36.4	0.7	24
9	37.9	37.8	38.5	38.9	39.0	39.4	39.3	38.7	38.7	38.2	37.4	36.9	36.4	36.8	39.3	40.7	37.1	36.5	36.2	36.4	36.3	36.3	36.6	36.4	40.7	36.2	37.7	1.3	24
10	36.9	37.3	37.2	37.6	38.0	37.4	37.2	37.2	36.9	36.3	36.2	35.7	35.3	35.1	35.1	35.1	36.6	37.9	35.8	35.4	35.0	35.2	35.5	35.9	38.0	35.0	36.3	1.0	24
11	36.2	36.4	36.2	36.4	36.4	36.3	36.2	36.3	35.8	35.7	35.4	35.3	35.1	34.9	35.1	34.9	34.8	36.4	36.7	35.3	35.2	35.5	35.8	36.3	36.7	34.8	35.8	0.6	24
12	36.6	36.5	36.7	36.8	37.3	37.4	37.6	37.2	37.0	36.8	36.6	36.1	40.0	46.3	40.0	37.2	36.7	36.7	36.7	36.2	36.8	36.5	36.4	37.9	46.3	36.1	37.5	2.1	24
13	38.3	37.5	36.0	36.2	35.8	35.7	34.9	34.7	34.8	35.1	34.8	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	34.8	34.9	35.1	34.8	35.0	34.9	35.1	38.3	34.7	35.3	0.9	24
14	35.5	37.0	39.4	46.4	43.9	40.6	39.6	40.6	40.8	43.0	42.9	38.9	36.9	36.1	36.1	35.6	36.4	39.5	38.6	39.7	38.7	36.8	36.8	37.3	46.4	35.5	39.1	2.9	24
15	37.6	38.1	38.3	38.3	38.3	38.4	38.2	37.8	36.6	35.6	35.5	35.6	35.3	35.3	35.1	35.0	35.1	35.1	35.3	35.5	35.8	36.3	36.4	36.5	38.4	35.0	36.5	1.3	24
16	36.9	37.1	37.2	37.7	38.2	38.5	38.3	37.9	37.8	37.5	37.6	37.3	36.9	36.3	36.0	35.6	35.5	35.8	36.0	36.5	36.9	37.5	37.5	37.3	38.5	35.5	37.1	0.9	24
17	37.3	37.1	37.4	37.6	37.7	37.7	37.7	37.8	37.4	36.7	36.1	36.0	35.9	35.5	37.1	39.1	38.2	48.8	41.4	36.9	37.0	42.4	38.8	36.5	48.8	35.5	38.1	2.8	24
18	36.1	36.0	36.2	36.3	36.6	36.6	36.7	36.6	36.4	36.3	36.5	45.6	45.3	41.3	48.2	47.7	42.4	38.2	35.8	35.3	34.8	34.7	34.8	34.9	48.2	34.7	38.3	4.3	24
19	35.2	35.3	35.4	37.8	36.6	36.6	35.3	34.7	34.7	36.3	35.1	34.7	34.7	34.6	34.7	34.6	34.6	34.6	34.8	34.9	35.3	35.5	35.5	36.0	37.8	34.6	35.3	0.8	24
20	36.4	36.4	36.7	36.7	37.1	37.3	37.2	37.2	36.7	35.5	35.1	35.2	35.3	35.3	35.3	35.7	37.2	37.4	36.1	35.3	35.1	35.4	38.7	38.6	38.7	35.1	36.4	1.1	24
21	37.3	36.0	36.0	35.9	35.6	35.0	35.0	34.9	35.0	38.6	36.8	35.8	36.6	35.4	34.6	34.4	35.6	36.3	34.9	34.4	34.2	34.1	34.3	34.4	38.6	34.1	35.5	1.1	24
22	35.4	35.8	35.0	34.9	35.2	36.7	35.2	34.7	34.6	34.6	34.8	34.8	34.9	35.0	35.0	35.0	35.0	35.1	35.4	35.3	35.7	36.0	36.0	36.4	36.7	34.6	35.3	0.6	24
23	36.8	36.8	37.1	37.4	37.4	37.8	37.7	37.6	37.2	36.4	37.1	37.0	36.4	35.8	35.6	35.5	35.6	35.9	35.7	35.9	36.2	36.2	36.3	36.4	37.8	35.5	36.6	0.7	24
24	36.3	36.5	36.4	36.4	36.1	36.4	36.4	36.6	36.1	35.5	34.9	35.0	34.9	34.9	34.9	35.1	35.1	35.3	35.4	35.8	35.7	35.6	35.7	36.0	36.6	34.9	35.7	0.6	24
25	36.1	36.3	36.1	36.5	37.3	37.4	36.7	36.3	35.5	35.4	36.4	37.4	36.0	35.5	35.2	35.1	35.1	35.3	35.7	36.2	37.3	36.8	36.6	36.6	37.4	35.1	36.2	0.7	24
26	36.7	37.4	37.5	37.6	38.0	38.0	38.0	37.6	37.4	38.0	41.7	40.9	37.4	35.4	34.8	34.5	34.8	34.8	34.7	34.9	35.2	35.1	35.6	35.6	41.7	34.5	36.7	1.9	24
27	35.6	35.4	35.4	35.5	35.7	35.7	35.6	35.4	35.3	35.4	35.5	35.6	35.4	35.5	35.3	35.3	35.4	35.3	35.5	35.4	35.5	36.0	36.1	36.4	36.4	35.3	35.5	0.3	24
28	36.6	37.0	37.2	37.6	37.6	37.9	38.0	37.8	37.6	37.6	37.9	37.2	35.8	35.8	35.5	35.7	35.7	36.1	37.9	37.3	36.3	36.0	35.6	35.8	38.0	35.5	36.8	0.9	24
29	35.6	35.4	35.6	36.9	43.9	47.2	49.7	41.5	36.9	35.7	35.6	35.5	37.5	36.3	35.5	35.0	35.2	34.9	35.0	35.2	35.4	35.4	35.6	35.9	49.7	34.9	37.3	4.0	24
30	35.9	36.2	36.4	36.7	37.4	39.5	38.0	37.1	37.7	36.4	35.5	35.3	35.0	34.8	34.8	34.9	35.7	36.9	35.8	35.8	35.8	35.8	36.2	36.5	39.5	34.8	36.2	1.1	24
最大値	38.3	38.6	39.4	46.4	43.9	47.2	49.7	41.5	40.8	43.0	42.9	45.6	45.3	46.3	48.2	47.7	42.4	48.8	42.1	43.2	42.0	42.4	38.8	38.6	49.7		39.1		
最小値	35.2	35.2	35.0	34.9	35.2	35.0	34.9	34.7	34.6	34.6	34.8	34.7	34.7	34.6	34.6	34.4	34.6	34.6	34.7	34.4	34.2	34.1	34.3	34.4		34.1	35.3		
平均値	36.5	36.7	36.8	37.3	37.6	37.8	37.6	37.1	36.7	36.5	36.4	36.5	36.3	36.1	36.1	36.1	36.0	36.6	36.2	36.1	36.3	36.3	36.2	36.3			36.6		
標準偏差	0.9	0.9	1.1	2.0	2.0	2.2	2.6	1.6	1.3	1.6	1.8	2.1	2.0	2.3	2.6	2.5	1.5	2.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.0	0.9				1.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26343.3	49.7	34.1	36.6	39.1	35.3	***：欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	322	373	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.722	51.806	2.500	0.972	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.5	42.7	42.6	43.3	43.6	43.9	44.2	43.7	42.6	42.4	42.5	42.5	41.9	41.4	41.6	41.4	41.1	40.9	41.1	41.6	41.9	42.2	42.3	42.6	44.2	40.9	42.4	0.9	24
2	42.7	43.0	43.1	43.5	44.1	44.3	44.5	43.7	43.4	43.0	42.7	42.7	42.6	42.1	41.5	41.3	41.2	40.8	40.7	41.2	41.9	42.6	42.7	42.8	44.5	40.7	42.6	1.1	24
3	43.1	43.3	43.7	43.9	44.7	44.6	44.3	43.8	42.4	42.3	42.2	42.2	42.6	42.4	42.4	42.4	42.1	41.6	41.7	41.5	41.7	42.0	42.7	43.7	44.7	41.5	42.8	1.0	24
4	44.2	44.1	43.8	43.3	43.1	43.5	43.0	42.6	42.2	41.8	42.0	42.2	42.1	41.9	41.9	41.9	41.7	41.7	41.7	41.6	41.7	41.9	42.1	42.5	44.2	41.6	42.4	0.8	24
5	42.9	43.0	43.6	43.7	43.9	44.3	44.5	43.7	42.9	42.4	42.2	42.3	42.0	41.6	41.5	41.2	41.0	40.6	40.6	40.6	40.6	41.0	41.2	41.2	44.5	40.6	42.2	1.3	24
6	41.6	42.3	43.0	43.1	43.0	43.4	43.3	42.2	41.9	42.4	41.8	41.2	41.2	41.1	41.1	41.3	41.2	41.0	40.5	40.6	40.5	40.5	40.7	40.9	43.4	40.5	41.7	1.0	24
7	41.5	41.7	41.9	42.1	42.2	42.4	41.9	41.3	41.1	41.1	40.9	40.8	40.8	40.9	40.8	40.8	41.0	40.7	40.9	40.8	40.9	41.1	41.0	41.0	42.4	40.7	41.2	0.5	24
8	41.0	41.8	42.5	42.6	42.6	42.1	41.7	41.3	41.3	41.5	41.3	41.3	41.3	41.2	42.3	41.7	41.2	41.4	41.2	41.2	41.5	41.9	42.8	42.4	42.8	41.0	41.7	0.6	24
9	43.1	44.0	44.3	44.5	43.9	43.7	43.6	42.6	42.1	41.7	41.8	42.0	42.2	41.9	42.0	41.7	41.7	44.1	57.2	53.1	45.1	42.5	42.0	42.2	57.2	41.7	43.9	3.7	24
10	42.4	42.7	42.9	42.9	42.8	43.3	42.9	42.3	41.6	41.7	41.8	41.5	41.0	41.1	41.1	41.4	40.9	40.8	40.6	40.7	40.5	41.1	41.6	41.9	43.3	40.5	41.7	0.8	24
11	42.2	42.2	42.4	42.2	42.1	41.8	41.9	41.4	41.1	41.1	41.0	41.0	40.9	41.1	40.9	40.9	40.6	40.8	40.6	40.8	40.8	41.2	41.2	41.6	42.4	40.6	41.3	0.6	24
12	41.8	42.2	42.3	42.0	42.0	42.5	42.4	41.5	41.2	41.2	41.4	41.3	41.3	41.2	41.1	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.3	41.5	42.5	41.0	41.5	0.5	24
13	42.1	42.2	42.6	42.9	42.9	43.0	42.6	41.6	41.3	41.1	41.3	41.1	41.2	41.2	41.2	41.1	41.2	41.5	41.4	41.3	41.2	41.3	41.2	41.2	43.0	41.1	41.7	0.7	24
14	41.1	41.0	41.0	40.9	40.9	41.0	41.0	41.0	40.9	41.1	41.0	41.0	40.9	40.9	40.9	41.2	41.3	41.7	42.6	41.4	41.3	41.2	41.2	41.9	42.6	40.9	41.2	0.4	24
15	42.8	43.1	47.1	45.5	42.8	41.9	41.9	41.8	41.6	41.5	41.3	41.3	41.3	41.2	41.2	41.3	41.2	41.1	41.3	41.2	41.2	41.3	41.3	41.4	47.1	41.1	42.0	1.5	24
16	41.4	41.7	41.5	41.3	41.3	41.4	41.3	41.4	41.5	41.7	41.7	41.6	41.3	41.3	41.4	41.1	41.1	41.2	41.0	41.0	41.3	41.3	41.6	42.0	42.0	41.0	41.4	0.2	24
17	42.2	42.3	42.1	42.0	42.0	42.0	41.8	42.9	46.8	45.9	43.0	42.6	43.4	42.2	43.6	43.5	41.4	40.6	40.5	40.4	40.4	40.7	40.5	40.5	46.8	40.4	42.2	1.7	24
18	40.6	40.6	40.5	40.7	40.6	40.7	40.6	40.3	40.7	40.8	40.6	40.6	40.6	40.6	40.7	40.7	40.2	40.3	40.5	40.5	40.8	40.8	40.8	41.0	41.0	40.2	40.6	0.2	24
19	41.2	41.2	41.1	40.8	41.1	41.0	41.0	41.1	40.8	40.9	40.9	40.9	40.6	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	41.1	41.0	41.4	41.3	41.7	42.0	42.0	40.6	41.0	0.3	24
20	42.3	41.9	41.9	42.2	42.1	42.4	42.2	41.8	41.4	41.5	41.4	41.3	41.2	41.2	41.0	41.0	40.9	40.7	41.0	41.1	41.7	41.9	42.4	42.6	42.6	40.7	41.6	0.6	24
21	43.1	42.7	42.8	42.7	42.4	42.6	42.4	42.0	41.6	41.5	41.6	41.3	41.4	41.4	41.5	41.4	41.3	41.2	41.0	41.2	41.6	41.9	42.1	42.5	43.1	41.0	41.9	0.6	24
22	43.1	43.2	43.5	43.7	43.6	43.7	43.3	42.8	42.4	42.0	41.9	42.0	41.8	41.4	41.4	41.4	41.3	41.2	41.2	41.4	41.5	42.4	42.5	42.6	43.7	41.2	42.3	0.9	24
23	43.3	43.5	43.8	44.6	44.9	44.9	44.7	43.2	43.4	43.5	43.3	43.0	42.8	42.4	42.2	41.9	41.6	41.6	41.6	41.8	41.9	42.4	42.8	43.2	44.9	41.6	43.0	1.0	24
24	43.9	44.5	44.4	44.7	44.9	45.0	44.4	43.5	42.9	42.5	42.5	42.9	42.8	42.5	42.3	41.9	41.9	41.9	41.9	42.1	42.7	43.1	42.9	42.4	45.0	41.9	43.1	1.0	24
25	42.4	42.5	42.8	43.0	43.1	43.6	43.5	42.8	42.3	42.4	42.4	42.1	42.1	42.0	42.1	41.9	42.0	41.8	41.8	41.9	42.1	42.1	42.3	42.3	43.6	41.8	42.4	0.5	24
26	42.3	42.5	42.8	42.8	43.0	43.0	42.7	42.1	41.7	41.5	41.5	41.2	41.3	41.4	41.4	41.4	41.4	41.2	40.9	40.9	41.6	41.6	41.9	42.2	43.0	40.9	41.8	0.7	24
27	42.6	42.8	42.9	42.7	42.4	42.6	42.8	42.6	41.9	41.9	42.0	42.1	42.0	41.8	41.8	41.8	41.7	41.4	41.7	42.0	42.9	43.1	43.0	43.0	43.1	41.4	42.3	0.5	24
28	42.5	42.6	42.6	42.7	42.8	42.7	42.4	42.4	42.2	42.1	42.3	42.1	42.0	41.7	41.6	41.6	41.5	41.2	41.2	41.5	41.7	42.3	42.3	42.5	42.8	41.2	42.1	0.5	24
29	43.3	43.5	43.8	44.3	44.1	44.3	44.4	44.5	43.6	43.5	42.9	42.2	42.2	41.9	41.9	41.7	41.6	41.6	41.7	41.9	42.1	42.6	42.6	43.2	44.5	41.6	42.9	1.0	24
30	43.7	44.2	44.4	44.6	45.0	44.8	44.8	44.2	43.5	43.2	43.1	43.5	43.2	42.5	42.5	42.4	42.3	42.1	41.9	41.9	42.3	42.4	43.0	43.3	45.0	41.9	43.3	1.0	24
31	43.9	44.5	44.5	45.0	44.9	44.5	44.4	43.4	43.0	42.8	42.5	42.9	42.7	42.6	42.8	42.7	42.2	41.8	42.0	41.8	41.8	41.9	42.1	42.6	45.0	41.8	43.0	1.1	24
最大値	44.2	44.5	47.1	45.5	45.0	45.0	44.8	44.5	46.8	45.9	43.3	43.5	43.4	42.6	43.6	43.5	42.3	44.1	57.2	53.1	45.1	43.1	43.0	43.7	57.2		43.9		
最小値	40.6	40.6	40.5	40.7	40.6	40.7	40.6	40.3	40.7	40.8	40.6	40.6	40.6	40.6	40.7	40.7	40.2	40.3	40.5	40.4	40.4	40.5	40.5	40.5		40.2	40.6		
平均値	42.5	42.7	43.0	43.0	43.0	43.1	42.9	42.4	42.2	42.1	41.9	41.8	41.8	41.6	41.6	41.5	41.3	41.3	41.7	41.6	41.6	41.8	41.9	42.1			42.1		
標準偏差	0.9	1.0	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	2.9	2.2	0.9	0.7	0.7	0.8				1.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	31326.3	57.2	40.2	42.1	43.9	40.6	***：欠測	01006/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	103	637	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.844	85.618	0.269	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.4	43.7	44.1	44.4	44.9	45.2	44.9	44.3	42.8	42.4	42.1	42.0	42.0	41.9	42.0	41.8	41.7	41.6	41.3	41.5	41.5	41.6	41.8	41.8	45.2	41.3	42.7	1.3	24
2	42.1	42.1	42.0	42.0	41.8	42.0	41.9	41.8	42.0	41.7	41.6	41.3	41.5	41.4	41.6	41.5	41.4	41.7	41.4	41.4	41.4	41.5	41.4	41.6	42.1	41.3	41.7	0.3	24
3	41.5	41.4	41.6	41.8	43.4	43.6	42.4	41.9	41.7	41.7	41.7	41.4	41.5	41.6	41.6	41.6	41.4	41.4	41.5	41.4	41.9	42.7	43.3	43.8	43.8	41.4	42.0	0.8	24
4	44.4	43.7	43.0	42.7	42.8	42.8	42.8	42.8	42.6	42.7	42.7	42.3	42.0	41.9	41.6	41.6	41.4	41.5	41.7	41.7	41.6	41.9	41.9	42.1	44.4	41.4	42.3	0.7	24
5	41.8	41.9	41.7	41.8	42.0	41.8	41.9	42.0	42.0	42.1	42.0	42.0	42.2	42.1	42.2	56.5	49.4	43.9	42.3	51.0	48.6	49.7	47.3	44.0	56.5	41.7	44.3	4.0	24
6	43.1	42.4	42.0	42.1	42.1	42.4	42.6	42.4	42.3	42.2	41.9	42.0	42.0	41.7	41.8	42.0	42.6	54.4	59.1	47.4	43.4	41.8	41.7	41.4	59.1	41.4	43.6	4.3	24
7	41.3	41.5	41.2	42.6	44.7	50.5	53.0	59.4	64.0	58.2	47.3	42.8	41.8	41.6	41.5	41.4	41.3	41.3	41.5	41.3	41.7	41.8	41.9	41.7	64.0	41.2	45.2	6.7	24
8	41.6	42.0	42.3	42.1	42.0	42.5	42.8	42.3	41.6	41.6	41.7	41.4	41.4	41.3	41.2	41.1	41.3	41.1	41.0	41.2	41.3	41.6	41.8	41.9	42.8	41.0	41.7	0.5	24
9	42.1	42.3	42.4	42.6	43.2	43.5	43.6	43.2	43.1	43.2	42.3	42.0	42.1	42.2	42.1	42.2	42.1	42.2	42.3	44.3	45.3	44.4	44.1	43.5	45.3	42.0	42.9	0.9	24
10	44.7	45.4	49.6	48.9	47.2	46.3	45.2	44.6	43.3	45.0	50.2	51.4	53.3	52.4	52.0	50.5	54.0	53.1	51.5	46.5	51.3	45.8	41.9	40.8	54.0	40.8	48.1	3.9	24
11	42.4	42.4	50.2	59.3	54.2	45.9	42.4	41.5	43.9	45.9	48.1	54.3	49.3	44.3	42.1	40.9	41.0	44.9	55.7	64.3	50.7	43.4	41.3	40.4	64.3	40.4	47.0	6.5	24
12	40.1	41.2	45.9	47.1	44.1	41.4	44.3	49.1	45.2	45.0	46.1	44.1	41.5	42.6	44.5	42.6	45.2	45.4	42.3	40.6	40.1	40.2	40.3	40.4	49.1	40.1	43.3	2.6	24
13	40.1	40.4	41.0	40.7	41.2	41.8	42.0	42.5	42.0	41.7	41.7	41.5	41.1	41.1	41.0	41.0	40.5	40.5	40.8	41.0	41.4	41.8	41.9	42.7	42.7	40.1	41.3	0.7	24
14	43.3	43.6	43.9	43.7	43.5	43.7	43.2	42.9	42.2	41.5	41.0	41.1	41.2	40.8	40.6	40.5	40.5	40.3	40.3	40.5	41.1	41.6	41.8	41.8	43.9	40.3	41.9	1.3	24
15	41.7	42.1	42.4	42.5	42.4	42.4	42.4	42.4	42.6	41.6	41.5	41.3	40.7	40.7	40.6	40.6	40.2	40.3	40.3	40.4	41.1	41.7	42.2	42.8	42.8	40.2	41.5	0.9	24
16	42.9	42.8	43.4	43.6	44.2	44.4	43.5	42.4	41.7	41.5	41.5	41.4	41.3	41.2	41.2	41.1	40.8	40.8	40.5	41.1	41.4	42.2	42.6	42.7	44.4	40.5	42.1	1.1	24
17	43.7	44.0	44.2	44.0	43.9	43.7	43.0	41.8	41.5	41.7	41.6	41.4	41.4	41.4	41.4	41.3	41.6	41.3	41.2	41.6	42.0	42.2	42.4	42.6	44.2	41.2	42.3	1.0	24
18	42.9	42.7	42.7	43.0	43.3	44.0	44.8	43.6	42.1	41.9	42.1	42.0	41.9	41.7	41.4	41.3	41.3	41.2	41.4	41.6	42.0	42.3	42.5	43.2	44.8	41.2	42.4	0.9	24
19	43.3	43.3	43.9	44.2	44.3	43.3	42.6	42.2	42.0	42.0	42.3	41.8	41.5	41.6	41.9	41.7	41.6	41.4	41.5	41.7	42.2	42.5	42.6	43.5	44.3	41.4	42.4	0.9	24
20	44.0	43.9	43.7	43.5	43.1	42.9	42.7	42.2	42.3	42.1	41.8	41.6	41.8	41.7	41.8	42.0	41.6	41.5	41.8	42.4	43.5	43.1	42.8	43.2	44.0	41.5	42.5	0.8	24
21	43.4	43.9	44.3	44.1	44.3	44.6	44.3	43.2	42.7	42.3	41.9	42.0	42.1	41.7	41.7	41.6	41.6	41.4	41.7	41.8	42.3	42.8	42.7	42.7	44.6	41.4	42.7	1.1	24
22	43.6	44.0	44.6	44.8	44.8	44.7	44.8	43.8	44.0	43.0	42.2	42.0	41.9	42.2	42.0	42.0	42.1	42.0	42.0	42.7	42.8	43.2	42.3	42.2	44.8	41.9	43.1	1.1	24
23	42.5	42.6	42.7	42.9	43.0	42.9	43.2	43.0	42.2	42.0	42.0	41.9	42.0	41.6	42.3	42.1	41.9	41.6	41.4	41.7	42.0	42.2	42.5	42.8	43.2	41.4	42.3	0.5	24
24	43.4	43.7	43.5	43.2	43.2	43.7	44.2	43.7	43.0	42.5	42.0	41.9	41.7	41.7	41.8	41.7	41.8	41.7	41.5	41.4	41.4	41.6	42.0	42.8	44.2	41.4	42.5	0.9	24
25	43.0	43.5	44.0	44.4	45.0	45.6	45.8	44.2	43.2	43.0	43.0	42.9	42.8	42.3	42.3	41.9	41.7	41.5	41.6	42.1	43.2	43.4	43.2	42.8	45.8	41.5	43.2	1.2	24
26	42.9	42.3	42.3	42.6	43.0	42.9	43.0	42.3	42.1	42.1	41.9	42.0	42.1	41.8	42.8	42.6	42.1	41.8	41.6	41.8	42.2	42.1	41.9	41.8	43.0	41.6	42.2	0.4	24
27	41.6	41.5	41.6	41.8	41.7	42.0	42.1	42.3	42.3	42.2	42.1	41.9	42.5	57.1	48.5	43.6	42.0	41.5	41.6	41.7	41.6	42.0	42.6	43.3	57.1	41.5	43.0	3.3	24
28	42.7	41.6	41.5	42.0	42.7	43.1	43.0	42.8	41.9	41.7	41.7	41.7	41.6	41.9	41.9	41.9	41.9	41.6	41.6	41.8	41.9	42.2	42.6	43.0	43.1	41.5	42.1	0.5	24
29	43.6	44.0	44.4	44.6	44.4	44.7	44.7	43.5	42.6	42.3	42.6	42.7	42.5	42.1	42.5	42.4	42.3	42.0	42.0	42.5	42.5	43.1	43.6	44.2	44.7	42.0	43.2	0.9	24
30	44.6	44.6	44.8	44.9	44.9	44.7	44.4	43.7	43.0	42.3	42.5	42.2	42.0	42.0	42.2	41.8	41.5	41.6	41.7	42.3	42.7	43.1	43.4	43.6	44.9	41.5	43.1	1.2	24
31	43.9	43.8	43.7	43.7	43.6	43.8	43.8	43.8	43.0	42.9	42.9	42.8	42.6	42.4	42.4	42.4	41.9	41.9	42.1	42.5	43.1	43.4	43.6	44.0	44.0	41.9	43.1	0.7	24
最大値	44.7	45.4	50.2	59.3	54.2	50.5	53.0	59.4	64.0	58.2	50.2	54.3	53.3	57.1	52.0	56.5	54.0	54.4	59.1	64.3	51.3	49.7	47.3	44.2	64.3		48.1		
最小値	40.1	40.4	41.0	40.7	41.2	41.4	41.9	41.5	41.5	41.5	41.0	41.1	40.7	40.7	40.6	40.5	40.2	40.3	40.3	40.4	40.1	40.2	40.3	40.4		40.1	41.3		
平均値	42.8	42.8	43.5	43.9	43.8	43.8	43.7	43.6	43.3	43.0	42.8	42.7	42.4	42.6	42.4	42.5	42.3	42.5	42.8	43.1	42.9	42.7	42.5	42.6			43.0		
標準偏差	1.1	1.2	2.1	3.3	2.3	1.8	2.0	3.3	3.9	3.0	2.1	2.8	2.5	3.3	2.3	3.1	2.7	3.2	4.3	4.5	2.6	1.7	1.2	1.0				2.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	31960.1	64.3	40.1	43.0	48.1	41.3	***：欠測	01006／01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	38	662	22	14	6	2	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.108	88.978	2.957	1.882	0.806	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.5	44.9	44.9	45.3	44.4	43.5	43.2	42.6	41.9	42.0	42.1	41.8	41.8	41.7	42.0	41.9	41.7	41.6	41.6	42.3	42.9	42.7	42.2	42.2	45.3	41.6	42.7	1.2	24
2	42.0	41.6	41.5	41.4	41.6	41.6	41.7	41.8	41.9	42.0	42.0	41.9	41.8	41.8	41.7	41.9	41.7	41.4	41.7	41.8	43.8	43.9	41.9	41.6	43.9	41.4	41.9	0.6	24
3	41.6	42.1	42.4	42.4	42.8	42.6	42.9	43.2	42.2	41.6	41.3	41.4	41.4	41.5	41.4	41.3	41.2	41.3	41.2	41.6	42.2	42.8	43.1	43.5	43.5	41.2	42.0	0.7	24
4	43.8	44.3	44.6	44.9	44.9	44.7	44.6	43.7	43.3	42.5	42.4	42.0	41.8	41.5	41.8	42.1	42.5	43.0	42.9	43.1	42.5	42.4	42.1	41.9	44.9	41.5	43.1	1.1	24
5	42.0	42.4	42.8	43.4	45.8	47.7	46.2	43.5	42.1	41.8	42.4	45.6	46.3	47.3	43.6	41.9	42.8	43.0	41.4	42.2	42.7	41.7	40.8	40.7	47.7	40.7	43.3	2.0	24
6	40.5	40.5	40.7	40.8	41.5	41.8	42.5	42.3	42.0	41.3	41.3	41.3	41.2	41.1	41.1	41.3	41.0	40.9	41.3	41.6	41.9	42.2	42.7	43.2	43.2	40.5	41.5	0.7	24
7	43.3	43.4	43.4	43.4	43.3	43.5	42.9	42.4	42.0	41.8	42.1	42.1	41.9	41.4	41.6	41.8	41.9	44.5	57.7	68.8	69.1	52.8	45.0	42.7	69.1	41.4	46.0	8.0	24
8	42.1	42.0	42.0	42.3	42.6	43.0	43.0	43.1	42.4	42.3	42.0	42.0	42.0	41.9	41.7	41.3	41.2	41.2	41.2	41.7	42.2	42.6	43.0	43.3	43.3	41.2	42.2	0.6	24
9	43.8	44.5	45.0	45.1	45.4	46.1	45.9	44.6	43.2	42.9	42.6	42.5	42.0	41.8	41.8	41.4	41.4	41.7	42.0	42.2	42.4	42.7	42.9	43.0	46.1	41.4	43.2	1.5	24
10	42.9	43.3	43.3	43.2	42.7	42.7	42.7	42.7	42.3	42.1	42.1	41.8	41.5	41.0	40.9	41.1	41.8	42.0	41.4	40.9	41.1	41.3	41.5	41.9	43.3	40.9	42.0	0.8	24
11	42.6	43.0	42.0	41.1	41.1	40.9	41.1	41.4	41.5	41.1	41.1	41.2	41.6	41.3	41.3	41.2	41.0	41.0	41.4	42.8	44.4	43.6	45.6	44.6	45.6	40.9	42.0	1.3	24
12	43.0	42.5	42.6	43.1	42.8	43.1	43.3	42.8	42.5	42.0	41.6	41.4	42.5	46.2	43.6	43.5	43.2	42.0	41.7	41.7	42.3	42.4	42.6	43.3	46.2	41.4	42.7	1.0	24
13	45.2	44.3	42.2	41.7	41.1	40.9	40.6	40.6	40.7	40.7	40.8	40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	40.8	41.0	40.8	41.0	40.8	40.9	40.8	41.0	45.2	40.6	41.2	1.1	24
14	41.1	41.2	42.7	52.2	48.3	44.4	43.2	43.5	42.7	48.4	48.3	44.8	42.4	41.8	41.9	41.5	41.1	41.5	44.0	54.4	47.3	43.5	42.8	45.2	54.4	41.1	44.5	3.6	24
15	44.2	43.0	42.8	42.9	43.2	43.4	43.4	43.0	41.5	41.6	41.6	41.6	41.4	41.3	41.1	41.1	40.9	41.1	41.3	41.6	41.9	42.2	42.5	42.7	44.2	40.9	42.1	0.9	24
16	42.7	42.7	42.6	43.0	43.2	43.4	43.4	43.2	42.9	42.9	42.8	43.1	42.8	42.5	42.2	41.9	41.6	41.5	41.8	42.6	42.8	43.3	43.7	43.9	43.9	41.5	42.8	0.6	24
17	42.6	42.1	42.0	42.3	42.4	42.8	42.8	42.5	42.1	41.9	42.0	41.9	41.8	41.8	41.6	41.5	41.9	61.7	57.4	45.9	42.9	57.4	50.8	44.7	61.7	41.5	44.9	5.8	24
18	42.6	41.9	41.7	41.5	41.5	41.5	41.8	41.9	41.9	41.8	41.9	42.9	44.5	45.0	48.1	53.1	51.4	50.2	45.7	45.8	43.1	41.2	40.5	40.4	53.1	40.4	43.8	3.5	24
19	40.4	41.0	43.4	44.2	41.4	40.4	40.2	40.3	40.1	40.9	40.7	40.5	40.5	40.5	40.7	40.6	40.6	40.5	40.5	40.9	41.1	41.2	41.5	41.4	44.2	40.1	41.0	0.9	24
20	41.6	41.7	41.6	41.6	41.6	41.6	41.5	41.2	41.1	41.1	41.4	41.2	41.3	41.2	41.3	42.8	45.9	43.9	41.8	41.1	41.1	41.2	43.5	46.6	46.6	41.1	42.0	1.5	24
21	44.4	42.0	41.7	43.1	41.3	40.4	42.0	41.4	41.4	45.0	46.2	42.6	43.2	42.5	41.2	40.7	40.4	41.0	40.2	40.0	39.9	39.9	40.0	40.1	46.2	39.9	41.7	1.7	24
22	40.4	41.2	41.6	41.3	40.6	40.4	40.7	40.7	40.7	40.6	40.4	40.6	40.9	40.8	40.7	40.6	40.7	40.7	41.0	41.3	41.5	41.8	41.7	41.9	41.9	40.4	40.9	0.5	24
23	41.8	41.8	41.8	41.8	41.7	41.8	41.5	41.6	41.3	41.1	41.5	41.6	41.1	41.1	41.0	41.2	41.2	41.6	41.8	42.3	42.4	42.8	42.5	42.0	42.8	41.0	41.7	0.5	24
24	41.5	41.6	41.4	41.3	41.0	41.0	41.0	41.1	40.9	41.0	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.9	41.1	41.2	41.1	41.0	41.1	40.8	41.0	40.7	41.6	40.7	41.0	0.2	24
25	41.0	41.0	41.2	41.3	41.5	41.7	41.7	41.2	41.2	41.3	42.0	43.9	42.6	41.4	41.3	41.2	40.9	41.0	41.2	41.4	41.7	41.7	41.9	41.8	43.9	40.9	41.5	0.6	24
26	42.1	42.6	43.0	43.2	43.6	43.4	43.4	43.4	42.6	43.0	44.5	45.8	43.3	41.7	40.9	40.7	40.4	40.4	40.6	40.6	40.9	40.9	41.0	40.9	45.8	40.4	42.2	1.5	24
27	40.8	40.7	40.7	40.7	40.7	40.8	40.8	40.9	41.1	41.2	41.4	41.7	41.5	41.5	41.4	41.5	41.1	41.2	41.0	41.3	41.5	41.9	42.2	42.3	42.3	40.7	41.3	0.5	24
28	42.6	42.7	42.9	43.2	43.2	43.2	43.0	42.8	42.2	42.3	42.0	41.7	41.9	41.6	41.6	41.4	41.6	42.3	44.7	44.8	42.7	41.8	41.5	41.2	44.8	41.2	42.5	0.9	24
29	41.3	41.2	41.3	42.0	50.6	53.3	61.2	60.5	47.0	42.4	41.3	41.2	42.6	42.4	41.9	41.6	41.4	40.9	40.7	40.8	40.9	41.0	41.0	41.1	61.2	40.7	44.1	6.0	24
30	41.2	41.5	41.7	42.0	42.2	44.2	43.0	42.1	43.4	44.1	42.1	41.2	40.8	40.6	40.7	40.7	40.6	40.6	40.8	41.2	41.3	41.7	41.5	41.8	44.2	40.6	41.7	1.1	24
最大値	45.2	44.9	45.0	52.2	50.6	53.3	61.2	60.5	47.0	48.4	48.3	45.8	46.3	47.3	48.1	53.1	51.4	61.7	57.7	68.8	69.1	57.4	50.8	46.6	69.1		46.0		
最小値	40.4	40.5	40.7	40.7	40.6	40.4	40.2	40.3	40.1	40.6	40.4	40.5	40.5	40.5	40.6	40.6	40.4	40.4	40.2	40.0	39.9	39.9	40.0	40.1		39.9	40.9		
平均値	42.3	42.3	42.4	42.9	42.9	43.0	43.2	42.9	42.1	42.2	42.1	42.1	42.0	41.9	41.7	41.8	41.8	42.5	42.7	43.3	43.1	42.9	42.5	42.4			42.5		
標準偏差	1.3	1.2	1.1	2.2	2.2	2.6	3.7	3.5	1.2	1.5	1.6	1.3	1.2	1.5	1.4	2.2	2.1	4.1	4.2	5.5	5.1	3.5	2.0	1.5				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	30567.0	69.1	39.9	42.5	46.0	40.9	***：欠測	01006／01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	122	567	17	6	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.944	78.750	2.361	0.833	0.556	0.278	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.1	36.8	37.0	37.1	37.0	37.8	37.8	38.0	37.3	36.8	36.0	35.8	35.8	35.5	35.7	35.6	35.8	36.5	36.9	37.0	37.1	36.9	36.7	36.5	38.0	35.5	36.7	0.7	24
2	36.4	36.9	37.2	37.1	37.1	37.1	37.5	37.5	37.0	37.0	36.2	35.7	35.7	35.5	35.4	35.5	35.5	35.9	36.6	36.5	36.7	36.6	36.4	36.5	37.5	35.4	36.5	0.7	24
3	36.8	36.8	36.8	36.8	37.4	37.7	37.8	38.2	37.6	***	***	***	36.9	36.7	36.1	35.7	35.7	35.9	36.0	36.2	36.3	36.3	36.3	36.5	38.2	35.7	36.7	0.7	21
4	36.6	36.8	37.4	37.7	38.0	38.2	38.2	37.3	36.7	36.7	36.7	36.2	36.2	36.4	36.5	36.5	36.6	36.8	36.5	36.9	36.9	36.9	36.7	36.7	38.2	36.2	36.9	0.6	24
5	36.8	36.6	36.7	36.8	36.8	36.9	37.1	37.5	37.6	37.8	37.5	36.7	36.4	36.0	35.8	35.9	35.9	36.0	36.1	36.2	36.1	36.3	36.6	36.7	37.8	35.8	36.6	0.6	24
6	36.8	36.9	37.0	37.0	36.9	37.0	37.2	37.4	37.1	37.3	37.0	36.4	36.1	36.0	35.9	36.3	36.5	36.2	36.3	36.1	36.5	36.5	36.5	36.4	37.4	35.9	36.6	0.4	24
7	36.7	36.6	36.7	36.7	36.8	36.9	37.1	37.5	36.7	35.5	35.3	35.2	35.3	35.3	35.3	35.4	35.5	35.7	36.3	36.7	36.6	36.6	36.8	36.8	37.5	35.2	36.3	0.7	24
8	37.0	37.0	37.0	37.1	37.3	37.7	37.6	37.1	36.0	35.2	35.3	35.4	35.5	35.3	35.3	35.4	35.6	36.0	36.5	37.0	37.0	37.1	37.1	37.5	37.7	35.2	36.4	0.9	24
9	37.1	37.3	37.7	38.0	37.8	37.9	38.1	38.2	37.3	37.1	36.9	36.6	36.7	36.3	36.5	36.6	36.6	36.3	36.8	36.9	37.1	37.1	37.4	37.5	38.2	36.3	37.2	0.6	24
10	37.7	37.7	37.8	38.3	38.4	38.5	38.7	38.2	37.6	36.8	35.8	36.0	36.0	35.9	35.8	35.8	35.7	35.9	36.2	36.5	36.9	36.9	36.9	37.0	38.7	35.7	37.0	1.0	24
11	36.9	37.1	37.3	37.3	37.4	37.2	37.2	36.9	36.4	36.1	36.2	36.2	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	36.3	36.7	36.6	36.8	37.0	37.0	37.2	37.4	35.9	36.7	0.5	24
12	37.2	37.1	37.1	37.0	37.1	37.2	37.2	37.6	37.3	37.4	37.1	36.7	36.8	37.0	37.0	37.0	36.9	36.9	36.7	36.8	37.2	37.3	37.3	37.3	37.6	36.7	37.1	0.2	24
13	37.4	37.2	37.5	37.8	38.1	38.2	37.9	37.7	37.7	37.7	37.5	37.5	37.5	37.4	37.5	37.4	37.3	37.0	36.9	37.4	37.5	37.2	37.6	37.4	38.2	36.9	37.5	0.3	24
14	37.4	37.6	37.4	37.3	37.2	37.1	37.1	36.8	35.9	35.5	35.6	35.8	35.2	35.8	36.2	37.4	37.4	36.9	37.0	36.8	37.1	37.1	37.9	40.3	40.3	35.2	36.9	1.0	24
15	50.3	52.2	44.5	39.0	38.6	37.3	36.6	36.5	35.8	35.8	35.8	35.6	35.7	35.6	35.7	35.7	35.8	36.1	36.5	36.7	36.8	36.7	36.6	36.7	52.2	35.6	38.0	4.5	24
16	36.7	36.8	36.9	37.0	36.9	36.8	36.9	36.8	36.1	35.8	35.7	35.6	35.7	35.7	35.6	35.6	35.8	36.0	36.4	36.8	36.7	36.8	36.9	37.2	37.2	35.6	36.4	0.6	24
17	37.3	37.5	37.3	37.3	37.4	37.3	37.3	37.4	37.1	38.5	38.0	36.3	35.6	35.7	37.4	39.1	37.0	36.3	36.4	36.4	36.6	36.5	36.9	37.0	39.1	35.6	37.1	0.8	24
18	36.9	37.1	37.5	37.6	37.1	37.0	36.9	36.6	35.8	35.6	35.2	35.1	35.5	35.3	35.5	35.2	35.1	35.7	36.2	36.4	36.4	36.4	36.7	36.7	37.6	35.1	36.2	0.8	24
19	36.8	36.8	36.9	37.0	37.1	37.3	37.2	36.9	36.8	36.6	36.6	36.7	36.6	36.6	36.7	36.5	36.5	36.4	36.4	37.0	37.2	37.3	37.2	37.2	37.3	36.4	36.8	0.3	24
20	37.2	37.0	37.0	37.0	37.1	37.1	36.8	37.0	36.4	36.2	36.5	36.6	36.5	36.5	36.5	36.3	36.2	36.1	36.1	36.0	35.7	36.0	36.1	35.9	37.2	35.7	36.5	0.4	24
21	36.8	37.1	37.1	37.2	36.9	36.8	36.9	36.8	36.9	37.0	36.9	36.9	36.9	37.2	37.1	36.9	37.0	36.7	36.8	37.1	37.3	37.4	37.6	37.4	37.6	36.7	37.0	0.2	24
22	37.3	37.7	37.6	37.8	38.1	38.2	38.3	38.1	37.3	36.5	36.7	36.6	36.5	36.0	36.2	36.2	36.2	36.8	37.2	37.6	37.7	37.6	37.8	37.5	38.3	36.0	37.2	0.7	24
23	37.7	37.9	37.9	38.0	38.0	38.5	38.5	38.4	37.7	37.2	37.2	36.7	36.9	36.8	36.5	36.9	36.8	37.2	37.9	37.9	37.9	37.7	37.7	37.7	38.5	36.5	37.6	0.6	24
24	37.8	37.8	37.9	38.2	38.6	38.9	38.7	38.7	38.1	37.7	37.7	37.4	37.3	37.2	37.0	36.9	37.3	37.6	37.6	37.6	37.8	37.8	38.2	38.5	38.9	36.9	37.8	0.5	24
25	38.6	38.5	38.3	38.0	37.9	37.8	37.6	37.5	37.2	37.2	37.3	37.4	37.6	37.6	37.6	37.8	37.7	37.3	37.3	37.5	38.1	38.1	37.7	37.4	38.6	37.2	37.7	0.4	24
26	37.7	37.8	38.1	38.0	37.9	37.8	37.8	38.0	38.2	38.2	38.0	37.7	37.6	37.4	37.6	37.5	37.5	37.3	37.0	37.3	37.7	37.9	37.6	37.4	38.2	37.0	37.7	0.3	24
27	37.4	37.4	37.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.6	37.7	37.8	37.9	37.9	37.8	38.0	38.1	38.0	38.0	37.8	37.8	37.7	37.9	38.1	38.2	38.1	38.2	37.4	37.8	0.2	24
28	37.9	37.9	38.3	38.2	38.2	38.1	38.2	37.7	37.5	37.3	37.2	37.0	37.2	37.0	36.7	36.7	36.8	36.9	37.3	37.6	37.5	37.7	37.7	37.6	38.3	36.7	37.5	0.5	24
29	38.0	37.9	37.8	38.1	38.3	38.3	38.7	38.9	38.3	37.6	37.2	37.1	36.8	36.8	37.0	36.9	36.9	37.1	37.6	37.5	37.4	37.5	37.5	37.5	38.9	36.8	37.6	0.6	24
30	37.8	37.7	37.9	37.9	37.9	38.2	38.4	39.0	38.5	38.3	38.1	38.2	38.1	37.6	37.1	37.0	37.3	37.5	37.7	37.6	37.9	37.9	38.0	37.9	39.0	37.0	37.9	0.4	24
31	37.9	38.3	38.7	39.0	39.1	39.2	38.9	38.7	38.2	38.0	38.2	38.3	37.7	37.2	37.6	37.1	37.0	37.3	37.6	37.7	37.8	37.7	37.8	38.0	39.2	37.0	38.0	0.6	24
最大値	50.3	52.2	44.5	39.0	39.1	39.2	38.9	39.0	38.5	38.5	38.2	38.3	38.1	38.0	38.1	39.1	38.0	37.8	37.9	37.9	38.1	38.1	38.2	40.3	52.2		38.0		
最小値	36.4	36.6	36.7	36.7	36.8	36.8	36.6	36.5	35.8	35.2	35.2	35.1	35.2	35.3	35.3	35.2	35.1	35.7	36.0	36.0	35.7	36.0	36.1	35.9		35.1	36.2		
平均値	37.7	37.8	37.7	37.6	37.6	37.7	37.7	37.6	37.2	36.9	36.8	36.6	36.5	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.8	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3			37.1		
標準偏差	2.4	2.7	1.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8				1.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	741	3	27490.5	52.2	35.1	37.1	38.0	36.2	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	88	650	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.876	87.719	0.135	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.9	38.1	38.1	38.3	38.0	38.1	38.1	38.2	37.7	37.1	36.7	36.7	37.0	36.9	36.8	36.7	36.6	37.0	37.4	37.8	37.8	38.0	38.1	38.0	38.3	36.6	37.5	0.6	24
2	38.1	37.9	37.9	38.0	37.8	37.7	37.9	37.7	37.5	37.5	37.6	37.6	37.5	37.5	37.6	37.6	37.5	37.6	37.7	37.6	37.6	37.7	38.0	37.9	38.1	37.5	37.7	0.2	24
3	38.1	38.0	37.9	37.9	37.9	37.9	37.8	37.9	37.6	37.4	37.5	37.6	37.7	37.7	37.7	37.6	37.4	37.5	37.6	37.8	37.7	38.0	37.8	38.1	38.1	37.4	37.8	0.2	24
4	38.3	38.7	38.8	38.7	38.8	38.8	38.9	38.5	37.9	37.7	37.4	37.1	37.2	36.9	36.8	36.6	36.6	36.9	37.5	37.7	37.8	37.9	37.8	37.8	38.9	36.6	37.8	0.8	24
5	37.9	37.9	38.0	38.0	38.0	38.1	38.0	38.1	37.2	36.8	36.9	37.1	39.8	37.9	37.1	37.0	36.8	40.3	50.1	43.8	39.4	38.1	37.7	37.5	50.1	36.8	38.6	2.9	24
6	37.5	37.9	38.1	38.0	38.4	38.4	38.5	38.5	37.7	37.1	37.2	37.1	37.6	37.5	37.1	36.9	36.6	36.7	37.4	38.0	39.1	38.8	37.9	37.9	39.1	36.6	37.7	0.7	24
7	38.0	38.0	37.8	40.2	39.6	45.4	54.8	54.7	44.1	38.2	36.6	36.3	36.3	36.4	36.4	36.6	36.4	36.9	37.3	37.6	37.6	37.7	37.6	37.6	54.8	36.3	39.5	5.2	24
8	37.4	37.6	37.5	37.6	37.7	37.7	38.0	38.2	37.2	36.4	36.6	36.6	36.6	36.3	36.4	36.5	36.8	37.0	37.2	37.2	37.3	37.2	37.3	37.2	38.2	36.3	37.2	0.5	24
9	37.4	37.5	37.5	37.5	37.5	37.6	37.6	37.9	38.3	38.4	38.5	37.9	37.9	38.1	37.9	37.8	37.6	37.7	38.1	38.6	39.4	40.2	40.6	39.2	40.6	37.4	38.2	0.9	24
10	43.9	51.4	58.6	59.1	54.3	45.5	48.5	44.6	40.6	45.6	50.3	49.2	49.2	47.9	46.8	46.5	48.6	42.4	39.3	37.6	42.1	42.6	38.5	37.2	59.1	37.2	46.3	5.9	24
11	37.8	38.7	38.2	38.0	37.6	42.0	43.2	39.7	38.0	38.3	38.5	41.0	50.4	51.2	44.7	40.5	39.9	38.3	51.3	65.0	50.4	44.1	39.0	37.4	65.0	37.4	42.6	6.7	24
12	36.9	39.2	45.4	46.5	43.1	40.1	41.9	43.5	42.6	43.3	43.6	42.5	40.3	38.0	36.2	36.0	37.8	37.1	37.3	36.6	36.4	36.3	36.4	36.4	46.5	36.0	39.7	3.4	24
13	36.4	36.5	36.6	36.6	36.8	36.9	36.9	37.3	36.8	36.4	36.4	36.1	36.3	35.8	35.8	35.9	36.0	36.4	36.9	36.9	36.8	36.6	36.7	36.8	37.3	35.8	36.5	0.4	24
14	37.2	36.9	37.1	37.3	37.5	37.8	37.7	37.7	37.5	37.4	37.1	36.4	36.2	35.7	35.5	35.3	35.4	35.6	36.3	36.6	36.7	36.6	36.8	36.7	37.8	35.3	36.7	0.8	24
15	36.7	36.9	36.9	37.4	37.2	37.0	36.9	37.2	37.0	37.0	36.2	35.7	35.7	35.3	35.6	35.8	35.8	36.1	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	36.9	37.4	35.3	36.5	0.6	24
16	36.8	36.9	36.9	37.0	37.0	37.9	37.9	37.7	37.2	37.1	37.0	36.7	36.7	36.5	36.6	36.6	36.6	36.7	36.9	37.3	37.1	37.3	37.4	37.5	37.9	36.5	37.1	0.4	24
17	37.4	37.7	37.8	38.2	38.2	38.1	38.3	37.8	37.6	37.7	37.9	37.6	37.6	37.4	37.2	37.1	36.8	36.7	36.8	37.2	37.3	37.3	37.3	37.1	38.3	36.7	37.5	0.5	24
18	37.3	37.2	37.2	37.2	37.3	37.4	37.4	38.0	37.8	37.5	37.1	37.1	36.6	36.4	36.2	36.0	36.0	36.4	37.1	37.3	37.5	37.5	37.4	37.5	38.0	36.0	37.1	0.5	24
19	37.8	38.0	38.4	38.6	38.9	38.9	38.9	38.1	37.3	37.0	37.1	36.9	36.7	42.4	41.9	37.5	36.2	36.3	36.8	36.8	36.9	37.2	37.4	37.4	42.4	36.2	37.9	1.5	24
20	37.6	37.9	38.1	38.4	38.0	38.0	37.9	38.1	37.3	36.8	36.9	36.7	36.7	36.4	36.4	36.2	35.9	36.6	37.4	37.7	38.1	38.2	38.1	37.8	38.4	35.9	37.4	0.8	24
21	38.0	38.2	38.0	38.2	38.3	38.3	38.2	38.2	37.8	37.6	37.2	37.1	37.3	36.9	36.8	36.7	36.5	36.8	37.2	37.5	37.5	37.6	37.5	37.6	38.3	36.5	37.5	0.6	24
22	37.5	37.7	37.8	38.1	38.2	38.5	38.5	38.2	37.3	37.1	37.1	36.9	36.8	36.8	36.6	36.6	36.4	37.0	37.5	37.9	38.0	38.1	38.1	37.8	38.5	36.4	37.5	0.6	24
23	38.1	37.8	37.5	37.4	37.6	37.5	37.6	37.4	37.5	37.5	37.5	37.4	37.6	37.4	37.5	37.5	37.4	37.4	37.6	37.8	37.5	37.6	37.8	37.8	38.1	37.4	37.6	0.2	24
24	38.1	38.3	38.3	38.4	38.3	38.1	38.0	38.4	38.8	38.2	37.9	37.8	37.7	37.7	37.7	37.7	37.5	37.6	37.6	37.7	37.8	37.8	37.7	37.9	38.8	37.5	37.9	0.3	24
25	38.0	38.2	38.0	37.9	38.0	38.1	38.2	38.6	37.7	37.1	36.8	36.8	37.2	37.0	37.0	36.9	36.8	37.0	37.6	37.8	38.0	40.8	39.0	38.6	40.8	36.8	37.8	0.9	24
26	38.2	38.0	38.1	38.0	37.7	37.9	37.8	37.7	36.8	36.4	36.6	36.8	38.5	40.8	37.9	36.8	36.4	37.0	37.9	38.1	38.3	38.5	38.5	38.3	40.8	36.4	37.8	1.0	24
27	38.2	38.2	38.1	38.2	38.1	38.1	38.3	38.0	37.3	37.1	37.1	37.0	36.7	36.5	36.5	36.8	36.9	37.3	37.7	38.3	46.6	44.7	40.6	38.5	46.6	36.5	38.4	2.4	24
28	37.5	37.4	37.4	37.3	37.5	37.4	37.3	37.4	36.6	36.5	36.5	36.5	36.6	36.7	36.7	36.9	36.7	37.4	37.7	37.6	37.6	37.9	38.0	37.9	38.0	36.5	37.2	0.5	24
29	38.0	38.0	38.1	38.3	38.4	39.0	39.0	38.6	37.5	37.3	37.6	37.5	37.8	37.6	37.6	37.3	37.2	37.6	38.2	38.7	38.6	38.7	38.6	38.7	39.0	37.2	38.1	0.6	24
30	38.7	38.6	39.2	39.0	39.2	39.4	39.3	39.4	39.5	39.2	38.7	38.4	38.3	38.0	38.1	38.0	36.9	36.3	36.4	36.9	37.0	37.6	38.3	38.5	39.5	36.3	38.3	1.0	24
31	38.3	38.2	38.3	38.3	38.3	38.5	38.5	38.7	39.0	38.6	38.3	38.3	38.2	38.0	38.0	38.1	38.1	37.8	38.1	38.2	38.4	38.3	38.3	38.3	39.0	37.8	38.3	0.2	24
最大値	43.9	51.4	58.6	59.1	54.3	45.5	54.8	54.7	44.1	45.6	50.3	49.2	50.4	51.2	46.8	46.5	48.6	42.4	51.3	65.0	50.4	44.7	40.6	39.2	65.0		46.3		
最小値	36.4	36.5	36.6	36.6	36.8	36.9	36.9	37.2	36.6	36.4	36.2	35.7	35.7	35.3	35.5	35.3	35.4	35.6	36.3	36.6	36.4	36.3	36.4	36.4		35.3	36.5		
平均値	37.9	38.3	38.8	38.9	38.7	38.7	39.2	39.0	38.1	37.8	37.9	37.8	38.1	38.1	37.6	37.3	37.2	37.3	38.3	38.7	38.5	38.4	38.0	37.7			38.2		
標準偏差	1.2	2.5	4.0	4.1	3.1	2.0	3.6	3.3	1.6	1.9	2.6	2.5	3.3	3.4	2.5	2.0	2.3	1.3	3.4	5.0	2.9	2.0	0.9	0.6				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	28410.5	65.0	35.3	38.2	46.3	36.5	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	15	682	25	13	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.016	91.667	3.360	1.747	0.806	0.269	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.5	39.0	39.1	39.0	38.7	38.6	38.2	38.1	37.2	37.0	37.3	37.3	37.4	37.2	37.4	37.2	37.1	37.3	37.9	38.2	38.0	38.0	38.0	37.9	39.1	37.0	37.9	0.7	24
2	37.6	37.6	37.6	37.6	37.5	37.6	37.7	37.7	36.8	36.7	36.7	36.6	36.8	36.9	36.7	36.7	36.7	36.9	37.4	44.7	45.1	39.5	37.3	36.8	45.1	36.6	37.9	2.3	24
3	36.6	37.0	37.0	37.2	37.5	37.7	37.8	38.1	37.2	36.5	42.5	37.8	36.0	35.5	35.3	35.4	35.4	36.2	36.9	36.9	36.9	37.0	37.2	37.3	42.5	35.3	37.0	1.4	24
4	37.3	37.6	37.3	37.6	37.8	37.6	38.0	37.9	36.9	36.8	37.0	36.7	36.3	36.1	35.9	35.8	35.9	36.5	37.1	37.6	38.1	38.3	38.2	37.9	38.3	35.8	37.2	0.8	24
5	38.2	37.6	37.7	38.3	39.5	42.5	42.1	39.4	36.9	39.9	46.9	44.3	39.3	36.8	36.4	37.2	35.5	35.7	36.4	36.4	36.3	36.5	36.3	36.3	46.9	35.5	38.4	2.9	24
6	36.4	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.6	36.7	36.7	36.7	36.6	36.6	36.6	36.6	36.4	36.6	36.8	36.7	36.8	36.8	36.9	37.1	37.1	36.2	36.6	0.3	24
7	37.5	37.7	37.9	38.1	38.2	38.1	38.2	37.9	37.8	37.9	38.0	37.8	37.4	37.3	37.1	37.3	37.1	36.7	36.4	37.0	37.2	37.5	37.4	37.8	38.2	36.4	37.6	0.5	24
8	38.1	38.3	38.2	38.2	38.1	38.2	40.9	39.0	36.4	36.0	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	36.5	36.9	37.1	37.3	37.3	37.4	37.4	40.9	35.8	37.2	1.3	24
9	37.5	37.5	37.5	37.7	37.6	37.6	38.3	38.6	37.7	37.4	37.5	37.5	37.0	37.7	43.6	38.4	36.2	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	36.5	36.7	43.6	36.2	37.5	1.5	24
10	36.7	36.7	36.6	36.4	36.4	36.6	36.7	36.8	36.2	36.0	36.4	36.7	36.7	36.5	36.2	35.7	38.6	40.3	37.5	36.3	36.3	36.2	36.1	36.1	40.3	35.7	36.7	1.0	24
11	36.3	36.4	36.8	36.7	36.8	36.9	36.8	36.7	35.7	35.8	35.5	39.0	38.5	35.6	35.1	34.8	35.0	35.4	35.7	36.2	36.0	36.3	36.4	36.5	39.0	34.8	36.3	1.0	24
12	36.4	36.2	36.3	36.4	36.8	36.8	37.0	37.6	36.4	36.3	36.0	36.0	36.7	54.2	47.1	45.1	39.2	36.9	37.8	37.2	38.7	38.2	38.6	39.3	54.2	36.0	38.6	4.3	24
13	40.6	38.5	36.8	36.3	36.4	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	36.2	35.9	35.9	35.9	36.1	36.1	36.5	36.3	36.5	36.3	36.3	36.2	36.3	36.4	40.6	35.9	36.6	1.0	24
14	38.3	45.1	45.8	51.1	59.8	53.9	43.0	39.0	47.0	48.0	44.6	39.8	37.7	36.8	36.8	37.2	37.0	36.8	37.1	37.3	37.1	36.9	36.8	37.6	59.8	36.8	41.7	6.4	24
15	37.1	36.7	36.8	36.9	36.9	37.0	37.2	37.6	37.2	36.7	36.9	37.0	36.6	36.4	36.4	36.4	36.5	36.7	36.7	36.9	37.0	36.9	37.1	37.1	37.6	36.4	36.9	0.3	24
16	36.9	37.1	37.1	37.1	37.2	37.0	37.1	37.4	37.3	36.7	36.8	36.5	36.3	36.2	35.8	35.1	35.1	36.4	37.0	37.4	37.9	38.5	38.3	38.2	38.5	35.1	36.9	0.9	24
17	38.1	38.0	37.7	37.4	37.5	37.8	38.0	37.9	36.4	36.1	36.1	36.3	36.1	35.7	35.6	35.7	35.5	36.0	36.3	37.3	45.8	50.2	40.7	37.7	50.2	35.5	37.9	3.4	24
18	36.9	36.6	36.8	37.0	37.1	36.9	36.7	37.3	36.7	36.7	41.7	47.4	57.8	60.0	51.7	44.4	41.3	40.6	37.6	36.2	35.8	35.8	35.8	35.7	60.0	35.7	40.4	7.0	24
19	35.7	36.7	36.2	36.2	36.2	36.5	36.1	38.8	36.0	34.8	34.6	34.5	34.9	34.8	34.9	34.8	35.0	35.6	35.9	36.1	36.0	36.2	36.3	36.5	38.8	34.5	35.8	0.9	24
20	36.5	36.6	36.7	36.9	37.1	37.1	37.2	37.2	37.0	37.1	37.1	37.2	37.2	37.0	36.9	37.0	37.4	37.2	36.9	36.7	37.4	43.9	42.0	38.0	43.9	36.5	37.5	1.7	24
21	36.4	38.7	39.8	37.3	36.6	36.3	36.0	36.8	39.8	37.1	38.3	36.6	35.9	35.8	36.1	36.0	36.4	36.0	35.8	35.8	35.7	35.6	35.8	35.8	39.8	35.6	36.7	1.2	24
22	35.8	36.0	35.9	35.9	36.2	36.1	36.1	36.0	35.5	35.4	35.4	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	36.0	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	35.4	35.9	0.4	24
23	36.7	36.8	36.9	37.0	36.7	36.9	36.8	36.8	36.8	37.5	38.0	37.4	37.1	37.1	37.0	37.1	37.1	37.0	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.4	38.0	36.7	37.1	0.3	24
24	37.2	37.4	37.3	37.0	36.9	37.0	36.9	36.7	35.9	35.6	35.7	35.6	35.6	35.6	35.4	35.5	35.5	36.1	36.9	36.9	36.8	36.8	36.6	36.8	37.4	35.4	36.4	0.7	24
25	36.6	36.7	37.5	38.0	40.9	38.7	37.2	37.0	36.4	36.5	36.5	36.4	35.7	35.4	35.3	35.4	35.5	36.0	36.8	37.1	37.0	37.2	37.4	37.5	40.9	35.3	36.9	1.2	24
26	37.6	37.4	37.6	37.6	37.9	40.3	38.7	38.0	37.1	39.1	41.7	40.8	37.2	35.9	35.4	35.1	35.3	35.7	36.1	36.3	36.1	36.1	36.3	36.2	41.7	35.1	37.3	1.8	24
27	36.0	36.2	36.1	36.3	36.4	36.5	36.5	36.6	36.7	36.6	36.7	36.9	37.0	37.0	37.1	37.0	36.8	36.6	36.6	36.5	36.6	36.5	36.5	36.6	37.1	36.0	36.6	0.3	24
28	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	36.9	37.1	37.2	37.7	37.6	37.8	37.5	37.7	37.9	37.3	37.1	37.0	36.8	37.5	38.2	37.3	36.8	36.7	37.0	38.2	36.7	37.2	0.4	24
29	36.9	37.0	41.9	45.5	48.1	50.5	42.9	38.0	35.9	35.4	35.5	35.6	35.7	35.4	35.6	35.5	35.2	35.8	36.0	36.0	36.2	36.3	38.3	36.8	50.5	35.2	38.2	4.3	24
30	36.3	36.1	36.1	36.1	39.9	37.7	36.4	38.2	37.1	35.4	35.2	35.1	35.2	35.0	35.0	34.9	35.0	35.4	36.0	36.4	36.2	36.2	36.2	36.1	39.9	34.9	36.1	1.2	24
最大値	40.6	45.1	45.8	51.1	59.8	53.9	43.0	39.4	47.0	48.0	46.9	47.4	57.8	60.0	51.7	45.1	41.3	40.6	37.9	44.7	45.8	50.2	42.0	39.3	60.0		41.7		
最小値	35.7	36.0	35.9	35.9	36.2	36.1	36.0	36.0	35.5	34.8	34.6	34.5	34.9	34.8	34.9	34.8	35.0	35.4	35.7	35.8	35.7	35.6	35.8	35.7		34.5	35.8		
平均値	37.1	37.4	37.6	37.9	38.5	38.5	37.8	37.6	37.2	37.1	37.7	37.5	37.3	37.6	37.2	36.7	36.4	36.6	36.8	37.1	37.4	37.6	37.2	37.0			37.4		
標準偏差	1.0	1.7	2.0	3.0	4.6	4.0	1.9	0.9	2.0	2.3	2.9	2.7	4.0	5.4	3.7	2.4	1.4	1.2	0.6	1.6	2.3	2.8	1.4	0.8				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	26904.4	60.0	34.5	37.4	41.7	35.8	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	116	567	22	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.111	78.750	3.056	1.111	0.556	0.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.4	49.8	49.8	49.7	50.0	50.1	50.2	50.4	50.2	50.0	50.0	49.6	49.4	49.0	48.8	48.8	48.7	49.2	49.1	49.4	49.5	49.4	49.9	49.5	50.4	48.7	49.6	0.5	24
2	50.1	50.5	50.2	50.4	50.4	51.0	51.4	51.2	50.9	50.8	50.6	49.9	49.1	48.9	48.6	48.5	48.4	48.4	48.6	49.2	49.3	49.6	50.3	50.3	51.4	48.4	49.9	1.0	24
3	50.3	50.4	50.4	50.7	50.9	51.0	50.8	50.3	50.0	49.9	50.4	50.2	50.1	***	***	***	48.9	48.6	48.6	48.5	49.0	49.1	49.3	49.4	51.0	48.5	49.8	0.8	21
4	49.9	49.7	50.1	50.3	50.0	49.9	49.8	49.9	50.2	49.9	49.6	49.3	49.5	49.5	49.5	49.7	49.7	49.6	49.3	49.4	49.7	49.8	49.9	49.5	50.3	49.3	49.7	0.3	24
5	49.8	50.2	50.2	50.1	50.2	50.6	50.7	51.1	50.3	50.2	50.2	50.3	50.1	49.6	48.7	48.6	48.5	48.6	48.6	48.7	48.9	49.0	49.4	49.7	51.1	48.5	49.7	0.8	24
6	49.8	50.2	49.7	49.9	50.9	51.3	50.9	51.0	50.3	50.2	50.3	49.0	49.1	49.3	49.4	49.4	49.2	49.3	49.2	49.0	49.0	49.1	49.2	49.5	51.3	49.0	49.8	0.7	24
7	49.6	50.0	50.1	50.6	50.8	50.3	50.8	50.3	49.7	49.4	49.3	48.9	49.0	49.1	49.2	49.2	49.1	49.2	49.4	49.4	49.4	49.4	49.3	49.2	50.8	48.9	49.6	0.6	24
8	49.7	49.8	50.6	50.9	51.1	51.3	51.8	51.2	50.1	49.3	49.6	49.2	49.2	49.3	49.2	49.4	49.6	50.1	49.8	49.7	50.0	50.4	50.8	51.2	51.8	49.2	50.1	0.8	24
9	51.2	51.0	50.6	51.0	51.1	51.4	51.5	51.4	51.4	50.9	51.1	50.8	50.9	51.3	51.2	50.9	50.3	49.9	49.8	50.1	50.6	50.7	51.5	51.3	51.5	49.8	50.9	0.5	24
10	51.4	51.3	51.2	51.2	51.3	51.2	51.7	52.0	50.9	50.7	50.4	50.2	50.6	50.4	50.4	49.9	50.0	49.9	50.1	49.8	50.0	50.2	50.4	50.7	52.0	49.8	50.7	0.6	24
11	51.2	51.6	51.5	52.0	51.9	51.9	51.7	52.1	51.2	50.7	50.2	50.0	49.9	49.9	49.9	50.0	50.0	49.8	49.9	50.0	50.0	50.1	50.3	50.1	52.1	49.8	50.7	0.8	24
12	50.1	50.3	50.6	51.0	51.0	51.8	51.8	51.6	52.0	51.2	50.6	50.2	49.9	49.9	50.3	50.3	50.2	50.3	50.2	50.2	50.2	50.3	50.8	50.8	52.0	49.9	50.6	0.6	24
13	51.3	51.2	51.1	51.5	51.4	51.3	51.5	51.3	51.0	51.0	50.6	50.6	50.6	50.8	50.7	50.4	50.5	51.0	50.9	50.9	51.2	50.9	50.9	51.0	51.5	50.4	51.0	0.3	24
14	51.0	50.8	50.6	50.5	50.4	50.3	50.5	50.1	50.0	49.9	50.1	50.1	50.3	50.5	51.6	52.2	50.9	50.5	50.0	49.7	50.1	50.4	51.2	53.0	53.0	49.7	50.6	0.8	24
15	59.3	64.0	57.5	52.5	50.0	48.4	48.1	48.2	48.4	48.2	48.1	47.9	48.2	48.0	48.1	48.1	48.3	48.4	48.4	48.6	48.6	48.6	48.6	48.7	64.0	47.9	50.0	4.2	24
16	48.9	48.9	49.0	48.8	48.7	48.7	48.9	48.8	48.9	48.7	48.5	48.4	48.7	48.5	48.3	48.6	48.7	48.6	48.5	48.6	49.0	49.3	49.5	49.8	49.8	48.3	48.8	0.3	24
17	49.5	49.7	49.5	49.6	49.6	49.7	49.9	50.3	50.6	53.4	52.6	49.8	48.8	48.7	51.0	51.9	49.5	48.2	48.0	48.0	48.1	48.0	48.0	48.2	53.4	48.0	49.6	1.5	24
18	48.1	48.2	48.6	48.4	47.9	47.9	48.1	48.1	48.2	47.9	47.8	47.6	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	48.0	48.1	48.3	48.5	48.5	48.9	48.9	48.9	47.6	48.1	0.3	24
19	49.0	48.9	48.9	48.7	48.8	49.0	49.0	49.1	48.7	48.6	48.5	48.4	48.6	48.5	48.7	48.9	49.0	49.1	48.8	48.7	49.0	49.2	49.4	49.4	49.4	48.4	48.9	0.3	24
20	49.3	49.4	49.3	49.3	49.4	49.2	49.3	49.6	49.2	49.3	49.0	49.1	49.0	49.1	49.4	49.2	49.1	49.1	49.2	49.1	49.7	49.8	49.8	49.5	49.8	49.0	49.3	0.2	24
21	49.8	49.8	49.7	49.8	49.8	49.8	49.7	49.8	49.6	49.4	49.4	49.0	49.1	49.7	50.1	49.7	49.8	49.9	49.7	50.0	50.3	50.6	50.7	50.8	50.8	49.0	49.8	0.4	24
22	51.0	50.6	50.7	50.9	50.9	51.0	51.2	50.6	50.4	50.4	50.4	50.3	50.4	50.5	50.2	50.1	50.5	50.2	50.4	50.7	51.0	51.3	51.8	51.8	51.8	50.1	50.7	0.5	24
23	52.0	51.8	52.1	51.9	52.0	51.2	51.1	51.5	51.3	51.1	50.4	51.0	51.1	50.9	50.8	50.6	50.8	51.1	51.3	51.5	51.4	51.7	51.8	51.7	52.1	50.4	51.3	0.5	24
24	51.7	51.8	52.0	52.1	52.4	52.4	52.0	51.1	51.0	51.0	51.0	51.4	51.4	51.6	51.5	51.2	51.4	51.3	50.9	51.2	51.2	51.5	51.6	51.6	52.4	50.9	51.5	0.4	24
25	51.8	51.4	51.0	50.8	50.8	50.8	50.9	50.8	50.7	50.4	50.4	50.9	51.4	51.4	51.4	51.7	51.7	51.1	50.7	50.9	50.9	50.7	50.7	50.7	51.8	50.4	51.0	0.4	24
26	51.1	51.4	51.3	51.4	51.2	51.1	51.6	51.7	51.2	50.4	49.9	50.0	50.4	50.3	50.6	50.7	50.9	50.8	50.7	50.3	50.5	50.7	50.7	50.8	51.7	49.9	50.8	0.5	24
27	51.0	50.8	51.0	51.0	51.2	51.2	51.0	50.8	50.8	50.1	49.5	49.6	50.1	50.8	51.4	51.4	51.3	51.1	50.8	51.0	51.8	51.9	51.3	51.0	51.9	49.5	50.9	0.6	24
28	51.1	51.2	51.2	51.2	51.1	50.9	51.1	51.1	51.3	51.1	51.1	51.0	50.9	51.1	50.9	51.4	50.7	50.1	50.7	50.7	51.0	51.3	51.4	51.6	51.6	50.1	51.0	0.3	24
29	51.8	52.2	52.3	52.6	52.7	52.2	52.2	52.0	51.4	51.1	51.7	51.7	51.9	52.0	51.8	51.8	51.5	51.2	50.6	50.6	50.9	51.2	51.3	51.5	52.7	50.6	51.7	0.6	24
30	51.7	52.1	52.4	52.6	52.9	53.4	53.3	53.4	52.7	51.7	52.0	52.2	52.1	51.9	51.1	51.0	51.2	51.1	51.0	51.5	51.3	51.6	51.6	51.7	53.4	51.0	52.0	0.8	24
31	52.0	52.5	52.7	52.6	52.5	52.7	53.1	52.6	51.7	51.3	51.6	52.0	51.6	51.2	51.4	51.2	50.6	50.5	51.1	51.2	51.2	51.1	51.3	51.6	53.1	50.5	51.7	0.7	24
最大値	59.3	64.0	57.5	52.6	52.9	53.4	53.3	53.4	52.7	53.4	52.6	52.2	52.1	52.0	51.8	52.2	51.7	51.3	51.3	51.5	51.8	51.9	51.8	53.0	64.0		52.0		
最小値	48.1	48.2	48.6	48.4	47.9	47.9	48.1	48.1	48.2	47.9	47.8	47.6	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	48.0	48.0	48.0	48.1	48.0	48.0	48.2		47.6	48.1		
平均値	50.8	51.0	50.8	50.8	50.7	50.7	50.8	50.8	50.5	50.3	50.2	50.0	50.0	50.0	50.1	50.1	49.9	49.8	49.7	49.8	50.0	50.2	50.4	50.5			50.3		
標準偏差	1.9	2.6	1.6	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1				1.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	37289.7	64.0	47.6	50.3	52.0	48.1	***：欠測	01009／01

測定値ランク	0｜5	6｜10	11｜15	16｜20	21｜25	26｜30	31｜35	36｜40	41｜45	46｜50	51｜55	56｜60	61｜65	66｜70	71｜75	76｜80	81｜85	86｜90	91｜95	96｜100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	225	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	69.231	30.364	0.270	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.0	53.0	53.5	53.1	53.6	53.9	52.8	52.1	51.3	51.4	51.0	50.9	51.0	50.9	50.6	50.6	50.6	50.7	50.7	51.3	51.6	51.7	52.3	51.9	53.9	50.6	51.8	1.1	24
2	51.5	51.3	51.3	51.4	51.2	51.0	51.2	51.3	51.2	50.9	50.6	50.8	50.5	50.6	50.9	50.8	50.5	50.5	50.7	51.0	51.3	51.5	51.8	52.3	52.3	50.5	51.1	0.4	24
3	52.6	52.6	52.7	52.1	51.8	51.8	51.9	51.8	51.5	51.2	50.7	50.7	50.7	51.0	51.0	51.2	50.7	50.6	50.6	51.1	51.2	51.6	52.0	52.1	52.7	50.6	51.5	0.7	24
4	52.3	52.1	52.2	52.2	52.1	52.3	52.3	52.4	52.2	51.6	51.2	50.9	51.4	51.1	51.3	51.3	50.8	50.7	50.6	50.9	50.9	51.1	51.0	51.0	52.4	50.6	51.5	0.6	24
5	51.0	51.1	51.3	51.2	51.1	51.3	51.3	51.0	51.1	50.8	51.1	50.9	52.1	52.5	51.6	51.1	51.2	52.1	67.6	67.7	63.8	57.6	50.7	49.4	67.7	49.4	53.4	5.3	24
6	49.0	48.5	48.8	49.1	49.4	49.6	49.8	50.1	49.4	49.1	49.2	48.9	48.6	49.3	49.6	49.2	48.8	49.0	49.1	49.2	49.1	48.8	49.0	48.8	50.1	48.5	49.1	0.4	24
7	49.0	49.2	49.3	50.6	50.3	54.9	64.2	71.9	63.2	51.7	47.9	46.8	46.8	46.8	47.1	47.2	47.7	47.6	47.9	48.2	52.6	53.1	61.9	60.4	71.9	46.8	52.3	6.9	24
8	51.3	59.5	58.9	50.3	47.5	47.0	47.1	47.7	47.5	47.0	46.7	46.9	46.9	46.7	46.8	46.9	47.0	47.0	47.2	47.3	47.5	47.6	48.0	48.0	59.5	46.7	48.5	3.5	24
9	48.2	48.1	48.3	48.6	48.2	48.3	48.5	48.8	48.7	49.2	48.5	48.0	47.9	47.9	47.9	47.7	47.4	47.8	48.3	49.6	49.5	50.4	50.5	49.3	50.5	47.4	48.6	0.8	24
10	52.4	59.0	61.9	57.3	55.5	51.4	54.8	52.1	49.3	53.7	59.2	60.0	60.1	57.6	57.5	58.3	58.7	52.5	51.0	49.3	53.8	49.1	46.9	46.4	61.9	46.4	54.5	4.5	24
11	46.4	46.6	50.2	52.2	48.8	47.4	47.8	48.0	48.3	48.2	50.6	55.9	80.6	69.4	60.8	53.3	49.1	47.2	59.8	66.4	52.1	47.3	46.2	46.0	80.6	46.0	52.9	8.7	24
12	45.9	49.1	54.0	53.2	49.2	48.7	51.9	52.0	50.0	53.0	53.1	48.9	47.6	52.3	52.6	48.4	49.5	48.1	47.2	46.3	46.3	46.4	46.5	46.8	54.0	45.9	49.5	2.6	24
13	46.8	47.2	47.2	47.2	47.2	47.8	48.1	48.4	48.1	48.1	47.4	47.3	47.0	47.2	47.0	46.8	46.9	46.8	47.1	47.2	47.8	48.2	48.0	47.9	48.4	46.8	47.4	0.5	24
14	47.8	47.9	48.1	48.1	48.3	48.0	48.3	48.4	48.5	48.3	47.6	48.1	48.0	47.9	47.4	47.0	46.4	46.5	46.8	47.4	47.7	47.9	47.6	47.7	48.5	46.4	47.7	0.6	24
15	48.3	48.1	47.9	48.1	48.6	48.8	48.8	48.5	48.5	47.7	47.4	47.3	47.0	47.2	47.2	47.2	47.1	46.8	47.1	47.6	47.9	48.2	49.0	48.9	49.0	46.8	47.9	0.7	24
16	49.2	49.6	49.1	49.2	48.9	49.4	49.6	49.5	48.8	48.4	47.8	47.6	47.6	48.0	47.8	47.9	47.8	47.4	47.5	47.8	48.3	48.7	49.0	49.2	49.6	47.4	48.5	0.8	24
17	49.8	49.7	49.8	49.3	49.1	48.9	48.9	48.7	48.7	48.9	48.7	48.8	48.6	49.1	48.9	48.5	48.2	48.1	47.8	48.5	48.6	48.8	49.0	49.2	49.8	47.8	48.9	0.5	24
18	49.6	49.9	49.5	49.7	49.4	49.5	49.7	50.0	50.1	49.5	49.8	49.3	49.0	48.8	48.8	48.6	48.7	48.7	48.5	49.6	49.7	49.8	49.9	49.7	50.1	48.5	49.4	0.5	24
19	50.1	50.2	50.2	50.3	50.4	50.3	50.1	50.0	49.8	49.7	49.7	49.4	49.3	49.4	52.8	51.8	49.9	49.3	49.3	49.6	49.8	50.2	49.9	50.0	52.8	49.3	50.1	0.8	24
20	50.4	50.5	50.2	50.1	49.7	49.8	50.0	50.2	49.9	49.9	49.9	49.6	49.7	49.9	50.2	49.8	49.7	49.7	49.7	55.8	53.3	53.0	51.6	50.4	55.8	49.6	50.5	1.5	24
21	50.1	50.2	50.3	50.6	50.2	50.7	50.8	50.6	50.5	50.2	50.0	49.8	50.0	50.3	50.4	50.1	49.7	49.5	49.4	49.9	50.2	50.8	50.8	50.8	50.8	49.4	50.3	0.4	24
22	50.7	50.8	50.7	51.1	51.1	50.5	50.3	51.1	50.7	50.5	50.5	50.2	50.6	50.6	50.3	50.3	50.2	49.8	49.8	50.5	51.0	50.7	50.4	50.4	51.1	49.8	50.5	0.4	24
23	49.9	49.9	50.0	49.8	49.9	50.0	50.0	50.0	49.8	49.7	49.6	49.7	49.9	50.2	50.2	50.4	49.8	49.5	49.9	50.5	50.8	50.4	50.7	50.7	50.8	49.5	50.1	0.4	24
24	51.5	51.6	51.3	51.6	51.3	51.7	52.1	51.6	51.3	50.6	50.5	50.0	50.7	50.3	50.6	50.5	49.8	49.9	50.2	50.8	50.9	51.0	51.3	51.5	52.1	49.8	50.9	0.6	24
25	51.8	51.6	51.9	52.2	51.9	52.1	52.2	51.9	51.7	51.3	50.8	50.9	50.8	50.8	51.0	50.9	50.7	50.3	49.9	50.4	50.8	51.5	51.8	51.3	52.2	49.9	51.3	0.6	24
26	51.0	50.5	51.0	50.6	50.5	50.4	50.6	50.6	50.6	50.8	50.5	50.5	50.7	50.7	50.4	50.6	50.6	50.4	51.0	51.0	50.9	51.3	51.2	50.8	51.3	50.4	50.7	0.3	24
27	50.7	50.5	50.5	50.7	50.8	50.8	51.0	50.9	50.7	50.8	50.9	50.8	52.7	52.4	50.7	50.3	50.7	50.8	50.8	51.0	50.9	51.0	51.0	51.0	52.7	50.3	50.9	0.5	24
28	51.0	51.0	51.0	51.2	52.1	52.8	52.9	52.2	51.0	50.4	50.4	50.4	50.7	50.6	51.2	51.1	51.0	50.6	50.9	51.5	51.4	51.7	51.5	51.7	52.9	50.4	51.3	0.7	24
29	52.1	52.0	51.9	51.8	51.8	51.7	51.6	51.7	51.9	51.7	52.1	51.9	51.7	51.8	52.3	51.5	51.2	51.1	51.3	51.9	52.1	52.2	52.7	52.7	52.7	51.1	51.9	0.4	24
30	52.7	53.2	53.2	53.5	53.2	52.9	53.1	52.9	52.6	51.8	51.7	51.5	51.8	51.4	51.4	51.2	51.0	50.9	50.5	51.1	51.6	51.8	51.8	51.9	53.5	50.5	52.0	0.9	24
31	51.8	52.0	52.1	52.4	52.1	52.1	52.7	52.3	51.3	51.1	50.7	51.0	51.2	51.7	51.5	51.5	51.4	50.8	50.7	51.6	51.9	52.1	52.2	52.7	52.7	50.7	51.7	0.6	24
最大値	52.7	59.5	61.9	57.3	55.5	54.9	64.2	71.9	63.2	53.7	59.2	60.0	80.6	69.4	60.8	58.3	58.7	52.5	67.6	67.7	63.8	57.6	61.9	60.4	80.6		54.5		
最小値	45.9	46.6	47.2	47.2	47.2	47.0	47.1	47.7	47.5	47.0	46.7	46.8	46.8	46.7	46.8	46.8	46.4	46.5	46.8	46.3	46.3	46.4	46.2	46.0		45.9	47.4		
平均値	50.2	50.9	51.2	50.9	50.5	50.5	51.1	51.3	50.6	50.2	50.2	50.1	51.0	50.8	50.6	50.1	49.8	49.4	50.3	51.0	50.8	50.5	50.5	50.4			50.5		
標準偏差	1.8	2.8	3.0	2.0	1.9	1.9	3.0	4.1	2.7	1.6	2.3	2.6	6.0	4.1	2.9	2.3	2.2	1.7	4.0	4.7	3.0	2.2	2.8	2.6				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	37597.6	80.6	45.9	50.5	54.5	47.4	***：欠測	01009／01

測定値ランク	0｜5	6｜10	11｜15	16｜20	21｜25	26｜30	31｜35	36｜40	41｜45	46｜50	51｜55	56｜60	61｜65	66｜70	71｜75	76｜80	81｜85	86｜90	91｜95	96｜100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	489	228	15	5	4	1	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.134	65.726	30.645	2.016	0.672	0.538	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.7	52.4	52.3	52.0	51.6	51.5	51.5	51.2	51.0	50.5	50.6	50.7	50.7	51.1	51.1	51.2	51.1	51.3	50.6	50.8	50.7	50.8	50.9	50.7	52.7	50.5	51.2	0.6	24
2	50.6	50.5	50.5	50.5	50.6	50.5	50.9	50.7	50.7	50.7	50.4	50.6	50.7	51.3	51.0	50.8	50.5	50.7	50.5	55.2	61.8	53.1	49.1	48.4	61.8	48.4	51.3	2.6	24
3	48.3	48.4	49.1	49.3	49.6	49.6	49.8	49.8	49.5	48.4	48.0	48.0	48.2	47.8	48.0	48.0	48.2	48.4	48.6	48.9	49.1	49.2	49.7	50.0	50.0	47.8	48.8	0.7	24
4	49.9	50.3	50.1	50.0	50.1	50.1	49.7	49.6	49.6	49.7	49.8	49.5	49.0	48.9	48.7	48.9	49.0	49.6	50.2	50.2	50.6	50.6	50.2	50.2	50.6	48.7	49.8	0.5	24
5	50.4	50.4	50.0	50.0	50.1	50.7	49.1	47.7	47.1	46.4	49.9	51.0	48.1	46.9	45.8	45.9	45.9	46.0	46.8	46.8	46.7	47.0	47.0	47.0	51.0	45.8	48.0	1.8	24
6	47.4	47.1	47.1	47.2	47.3	47.6	47.5	47.7	48.0	47.3	47.1	46.9	46.9	46.8	47.0	47.1	47.3	47.0	47.5	47.9	47.9	48.2	48.4	48.3	48.4	46.8	47.4	0.5	24
7	48.4	48.5	48.8	48.8	48.7	49.0	48.7	48.7	48.8	48.8	49.0	48.2	48.0	47.9	47.9	48.3	49.5	49.1	49.7	50.1	48.6	48.4	48.5	48.5	50.1	47.9	48.7	0.5	24
8	48.5	48.8	48.7	48.8	49.1	49.1	50.1	48.5	48.1	48.5	48.6	48.5	48.3	48.3	48.0	47.8	48.0	48.2	48.5	48.8	49.1	49.3	49.7	49.6	50.1	47.8	48.7	0.6	24
9	49.5	49.5	49.5	50.1	50.3	50.5	51.0	49.9	50.0	50.5	50.0	49.5	49.6	50.0	52.6	49.8	48.8	48.6	48.3	48.2	48.3	48.5	48.5	48.7	52.6	48.2	49.6	1.0	24
10	48.6	48.3	48.7	49.2	49.9	49.9	50.0	50.0	49.6	49.0	49.7	49.7	48.9	48.5	47.9	48.5	50.3	49.6	47.6	47.3	47.4	47.4	47.4	47.9	50.3	47.3	48.8	1.0	24
11	48.0	48.5	48.2	48.3	47.9	47.9	48.7	48.0	47.8	47.9	47.7	47.5	47.4	47.1	47.0	46.8	47.2	47.3	47.2	47.4	47.6	47.7	48.2	48.7	48.7	46.8	47.7	0.5	24
12	48.6	48.7	48.6	48.7	48.9	49.0	48.8	48.6	48.8	48.8	49.6	49.0	48.8	56.1	49.8	47.1	46.9	47.1	47.8	47.8	48.3	48.0	47.9	48.3	56.1	46.9	48.8	1.7	24
13	50.1	48.5	47.4	47.1	47.0	47.1	46.8	46.8	47.0	46.8	46.6	46.2	46.4	46.5	46.7	46.8	46.9	46.9	46.9	46.9	47.0	46.9	46.9	47.1	50.1	46.2	47.1	0.8	24
14	47.3	51.2	59.4	63.1	64.2	59.4	58.0	54.7	61.5	66.4	58.1	50.7	48.1	47.7	47.4	47.6	56.1	51.8	48.7	47.7	47.7	47.6	52.1	53.3	66.4	47.3	53.8	6.2	24
15	49.6	48.0	47.4	47.7	47.9	48.1	48.3	48.3	47.8	47.6	47.0	47.0	47.4	47.1	46.6	47.2	47.2	47.0	47.5	47.8	48.0	48.1	48.5	48.6	49.6	46.6	47.7	0.7	24
16	48.8	49.0	49.3	48.9	48.9	49.5	49.7	49.5	48.8	48.5	48.4	48.5	49.0	48.4	48.3	48.1	47.7	48.0	48.6	48.8	50.6	54.7	52.0	50.2	54.7	47.7	49.3	1.5	24
17	49.7	49.3	49.0	48.7	48.6	48.6	49.0	48.7	48.3	48.5	48.4	48.4	48.5	48.5	48.0	48.6	48.9	47.6	48.3	49.2	61.8	62.0	51.4	47.7	62.0	47.6	49.8	3.8	24
18	46.9	46.8	46.8	46.8	47.2	47.2	47.3	47.5	47.9	49.7	48.1	50.7	60.3	55.9	50.5	47.2	46.4	46.1	46.0	46.3	46.3	46.2	46.4	46.6	60.3	46.0	48.2	3.4	24
19	46.5	46.9	47.4	47.4	57.4	53.7	68.2	65.1	52.4	47.2	45.8	45.9	45.8	45.7	46.1	45.8	46.1	46.0	46.0	46.2	46.5	46.6	46.8	47.0	68.2	45.7	49.1	6.1	24
20	47.1	47.2	47.0	47.2	47.1	47.3	47.1	47.1	46.8	47.0	47.2	47.3	47.0	47.1	47.2	47.3	47.3	47.2	47.1	47.0	46.9	53.9	52.2	48.5	53.9	46.8	47.7	1.7	24
21	46.9	46.7	47.6	47.1	46.7	46.6	46.6	46.9	46.7	46.2	46.9	47.1	47.4	46.8	46.3	46.2	46.2	46.1	46.1	46.4	46.3	46.3	46.4	46.5	47.6	46.1	46.6	0.4	24
22	46.5	46.7	46.9	47.0	47.3	47.2	47.3	47.4	47.5	47.0	47.3	47.2	47.2	47.0	47.0	47.1	47.2	47.3	47.2	47.6	47.9	47.8	48.0	48.6	48.6	46.5	47.3	0.4	24
23	48.7	48.4	48.5	48.3	48.2	48.4	48.5	48.2	47.7	47.8	48.8	48.2	48.0	48.0	48.0	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.2	48.4	48.4	48.4	48.8	47.7	48.3	0.3	24
24	48.4	48.3	48.2	48.1	47.8	47.9	47.6	47.5	47.8	48.2	48.0	47.7	47.8	47.7	47.5	47.4	47.7	47.8	47.9	47.7	47.7	47.8	47.7	47.6	48.4	47.4	47.8	0.2	24
25	47.7	47.8	48.0	49.0	51.3	49.6	48.0	47.4	47.5	48.3	48.2	47.4	46.8	47.0	47.1	47.0	47.1	47.0	47.2	48.4	47.7	47.4	47.4	47.6	51.3	46.8	47.8	1.0	24
26	47.6	47.6	47.6	48.1	48.5	48.5	48.3	48.7	49.8	50.7	50.9	49.6	47.8	47.0	46.9	46.2	46.3	46.5	46.5	46.7	47.2	47.4	47.4	47.5	50.9	46.2	47.9	1.3	24
27	47.5	47.4	47.5	47.5	47.6	47.6	47.9	48.1	48.2	47.7	47.5	47.2	47.4	47.4	47.4	47.4	47.5	47.8	47.6	47.7	48.0	48.1	48.2	48.1	48.2	47.2	47.7	0.3	24
28	48.3	48.8	48.5	48.7	48.8	48.8	48.6	48.2	48.3	48.9	48.9	49.2	49.0	48.6	48.4	48.0	47.9	48.1	48.7	48.7	47.9	47.8	47.7	47.8	49.2	47.7	48.4	0.4	24
29	47.7	47.8	50.4	57.8	57.0	63.8	61.8	52.1	48.2	47.0	47.0	47.9	48.7	49.6	47.5	46.8	46.6	46.6	46.5	46.9	47.0	47.0	47.0	47.0	63.8	46.5	49.8	5.0	24
30	46.9	47.0	46.9	47.3	47.5	47.3	47.2	47.3	48.9	48.9	47.7	47.3	47.1	46.7	47.1	47.8	47.1	46.9	47.0	47.1	47.3	48.0	47.8	47.8	48.9	46.7	47.4	0.6	24
最大値	52.7	52.4	59.4	63.1	64.2	63.8	68.2	65.1	61.5	66.4	58.1	51.0	60.3	56.1	52.6	51.2	56.1	51.8	50.6	55.2	61.8	62.0	52.2	53.3	68.2		53.8		
最小値	46.5	46.7	46.8	46.8	46.7	46.6	46.6	46.8	46.7	46.2	45.8	45.9	45.8	45.7	45.8	45.8	45.9	46.0	46.0	46.2	46.3	46.2	46.4	46.5		45.7	46.6		
平均値	48.4	48.5	48.9	49.3	49.8	49.7	50.1	49.3	49.0	49.0	48.7	48.4	48.5	48.4	48.0	47.7	48.0	47.9	47.9	48.1	48.9	49.0	48.6	48.4			48.7		
標準偏差	1.4	1.4	2.4	3.3	3.7	3.6	4.6	3.4	2.7	3.5	2.2	1.4	2.5	2.4	1.6	1.3	2.0	1.5	1.3	1.8	3.7	3.2	1.7	1.4				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	35051.2	68.2	45.7	48.7	53.8	46.6	***：欠測	01009／01

測定値ランク	0｜5	6｜10	11｜15	16｜20	21｜25	26｜30	31｜35	36｜40	41｜45	46｜50	51｜55	56｜60	61｜65	66｜70	71｜75	76｜80	81｜85	86｜90	91｜95	96｜100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	9	656	34	10	9	2	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.250	91.111	4.722	1.389	1.250	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.6	40.8	41.2	41.6	42.0	42.8	42.4	41.8	40.7	39.9	39.5	39.5	38.9	38.6	38.3	37.9	37.7	37.7	38.1	38.2	38.5	39.6	40.0	40.7	42.8	37.7	39.9	1.6	24
2	41.0	41.6	41.7	41.9	42.0	42.4	42.4	42.5	41.6	40.9	40.3	39.9	39.4	39.6	39.0	37.5	37.0	36.9	37.1	37.4	38.2	38.5	39.1	39.7	42.5	36.9	39.9	1.9	24
3	40.2	40.6	40.8	41.2	41.3	41.3	41.1	39.9	39.5	39.0	38.7	38.3	47.1	48.2	40.8	38.4	37.4	36.7	36.8	36.6	37.1	37.9	38.4	38.6	48.2	36.6	39.8	2.9	24
4	39.4	39.7	39.6	39.9	40.1	40.3	40.2	39.3	38.0	37.2	37.1	37.3	37.6	37.6	39.5	52.1	42.8	38.4	37.0	36.8	36.9	37.3	37.9	38.5	52.1	36.8	39.2	3.1	24
5	39.0	39.1	39.2	39.6	40.0	40.4	40.6	39.7	38.6	38.2	37.9	37.6	37.7	37.7	36.8	36.5	36.3	35.9	35.9	35.9	35.7	36.5	37.4	37.9	40.6	35.7	37.9	1.5	24
6	38.1	38.6	38.8	39.1	39.7	39.9	40.0	39.6	38.2	38.1	38.0	37.7	36.6	36.7	36.6	36.7	36.8	36.6	36.3	36.3	36.2	36.3	37.1	37.6	40.0	36.2	37.7	1.3	24
7	38.2	38.1	38.4	38.7	38.9	39.3	39.0	38.2	37.4	36.7	36.6	36.8	36.9	36.8	36.8	36.5	36.5	36.6	36.4	36.5	36.9	36.7	37.2	37.6	39.3	36.4	37.4	0.9	24
8	38.2	38.5	38.8	39.3	39.4	39.3	39.3	39.1	38.2	37.1	36.9	36.9	36.8	36.9	36.8	36.7	36.6	36.9	36.9	36.8	36.9	36.9	37.1	37.4	39.4	36.6	37.6	1.0	24
9	38.0	38.6	39.4	39.9	39.6	39.7	39.6	39.1	38.8	38.0	37.3	37.5	37.5	37.4	37.5	37.3	37.7	37.4	39.0	39.3	37.5	38.3	38.8	38.1	39.9	37.3	38.4	0.9	24
10	37.9	38.3	38.6	38.9	39.6	39.7	39.8	39.5	39.0	38.0	37.7	37.5	37.2	37.1	36.9	37.0	36.8	36.8	36.8	36.6	36.7	36.8	37.3	37.8	39.8	36.6	37.8	1.1	24
11	38.1	38.3	39.2	39.3	39.8	39.9	39.3	38.3	37.6	37.1	36.9	37.0	37.0	36.9	37.0	36.9	36.8	36.9	36.7	36.8	36.9	36.9	37.5	38.2	39.9	36.7	37.7	1.1	24
12	38.4	38.9	39.1	39.1	39.2	39.5	39.6	39.1	38.2	37.3	37.1	37.3	37.2	37.3	37.1	37.2	37.3	37.2	37.2	37.2	37.1	37.4	37.8	38.0	39.6	37.1	37.9	0.9	24
13	38.3	38.8	38.9	39.3	40.0	40.7	40.5	39.0	38.0	37.7	37.7	37.7	37.6	37.6	37.8	37.7	37.5	37.6	37.5	37.4	37.4	37.5	37.6	37.5	40.7	37.4	38.2	1.0	24
14	37.4	37.4	37.4	37.1	37.2	37.1	37.1	37.0	37.0	36.8	36.8	36.9	37.0	37.1	37.8	39.3	37.6	37.2	36.8	36.8	36.9	36.9	37.1	40.4	40.4	36.8	37.3	0.8	24
15	46.4	45.1	41.8	38.7	37.3	37.3	37.0	37.1	37.3	37.0	36.8	36.9	37.0	37.0	37.0	37.1	37.2	37.1	36.7	37.0	36.9	37.0	37.1	37.0	46.4	36.7	38.0	2.6	24
16	37.1	37.1	37.3	37.3	37.3	37.4	37.3	37.1	37.0	36.9	37.1	36.9	37.1	37.1	37.1	37.2	37.2	37.0	36.7	36.9	37.1	37.4	37.9	38.1	38.1	36.7	37.2	0.3	24
17	38.1	38.0	38.3	37.8	37.7	39.4	40.0	39.1	40.5	43.3	40.6	37.6	36.7	36.8	39.2	39.3	37.6	36.2	36.0	36.2	36.1	36.4	36.5	36.4	43.3	36.0	38.1	1.8	24
18	36.2	36.3	36.5	36.6	36.7	36.7	36.9	36.8	36.5	36.1	36.1	36.2	36.2	36.4	36.1	35.9	35.9	36.1	36.0	36.1	36.4	36.4	36.8	37.0	37.0	35.9	36.4	0.3	24
19	37.0	37.2	37.0	37.3	37.5	37.9	37.6	36.8	36.5	36.7	36.6	36.7	36.7	36.7	36.8	36.9	37.1	37.0	36.5	36.8	37.3	37.7	38.3	38.3	38.3	36.5	37.1	0.5	24
20	38.4	38.5	38.1	38.5	38.7	38.8	38.7	38.0	37.2	36.8	37.0	37.2	37.0	36.9	36.9	36.9	36.9	36.8	36.5	36.6	37.2	37.4	37.4	37.6	38.8	36.5	37.5	0.8	24
21	37.8	38.0	38.2	38.4	38.8	39.0	39.2	37.8	37.1	36.8	37.0	36.9	36.8	37.2	37.3	37.5	37.2	37.0	36.8	37.3	37.9	38.6	38.9	39.0	39.2	36.8	37.8	0.8	24
22	39.6	40.2	40.3	40.4	40.7	40.7	40.8	40.1	38.8	38.8	38.0	37.7	38.1	37.8	37.7	37.4	37.5	37.4	37.1	37.4	37.7	38.5	39.1	39.3	40.8	37.1	38.8	1.3	24
23	39.8	40.5	40.7	41.1	41.3	41.4	41.6	40.3	38.9	38.2	38.2	38.0	38.0	38.2	38.5	38.0	37.8	37.6	37.6	37.9	38.1	38.7	39.5	40.0	41.6	37.6	39.2	1.4	24
24	40.3	40.6	41.2	41.6	41.8	41.7	41.7	40.4	39.0	38.8	38.5	38.4	38.4	38.6	38.8	38.6	38.3	38.0	37.7	37.9	38.3	38.8	39.4	39.5	41.8	37.7	39.4	1.4	24
25	39.9	39.9	40.2	40.0	40.0	40.5	40.3	39.0	37.8	37.6	38.0	37.7	37.8	37.8	38.2	38.1	38.1	37.8	37.5	37.4	37.2	37.4	38.0	38.4	40.5	37.2	38.5	1.1	24
26	38.7	39.1	39.6	39.8	40.0	40.3	40.3	39.1	38.5	37.9	38.0	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.9	37.9	37.5	37.0	37.2	37.4	37.6	37.8	40.3	37.0	38.4	1.0	24
27	37.8	37.8	38.0	38.2	38.5	38.8	39.4	38.3	37.6	37.1	37.3	37.5	37.7	37.8	37.7	37.9	37.7	37.7	37.4	37.5	38.2	38.6	39.0	39.0	39.4	37.1	38.0	0.6	24
28	39.2	39.3	39.4	39.9	40.2	40.3	40.4	39.2	38.4	38.1	38.1	38.3	38.4	38.5	38.4	38.2	37.9	37.5	37.1	37.3	37.6	38.0	38.7	39.4	40.4	37.1	38.7	0.9	24
29	39.7	40.5	40.8	41.2	41.4	41.4	41.5	40.8	39.7	38.9	38.8	38.7	38.7	38.5	38.3	38.2	38.2	38.0	37.7	37.8	38.0	38.3	38.7	39.1	41.5	37.7	39.3	1.3	24
30	39.8	40.4	40.7	40.7	41.2	41.7	41.6	40.6	40.2	39.8	39.5	39.1	39.2	39.5	39.1	38.8	38.5	38.3	37.9	38.0	38.3	38.7	39.4	39.8	41.7	37.9	39.6	1.1	24
31	40.2	40.6	41.2	41.6	41.8	42.1	42.0	41.1	39.3	39.0	39.2	39.3	38.9	38.9	39.0	38.8	38.4	37.9	38.1	38.0	38.1	38.1	38.5	39.6	42.1	37.9	39.6	1.4	24
最大値	46.4	45.1	41.8	41.9	42.0	42.8	42.4	42.5	41.6	43.3	40.6	39.9	47.1	48.2	40.8	52.1	42.8	38.4	39.0	39.3	38.5	39.6	40.0	40.7	52.1		39.9		
最小値	36.2	36.3	36.5	36.6	36.7	36.7	36.9	36.8	36.5	36.1	36.1	36.2	36.2	36.4	36.1	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.7	36.3	36.5	36.4		35.7	36.4		
平均値	39.0	39.2	39.4	39.5	39.7	39.9	39.9	39.1	38.4	38.1	37.8	37.7	37.9	38.0	37.8	38.1	37.6	37.2	37.1	37.2	37.3	37.6	38.1	38.5			38.3		
標準偏差	1.8	1.7	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.5	1.1	0.9	1.9	2.1	1.0	2.7	1.2	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	1.1				1.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28522.7	52.1	35.7	38.3	39.9	36.4	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	7	688	45	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.941	92.473	6.048	0.403	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.2	40.7	40.9	41.3	41.2	41.4	42.0	40.6	39.9	39.0	38.6	38.5	38.3	38.1	38.0	37.8	37.5	37.6	37.9	37.8	38.0	38.3	38.6	38.9	42.0	37.5	39.2	1.4	24
2	39.2	39.6	39.5	40.0	39.9	39.9	40.0	39.5	38.2	37.8	37.8	37.8	37.9	37.7	37.5	37.7	37.6	37.8	37.8	37.8	38.0	38.2	38.6	39.0	40.0	37.5	38.5	0.9	24
3	39.2	39.4	39.4	39.4	39.3	38.9	39.1	39.7	38.8	38.0	38.0	37.8	38.0	38.1	38.1	37.8	37.6	37.6	37.5	37.7	38.1	38.9	39.1	39.7	39.7	37.5	38.5	0.8	24
4	40.4	40.8	40.8	41.1	41.6	42.1	42.0	40.8	39.0	38.5	38.2	38.3	38.3	38.2	38.3	38.0	37.7	37.8	37.5	37.6	37.5	37.8	37.7	37.8	42.1	37.5	39.1	1.6	24
5	37.9	37.8	37.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.7	37.7	38.0	38.2	38.2	38.7	38.5	49.1	46.6	40.3	40.4	56.8	53.1	54.4	52.4	45.7	39.5	56.8	37.7	42.1	6.3	24
6	37.8	37.7	37.7	37.8	37.8	38.1	38.4	38.5	38.2	38.2	38.0	37.4	37.3	37.4	37.6	37.9	41.0	40.1	38.2	37.3	36.7	36.8	37.2	37.2	41.0	36.7	37.9	0.9	24
7	37.6	37.9	37.9	38.9	41.5	49.7	49.5	56.0	56.8	50.1	40.8	37.6	36.9	36.9	36.9	37.1	37.0	37.0	37.1	37.4	38.1	38.4	38.8	39.2	56.8	36.9	41.0	6.3	24
8	39.6	39.7	40.2	40.3	40.4	40.7	40.1	39.5	39.0	38.1	37.6	37.2	36.9	36.9	36.8	37.0	36.8	36.8	36.9	36.9	37.3	37.7	38.0	38.6	40.7	36.8	38.3	1.4	24
9	38.6	39.2	39.4	39.6	39.9	39.7	39.4	39.1	38.9	38.9	38.6	38.1	37.8	37.7	37.6	37.1	37.0	37.1	37.5	39.3	38.9	39.9	40.6	40.1	40.6	37.0	38.7	1.0	24
10	41.6	45.1	48.8	45.4	48.7	44.7	43.4	41.0	40.3	43.1	48.5	49.3	49.3	50.0	48.5	50.2	51.8	50.4	46.9	45.2	46.7	39.4	36.7	36.2	51.8	36.2	45.5	4.4	24
11	38.0	38.2	44.3	43.2	39.5	38.0	37.8	37.8	43.8	41.6	46.5	53.5	46.2	40.8	38.8	39.2	39.4	41.8	57.6	54.2	41.6	38.2	37.1	36.4	57.6	36.4	42.2	5.7	24
12	36.5	39.9	43.5	43.1	41.1	39.4	42.8	43.4	40.9	43.8	43.1	38.4	36.6	39.3	38.5	38.0	44.8	42.2	38.2	36.5	36.3	36.5	36.5	37.2	44.8	36.3	39.9	2.9	24
13	37.6	37.1	37.7	37.8	38.1	38.4	38.2	37.8	37.3	37.2	37.1	37.1	37.1	38.2	39.1	37.4	36.8	36.4	36.7	37.0	37.5	38.4	39.1	38.8	39.1	36.4	37.7	0.8	24
14	38.9	39.0	39.4	39.8	40.9	40.2	39.9	39.6	38.9	38.3	37.6	37.4	36.8	36.5	36.5	36.1	36.2	35.9	35.9	36.6	37.2	37.7	38.2	38.5	40.9	35.9	38.0	1.5	24
15	39.1	39.3	39.5	39.6	39.6	40.1	39.9	40.0	39.2	38.3	37.7	37.3	37.1	36.8	36.4	36.1	36.1	36.0	36.0	36.4	37.1	37.9	38.0	38.6	40.1	36.0	38.0	1.4	24
16	38.9	39.3	39.5	39.5	39.6	39.6	38.9	38.7	38.3	37.5	37.6	37.5	37.6	37.4	37.2	36.8	36.7	36.5	36.5	36.8	37.6	38.4	38.9	39.5	39.6	36.5	38.1	1.1	24
17	39.7	40.0	40.2	40.4	40.3	40.4	40.4	39.9	38.2	37.9	37.5	37.6	37.5	37.6	40.7	38.7	37.4	37.1	37.1	37.2	37.7	38.4	38.9	39.5	40.7	37.1	38.8	1.3	24
18	39.6	39.9	40.2	40.7	40.6	40.5	40.2	39.6	39.6	38.5	38.0	38.0	38.0	38.1	37.9	37.5	37.2	37.0	37.1	37.3	37.9	38.6	39.0	39.7	40.7	37.0	38.8	1.2	24
19	40.2	40.5	40.7	40.8	41.1	40.8	40.4	39.8	38.8	37.9	37.7	37.5	37.6	37.6	38.5	38.7	37.8	37.8	38.0	38.4	38.4	39.0	39.3	39.7	41.1	37.5	39.0	1.2	24
20	40.1	40.5	40.4	40.6	40.7	41.0	41.1	40.0	38.5	38.2	38.1	38.0	38.0	38.0	37.8	37.7	39.0	43.0	55.4	45.3	39.2	37.4	37.9	37.4	55.4	37.4	40.1	3.8	24
21	37.5	37.8	37.9	38.2	38.4	38.6	38.8	39.0	38.8	38.2	37.5	37.3	37.4	37.5	37.4	37.4	36.9	36.8	36.8	37.4	38.0	38.6	39.1	39.3	39.3	36.8	37.9	0.7	24
22	39.4	39.8	39.9	40.1	40.3	40.5	40.9	40.3	38.8	38.0	38.0	37.2	37.1	37.1	37.4	37.2	37.2	37.2	37.0	37.7	38.7	38.8	38.9	39.0	40.9	37.0	38.6	1.3	24
23	39.2	39.0	39.2	39.5	39.5	39.7	39.7	39.1	38.0	37.2	37.1	37.3	37.3	37.3	37.6	37.7	37.5	37.2	36.9	37.1	38.4	38.6	38.7	39.1	39.7	36.9	38.2	1.0	24
24	39.3	39.7	40.0	40.0	40.0	40.2	40.4	40.1	38.9	38.1	37.8	37.9	37.9	37.6	37.6	37.4	37.1	36.8	36.9	37.3	38.0	38.4	38.8	38.7	40.4	36.8	38.5	1.2	24
25	39.3	39.8	39.9	40.4	40.5	40.7	40.8	40.4	38.9	38.7	38.3	38.2	38.3	38.3	38.4	38.3	37.5	37.1	37.1	37.4	37.8	37.6	37.8	38.0	40.8	37.1	38.7	1.2	24
26	37.9	37.9	38.1	38.3	38.5	38.6	38.8	38.4	38.0	37.5	37.6	37.6	37.6	37.5	37.7	37.8	37.4	37.5	37.2	37.6	38.2	37.9	37.2	37.2	38.8	37.2	37.8	0.5	24
27	37.2	37.5	37.8	38.5	38.8	38.9	38.9	38.4	38.0	37.7	37.5	37.5	37.8	37.3	37.4	37.4	37.6	37.7	37.7	38.0	38.4	38.8	39.1	39.1	39.1	37.2	38.0	0.6	24
28	39.3	39.6	39.7	39.7	40.1	40.3	40.0	39.6	38.5	39.5	38.8	37.8	37.7	37.8	37.8	37.9	37.8	37.9	37.9	38.1	38.8	39.1	39.6	39.9	40.3	37.7	38.9	0.9	24
29	40.3	40.9	41.1	41.3	41.2	41.3	41.4	41.1	40.1	39.0	38.9	38.7	38.5	38.6	38.9	38.7	38.4	38.3	38.4	39.2	40.2	40.4	40.9	41.4	41.4	38.3	39.9	1.2	24
30	41.7	42.1	42.4	42.7	43.0	42.9	43.0	42.4	40.5	39.6	39.2	39.2	38.8	38.5	38.3	38.2	38.0	37.8	37.8	38.1	38.8	39.5	39.9	40.3	43.0	37.8	40.1	1.9	24
31	40.4	40.4	40.8	41.1	41.4	41.4	41.4	41.2	40.2	39.4	38.9	38.8	39.1	39.3	39.2	39.2	38.5	38.2	37.7	38.3	39.4	40.1	40.7	41.3	41.4	37.7	39.9	1.2	24
最大値	41.7	45.1	48.8	45.4	48.7	49.7	49.5	56.0	56.8	50.1	48.5	53.5	49.3	50.0	49.1	50.2	51.8	50.4	57.6	54.2	54.4	52.4	45.7	41.4	57.6		45.5		
最小値	36.5	37.1	37.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.7	37.3	37.2	37.1	37.1	36.6	36.5	36.4	36.1	36.1	35.9	35.9	36.4	36.3	36.5	36.5	36.2		35.9	37.7		
平均値	39.1	39.5	40.1	40.2	40.4	40.5	40.5	40.3	39.6	39.1	38.9	38.7	38.4	38.3	38.6	38.4	38.4	38.3	39.5	39.1	39.0	38.9	38.9	38.9			39.2		
標準偏差	1.2	1.6	2.3	1.7	2.0	2.3	2.2	3.2	3.4	2.5	2.6	3.5	2.6	2.3	2.8	2.8	3.0	2.8	6.0	4.4	3.4	2.6	1.7	1.2				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	29187.5	57.6	35.9	39.2	45.5	37.7	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	3	654	58	18	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.403	87.903	7.796	2.419	0.941	0.538	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.4	42.0	42.0	41.8	41.8	41.6	41.1	40.3	38.4	38.0	37.9	38.0	38.2	38.1	38.3	38.1	38.0	37.7	37.6	37.9	37.8	38.0	37.8	37.8	42.0	37.6	39.1	1.7	24
2	37.6	37.9	38.3	38.5	38.7	38.3	38.4	38.0	37.7	37.6	37.8	37.9	38.1	38.1	38.1	38.1	37.9	39.1	38.9	38.4	44.8	41.6	38.2	37.3	44.8	37.3	38.5	1.6	24
3	37.4	37.5	37.6	37.6	37.8	37.7	38.0	37.9	38.0	38.0	37.6	37.0	37.1	37.0	36.8	36.9	37.1	36.9	37.0	37.3	38.1	38.6	39.0	39.5	39.5	36.8	37.6	0.7	24
4	40.2	40.4	40.9	41.0	41.3	41.4	41.6	40.9	39.8	38.6	38.1	37.3	37.0	36.8	36.9	37.1	37.3	37.7	38.6	39.4	39.6	39.6	38.9	38.6	41.6	36.8	39.1	1.6	24
5	38.8	38.8	38.7	39.7	42.4	41.8	40.3	39.2	37.8	36.8	39.5	43.9	40.9	39.0	36.7	36.3	36.0	36.1	36.4	36.2	36.5	36.6	36.9	37.1	43.9	36.0	38.4	2.2	24
6	36.9	37.1	37.1	37.0	37.2	37.4	37.5	37.3	37.4	37.1	36.6	36.7	36.9	37.0	37.3	37.1	36.7	36.5	36.8	37.4	37.6	38.6	38.9	39.5	39.5	36.5	37.3	0.7	24
7	39.7	40.0	40.1	40.2	40.3	40.5	40.6	39.7	38.8	38.3	37.6	37.2	37.4	37.6	37.5	37.4	37.6	41.0	66.7	63.0	50.6	40.6	37.6	37.1	66.7	37.1	41.6	7.7	24
8	37.1	37.2	37.2	37.3	37.7	37.6	38.1	37.9	38.0	38.1	37.8	37.1	37.4	37.6	37.7	37.2	36.7	36.8	37.1	37.8	38.2	38.7	39.2	39.1	39.2	36.7	37.7	0.7	24
9	39.7	39.8	39.9	39.9	39.6	39.8	40.4	40.4	39.5	39.3	38.8	37.9	38.0	38.2	37.3	36.8	37.0	38.1	37.9	37.8	37.8	38.1	38.5	39.1	40.4	36.8	38.7	1.1	24
10	39.3	39.8	39.8	39.8	40.1	40.5	40.6	40.4	39.3	39.1	38.8	37.9	36.8	36.3	36.6	36.7	39.2	37.8	36.2	35.9	36.2	36.3	36.6	36.9	40.6	35.9	38.2	1.7	24
11	37.0	37.0	37.4	37.3	37.5	38.0	40.0	38.9	37.2	36.6	36.5	36.4	36.4	37.2	37.9	38.0	36.8	36.4	37.6	37.4	37.1	37.0	37.3	37.5	40.0	36.4	37.3	0.8	24
12	37.3	37.7	37.8	37.9	38.0	38.0	38.1	38.2	38.1	38.3	37.9	37.6	36.7	36.2	36.1	36.5	37.2	37.2	37.7	38.1	38.1	38.2	38.6	39.0	39.0	36.1	37.7	0.7	24
13	40.0	39.3	38.4	37.9	38.0	38.0	36.8	36.7	36.5	36.4	36.0	36.0	35.8	35.9	36.1	35.9	36.1	36.2	36.2	36.2	36.4	36.4	36.4	36.6	40.0	35.8	36.8	1.1	24
14	36.8	36.8	40.8	48.8	49.2	47.0	46.2	42.7	45.1	52.3	51.1	42.0	38.4	37.4	37.1	37.0	36.9	36.9	37.5	41.0	39.0	38.9	40.2	39.0	52.3	36.8	41.6	5.0	24
15	38.8	38.9	39.3	39.7	39.6	39.6	39.7	39.5	38.9	38.4	37.5	36.9	37.3	37.0	36.6	36.5	36.5	36.7	36.7	37.6	38.0	37.9	38.3	38.6	39.7	36.5	38.1	1.2	24
16	39.0	39.1	39.5	39.9	40.0	39.7	39.9	39.6	39.4	39.1	38.9	38.8	38.5	38.3	38.3	38.2	37.5	37.1	37.8	38.2	39.4	41.3	40.7	40.5	41.3	37.1	39.1	1.0	24
17	40.5	40.9	41.1	40.9	41.2	41.2	41.5	40.6	39.3	38.5	37.9	37.7	37.9	37.9	37.4	38.2	49.7	43.1	38.9	38.4	54.3	53.4	42.3	38.2	54.3	37.4	41.3	4.7	24
18	37.4	37.3	37.6	37.5	37.8	37.8	37.8	37.9	38.1	37.8	37.8	37.7	39.1	38.9	40.3	38.2	36.9	37.3	37.0	36.4	35.9	36.3	36.1	36.4	40.3	35.9	37.6	1.0	24
19	36.5	36.5	36.8	37.4	37.7	39.5	38.5	38.4	38.6	40.8	38.9	37.4	36.4	35.9	36.0	36.2	36.1	36.5	36.7	37.0	37.3	37.5	37.9	38.3	40.8	35.9	37.4	1.2	24
20	38.2	38.5	38.6	38.7	38.6	38.5	38.6	38.5	38.0	37.1	36.7	36.7	36.7	36.7	36.9	37.1	37.6	37.4	36.9	36.7	36.8	38.1	41.5	41.2	41.5	36.7	37.9	1.3	24
21	37.9	37.1	37.3	37.5	37.1	37.0	36.7	37.0	36.6	36.4	36.3	36.4	36.2	36.1	35.9	36.1	36.1	36.3	36.1	36.0	36.2	36.5	36.4	36.7	37.9	35.9	36.6	0.5	24
22	36.7	37.0	37.4	37.5	37.7	38.0	38.0	37.7	37.5	37.0	36.5	36.5	36.4	36.7	36.5	36.4	36.6	36.9	37.1	37.2	37.6	38.0	38.3	38.6	38.6	36.4	37.2	0.7	24
23	38.7	39.0	39.0	39.2	39.2	39.7	39.6	39.7	39.4	38.8	38.8	38.5	37.8	37.4	37.3	37.2	37.1	37.7	37.9	38.5	38.7	38.9	39.0	39.5	39.7	37.1	38.6	0.8	24
24	39.6	39.9	39.9	39.7	39.5	38.9	38.6	38.4	38.0	37.9	37.2	36.7	36.7	36.6	36.7	36.5	36.8	36.9	36.9	36.8	37.1	37.0	36.9	37.0	39.9	36.5	37.8	1.2	24
25	37.0	37.1	37.5	37.7	38.5	39.0	37.9	38.0	38.0	38.2	39.1	38.1	37.0	36.6	36.6	36.6	36.5	36.6	37.1	37.7	38.1	38.5	38.7	39.0	39.1	36.5	37.7	0.9	24
26	39.4	39.7	39.9	39.7	40.0	40.5	40.2	40.2	39.7	39.9	41.7	41.3	38.8	37.4	37.0	36.8	36.6	36.5	36.4	36.7	36.9	37.2	37.4	37.6	41.7	36.4	38.6	1.7	24
27	37.6	37.8	38.2	38.3	38.5	38.5	38.5	38.6	38.5	37.5	37.0	37.0	37.1	37.0	37.1	37.0	37.1	37.0	37.2	37.4	37.7	38.0	38.4	38.6	38.6	37.0	37.7	0.6	24
28	39.0	39.2	39.6	40.0	40.3	40.1	40.0	39.8	39.5	39.1	39.1	38.6	37.9	37.5	37.3	37.2	37.5	38.2	40.0	38.6	37.5	37.4	37.1	37.2	40.3	37.1	38.6	1.1	24
29	37.5	37.7	38.3	39.9	41.5	40.5	41.1	39.6	37.8	37.0	37.1	37.1	37.2	36.9	36.8	37.7	37.8	37.3	41.0	40.0	38.2	37.1	37.1	37.4	41.5	36.8	38.3	1.5	24
30	37.7	37.8	38.0	38.0	38.2	38.6	38.4	38.6	38.4	37.9	36.9	37.0	36.8	36.7	36.6	36.6	36.6	36.7	36.8	37.0	37.4	37.7	37.8	38.3	38.6	36.6	37.5	0.7	24
最大値	41.4	42.0	42.0	48.8	49.2	47.0	46.2	42.7	45.1	52.3	51.1	43.9	40.9	39.0	40.3	38.2	49.7	43.1	66.7	63.0	54.3	53.4	42.3	41.2	66.7		41.6		
最小値	36.5	36.5	36.8	37.0	37.1	37.0	36.7	36.7	36.5	36.4	36.0	36.0	35.8	35.9	35.9	35.9	36.0	36.1	36.1	35.9	35.9	36.3	36.1	36.4		35.8	36.6		
平均値	38.4	38.5	38.8	39.2	39.5	39.5	39.4	39.0	38.6	38.5	38.3	37.8	37.4	37.2	37.1	37.1	37.5	37.4	38.4	38.5	38.8	38.6	38.3	38.2			38.3		
標準偏差	1.3	1.4	1.4	2.2	2.4	2.0	1.9	1.3	1.5	2.8	2.7	1.7	1.0	0.8	0.9	0.7	2.4	1.5	5.5	4.8	4.1	3.1	1.5	1.2				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27601.2	66.7	35.8	38.3	41.6	36.6	***：欠測	01010/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	10	666	32	6	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.389	92.500	4.444	0.833	0.556	0.000	0.139	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.7	31.1	31.1	31.3	31.5	32.2	32.6	32.6	31.5	30.9	29.8	29.3	28.7	28.4	28.1	27.9	27.3	27.5	27.6	28.1	28.7	29.3	29.5	29.9	32.6	27.3	29.8	1.7	24
2	30.2	30.7	30.8	30.9	31.6	31.6	32.0	31.9	31.9	31.1	30.2	29.6	29.6	29.6	28.8	28.2	27.7	27.4	27.6	28.1	28.9	29.2	30.1	30.3	32.0	27.4	29.9	1.4	24
3	30.9	31.5	31.8	32.1	32.2	32.1	31.9	31.3	30.1	29.2	28.6	28.5	28.6	31.8	30.0	28.9	28.7	28.3	27.7	28.2	28.6	29.1	29.5	30.0	32.2	27.7	30.0	1.5	24
4	30.1	30.4	30.4	30.2	30.2	30.3	29.8	29.4	28.9	28.7	28.3	28.2	28.3	28.2	28.2	28.3	28.4	28.3	28.4	28.6	28.6	29.2	29.7	30.2	30.4	28.2	29.1	0.8	24
5	30.4	30.7	31.6	31.8	32.0	32.6	33.2	32.6	30.5	30.0	29.2	28.7	28.8	29.1	28.7	28.0	27.6	27.4	27.7	27.6	27.7	28.1	28.3	28.4	33.2	27.4	29.6	1.9	24
6	28.9	29.6	29.5	30.2	30.6	31.1	31.2	31.0	29.8	29.5	28.9	28.8	28.2	27.8	27.7	27.8	27.8	27.7	27.9	27.7	27.6	27.5	27.7	28.1	31.2	27.5	28.9	1.2	24
7	28.3	28.9	28.9	29.2	29.1	29.6	29.4	28.4	27.9	27.9	27.5	27.5	27.6	27.6	27.6	27.5	27.4	27.4	27.6	27.7	27.8	28.1	28.0	28.0	29.6	27.4	28.1	0.7	24
8	28.4	28.6	28.9	29.2	29.3	29.5	29.7	28.9	28.6	28.3	28.2	28.1	28.0	27.7	27.6	27.9	28.2	28.7	28.5	28.3	28.2	28.5	28.8	29.8	29.8	27.6	28.6	0.6	24
9	30.6	31.4	31.3	31.3	31.3	31.4	31.1	30.4	28.9	28.5	28.5	28.5	28.3	28.3	28.1	28.2	28.3	33.3	37.7	30.9	35.5	32.4	29.3	28.9	37.7	28.1	30.5	2.4	24
10	28.8	29.0	29.3	29.8	29.9	29.7	30.1	30.5	30.2	29.1	28.6	28.1	27.6	27.5	27.4	27.3	27.4	27.1	27.2	27.1	27.1	27.0	27.3	27.7	30.5	27.0	28.4	1.2	24
11	28.1	28.4	28.7	28.9	29.2	29.5	29.6	29.0	28.0	27.5	27.2	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.3	27.5	27.3	27.3	27.4	27.6	28.0	29.6	27.1	27.9	0.8	24
12	28.2	28.1	28.7	28.2	28.4	28.3	28.7	28.7	28.2	27.8	27.7	27.5	27.6	27.5	27.4	27.5	27.5	27.6	27.6	27.7	27.5	27.7	27.8	28.3	28.7	27.4	27.9	0.4	24
13	28.5	28.8	29.3	28.9	28.7	28.5	28.3	27.8	27.7	27.9	27.8	27.8	27.7	27.9	27.9	27.9	27.6	27.9	27.8	27.9	27.9	28.0	27.9	27.9	29.3	27.6	28.1	0.4	24
14	27.9	27.6	27.5	27.5	27.4	27.4	27.3	27.2	27.3	27.2	27.1	27.3	27.3	27.5	27.5	28.6	27.9	27.9	28.0	27.5	27.4	27.5	27.6	29.4	29.4	27.1	27.6	0.5	24
15	30.7	37.2	34.8	30.2	29.9	28.8	28.0	28.0	27.7	27.3	27.1	27.1	27.2	27.1	27.2	27.2	27.4	27.2	27.1	27.4	27.4	27.6	27.6	27.4	37.2	27.1	28.5	2.6	24
16	27.3	27.5	27.4	27.5	27.4	27.5	27.6	27.3	27.6	27.3	27.2	27.4	27.3	27.1	27.1	27.2	27.2	27.0	27.1	27.5	27.4	27.6	27.6	27.8	27.8	27.0	27.4	0.2	24
17	27.8	28.0	27.8	27.9	27.9	27.8	27.8	27.7	31.3	33.4	30.8	28.4	27.6	27.7	29.7	29.6	27.8	26.9	26.7	26.9	26.9	26.9	27.0	26.9	33.4	26.7	28.2	1.6	24
18	27.0	27.0	26.9	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	26.5	26.6	26.2	26.5	26.6	26.6	26.4	26.3	26.3	26.4	26.6	26.7	26.8	27.0	27.1	27.0	27.1	26.2	26.7	0.3	24
19	27.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	26.8	27.0	26.9	26.9	26.8	26.8	27.0	27.2	27.0	27.3	27.4	27.3	27.0	27.4	27.4	27.2	27.2	27.4	26.8	27.1	0.2	24
20	27.4	27.6	27.6	27.6	27.8	28.2	28.6	28.0	27.7	27.7	27.5	27.5	27.4	27.2	27.1	27.0	27.1	27.0	26.9	26.9	27.2	27.2	27.4	27.7	28.6	26.9	27.5	0.4	24
21	27.8	28.2	28.6	28.8	28.9	29.0	28.8	28.6	27.8	27.7	27.5	27.4	27.3	27.3	27.2	27.5	27.5	27.2	27.3	27.6	28.0	28.5	29.0	29.6	29.6	27.2	28.1	0.7	24
22	30.1	30.4	30.3	30.5	30.5	30.6	30.7	29.7	28.7	28.8	28.6	28.2	28.1	28.5	28.3	28.0	27.9	27.7	27.8	28.1	28.3	28.7	29.4	29.7	30.7	27.7	29.1	1.0	24
23	30.4	30.8	31.1	31.5	31.8	32.3	32.8	32.4	30.6	30.4	29.1	29.0	28.5	28.4	28.5	28.5	28.4	28.4	28.4	28.7	28.7	28.9	29.2	29.5	32.8	28.4	29.8	1.5	24
24	29.7	30.2	30.8	31.2	31.4	31.5	32.2	31.7	30.3	30.0	29.4	28.9	28.9	29.0	29.2	29.1	28.8	28.4	28.7	28.9	29.3	29.6	29.0	28.3	32.2	28.3	29.8	1.1	24
25	28.3	28.4	28.6	28.8	29.1	29.6	29.5	29.1	28.4	28.4	28.6	28.7	28.5	28.5	28.3	28.4	28.3	28.2	28.0	27.9	28.2	28.3	28.7	28.8	29.6	27.9	28.6	0.4	24
26	29.0	29.5	29.5	29.4	29.8	30.1	30.1	29.5	28.3	28.1	28.0	28.0	28.2	28.1	28.2	28.1	28.3	28.2	27.8	28.3	28.3	28.2	28.6	28.8	30.1	27.8	28.7	0.7	24
27	28.9	29.0	29.1	29.1	29.3	29.2	29.5	29.1	28.8	28.0	28.2	28.3	28.4	28.4	28.6	28.5	28.0	27.9	27.9	28.2	28.4	28.5	28.6	28.8	29.5	27.9	28.6	0.5	24
28	29.0	29.0	29.4	29.4	29.5	29.7	29.8	29.2	29.0	28.7	28.9	28.9	28.9	28.9	28.7	28.3	28.3	28.2	28.0	28.0	28.3	28.5	29.0	29.4	29.8	28.0	28.9	0.5	24
29	29.7	30.7	31.3	31.4	32.2	32.3	33.0	32.2	30.7	29.7	29.5	29.4	29.1	28.7	28.6	28.6	28.6	28.6	28.4	28.6	28.8	29.0	29.3	29.5	33.0	28.4	29.9	1.4	24
30	29.9	30.5	31.0	31.2	31.7	32.4	33.2	32.8	31.9	31.0	30.8	29.9	29.8	29.6	29.7	29.4	29.2	29.1	28.8	28.8	28.9	29.2	29.6	30.1	33.2	28.8	30.4	1.3	24
31	30.6	30.9	31.2	31.2	30.8	30.9	30.6	29.6	29.5	29.1	29.3	29.3	29.5	29.5	29.5	29.5	29.1	28.6	28.8	28.9	28.9	28.9	29.3	29.8	31.2	28.6	29.7	0.8	24
最大値	30.9	37.2	34.8	32.1	32.2	32.6	33.2	32.8	31.9	33.4	30.8	29.9	29.8	31.8	30.0	29.6	29.2	33.3	37.7	30.9	35.5	32.4	30.1	30.3	37.7		30.5		
最小値	27.0	27.0	26.9	26.8	26.9	26.8	26.8	26.8	26.5	26.6	26.2	26.5	26.6	26.6	26.4	26.3	26.3	26.4	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	26.9		26.2	26.7		
平均値	29.1	29.6	29.7	29.7	29.8	29.9	30.0	29.6	29.1	28.8	28.4	28.2	28.1	28.2	28.1	28.0	27.9	27.9	28.1	28.0	28.3	28.4	28.5	28.7			28.7		
標準偏差	1.2	1.9	1.7	1.5	1.6	1.7	1.9	1.8	1.5	1.5	1.1	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	0.6	1.2	1.9	0.8	1.5	1.1	0.9	1.0				1.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	21389.6	37.7	26.2	28.7	30.5	26.7	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	673	69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.457	9.274	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.8	30.3	30.4	30.8	30.9	30.8	30.6	30.0	29.4	29.1	28.7	28.6	28.8	28.6	28.4	28.4	28.3	28.3	28.3	28.4	28.5	28.4	28.8	29.1	30.9	28.3	29.2	0.9	24
2	29.6	30.0	30.0	30.2	30.6	30.6	30.7	30.0	29.1	28.4	28.1	28.1	28.2	28.0	28.1	28.1	28.0	28.1	28.3	28.3	28.3	28.4	28.7	29.3	30.7	28.0	29.0	1.0	24
3	29.8	30.0	30.3	30.1	30.5	31.4	30.4	29.7	29.4	29.0	28.5	28.1	28.3	28.4	28.5	28.4	28.4	28.2	28.1	28.3	28.6	29.2	29.8	30.3	31.4	28.1	29.2	0.9	24
4	30.3	30.1	29.9	29.7	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5	29.5	29.0	28.4	28.6	28.4	28.6	28.5	28.3	28.3	28.0	28.3	28.3	28.6	28.7	28.6	30.3	28.0	29.0	0.7	24
5	28.7	28.9	28.9	28.7	28.8	28.9	28.9	28.7	28.5	28.5	28.6	28.5	28.6	28.6	29.0	29.0	28.8	28.8	36.8	40.5	39.9	41.5	35.1	30.3	41.5	28.5	30.9	4.3	24
6	28.9	28.6	28.7	28.7	29.1	29.4	29.3	29.3	29.0	28.8	28.3	28.2	28.0	28.1	28.5	28.2	28.2	38.2	34.3	29.7	29.6	29.0	28.5	28.1	38.2	28.0	29.4	2.3	24
7	28.0	27.9	27.7	28.4	30.6	38.6	38.3	48.3	53.2	43.7	32.9	28.9	27.8	27.5	27.7	27.6	27.7	27.8	28.2	28.5	28.9	29.0	29.4	29.7	53.2	27.5	31.9	7.2	24
8	29.8	29.8	30.2	30.8	30.9	30.6	31.0	30.9	29.8	28.8	28.3	27.9	27.8	27.8	27.8	27.5	27.5	27.6	27.8	27.8	28.0	28.4	28.7	29.0	31.0	27.5	28.9	1.3	24
9	28.9	29.2	29.7	29.9	30.2	30.8	30.4	30.7	30.8	30.7	30.6	29.6	29.3	28.5	28.3	27.8	27.8	27.9	28.3	29.4	29.4	29.8	30.8	30.1	30.8	27.8	29.5	1.0	24
10	31.0	34.5	40.2	38.6	36.9	34.6	33.2	32.0	31.2	34.4	39.9	38.8	37.9	38.9	37.7	41.1	44.4	48.2	38.9	35.4	38.9	30.8	27.6	27.3	48.2	27.3	36.3	5.0	24
11	27.8	29.7	40.2	45.2	35.1	29.3	28.0	28.3	33.2	32.2	36.8	39.1	38.2	31.6	28.5	27.7	27.4	32.5	46.9	44.7	32.5	29.0	27.5	26.9	46.9	26.9	33.3	6.2	24
12	26.9	30.4	34.0	34.4	31.0	28.5	32.8	34.5	31.1	32.4	34.2	29.7	27.3	28.3	28.9	27.7	31.3	30.8	28.3	27.2	27.1	27.2	27.2	27.5	34.5	26.9	30.0	2.7	24
13	27.5	27.8	28.1	28.2	28.5	29.0	29.2	29.3	29.8	28.9	28.2	27.8	27.4	28.4	33.2	29.7	28.1	27.5	27.7	28.4	28.8	28.8	28.8	28.2	33.2	27.4	28.6	1.2	24
14	28.4	29.0	29.4	30.2	30.3	30.0	30.6	30.7	30.2	29.3	28.0	27.8	27.6	27.0	26.7	26.8	26.8	26.5	26.6	27.3	27.8	27.9	28.2	28.2	30.7	26.5	28.4	1.4	24
15	28.6	28.7	29.2	29.7	29.9	30.1	30.4	31.8	30.8	29.7	28.2	27.8	27.6	27.3	26.9	26.8	26.6	26.6	26.7	27.3	27.7	28.1	28.3	28.8	31.8	26.6	28.5	1.5	24
16	28.9	28.9	29.7	29.9	29.6	30.4	30.5	30.3	29.5	28.8	28.1	27.9	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	27.0	27.4	27.7	27.9	28.2	28.9	29.7	30.5	27.0	28.6	1.1	24
17	30.3	30.3	30.7	30.9	30.3	29.3	29.4	28.9	28.1	27.6	27.8	27.9	28.0	28.2	28.0	27.9	27.9	27.9	28.0	28.5	29.2	29.4	29.7	30.0	30.9	27.6	28.9	1.1	24
18	30.0	30.4	30.3	30.1	31.2	31.9	31.8	31.4	30.8	30.3	29.6	28.9	28.6	28.4	28.5	28.1	27.7	27.8	28.6	29.6	29.6	29.3	29.5	30.3	31.9	27.7	29.7	1.2	24
19	30.6	30.8	30.9	30.7	30.8	30.5	30.4	29.8	29.0	28.3	27.9	27.9	28.0	28.2	28.3	28.2	28.2	28.2	28.3	29.1	29.3	29.7	30.3	30.9	30.9	27.9	29.3	1.2	24
20	31.2	31.1	31.2	30.8	30.5	30.3	30.2	29.7	28.9	28.7	28.6	28.2	28.2	28.3	28.3	28.5	28.3	30.8	29.6	31.7	30.6	29.3	29.1	29.4	31.7	28.2	29.6	1.1	24
21	29.9	30.6	30.8	31.0	31.5	31.8	31.6	31.6	30.7	29.6	29.0	28.9	28.3	28.4	28.6	28.6	28.2	28.2	28.2	28.4	28.8	29.1	29.6	30.0	31.8	28.2	29.6	1.3	24
22	31.0	31.7	32.4	32.1	32.6	32.8	32.8	31.2	29.8	29.5	29.4	28.9	28.6	28.4	28.2	28.2	28.7	28.4	28.6	29.1	28.5	28.4	28.6	28.6	32.8	28.2	29.9	1.7	24
23	28.5	28.7	28.9	29.0	29.0	29.4	29.5	29.0	28.4	28.1	28.3	28.2	28.1	28.4	28.6	28.2	28.2	28.4	28.1	28.3	28.7	28.7	28.9	29.3	29.5	28.1	28.6	0.4	24
24	30.0	30.4	30.3	30.7	31.4	31.5	31.0	32.1	31.9	31.2	29.6	29.0	28.8	28.6	28.4	28.3	28.3	28.0	28.2	28.2	28.2	28.7	29.0	29.2	32.1	28.0	29.6	1.4	24
25	29.6	30.2	30.9	31.2	31.2	32.2	32.5	31.4	30.8	30.1	29.8	29.8	29.6	29.6	29.4	28.8	28.5	28.3	28.3	29.1	29.0	29.0	29.5	29.5	32.5	28.3	29.9	1.2	24
26	29.5	29.5	29.2	29.2	29.4	29.2	29.3	28.7	28.6	28.7	28.8	28.7	28.5	28.3	28.3	28.4	28.3	28.1	28.1	28.3	28.5	28.3	28.3	28.5	29.5	28.1	28.7	0.5	24
27	28.5	28.6	28.6	28.7	28.9	29.0	29.2	29.0	28.6	28.3	28.1	28.2	28.9	29.5	30.2	29.5	30.0	29.3	29.0	28.9	29.0	29.4	29.5	29.8	30.2	28.1	29.0	0.5	24
28	29.7	30.0	30.2	30.4	30.6	30.7	31.1	30.1	29.4	28.9	28.9	28.4	28.5	28.5	28.6	28.7	28.5	28.6	28.8	28.9	29.3	29.4	29.8	30.0	31.1	28.4	29.4	0.8	24
29	30.6	31.2	31.6	32.4	32.6	32.3	32.3	31.8	30.5	29.6	29.3	28.9	28.9	28.9	29.0	29.4	29.2	29.2	29.5	30.2	30.7	31.2	31.6	31.9	32.6	28.9	30.5	1.3	24
30	32.5	32.4	32.9	32.7	33.0	33.3	33.4	32.3	30.2	29.8	29.5	29.2	29.3	29.1	29.0	28.7	28.4	28.4	28.5	28.9	29.3	29.7	30.3	30.4	33.4	28.4	30.5	1.8	24
31	30.8	31.3	31.3	31.1	31.3	31.8	32.6	32.3	31.6	31.1	29.5	29.7	29.7	29.8	29.7	29.7	29.7	29.1	28.8	29.4	29.9	30.5	31.1	31.6	32.6	28.8	30.6	1.1	24
最大値	32.5	34.5	40.2	45.2	36.9	38.6	38.3	48.3	53.2	43.7	39.9	39.1	38.2	38.9	37.7	41.1	44.4	48.2	46.9	44.7	39.9	41.5	35.1	31.9	53.2		36.3		
最小値	26.9	27.8	27.7	28.2	28.5	28.5	28.0	28.3	28.1	27.6	27.8	27.8	27.3	27.0	26.7	26.8	26.6	26.5	26.6	27.2	27.1	27.2	27.2	26.9		26.5	28.4		
平均値	29.5	30.0	30.9	31.1	30.9	30.9	31.0	31.1	30.7	30.1	29.7	29.2	29.0	28.8	28.9	28.7	28.8	29.4	29.6	29.8	29.6	29.4	29.3	29.4			29.8		
標準偏差	1.2	1.4	2.8	3.3	1.8	2.0	1.9	3.5	4.3	2.9	2.7	2.7	2.5	2.0	2.0	2.4	3.0	4.1	4.2	3.8	2.8	2.4	1.5	1.2				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	22194.1	53.2	26.5	29.8	36.3	28.4	***：欠測	01011／01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	628	86	20	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	84.409	11.559	2.688	0.806	0.403	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.0	32.4	32.3	32.0	31.4	30.3	29.5	29.0	28.7	29.0	28.5	28.4	28.5	28.5	28.7	28.5	28.3	28.2	28.0	28.3	28.4	28.4	28.4	28.4	32.4	28.0	29.3	1.5	24
2	28.5	28.5	28.5	28.5	28.7	28.9	29.0	28.6	28.5	28.5	28.5	28.6	28.5	28.6	28.6	28.6	28.4	27.9	28.6	28.7	31.6	29.9	28.5	28.4	31.6	27.9	28.7	0.7	24
3	28.4	28.5	28.9	29.3	29.5	29.8	30.1	30.4	30.1	29.6	28.3	28.1	28.1	27.8	27.9	27.9	27.9	28.0	28.0	28.3	28.5	29.0	29.3	30.0	30.4	27.8	28.8	0.9	24
4	30.5	30.9	30.9	31.4	32.0	31.8	32.0	33.2	32.6	30.6	29.9	29.6	28.7	28.4	28.2	28.4	28.6	29.1	29.7	29.9	29.4	29.2	28.7	28.5	33.2	28.2	30.1	1.5	24
5	28.9	29.2	29.8	31.0	32.3	33.0	31.3	29.7	28.9	27.8	27.7	33.6	35.8	32.0	28.2	27.1	26.8	27.3	27.2	28.0	27.5	27.3	27.2	27.4	35.8	26.8	29.4	2.5	24
6	27.6	27.8	28.2	28.6	28.3	28.1	28.5	28.6	28.3	28.0	27.5	27.6	27.6	27.6	27.6	27.8	27.7	27.6	27.9	28.9	29.0	29.8	30.2	30.7	30.7	27.5	28.3	0.9	24
7	30.7	30.7	30.4	30.4	30.1	30.0	29.7	29.1	28.7	28.4	28.2	27.9	27.9	27.9	28.0	28.1	28.0	28.3	60.9	77.0	58.5	38.1	30.4	28.5	77.0	27.9	34.0	12.7	24
8	28.3	28.6	28.8	29.1	29.2	29.4	29.6	29.8	29.8	29.6	29.2	28.0	27.9	28.1	28.1	28.0	28.0	27.7	27.8	28.1	28.7	28.7	29.4	29.3	29.8	27.7	28.7	0.7	24
9	30.2	30.8	31.1	31.5	31.7	32.1	32.2	31.5	31.0	29.6	28.5	28.2	28.0	28.1	27.8	27.4	27.7	28.6	29.1	28.9	28.8	29.0	29.2	29.0	32.2	27.4	29.6	1.5	24
10	29.9	30.1	30.1	30.3	30.1	30.1	30.1	31.0	31.1	30.0	28.7	28.2	27.7	27.1	26.8	26.9	29.2	28.5	27.0	26.8	27.2	27.4	27.7	27.8	31.1	26.8	28.7	1.5	24
11	28.4	28.4	27.4	27.0	27.1	27.3	27.5	27.6	27.6	27.1	27.3	27.2	27.3	27.1	27.1	27.2	27.2	27.0	27.2	27.8	29.7	29.5	28.4	28.5	29.7	27.0	27.7	0.8	24
12	28.9	28.8	29.1	29.5	29.8	29.7	30.0	30.2	30.3	29.2	28.1	27.6	36.7	32.8	28.6	28.8	29.2	27.6	27.5	27.3	27.3	27.2	27.3	27.5	36.7	27.2	29.1	2.1	24
13	28.4	28.3	27.5	27.2	27.2	27.1	27.2	27.1	27.1	26.9	26.7	26.4	26.5	26.5	26.6	26.8	26.7	26.8	26.7	26.8	26.8	26.8	26.9	26.9	28.4	26.4	27.0	0.5	24
14	27.1	27.2	28.5	35.1	33.9	30.2	31.0	30.5	29.9	40.3	40.6	32.5	29.1	28.0	27.5	27.6	27.7	27.6	27.6	34.7	33.2	30.1	35.5	32.8	40.6	27.1	31.2	3.9	24
15	29.0	27.8	27.8	28.0	28.2	28.6	28.5	28.9	29.1	28.1	27.6	27.3	27.3	27.3	27.1	26.8	27.0	27.2	27.2	27.6	28.0	28.5	28.9	29.1	29.1	26.8	28.0	0.7	24
16	29.2	29.1	29.3	29.6	30.3	30.5	30.5	31.0	31.0	30.0	29.4	29.2	29.0	28.6	28.0	28.1	28.0	27.9	29.2	29.9	30.2	30.3	30.0	29.3	31.0	27.9	29.5	0.9	24
17	28.7	28.4	28.4	28.4	28.4	28.9	28.9	28.6	28.5	28.4	27.9	27.9	27.7	27.9	28.0	27.5	31.0	34.8	32.9	31.9	32.9	38.7	31.8	29.1	38.7	27.5	29.8	2.7	24
18	28.5	28.4	28.2	28.1	28.3	28.5	28.6	28.6	28.5	28.3	28.1	28.6	30.1	30.0	29.1	28.4	28.4	27.7	27.2	27.0	27.0	27.0	27.1	27.3	30.1	27.0	28.2	0.8	24
19	27.2	27.4	27.9	28.0	28.0	29.1	29.6	28.5	28.1	29.9	30.2	28.0	26.9	26.8	26.7	26.7	26.9	26.9	27.2	27.6	28.0	28.0	28.3	28.7	30.2	26.7	27.9	1.0	24
20	28.7	28.9	29.1	29.1	28.8	28.0	27.7	27.5	27.5	27.3	26.9	27.3	27.3	27.3	27.6	29.4	34.8	30.9	28.1	27.2	27.2	27.5	28.6	33.2	34.8	26.9	28.6	1.9	24
21	30.2	28.5	27.7	27.7	27.4	27.5	27.4	27.6	26.8	26.8	26.5	29.2	28.8	31.1	28.1	26.7	26.3	26.3	26.2	26.5	26.7	26.9	26.9	26.8	31.1	26.2	27.5	1.3	24
22	27.1	27.4	27.8	28.0	27.6	28.0	28.3	28.5	27.9	26.9	26.7	26.9	26.8	27.0	27.1	26.9	27.0	27.1	27.3	27.8	28.2	28.4	28.4	28.8	28.8	26.7	27.6	0.6	24
23	29.0	29.2	29.3	29.5	29.7	29.8	30.1	30.1	29.9	29.1	28.7	28.4	27.5	27.1	27.0	27.1	27.4	27.7	28.2	28.4	29.0	29.0	28.8	28.5	30.1	27.0	28.7	1.0	24
24	28.4	28.3	28.0	27.8	27.5	27.5	27.3	27.4	27.4	27.2	27.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.2	27.5	27.3	27.3	27.3	27.2	27.3	27.3	28.4	27.0	27.4	0.4	24
25	27.3	27.3	27.4	27.4	27.8	29.0	28.2	27.5	27.8	27.7	27.5	28.1	27.6	27.4	27.3	27.5	27.5	27.6	27.8	27.9	28.0	28.1	28.4	28.6	29.0	27.3	27.8	0.4	24
26	29.0	29.3	29.6	29.9	30.1	30.1	30.2	30.2	30.0	29.5	30.0	29.8	28.4	27.3	27.2	27.2	27.0	27.1	27.2	27.3	27.8	28.2	28.2	28.2	30.2	27.0	28.7	1.2	24
27	28.4	28.7	28.8	29.1	29.3	29.4	29.7	29.5	29.2	28.2	27.7	27.8	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.9	27.9	28.3	28.4	28.7	29.2	29.7	27.6	28.4	0.7	24
28	29.5	29.6	30.1	30.3	30.5	30.7	31.2	31.4	31.0	30.4	29.6	28.4	28.1	27.8	27.9	27.8	28.1	29.8	36.7	34.8	30.5	28.6	28.7	27.8	36.7	27.8	30.0	2.2	24
29	27.4	27.5	27.5	27.8	31.2	30.5	32.8	34.9	30.0	28.1	27.6	27.6	27.5	27.5	27.5	27.9	28.6	27.6	29.0	33.4	29.3	28.0	27.7	27.8	34.9	27.4	28.9	2.1	24
30	27.9	28.0	28.5	28.4	28.4	28.4	28.6	28.9	29.0	28.5	27.7	27.4	27.3	27.4	27.2	27.1	27.1	27.1	27.3	27.5	27.8	28.0	28.4	28.2	29.0	27.1	27.9	0.6	24
最大値	32.0	32.4	32.3	35.1	33.9	33.0	32.8	34.9	32.6	40.3	40.6	33.6	36.7	32.8	29.1	29.4	34.8	34.8	60.9	77.0	58.5	38.7	35.5	33.2	77.0		34.0		
最小値	27.1	27.2	27.4	27.0	27.1	27.1	27.2	27.1	26.8	26.8	26.5	26.4	26.5	26.5	26.6	26.7	26.3	26.3	26.2	26.5	26.7	26.8	26.9	26.8		26.2	27.0		
平均値	28.8	28.8	28.9	29.3	29.4	29.4	29.5	29.5	29.1	29.0	28.6	28.4	28.4	28.1	27.7	27.6	28.0	28.0	29.3	30.3	29.7	29.0	28.8	28.7			28.9		
標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.4	1.5	1.8	1.4	2.4	2.5	1.5	2.3	1.5	0.6	0.7	1.6	1.6	6.3	9.1	5.7	2.7	1.7	1.4				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	20774.1	77.0	26.2	28.9	34.0	27.0	***：欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	659	52	6	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	91.528	7.222	0.833	0.000	0.000	0.000	0.278	0.000	0.000	0.000	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.7	38.1	38.3	39.4	40.0	40.0	40.2	40.4	39.1	37.4	37.2	37.0	36.6	36.6	36.4	35.8	35.7	35.6	35.5	35.6	35.9	36.5	36.9	37.4	40.4	35.5	37.5	1.6	24
2	38.3	38.6	39.3	39.9	41.3	41.4	41.7	40.3	40.7	39.4	37.3	37.5	37.2	37.1	37.1	36.9	36.4	36.5	36.0	36.0	36.3	36.9	37.6	38.3	41.7	36.0	38.2	1.8	24
3	39.3	40.2	40.6	41.0	41.7	41.5	41.3	40.9	38.3	37.2	37.1	36.9	36.7	37.6	37.5	37.2	37.0	37.0	36.3	36.2	36.7	37.3	37.9	38.5	41.7	36.2	38.4	1.9	24
4	38.9	39.1	39.5	39.4	40.1	40.1	38.5	36.9	36.7	36.8	36.8	36.6	36.5	36.4	36.5	36.5	36.7	36.6	36.8	36.7	36.9	36.9	37.9	38.7	40.1	36.4	37.6	1.3	24
5	39.3	39.8	40.4	40.2	40.8	41.7	42.4	40.9	38.3	37.7	37.2	36.9	36.9	37.1	37.0	36.4	36.2	35.7	35.5	35.3	35.5	35.7	36.0	36.3	42.4	35.3	37.9	2.2	24
6	36.2	36.5	37.2	37.3	37.8	38.7	39.0	38.3	38.1	37.6	37.7	37.0	36.4	36.1	36.2	36.0	36.2	36.0	35.8	35.7	35.4	35.5	35.7	36.1	39.0	35.4	36.8	1.1	24
7	36.1	36.8	37.2	37.3	37.5	37.7	38.2	36.9	35.8	35.6	35.8	35.6	35.7	35.8	36.0	35.8	35.7	35.6	35.5	35.6	35.5	35.9	36.1	36.1	38.2	35.5	36.2	0.8	24
8	37.0	37.5	38.1	38.6	38.7	38.2	38.8	38.3	36.5	36.5	36.8	36.3	36.1	36.2	37.3	37.3	36.9	36.8	36.9	37.1	38.1	38.3	39.4	40.4	40.4	36.1	37.6	1.1	24
9	40.9	41.1	41.1	41.0	41.2	40.6	40.5	39.4	36.7	36.3	36.2	36.3	36.5	36.1	36.2	36.3	36.4	37.8	37.2	36.7	36.0	36.1	36.5	37.0	41.2	36.0	37.9	2.1	24
10	37.5	37.8	37.9	38.1	38.9	39.5	39.1	38.1	37.8	37.2	36.7	36.6	36.5	36.0	36.2	36.1	36.0	35.7	35.8	35.9	35.7	35.8	35.7	36.0	39.5	35.7	36.9	1.2	24
11	36.4	37.4	37.3	37.3	38.9	39.2	39.1	37.8	36.9	36.2	36.3	36.4	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	35.8	35.8	35.7	35.7	35.8	35.8	36.1	39.2	35.7	36.6	1.1	24
12	36.1	36.4	36.8	37.0	37.3	37.3	37.4	37.5	36.8	36.4	36.0	36.3	36.5	36.5	36.2	36.1	36.1	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	36.3	36.7	37.5	36.0	36.5	0.5	24
13	37.0	37.3	37.8	38.1	38.1	38.2	38.3	36.8	36.2	36.0	36.3	36.1	36.4	36.0	36.3	36.3	36.0	36.3	36.4	36.1	36.0	36.0	36.1	35.9	38.3	35.9	36.7	0.8	24
14	35.8	35.5	35.4	35.5	35.4	35.5	35.5	35.6	35.4	35.9	35.8	35.9	35.8	35.8	35.7	36.7	36.2	36.9	36.8	36.0	36.0	35.9	36.0	37.4	37.4	35.4	35.9	0.5	24
15	37.6	38.3	39.6	37.4	36.2	36.2	36.3	36.2	36.1	36.1	35.9	36.0	35.8	35.9	36.1	36.1	36.2	36.1	35.9	36.0	35.8	35.8	35.7	35.8	39.6	35.7	36.4	0.9	24
16	35.8	35.9	36.1	35.9	35.8	35.9	36.1	36.0	36.5	36.3	36.0	36.4	36.1	36.1	35.9	36.0	36.0	35.9	35.8	35.7	35.8	35.9	36.1	36.0	36.5	35.7	36.0	0.2	24
17	36.0	36.0	36.0	36.0	35.8	36.0	36.1	37.2	40.7	40.6	37.7	37.8	37.6	36.3	37.6	37.1	35.1	34.5	34.6	34.7	34.5	34.6	34.9	34.7	40.7	34.5	36.3	1.7	24
18	35.1	34.9	34.7	34.7	34.7	34.5	34.7	34.6	34.8	34.7	34.6	34.8	34.9	35.0	35.0	34.8	34.4	34.6	34.6	34.9	34.9	34.9	34.8	34.8	35.1	34.4	34.8	0.2	24
19	35.1	35.1	35.2	35.3	35.3	35.0	35.0	35.1	35.2	35.1	35.0	35.1	35.1	35.1	35.4	35.3	35.5	35.5	35.4	35.8	35.5	35.5	35.5	35.8	35.8	35.0	35.3	0.2	24
20	35.4	35.3	35.4	35.5	35.8	36.0	36.1	36.0	35.8	35.7	35.9	35.7	35.7	35.6	35.3	35.2	35.4	35.3	35.3	35.1	35.5	35.5	36.1	36.4	36.4	35.1	35.6	0.3	24
21	37.0	37.2	37.5	37.6	36.2	36.9	36.5	36.0	36.1	36.5	36.1	35.9	35.9	35.5	35.6	35.7	35.9	35.7	35.6	35.6	35.9	36.4	37.0	37.4	37.6	35.5	36.3	0.7	24
22	37.8	38.2	38.4	38.4	39.6	39.9	40.0	39.4	37.3	36.8	36.8	36.6	36.6	36.6	36.6	36.2	35.9	36.1	36.3	36.4	36.3	36.7	37.0	37.5	40.0	35.9	37.4	1.3	24
23	37.8	38.4	39.0	39.6	40.4	40.9	41.3	40.5	38.2	37.2	37.2	37.0	37.0	36.9	37.2	37.1	36.7	36.7	36.5	36.3	36.6	37.0	37.2	38.1	41.3	36.3	38.0	1.5	24
24	38.1	38.5	39.0	39.4	40.1	40.7	41.0	41.3	38.4	37.3	37.0	37.2	37.4	37.3	37.5	37.4	37.1	37.5	37.3	37.0	37.8	38.3	37.9	37.0	41.3	37.0	38.2	1.4	24
25	37.0	36.8	36.6	37.4	37.9	38.6	38.8	37.1	36.8	37.1	37.1	36.7	36.7	36.8	36.4	36.3	36.6	36.7	36.4	36.2	36.2	36.6	36.9	37.0	38.8	36.2	36.9	0.7	24
26	37.1	37.5	38.2	39.0	39.7	39.8	40.1	38.7	36.8	36.5	36.5	36.4	36.3	36.4	36.4	36.4	36.3	36.5	40.5	39.9	36.7	35.9	36.0	36.2	40.5	35.9	37.5	1.5	24
27	36.5	37.0	36.9	37.1	37.1	37.9	37.9	37.5	36.5	36.4	36.5	36.4	36.5	36.3	36.4	36.3	36.3	36.1	35.9	36.5	37.0	36.6	37.1	37.0	37.9	35.9	36.7	0.5	24
28	37.8	37.9	37.9	38.3	38.3	38.5	38.9	38.3	36.7	36.3	36.5	36.6	37.0	36.6	36.6	36.4	36.3	36.2	36.0	35.9	36.2	36.6	37.4	38.0	38.9	35.9	37.1	0.9	24
29	38.9	39.3	39.1	39.8	40.1	41.1	41.2	40.7	39.4	37.7	37.5	37.6	37.0	36.7	36.7	36.5	36.7	36.7	36.5	36.4	36.6	36.9	37.7	37.8	41.2	36.4	38.1	1.6	24
30	38.4	39.0	38.9	39.7	40.3	40.5	42.1	41.9	39.7	37.8	37.3	37.4	37.5	37.8	37.7	37.4	37.2	37.4	36.8	36.6	36.8	37.1	37.6	38.2	42.1	36.6	38.4	1.6	24
31	38.8	39.2	39.0	39.2	39.5	39.6	40.3	37.7	37.1	37.2	37.2	37.2	37.1	37.5	37.6	37.6	37.3	37.1	36.6	36.7	36.8	37.1	37.2	37.9	40.3	36.6	37.8	1.1	24
最大値	40.9	41.1	41.1	41.0	41.7	41.7	42.4	41.9	40.7	40.6	37.7	37.8	37.6	37.8	37.7	37.6	37.3	37.8	40.5	39.9	38.1	38.3	39.4	40.4	42.4		38.4		
最小値	35.1	34.9	34.7	34.7	34.7	34.5	34.7	34.6	34.8	34.7	34.6	34.8	34.9	35.0	35.0	34.8	34.4	34.5	34.6	34.7	34.5	34.6	34.8	34.7		34.4	34.8		
平均値	37.3	37.6	37.9	38.1	38.4	38.6	38.8	38.1	37.3	36.8	36.6	36.5	36.4	36.4	36.5	36.4	36.2	36.2	36.2	36.1	36.1	36.3	36.6	37.0			37.0		
標準偏差	1.4	1.5	1.6	1.7	2.0	2.1	2.2	2.0	1.5	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	1.2				1.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27545.1	42.4	34.4	37.0	38.4	34.8	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	191	533	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.672	71.640	2.688	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.4	39.0	39.7	40.5	41.0	41.9	40.8	40.7	38.6	37.3	36.9	36.8	36.8	36.9	36.8	36.6	36.4	36.5	36.3	36.2	36.3	36.7	37.2	37.7	41.9	36.2	38.0	1.8	24
2	38.3	38.5	38.8	38.9	39.1	39.2	39.4	38.3	36.7	36.4	36.5	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.3	36.3	36.2	36.2	36.3	36.3	36.4	36.5	39.4	36.2	37.2	1.2	24
3	36.4	36.9	37.5	38.0	38.0	37.7	37.8	37.6	36.9	37.0	36.8	36.4	36.6	36.5	36.8	36.6	36.6	36.6	36.5	36.9	37.2	37.6	38.4	39.1	39.1	36.4	37.2	0.7	24
4	38.7	38.4	38.6	38.4	37.5	37.3	37.6	37.5	37.5	37.7	37.7	37.2	36.7	36.7	36.7	36.4	36.2	36.4	36.3	36.3	36.2	36.3	37.3	37.0	38.7	36.2	37.2	0.8	24
5	36.8	36.6	36.7	36.7	36.5	36.6	36.6	36.6	36.7	36.7	36.7	36.5	36.7	36.9	37.1	37.2	37.3	36.7	41.0	50.6	44.5	45.7	42.6	38.4	50.6	36.5	38.5	3.7	24
6	37.1	36.5	36.6	36.3	36.8	37.5	37.2	37.6	37.3	36.8	36.5	36.1	36.1	36.3	36.3	36.3	36.2	42.1	42.4	37.8	40.0	39.2	36.4	35.4	42.4	35.4	37.4	1.8	24
7	35.4	35.1	35.0	36.4	38.9	49.0	48.6	56.0	63.2	53.4	41.2	36.6	35.7	35.4	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.9	36.1	36.5	37.0	37.3	63.2	35.0	40.0	7.9	24
8	37.4	37.8	38.0	38.1	38.5	38.9	39.0	38.3	37.3	36.0	35.8	35.7	35.5	35.6	35.4	35.3	35.4	35.3	35.3	35.5	35.3	35.6	35.8	36.4	39.0	35.3	36.5	1.3	24
9	36.7	37.1	37.7	38.0	39.0	39.1	39.1	38.6	38.1	38.0	37.5	36.9	36.7	36.3	36.2	36.2	36.1	35.8	36.0	38.4	38.8	37.9	38.6	37.4	39.1	35.8	37.5	1.1	24
10	38.0	39.5	45.5	45.1	43.5	40.6	40.1	38.7	38.4	41.6	47.6	47.9	47.0	48.5	45.0	48.3	53.0	57.0	49.3	43.6	46.1	38.9	35.5	34.7	57.0	34.7	43.9	5.5	24
11	35.9	37.2	48.5	55.9	44.9	38.1	36.0	35.9	39.8	39.1	41.8	45.3	49.5	41.0	36.4	34.9	34.6	40.5	55.3	56.7	42.1	36.9	34.9	34.3	56.7	34.3	41.5	7.0	24
12	34.2	35.8	40.3	40.4	37.7	35.3	39.9	43.3	38.8	39.8	41.1	37.9	35.2	36.3	39.2	36.3	40.2	38.3	35.7	34.9	34.7	34.4	34.7	35.3	43.3	34.2	37.5	2.6	24
13	35.3	35.8	36.0	36.1	36.4	37.0	37.4	38.1	38.0	36.7	36.3	35.6	35.0	34.9	40.0	38.9	36.4	35.4	34.7	35.0	35.5	36.4	37.1	37.7	40.0	34.7	36.5	1.4	24
14	38.2	38.3	38.8	38.8	38.8	39.1	39.3	39.3	38.3	36.3	35.5	35.0	34.9	34.8	34.8	34.8	34.6	34.4	34.4	34.7	34.9	35.6	36.3	36.8	39.3	34.4	36.5	1.9	24
15	37.3	37.7	38.1	38.1	38.0	38.9	38.9	40.7	40.2	37.1	35.5	35.3	35.1	34.9	34.6	34.4	34.2	34.3	34.3	35.0	35.0	35.3	35.9	36.4	40.7	34.2	36.5	2.0	24
16	36.9	37.5	38.5	39.3	40.2	40.3	39.5	38.6	37.1	36.0	35.6	35.5	35.6	35.5	35.6	35.2	35.0	34.6	34.7	35.1	36.1	36.9	37.6	38.3	40.3	34.6	36.9	1.8	24
17	38.9	39.5	40.2	40.5	39.9	40.1	39.5	36.3	36.0	35.8	35.8	35.8	35.7	35.9	35.9	35.7	35.7	35.6	35.8	36.0	36.5	37.2	38.1	38.5	40.5	35.6	37.3	1.8	24
18	38.8	38.9	38.8	39.0	39.2	39.6	40.3	39.4	38.6	37.0	36.6	36.6	36.8	36.2	36.2	36.2	35.7	35.7	35.7	36.1	36.5	37.1	37.3	38.0	40.3	35.7	37.5	1.4	24
19	37.7	37.7	38.4	39.2	39.9	40.1	40.1	37.7	36.4	36.6	36.2	35.9	35.9	36.0	36.3	36.1	36.2	35.9	35.8	36.2	37.1	37.5	38.4	38.9	40.1	35.8	37.3	1.4	24
20	39.0	38.8	38.9	39.5	40.2	40.7	40.8	39.3	36.9	36.6	36.4	36.2	36.0	36.1	36.3	36.3	36.3	36.3	36.2	38.3	38.9	37.4	37.6	37.7	40.8	36.0	37.8	1.6	24
21	38.4	39.0	39.1	39.3	40.0	40.9	41.4	40.9	38.6	37.1	36.8	36.7	36.3	36.6	36.6	36.6	36.4	36.0	36.0	36.2	36.7	37.4	38.1	38.4	41.4	36.0	37.9	1.7	24
22	39.1	39.5	39.9	40.3	40.5	40.8	42.1	40.6	37.6	36.7	36.7	36.8	36.7	36.5	36.2	36.2	36.4	36.7	36.7	37.0	36.7	36.5	36.3	36.4	42.1	36.2	37.9	1.9	24
23	36.9	37.7	37.2	38.6	39.0	39.1	39.7	39.0	38.1	36.7	36.4	36.2	36.2	36.2	36.8	36.6	36.5	36.5	36.4	36.4	36.6	36.8	36.7	37.0	39.7	36.2	37.2	1.1	24
24	37.6	39.0	39.7	40.8	41.7	41.7	41.3	41.4	39.3	38.5	37.5	37.2	37.1	36.6	36.3	36.4	36.5	36.1	35.9	36.1	36.4	36.7	37.3	37.8	41.7	35.9	38.1	2.0	24
25	38.7	39.4	40.1	40.6	41.1	42.1	41.3	39.7	39.2	38.6	38.1	37.9	37.4	37.4	37.5	37.1	36.6	36.3	36.2	37.0	37.1	37.1	37.3	36.6	42.1	36.2	38.4	1.7	24
26	36.8	36.7	36.2	36.8	36.7	36.3	36.1	36.2	36.3	36.7	36.6	36.6	36.6	36.4	36.8	36.9	36.5	36.2	36.0	36.4	36.6	36.3	36.4	36.2	36.9	36.0	36.5	0.3	24
27	36.1	36.0	36.0	36.1	36.3	36.6	36.9	36.6	36.6	36.5	36.4	36.4	36.5	45.9	40.3	37.9	42.3	41.4	38.0	37.2	36.6	37.1	38.3	39.3	45.9	36.0	37.8	2.4	24
28	40.3	38.8	37.6	37.7	37.8	38.2	38.4	38.2	37.3	37.3	40.1	37.8	36.4	36.0	35.9	36.0	35.9	35.8	35.7	36.0	36.2	36.7	37.1	37.5	40.3	35.7	37.3	1.3	24
29	38.5	39.1	39.1	39.5	39.8	40.4	41.0	39.4	36.9	36.8	36.9	36.7	36.5	36.1	36.5	36.6	36.6	36.8	36.9	37.1	37.7	38.2	39.0	39.9	41.0	36.1	38.0	1.5	24
30	39.5	40.7	41.3	41.9	42.5	42.3	43.1	42.3	39.4	37.8	36.9	36.7	36.7	36.7	36.7	36.4	36.3	36.1	35.9	36.4	37.5	38.2	38.7	39.0	43.1	35.9	38.7	2.4	24
31	39.6	39.9	40.5	40.8	40.9	41.4	41.3	40.4	38.5	37.9	37.2	37.6	37.6	37.5	37.6	37.5	37.3	37.0	37.2	37.8	38.2	38.5	39.1	39.4	41.4	37.0	38.8	1.5	24
最大値	40.3	40.7	48.5	55.9	44.9	49.0	48.6	56.0	63.2	53.4	47.6	47.9	49.5	48.5	45.0	48.3	53.0	57.0	55.3	56.7	46.1	45.7	42.6	39.9	63.2		43.9		
最小値	34.2	35.1	35.0	36.1	36.3	35.3	36.0	35.9	36.0	35.8	35.5	35.0	34.9	34.8	34.6	34.4	34.2	34.3	34.3	34.7	34.7	34.4	34.7	34.3		34.2	36.5		
平均値	37.6	38.0	38.9	39.5	39.4	39.6	39.7	39.5	38.7	37.8	37.5	37.2	37.0	37.1	36.9	36.7	37.0	37.2	37.4	37.7	37.4	37.3	37.3	37.4			37.9		
標準偏差	1.4	1.4	2.7	3.6	2.1	2.5	2.4	3.6	4.7	3.1	2.5	2.6	3.1	2.9	1.9	2.3	3.3	4.1	4.4	4.6	2.6	1.9	1.5	1.4				3.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28202.4	63.2	34.2	37.9	43.9	36.5	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	122	562	40	12	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.398	75.538	5.376	1.613	0.538	0.403	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.8	41.0	41.1	40.3	37.7	36.7	36.6	36.6	36.4	36.6	36.6	36.4	36.3	36.4	36.3	36.3	36.2	36.2	36.0	36.4	36.7	36.3	36.3	36.4	41.1	36.0	37.2	1.7	24
2	36.2	36.0	35.9	36.0	36.0	36.1	36.0	36.1	36.3	36.4	36.3	36.3	36.4	36.1	36.3	36.4	36.4	36.1	36.0	36.8	38.6	37.6	36.2	36.3	38.6	35.9	36.4	0.6	24
3	36.5	37.1	37.0	37.4	37.5	38.2	38.6	39.4	39.3	37.3	36.2	36.1	36.1	36.1	36.0	36.0	36.1	36.0	36.0	36.1	36.5	36.8	37.4	38.7	39.4	36.0	37.0	1.1	24
4	39.2	40.1	40.7	41.4	41.9	41.5	41.9	42.6	40.4	37.8	37.3	36.7	36.5	36.3	36.4	36.6	36.8	37.2	37.8	37.8	37.9	37.3	37.0	36.5	42.6	36.3	38.6	2.1	24
5	36.4	36.5	36.9	38.5	39.7	41.2	38.7	37.4	36.5	35.5	35.1	35.9	38.4	36.8	35.0	37.1	37.5	36.5	35.9	36.2	35.5	34.8	34.6	35.0	41.2	34.6	36.7	1.6	24
6	35.0	35.5	35.6	36.1	36.1	36.1	36.2	36.0	36.0	36.2	35.8	35.6	35.5	35.3	35.5	35.6	35.6	35.5	36.1	36.9	37.8	38.3	38.7	39.3	39.3	35.0	36.3	1.1	24
7	39.4	39.4	39.5	39.6	39.9	39.8	39.4	38.2	36.4	36.2	36.4	35.9	35.7	35.7	35.7	35.8	36.1	36.3	64.3	87.8	76.7	50.9	39.6	36.6	87.8	35.7	43.0	13.7	24
8	36.1	36.1	36.8	37.7	38.0	37.7	37.7	37.9	37.7	37.0	36.3	35.9	35.6	35.8	36.0	35.8	35.4	35.4	35.3	35.7	35.8	36.5	37.2	37.6	38.0	35.3	36.5	0.9	24
9	38.7	40.1	40.7	41.1	40.8	42.1	41.8	41.0	39.4	37.1	36.7	36.2	35.8	36.0	36.3	35.5	35.3	36.8	37.4	37.0	36.8	37.3	38.2	38.2	42.1	35.3	38.2	2.2	24
10	38.7	39.6	39.3	39.7	39.2	40.0	39.9	39.7	38.9	36.7	36.2	35.8	35.1	34.8	34.9	34.8	35.7	35.3	35.0	34.9	35.3	35.5	35.8	36.6	40.0	34.8	37.0	2.0	24
11	39.0	38.4	35.9	35.0	34.7	34.9	35.3	35.4	35.6	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.7	35.9	35.8	37.5	36.7	36.3	38.5	41.6	40.9	37.8	41.6	34.7	36.5	1.9	24
12	36.8	37.0	37.7	38.1	37.4	37.8	37.7	37.5	37.2	36.2	35.9	35.4	41.5	41.4	37.3	38.1	38.3	35.8	35.4	35.1	35.2	35.2	35.7	35.5	41.5	35.1	37.1	1.7	24
13	36.0	36.1	34.9	34.7	34.5	34.5	34.6	34.7	35.0	34.9	34.9	34.7	34.7	34.4	34.5	34.5	34.6	34.7	34.7	34.7	34.5	34.6	34.8	34.8	36.1	34.4	34.8	0.4	24
14	34.9	35.0	36.1	43.7	40.4	37.3	37.4	37.6	37.0	46.9	49.6	41.5	37.3	36.2	35.8	35.8	35.9	35.8	35.4	40.4	43.8	40.3	39.6	37.8	49.6	34.9	38.8	3.9	24
15	36.4	36.5	36.8	37.1	37.3	37.5	38.0	38.3	38.2	36.1	35.7	35.5	35.4	35.6	35.5	35.3	35.1	35.0	35.2	35.6	36.1	36.7	36.9	37.3	38.3	35.0	36.4	1.0	24
16	37.8	38.2	38.1	38.4	38.9	39.5	39.8	39.7	38.8	37.8	36.7	36.6	36.9	36.7	36.2	35.9	36.1	36.3	36.8	37.9	38.0	37.9	37.6	37.3	39.8	35.9	37.7	1.1	24
17	36.6	36.2	35.7	36.0	36.2	36.4	36.8	37.6	37.4	36.2	36.2	36.1	35.9	35.9	35.9	35.8	35.7	38.8	41.3	38.0	37.8	51.2	43.8	38.1	51.2	35.7	37.7	3.4	24
18	36.4	36.4	36.0	36.1	36.4	36.6	36.7	36.8	36.4	36.3	36.0	36.0	37.1	38.8	39.1	39.0	37.0	39.5	36.5	35.8	34.8	34.6	34.7	34.7	39.5	34.6	36.6	1.4	24
19	34.8	35.0	35.3	35.6	35.7	36.1	36.2	35.7	35.6	35.3	35.2	34.9	34.7	34.8	34.8	34.9	34.9	34.8	34.7	35.1	35.1	35.7	35.9	36.6	36.6	34.7	35.3	0.5	24
20	36.6	36.8	37.2	36.8	36.2	35.5	35.5	35.6	35.4	35.6	35.6	35.5	35.5	35.7	35.7	40.1	47.6	42.6	37.3	35.4	35.3	35.5	37.0	41.6	47.6	35.3	37.2	3.0	24
21	38.4	36.4	35.5	35.7	35.2	34.8	35.4	35.2	34.7	35.8	35.8	35.1	34.9	34.6	34.5	34.4	34.4	34.6	34.5	34.6	34.7	34.8	35.0	35.2	38.4	34.4	35.2	0.9	24
22	35.7	36.1	36.4	36.2	36.9	37.0	36.9	36.8	35.9	35.2	35.0	35.0	35.0	35.2	35.1	35.0	35.2	35.1	35.5	35.7	36.4	36.5	36.9	37.0	37.0	35.0	35.9	0.8	24
23	37.3	37.8	37.8	37.7	37.7	37.8	37.4	37.2	37.6	36.3	35.9	35.8	35.7	35.7	35.5	35.3	35.3	35.9	36.4	37.0	37.2	37.2	37.4	37.5	37.8	35.3	36.8	0.9	24
24	37.5	37.1	36.9	36.3	36.0	35.7	35.4	35.3	35.3	35.6	35.2	35.2	35.4	35.5	35.4	35.7	35.7	35.5	35.4	35.3	35.2	35.3	35.4	35.2	37.5	35.2	35.7	0.6	24
25	35.3	35.5	35.6	35.4	35.7	36.5	36.2	35.8	36.0	36.0	36.4	36.7	35.8	35.6	35.7	35.5	35.6	35.8	36.0	36.3	36.2	36.7	37.1	37.8	37.8	35.3	36.0	0.6	24
26	38.1	38.6	39.5	40.3	40.6	41.6	41.6	40.4	39.5	38.5	38.8	41.4	39.3	37.0	35.5	35.3	35.1	35.1	35.2	35.9	36.3	36.2	36.4	36.5	41.6	35.1	38.0	2.3	24
27	36.8	37.3	37.5	37.5	37.7	37.9	37.8	37.9	37.6	36.3	36.1	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.8	35.7	35.8	36.0	36.3	36.8	37.5	37.7	37.9	35.7	36.7	0.8	24
28	38.2	38.5	38.7	39.3	40.1	39.8	40.2	40.3	39.3	37.4	36.5	36.3	36.4	36.1	36.0	36.1	36.3	38.1	42.8	41.1	37.8	36.1	36.3	35.7	42.8	35.7	38.0	2.0	24
29	35.5	35.5	35.8	36.1	39.7	39.9	40.9	45.9	39.4	36.6	35.9	36.0	35.9	35.9	35.5	37.0	39.6	36.6	38.3	38.9	36.6	35.8	36.0	36.0	45.9	35.5	37.5	2.5	24
30	36.4	37.2	39.1	38.7	37.9	38.1	37.9	38.2	37.7	37.0	36.1	35.7	35.4	35.3	35.4	35.4	35.1	35.1	35.1	35.5	35.6	36.0	36.6	36.7	39.1	35.1	36.5	1.3	24
最大値	40.8	41.0	41.1	43.7	41.9	42.1	41.9	45.9	40.4	46.9	49.6	41.5	41.5	41.4	39.1	40.1	47.6	42.6	64.3	87.8	76.7	51.2	43.8	41.6	87.8		43.0		
最小値	34.8	35.0	34.9	34.7	34.5	34.5	34.6	34.7	34.7	34.9	34.9	34.7	34.7	34.4	34.5	34.4	34.4	34.6	34.5	34.6	34.5	34.6	34.6	34.7		34.4	34.8		
平均値	37.1	37.2	37.3	37.7	37.7	37.8	37.8	37.9	37.2	36.7	36.5	36.2	36.2	36.0	35.8	36.0	36.3	36.3	37.3	38.2	38.0	37.5	37.1	36.9			37.0		
標準偏差	1.5	1.6	1.8	2.2	2.0	2.1	2.1	2.5	1.6	2.1	2.6	1.5	1.4	1.3	0.9	1.2	2.4	1.7	5.4	9.5	7.5	4.0	1.9	1.5				3.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26667.9	87.8	34.4	37.0	43.0	34.8	***：欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	281	403	28	4	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	39.028	55.972	3.889	0.556	0.139	0.000	0.139	0.000	0.000	0.139	0.000	0.139	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	53.4	53.8	54.1	54.1	54.7	54.8	55.1	53.8	52.7	50.5	***	***	49.2	48.9	48.6	48.4	48.3	48.1	48.2	48.3	49.5	50.7	51.7	52.3	55.1	48.1	51.3	2.6	22
2	53.2	53.8	54.3	55.1	55.7	56.0	55.7	54.8	53.2	50.2	49.7	49.8	49.8	50.0	50.0	49.7	49.4	49.3	48.7	48.4	49.1	50.7	51.9	53.0	56.0	48.4	51.7	2.6	24
3	53.6	54.8	55.4	56.0	56.7	57.4	56.1	54.5	51.5	50.2	49.5	49.1	54.5	69.7	55.7	49.5	48.1	47.7	48.0	47.6	48.4	49.3	50.3	50.7	69.7	47.6	52.7	4.9	24
4	51.0	51.5	51.5	52.2	52.9	53.1	51.8	48.2	47.6	47.7	47.9	47.7	47.8	47.6	47.5	47.6	47.9	48.0	48.0	49.4	51.0	51.9	52.5	53.5	53.5	47.5	49.8	2.2	24
5	54.5	54.7	55.6	56.3	56.9	56.1	55.6	54.6	51.5	48.8	49.0	48.5	48.4	48.6	48.3	48.1	48.0	47.5	47.3	47.3	47.3	48.0	48.2	48.6	56.9	47.3	50.7	3.6	24
6	49.6	50.7	51.6	52.4	53.3	53.6	52.8	52.1	50.8	49.4	49.4	48.7	48.3	48.1	48.3	48.3	48.2	48.4	48.1	47.7	47.6	47.6	47.8	48.5	53.6	47.6	49.6	2.0	24
7	49.1	50.1	50.7	51.1	51.3	51.8	51.3	49.0	48.5	48.5	48.1	47.9	48.0	47.7	47.8	47.8	47.7	47.4	47.3	47.4	47.7	48.5	48.5	48.7	51.8	47.3	48.8	1.4	24
8	49.7	50.3	50.3	51.2	51.6	52.0	52.0	50.5	48.5	48.5	48.9	48.9	48.6	64.4	71.1	54.6	49.0	47.6	47.5	47.4	47.6	48.6	50.2	52.3	71.1	47.4	51.3	5.5	24
9	52.8	52.3	50.3	49.7	49.6	49.3	49.1	49.0	47.9	47.3	47.1	47.3	47.5	47.6	47.5	47.3	47.8	53.8	59.0	52.9	49.0	48.5	49.1	49.9	59.0	47.1	49.7	2.8	24
10	51.1	54.0	54.6	52.3	51.7	51.1	50.5	50.4	50.2	49.5	48.6	48.1	47.8	47.6	47.8	47.6	47.5	47.3	47.1	47.2	48.2	49.3	50.1	51.1	54.6	47.1	49.6	2.1	24
11	51.5	52.1	52.6	53.0	53.1	52.7	51.8	48.5	47.9	48.2	48.7	48.4	48.1	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.5	47.5	47.7	48.5	49.4	50.2	53.1	47.5	49.4	2.1	24
12	50.9	51.5	51.0	50.9	50.7	51.3	51.0	50.8	49.0	48.5	48.5	48.8	48.9	49.0	48.7	48.5	48.5	48.5	48.6	48.8	49.0	49.1	49.8	52.5	52.5	48.5	49.7	1.2	24
13	56.0	53.0	49.7	48.8	49.2	49.5	49.3	48.8	48.6	48.4	48.2	48.1	48.1	48.3	48.2	48.7	48.6	48.4	48.3	48.2	48.2	48.3	48.2	48.2	56.0	48.1	49.1	1.8	24
14	48.3	48.2	47.9	47.7	47.7	47.7	47.9	48.0	48.2	48.3	48.3	48.3	48.4	48.3	48.5	49.4	48.9	51.4	52.6	49.3	49.3	48.0	47.6	49.7	52.6	47.6	48.6	1.2	24
15	49.6	48.5	51.6	53.1	48.8	47.1	47.0	46.6	46.4	46.5	46.5	46.9	47.1	47.3	47.4	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.5	47.5	47.5	48.3	53.1	46.4	47.9	1.6	24
16	49.2	50.1	49.7	48.2	47.8	48.1	48.1	48.1	48.7	50.4	49.4	48.6	48.2	48.2	47.9	47.7	47.6	47.4	47.5	47.5	47.6	47.6	47.9	47.7	50.4	47.4	48.3	0.8	24
17	47.9	48.5	49.4	50.0	50.1	50.2	49.0	50.2	54.1	52.8	49.8	50.4	49.0	48.1	48.0	47.6	46.2	45.4	45.3	45.4	45.6	46.0	45.8	45.8	54.1	45.3	48.4	2.4	24
18	46.0	45.8	46.0	46.0	46.0	45.9	46.0	46.3	46.3	46.6	46.6	46.7	46.8	46.8	46.8	47.1	46.7	46.6	46.7	46.7	46.9	46.8	46.8	46.7	47.1	45.8	46.5	0.4	24
19	47.0	47.3	47.1	47.1	47.4	47.1	47.0	47.1	47.1	47.2	47.1	47.2	47.4	47.6	47.5	47.6	47.6	47.3	47.3	47.9	49.0	49.4	49.2	50.2	50.2	47.0	47.6	0.9	24
20	50.3	50.8	50.8	50.6	49.4	50.0	49.5	48.4	48.0	47.8	47.5	47.6	47.6	47.7	47.9	47.7	47.8	47.6	48.0	49.4	51.0	52.5	53.4	53.7	53.7	47.5	49.4	1.9	24
21	54.4	54.8	55.0	54.9	55.0	55.3	55.0	51.2	49.4	48.5	48.3	48.4	48.3	48.5	48.6	48.4	48.7	48.5	48.5	49.0	49.9	50.7	51.6	52.5	55.3	48.3	51.0	2.8	24
22	53.2	53.6	54.2	54.8	55.2	55.7	56.0	55.3	53.0	50.3	48.9	48.9	49.0	49.1	49.4	48.9	48.5	48.3	48.9	50.0	51.0	51.8	52.7	53.3	56.0	48.3	51.7	2.7	24
23	53.7	54.8	55.1	55.7	56.2	56.1	55.5	52.9	49.5	49.4	49.0	48.7	49.0	49.1	49.0	48.9	48.6	48.4	48.5	49.5	50.6	51.9	52.8	54.1	56.2	48.4	51.5	2.9	24
24	54.7	55.4	56.2	56.7	57.4	57.9	56.8	53.9	50.0	49.7	49.6	49.6	49.6	50.1	50.2	51.2	53.2	51.0	50.8	50.9	51.6	51.9	52.2	52.2	57.9	49.6	52.6	2.8	24
25	52.5	52.6	53.0	53.1	53.5	53.5	53.4	52.3	50.5	49.8	49.5	49.3	49.2	49.7	49.7	49.6	49.2	48.9	48.8	49.0	50.3	51.5	52.9	53.7	53.7	48.8	51.1	1.8	24
26	54.8	54.9	55.6	56.1	56.3	55.6	55.0	52.1	49.6	49.0	48.7	48.5	48.7	49.0	49.2	49.5	49.3	49.1	48.7	48.8	49.2	49.8	50.0	50.9	56.3	48.5	51.2	2.9	24
27	51.9	53.0	54.0	54.3	55.0	55.1	55.2	52.8	50.3	49.8	49.5	49.6	49.8	49.7	49.8	49.7	49.7	49.4	50.4	52.0	53.2	54.0	54.9	55.6	55.6	49.4	52.0	2.3	24
28	55.9	56.2	56.6	56.5	56.5	57.0	56.3	54.4	51.3	50.5	50.5	50.3	50.4	50.2	49.9	49.4	49.3	49.2	49.1	49.4	50.4	51.3	51.9	53.0	57.0	49.1	52.3	3.0	24
29	53.5	54.0	54.1	54.7	55.0	55.4	55.6	54.4	51.5	50.9	50.5	50.2	49.6	49.8	49.7	49.7	49.7	49.8	49.8	50.0	51.0	52.0	52.9	53.8	55.6	49.6	52.0	2.2	24
30	54.4	55.0	55.8	56.4	57.2	57.6	57.6	56.1	52.9	51.1	51.1	50.9	51.3	51.6	51.4	50.8	50.7	50.6	50.5	50.5	51.0	52.1	53.4	54.7	57.6	50.5	53.1	2.5	24
31	55.3	56.1	56.6	57.4	57.8	58.7	58.3	53.7	51.1	51.1	51.0	51.1	50.9	51.0	51.0	50.9	50.8	50.1	49.9	49.8	50.0	50.4	51.5	52.5	58.7	49.8	52.8	3.0	24
最大値	56.0	56.2	56.6	57.4	57.8	58.7	58.3	56.1	54.1	52.8	51.1	51.1	54.5	69.7	71.1	54.6	53.2	53.8	59.0	52.9	53.2	54.0	54.9	55.6	71.1		53.1		
最小値	46.0	45.8	46.0	46.0	46.0	45.9	46.0	46.3	46.3	46.5	46.5	46.7	46.8	46.8	46.8	47.1	46.2	45.4	45.3	45.4	45.6	46.0	45.8	45.8		45.3	46.5		
平均値	51.9	52.3	52.6	52.8	52.9	53.0	52.6	51.2	49.9	49.2	48.8	48.7	48.9	49.9	49.7	48.9	48.6	48.6	48.8	48.7	49.2	49.8	50.4	51.2			50.4		
標準偏差	2.7	2.7	2.9	3.2	3.5	3.6	3.6	2.9	2.1	1.5	1.2	1.1	1.5	4.8	4.3	1.5	1.3	1.6	2.4	1.6	1.7	2.0	2.3	2.5				3.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	37372.6	71.1	45.3	50.4	53.1	46.5	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	13	489	201	36	1	1	1	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.752	65.903	27.089	4.852	0.135	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	53.8	54.4	55.7	56.4	57.5	57.3	56.0	54.7	52.7	50.4	50.1	50.0	50.2	50.0	50.1	49.9	49.9	49.8	49.7	49.6	49.6	49.8	49.9	50.2	57.5	49.6	52.0	2.9	24
2	50.6	51.2	50.9	50.4	50.6	50.7	50.7	50.3	50.2	49.9	49.8	49.8	49.9	49.9	50.1	50.0	49.9	49.9	49.8	49.5	49.8	49.7	49.9	49.9	51.2	49.5	50.1	0.4	24
3	49.9	50.1	50.6	51.3	51.1	50.5	50.6	50.4	50.3	50.1	49.9	50.0	50.0	50.3	50.3	50.4	50.2	50.0	50.3	50.8	52.4	53.5	54.4	55.3	55.3	49.9	51.0	1.5	24
4	54.9	54.6	55.5	55.8	55.9	55.9	55.3	52.5	50.9	50.8	50.5	49.9	50.2	50.1	50.1	50.0	49.8	50.1	50.2	50.3	50.5	50.3	50.7	50.5	55.9	49.8	51.9	2.4	24
5	50.5	50.2	50.0	50.0	50.0	50.2	50.1	50.2	50.4	50.5	50.5	50.5	50.7	50.8	50.8	51.4	54.1	51.6	51.0	60.9	59.7	55.0	54.6	52.0	60.9	50.0	51.9	3.0	24
6	51.1	50.3	50.7	50.9	51.5	52.2	53.0	52.1	50.5	50.1	50.1	49.9	49.8	49.9	50.0	50.0	49.9	52.2	65.1	57.9	53.0	50.9	50.0	49.6	65.1	49.6	51.7	3.4	24
7	49.8	49.6	49.1	49.7	53.4	64.8	66.8	65.8	74.6	67.7	55.7	49.7	48.1	48.0	48.1	48.4	48.4	48.4	48.4	49.1	49.8	50.1	51.1	51.4	74.6	48.0	53.6	7.9	24
8	51.6	52.0	52.2	52.4	51.9	51.3	51.6	51.3	49.4	48.9	48.8	48.8	48.9	48.8	48.5	48.9	48.6	48.6	48.6	49.0	49.6	50.2	50.6	51.1	52.4	48.5	50.1	1.4	24
9	51.6	52.2	52.7	52.7	52.6	51.6	51.3	51.2	51.6	51.8	51.0	50.1	49.9	49.5	49.7	49.7	49.8	49.6	49.7	53.2	53.9	52.5	53.0	52.0	53.9	49.5	51.4	1.3	24
10	51.4	52.1	57.4	57.9	56.5	54.0	52.4	52.3	51.8	53.9	62.6	64.7	63.9	60.7	54.1	57.8	65.1	70.3	66.8	61.4	59.9	53.5	48.6	49.8	70.3	48.6	57.5	5.9	24
11	51.0	50.3	62.8	75.0	67.1	54.2	50.7	49.8	50.8	53.4	52.4	54.8	59.4	53.3	48.3	46.7	46.3	49.9	74.8	78.5	59.7	52.2	49.6	47.2	78.5	46.3	55.8	9.3	24
12	47.0	47.2	53.1	53.0	50.8	47.5	48.9	55.0	50.4	48.7	51.1	50.5	47.7	47.1	51.3	50.5	49.2	49.7	48.5	47.0	46.8	47.2	47.9	48.9	55.0	46.8	49.4	2.2	24
13	50.0	50.7	51.8	53.5	54.4	56.1	56.2	53.5	50.8	48.6	48.4	48.4	48.2	47.9	48.3	49.2	48.3	47.9	48.4	49.7	51.0	51.6	52.1	52.6	56.2	47.9	50.7	2.6	24
14	52.6	52.7	53.2	53.2	53.9	54.2	53.5	52.5	51.9	50.2	49.1	48.1	48.0	48.1	47.9	47.7	47.7	47.5	47.8	48.5	49.3	50.5	51.1	50.9	54.2	47.5	50.4	2.4	24
15	51.3	51.8	52.1	52.5	52.9	53.3	53.4	51.9	53.0	51.0	49.3	48.9	48.5	48.3	48.0	47.8	47.5	47.6	47.8	48.5	49.4	50.4	51.1	52.3	53.4	47.5	50.4	2.1	24
16	52.7	53.2	53.6	53.5	52.2	51.8	51.6	51.4	51.1	49.4	49.2	49.0	49.0	49.1	49.0	48.8	48.5	48.4	48.3	48.9	49.8	51.2	52.5	53.2	53.6	48.3	50.6	1.9	24
17	53.6	54.2	55.0	55.7	54.7	54.0	53.9	52.8	50.5	49.6	49.3	49.2	49.2	49.1	49.3	49.2	49.1	49.0	49.2	49.6	50.7	51.7	52.6	53.3	55.7	49.0	51.4	2.4	24
18	53.6	53.0	52.8	53.2	54.1	54.2	53.7	53.3	52.2	50.2	50.2	50.1	50.0	49.9	50.0	49.7	49.5	49.1	49.6	50.3	51.4	52.3	53.1	53.7	54.2	49.1	51.6	1.8	24
19	54.6	54.9	55.4	55.8	56.3	56.9	56.8	55.7	51.2	50.4	50.2	49.8	49.5	49.6	49.5	49.8	49.8	51.5	50.8	50.8	50.9	51.4	52.3	52.2	56.9	49.5	52.3	2.6	24
20	53.0	54.4	53.8	53.7	53.8	54.1	53.9	53.8	52.1	51.0	50.6	50.4	50.2	50.0	49.8	50.0	50.2	50.2	50.9	51.9	53.0	53.5	54.0	54.8	54.8	49.8	52.2	1.8	24
21	55.5	55.5	55.6	55.9	55.7	55.9	56.2	55.5	53.3	52.1	51.3	50.4	50.3	50.6	50.5	50.3	50.3	50.4	50.6	51.9	53.3	53.6	53.9	54.4	56.2	50.3	53.0	2.3	24
22	54.8	55.5	56.3	57.0	57.8	57.4	56.7	55.6	51.6	51.2	50.9	50.3	50.0	50.2	49.8	50.0	49.6	49.7	51.0	52.8	53.8	54.4	55.3	56.0	57.8	49.6	53.2	2.9	24
23	56.3	57.3	57.1	57.5	57.8	58.0	58.4	57.1	55.6	52.5	51.5	51.5	51.2	50.8	50.5	50.4	50.4	50.4	51.2	51.3	52.2	53.2	53.4	54.5	58.4	50.4	53.8	3.0	24
24	55.6	57.1	57.3	57.8	58.0	58.1	57.6	57.2	54.4	52.2	51.7	51.5	51.1	50.6	50.5	50.4	50.3	50.4	50.0	50.2	50.5	51.2	52.4	53.5	58.1	50.0	53.3	3.1	24
25	54.5	55.6	56.0	56.1	56.3	55.1	55.1	54.4	53.8	52.4	51.4	51.2	51.8	51.6	51.7	51.4	51.1	50.9	69.5	81.8	62.6	53.3	51.0	50.4	81.8	50.4	55.4	7.0	24
26	50.7	50.4	49.9	50.2	50.4	50.7	50.7	49.4	48.7	48.6	48.8	49.1	49.0	50.5	51.9	49.6	48.5	48.3	49.1	49.9	50.9	50.7	50.8	51.1	51.9	48.3	49.9	1.0	24
27	50.6	50.2	49.7	50.0	51.2	52.0	51.7	50.7	49.5	48.8	48.7	48.6	48.8	53.5	56.8	51.0	49.7	50.1	49.3	49.6	49.6	50.0	50.6	51.9	56.8	48.6	50.5	1.8	24
28	54.1	51.1	50.0	50.1	50.3	50.8	51.1	51.1	50.2	49.2	49.0	48.9	49.7	49.6	49.1	49.1	48.9	49.0	49.1	50.0	51.1	51.6	52.2	52.9	54.1	48.9	50.3	1.4	24
29	53.8	54.7	55.3	55.6	55.2	55.0	55.5	54.7	53.2	50.5	49.8	49.7	49.5	49.6	49.3	49.5	49.8	49.8	50.2	51.5	52.7	54.0	55.8	56.7	56.7	49.3	52.6	2.6	24
30	57.2	56.3	54.8	54.6	54.0	53.9	53.9	53.7	52.7	51.2	50.2	49.8	49.9	49.8	49.8	49.7	49.6	49.4	49.5	50.4	51.2	51.5	52.1	52.3	57.2	49.4	52.0	2.3	24
31	52.7	53.3	53.8	54.2	54.7	55.0	55.6	54.9	52.6	51.1	50.9	51.0	50.9	51.0	50.8	50.4	50.3	50.9	52.6	54.0	55.5	56.5	57.2	57.9	57.9	50.3	53.2	2.3	24
最大値	57.2	57.3	62.8	75.0	67.1	64.8	66.8	65.8	74.6	67.7	62.6	64.7	63.9	60.7	56.8	57.8	65.1	70.3	74.8	81.8	62.6	56.5	57.2	57.9	81.8		57.5		
最小値	47.0	47.2	49.1	49.7	50.0	47.5	48.9	49.4	48.7	48.6	48.4	48.1	47.7	47.1	47.9	46.7	46.3	47.5	47.8	47.0	46.8	47.2	47.9	47.2		46.3	49.4		
平均値	52.6	52.8	53.7	54.4	54.3	54.1	54.0	53.4	52.3	51.2	50.7	50.5	50.4	50.3	50.1	49.9	50.0	50.3	52.2	53.2	52.4	51.9	52.1	52.3			52.0		
標準偏差	2.3	2.5	3.0	4.6	3.4	3.3	3.4	3.1	4.4	3.4	2.6	2.9	3.2	2.4	1.8	1.8	3.1	3.9	6.8	7.9	3.6	1.9	2.1	2.4				3.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	38717.8	81.8	46.3	52.0	57.5	49.4	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	288	50	10	6	3	1	1	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51.747	38.710	6.720	1.344	0.806	0.403	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	58.1	59.0	58.1	56.7	57.0	56.7	56.4	53.9	50.0	49.8	49.9	49.7	49.7	50.1	49.9	49.7	49.7	49.7	50.6	51.9	52.9	53.6	54.3	54.5	59.0	49.7	53.0	3.3	24
2	54.0	53.3	52.9	52.8	53.0	52.8	51.8	50.0	49.8	49.8	49.8	50.0	50.0	50.0	49.7	49.7	50.1	50.0	50.3	51.2	50.5	49.9	49.9	50.6	54.0	49.7	50.9	1.4	24
3	51.6	52.3	53.0	53.4	54.0	54.2	54.6	54.6	53.3	50.8	50.5	50.3	50.2	50.2	50.2	50.2	50.3	50.5	50.2	50.9	51.8	52.7	54.0	54.7	54.7	50.2	52.0	1.7	24
4	55.7	56.4	56.9	57.5	58.2	58.1	57.1	56.3	54.8	52.7	51.7	51.1	50.5	50.6	50.7	50.8	51.2	51.1	51.9	51.6	51.4	50.7	50.5	50.0	58.2	50.0	53.2	2.9	24
5	50.5	51.1	51.0	52.6	53.3	53.0	53.0	52.4	51.0	50.1	48.9	48.5	50.3	51.4	49.7	48.1	49.2	49.2	47.9	49.6	51.6	50.0	48.2	47.6	53.3	47.6	50.3	1.7	24
6	47.6	47.5	47.7	47.9	47.9	48.0	48.5	48.6	48.7	48.3	48.3	48.3	48.4	48.7	48.8	48.6	48.6	49.3	50.4	51.6	52.3	52.6	53.1	53.7	53.7	47.5	49.3	1.9	24
7	53.8	54.4	54.5	54.9	55.1	54.7	54.5	54.6	52.7	50.2	49.6	49.4	49.1	48.9	48.9	48.9	49.2	50.3	51.4	78.4	73.0	61.0	52.5	49.7	78.4	48.9	54.2	7.3	24
8	48.9	48.8	49.2	49.6	49.9	50.1	50.4	50.6	50.6	50.2	49.1	48.7	49.1	48.8	49.1	48.9	48.5	48.3	48.4	49.1	50.3	51.5	52.2	52.8	52.8	48.3	49.7	1.2	24
9	53.8	53.8	52.8	52.2	52.3	52.3	52.2	52.2	52.0	50.4	49.6	49.4	49.0	48.8	48.7	49.3	49.2	49.2	49.6	50.7	51.7	52.3	53.0	53.7	53.8	48.7	51.2	1.8	24
10	54.2	54.6	53.6	53.7	53.5	52.9	53.3	53.7	52.2	50.2	49.9	49.1	48.8	48.5	48.5	48.0	48.3	49.2	50.1	50.9	52.4	53.1	53.7	54.1	54.6	48.0	51.5	2.3	24
11	54.5	57.9	54.4	48.8	46.8	46.5	46.5	46.8	47.3	47.3	47.5	47.9	47.7	47.6	49.8	54.6	51.4	48.8	47.4	47.4	48.4	49.0	49.2	49.7	57.9	46.5	49.3	3.1	24
12	50.1	50.5	51.5	51.5	51.7	51.9	51.9	51.2	50.9	49.7	48.5	47.9	49.8	57.3	52.5	51.4	53.2	49.3	48.8	48.2	48.9	49.0	49.1	49.4	57.3	47.9	50.6	2.0	24
13	49.9	49.8	48.7	48.3	47.4	46.9	47.0	47.2	47.1	47.3	47.4	47.3	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.4	49.9	46.9	47.5	0.8	24
14	47.3	47.5	47.8	53.2	51.5	49.6	49.7	50.1	49.0	52.9	55.2	51.4	50.3	50.3	48.9	48.6	48.6	49.0	50.3	51.9	57.9	56.2	53.7	51.9	57.9	47.3	51.0	2.8	24
15	50.9	49.8	49.8	50.5	51.4	52.3	52.9	53.1	52.3	49.9	48.5	48.3	48.6	48.5	48.3	48.2	47.8	47.8	48.4	49.3	50.1	50.7	51.1	51.6	53.1	47.8	50.0	1.7	24
16	51.7	51.7	52.4	52.5	53.2	53.8	54.1	52.8	52.0	50.5	49.7	49.6	49.3	49.2	49.1	49.2	49.4	50.1	51.6	53.2	54.7	55.0	55.2	55.1	55.2	49.1	51.9	2.1	24
17	55.3	53.4	52.9	53.1	53.5	54.6	55.2	53.8	51.8	49.4	49.1	48.9	48.7	49.2	49.0	49.0	48.9	49.0	52.3	51.6	49.8	53.3	55.0	51.6	55.3	48.7	51.6	2.4	24
18	50.7	50.4	49.8	49.3	49.7	49.9	50.6	50.4	48.9	48.9	48.8	48.8	50.0	51.8	52.2	55.3	55.4	53.8	51.7	52.6	50.3	48.3	47.4	47.1	55.4	47.1	50.5	2.2	24
19	47.1	47.0	47.7	47.8	47.5	47.2	47.3	47.7	47.5	47.6	47.5	47.5	47.5	47.5	47.7	47.7	47.7	47.7	48.0	48.4	49.0	49.8	50.4	50.7	50.7	47.0	48.0	1.0	24
20	50.8	51.1	51.5	51.2	49.1	48.2	47.9	47.9	47.9	48.1	48.3	48.5	48.4	48.5	48.6	48.6	51.8	54.0	50.2	48.9	48.8	48.3	49.6	51.9	54.0	47.9	49.5	1.7	24
21	51.6	49.2	48.4	48.7	48.4	47.6	47.3	47.3	47.5	50.1	50.8	49.6	49.7	50.9	49.4	48.6	48.0	48.2	48.4	47.3	47.0	47.0	47.2	47.6	51.6	47.0	48.6	1.3	24
22	48.1	48.1	48.4	48.4	48.4	48.3	48.1	48.0	47.6	47.6	47.7	47.8	47.9	47.7	47.8	48.0	47.8	48.0	48.4	48.9	49.3	49.8	50.2	50.5	50.5	47.6	48.4	0.8	24
23	51.0	51.2	51.4	51.6	51.6	51.7	52.2	51.6	50.8	48.9	48.3	48.5	48.4	48.3	48.2	48.2	48.6	49.5	50.6	51.1	51.7	52.1	52.1	51.7	52.2	48.2	50.4	1.5	24
24	51.4	51.0	50.6	51.0	50.7	50.5	50.6	48.6	48.3	48.0	48.5	48.4	48.6	48.2	48.2	48.3	48.5	48.1	48.2	48.1	48.0	48.2	48.5	48.4	51.4	48.0	49.0	1.2	24
25	48.3	48.4	48.7	49.1	49.6	50.1	50.3	49.9	49.5	49.1	49.4	51.4	49.8	48.6	48.3	48.5	48.6	48.9	49.7	50.7	52.3	52.4	53.1	54.2	54.2	48.3	50.0	1.6	24
26	55.2	56.3	56.9	56.5	57.0	57.6	56.2	53.2	52.0	51.1	51.1	53.5	52.3	49.4	48.4	48.1	47.9	48.0	48.4	48.6	48.5	48.5	48.7	48.6	57.6	47.9	51.7	3.6	24
27	48.4	48.2	48.4	48.3	48.3	48.5	48.9	48.5	48.5	48.9	48.9	48.9	49.3	49.2	49.0	48.9	49.0	48.5	48.6	48.9	49.3	50.3	50.8	51.0	51.0	48.2	49.0	0.7	24
28	51.6	51.8	52.2	52.8	53.4	53.9	54.0	53.5	52.6	51.4	50.0	49.4	49.4	49.2	49.4	49.4	49.5	50.2	53.5	56.7	53.8	52.0	50.2	48.7	56.7	48.7	51.6	2.1	24
29	48.4	48.2	48.0	48.3	50.4	53.5	54.2	55.8	51.1	48.7	48.2	48.4	49.0	50.0	48.8	48.5	48.7	48.2	48.0	48.9	50.1	48.7	47.9	48.2	55.8	47.9	49.5	2.1	24
30	48.4	48.5	48.6	49.3	50.1	50.6	50.3	49.7	50.7	50.3	48.7	48.4	48.2	48.4	48.4	48.1	48.3	48.4	48.5	49.2	49.6	50.3	50.9	51.2	51.2	48.1	49.3	1.0	24
最大値	58.1	59.0	58.1	57.5	58.2	58.1	57.1	56.3	54.8	52.9	55.2	53.5	52.3	57.3	52.5	55.3	55.4	54.0	53.5	78.4	73.0	61.0	55.2	55.1	78.4		54.2		
最小値	47.1	47.0	47.7	47.8	46.8	46.5	46.5	46.8	47.1	47.3	47.4	47.3	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.1	47.2	47.0	47.0	47.2	47.1		46.5	47.5		
平均値	51.3	51.4	51.3	51.4	51.5	51.5	51.6	51.1	50.3	49.6	49.3	49.2	49.2	49.4	49.1	49.2	49.3	49.3	49.6	51.1	51.4	51.1	51.0	50.9			50.4		
標準偏差	2.9	3.2	2.9	2.8	3.0	3.2	3.0	2.8	2.1	1.4	1.5	1.3	1.1	1.9	1.2	1.8	1.8	1.5	1.6	5.5	4.7	2.9	2.4	2.4				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	36303.6	78.4	46.5	50.4	54.2	47.5	***：欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	208	25	1	0	1	1	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	67.222	28.889	3.472	0.139	0.000	0.139	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.3	41.0	41.9	42.4	42.9	43.0	42.9	42.2	39.6	37.4	36.3	35.9	36.1	***	***	34.6	34.1	34.6	34.7	34.7	35.1	36.1	37.4	38.1	43.0	34.1	38.2	3.3	22
2	39.1	39.7	40.2	41.3	41.4	42.2	42.3	42.1	40.3	***	***	36.2	35.9	36.2	36.3	36.4	36.0	35.8	34.9	34.2	34.6	35.2	36.1	37.2	42.3	34.2	37.9	2.8	22
3	38.0	38.7	40.0	40.7	41.2	41.6	42.0	40.5	38.5	35.9	35.6	35.4	35.3	43.2	39.0	36.9	36.2	36.0	36.2	36.1	36.4	36.9	37.6	38.1	43.2	35.3	38.2	2.4	24
4	38.9	39.6	39.9	40.5	40.3	39.8	38.8	37.2	35.7	35.3	35.2	35.2	34.9	34.8	34.8	34.8	35.0	35.1	35.5	36.5	37.8	39.0	40.1	41.1	41.1	34.8	37.3	2.3	24
5	41.4	42.2	42.5	43.2	43.4	43.6	43.8	43.6	41.6	37.2	35.9	35.7	35.8	35.8	35.7	35.4	35.0	34.5	34.5	34.2	34.5	34.5	34.7	34.7	43.8	34.2	38.1	3.9	24
6	35.3	36.2	36.9	37.9	38.9	39.4	39.7	38.8	37.7	36.0	35.5	35.6	35.1	34.7	34.6	34.5	34.6	34.6	34.7	34.3	34.3	33.9	34.1	34.4	39.7	33.9	35.9	1.8	24
7	35.1	35.6	36.4	36.9	37.7	37.5	36.6	34.7	34.0	34.1	34.1	33.9	34.0	34.0	34.3	34.3	34.3	34.3	34.1	34.1	34.2	34.5	34.7	34.6	37.7	33.9	34.9	1.2	24
8	35.7	36.4	37.0	37.8	38.4	38.9	39.0	38.7	37.1	36.4	36.3	36.2	42.8	62.6	48.4	38.5	35.7	35.0	35.4	36.0	36.6	36.7	37.2	38.2	62.6	35.0	38.8	5.8	24
9	38.8	38.9	38.4	38.3	37.0	37.3	37.0	36.3	34.7	34.1	34.2	34.2	34.3	34.2	34.6	34.5	34.4	36.8	44.4	39.1	36.0	35.5	35.8	35.8	44.4	34.1	36.4	2.4	24
10	36.2	36.4	37.1	37.3	37.4	37.5	37.6	37.5	36.8	35.9	35.5	34.8	34.8	34.5	34.4	34.6	34.2	34.2	34.1	34.0	34.4	35.4	36.2	37.2	37.6	34.0	35.8	1.3	24
11	38.2	38.7	39.1	39.6	40.0	40.0	39.7	36.8	34.6	34.7	34.8	35.0	34.6	38.9	36.5	34.9	34.2	34.1	34.2	33.9	33.8	34.6	35.2	36.1	40.0	33.8	36.3	2.3	24
12	36.8	37.5	38.3	38.2	38.4	38.7	37.9	37.7	36.7	35.2	35.1	35.1	35.0	35.3	35.0	34.7	34.8	34.8	34.9	34.9	34.9	35.3	35.7	42.9	42.9	34.7	36.4	2.0	24
13	49.2	39.9	35.7	34.7	34.6	34.9	35.2	34.7	34.1	33.8	34.0	34.0	34.0	34.3	34.2	34.4	34.5	34.4	34.0	34.1	33.9	34.2	34.0	34.4	49.2	33.8	35.2	3.2	24
14	34.7	34.2	33.8	33.6	33.5	33.5	33.2	33.4	33.2	33.4	33.4	33.5	33.7	33.5	34.2	35.3	34.7	38.6	38.8	35.7	35.6	34.5	33.8	36.2	38.8	33.2	34.5	1.6	24
15	35.6	34.4	39.3	39.4	35.5	34.3	34.4	34.0	33.8	33.6	33.5	33.5	33.7	34.0	34.3	33.9	33.6	33.7	33.5	33.7	33.7	33.8	34.2	34.7	39.4	33.5	34.5	1.6	24
16	35.2	35.6	35.4	34.0	33.9	33.9	33.9	33.9	34.5	36.2	35.1	34.2	33.5	33.8	34.1	33.8	33.7	33.5	33.4	33.6	33.9	33.8	33.7	33.8	36.2	33.4	34.2	0.8	24
17	33.7	33.9	34.2	34.6	34.6	34.3	34.0	35.9	38.5	38.0	36.1	37.4	36.0	35.6	35.8	35.4	33.6	33.0	32.9	32.9	33.1	33.3	33.2	33.3	38.5	32.9	34.7	1.6	24
18	33.1	33.1	33.0	33.0	32.9	32.8	33.0	32.6	32.7	33.0	33.0	33.1	33.2	33.4	33.4	33.5	33.2	33.2	33.5	33.6	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	32.6	33.2	0.3	24
19	33.6	33.3	33.3	33.5	33.7	33.8	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	33.3	33.4	33.3	33.6	33.7	33.7	33.8	33.4	33.5	33.9	34.5	34.3	34.4	34.5	33.2	33.6	0.4	24
20	34.7	35.5	36.0	35.9	35.3	35.5	34.2	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	33.9	33.9	33.8	33.8	33.8	34.1	35.1	36.1	36.6	37.6	37.6	33.6	34.6	1.2	24
21	38.5	39.3	39.4	39.1	39.0	39.2	39.0	36.8	34.4	33.8	33.8	34.0	34.0	34.1	34.2	34.1	34.1	34.6	34.1	34.3	34.9	36.0	36.9	38.1	39.4	33.8	36.1	2.2	24
22	38.7	39.2	39.9	40.6	40.9	41.3	41.8	41.1	38.2	35.7	35.3	34.8	34.7	34.8	34.8	34.7	34.7	34.6	35.8	37.1	38.5	39.1	40.1	40.9	41.8	34.6	37.8	2.7	24
23	41.5	42.0	42.7	42.5	42.7	42.7	41.3	40.0	37.8	36.3	35.7	35.1	34.7	34.7	34.9	35.4	35.5	34.8	35.0	35.4	36.3	37.4	38.6	39.8	42.7	34.7	38.0	3.1	24
24	40.6	41.5	42.2	42.6	42.8	43.1	42.5	40.5	36.3	35.5	35.4	35.0	35.5	35.6	35.7	35.1	34.1	35.2	35.4	36.0	36.8	37.0	37.4	37.7	43.1	34.1	37.9	3.1	24
25	37.4	37.5	38.2	38.0	38.5	38.8	38.8	38.1	35.7	34.6	34.6	34.5	34.5	34.8	34.7	34.7	34.5	34.4	34.1	34.3	35.0	35.8	37.1	37.6	38.8	34.1	36.1	1.7	24
26	38.1	38.8	39.1	39.2	39.4	39.6	38.9	36.9	34.4	33.9	33.8	34.0	34.1	34.2	34.5	34.7	34.4	33.9	33.5	33.7	34.1	34.3	34.9	35.5	39.6	33.5	35.7	2.3	24
27	36.1	36.6	37.4	37.8	37.9	38.7	39.0	38.0	35.6	34.8	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	35.7	35.8	36.4	37.1	37.9	38.1	39.0	34.8	36.4	1.4	24
28	38.1	38.5	39.3	39.5	40.0	40.9	40.9	39.1	36.2	35.4	35.2	35.0	35.4	35.5	35.2	34.9	34.3	34.8	34.8	34.8	35.2	36.1	37.0	38.2	40.9	34.3	36.8	2.2	24
29	38.7	39.4	40.2	40.7	41.1	41.5	41.5	40.5	38.1	36.4	36.1	35.8	35.2	35.1	35.2	35.1	34.8	35.0	34.8	34.7	35.5	36.4	37.5	38.4	41.5	34.7	37.4	2.5	24
30	39.2	39.8	40.7	41.2	42.0	42.4	42.5	41.1	39.4	36.4	36.0	35.6	36.0	36.2	36.8	36.1	35.5	35.2	35.3	35.1	35.6	36.4	37.3	38.2	42.5	35.1	37.9	2.6	24
31	39.2	39.2	39.9	41.1	41.8	42.6	42.1	38.4	35.3	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.4	35.5	35.1	34.8	34.7	34.8	35.0	35.6	36.5	42.6	34.7	37.1	2.7	24
最大値	49.2	42.2	42.7	43.2	43.4	43.6	43.8	43.6	41.6	38.0	36.3	37.4	42.8	62.6	48.4	38.5	36.2	38.6	44.4	39.1	38.5	39.1	40.1	42.9	62.6		38.8		
最小値	33.1	33.1	33.0	33.0	32.9	32.8	33.0	32.6	32.7	33.0	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.2	33.0	32.9	32.9	33.1	33.3	33.2	33.3		32.6	33.2		
平均値	37.7	37.8	38.3	38.5	38.6	38.8	38.6	37.7	36.2	35.2	34.9	34.8	35.0	36.1	35.5	34.9	34.6	34.7	35.0	34.8	35.1	35.5	36.1	36.9			36.3		
標準偏差	3.1	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.4	3.0	2.3	1.3	1.0	1.0	1.7	5.3	2.7	1.0	0.7	1.1	2.1	1.3	1.3	1.5	1.8	2.3				2.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	740	4	26871.2	62.6	32.6	36.3	38.8	33.2	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	441	239	57	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	59.595	32.297	7.703	0.270	0.000	0.000	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.5	38.1	38.9	39.8	41.0	41.7	41.7	40.7	37.7	36.2	34.9	34.7	34.3	34.7	34.6	34.4	34.1	34.1	34.2	34.2	34.6	35.0	35.3	35.8	41.7	34.1	36.6	2.7	24
2	36.3	36.8	37.1	37.3	37.0	37.4	37.1	36.6	35.0	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.5	34.7	37.4	34.2	35.2	1.3	24
3	35.1	35.6	36.6	37.2	37.0	35.0	35.1	34.4	34.3	34.4	34.2	34.2	34.6	34.5	35.0	35.1	35.0	34.9	34.7	35.3	35.8	36.1	36.7	37.5	37.5	34.2	35.3	1.0	24
4	37.8	38.0	38.4	38.8	38.3	38.4	37.8	37.6	36.1	35.1	34.9	34.8	34.4	34.5	34.8	34.7	34.4	34.7	34.6	34.7	34.9	35.2	35.5	35.5	38.8	34.4	36.0	1.6	24
5	34.8	34.5	34.6	34.3	34.4	34.5	34.5	34.4	34.2	34.4	34.6	34.5	34.9	34.9	35.0	35.0	34.8	35.0	34.9	44.3	42.2	39.4	37.8	36.4	44.3	34.2	35.8	2.6	24
6	36.8	36.6	37.2	37.1	37.3	37.5	38.0	37.5	36.5	35.6	35.1	34.7	34.9	35.0	35.2	35.0	34.7	35.1	36.7	40.9	40.8	37.8	36.6	36.2	40.9	34.7	36.6	1.7	24
7	36.3	36.0	35.6	35.1	38.1	47.4	51.1	47.7	54.0	50.6	40.5	35.9	34.9	34.8	34.8	34.9	34.6	34.7	35.1	35.7	36.4	37.1	37.7	38.3	54.0	34.6	39.0	6.1	24
8	38.4	38.8	39.3	39.6	39.9	39.5	39.5	38.8	36.5	34.9	34.6	34.6	34.7	34.9	34.8	34.6	34.2	34.5	34.5	34.6	34.8	35.5	36.2	36.7	39.9	34.2	36.4	2.1	24
9	37.1	37.5	38.3	38.1	38.1	38.0	37.7	37.4	37.5	37.7	37.3	36.2	35.4	35.4	35.5	35.5	35.4	35.2	35.0	37.9	38.0	37.1	37.4	37.2	38.3	35.0	36.9	1.1	24
10	37.4	37.3	41.5	43.0	42.0	39.2	37.2	37.1	38.6	40.2	43.0	45.5	46.7	44.3	40.5	43.3	49.7	50.4	49.0	47.8	45.6	39.2	35.0	37.5	50.4	35.0	42.1	4.5	24
11	37.0	37.5	47.9	61.0	56.6	42.2	36.7	38.1	45.2	47.9	43.6	44.7	45.6	38.9	34.8	33.6	33.3	37.1	47.9	50.5	41.7	37.6	36.5	34.6	61.0	33.3	42.1	7.3	24
12	34.6	35.0	39.2	39.4	38.0	35.0	35.6	39.0	35.9	34.0	34.9	35.3	33.9	33.9	38.6	38.1	36.2	36.2	37.1	36.8	34.7	34.6	34.9	35.6	39.4	33.9	36.1	1.8	24
13	36.2	36.8	37.3	37.8	38.1	38.5	39.6	38.8	37.2	35.6	34.7	34.3	34.1	34.2	36.6	36.8	35.3	35.3	35.6	36.5	37.3	37.7	38.1	38.3	39.6	34.1	36.7	1.5	24
14	38.6	38.7	38.9	38.9	38.8	38.8	38.4	38.3	37.7	36.8	35.2	34.7	34.2	34.2	34.1	33.7	33.7	33.6	33.7	34.4	35.3	35.8	36.5	37.0	38.9	33.6	36.2	2.1	24
15	37.2	37.9	38.4	38.4	38.7	38.8	39.0	38.5	38.8	36.5	35.0	34.9	34.8	34.7	34.3	33.7	33.5	33.8	33.8	34.2	34.9	35.8	36.8	37.5	39.0	33.5	36.2	2.0	24
16	37.9	38.4	38.7	38.9	38.5	38.0	38.1	37.8	37.2	36.1	35.3	34.7	34.7	35.1	35.1	35.2	34.4	34.3	34.1	34.5	35.4	36.5	37.4	37.9	38.9	34.1	36.4	1.7	24
17	38.5	39.2	39.2	39.8	40.0	40.0	39.6	39.3	36.4	35.4	35.2	35.0	35.0	35.3	35.2	35.1	34.8	34.9	34.9	35.2	35.9	36.8	37.6	38.5	40.0	34.8	36.9	2.0	24
18	38.8	39.5	39.3	39.3	39.8	40.2	40.0	39.8	38.2	36.2	35.9	35.5	35.3	35.5	35.7	35.5	35.2	34.9	34.9	35.5	36.5	37.7	38.7	39.0	40.2	34.9	37.4	2.0	24
19	39.6	40.0	40.7	41.1	41.6	41.8	41.7	40.4	36.9	35.6	35.3	35.0	34.9	34.8	34.8	34.8	34.9	34.9	35.0	35.7	36.0	36.4	37.3	38.2	41.8	34.8	37.4	2.7	24
20	39.0	39.6	39.9	40.3	41.0	41.2	41.1	40.1	38.0	36.2	35.5	35.5	35.1	35.1	34.9	34.9	35.1	35.1	35.3	36.6	37.4	38.6	38.9	39.8	41.2	34.9	37.7	2.3	24
21	40.5	41.0	41.4	41.6	41.5	41.5	41.5	41.3	38.5	36.6	35.8	35.2	34.9	34.8	35.0	35.0	34.9	35.1	35.3	36.0	37.4	38.6	39.2	39.8	41.6	34.8	38.0	2.8	24
22	40.3	41.0	41.8	42.0	42.4	42.6	42.2	41.0	38.0	35.9	35.1	34.6	34.5	34.5	34.4	34.6	34.3	34.6	35.3	35.8	37.0	37.5	38.1	39.0	42.6	34.3	37.8	3.1	24
23	39.7	39.9	40.0	40.3	40.5	41.0	41.2	39.7	38.6	37.1	35.5	37.4	36.8	35.4	35.0	35.2	35.1	35.4	36.2	36.8	36.5	36.8	36.7	37.3	41.2	35.0	37.7	2.1	24
24	38.8	40.5	40.5	40.8	41.8	42.3	42.3	40.0	37.9	36.5	36.0	36.0	36.2	35.9	35.4	35.2	35.0	34.8	34.8	34.7	34.9	35.2	36.2	37.1	42.3	34.7	37.5	2.7	24
25	37.9	38.7	39.4	39.4	38.4	39.1	38.6	38.2	37.4	36.4	36.0	36.3	35.5	35.1	35.5	35.7	35.5	58.1	70.5	48.7	39.3	36.8	36.6	37.0	70.5	35.1	40.0	8.2	24
26	37.2	37.2	37.1	36.6	36.2	36.4	36.6	35.5	34.1	33.7	34.0	34.2	34.1	34.1	33.9	34.3	34.2	34.4	34.7	35.4	36.2	36.3	36.3	36.5	37.2	33.7	35.4	1.2	24
27	36.3	35.9	35.8	36.4	36.9	37.2	37.4	36.8	35.8	34.6	34.1	34.0	34.3	35.1	41.1	40.5	37.8	36.5	35.6	35.8	36.3	36.3	36.4	36.4	41.1	34.0	36.4	1.7	24
28	36.6	36.9	37.3	36.9	36.9	36.7	36.6	36.4	35.9	34.7	34.5	34.5	34.5	34.7	34.8	34.8	34.7	34.7	34.9	35.4	36.2	37.0	37.6	38.4	38.4	34.5	35.9	1.2	24
29	39.2	40.1	40.4	41.0	41.2	41.0	41.0	40.4	38.8	36.0	34.9	35.2	35.1	35.0	34.9	35.1	35.2	35.4	35.6	37.0	38.4	39.2	40.2	41.2	41.2	34.9	38.0	2.6	24
30	41.0	41.1	41.0	40.8	40.7	40.6	40.6	40.2	38.9	36.6	35.9	35.4	35.1	35.2	35.4	35.1	34.7	34.3	34.5	35.2	36.0	36.4	37.2	38.1	41.1	34.3	37.5	2.6	24
31	38.4	38.9	39.3	39.5	39.8	40.0	40.2	38.8	37.5	36.5	35.7	35.5	35.7	35.7	35.6	35.6	35.8	35.9	37.0	38.3	39.7	40.8	41.9	42.3	42.3	35.5	38.1	2.2	24
最大値	41.0	41.1	47.9	61.0	56.6	47.4	51.1	47.7	54.0	50.6	43.6	45.5	46.7	44.3	41.1	43.3	49.7	58.1	70.5	50.5	45.6	40.8	41.9	42.3	70.5		42.1		
最小値	34.6	34.5	34.6	34.3	34.4	34.5	34.5	34.4	34.1	33.7	34.0	34.0	33.9	33.9	33.9	33.6	33.3	33.6	33.7	34.2	34.2	34.3	34.5	34.6		33.3	35.2		
平均値	37.8	38.2	39.1	39.7	39.7	39.4	39.3	38.7	37.8	36.7	35.8	35.7	35.6	35.3	35.5	35.5	35.3	36.2	37.1	37.4	37.1	36.9	37.2	37.6			37.3		
標準偏差	1.6	1.8	2.4	4.4	3.7	2.7	3.1	2.4	3.6	3.6	2.3	2.6	2.9	1.9	1.7	2.0	2.8	5.0	7.1	4.4	2.6	1.5	1.6	1.7				3.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27729.3	70.5	33.3	37.3	42.1	35.2	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	334	340	51	13	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.892	45.699	6.855	1.747	0.269	0.269	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.0	43.1	42.7	42.2	41.2	41.7	41.7	39.8	35.3	34.3	34.2	34.3	34.4	34.7	34.6	34.4	34.1	34.1	34.7	35.4	35.9	36.8	37.1	37.5	43.1	34.1	37.4	3.5	24
2	37.3	37.0	36.9	37.4	37.6	37.0	37.0	35.4	34.4	34.0	34.1	34.1	34.2	34.4	34.6	34.5	34.5	34.7	34.2	34.7	34.6	34.2	34.3	34.6	37.6	34.0	35.2	1.3	24
3	35.2	36.1	36.7	37.4	38.1	38.7	38.8	38.0	37.1	35.2	34.5	34.5	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.8	34.9	34.8	35.3	36.2	37.1	38.3	38.8	34.5	36.0	1.5	24
4	39.4	40.0	41.0	41.1	42.0	42.1	42.3	41.3	39.6	36.4	35.1	34.4	34.3	34.4	34.6	34.8	34.9	34.7	34.8	35.3	35.5	35.0	35.0	35.0	42.3	34.3	37.2	3.1	24
5	35.2	35.0	34.8	36.2	37.6	38.0	37.2	37.3	36.4	35.5	34.5	34.7	36.4	36.1	35.2	33.6	33.9	33.7	33.5	33.8	34.7	36.8	35.5	34.3	38.0	33.5	35.4	1.3	24
6	34.0	33.6	33.9	34.5	34.2	34.5	34.6	34.4	34.3	34.0	34.3	34.3	34.6	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	35.7	36.4	37.3	37.8	38.2	38.5	38.5	33.6	35.2	1.4	24
7	38.8	39.2	39.3	39.9	40.0	40.0	40.4	40.0	38.7	35.8	35.0	35.1	34.9	34.7	34.6	34.8	34.6	35.3	36.7	36.6	39.7	39.4	36.3	35.6	40.4	34.6	37.3	2.2	24
8	35.9	36.1	36.7	36.9	36.9	37.4	37.6	38.1	37.5	36.8	35.7	34.6	34.3	34.6	34.9	35.0	34.9	35.5	35.0	34.9	35.6	36.5	37.6	38.2	38.2	34.3	36.1	1.2	24
9	39.0	39.6	39.3	38.6	38.7	38.8	39.0	39.1	38.4	36.6	35.4	35.5	35.1	34.9	34.6	35.0	34.6	34.6	35.2	35.9	36.8	37.7	37.9	38.3	39.6	34.6	37.0	1.8	24
10	39.1	39.4	39.7	40.3	40.0	40.0	40.0	39.8	39.0	36.0	35.1	34.6	34.2	33.9	34.1	33.6	33.7	34.6	35.2	36.4	37.7	38.1	37.6	37.5	40.3	33.6	37.1	2.5	24
11	37.5	40.3	39.6	35.5	33.8	33.5	33.6	33.8	33.4	33.4	33.7	34.0	34.1	33.9	39.5	43.2	44.1	39.7	35.6	34.6	34.8	35.2	35.6	35.8	44.1	33.4	36.2	3.2	24
12	36.2	36.6	37.9	37.8	38.2	38.2	38.9	38.2	37.2	35.3	34.0	35.7	37.4	39.5	36.1	39.6	38.1	36.0	35.7	35.1	35.3	36.1	37.7	36.6	39.6	34.0	37.0	1.5	24
13	35.9	35.6	34.8	34.4	34.0	33.9	33.9	33.8	33.8	33.6	33.7	33.6	33.5	33.4	33.6	33.6	33.5	33.6	33.6	33.6	33.4	33.6	33.6	33.7	35.9	33.4	33.9	0.7	24
14	33.8	33.8	34.4	36.5	37.3	38.0	37.0	36.3	36.1	37.3	37.3	36.0	35.0	34.4	34.5	34.5	34.6	34.7	35.8	36.8	38.5	40.7	38.7	38.9	40.7	33.8	36.3	1.8	24
15	38.8	37.9	37.7	37.6	38.1	38.2	38.9	39.0	37.8	35.9	34.8	34.6	34.7	35.1	34.7	34.6	34.4	34.2	34.2	34.9	35.9	36.6	37.1	37.4	39.0	34.2	36.4	1.7	24
16	37.3	37.4	37.5	37.9	37.9	38.1	38.9	38.8	38.0	36.6	35.5	35.3	35.1	35.3	35.3	35.5	35.4	35.9	37.3	38.4	38.9	38.9	39.2	39.3	39.3	35.1	37.2	1.5	24
17	39.3	38.7	38.2	38.6	38.4	39.8	40.0	38.9	36.9	35.4	34.8	34.7	34.9	34.7	34.8	34.6	34.7	34.8	36.7	37.1	36.2	38.0	38.6	37.5	40.0	34.6	36.9	1.9	24
18	37.2	37.1	36.3	35.9	36.0	36.4	36.4	36.1	35.7	34.9	34.6	35.3	35.6	34.8	34.8	37.3	37.4	35.8	34.8	35.3	34.5	34.2	34.2	34.1	37.4	34.1	35.6	1.0	24
19	34.0	34.1	34.6	34.8	34.8	35.1	34.7	34.0	33.5	33.5	33.7	33.7	33.8	33.9	33.8	33.7	33.5	33.9	34.1	34.7	35.3	35.6	36.2	36.5	36.5	33.5	34.4	0.9	24
20	36.7	37.1	36.9	36.2	35.3	34.1	34.0	34.1	33.9	34.0	34.0	34.1	34.1	34.2	34.3	34.5	36.3	38.3	36.0	35.0	36.3	35.6	43.1	45.6	45.6	33.9	36.0	2.9	24
21	41.0	36.8	34.7	34.1	34.1	34.2	34.3	33.9	33.2	33.7	34.7	34.2	33.9	34.4	33.8	33.7	33.5	33.8	34.0	33.3	33.3	33.5	33.8	34.0	41.0	33.2	34.3	1.6	24
22	34.4	35.1	34.9	35.0	34.7	34.6	34.1	34.1	33.3	33.6	33.6	33.9	33.8	33.9	33.9	33.9	34.0	34.1	34.7	35.1	35.5	36.1	36.3	36.5	36.5	33.3	34.5	0.9	24
23	37.1	37.1	37.3	37.6	37.7	37.8	37.8	37.5	37.2	35.3	34.2	34.2	34.2	33.9	33.9	34.2	34.3	35.0	35.7	36.4	36.6	37.0	37.0	36.4	37.8	33.9	36.1	1.4	24
24	36.0	35.8	36.2	36.3	36.4	36.5	36.2	35.6	34.1	33.9	34.0	33.8	33.7	33.8	34.2	34.2	34.1	34.2	34.2	34.3	34.3	34.4	34.5	34.8	36.5	33.7	34.8	1.0	24
25	35.0	34.7	34.8	35.4	35.6	36.0	35.9	35.8	34.9	35.0	35.6	37.7	35.8	34.7	34.4	34.5	34.3	34.5	35.1	36.3	37.0	37.1	37.7	38.3	38.3	34.3	35.7	1.1	24
26	38.2	38.9	39.7	40.8	41.4	41.8	42.1	41.2	38.2	36.9	35.9	39.2	39.7	36.0	35.1	34.1	33.8	33.9	34.2	35.0	35.3	35.7	36.1	35.8	42.1	33.8	37.5	2.8	24
27	35.8	36.1	36.3	36.5	36.9	36.7	36.5	35.7	34.7	34.4	34.5	34.5	34.6	34.5	34.4	34.5	34.4	34.2	34.2	34.7	35.2	35.6	36.1	36.4	36.9	34.2	35.3	0.9	24
28	36.9	37.2	37.5	38.1	38.2	38.2	38.3	38.0	38.0	37.2	34.8	34.3	34.4	34.3	34.4	34.5	34.8	35.3	36.9	40.3	39.0	38.6	36.3	34.9	40.3	34.3	36.7	1.8	24
29	35.1	34.5	34.5	34.7	35.8	42.2	39.1	37.9	34.9	34.1	34.1	34.1	34.2	34.2	34.1	33.8	34.0	34.2	34.4	35.4	35.6	35.0	35.0	35.0	42.2	33.8	35.2	1.9	24
30	34.9	35.1	35.5	35.9	36.2	36.5	36.4	36.3	35.6	35.1	34.3	34.0	33.9	34.1	34.1	34.4	34.1	34.2	34.7	34.9	35.3	35.8	36.2	36.9	36.9	33.9	35.2	0.9	24
最大値	43.0	43.1	42.7	42.2	42.0	42.2	42.3	41.3	39.6	37.3	37.3	39.2	39.7	39.5	39.5	43.2	44.1	39.7	37.3	40.3	39.7	40.7	43.1	45.6	45.6		37.5		
最小値	33.8	33.6	33.9	34.1	33.8	33.5	33.6	33.8	33.2	33.4	33.6	33.6	33.5	33.4	33.6	33.6	33.5	33.6	33.5	33.3	33.3	33.5	33.6	33.7		33.2	33.9		
平均値	36.9	37.0	37.0	37.1	37.2	37.6	37.5	37.1	36.0	35.1	34.7	34.8	34.8	34.7	34.7	34.9	34.9	34.9	35.1	35.5	36.0	36.4	36.7	36.7			36.0		
標準偏差	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.5	2.5	2.3	1.9	1.2	0.8	1.2	1.2	1.1	1.0	1.9	2.0	1.3	1.0	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3				2.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25898.8	45.6	33.2	36.0	37.5	33.9	***：欠測	01014/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	432	266	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000	36.944	3.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年07月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.3	40.6	40.8	40.8	41.1	41.1	40.9	40.5	38.5	37.3	36.8	36.1	35.9	35.4	35.2	34.9	34.7	34.7	34.8	35.5	36.5	37.2	38.3	39.0	41.1	34.7	37.8	2.4	24
2	39.5	39.7	40.2	40.6	40.7	41.0	41.0	40.1	38.8	37.8	36.5	36.8	36.3	36.6	36.4	36.5	36.0	35.5	35.2	35.2	35.8	35.9	36.3	36.7	41.0	35.2	37.7	2.1	24
3	37.0	38.0	38.7	39.2	39.7	40.2	40.5	40.1	37.5	36.2	35.8	35.8	42.6	39.5	36.4	35.2	34.8	36.2	48.3	42.7	37.5	36.3	36.6	37.1	48.3	34.8	38.4	3.0	24
4	37.7	38.0	38.3	38.3	38.3	38.4	37.7	36.8	35.8	***	***	***	***	34.7	34.7	34.8	34.8	35.9	37.4	38.3	39.8	40.8	41.3	41.8	41.8	34.7	37.7	2.2	20
5	42.0	42.2	42.4	42.4	42.9	43.4	43.4	42.7	38.0	36.5	36.0	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.1	35.1	35.0	35.2	35.5	36.5	37.2	37.4	43.4	35.0	38.2	3.3	24
6	38.4	39.0	38.8	38.7	39.3	39.6	39.4	38.5	37.3	36.5	36.0	35.8	35.3	34.9	34.8	34.7	34.5	34.7	35.0	35.2	35.1	35.0	35.5	36.2	39.6	34.5	36.6	1.8	24
7	37.0	37.7	38.3	38.9	39.3	39.3	39.0	38.1	35.0	34.5	34.5	34.7	34.7	34.6	34.7	34.7	34.5	34.6	34.8	34.9	35.1	35.5	35.7	36.0	39.3	34.5	36.1	1.8	24
8	36.8	37.5	37.9	38.5	38.8	39.2	38.9	38.0	37.1	36.9	36.7	36.3	35.8	39.8	44.3	39.9	37.2	36.1	36.3	36.9	37.1	37.8	38.2	38.7	44.3	35.8	37.9	1.8	24
9	39.0	38.9	38.8	38.7	38.7	38.8	38.5	37.7	36.8	35.5	35.2	35.2	34.9	34.9	34.9	35.0	35.1	40.5	38.3	36.2	36.0	36.2	36.4	36.8	40.5	34.9	37.0	1.7	24
10	37.1	37.2	37.4	37.8	38.0	38.3	38.1	37.8	36.9	35.9	35.8	35.6	35.5	35.6	35.5	35.1	35.1	35.1	35.2	34.9	35.3	35.4	35.6	35.8	38.3	34.9	36.3	1.2	24
11	36.6	37.6	38.4	39.7	40.2	40.4	39.2	38.0	36.7	36.4	36.0	35.5	34.9	38.6	55.1	44.0	36.8	34.5	34.1	34.1	34.2	34.8	34.8	34.7	55.1	34.1	37.7	4.5	24
12	34.8	35.3	36.0	36.6	36.9	36.9	36.7	36.2	36.0	35.4	35.2	34.9	34.8	34.9	34.8	34.4	34.5	34.7	34.8	34.9	34.9	35.0	37.2	36.4	37.2	34.4	35.5	0.9	24
13	36.2	36.7	36.6	35.7	35.4	35.4	35.7	35.6	34.9	34.4	34.3	34.3	34.1	34.1	34.3	34.3	34.5	35.6	36.2	35.1	34.6	34.6	34.5	34.8	36.7	34.1	35.1	0.8	24
14	35.0	34.7	34.3	34.2	34.3	34.2	34.1	33.9	33.9	33.9	34.1	33.9	34.2	34.1	34.2	35.6	34.8	36.7	35.7	35.1	35.1	34.6	35.1	38.3	38.3	33.9	34.8	1.0	24
15	39.5	41.0	40.0	36.2	35.4	35.3	34.8	34.6	34.4	34.2	34.1	33.9	34.1	34.1	34.2	34.3	34.2	34.4	34.3	34.5	34.5	34.5	34.4	34.7	41.0	33.9	35.2	2.0	24
16	35.3	35.2	34.9	34.5	34.7	35.0	35.4	35.1	35.3	36.2	35.7	34.7	34.2	34.1	34.0	33.9	33.9	34.2	34.1	34.2	34.4	34.6	34.8	34.9	36.2	33.9	34.7	0.6	24
17	35.1	35.3	35.4	35.4	35.7	35.5	35.7	38.0	40.2	39.2	36.1	37.7	37.1	35.8	36.4	35.1	33.7	33.4	33.5	33.5	33.7	33.6	33.8	33.7	40.2	33.4	35.5	1.9	24
18	33.7	33.7	33.6	33.7	33.8	33.9	34.1	33.7	33.5	33.3	33.1	33.3	33.1	33.3	33.4	33.1	33.1	33.2	33.4	33.6	33.6	33.9	34.1	34.3	34.3	33.1	33.6	0.3	24
19	34.4	34.5	34.5	34.6	35.0	34.8	34.8	34.4	34.1	33.7	33.6	33.5	33.5	33.7	33.7	33.8	33.8	33.8	34.0	34.2	34.1	34.2	34.7	35.1	35.1	33.5	34.2	0.5	24
20	35.1	35.6	35.8	36.0	36.7	37.1	36.7	35.7	35.1	34.3	34.1	33.8	33.9	33.9	33.8	33.7	33.6	33.6	33.7	34.1	34.8	35.7	36.1	36.5	37.1	33.6	35.0	1.2	24
21	37.4	37.9	38.3	38.1	38.2	38.7	38.7	36.7	35.4	34.9	34.4	34.5	34.5	34.1	33.9	34.1	34.1	34.2	34.3	35.0	36.0	36.8	37.9	38.6	38.7	33.9	36.1	1.8	24
22	39.0	39.3	39.6	39.5	40.1	40.6	40.9	39.7	36.6	35.7	35.4	34.8	34.6	34.9	35.0	35.0	35.0	35.5	36.0	37.5	38.6	39.5	40.5	41.2	41.2	34.6	37.7	2.4	24
23	41.1	40.9	41.4	41.5	41.9	41.8	41.3	38.8	37.0	36.1	35.9	35.8	35.5	35.3	35.4	35.6	36.0	36.0	36.1	36.6	36.8	37.0	37.4	38.5	41.9	35.3	37.9	2.5	24
24	39.6	40.6	41.2	40.8	40.7	41.1	41.2	38.9	36.5	36.1	35.5	35.5	35.6	35.8	35.6	35.6	35.0	35.1	36.1	36.6	37.0	36.5	36.5	36.7	41.2	35.0	37.5	2.3	24
25	37.3	37.2	37.7	38.2	38.8	39.0	38.8	37.7	36.2	35.9	35.2	35.4	35.2	35.0	35.0	35.1	35.1	34.8	34.6	35.0	35.5	36.2	37.1	37.8	39.0	34.6	36.4	1.5	24
26	38.6	38.6	39.1	39.0	38.8	38.9	38.7	37.3	35.2	34.9	34.9	34.6	34.8	34.7	34.8	34.8	34.9	34.7	38.1	36.8	35.3	35.3	35.7	36.3	39.1	34.6	36.4	1.8	24
27	36.6	36.8	37.1	37.7	38.2	38.4	38.5	38.0	36.3	35.7	35.5	35.3	35.2	35.2	35.2	35.2	34.9	34.7	35.3	36.1	36.1	36.3	37.0	37.5	38.5	34.7	36.4	1.2	24
28	38.6	38.8	38.8	39.1	39.6	40.2	40.3	38.9	36.6	35.7	35.2	35.3	35.6	35.9	35.9	35.7	35.4	35.3	35.5	36.2	37.2	37.9	38.5	39.3	40.3	35.2	37.3	1.8	24
29	39.9	40.2	40.7	41.1	41.4	42.1	42.2	41.2	38.4	36.4	36.7	36.6	36.1	35.8	35.5	35.4	35.4	35.3	35.6	35.8	36.5	37.3	38.5	39.4	42.2	35.3	38.1	2.5	24
30	40.3	40.7	40.8	41.4	41.8	42.2	42.5	41.5	38.5	36.9	36.4	36.3	36.5	36.5	37.0	36.7	36.4	36.0	35.9	36.2	36.6	37.1	37.8	39.1	42.5	35.9	38.4	2.3	24
31	40.3	40.7	40.6	39.7	39.7	40.9	40.6	37.4	35.9	36.0	36.2	36.2	36.1	35.9	36.3	36.4	36.3	36.1	36.0	36.0	35.9	36.0	36.6	37.5	40.9	35.9	37.5	2.0	24
最大値	42.0	42.2	42.4	42.4	42.9	43.4	43.4	42.7	40.2	39.2	36.8	37.7	42.6	39.8	55.1	44.0	37.2	40.5	48.3	42.7	39.8	40.8	41.3	41.8	55.1		38.4		
最小値	33.7	33.7	33.6	33.7	33.8	33.9	34.1	33.7	33.5	33.3	33.1	33.3	33.1	33.3	33.4	33.1	33.1	33.2	33.4	33.5	33.6	33.6	33.8	33.7		33.1	33.6		
平均値	37.7	38.1	38.3	38.3	38.5	38.8	38.7	37.8	36.4	35.7	35.4	35.3	35.3	35.4	36.0	35.4	34.9	35.2	35.7	35.7	35.8	36.1	36.6	37.1			36.6		
標準偏差	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.6	2.6	2.2	1.6	1.3	1.0	1.0	1.6	1.5	4.0	2.0	0.9	1.3	2.6	1.7	1.4	1.6	1.8	2.0				2.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	740	4	27078.9	55.1	33.1	36.6	38.4	33.6	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	377	324	37	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.946	43.784	5.000	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年08月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.5	39.3	40.0	40.2	40.8	41.5	41.4	39.8	37.6	36.5	36.0	35.8	35.6	35.7	35.6	35.5	35.5	35.6	35.4	35.5	35.7	35.6	36.1	36.5	41.5	35.4	37.3	2.2	24
2	36.3	36.0	36.0	36.3	36.3	36.3	36.3	36.2	36.2	35.6	35.2	35.0	35.1	35.1	34.9	35.0	35.4	35.3	35.4	35.7	35.6	35.7	35.7	35.8	36.3	34.9	35.7	0.5	24
3	35.9	36.0	36.1	36.6	36.6	36.3	36.3	36.3	36.2	36.1	36.1	35.8	36.0	36.0	36.1	36.2	35.9	35.5	35.7	36.9	37.4	37.3	37.7	38.0	38.0	35.5	36.4	0.7	24
4	39.0	39.4	39.2	38.7	38.4	38.3	38.7	37.7	36.8	36.7	36.1	35.5	35.4	35.1	35.1	35.0	35.3	35.2	35.3	35.3	35.4	35.5	35.8	36.4	39.4	35.0	36.6	1.6	24
5	36.4	36.1	36.2	35.9	36.1	36.0	36.1	35.8	35.9	35.7	35.4	35.9	36.8	36.1	35.7	35.7	36.0	36.3	40.4	47.8	44.0	41.2	37.9	36.9	47.8	35.4	37.3	3.0	24
6	36.9	37.4	37.7	37.5	37.5	38.1	38.1	38.0	37.0	36.1	35.5	35.3	35.2	35.3	35.4	35.0	34.8	38.6	51.4	52.4	47.1	39.9	36.8	36.2	52.4	34.8	38.5	4.8	24
7	36.4	36.4	36.3	37.0	40.1	48.0	47.9	47.8	53.4	46.2	38.4	35.6	34.7	34.3	34.5	34.6	34.8	35.0	35.6	36.0	36.6	37.5	38.1	38.6	53.4	34.3	38.9	5.4	24
8	39.0	39.3	39.8	40.2	40.2	40.3	39.9	39.0	36.6	35.4	35.4	35.4	35.1	34.8	34.7	34.6	34.8	34.7	34.9	34.9	35.5	35.8	36.6	36.9	40.3	34.6	36.8	2.2	24
9	37.6	38.4	38.7	38.9	38.7	38.4	37.8	37.8	37.7	38.0	37.7	36.1	35.8	35.4	35.1	34.7	34.6	34.8	35.4	38.2	38.4	37.5	37.5	37.8	38.9	34.6	37.1	1.4	24
10	38.8	39.4	44.7	45.0	44.5	41.4	38.5	37.4	39.8	44.2	51.5	51.4	49.6	45.5	42.3	50.2	55.0	55.8	50.1	49.7	50.2	40.2	35.4	36.2	55.8	35.4	44.9	6.0	24
11	36.2	41.9	56.8	60.9	50.5	40.7	37.3	38.8	42.3	41.7	42.6	43.7	44.1	38.5	35.0	34.3	34.9	44.7	61.3	59.1	43.3	39.1	36.2	34.6	61.3	34.3	43.3	8.4	24
12	34.8	36.5	40.6	40.4	38.1	36.1	38.8	41.2	36.6	35.6	38.2	35.9	34.1	34.8	40.8	37.7	36.4	36.1	37.2	36.4	35.3	34.9	35.3	35.4	41.2	34.1	37.0	2.1	24
13	35.8	36.0	36.0	36.6	37.4	38.0	38.1	38.4	36.7	35.3	35.0	34.6	34.4	35.6	45.9	39.6	36.2	35.2	35.7	36.7	36.7	36.9	36.9	36.8	45.9	34.4	36.9	2.3	24
14	37.1	37.3	37.5	37.6	37.7	37.9	38.2	38.1	37.6	36.3	35.2	34.7	34.3	34.0	34.0	33.8	33.6	33.6	33.9	34.3	35.4	36.2	36.6	36.8	38.2	33.6	35.9	1.7	24
15	36.9	37.3	37.3	37.8	38.0	38.2	38.6	38.6	38.5	36.6	35.0	34.9	34.6	34.2	34.0	33.7	33.5	33.6	33.9	34.6	35.2	35.9	36.9	37.4	38.6	33.5	36.0	1.8	24
16	37.9	38.3	38.7	38.9	38.8	38.6	38.0	37.7	37.1	36.1	35.4	34.9	34.8	34.8	35.0	34.7	34.3	34.2	34.1	34.8	35.4	35.8	36.2	36.9	38.9	34.1	36.3	1.7	24
17	37.9	38.8	39.5	39.6	39.4	39.6	39.6	38.1	35.7	35.4	34.8	34.7	34.6	34.7	35.0	34.8	34.5	34.9	35.5	36.1	37.2	37.9	38.7	38.8	39.6	34.5	36.9	2.0	24
18	39.1	39.2	39.5	39.4	39.9	39.9	39.6	39.2	37.3	35.9	35.5	35.3	35.5	35.6	35.7	35.4	34.9	34.9	35.8	36.2	37.3	38.2	39.1	39.5	39.9	34.9	37.4	1.9	24
19	39.5	39.6	40.2	40.8	40.8	40.6	40.1	38.2	36.7	35.3	34.8	34.7	34.8	34.8	35.0	35.0	35.3	35.2	35.8	36.8	37.5	38.8	39.4	38.8	40.8	34.7	37.4	2.3	24
20	38.9	39.2	39.4	39.9	40.3	40.2	40.3	38.7	35.9	35.7	35.3	35.2	35.2	35.0	34.9	34.6	34.7	34.9	35.6	35.7	36.5	37.4	37.9	39.4	40.3	34.6	37.1	2.1	24
21	40.2	40.6	41.0	40.9	41.4	41.6	41.6	40.3	37.6	36.2	35.7	35.7	35.4	35.8	35.5	35.4	35.4	35.8	36.5	37.9	39.1	40.3	41.0	41.3	41.6	35.4	38.4	2.5	24
22	41.6	41.2	41.2	41.6	41.8	41.8	41.8	39.8	37.4	36.2	35.9	35.6	35.5	35.1	35.0	35.2	35.0	34.5	35.3	36.3	36.7	36.9	37.5	37.8	41.8	34.5	37.8	2.7	24
23	38.5	38.7	38.9	39.5	40.4	40.7	41.1	41.0	39.3	38.1	37.3	36.1	35.7	35.2	35.0	34.9	35.0	35.4	36.5	37.6	39.1	40.1	40.6	41.0	41.1	34.9	38.2	2.2	24
24	41.8	42.8	43.6	43.9	44.5	44.9	45.1	43.5	41.3	37.6	37.3	37.5	36.9	36.2	35.9	35.4	35.2	35.4	35.4	35.5	35.9	36.7	37.5	38.6	45.1	35.2	39.1	3.6	24
25	39.1	39.8	40.2	40.3	40.3	40.1	39.8	38.8	37.6	36.9	36.5	35.9	35.3	35.4	35.6	36.0	36.0	40.4	42.2	38.3	36.4	36.2	36.8	36.9	42.2	35.3	37.9	2.0	24
26	37.1	37.2	37.1	37.4	37.1	37.0	36.8	36.5	35.5	35.3	35.2	35.1	35.6	36.2	35.5	35.2	34.8	34.8	35.5	36.3	36.7	36.8	35.9	36.7	37.4	34.8	36.1	0.9	24
27	36.6	36.5	36.9	37.6	38.0	38.0	38.2	37.1	36.2	35.6	35.1	35.1	35.0	35.3	45.6	40.6	39.4	37.9	36.4	36.6	37.0	37.4	36.9	36.9	45.6	35.0	37.3	2.2	24
28	37.3	37.2	37.2	37.4	37.7	37.9	37.8	37.5	36.8	36.1	35.5	35.2	35.0	35.1	34.9	35.0	35.2	35.4	35.8	36.4	37.0	37.6	37.8	38.5	38.5	34.9	36.5	1.2	24
29	40.0	40.4	40.7	40.6	41.1	41.1	40.9	40.5	38.3	36.7	36.1	35.5	35.2	35.3	35.3	35.4	35.5	36.0	37.4	38.8	40.1	41.0	41.3	41.7	41.7	35.2	38.5	2.5	24
30	41.7	42.0	41.7	41.6	41.4	41.2	41.2	40.4	38.1	36.8	36.6	36.1	35.8	35.9	35.9	35.7	35.4	35.1	35.6	36.4	36.8	37.8	38.3	38.5	42.0	35.1	38.2	2.5	24
31	39.1	39.3	39.4	39.7	40.2	40.5	40.8	40.9	39.9	37.6	36.4	35.9	35.9	36.1	36.3	36.1	36.1	36.5	37.5	39.1	40.2	41.0	41.4	41.7	41.7	35.9	38.6	2.0	24
最大値	41.8	42.8	56.8	60.9	50.5	48.0	47.9	47.8	53.4	46.2	51.5	51.4	49.6	45.5	45.9	50.2	55.0	55.8	61.3	59.1	50.2	41.2	41.4	41.7	61.3		44.9		
最小値	34.8	36.0	36.0	35.9	36.1	36.0	36.1	35.8	35.5	35.3	34.8	34.6	34.1	34.0	34.0	33.7	33.5	33.6	33.9	34.3	35.2	34.9	35.3	34.6		33.5	35.7		
平均値	38.1	38.6	39.6	40.0	39.8	39.7	39.5	39.0	38.1	37.0	36.7	36.3	36.0	35.7	36.3	36.0	35.9	36.5	37.8	38.5	38.1	37.7	37.6	37.9			37.8		
標準偏差	1.8	1.9	3.8	4.4	2.9	2.6	2.5	2.3	3.3	2.5	3.2	3.2	3.0	2.0	3.0	3.0	3.7	4.2	5.9	5.7	3.6	1.8	1.7	1.8				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	28092.4	61.3	33.5	37.8	44.9	35.7	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	269	394	58	12	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	36.156	52.957	7.796	1.613	0.941	0.403	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年09月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.2	42.5	42.1	42.1	40.4	39.5	40.7	39.6	36.7	35.8	35.3	35.1	35.1	35.3	35.3	35.1	35.0	34.8	35.4	36.9	36.7	36.3	36.8	37.3	42.5	34.8	37.6	2.7	24
2	37.3	37.5	37.6	37.8	37.9	38.2	37.5	36.4	35.6	35.0	35.1	34.8	34.7	35.2	35.1	35.1	35.0	35.3	35.7	36.4	35.5	35.3	35.7	36.3	38.2	34.7	36.1	1.1	24
3	36.8	37.4	37.7	38.2	38.5	38.9	39.5	39.4	38.8	37.2	36.2	35.5	35.5	35.3	35.3	35.4	35.8	36.0	36.2	36.4	36.8	37.3	38.1	39.2	39.5	35.3	37.1	1.4	24
4	39.9	40.9	41.4	42.0	42.1	42.5	42.5	42.2	38.8	37.3	36.6	35.9	35.4	35.3	35.6	35.6	36.0	36.3	37.0	36.8	36.5	36.6	36.1	36.1	42.5	35.3	38.1	2.7	24
5	36.0	35.8	36.3	40.0	42.3	41.2	39.4	38.2	36.2	35.2	34.7	35.7	37.0	36.3	34.5	34.0	33.9	34.0	33.9	34.8	35.0	34.6	34.6	34.5	42.3	33.9	36.2	2.4	24
6	34.4	34.4	34.8	35.0	35.1	35.4	35.6	35.3	35.2	34.9	34.5	34.3	34.6	34.6	34.5	34.5	34.6	35.5	36.3	36.7	37.2	37.7	38.0	38.6	38.6	34.3	35.5	1.3	24
7	39.1	39.6	39.7	40.1	40.5	40.5	40.6	39.9	37.8	36.3	35.5	34.7	34.4	34.6	34.6	34.8	34.8	35.5	36.3	43.9	58.7	47.6	38.7	36.3	58.7	34.4	38.9	5.3	24
8	36.1	36.1	36.4	36.6	36.9	37.1	37.8	37.9	37.0	36.3	35.5	35.3	35.0	34.8	34.7	34.7	35.2	36.5	36.6	37.2	37.7	38.2	38.8	39.9	39.9	34.7	36.6	1.3	24
9	40.2	40.3	39.9	39.5	39.4	39.1	39.3	39.0	38.4	37.1	36.0	35.2	34.6	34.4	34.6	34.6	34.4	34.8	35.4	35.9	36.7	37.3	38.0	38.7	40.3	34.4	37.2	2.1	24
10	39.3	39.9	40.1	40.2	40.5	40.8	41.0	40.8	39.7	36.7	35.4	34.6	34.0	33.8	33.8	33.8	33.9	34.2	34.3	34.5	35.1	35.8	36.8	37.6	41.0	33.8	36.9	2.8	24
11	40.2	45.8	38.8	35.1	34.2	33.9	34.2	34.3	34.3	34.1	34.3	34.9	34.6	36.6	38.6	39.1	36.8	34.8	34.5	34.7	35.1	35.5	35.7	36.1	45.8	33.9	36.1	2.7	24
12	36.4	36.7	36.9	37.0	37.5	37.8	37.8	37.8	37.1	36.0	34.7	34.4	40.1	38.9	35.8	36.6	34.8	34.6	35.1	34.9	35.0	35.2	34.9	35.4	40.1	34.4	36.3	1.5	24
13	35.4	35.6	35.0	34.8	34.6	34.6	34.5	34.4	34.5	34.6	34.1	33.9	33.6	33.5	33.7	33.7	33.6	33.7	33.8	34.0	34.0	34.0	34.0	34.2	35.6	33.5	34.2	0.6	24
14	34.6	34.9	35.6	38.4	39.3	38.0	37.7	37.7	36.3	39.9	39.0	37.1	35.5	34.7	34.6	34.7	35.0	35.3	36.4	37.9	37.3	38.2	36.4	36.2	39.9	34.6	36.7	1.6	24
15	36.5	36.8	37.2	37.7	38.4	39.2	39.7	39.4	37.3	35.2	34.8	34.6	34.5	34.6	34.5	34.4	34.6	34.6	34.9	35.6	36.3	36.8	37.2	37.4	39.7	34.4	36.3	1.7	24
16	37.6	37.5	38.0	38.4	38.4	38.5	38.6	38.6	38.0	37.4	36.0	35.7	35.7	35.2	35.0	35.1	34.8	35.6	36.8	38.1	39.0	38.8	39.1	38.5	39.1	34.8	37.3	1.5	24
17	38.7	39.1	39.0	39.1	39.7	40.1	40.7	39.6	38.1	36.1	35.4	34.9	34.8	34.7	34.7	34.7	35.0	37.5	41.9	37.9	36.8	43.1	41.0	37.6	43.1	34.7	37.9	2.5	24
18	36.6	36.6	36.3	36.7	36.5	36.5	37.1	36.9	35.9	35.1	34.7	35.6	36.2	34.9	34.7	35.1	35.1	34.8	34.3	34.4	34.1	34.1	34.3	34.3	37.1	34.1	35.5	1.0	24
19	34.5	34.5	34.9	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	34.8	34.3	34.2	34.2	34.0	34.1	34.1	34.0	34.0	34.2	34.3	35.0	35.2	35.7	36.5	37.0	37.0	34.0	34.9	0.8	24
20	37.1	37.3	37.2	36.4	35.8	35.3	35.1	34.9	34.7	34.5	34.4	34.6	34.6	34.6	34.6	34.5	37.4	37.6	35.8	35.4	35.5	36.4	41.3	41.3	41.3	34.4	36.1	1.9	24
21	37.6	36.0	35.2	34.7	34.5	34.5	34.4	34.2	33.9	33.8	34.3	34.0	34.2	33.8	33.7	33.7	33.7	33.6	33.6	33.7	33.8	34.2	34.5	34.8	37.6	33.6	34.4	0.9	24
22	35.3	35.8	35.9	35.7	35.8	35.6	35.9	36.2	35.9	34.5	34.2	34.1	34.2	34.1	34.2	34.1	34.2	34.2	34.5	35.3	35.6	36.0	36.3	36.8	36.8	34.1	35.2	0.9	24
23	37.0	37.4	37.6	37.5	37.9	38.0	37.8	37.5	36.1	34.9	34.5	34.6	34.4	34.3	34.3	34.2	34.7	35.4	36.3	36.8	37.0	36.5	35.9	36.3	38.0	34.2	36.1	1.3	24
24	36.2	35.7	35.9	35.5	35.3	35.1	35.1	35.0	34.9	34.9	34.6	34.3	34.3	34.3	34.3	34.5	34.4	34.2	34.3	34.2	34.3	34.4	34.4	34.7	36.2	34.2	34.8	0.6	24
25	34.8	34.9	34.9	35.1	35.2	35.4	35.6	35.4	35.5	35.8	37.1	36.9	35.4	34.8	34.6	34.6	35.0	35.0	35.5	36.4	37.0	37.6	38.2	38.9	38.9	34.6	35.8	1.2	24
26	39.1	38.9	39.6	40.5	41.1	41.1	41.3	40.9	37.5	36.6	36.7	36.8	35.8	35.0	34.5	34.2	34.3	34.3	34.8	34.5	34.4	34.7	35.0	35.2	41.3	34.2	36.9	2.6	24
27	35.4	35.8	35.9	36.0	36.3	36.6	36.7	36.7	36.0	35.2	34.8	34.9	35.0	34.8	34.8	34.9	35.0	34.9	34.8	35.4	35.9	36.5	36.9	37.5	37.5	34.8	35.7	0.8	24
28	37.9	37.9	38.2	38.7	38.7	38.7	38.7	38.4	38.3	37.6	36.6	35.5	35.2	35.0	35.0	35.1	35.5	36.3	40.4	43.1	39.2	36.7	35.6	35.4	43.1	35.0	37.4	2.0	24
29	35.3	35.2	35.3	35.3	36.5	38.7	39.6	41.7	37.6	35.3	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	38.3	38.7	35.7	34.8	35.6	35.3	35.3	35.5	35.7	41.7	34.8	36.3	1.8	24
30	35.6	35.7	35.7	35.9	36.3	36.3	36.4	36.3	36.2	35.8	35.4	34.9	34.5	34.7	34.5	37.4	36.0	35.0	34.8	35.1	35.7	36.4	36.6	36.8	37.4	34.5	35.8	0.8	24
最大値	42.2	45.8	42.1	42.1	42.3	42.5	42.5	42.2	39.7	39.9	39.0	37.1	40.1	38.9	38.6	39.1	38.7	37.6	41.9	43.9	58.7	47.6	41.3	41.3	58.7		38.9		
最小値	34.4	34.4	34.8	34.7	34.2	33.9	34.2	34.2	33.9	33.8	34.1	33.9	33.6	33.5	33.7	33.7	33.6	33.6	33.6	33.7	33.8	34.0	34.0	34.2		33.5	34.2		
平均値	37.1	37.4	37.3	37.5	37.7	37.8	37.9	37.7	36.6	35.8	35.3	35.1	35.1	34.9	34.8	35.0	35.0	35.1	35.6	36.2	36.7	36.8	36.7	36.8			36.3		
標準偏差	2.0	2.6	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	1.5	1.3	1.1	0.8	1.2	1.0	0.9	1.3	1.1	1.0	1.8	2.3	4.4	2.7	1.9	1.7				2.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26155.5	58.7	33.5	36.3	38.9	34.2	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	407	288	23	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	56.528	40.000	3.194	0.139	0.000	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（令和７年度第２四半期）

令和８年３月発行

編集・発行　京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp