高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（令和7年度第3四半期）

京　　都　　府

目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

調査結果

1　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

3　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

参　考

1　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

2　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

3　測定計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

資　料

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

2　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

3　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

4　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

は　じ　め　に

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月運転終了）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和７年度第３四半期（令和７年１０月から令和７年１２月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要

令和７年 10 月～12 月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空 間 放 射 線 量 率

放射線測定所（１４か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内２か所、京丹波町内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、倉梯測定所において過去の値の範囲を超過していますが、その他はすべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。



※大山測定所は令和５年３月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は建替後の値となっています。

※吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。

☆陸上、海洋モニタリングについて

核　種　分　析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、米、よもぎ、生椎茸及びあじから過去に検出された程度のセシウム-137 が検出されました。
検出されたものの一部について濃度範囲をグラフに示しました。



※グラフ中の「過去」とは過去 10 年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（令和７年 10 月～12 月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１　号　機	３１．８	令和　７年　１２月　２６日から本格運転再開
	２　号　機	１００．０	令和　７年　３月　７日から定 期 検 査
	３　号　機	１００．０	令和　６年　１月　２３日から本格運転再開
	４　号　機	８３．６	令和　７年　１１月　１３日から本格運転再開
大飯	１　号　機	０．０	平成　３０年　３月　１日から運 転 終 了
	２　号　機	０．０	平成　３０年　３月　１日から運 転 終 了
	３　号　機	１００．０	令和　７年　９月　１０日から本格運転再開
	４　号　機	１００．０	令和　７年　３月　１９日から本格運転再開

放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。

表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。
URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/



調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去2年間の変動幅
最大	85	71	84	50 ～ 111
最小	28	28	22	18 ～ 29
平均 (M)	31	31	32	27 ～ 32
標準偏差 (σ)	7	6	8	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	18 時間	23 時間	20 時間	7 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	206 nGy	204 nGy	232 nGy	38 ～ 339 nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去3年間の変動幅
最大	109	76	98	46 ～ 120
最小	33	33	28	22 ～ 33
平均 (M)	37	36	37	34 ～ 37
標準偏差 (σ)	8	5	8	1 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	15 時間	20 時間	22 時間	10 ～ 27 時間
M＋３σを超過した線量の合計	348 nGy	167 nGy	184 nGy	38 ～ 321 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去3年間の変動幅
最大	90	60	74	46 ～ 88
最小	32	32	31	23 ～ 33
平均 (M)	35	35	36	34 ～ 38
標準偏差 (σ)	5	4	7	2 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	11 時間	23 時間	25 時間	6 ～ 26 時間
M＋３σを超過した線量の合計	109 nGy	107 nGy	183 nGy	30 ～ 214 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。

２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

３．大山測定所は令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。

４．吉坂及び倉梯測定所は令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	139	73	100	47 ～ 157
最　　小	32	32	25	20 ～ 35
平　　均　　(M)	36	36	36	30 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	10	5	8	1 ～ 12
M＋３σを超過した時間数	12 時間	26 時間	23 時間	6 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	414 nGy	178 nGy	171 nGy	32 ～ 547 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	112	69	90	47 ～ 120
最　　小	34	34	33	25 ～ 36
平　　均　　(M)	38	37	39	35 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	8	4	7	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	13 時間	20 時間	26 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	359 nGy	131 nGy	143 nGy	16 ～ 336 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	129	76	104	51 ～ 132
最　　小	39	40	34	25 ～ 43
平　　均　　(M)	44	43	44	35 ～ 46
標　準　偏　差　(σ)	9	4	8	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	15 時間	20 時間	21 時間	4 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	413 nGy	158 nGy	169 nGy	8 ～ 361 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	89	88	90	46 ～ 123
最　　小	35	35	34	16 ～ 35
平　　均　　(M)	39	38	40	26 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	7	5	8	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	23 時間	17 時間	23 時間	8 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	231 nGy	194 nGy	231 nGy	17 ～ 342 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	103	86	92	57 ～ 111
最　　小	45	44	44	25 ～ 48
平　　均　　(M)	49	48	49	42 ～ 52
標　準　偏　差　(σ)	5	5	7	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	17 時間	21 時間	24 時間	1 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	160 nGy	180 nGy	202 nGy	1 ～ 228 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	75	59	76	49 ～ 87
最　　小	36	36	34	20 ～ 38
平　　均　　(M)	39	39	40	30 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	4	3	6	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	13 時間	22 時間	21 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	107 nGy	72 nGy	170 nGy	9 ～ 179 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

上　杉　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	64	41	60	34 ～ 87
最　　小	26	27	25	16 ～ 27
平　　均　　(M)	29	29	30	22 ～ 30
標　準　偏　差　(σ)	4	2	5	1 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	19 時間	18 時間	22 時間	7 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	101 nGy	42 nGy	132 nGy	4 ～ 189 nGy

八　津　合　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	77	59	72	46 ～ 99
最　　小	34	34	32	18 ～ 37
平　　均　　(M)	38	38	38	26 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	4	3	6	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	13 時間	13 時間	25 時間	3 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	85 nGy	71 nGy	128 nGy	5 ～ 216 nGy

盛　郷　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	104	80	91	58 ～ 142
最　　小	46	46	41	21 ～ 47
平　　均　　(M)	51	50	51	32 ～ 53
標　準　偏　差　(σ)	5	4	7	2 ～ 11
M＋３σを超過した時間数	11 時間	12 時間	20 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	98 nGy	60 nGy	142 nGy	1 ～ 360 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	84	52	65	43 ～ 108
最　　小	33	33	34	23 ～ 34
平　　均　　(M)	36	37	38	33 ～ 38
標　準　偏　差　(σ)	4	3	4	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	9 時間	14 時間	20 時間	1 ～ 23 時間
M＋３σを超過した線量の合計	78 nGy	31 nGy	88 nGy	0 ～ 166 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	10	11	12	過去10年間の変動幅
最　　大	76	53	64	43 ～ 80
最　　小	33	33	33	22 ～ 34
平　　均　　(M)	37	37	38	34 ～ 37
標　準　偏　差　(σ)	4	3	4	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	13 時間	12 時間	19 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	76 nGy	34 nGy	89 nGy	0 ～ 161 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位: Bq/m³ (ベクレル／立方メートル)

調　査　地　点		10月	11月	12月	過去2年間の変動幅
吉　坂　測　定　所	最　大	12.3	14.3	16.7	9.4 ～ 21.5
	最　小	0.2	0.3	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平　均	1.8	2.6	2.4	1.2 ～ 2.7
塩　汲　測　定　所	最　大	11.9	13.1	11.1	4.8 ～ 15.7
	最　小	0.2	0.2	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平　均	1.3	2.0	1.7	0.7 ～ 1.8

(注)　6時間集じんと同時に測定

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位: Bq/m³ (ベクレル／立方メートル)

調　査　地　点		10月	11月	12月	過去2年間の変動幅
吉　坂　測　定　所	最　大	23.4	27.8	30.5	16.8 ～ 35.2
	最　小	0.3	0.5	0.2	0.1 ～ 0.4
	平　均	3.4	5.0	4.5	2.1 ～ 5.0
塩　汲　測　定　所	最　大	17.8	18.7	17.7	8.4 ～ 25.3
	最　小	0.2	0.3	0.2	0.1 ～ 0.3
	平　均	1.9	2.9	2.5	1.2 ～ 2.9

(注)　6時間集じんと同時に測定

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温	線量率(nGy/h)			風向・風速		線量率過去10年間の変動幅
				(℃)	最大	最小	平均	(m／s)		(nGy／h)
河辺原	12月3日	11:00 ～ 12:00	一時雨	8.5	34	32	33	西南西	2.0	28～58
三浜	12月2日	13:40 ～ 14:40	晴	16.4	24	23	23	北北西	2.2	22～40
多門院	12月3日	13:20 ～ 14:20	小雨	5.8	26	25	25	西	1.2	20～47

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B)で測定。

風向・風速は可搬型風向風速計で測定。風向は測定時間中の最多風向、風速は測定時間中の平均風速。

イ　環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（令和7年度第3四半期）

ルート1（東舞鶴地域）　　測定月日：　令和7年12月11日（木）
ルート2（東舞鶴地域）　　令和7年12月15日（月）
ルート3（綾部老富地区）　　令和7年12月5日（金）
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　　令和7年12月16日（火）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
	時刻	13:53	14:03	14:12	14:23	14:32	14:48	15:01	15:18	15:30	15:44	15:57	16:15
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	40	37	38	47	45	38	35	37	49	39	34	37
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	34 ～ 53	32 ～ 61	33 ～ 58	39 ～ 56	39 ～ 48	31 ～ 43	30 ～ 54	34 ～ 81	45 ～ 95	33 ～ 61	26 ～ 81	31 ～ 58

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
	時刻	13:43	14:07	14:24	14:42	14:52	15:01	15:17	15:32	15:50	16:17	16:39
	天候	曇	曇	曇	曇	雨	雨	小雨	雨	小雨	雨	小雨
	線量率(nGy/h)	42	44	41	34	47	54	43	56	41	42	47
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	29 ～ 41	32 ～ 46	35 ～ 42	28 ～ 34	33 ～ 39	32 ～ 40	28 ～ 37	42 ～ 54	27 ～ 46	30 ～ 53	36 ～ 57

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
3		上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
	時刻	13:21	13:47	14:03	14:22	14:51	14:59	15:13	15:26
	天候	曇	曇	小雨	曇	小雨	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	52	58	48	56	52	45	44	43
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	41 ～ 47	46 ～ 53	38 ～ 43	47 ～ 51	40 ～ 49	30 ～ 37	31 ～ 37	32 ～ 40

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6
4		由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
	時刻	9:54	10:11	10:28	10:40	11:12	11:36
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	39	56	56	40	47	40
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	31 ～ 35	50 ～ 56	49 ～ 55	31 ～ 37	39 ～ 54	29 ～ 48

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　令和7年12月9日（火）
ルート6（伊根・橋北地区）　　令和7年12月17日（水）
ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　令和7年12月23日（火）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館						
	時刻	10:47	11:12	11:32						
	天候	晴	曇	晴						
	線量率(nGy/h)	55	51	60						
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	52 ～ 54	43 ～ 49	55 ～ 61						
6		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	14:06	14:17	14:26	14:37	14:53	15:04	15:13	15:29	15:41
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
	線量率(nGy/h)	55	58	58	60	46	53	57	59	49
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	44 ～ 50	45 ～ 51	48 ～ 56	47 ～ 65	36 ～ 60	41 ～ 56	45 ～ 58	48 ～ 59	43 ～ 57
7		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校		
	時刻	14:10	14:23	14:45	14:57	15:22	15:48	16:01		
	天候	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇		
	線量率(nGy/h)	47	52	52	59	52	45	47		
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	43 ～ 45	48 ～ 51	48 ～ 51	56 ～ 64	48 ～ 50	37 ～ 40	46 ～ 48		

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　令和7年12月8日（月）
ルート9（南丹市美山町地域）　　令和7年12月8日（月）
ルート10（京都市上弓削町地域）　　令和7年12月19日（金）
ルート11（広河原・久多地域）　　令和7年12月19日（金）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7
8		わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
	時刻	9:36	9:46	10:00	10:10	10:29	10:45	10:57
	天候	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	線量率(nGy/h)	58	51	37	49	55	50	50
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	47 ～ 55	40 ～ 48	29 ～ 35	40 ～ 44	47 ～ 53	41 ～ 45	43 ～ 47

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5
9		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校
	時刻	13:58	14:11	14:21	14:40	15:00
	天候	雨	雨	小雨	曇	曇
	線量率(nGy/h)	43	52	45	44	49
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	42 ～ 51	45 ～ 50	42 ～ 47	41 ～ 47	42 ～ 49

ルート	項目＼地点	1	2	3
10		上弓削ロードパーク	千谷橋	百合鼻
	時刻	13:59	14:05	14:17
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	68	67	57
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	67 ～ 76	62 ～ 70	55 ～ 64

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
11		花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道浄水場	久多大橋
	時刻	10:12	10:22	10:29	10:40	10:58	11:08	11:17	11:33
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	64	65	68	62	71	62	67	64
	過去1年間の変動幅(nGy/h)	59 ～ 66	60 ～ 66	62 ～ 68	57 ～ 66	61 ～ 72	58 ～ 64	56 ～ 66	57 ～ 64

（注）1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去1年間）としている。

ウ　環境放射線調査車　測定チャート






ルート３
測定日：令和７年１２月５日（金）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
１５分
①上根公民館
②上林中学校
③綾部市林業者等健康管理センター
④故屋岡町岩村
⑤老富会館
⑥矢黒畑
⑦下迫
⑧在中


ルート４
測定日：令和７年１２月１６日（火）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
１５分
①由良川小学校
②上漆原生活改善センター
③旧岡田中学校
④加佐中学校
⑤綾部総合庁舎
⑥綾部総合運動公園


ルート５
測定日：令和７年１２月９日（火）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
１５分
①中丹支援学校
②福知山市役所
大江支所
③高津江公民館


ルート６
測定日：令和７年１２月１７日（水）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
通行止めに伴い迂回ルートを走行
工事のため約150m南方で測定
↓
15分
①与謝野町役場
②与謝の海支援学校
③府中小学校
④日置小学校
⑤養老中学校
⑥伊根町役場
⑦伊根中学校
⑧泊公民館
⑨本庄中学校


ルート７
測定日：令和７年１２月２３日（火）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①智恩寺
②宮津市役所
③栗田中学校
④島陰公民館
⑤丹後由良駅
⑥宮津総合庁舎
⑦上宮津小学校


ルート8
測定日：令和７年１２月８日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①わちグラウンド
②和知中学校
③ウッディパルわち
④仏主
⑤大野ダム
⑥大野小学校
⑦南丹市美山支所

ルート9
測定日：令和７年１２月８日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①中風寺
②福居
③盛郷公民館
美山出張所
④南丹土木事務所
⑤知井小学校


ルート10
測定日：令和７年１２月１９日（金）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
ロードパーク
①上弓削
②千谷橋
③百合鼻


ルート11
測定日：令和７年１２月１９日（金）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①花脊原地町
②菅原大橋
③出合橋
④能見町
⑤桜谷橋
⑥樋之谷橋
浄水場
⑦久多簡易水道
⑧久多大橋

３　気象観測結果

ア　放射線測定所別風配図



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。



凡例

風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上風向別出現頻度　50%
風向別平均風速　5.0m/s

円内中央の数字は、静穏時（風速 0.3m/s 未満）の頻度を示す。

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
10	23.3	11.2	17.9	23.1	10.1	18.2	23.5	10.2	18.7
11	14.8	5.5	11.0	15.4	6.1	10.4	15.3	6.8	10.9
12	13.0	0.7	6.6	11.6	0.6	6.1	12.5	1.4	6.9

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
10	23.0	10.6	17.8	23.1	10.3	18.5	22.1	8.0	16.5
11	14.4	5.4	10.7	15.5	6.5	10.6	13.4	4.7	8.6
12	13.3	0.2	6.4	11.8	1.0	6.4	10.8	0.0	4.7

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
10	23.3	10.6	18.7	23.3	9.8	18.4	23.3	8.4	17.6
11	14.6	7.2	11.6	14.0	7.2	10.4	13.4	6.2	9.6
12	13.4	1.5	7.5	11.5	1.0	6.1	11.5	0.6	5.7

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
10	23.5	8.7	17.9	23.6	9.5	18.1
11	13.5	6.2	9.6	13.7	6.9	10.1
12	11.6	0.7	5.7	11.5	1.6	6.1

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	10	13 (1.7)	58 (7.8)	67 (9.0)	11 (1.5)	19 (2.6)	1 (0.1)	381 (51.2)	11 (1.5)	3 (0.4)	180 (24.2)	744 (100)
	11	5 (0.7)	47 (6.5)	95 (13.2)	13 (1.8)	6 (0.8)	3 (0.4)	296 (41.1)	10 (1.4)	5 (0.7)	240 (33.3)	720 (100)
	12	0 (0.0)	36 (4.9)	51 (6.9)	7 (0.9)	14 (1.9)	8 (1.1)	373 (50.5)	5 (0.7)	1 (0.1)	244 (33.0)	739 (100)
老富	10	9 (1.2)	56 (7.5)	78 (10.5)	4 (0.5)	12 (1.6)	2 (0.3)	384 (51.6)	5 (0.7)	0 (0.0)	194 (26.1)	744 (100)
	11	2 (0.3)	44 (6.1)	68 (9.4)	7 (1.0)	7 (1.0)	4 (0.6)	284 (39.4)	5 (0.7)	3 (0.4)	296 (41.1)	720 (100)
	12	0 (0.0)	15 (2.0)	42 (5.7)	10 (1.4)	16 (2.2)	12 (1.6)	391 (52.9)	14 (1.9)	10 (1.4)	229 (31.0)	739 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定　E:弱安定

B:並不安定　F:並安定

C:弱不安定　ー:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	吉坂	令和07.10.01 令和07.11.01	μBq/m^3	ND	ND	ND	ND	3.5E+03 ±6.7E+01	ND
			令和07.11.01 令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	3.5E+03 ±6.3E+01	ND
			令和07.12.01 令和08.01.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03 ±7.1E+01	ND
		老富	令和07.10.01 令和07.11.01		ND	ND	ND	ND	3.2E+03 ±6.8E+01	ND
			令和07.11.01 令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	3.7E+03 ±7.6E+01	ND
			令和07.12.01 令和08.01.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03 ±7.0E+01	ND
		塩汲	令和07.10.01 令和07.11.01		ND	ND	ND	ND	3.4E+03 ±7.0E+01	ND
			令和07.11.01 令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	3.7E+03 ±7.4E+01	ND
			令和07.12.01 令和08.01.01		ND	ND	ND	ND	2.9E+03 ±7.2E+01	ND
降下物	雨量(265mm)	吉坂	令和07.10.01 令和07.11.05	MBq/k㎡	ND	ND	ND	ND	2.9E+02 ±1.4E+00	8.7E-01 ±1.6E-01
	雨量(75mm)		令和07.11.05 令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	2.2E+02 ±1.0E+00	1.0E+00 ±1.6E-01
	雨量(173mm)		令和07.12.01 令和08.01.05		ND	ND	ND	ND	3.5E+02 ±1.6E+00	1.9E+00 ±1.9E-01
	雨量(169mm)	京都市	令和07.10.01 令和07.11.04		ND	ND	ND	ND	1.1E+02 ±6.7E-01	ND
	雨量(30mm)		令和07.11.04 令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	3.2E+01 ±3.8E-01	ND
	雨量(46mm)		令和07.12.01 令和08.01.05		ND	ND	ND	ND	4.2E+01 ±4.3E-01	ND
陸水・源水	表層水	与保呂	令和07.11.07	mBq/Ｌ	ND	ND	ND	ND	3.6E+01 ±2.3E+00	1.2E+01 ±1.9E+00
陸水・河川水	表層水	朝来川	令和07.11.07	mBq/Ｌ	ND	ND	ND	ND	3.3E+01 ±2.9E+00	3.8E+01 ±2.7E+00

（注） 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
米	玄米	吉坂	令和07.10.14	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	7.0E+04 ±8.8E+02
		杉山	令和07.10.02		ND	8.3E+01 ±2.1E+01	ND	ND	ND	9.4E+04 ±1.0E+03
		金剛院	令和07.10.14		ND	ND	ND	ND	ND	6.8E+04 ±8.9E+02
		老富	令和07.10.07		ND	6.1E+01 ±1.8E+01	ND	ND	ND	6.8E+04 ±8.9E+02
		大山	令和07.10.07		ND	ND	ND	ND	ND	8.0E+04 ±9.6E+02
		野原	令和07.10.15		ND	4.2E+02 ±2.6E+01	ND	ND	ND	7.8E+04 ±9.5E+02
大根	根	大山	令和07.12.16	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	2.5E+02 ±7.6E+01	8.4E+04 ±4.0E+02
		杉山	令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	7.8E+02 ±8.3E+01	8.3E+04 ±3.7E+02
	葉	大山	令和07.12.16		ND	ND	ND	ND	2.7E+04 ±3.3E+02	1.3E+05 ±7.2E+02
		杉山	令和07.12.01		ND	ND	ND	ND	2.4E+04 ±3.8E+02	1.3E+05 ±7.6E+02

（注）１　前頁に同じ。
　　２　「／kg生」とは、分析前処理前の試料１kgあたりという意味である。
　　３　過去１０年間の最大値
　　米：Cs-137　6.3E+02 ± 3.4E+01

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
ほうれん草	葉	大山	令和07.11.27	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.7E+04 ±3.0E+02	2.4E+05 ±1.1E+03
生椎茸	全体	大山	令和07.12.03	mBq/kg生	ND	1.8E+03 ±1.9E+01	ND	ND	4.8E+03 ±1.7E+02	1.0E+05 ±5.2E+02
小豆	全体	大山	令和07.11.17	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	3.8E+05 ±1.6E+03
		杉山	令和07.11.21		ND	ND	ND	ND	ND	4.1E+05 ±1.8E+03
よもぎ	葉	大山	令和07.10.24	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	9.4E+04 ±6.0E+02	2.4E+05 ±1.2E+03
		吉坂	令和07.10.17		ND	4.5E+01 ±1.2E+01	ND	ND	8.4E+04 ±5.4E+02	2.0E+05 ±9.6E+02
		杉山	令和07.10.17		ND	4.3E+01 ±1.4E+01	ND	ND	6.7E+04 ±5.3E+02	2.2E+05 ±1.1E+03
		丸山	令和07.10.24		ND	2.2E+02 ±1.7E+01	ND	ND	9.3E+04 ±6.4E+02	2.2E+05 ±1.2E+03
		老富	令和07.10.31		ND	3.6E+01 ±1.2E+01	ND	ND	2.1E+05 ±8.4E+02	1.5E+05 ±8.3E+02
牛乳	原乳	多祢寺	令和07.11.10	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	5.0E+04 ±7.2E+02
あじ	全身	田井沖	令和07.11.21	mBq/kg生	ND	7.7E+01 ±1.4E+01	ND	ND	ND	1.1E+05 ±8.5E+02
あおりいか	全身	田井沖	令和07.11.21	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	9.9E+04 ±8.1E+02

（注）１ 前頁に同じ

２ 「／kg生」とは、分析前処理前の試料１kgあたりという意味である。

３ 過去１０年間の最大値

生椎茸：Cs-137 2.7E+03 ± 2.4E+01

よもぎ：Cs-137 3.1E+02 ± 1.7E+01

イ　トリチウム分析結果

試料名		部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
陸水	源水	表層水	与保呂水源地	11月7日	Bq/L	0.40 ± 0.10	17.8	15.2	18 Bq/L
	河川水		朝来川	11月7日		0.48 ± 0.10	18.0	15.5	
海　水		表層水	Ｓｔ．１	10月16日	Bq/L	0.77 ± 0.11	26.0	25.2	
			Ｓｔ．２			2.2 ± 0.12	27.3	25.4	
			Ｓｔ．３－１			2.4 ± 0.12	26.8	26.7	
			Ｓｔ．３－２			1.7 ± 0.12	27.0	26.2	
		表層水	Ｓｔ．１	12月23日	Bq/L	0.70 ± 0.11	8.0	16.9	
			Ｓｔ．２			0.51 ± 0.10	8.2	17.2	
			Ｓｔ．３－１			ND	10.4	18.4	
			Ｓｔ．３－２			0.42 ± 0.10	11.6	18.3	

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	12月2日	$\mu Bq/m^3$	ND

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所 2 吉坂測定所 3 倉梯測定所 4 塩汲測定所 5 岡安測定所 6 老富測定所 7 日出測定所 8 上司測定所 9 地頭測定所 10 上杉測定所 11 八津合測定所 12 盛郷測定所 13 島測定所 14 本庄測定所	連続測定
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	12月3日
			2 三浜地区	12月2日
			3 多門院地区	12月3日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	12月11日
			2 東舞鶴地域ルート2	12月15日
			3 綾部老富地区ルート3	12月5日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	12月16日
			5 福知山市区ルート5	12月9日
			6 伊根・橋北地区ルート6	12月17日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	12月23日
			8 京丹波町地域ルート8	12月8日
			9 南丹市美山町地域ルート9	12月8日
			10 京都市上弓削町地域ルート10	12月19日
			11 広河原・久多地域ルート11	12月19日

（注）1 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	－
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	12月2日	72m^3
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
	陸水	源水	ガンマ線放出核種 トリチウム	与保呂水源地	11月7日	42L
		河川水		朝来川		
	米	玄米	ガンマ線放出核種	大山	10月7日	2kg
				吉坂	10月14日	
				杉山	10月2日	
				金剛院	10月14日	
				野原	10月15日	
				老富	10月7日	
	大根	根		大山	12月16日	14kg
				杉山	12月1日	
		葉		大山	12月16日	
				杉山	12月1日	
	生椎茸	全体		大山	12月3日	3kg
	よもぎ	葉		大山	10月24日	3kg
				吉坂	10月17日	
				杉山	10月17日	
				丸山	10月24日	
				老富	10月31日	
	牛乳	原乳		多祢寺	11月10日	10L
海洋モニタリング	あじ	全身		田井沖	11月21日	2kg
	あおりいか	全身		田井沖	11月21日	3kg
	海水	表層水	トリチウム	St.1	10月16日	41L
				St.2		
				St.3		
		表層水		St.1	12月23日	
				St.2		
				St.3		

（注） 降下物のガンマ線放出核種については、対照地点として伏見測定所においても測定を行った。

３ 測 定 計 画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器： a 屋外固定式 3″φ×3″エネルギー補償型 NaI（Tl）シンチレーション測定装置

b　屋外固定式電離箱型（14L）測定装置

（イ）測定高：地上約 3.7m

（ウ）校正線源：Cs-137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬型モニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション＋Si 半導体式）

（イ）測定高：地上 1.0m（固定時）

（ウ）校正線源：Cs-137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器：携帯型 CsI(Tl)シンチレーション及び Si 半導体測定装置

（イ）測定高：地上 0.8m（固定時）

（ウ）校正線源：Cs-137

（エ）その他：走行サーベイ及び定点サーベイに使用する。

（２）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

測定器：屋外固定式 NaI（Tl）シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬式 Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高：地上 1.0m

（３）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲測定所】

ア　測定器：ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高：地上約 1.0m

ウ　吸引空気量：$100L_N/min$

エ　校正線源：U_3O_8

（４）空気中の放射性ヨウ素の測定　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　試料採取高：地上約 1.0m

イ　吸引空気量：50 L_N/min

ウ　測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

（５）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん　【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

a　試料採取：浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）ガス状ヨウ素　【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取：ヨウ素モニターに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b　ガンマ線放出核種分析

測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（ウ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取：降下物１か月分を大型水盤により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）陸水（源水、河川水）

a　試料の採取：試料 42L をポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：40L を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：蒸留して 100mLに調整

（ｂ）測定器：低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

ｄ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

【調査地点：朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、大松川（京丹波町）、伊佐津川（綾部市）、朝妻川（伊根町）、由良川（福知山市）】

（ａ）試料の処理：蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90を分離し、ステンレス製試料皿（直径 2.5cm）に固定

（ｂ）比較試料：Sr-90＋Y-90

（ｃ）測定器：低バックグラウンド放射能自動測定装置

（オ）陸土

ａ　試料採取：採土器により未耕土 0～5cm の深さを１地点当たり 10 か所程度採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、塩汲、岡安Ⅱ、老富Ⅱ、上司地区】

（ａ）試料の処理　：　乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

【調査地点：塩汲、岡安Ⅱ、老富Ⅱ、上司地区】

（ａ）試料の処理　：　乾燥細土を用い、陸水の測定方法に同じ

（ｂ）測定器　：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（カ）農畜産物・植物

a　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、杉山地区	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳	多祢寺地区	原乳	10Ｌ
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(2)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（１）大山では４kg 採取

（２）大山、吉坂では５kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

灰試料を用い、陸水の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	さざえ		2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物(3)		St.1、St.2、St.3	2kg

（1）毛島沖は４kg 採取

（2）毛島沖は６kg 採取

（3）８月は４kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90 分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海　水　【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取：表層の海水 41Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理：りんモリブデン酸塩－水酸化物－二酸化マンガン法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（b）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

陸水の測定方法に同じ

（６）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所：プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車：プロペラ式微風向風速計

イ　気　　温　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ　湿　　度　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日　射　量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量　【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度　【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨　【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量：ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感　雨：電極面短絡電流方式感雨計

ク　積　雪　深　【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

１　調 査 の 目 的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（令和３年 12 月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

①　周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
②　環境における放射性物質の蓄積状況の把握
③　原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
④　緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

①　空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（14 か所）

野外に設置した測定所で 24 時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11 ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

②　浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・　ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3 年	ルテニウム(Ru)－106	372 日
セシウム(Cs)－137	30 年	セリウム(Ce)－141	32.5 日
マンガン(Mn)－54	312 日	セリウム(Ce)－144	285 日
ジルコニウム(Zr)－95	64 日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35 日	セシウム(Cs)－134	2.1 年
ルテニウム(Ru)－103	39.3 日		

・　トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

・　ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

・　プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu－239 で 2.4 万年、Pu－240 で 6570 年。

・　ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

①　浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

②　降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③　陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④　陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤　指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥　海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

２　測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和 50 年代まで実施されていた大気中核実験や昭和 61 年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90 がわずかに検出される程度である。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。この放射線を自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60 は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム－137 が始めに１Ｂｑあった場合、30 年後には 0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40 やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90 やセシウム－137 等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことで nGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは 1000 分の１、μは 100 万分の１、ｎは 10 億分の１、Ｍは 100 万倍を表す。例えば、１Ｇｙの 10 億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

4　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.6	28.9	30.6	33.7	30.6	29.3	28.8	28.9	29.2	29.3	28.7	28.9	28.6	28.6	28.4	28.4	28.4	28.2	28.2	28.1	28.3	28.4	28.3	28.3	33.7	28.1	29.0	1.2	24
2	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.3	29.3	28.6	28.7	28.6	28.7	28.5	28.7	28.4	28.5	28.4	28.3	28.3	28.1	28.1	28.2	29.3	28.1	28.6	0.3	24
3	28.5	28.5	28.6	28.9	28.9	28.8	28.7	28.7	28.9	29.0	29.5	29.5	29.5	29.7	29.9	29.5	30.9	32.1	36.2	42.5	44.2	38.5	39.2	41.4	44.2	28.5	32.1	5.1	24
4	38.8	32.6	29.9	33.6	42.0	52.5	61.4	61.1	50.8	53.7	39.3	33.9	32.3	29.9	31.4	32.4	29.7	28.9	28.9	28.9	30.7	29.7	29.1	29.1	61.4	28.9	37.1	10.6	24
5	28.8	28.8	28.7	29.0	29.1	32.8	39.2	46.3	42.2	39.0	38.6	33.5	35.9	37.1	32.2	29.6	28.7	28.5	28.3	28.1	28.2	28.4	28.4	28.3	46.3	28.1	32.4	5.3	24
6	31.1	31.5	30.1	48.8	42.8	32.9	30.8	32.6	29.3	28.4	28.4	28.5	28.6	28.6	28.7	28.6	28.5	28.6	28.7	28.6	28.6	28.6	28.4	28.3	48.8	28.3	30.7	4.9	24
7	28.2	28.3	28.3	28.2	28.4	28.4	28.5	28.8	29.1	28.8	28.6	28.8	28.9	28.9	28.8	28.9	28.9	29.3	29.4	29.2	29.2	29.1	29.4	29.5	29.5	28.2	28.8	0.4	24
8	29.1	29.0	29.1	29.2	29.2	29.1	29.0	29.0	28.9	28.9	29.0	29.1	29.5	34.1	31.0	29.1	29.4	29.0	28.5	28.4	28.3	28.3	28.3	28.1	34.1	28.1	29.2	1.2	24
9	28.3	28.3	28.4	28.7	28.7	28.8	28.9	28.8	28.8	28.7	28.9	28.8	28.8	28.9	28.8	28.9	28.9	28.9	29.0	29.0	29.0	28.9	28.8	29.0	29.0	28.3	28.8	0.2	24
10	29.1	29.0	28.6	28.7	28.8	28.9	29.1	28.8	29.0	29.1	29.2	29.1	29.2	29.1	29.2	29.1	29.0	28.8	28.8	29.0	28.8	28.9	28.9	28.9	29.2	28.6	29.0	0.2	24
11	29.0	29.1	29.2	29.2	29.4	29.6	29.4	29.7	30.5	30.5	30.3	30.6	30.8	30.4	30.1	29.7	29.4	29.5	29.3	29.5	29.7	29.8	29.5	29.5	30.8	29.0	29.7	0.5	24
12	29.4	29.3	29.3	29.2	29.3	29.3	29.1	29.3	29.5	29.5	29.7	30.1	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.3	30.0	29.8	29.6	34.5	35.8	37.1	37.1	29.1	30.5	2.1	24
13	33.1	29.8	29.0	29.6	32.4	43.0	48.8	47.5	34.8	30.0	28.9	28.5	28.3	28.4	28.3	28.8	30.1	28.9	28.6	28.4	28.3	28.4	28.3	28.4	48.8	28.3	31.6	6.0	24
14	28.4	28.6	28.6	28.7	28.9	29.4	29.7	29.6	29.4	29.2	29.5	29.6	29.4	29.6	30.0	42.0	47.3	39.0	37.9	43.9	64.6	85.4	73.3	55.3	85.4	28.4	38.6	15.8	24
15	63.7	46.8	34.3	30.3	29.2	29.0	29.0	29.1	29.2	36.3	32.5	29.8	29.0	28.8	28.7	28.7	28.7	28.6	28.6	28.5	28.8	28.8	29.3	29.2	63.7	28.5	31.9	7.9	24
16	29.1	29.0	29.1	29.1	29.2	29.1	29.1	29.2	29.2	29.7	29.3	29.1	29.2	29.1	29.4	30.3	30.7	43.5	50.0	50.0	50.1	39.0	33.6	29.8	50.1	29.0	33.1	7.4	24
17	28.8	31.2	29.4	28.4	28.1	28.3	28.1	28.0	27.9	28.1	28.1	28.2	28.3	28.2	28.3	28.5	28.2	28.2	28.1	28.3	28.1	28.3	28.6	28.8	31.2	27.9	28.4	0.7	24
18	28.4	28.6	28.6	28.5	28.6	28.7	28.7	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.5	28.8	29.0	29.5	29.0	30.7	45.7	54.8	44.8	43.3	40.9	41.2	54.8	28.4	32.9	7.6	24
19	47.5	75.4	65.1	41.7	33.6	31.4	30.7	30.2	30.0	30.5	33.7	31.3	30.5	29.9	29.4	29.2	29.2	29.2	29.3	29.0	28.8	29.1	30.2	34.8	75.4	28.8	35.0	11.8	24
20	35.3	32.7	31.4	31.9	30.6	34.0	43.3	36.9	42.4	47.4	43.0	34.3	52.9	47.7	56.4	71.2	63.4	48.2	36.7	31.1	29.5	29.1	28.9	29.5	71.2	28.9	40.3	11.6	24
21	33.7	31.1	30.2	29.5	29.1	31.0	29.9	29.0	28.7	28.5	28.5	28.4	28.2	28.2	28.3	28.3	28.1	28.2	28.2	28.1	28.2	28.0	28.0	28.0	33.7	28.0	29.0	1.4	24
22	28.2	28.1	28.1	28.2	28.1	28.0	28.1	28.1	28.0	28.2	28.3	28.3	28.4	28.4	28.3	28.4	28.4	28.4	28.3	28.1	28.1	28.0	28.0	27.9	28.4	27.9	28.2	0.2	24
23	27.9	28.0	27.9	27.9	28.0	28.0	28.2	28.2	28.0	28.0	28.1	28.2	28.0	28.4	28.3	28.5	28.3	28.3	28.1	28.1	28.1	28.0	28.1	28.3	28.5	27.9	28.1	0.2	24
24	28.4	28.3	28.6	28.6	28.6	28.5	28.5	28.4	28.4	28.4	28.4	28.5	28.5	28.5	28.7	28.7	28.4	28.3	28.3	28.1	28.1	28.1	28.1	28.1	28.7	28.1	28.4	0.2	24
25	28.2	28.2	28.2	28.6	28.7	28.9	29.0	29.2	29.0	29.1	29.1	29.3	29.4	29.6	29.6	30.4	32.6	30.4	30.7	36.5	37.7	38.5	36.5	37.2	38.5	28.2	31.0	3.4	24
26	42.9	44.4	46.5	47.4	41.7	36.9	40.1	39.5	38.5	42.0	36.9	37.8	35.3	31.9	32.3	33.5	31.4	30.8	28.9	30.2	56.1	58.5	39.4	31.0	58.5	28.9	38.9	7.7	24
27	28.5	28.5	30.4	32.7	30.0	28.6	29.3	29.2	28.7	29.1	29.5	29.1	29.1	29.2	30.6	30.8	39.1	36.4	31.1	29.8	29.5	29.2	29.0	28.7	39.1	28.5	30.3	2.5	24
28	28.6	28.5	28.4	28.4	28.5	28.4	29.4	29.3	30.3	29.8	32.9	33.9	32.2	29.7	28.9	28.3	28.2	28.2	28.1	28.1	28.2	28.2	28.3	28.7	33.9	28.1	29.2	1.6	24
29	28.6	28.7	28.4	28.5	28.5	28.4	28.4	28.2	28.4	28.4	28.4	28.3	28.4	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.0	28.2	28.3	28.2	28.4	28.5	28.7	28.0	28.3	0.1	24
30	28.7	28.8	28.8	28.7	28.8	28.8	28.9	29.1	29.3	29.3	29.2	29.4	29.3	29.2	29.3	29.4	29.5	29.2	29.1	29.0	29.1	29.0	29.0	29.0	29.5	28.7	29.1	0.2	24
31	28.9	29.0	29.1	29.0	29.1	28.9	29.3	30.1	30.4	32.6	34.0	33.4	33.3	33.8	35.6	35.7	35.0	35.8	36.7	38.3	40.6	39.6	34.6	31.4	40.6	28.9	33.1	3.6	24
最大値	63.7	75.4	65.1	48.8	42.8	52.5	61.4	61.1	50.8	53.7	43.0	37.8	52.9	47.7	56.4	71.2	63.4	48.2	50.0	54.8	64.6	85.4	73.3	55.3	85.4		40.3		
最小値	27.9	28.0	27.9	27.9	28.0	28.0	28.1	28.0	27.9	28.0	28.1	28.2	28.0	28.2	28.2	28.2	28.1	28.2	28.0	28.1	28.1	28.0	28.0	27.9		27.9	28.1		
平均値	31.8	31.8	31.0	31.0	30.5	30.9	31.9	31.9	31.1	31.5	30.8	30.1	30.5	30.3	30.5	31.3	31.4	30.9	31.1	31.8	33.2	33.4	32.0	31.3			31.3		
標準偏差	7.5	9.2	7.2	5.3	4.1	5.1	7.4	7.3	5.3	6.1	3.8	2.4	4.6	3.8	5.1	7.9	7.1	4.8	5.3	6.9	9.3	11.7	8.6	5.8				6.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	23314.6	85.4	27.9	31.3	40.3	28.1	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	590	63	35	22	16	5	3	6	0	3	0	1	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.301	8.468	4.704	2.957	2.151	0.672	0.403	0.806	0.000	0.403	0.000	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.2	29.0	29.2	29.5	28.8	28.1	28.0	28.1	28.4	29.2	28.7	28.9	29.4	42.0	35.1	32.5	29.9	29.1	29.3	29.0	29.4	30.1	29.9	29.1	42.0	28.0	30.0	3.0	24
2	29.0	29.4	29.9	29.3	29.3	29.5	30.1	30.3	30.5	30.9	30.7	30.5	30.1	32.9	33.3	32.0	30.4	29.2	28.9	28.9	28.8	28.8	29.0	29.2	33.3	28.8	30.0	1.2	24
3	29.5	29.4	29.4	29.1	32.9	36.6	32.3	36.9	59.6	49.6	37.1	31.8	34.9	32.5	30.0	33.4	32.3	29.7	29.6	31.1	29.7	32.0	29.5	28.4	59.6	28.4	33.6	7.1	24
4	28.2	28.3	28.1	28.2	28.6	28.4	28.7	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	28.8	28.6	28.7	28.5	28.5	28.6	29.0	29.1	29.4	29.5	29.3	29.3	29.5	28.1	28.7	0.4	24
5	29.2	29.4	29.3	29.0	28.9	28.9	28.7	28.8	28.9	29.4	29.4	29.0	28.9	28.9	29.0	29.0	28.8	28.9	29.2	29.2	28.9	28.8	28.8	28.7	29.4	28.7	29.0	0.2	24
6	28.9	29.2	29.4	29.3	29.1	29.1	29.2	29.7	29.4	29.5	29.3	29.2	29.1	29.2	28.9	28.8	28.4	28.1	28.0	28.0	28.0	28.1	28.0	28.0	29.7	28.0	28.8	0.6	24
7	28.1	28.0	27.9	28.0	28.3	28.9	28.9	28.9	28.7	28.7	28.8	29.0	29.0	29.2	28.9	29.1	28.9	28.9	28.8	28.6	28.7	28.7	28.8	28.8	29.2	27.9	28.7	0.4	24
8	28.8	28.9	28.9	28.9	28.7	28.8	28.6	28.4	28.4	28.6	28.8	28.7	28.7	28.5	28.7	28.6	28.5	28.6	28.5	28.5	28.7	29.0	29.3	29.4	29.4	28.4	28.7	0.3	24
9	29.6	29.6	29.8	32.5	38.7	39.5	39.0	37.2	37.9	40.6	42.3	43.2	47.5	45.9	48.0	39.2	31.6	30.5	30.5	29.4	29.6	29.5	29.0	28.9	48.0	28.9	35.8	6.5	24
10	30.0	28.7	28.2	28.8	29.0	32.4	33.9	30.2	29.5	30.3	29.9	29.2	28.9	29.5	32.7	31.6	32.0	31.1	31.3	29.3	28.7	28.7	29.0	29.0	33.9	28.2	30.1	1.5	24
11	29.0	29.2	29.0	29.1	29.3	29.4	29.3	29.5	28.9	28.8	28.9	28.8	28.7	28.7	28.7	28.6	28.5	28.4	28.6	28.5	28.6	28.5	28.6	28.6	29.5	28.4	28.8	0.3	24
12	28.7	28.6	28.7	28.6	28.6	28.5	28.6	28.4	28.4	28.4	28.5	28.3	28.4	28.4	28.5	28.4	28.4	28.4	28.4	28.5	28.6	29.0	29.2	29.4	29.4	28.3	28.6	0.3	24
13	29.6	29.4	29.5	29.4	29.4	29.3	29.4	29.3	29.5	29.7	30.4	30.1	30.1	30.1	29.4	29.5	29.1	29.2	29.0	29.0	28.8	29.4	29.0	29.5	30.4	28.8	29.5	0.4	24
14	29.7	29.0	28.4	28.4	28.3	28.5	28.4	28.5	28.3	28.4	28.6	29.1	29.1	29.0	29.0	28.9	28.8	28.8	28.7	28.7	28.7	28.7	28.5	28.5	29.7	28.3	28.7	0.3	24
15	28.5	28.5	28.6	28.6	28.5	28.5	28.2	28.6	28.5	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.3	28.5	28.5	28.3	28.5	28.3	28.3	28.7	28.6	28.7	28.2	28.5	0.1	24
16	28.6	28.7	28.9	28.8	29.0	28.9	29.0	29.3	29.3	29.8	30.2	30.3	30.5	30.3	29.9	29.8	29.9	29.7	29.2	29.1	29.1	29.1	29.1	29.2	30.5	28.6	29.4	0.6	24
17	29.0	29.0	29.1	29.2	29.3	29.3	29.3	29.4	29.7	29.9	30.1	30.0	29.5	29.4	28.8	28.6	28.7	28.8	28.8	28.9	29.7	30.6	36.7	45.0	45.0	28.6	30.3	3.5	24
18	44.7	42.5	36.6	32.1	31.2	32.8	36.2	46.3	55.6	61.3	50.4	56.5	59.8	63.2	71.4	70.8	56.4	60.5	52.0	41.4	41.3	58.1	68.5	48.4	71.4	31.2	50.7	12.3	24
19	56.5	56.8	54.6	59.3	52.3	47.1	41.7	38.4	38.9	40.7	39.5	32.0	36.4	32.6	29.7	29.4	28.5	28.2	28.2	28.5	28.5	28.1	28.2	28.5	59.3	28.1	38.0	10.8	24
20	28.6	29.3	29.7	29.9	29.6	30.0	30.0	29.9	29.9	30.1	30.4	30.4	30.1	30.0	29.5	29.2	29.3	29.5	29.4	29.6	29.6	29.6	29.8	29.8	30.4	28.6	29.7	0.4	24
21	30.1	29.8	30.0	30.1	29.9	30.0	29.7	29.7	29.5	29.6	29.7	29.6	29.5	29.0	28.4	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.3	28.3	29.0	29.0	30.1	28.2	29.2	0.7	24
22	28.7	29.5	29.3	29.0	29.3	29.2	29.0	29.2	28.7	28.7	28.9	28.8	28.8	28.9	28.7	28.5	28.5	28.5	28.6	28.6	28.5	28.5	28.8	28.9	29.5	28.5	28.8	0.3	24
23	29.3	29.3	29.6	29.6	29.9	30.0	29.7	29.8	30.3	30.4	30.3	30.2	30.2	30.0	29.9	29.7	29.2	29.5	29.4	29.6	29.4	29.4	29.5	29.7	30.4	29.2	29.7	0.4	24
24	29.7	29.5	29.7	29.7	29.7	29.9	29.8	29.6	29.6	30.0	30.1	30.0	30.1	29.8	29.2	29.4	29.6	29.5	29.0	29.5	29.8	29.8	29.7	29.8	30.1	29.0	29.7	0.3	24
25	29.8	30.1	30.1	30.2	30.4	30.6	30.9	30.8	31.2	31.3	35.1	45.4	40.7	33.4	31.1	30.1	50.5	47.5	35.2	30.5	29.4	29.2	29.2	29.3	50.5	29.2	33.4	6.2	24
26	29.4	31.3	31.9	31.0	29.7	29.6	29.6	29.6	29.7	34.5	37.6	31.8	31.5	30.5	29.1	28.7	28.3	28.4	28.5	28.4	28.4	28.6	28.5	29.0	37.6	28.3	30.1	2.2	24
27	28.7	28.7	28.8	29.1	29.4	29.5	29.9	30.0	30.1	29.8	30.2	30.0	29.7	29.6	29.3	29.0	29.1	29.2	29.2	29.1	29.2	29.3	37.1	33.4	37.1	28.7	29.9	1.8	24
28	30.5	29.5	29.3	29.1	29.2	29.1	31.6	30.6	30.5	30.0	32.1	31.2	29.7	29.4	29.2	30.0	30.1	30.1	33.7	36.1	32.2	35.1	35.4	39.3	39.3	29.1	31.4	2.7	24
29	46.3	50.0	48.7	44.6	43.7	38.3	34.4	34.3	31.2	30.4	30.2	29.2	29.0	28.7	28.9	28.8	28.8	29.0	29.1	29.3	29.2	29.4	29.4	29.5	50.0	28.7	33.8	7.2	24
30	29.7	29.8	29.6	29.5	29.4	29.2	29.4	29.8	30.2	30.3	30.5	30.6	30.4	30.6	30.7	30.2	29.8	29.3	29.1	29.3	29.3	29.8	29.6	29.4	30.7	29.1	29.8	0.5	24
最大値	56.5	56.8	54.6	59.3	52.3	47.1	41.7	46.3	59.6	61.3	50.4	56.5	59.8	63.2	71.4	70.8	56.4	60.5	52.0	41.4	41.3	58.1	68.5	48.4	71.4		50.7		
最小値	28.1	28.0	27.9	28.0	28.3	28.1	28.0	28.1	28.3	28.4	28.4	28.3	28.4	28.4	28.4	28.2	28.2	28.1	28.0	28.0	28.0	28.1	28.0	28.0		27.9	28.5		
平均値	31.2	31.3	31.0	30.9	30.9	30.9	30.7	30.9	31.9	32.2	31.8	31.7	31.9	31.9	31.7	31.2	30.9	30.7	30.1	29.7	29.5	30.3	31.1	30.7			31.1		
標準偏差	6.3	6.6	5.9	6.1	5.1	4.2	3.2	3.9	7.4	7.2	5.0	6.0	6.7	7.1	8.3	7.8	6.3	6.6	4.4	2.6	2.4	5.4	7.4	4.8				5.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	22359.6	71.4	27.9	31.1	50.7	28.5	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	603	50	24	13	12	4	9	2	2	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	83.750	6.944	3.333	1.806	1.667	0.556	1.250	0.278	0.278	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.5	29.7	29.6	29.7	29.5	29.5	29.4	29.4	29.3	29.6	29.8	29.9	29.8	29.0	29.0	28.9	28.5	28.6	28.7	28.8	28.8	29.0	29.0	29.0	29.9	28.5	29.3	0.4	24
2	29.0	29.2	29.3	29.5	29.5	29.4	29.3	29.4	29.6	29.7	29.6	29.3	29.5	29.2	29.1	28.7	28.5	28.7	28.7	28.8	28.8	28.9	28.8	28.7	29.7	28.5	29.1	0.4	24
3	28.7	28.9	28.8	28.9	28.9	28.8	30.8	31.3	29.7	28.8	28.7	29.5	32.0	38.0	40.1	36.6	37.1	39.8	38.4	42.7	45.2	39.8	39.7	43.0	45.2	28.7	34.3	5.7	24
4	39.3	32.6	31.3	32.3	31.3	32.7	37.2	36.2	38.4	31.7	28.6	28.2	30.4	34.4	32.3	29.8	29.1	29.0	28.8	28.9	28.9	28.7	28.8	29.8	39.3	28.2	31.6	3.3	24
5	30.3	40.3	34.4	30.4	29.2	29.2	29.4	31.5	32.7	33.7	32.6	40.6	47.3	44.9	47.7	38.6	32.4	33.1	32.3	30.0	29.1	28.9	28.9	28.9	47.7	28.9	34.0	6.0	24
6	29.2	29.2	29.3	29.5	29.3	29.5	29.6	29.4	29.5	30.1	30.4	30.3	30.4	29.5	29.0	28.6	28.7	28.8	28.7	29.0	29.2	29.2	29.2	29.3	30.4	28.6	29.4	0.5	24
7	29.3	29.3	29.6	29.6	29.7	29.7	29.3	29.6	29.6	30.2	30.3	29.8	29.6	29.1	29.1	29.2	29.1	29.1	29.2	29.3	29.7	29.3	29.7	29.6	30.3	29.1	29.5	0.3	24
8	29.7	29.6	29.7	30.0	30.0	30.0	29.7	30.2	30.3	30.0	30.0	31.2	47.3	52.8	40.4	32.3	29.8	29.4	29.4	29.3	29.6	30.2	29.9	29.1	52.8	29.1	32.1	6.0	24
9	29.2	28.5	28.5	29.5	35.0	31.3	29.9	34.8	32.4	31.6	29.8	34.4	31.6	29.5	28.7	28.7	28.4	28.3	28.6	28.7	28.6	28.8	28.8	28.9	35.0	28.3	30.1	2.1	24
10	28.8	28.8	29.1	29.3	29.0	29.9	32.2	30.1	29.9	30.1	29.6	29.5	28.9	29.2	30.0	29.6	29.9	29.7	29.2	28.8	28.6	28.4	28.8	29.0	32.2	28.4	29.4	0.8	24
11	29.1	29.4	29.1	29.1	29.7	30.0	30.4	30.3	29.8	30.1	29.8	29.6	29.9	29.5	29.4	29.6	29.6	29.5	29.7	30.0	37.4	47.9	36.5	41.3	47.9	29.1	31.5	4.6	24
12	58.4	55.8	50.2	44.8	41.8	39.0	36.6	34.2	32.2	29.8	28.6	28.2	28.2	28.2	28.1	28.1	28.1	28.1	27.9	27.8	27.8	27.9	27.9	28.0	58.4	27.8	34.0	9.5	24
13	28.0	27.9	27.9	28.1	28.5	28.0	27.8	27.7	27.8	27.9	27.9	27.9	28.0	28.0	28.1	28.1	28.1	28.3	28.6	29.0	33.9	35.5	32.8	33.1	35.5	27.7	29.0	2.3	24
14	32.3	30.1	29.4	30.7	34.0	34.2	34.6	32.2	30.2	29.4	29.5	29.4	29.7	30.2	29.7	29.3	30.0	34.1	44.7	51.2	54.9	47.1	37.1	32.9	54.9	29.3	34.5	7.4	24
15	30.6	29.4	28.8	28.9	33.6	37.7	31.9	34.7	39.5	36.1	39.9	38.7	41.3	44.6	39.4	38.7	34.4	34.4	32.5	33.7	32.1	29.9	29.3	29.0	44.6	28.8	34.5	4.6	24
16	29.3	29.3	29.3	29.3	29.4	29.4	29.4	29.5	29.6	30.0	30.4	30.7	30.6	30.2	30.3	31.2	29.6	28.9	28.9	28.9	29.4	29.5	29.6	29.4	31.2	28.9	29.7	0.6	24
17	29.6	29.8	29.6	29.5	29.8	29.8	30.2	30.6	30.7	30.6	30.3	32.5	33.9	34.5	41.9	39.9	35.1	31.2	30.3	30.9	42.7	54.1	44.2	45.1	54.1	29.5	34.4	6.6	24
18	52.3	51.4	38.7	31.2	29.2	28.7	28.5	28.5	28.7	28.6	28.6	28.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.4	28.3	28.3	28.2	28.4	28.3	28.5	28.4	52.3	28.2	31.0	6.8	24
19	28.6	29.0	28.9	29.0	29.3	29.1	29.1	29.7	29.9	30.7	30.7	30.8	30.0	29.7	29.4	29.3	29.5	29.4	28.9	28.8	29.0	29.3	29.2	29.2	30.8	28.6	29.4	0.6	24
20	28.9	29.0	28.9	29.1	29.4	29.4	29.6	29.5	29.8	30.0	29.9	29.6	29.1	28.9	28.9	28.8	29.4	29.4	29.0	29.1	29.1	29.0	29.1	28.9	30.0	28.8	29.2	0.3	24
21	28.9	28.9	29.0	29.1	28.9	28.9	29.1	29.1	30.1	31.1	41.8	63.4	53.1	53.2	59.0	42.7	37.3	40.6	35.9	30.5	29.6	39.7	36.9	31.3	63.4	28.9	37.0	10.4	24
22	36.3	37.9	32.7	46.0	41.1	34.1	31.3	31.7	29.8	29.4	29.2	28.9	29.1	29.3	28.9	28.7	29.2	33.2	31.4	29.1	28.4	27.9	27.9	28.0	46.0	27.9	31.6	4.6	24
23	28.0	28.0	27.9	28.0	28.0	28.2	28.3	28.5	28.5	28.4	28.5	28.6	29.0	29.1	29.4	29.1	29.0	29.2	29.3	29.5	29.3	29.3	29.1	29.2	29.5	27.9	28.7	0.5	24
24	31.3	36.3	40.4	38.2	34.9	30.9	29.6	29.3	29.4	29.4	29.4	29.7	33.6	39.1	39.5	36.6	34.6	31.3	30.2	29.7	29.6	29.5	31.3	33.9	40.4	29.3	32.8	3.7	24
25	34.9	39.2	42.0	44.3	40.5	42.7	47.5	61.3	69.3	76.4	73.1	69.1	68.9	53.3	41.9	43.3	35.9	31.1	29.7	29.5	29.7	29.6	30.3	30.0	76.4	29.5	45.6	15.7	24
26	45.6	60.1	82.9	75.1	60.5	64.5	77.9	83.8	65.0	69.7	67.0	70.7	49.6	46.7	42.6	49.0	55.3	47.1	50.5	55.2	48.0	38.0	39.9	49.6	83.8	38.0	58.1	13.5	24
27	48.3	49.8	35.8	50.8	39.8	38.7	31.2	25.2	23.7	23.3	23.5	23.9	23.9	23.9	23.7	22.8	22.2	23.5	23.9	23.1	22.9	22.6	23.1	23.3	50.8	22.2	28.9	9.5	24
28	29.7	32.1	27.8	24.3	23.7	23.4	23.6	23.5	23.7	23.9	23.7	23.6	24.2	24.4	24.1	24.1	24.1	24.1	24.2	24.2	24.4	24.5	24.7	24.7	32.1	23.4	24.8	2.1	24
29	25.1	24.9	25.0	25.1	25.4	25.1	25.2	25.4	25.4	25.5	25.4	25.5	25.8	26.2	26.0	25.8	25.8	25.9	26.2	26.4	26.5	26.6	26.9	26.9	26.9	24.9	25.8	0.6	24
30	27.2	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	28.4	28.1	28.1	27.8	28.8	32.7	29.8	28.4	27.8	27.8	27.7	27.7	27.8	27.8	28.7	32.7	27.1	28.1	1.2	24
31	28.4	27.9	27.8	27.7	27.9	27.8	28.1	28.7	29.1	29.2	29.6	31.1	29.9	29.6	29.2	29.1	28.8	31.5	31.5	29.3	30.9	30.7	29.4	29.5	31.5	27.7	29.3	1.2	24
最大値	58.4	60.1	82.9	75.1	60.5	64.5	77.9	83.8	69.3	76.4	73.1	70.7	68.9	53.3	59.0	49.0	55.3	47.1	50.5	55.2	54.9	54.1	44.2	49.6	83.8		58.1		
最小値	25.1	24.9	25.0	24.3	23.7	23.4	23.6	23.5	23.7	23.3	23.5	23.6	23.9	23.9	23.7	22.8	22.2	23.5	23.9	23.1	22.9	22.6	23.1	23.3		22.2	24.8		
平均値	32.7	33.5	32.9	33.0	32.1	31.8	32.1	32.7	32.3	32.4	32.4	33.6	33.6	33.6	33.1	31.7	30.8	30.7	30.7	30.8	31.6	31.8	30.7	31.2			32.2		
標準偏差	7.9	8.9	10.7	10.0	6.9	7.3	9.5	11.4	9.8	11.1	10.7	11.9	9.8	8.6	7.8	6.0	5.7	4.7	5.3	6.7	7.0	7.1	4.6	5.8				8.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	23924.4	83.8	22.2	32.2	58.1	24.8	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	54	486	82	48	24	18	12	4	4	6	2	2	2	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	7.258	65.323	11.022	6.452	3.226	2.419	1.613	0.538	0.538	0.806	0.269	0.269	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.5	35.3	39.0	41.2	36.3	34.9	34.4	34.2	34.4	34.4	34.5	34.0	34.0	33.5	33.8	33.6	33.7	33.3	33.3	33.4	33.4	33.6	33.9	34.1	41.2	33.3	34.6	1.9	24
2	34.2	34.5	34.8	35.1	35.4	35.5	35.7	35.7	35.4	35.1	35.0	34.5	34.0	33.8	33.9	33.7	33.5	33.6	33.6	33.5	33.7	33.9	34.1	34.5	35.7	33.5	34.4	0.8	24
3	34.3	34.7	34.8	35.0	35.2	35.3	35.7	35.8	35.7	35.7	35.3	35.3	35.4	35.4	35.2	34.6	36.0	37.5	40.2	46.0	45.9	42.2	43.5	47.6	47.6	34.3	37.6	4.2	24
4	46.5	39.4	36.0	40.0	44.7	45.1	54.9	56.3	50.7	51.3	44.3	41.0	37.8	35.4	35.0	35.2	34.1	33.7	34.0	34.0	34.9	34.7	34.2	34.2	56.3	33.7	40.3	7.2	24
5	34.0	34.2	34.5	34.5	34.7	39.0	38.9	53.0	56.7	53.7	47.8	39.9	43.5	43.3	38.3	35.0	34.2	34.0	33.9	33.9	33.8	34.2	34.4	34.3	56.7	33.8	38.9	7.1	24
6	35.5	40.5	37.0	43.0	45.5	38.6	36.3	41.1	35.6	33.6	33.2	33.6	33.8	33.8	33.6	33.8	33.6	33.8	33.6	33.5	33.4	33.5	33.3	33.5	45.5	33.2	35.7	3.5	24
7	33.4	33.4	33.5	33.9	33.9	34.2	34.2	34.3	34.3	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.1	34.1	34.1	34.0	34.3	34.7	34.7	35.3	35.1	35.2	35.3	33.4	34.3	0.5	24
8	35.2	34.7	34.6	34.9	34.8	34.7	34.7	34.7	35.0	34.9	34.7	34.4	34.2	35.9	36.7	34.5	35.6	35.5	33.9	33.5	33.4	33.5	33.4	33.4	36.7	33.4	34.6	0.8	24
9	33.4	33.4	33.5	33.7	33.8	33.7	33.7	33.8	33.9	33.8	33.9	34.1	34.1	33.9	34.0	33.9	34.0	33.9	33.9	34.0	34.0	33.9	33.9	34.0	34.1	33.4	33.8	0.2	24
10	33.9	34.0	33.9	33.8	34.0	34.3	34.8	35.1	34.7	34.6	34.5	34.4	34.4	34.5	34.6	34.4	34.2	34.1	33.9	33.9	34.0	34.2	34.1	34.5	35.1	33.8	34.3	0.3	24
11	34.7	34.8	35.2	35.7	35.8	35.9	36.1	36.2	35.8	35.9	36.1	36.3	36.4	36.2	35.2	34.7	34.7	34.8	34.8	35.1	35.2	35.2	35.4	35.4	36.4	34.7	35.5	0.6	24
12	35.5	35.6	35.5	35.5	36.0	35.7	36.1	36.0	36.3	36.4	36.4	36.0	35.7	35.5	35.1	35.2	35.3	35.6	35.7	35.2	35.2	35.3	35.4	36.2	36.4	35.1	35.7	0.4	24
13	34.9	34.4	34.4	34.6	35.0	40.2	42.8	48.4	41.0	40.1	36.1	34.2	33.8	33.5	33.5	33.4	34.5	35.9	36.3	34.7	34.5	33.9	33.8	34.0	48.4	33.4	36.2	3.7	24
14	34.3	34.3	34.7	34.5	34.6	34.9	34.9	35.0	34.9	35.0	35.0	34.6	35.0	34.9	34.8	46.9	46.4	37.5	36.4	46.1	67.7	96.6	81.3	56.8	96.6	34.3	43.2	16.5	24
15	47.2	43.1	41.9	40.6	36.2	34.5	33.9	33.5	35.2	42.0	42.3	36.7	34.5	33.9	33.7	33.8	34.0	34.0	34.0	34.3	34.3	34.6	34.8	34.7	47.2	33.5	36.6	3.9	24
16	34.8	34.9	34.9	34.8	34.6	34.8	34.5	34.5	34.6	34.5	34.3	34.0	34.0	34.1	34.1	34.6	34.6	37.5	41.9	56.3	54.4	48.5	41.3	35.4	56.3	34.0	37.6	6.4	24
17	33.8	36.7	34.5	33.2	32.7	32.9	32.8	32.9	33.2	33.4	33.5	33.4	33.5	33.6	33.6	33.5	33.6	33.4	33.4	33.4	33.4	33.9	34.0	34.0	36.7	32.7	33.6	0.8	24
18	34.2	34.0	33.5	33.6	33.7	33.7	33.8	33.7	33.8	33.7	33.8	34.0	33.9	33.7	33.7	33.6	33.8	34.2	42.6	50.4	44.2	41.3	42.4	49.4	50.4	33.5	36.6	5.3	24
19	51.5	64.9	70.6	91.2	84.2	66.6	51.7	50.1	38.6	35.8	35.7	34.8	34.5	34.2	34.2	33.9	33.8	33.7	33.9	33.9	34.2	34.4	36.1	40.7	91.2	33.7	45.6	17.3	24
20	42.1	39.8	36.8	36.2	35.8	36.2	43.0	39.5	39.4	43.6	41.4	38.6	47.9	87.7	108.5	101.2	108.7	96.0	83.9	65.1	48.0	48.2	41.2	41.0	108.7	35.8	56.3	25.6	24
21	40.2	36.8	36.9	38.7	36.7	38.0	36.7	34.7	33.9	33.5	33.2	33.3	33.2	33.1	33.2	33.0	33.1	33.0	33.1	33.0	33.0	33.0	32.9	33.0	40.2	32.9	34.6	2.2	24
22	33.0	33.1	33.1	33.1	33.2	32.9	33.1	33.0	33.0	33.1	33.2	33.1	33.3	33.1	33.3	33.2	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	32.9	32.8	32.8	33.3	32.8	33.1	0.1	24
23	32.8	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.0	33.1	33.5	33.5	33.3	33.3	33.3	33.5	33.4	33.4	33.1	33.3	33.1	33.1	33.1	33.0	33.0	33.5	32.8	33.1	0.2	24
24	33.1	33.0	33.1	33.3	33.4	33.7	33.5	33.3	33.5	33.4	33.5	33.6	33.7	33.5	33.7	33.5	33.5	33.3	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	33.6	33.7	33.0	33.4	0.2	24
25	33.8	33.7	34.0	34.1	34.4	34.6	34.9	35.1	35.3	35.0	34.2	34.4	34.7	35.0	34.9	34.7	36.3	35.4	35.4	42.6	42.6	43.3	38.8	40.0	43.3	33.7	36.1	3.0	24
26	45.7	46.9	49.6	53.4	47.2	42.4	47.3	47.5	41.9	43.5	43.0	47.2	45.6	39.5	38.3	38.2	37.2	35.3	34.0	35.8	42.9	41.8	37.5	33.7	53.4	33.7	42.3	5.3	24
27	32.9	33.1	35.2	35.5	34.7	33.4	33.9	33.9	33.4	33.5	33.5	33.5	33.4	33.6	33.8	33.7	35.3	39.8	35.5	33.9	33.7	33.9	34.1	34.5	39.8	32.9	34.2	1.4	24
28	34.6	34.6	34.1	33.6	33.4	33.8	34.3	34.8	34.9	34.3	35.0	35.0	34.4	33.9	33.2	33.2	33.0	32.8	32.9	33.2	33.1	33.3	33.7	34.1	35.0	32.8	33.9	0.7	24
29	34.5	34.6	34.9	35.4	35.6	35.9	36.5	36.7	36.4	36.1	35.5	33.7	33.4	33.2	33.2	33.3	33.2	32.9	33.0	33.1	33.5	33.6	33.9	34.2	36.7	32.9	34.4	1.3	24
30	34.3	34.5	34.8	35.1	35.3	35.7	36.4	36.4	36.2	36.0	35.9	35.6	35.7	35.9	35.0	34.5	34.2	34.0	34.0	34.0	34.1	34.3	34.5	34.8	36.4	34.0	35.1	0.8	24
31	34.9	35.0	34.9	34.8	34.7	34.9	35.0	35.9	36.2	37.9	39.8	39.4	38.8	39.9	41.5	40.5	40.7	43.5	44.9	44.9	44.1	42.6	37.6	34.9	44.9	34.7	38.6	3.6	24
最大値	51.5	64.9	70.6	91.2	84.2	66.6	54.9	56.3	56.7	53.7	47.8	47.2	47.9	87.7	108.5	101.2	108.7	96.0	83.9	65.1	67.7	96.6	81.3	56.8	108.7		56.3		
最小値	32.8	32.9	32.9	32.9	32.7	32.9	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.1	33.2	33.1	33.2	33.0	33.0	32.8	32.9	33.0	33.0	32.9	32.8	32.8		32.7	33.1		
平均値	36.4	36.6	36.7	37.9	37.4	36.7	37.0	37.7	36.7	36.8	36.2	35.5	35.6	36.6	37.1	36.9	37.3	36.8	36.8	37.6	37.7	38.3	37.0	36.5			36.9		
標準偏差	4.9	6.1	7.1	10.7	9.4	6.2	5.4	6.4	5.1	5.1	3.7	3.0	3.6	9.7	13.4	12.2	13.5	11.2	9.3	7.8	7.8	11.7	8.7	5.5				8.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	27458.4	108.7	32.7	36.9	56.3	33.1	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	564	85	46	22	8	4	2	3	0	0	3	1	1	2	3	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.806	11.425	6.183	2.957	1.075	0.538	0.269	0.403	0.000	0.000	0.403	0.134	0.134	0.269	0.403	100

吉坂 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.0	35.0	33.9	34.2	33.8	33.4	33.4	33.5	33.8	33.9	33.6	33.5	33.6	37.4	41.0	35.2	33.6	33.2	33.3	33.2	33.4	33.5	34.4	34.5	41.0	33.2	34.3	1.7	24
2	34.2	34.9	34.5	34.2	34.6	34.7	35.4	35.6	35.5	35.3	34.8	34.5	34.4	34.3	37.1	40.5	36.0	34.5	33.9	33.5	33.5	33.7	34.2	34.3	40.5	33.5	34.9	1.5	24
3	34.1	36.0	38.5	35.5	35.1	35.3	34.3	39.0	59.9	54.0	40.9	35.7	41.0	37.7	34.8	36.5	36.9	34.2	33.5	36.9	34.2	35.9	34.1	33.4	59.9	33.4	37.8	6.3	24
4	33.5	33.4	33.8	34.0	34.3	34.9	35.1	35.2	35.2	35.1	34.8	33.7	33.9	33.7	33.8	33.5	33.5	33.6	33.5	33.5	33.8	34.0	34.3	34.5	35.2	33.4	34.1	0.6	24
5	34.6	34.8	35.0	35.2	35.3	35.6	35.5	36.1	36.3	36.1	35.9	35.8	35.5	34.4	34.2	34.1	34.0	34.0	34.1	34.3	34.6	34.6	35.0	35.1	36.3	34.0	35.0	0.7	24
6	35.2	35.2	35.4	35.6	36.2	36.5	36.8	36.5	36.2	36.0	35.4	34.1	34.0	34.1	34.1	33.7	33.3	33.0	32.9	32.9	33.0	32.9	33.0	33.0	36.8	32.9	34.5	1.4	24
7	33.0	32.9	32.7	32.9	33.0	33.3	33.6	33.4	33.6	33.7	33.7	33.8	33.8	34.0	33.8	33.9	33.7	33.7	33.7	33.7	33.5	33.6	33.6	33.7	34.0	32.7	33.5	0.4	24
8	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.5	33.5	33.5	33.7	33.7	33.9	33.9	33.6	33.7	33.8	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	34.1	34.5	34.4	34.5	34.5	33.5	33.8	0.3	24
9	34.7	35.0	35.2	37.8	42.1	43.7	42.1	41.9	43.5	45.6	45.3	42.5	48.0	46.7	46.6	41.8	36.6	35.2	35.0	34.8	35.1	35.8	37.9	37.2	48.0	34.7	40.0	4.6	24
10	35.4	35.0	34.5	34.5	34.7	35.4	34.7	35.7	39.3	38.4	35.5	34.3	33.4	33.4	33.6	34.2	36.2	35.1	34.1	33.5	33.4	33.6	33.7	34.1	39.3	33.4	34.8	1.5	24
11	34.3	34.6	34.6	35.0	35.0	35.4	35.7	35.7	35.7	35.2	35.2	34.4	33.7	33.6	33.5	33.7	33.4	33.3	33.3	33.4	33.5	33.5	33.4	33.3	35.7	33.3	34.3	0.9	24
12	33.5	33.5	33.4	33.3	33.2	33.3	33.3	33.2	33.3	33.1	33.1	33.5	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	33.4	33.4	33.5	33.8	34.0	34.6	34.6	34.6	33.1	33.5	0.4	24
13	34.7	35.0	35.3	35.6	35.6	35.5	35.8	35.7	36.2	36.2	36.2	36.8	36.5	36.0	35.5	34.9	34.6	34.5	34.5	34.5	34.9	35.1	35.4	35.6	36.8	34.5	35.4	0.7	24
14	35.7	36.3	36.0	35.5	35.6	35.8	36.5	36.6	36.3	36.2	34.8	33.9	34.0	34.1	33.8	33.8	33.8	33.6	33.7	33.5	33.6	33.6	33.6	33.4	36.6	33.4	34.7	1.2	24
15	33.7	33.9	34.3	34.2	34.5	34.8	35.1	35.5	35.5	34.9	33.7	33.5	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.4	33.3	33.5	33.8	33.9	34.2	34.4	35.5	33.3	34.1	0.7	24
16	34.8	34.9	35.3	35.4	35.8	36.1	36.5	36.7	36.6	36.5	36.7	37.7	37.3	35.6	35.3	35.1	34.7	34.6	34.4	34.3	34.2	34.2	34.5	34.4	37.7	34.2	35.5	1.1	24
17	34.5	34.3	34.5	34.6	34.5	34.8	34.6	34.8	35.1	35.6	35.4	34.9	34.5	34.6	34.3	33.8	33.6	33.6	33.5	33.4	33.7	33.9	39.7	47.5	47.5	33.4	35.2	2.9	24
18	44.5	44.4	40.2	37.2	35.9	36.9	38.4	40.1	46.0	56.3	51.0	56.1	53.3	58.8	69.4	75.7	68.8	57.8	69.0	61.9	51.8	59.1	61.8	50.6	75.7	35.9	52.7	11.6	24
19	49.6	54.2	45.2	49.3	48.0	43.1	40.9	38.0	39.9	39.9	41.7	43.7	46.7	40.1	36.1	36.0	34.1	33.3	33.1	33.5	34.1	34.1	34.0	34.5	54.2	33.1	40.1	6.2	24
20	34.7	34.8	34.6	34.9	35.0	34.9	35.2	35.3	35.5	35.9	36.3	35.7	34.7	34.7	34.3	34.0	33.8	33.7	33.8	34.0	34.1	34.3	34.3	34.8	36.3	33.7	34.7	0.7	24
21	35.0	35.2	35.2	35.4	35.2	35.4	35.5	35.4	35.4	35.5	35.1	34.1	33.9	33.9	33.2	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.8	33.8	35.5	33.0	34.3	1.0	24
22	33.6	34.9	34.7	34.5	34.7	34.5	35.1	35.4	35.3	34.7	34.9	34.7	34.7	34.7	34.2	33.8	33.4	33.2	33.5	33.5	33.6	33.8	34.3	34.4	35.4	33.2	34.3	0.6	24
23	34.7	35.0	35.3	35.3	35.8	36.2	36.4	36.7	37.0	37.2	37.4	36.7	35.2	35.0	34.9	34.7	34.5	34.1	34.2	34.3	34.4	34.4	34.7	34.9	37.4	34.1	35.4	1.0	24
24	35.3	35.5	36.0	35.9	36.1	36.6	36.5	36.9	37.0	37.4	37.8	37.9	37.4	36.4	36.1	35.8	35.3	34.8	34.6	34.6	34.9	35.1	35.3	35.4	37.9	34.6	36.0	1.0	24
25	35.8	35.9	36.1	36.4	36.3	37.0	36.8	37.2	37.4	37.3	38.0	41.5	41.3	37.1	35.2	34.3	41.1	50.9	41.1	35.4	34.0	33.9	34.0	34.3	50.9	33.9	37.4	3.7	24
26	34.7	35.9	35.2	34.1	33.9	34.1	34.2	34.3	34.9	37.1	42.1	37.7	37.3	40.6	35.5	33.6	33.0	32.9	33.0	32.9	33.4	33.6	33.9	34.4	42.1	32.9	35.1	2.4	24
27	34.5	34.7	34.9	35.3	35.4	35.6	35.8	35.6	35.5	35.4	35.5	35.5	34.2	34.1	34.0	33.7	33.8	33.8	33.7	33.7	33.7	33.8	43.4	39.0	43.4	33.7	35.2	2.1	24
28	35.1	34.2	33.9	33.8	34.0	34.2	36.4	35.4	34.0	33.7	34.0	34.0	34.1	33.8	33.7	33.9	33.9	36.0	35.6	34.5	35.2	36.4	37.3	37.5	37.5	33.7	34.8	1.2	24
29	43.7	45.7	48.3	48.0	51.1	45.6	40.3	38.0	36.1	34.6	34.1	34.0	33.8	33.9	33.8	33.6	33.6	33.4	33.6	33.7	34.1	34.3	34.6	35.0	51.1	33.4	37.8	5.8	24
30	35.4	35.6	35.8	35.6	35.5	35.5	35.8	36.2	36.2	36.6	36.8	36.3	35.5	35.4	34.7	34.7	34.3	34.0	33.8	34.0	34.3	34.5	34.1	34.4	36.8	33.8	35.2	0.9	24
最大値	49.6	54.2	48.3	49.3	51.1	45.6	42.1	41.9	59.9	56.3	51.0	56.1	53.3	58.8	69.4	75.7	68.8	57.8	69.0	61.9	51.8	59.1	61.8	50.6	75.7		52.7		
最小値	33.0	32.9	32.7	32.9	33.0	33.3	33.3	33.2	33.3	33.1	33.1	33.5	33.4	33.4	33.2	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	33.0	33.0		32.7	33.5		
平均値	35.7	36.1	35.9	35.9	36.1	36.0	36.0	36.1	37.2	37.4	36.8	36.5	36.5	36.3	36.2	36.1	35.6	35.2	35.2	34.8	34.6	35.0	35.8	35.7			36.0		
標準偏差	3.6	4.4	3.3	3.6	4.0	2.9	2.1	1.9	5.1	5.4	3.9	4.6	4.9	5.1	6.8	7.7	6.5	5.3	6.5	5.2	3.3	4.6	5.3	3.9				4.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25884.6	75.7	32.7	36.0	52.7	33.5	***：欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	556	109	25	12	6	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	77.222	15.139	3.472	1.667	0.833	0.833	0.278	0.417	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.3	34.3	34.3	34.4	34.7	34.7	34.7	34.9	35.0	35.2	35.4	34.5	33.9	33.6	33.4	33.5	33.7	33.7	33.6	33.7	33.7	33.9	34.0	34.2	35.4	33.4	34.2	0.6	24
2	34.4	34.5	34.8	35.1	35.1	35.6	35.9	35.9	36.3	36.2	36.3	35.8	35.2	34.7	34.0	33.7	33.5	33.2	33.4	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	36.3	33.2	34.6	1.1	24
3	33.5	33.4	33.5	33.6	34.0	34.0	34.3	34.5	34.0	33.4	33.2	33.1	33.5	36.5	39.6	38.3	36.0	38.6	38.0	36.9	41.3	40.2	40.6	44.5	44.5	33.1	36.2	3.2	24
4	43.3	36.7	39.6	45.7	41.1	49.5	55.1	49.7	43.3	37.1	34.7	***	***	***	36.0	34.4	33.8	33.7	33.8	33.9	33.8	33.7	34.0	34.2	55.1	33.7	38.9	6.5	21
5	34.2	35.5	35.1	34.6	34.4	34.5	34.5	36.7	36.9	38.3	37.0	43.4	45.5	48.9	45.9	37.9	34.9	36.9	36.0	35.4	34.3	34.0	34.2	34.3	48.9	34.0	37.2	4.3	24
6	34.3	34.9	35.4	35.6	36.3	36.9	36.5	36.2	36.2	36.0	35.9	34.8	34.4	34.2	33.8	33.5	33.2	33.2	33.5	33.5	33.9	33.9	34.1	34.2	36.9	33.2	34.8	1.2	24
7	34.0	34.2	34.2	34.4	34.4	34.4	34.5	34.6	34.5	35.2	34.9	34.7	34.3	34.0	33.9	33.8	33.7	34.0	34.1	34.3	34.4	34.3	34.5	34.7	35.2	33.7	34.3	0.3	24
8	34.9	35.2	35.2	35.2	35.2	35.1	35.2	35.4	35.5	35.1	34.8	34.5	38.0	41.9	40.9	36.1	34.0	33.6	33.5	33.6	33.9	34.4	34.1	34.4	41.9	33.5	35.4	2.1	24
9	34.6	34.3	34.5	34.6	50.5	53.2	39.2	36.2	34.7	36.5	34.7	38.7	36.7	34.4	33.6	33.3	33.2	33.0	33.2	33.3	33.7	33.9	34.0	34.4	53.2	33.0	36.2	5.1	24
10	34.8	34.9	35.5	35.6	36.0	36.9	36.7	36.6	36.6	36.5	35.8	35.2	34.5	33.8	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	33.5	33.9	34.1	34.5	36.9	33.3	34.8	1.3	24
11	34.8	35.0	35.2	35.3	35.7	36.0	36.0	35.7	35.3	35.3	34.3	34.1	34.6	34.1	34.0	34.1	33.9	34.1	34.1	34.2	37.9	56.1	57.4	53.4	57.4	33.9	37.5	7.1	24
12	57.1	65.9	67.4	60.7	54.4	52.3	50.1	43.8	40.7	36.5	33.5	32.6	32.6	32.7	33.0	32.8	32.4	32.5	32.5	32.3	32.4	32.3	32.5	32.5	67.4	32.3	41.1	12.1	24
13	32.5	32.6	33.0	32.9	33.4	32.9	32.8	32.6	33.2	33.3	32.8	32.9	32.8	33.1	33.0	32.9	32.8	32.8	33.0	33.7	35.5	35.7	35.3	36.1	36.1	32.5	33.4	1.1	24
14	36.9	35.6	35.2	36.3	39.3	39.1	39.8	40.0	37.4	34.8	34.0	33.7	33.7	33.9	33.9	34.8	34.4	40.6	48.5	53.4	54.0	50.4	44.4	37.7	54.0	33.7	39.2	6.3	24
15	37.1	36.7	37.1	35.1	39.2	46.2	42.0	41.4	41.2	38.1	36.6	37.3	36.7	37.2	36.5	38.9	36.7	34.6	33.9	34.5	34.7	34.1	34.3	34.4	46.2	33.9	37.3	3.0	24
16	34.8	35.1	35.1	35.2	35.3	34.8	35.1	35.1	35.3	35.6	35.1	35.2	34.7	34.3	34.5	37.3	36.4	34.7	34.5	35.4	34.7	34.6	34.8	34.8	37.3	34.3	35.1	0.6	24
17	35.2	35.2	35.0	35.1	35.7	35.9	36.2	35.9	36.1	35.6	34.3	34.8	35.5	37.0	41.7	42.1	38.9	35.9	35.0	35.8	45.2	46.6	48.5	64.5	64.5	34.3	38.8	6.8	24
18	61.1	70.2	57.4	48.7	41.3	35.1	33.2	32.8	33.0	33.1	33.1	33.2	33.4	33.2	33.3	33.2	33.1	33.1	33.0	33.1	33.4	33.6	34.0	34.0	70.2	32.8	38.0	10.4	24
19	34.4	34.6	34.9	35.3	35.6	36.1	36.5	37.1	37.6	37.7	37.7	37.7	37.1	35.5	34.5	34.0	33.7	33.6	33.6	33.5	33.7	33.8	33.9	34.3	37.7	33.5	35.3	1.5	24
20	34.5	34.4	34.8	34.9	34.7	34.8	34.8	35.0	35.1	35.0	35.3	34.8	34.1	33.7	33.9	33.9	34.1	34.1	33.7	33.6	33.5	33.8	33.7	33.5	35.3	33.5	34.3	0.6	24
21	33.6	33.7	33.5	33.7	33.5	33.6	33.5	33.6	35.0	34.9	42.5	66.0	59.1	55.0	54.4	44.4	39.1	37.8	37.5	34.1	33.3	34.7	37.3	34.3	66.0	33.3	39.5	9.4	24
22	35.0	39.1	37.5	50.1	63.0	49.4	38.2	37.2	34.8	33.8	33.3	33.2	33.6	37.2	34.6	33.7	33.4	34.0	35.1	33.2	32.8	32.5	32.5	32.6	63.0	32.5	37.1	7.2	24
23	32.6	32.8	32.7	32.8	33.0	33.0	32.9	32.9	33.1	33.6	33.7	33.8	34.0	34.1	34.1	33.8	33.7	33.6	33.7	34.1	34.1	34.0	33.9	34.2	34.2	32.6	33.5	0.5	24
24	38.2	44.8	47.8	43.4	40.2	35.7	34.4	34.0	34.1	34.1	33.9	34.0	37.1	42.8	42.3	42.8	40.8	36.5	35.1	34.8	35.0	35.2	35.4	36.5	47.8	33.9	37.9	4.1	24
25	40.1	43.8	44.3	45.8	47.0	51.5	51.3	56.0	58.8	64.7	63.2	59.8	59.2	53.0	45.0	42.6	38.2	35.9	34.3	33.5	33.5	33.5	33.8	33.8	64.7	33.5	45.9	10.4	24
26	42.9	59.8	67.4	65.8	64.4	67.3	69.8	74.5	68.4	72.3	72.8	97.8	84.5	61.8	57.5	54.4	59.3	52.5	57.1	56.7	46.2	46.5	52.8	46.3	97.8	42.9	62.5	12.8	24
27	42.7	39.4	47.4	52.1	42.4	32.4	29.6	28.7	28.5	28.3	28.1	27.9	27.6	28.2	28.3	28.1	28.2	28.2	28.3	28.2	28.1	28.6	28.9	29.1	52.1	27.6	32.0	7.1	24
28	29.5	33.5	33.5	31.3	31.1	30.9	31.1	31.2	31.4	31.8	31.1	31.0	31.1	30.6	30.1	30.2	30.1	30.0	30.2	30.1	30.5	30.8	31.2	31.5	33.5	29.5	31.0	1.0	24
29	31.7	31.7	32.0	32.3	32.3	32.6	32.5	32.8	32.7	32.8	32.2	31.2	31.3	32.1	32.2	31.9	31.8	31.9	32.0	32.2	32.3	32.5	32.6	33.0	33.0	31.2	32.2	0.5	24
30	32.9	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	33.7	34.2	34.4	34.3	33.8	33.5	33.3	34.9	35.4	33.7	32.9	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	32.9	35.4	32.6	33.4	0.7	24
31	33.0	33.5	33.2	33.0	33.0	33.0	33.0	33.6	34.1	33.9	34.0	34.9	34.6	33.8	33.2	32.8	33.0	33.3	33.9	35.7	35.8	36.5	34.6	34.2	36.5	32.8	33.9	1.0	24
最大値	61.1	70.2	67.4	65.8	64.4	67.3	69.8	74.5	68.4	72.3	72.8	97.8	84.5	61.8	57.5	54.4	59.3	52.5	57.1	56.7	54.0	56.1	57.4	64.5	97.8		62.5		
最小値	29.5	31.7	32.0	31.3	31.1	30.9	29.6	28.7	28.5	28.3	28.1	27.9	27.6	28.2	28.3	28.1	28.2	28.2	28.3	28.2	28.1	28.6	28.9	29.1		27.6	31.0		
平均値	36.9	38.3	38.7	38.8	39.0	38.7	37.8	37.7	37.2	37.1	36.7	38.5	37.9	37.3	36.8	35.9	35.1	34.7	35.0	35.0	35.3	35.9	36.2	36.3			37.0		
標準偏差	6.7	9.5	9.4	8.6	8.5	8.4	8.3	8.6	7.7	8.7	8.7	13.6	11.2	7.7	6.5	5.1	5.2	4.1	5.2	5.6	5.0	5.9	6.3	7.0				7.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	741	3	27375.0	97.8	27.6	37.0	62.5	31.0	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	29	506	101	34	19	16	15	9	7	3	0	1	0	0	1	0	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.914	68.286	13.630	4.588	2.564	2.159	2.024	1.215	0.945	0.405	0.000	0.135	0.000	0.000	0.135	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.9	35.9	47.7	41.7	35.0	33.4	33.3	33.1	33.4	33.8	33.4	33.9	33.3	32.7	32.7	32.4	32.1	32.3	32.3	32.5	32.5	32.9	32.8	33.1	47.7	32.1	34.1	3.5	24
2	33.2	33.1	33.5	33.7	33.7	34.0	34.2	34.3	34.5	34.7	34.2	33.1	32.9	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.8	32.7	32.9	33.4	34.7	32.5	33.3	0.7	24
3	33.6	33.9	34.0	33.8	34.0	34.0	34.0	34.5	34.4	34.6	34.4	34.4	34.4	34.4	33.5	33.5	35.9	36.8	41.0	46.1	44.4	40.7	42.3	43.8	46.1	33.5	36.5	4.0	24
4	43.4	37.6	34.8	39.5	45.3	44.1	51.9	53.1	47.8	45.9	43.2	39.3	37.1	34.6	33.6	33.4	32.6	32.4	32.4	32.5	32.8	32.7	32.7	32.8	53.1	32.4	38.6	6.6	24
5	33.3	33.6	33.7	33.9	34.2	36.7	36.5	44.7	48.2	49.7	45.1	39.0	43.0	43.9	38.3	34.0	32.9	32.6	32.4	32.4	32.3	32.4	32.7	32.6	49.7	32.3	37.0	5.6	24
6	33.5	37.4	34.6	38.1	43.2	39.8	34.5	35.0	33.6	32.3	32.3	32.2	32.5	32.4	32.4	32.6	32.4	32.4	32.4	32.6	32.3	32.2	32.2	32.3	43.2	32.2	34.0	2.9	24
7	32.3	32.3	32.4	32.3	32.6	32.6	32.7	33.0	32.9	33.0	33.2	33.2	33.3	33.4	33.5	33.1	32.9	33.0	33.2	33.9	34.2	34.1	34.0	34.1	34.2	32.3	33.1	0.6	24
8	33.8	34.0	34.0	34.0	34.2	34.0	33.9	33.9	34.0	33.9	33.7	33.3	33.1	35.2	38.2	34.4	32.8	32.5	32.4	32.2	32.0	32.1	32.3	32.1	38.2	32.0	33.6	1.3	24
9	32.1	32.1	32.3	32.6	32.6	32.5	32.6	32.4	32.6	32.9	32.7	32.7	32.9	32.8	32.8	32.8	32.6	32.6	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	32.9	32.1	32.6	0.2	24
10	32.8	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.2	33.1	33.3	33.4	33.4	33.2	33.1	33.2	33.1	33.2	32.8	32.7	32.8	32.9	33.0	33.2	33.4	33.7	33.7	32.7	33.1	0.2	24
11	33.7	33.9	34.2	34.3	34.5	34.8	34.8	34.9	34.9	35.4	35.6	35.7	35.5	34.7	33.6	33.3	33.4	33.5	33.4	33.6	33.9	33.9	34.0	34.3	35.7	33.3	34.3	0.7	24
12	34.4	34.6	34.6	34.8	35.1	35.1	35.4	35.2	35.3	35.6	34.9	34.3	34.4	34.1	34.1	33.7	34.0	35.0	35.5	34.7	34.4	34.8	34.5	37.6	37.6	33.7	34.8	0.8	24
13	38.6	34.7	33.2	32.8	34.1	41.1	40.8	41.2	36.6	34.9	34.2	32.9	32.5	32.3	32.2	32.2	33.0	35.3	35.8	33.9	33.8	33.0	32.6	32.8	41.2	32.2	34.8	2.9	24
14	32.6	32.7	33.0	33.1	33.2	33.5	33.3	33.9	34.0	34.1	34.0	33.7	33.8	33.7	33.6	40.5	39.4	35.0	35.0	48.3	69.1	90.0	77.0	53.4	90.0	32.6	41.2	15.6	24
15	45.4	41.8	40.8	37.6	34.1	32.8	32.5	32.5	32.6	35.7	36.4	33.7	32.9	32.5	32.6	32.6	32.6	32.8	32.7	32.8	33.0	33.4	33.5	33.5	45.4	32.5	34.6	3.4	24
16	33.9	33.9	34.0	34.2	33.8	34.0	34.2	34.1	34.1	32.7	32.7	32.7	32.7	32.9	33.1	33.3	33.1	35.7	40.6	51.1	45.5	40.1	35.7	32.7	51.1	32.7	35.5	4.5	24
17	32.3	32.9	32.2	31.7	31.6	31.7	31.9	31.7	32.0	31.9	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.1	32.1	32.1	32.3	32.3	32.4	32.7	33.2	33.2	33.2	31.6	32.2	0.4	24
18	33.4	33.1	32.8	32.7	32.6	32.8	33.3	33.0	32.1	32.4	32.6	32.9	32.6	32.5	32.5	32.8	32.5	32.6	45.8	51.4	42.7	38.2	36.8	38.0	51.4	32.1	35.1	4.9	24
19	41.5	47.9	49.7	43.7	43.5	40.8	43.5	41.7	35.3	33.2	33.2	33.1	33.5	33.4	33.0	32.7	32.8	32.7	32.7	33.0	33.1	33.2	34.6	39.2	49.7	32.7	37.1	5.5	24
20	40.3	38.5	35.7	35.1	34.7	34.3	42.2	42.4	39.2	42.0	43.8	46.1	41.6	40.6	40.3	38.4	39.1	40.6	41.3	41.7	39.3	39.4	36.7	35.6	46.1	34.3	39.5	3.0	24
21	38.1	36.7	34.7	34.0	34.0	36.5	36.3	34.0	33.0	33.1	32.6	32.3	32.2	32.4	32.2	32.2	32.2	32.1	32.1	32.2	32.1	32.0	32.0	32.1	38.1	32.0	33.4	1.8	24
22	32.0	32.1	32.0	32.0	32.1	32.0	32.1	32.0	32.1	32.3	32.2	32.2	32.4	32.4	32.3	32.3	32.3	32.2	32.1	32.1	32.0	32.0	32.0	31.8	32.4	31.8	32.1	0.1	24
23	32.0	32.0	32.0	31.9	31.9	32.0	32.0	32.0	32.2	32.4	32.4	32.4	32.5	32.4	32.5	32.3	32.4	32.3	32.3	32.2	32.3	32.2	32.1	32.3	32.5	31.9	32.2	0.2	24
24	32.3	32.5	32.6	32.8	32.8	32.7	32.5	32.7	32.5	***	***	32.6	32.5	32.7	32.9	32.8	32.7	32.3	32.4	32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.9	32.3	32.6	0.2	22
25	32.8	33.2	33.1	33.3	33.4	33.8	34.1	34.3	34.2	34.2	33.6	33.5	33.7	34.0	33.6	33.9	35.3	34.3	35.0	41.2	41.5	42.6	37.7	38.7	42.6	32.8	35.2	2.9	24
26	44.6	46.0	47.7	49.9	44.3	40.9	44.0	43.1	40.0	41.5	40.5	43.1	41.5	36.5	36.7	36.2	36.0	34.3	33.0	33.7	41.0	38.2	35.1	32.8	49.9	32.8	40.0	4.8	24
27	32.0	32.6	33.7	33.0	32.2	32.0	32.0	32.2	32.4	32.7	32.7	33.0	33.4	33.1	32.9	32.6	34.1	36.7	34.0	33.1	33.0	32.9	33.0	32.9	36.7	32.0	33.0	1.0	24
28	32.8	32.5	32.6	32.7	32.8	33.1	33.9	35.3	34.7	33.6	33.7	33.5	37.9	34.3	32.8	32.3	32.1	32.0	32.3	32.4	32.4	32.7	33.0	33.4	37.9	32.0	33.3	1.3	24
29	33.4	33.5	33.9	34.1	34.5	34.9	35.0	35.2	35.4	35.8	35.4	33.3	32.6	32.4	32.5	32.8	32.6	32.7	32.6	32.8	33.0	33.1	33.4	33.7	35.8	32.4	33.7	1.1	24
30	34.1	33.9	34.4	34.5	35.1	35.5	35.7	35.6	35.8	36.4	36.7	36.1	35.6	35.3	34.6	34.4	34.1	33.9	33.8	34.1	34.0	34.4	34.5	34.6	36.7	33.8	34.9	0.9	24
31	34.8	34.8	34.7	34.7	34.9	34.8	34.7	35.6	36.2	38.4	40.1	39.5	39.3	39.1	39.7	39.4	38.8	39.0	38.8	39.9	41.6	40.7	35.7	33.4	41.6	33.4	37.4	2.5	24
最大値	45.4	47.9	49.7	49.9	45.3	44.1	51.9	53.1	48.2	49.7	45.1	46.1	43.0	43.9	40.3	40.5	39.4	40.6	45.8	51.4	69.1	90.0	77.0	53.4	90.0		41.2		
最小値	32.0	32.0	32.0	31.7	31.6	31.7	31.9	31.7	32.0	31.9	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.1	32.1	32.0	32.1	32.1	32.0	32.0	32.0	31.8		31.6	32.1		
平均値	35.0	35.0	35.2	35.0	34.9	34.9	35.5	35.8	35.1	35.4	35.2	34.6	34.5	34.1	33.9	33.7	33.7	33.8	34.5	35.8	36.2	36.4	35.4	34.8			34.9		
標準偏差	3.9	3.9	4.7	3.9	3.7	3.2	4.5	4.8	3.9	4.2	3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	2.1	2.1	2.1	3.4	5.9	7.4	10.4	8.0	4.3				4.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	742	2	25924.9	90.0	31.6	34.9	41.2	32.1	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	603	73	46	12	5	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	81.267	9.838	6.199	1.617	0.674	0.000	0.000	0.135	0.000	0.135	0.000	0.135	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.0	33.2	32.6	33.5	32.9	33.4	33.0	33.1	33.1	33.4	33.4	33.1	33.1	34.2	33.9	33.0	32.8	32.8	33.0	32.9	33.0	33.1	33.6	33.7	34.2	32.6	33.2	0.4	24
2	33.5	35.1	34.8	34.1	33.7	34.1	34.6	35.1	35.0	34.2	34.4	34.4	34.2	34.1	36.2	38.6	35.2	34.0	33.4	33.4	33.6	33.8	34.2	34.2	38.6	33.4	34.5	1.1	24
3	33.9	34.7	36.7	34.8	34.3	34.5	33.9	36.3	49.2	47.0	38.0	34.7	40.4	37.0	34.1	33.7	35.7	33.8	33.0	32.9	32.6	32.8	32.8	32.9	49.2	32.6	35.8	4.2	24
4	33.2	33.2	33.3	33.3	33.9	34.0	33.8	34.3	34.9	35.5	35.6	34.5	34.2	34.2	33.4	33.3	33.0	33.3	33.3	33.6	33.8	34.1	34.6	35.0	35.6	33.0	34.0	0.8	24
5	34.9	35.0	35.3	35.5	35.9	35.8	36.2	36.4	36.5	36.3	36.2	36.2	35.5	35.2	34.1	33.7	33.9	33.6	33.8	34.0	34.1	34.4	34.6	34.9	36.5	33.6	35.1	1.0	24
6	34.9	35.0	35.5	35.4	35.5	36.1	36.2	36.1	35.9	35.9	35.2	33.9	33.5	33.5	34.6	37.7	34.3	32.8	32.3	32.4	32.4	32.4	32.5	32.6	37.7	32.3	34.4	1.6	24
7	32.6	32.7	32.7	32.7	32.8	33.0	33.1	33.1	33.1	33.0	33.2	33.3	33.4	33.6	33.5	33.2	33.2	33.2	33.2	33.1	33.1	33.0	33.1	33.1	33.6	32.6	33.1	0.2	24
8	33.2	33.0	33.2	33.1	33.0	33.0	33.2	33.3	33.7	33.3	33.4	33.3	33.5	33.3	33.3	33.2	33.1	33.1	33.3	33.4	33.6	33.9	34.2	34.5	34.5	33.0	33.4	0.4	24
9	34.7	35.1	35.1	39.1	42.4	42.9	42.0	41.9	43.5	45.2	44.8	40.5	44.2	45.8	45.8	43.2	36.6	34.6	34.3	34.6	35.6	36.1	36.8	35.0	45.8	34.3	39.6	4.3	24
10	33.9	33.2	32.9	32.8	32.9	33.4	33.5	34.8	41.3	37.9	35.8	34.9	33.6	33.1	33.2	33.6	34.4	34.4	33.4	33.1	33.1	33.1	33.5	33.8	41.3	32.8	34.1	1.9	24
11	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.8	35.1	35.3	35.5	35.6	35.0	34.6	33.3	33.1	33.1	32.8	32.6	32.6	33.1	33.3	33.3	33.0	32.9	32.9	35.6	32.6	33.9	1.0	24
12	32.7	32.9	32.8	32.7	32.8	32.6	32.7	32.8	32.8	32.7	32.7	32.9	32.8	32.7	32.9	33.0	32.7	32.9	33.0	33.3	33.7	33.9	34.3	34.7	34.7	32.6	33.0	0.6	24
13	35.0	35.0	35.6	35.8	35.7	36.1	36.1	36.3	36.6	36.1	36.8	37.0	36.7	36.8	36.3	35.4	34.7	34.4	34.3	34.3	34.5	34.9	35.1	35.1	37.0	34.3	35.6	0.9	24
14	35.3	35.3	35.0	34.9	35.1	35.0	35.3	35.5	35.5	35.5	35.0	33.5	33.4	33.8	33.4	33.2	33.1	33.3	33.0	33.4	33.2	33.4	33.7	33.5	35.5	33.0	34.2	1.0	24
15	33.3	33.8	33.9	33.9	34.3	34.2	34.3	34.5	34.7	34.7	33.9	33.0	33.0	32.9	33.1	33.0	32.9	32.8	32.9	33.2	33.5	33.8	33.9	34.3	34.7	32.8	33.7	0.6	24
16	34.3	34.6	34.9	35.2	35.6	35.9	35.9	36.3	36.3	36.5	37.4	37.7	36.5	34.8	34.5	34.2	34.0	33.8	33.8	33.9	33.8	33.9	34.1	34.3	37.7	33.8	35.1	1.2	24
17	34.4	34.5	34.7	34.7	34.9	35.1	35.2	35.3	35.4	35.3	34.4	34.3	34.2	33.8	33.9	33.2	33.1	33.1	33.1	32.9	33.1	33.1	34.7	36.9	36.9	32.9	34.3	1.0	24
18	40.2	41.5	39.0	36.5	35.2	36.9	40.9	44.2	47.6	55.6	48.8	47.0	49.2	53.8	60.2	58.1	51.5	49.0	53.2	52.3	50.6	53.6	50.5	41.6	60.2	35.2	47.4	7.1	24
19	43.2	47.6	39.7	40.6	40.5	37.0	35.9	34.8	35.1	35.9	38.8	42.1	42.5	39.1	35.0	35.6	34.0	33.0	33.1	34.1	33.6	33.3	33.2	33.3	47.6	33.0	37.1	4.0	24
20	33.6	33.9	33.9	34.1	34.3	34.6	34.9	35.2	35.5	35.7	35.9	34.5	34.2	33.9	33.5	33.4	33.6	33.5	33.5	33.6	33.9	34.1	34.4	34.9	35.9	33.4	34.3	0.7	24
21	35.2	35.4	35.6	35.7	35.8	35.7	35.7	35.6	35.6	35.3	34.0	33.6	33.7	33.3	32.7	32.6	32.5	32.4	32.5	32.5	32.5	32.9	33.5	33.2	35.8	32.4	34.1	1.4	24
22	33.3	34.5	34.0	33.8	33.5	33.9	34.0	34.4	34.8	35.0	34.9	34.7	34.7	34.7	34.1	33.6	33.4	33.3	33.3	33.4	33.5	33.9	34.0	34.3	35.0	33.3	34.0	0.6	24
23	34.5	35.0	35.2	35.3	35.7	36.2	36.5	36.9	37.3	37.5	37.6	35.1	34.3	34.6	34.2	33.9	33.8	33.8	33.9	33.9	34.0	34.1	34.2	34.8	37.6	33.8	35.1	1.3	24
24	35.0	35.3	35.6	35.8	36.5	36.7	36.8	37.1	37.2	37.3	37.9	37.5	36.7	36.0	35.3	35.2	34.7	34.7	34.6	34.5	34.7	34.7	34.8	35.1	37.9	34.5	35.8	1.1	24
25	35.6	35.4	35.6	36.0	36.4	37.0	37.1	37.1	37.6	37.0	37.0	38.8	37.2	35.1	34.2	33.8	42.4	48.4	39.7	34.5	33.4	33.3	33.6	33.8	48.4	33.3	36.7	3.3	24
26	34.0	33.5	33.2	32.9	35.3	36.1	34.3	33.8	34.3	36.1	44.9	39.5	35.6	35.9	33.4	32.7	32.5	32.6	32.9	32.9	33.2	33.1	33.4	33.7	44.9	32.5	34.6	2.7	24
27	34.0	33.9	34.2	34.9	35.1	34.8	35.0	35.2	35.3	35.8	35.7	35.4	33.7	33.6	33.4	33.2	33.3	33.3	33.1	33.1	33.1	33.3	46.7	39.2	46.7	33.1	34.9	2.8	24
28	34.6	33.3	33.0	33.1	33.3	33.3	34.1	34.8	33.6	33.3	33.3	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.3	33.9	33.7	34.3	41.7	36.8	34.2	34.3	41.7	33.0	34.1	1.8	24
29	34.9	42.0	47.8	41.4	41.6	40.8	39.1	38.4	35.4	34.3	33.9	33.8	33.6	33.4	33.2	33.2	33.0	33.1	33.2	33.5	33.9	34.2	34.5	34.9	47.8	33.0	36.1	4.0	24
30	35.2	35.6	35.9	35.9	36.0	36.3	36.2	36.3	36.6	36.6	36.7	35.8	34.9	34.7	34.2	34.0	33.4	33.4	33.4	33.6	34.0	33.8	33.8	34.1	36.7	33.4	35.0	1.2	24
最大値	43.2	47.6	47.8	41.4	42.4	42.9	42.0	44.2	49.2	55.6	48.8	47.0	49.2	53.8	60.2	58.1	51.5	49.0	53.2	52.3	50.6	53.6	50.5	41.6	60.2		47.4		
最小値	32.6	32.7	32.6	32.7	32.8	32.6	32.7	32.8	32.8	32.7	32.7	32.9	32.8	32.7	32.7	32.6	32.5	32.4	32.3	32.4	32.4	32.4	32.5	32.6		32.3	33.0		
平均値	34.7	35.3	35.2	35.1	35.3	35.4	35.5	35.8	36.6	36.8	36.5	35.8	35.6	35.4	35.2	35.0	34.6	34.4	34.2	34.1	34.4	34.5	35.0	34.6			35.2		
標準偏差	2.1	3.1	2.9	2.1	2.4	2.2	2.2	2.4	3.9	4.7	3.7	3.2	3.8	4.3	5.3	4.9	3.7	3.9	3.8	3.5	3.5	3.7	3.8	1.8				3.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25348.0	60.2	32.3	35.2	47.4	33.0	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	583	92	24	13	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.972	12.778	3.333	1.806	0.833	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.1	33.9	34.3	34.3	34.6	34.8	35.1	35.0	35.4	35.1	34.5	33.7	33.3	32.9	33.1	32.8	33.1	33.2	33.3	33.5	33.7	33.9	33.8	33.9	35.4	32.8	34.0	0.8	24
2	34.2	34.3	34.6	34.8	34.9	35.3	35.3	35.7	35.9	35.9	36.4	36.7	34.5	34.2	33.3	33.0	32.8	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	32.8	36.7	32.7	34.2	1.4	24
3	33.0	32.8	33.0	33.1	33.2	33.2	33.2	33.5	33.4	32.9	32.4	32.6	32.5	33.2	33.5	33.9	33.7	35.3	35.5	34.0	38.9	37.1	38.1	42.2	42.2	32.4	34.3	2.4	24
4	39.3	34.6	39.9	45.8	45.3	40.1	44.5	49.0	44.8	***	***	37.2	36.3	34.9	33.9	33.3	33.1	33.1	33.2	32.9	32.6	32.7	33.0	33.0	49.0	32.6	37.4	5.3	22
5	33.2	33.3	33.1	33.1	33.2	33.0	33.4	36.3	38.9	39.6	36.9	40.1	41.9	43.2	38.5	35.8	33.8	35.0	34.7	34.3	33.2	33.0	33.2	33.3	43.2	33.0	35.6	3.1	24
6	33.8	33.9	34.5	35.0	35.3	35.3	35.7	35.7	35.6	35.8	35.7	34.5	33.8	33.1	32.9	32.7	32.6	32.7	33.1	33.4	33.1	32.8	33.4	33.7	35.8	32.6	34.1	1.2	24
7	33.8	34.1	34.3	34.4	34.4	34.5	34.5	34.4	34.4	33.2	33.8	33.4	33.2	33.1	33.2	33.0	33.3	33.5	33.5	33.9	34.0	34.3	34.2	34.7	34.7	33.0	33.9	0.5	24
8	35.0	35.4	35.4	35.6	35.8	35.6	35.5	35.3	34.7	33.3	33.9	34.0	36.1	36.3	35.4	33.8	33.1	32.8	33.0	33.1	33.3	33.5	33.3	33.5	36.3	32.8	34.4	1.2	24
9	33.6	33.5	33.8	33.5	35.7	36.8	34.3	36.7	35.5	34.7	33.6	44.5	40.9	34.9	33.1	32.6	32.5	32.6	32.7	33.0	33.2	33.5	33.6	34.0	44.5	32.5	34.7	2.8	24
10	34.0	34.4	34.7	34.9	35.3	35.5	35.5	35.8	35.9	36.0	35.7	34.5	33.5	33.3	32.6	32.6	32.5	33.1	33.1	33.0	33.0	33.6	33.8	34.2	36.0	32.5	34.2	1.2	24
11	34.6	34.9	35.2	35.4	35.8	35.9	35.7	35.1	35.0	34.0	33.1	33.6	33.6	33.4	33.5	33.4	33.3	33.3	33.5	33.9	36.3	54.1	57.9	53.9	57.9	33.1	37.0	7.2	24
12	49.7	53.2	54.6	51.4	48.9	49.7	48.1	42.5	39.2	35.0	32.7	32.0	31.8	32.1	32.6	32.4	31.7	31.8	31.7	31.5	31.6	31.7	31.5	31.7	54.6	31.5	38.3	8.7	24
13	31.7	31.7	31.9	31.9	32.3	32.5	32.2	32.4	32.8	32.7	32.3	32.2	32.2	32.3	32.2	32.2	32.0	32.2	32.5	33.2	34.0	34.9	35.2	36.7	36.7	31.7	32.8	1.2	24
14	37.8	35.9	34.9	36.4	39.8	39.2	38.7	38.4	34.5	33.0	32.8	32.7	33.1	33.1	32.9	34.5	33.9	36.5	40.7	47.7	54.1	52.2	44.8	37.4	54.1	32.7	38.1	6.0	24
15	36.5	36.3	34.6	36.4	40.7	45.7	43.2	41.4	39.7	36.1	34.7	34.4	33.8	33.8	32.7	33.1	32.8	32.6	32.9	32.8	33.1	33.2	33.4	33.7	45.7	32.6	35.7	3.7	24
16	33.6	33.9	34.3	34.5	34.4	34.0	34.6	34.6	34.8	35.2	35.1	34.8	33.7	33.7	33.4	36.5	36.4	34.5	34.1	34.2	33.8	33.9	33.9	34.3	36.5	33.4	34.4	0.8	24
17	34.4	34.7	34.8	34.9	35.4	35.9	36.3	36.3	36.0	33.6	33.6	33.7	33.2	35.5	40.5	40.5	37.6	34.7	33.7	35.5	42.5	38.6	49.7	55.0	55.0	33.2	37.4	5.3	24
18	48.1	45.1	40.3	40.4	41.0	35.4	32.7	32.1	32.4	32.2	32.4	32.5	32.4	32.4	32.3	32.2	32.3	32.4	32.4	32.7	33.1	33.4	33.4	33.9	48.1	32.1	34.9	4.5	24
19	34.2	34.3	34.6	34.7	35.3	35.4	35.7	36.3	36.7	37.0	37.0	36.7	35.1	33.6	33.3	33.4	33.1	33.1	33.3	33.1	33.2	33.4	33.5	34.0	37.0	33.1	34.6	1.4	24
20	34.0	34.1	34.3	34.5	34.5	34.9	34.9	35.0	34.9	34.8	34.7	34.0	33.4	33.0	33.0	33.3	33.2	32.9	32.8	32.9	33.3	33.1	32.9	32.9	35.0	32.8	33.8	0.8	24
21	33.0	33.1	32.8	32.6	32.7	32.7	32.7	32.7	33.0	32.9	43.0	62.3	49.7	45.4	50.6	48.7	43.3	36.4	34.6	32.8	32.7	32.9	32.8	32.5	62.3	32.5	37.7	8.2	24
22	32.5	35.0	37.6	56.5	63.6	63.4	43.5	39.8	35.9	33.4	32.6	32.7	32.6	37.1	34.6	33.4	32.6	33.0	33.3	32.5	32.0	31.6	31.6	31.7	63.6	31.6	37.6	9.6	24
23	31.8	31.8	32.0	32.0	32.3	32.2	32.4	32.4	32.5	32.8	33.1	33.2	33.6	33.5	33.3	33.2	32.9	33.0	33.4	33.4	33.5	33.0	32.8	33.5	33.6	31.8	32.8	0.6	24
24	37.5	44.1	45.2	40.7	37.5	34.3	33.5	33.4	33.5	33.4	33.3	33.4	35.9	41.0	41.9	41.5	39.9	35.8	34.4	34.4	34.6	34.8	35.1	36.3	45.2	33.3	36.9	3.7	24
25	39.1	42.5	42.6	44.4	47.8	52.5	52.9	60.2	61.3	61.7	57.4	58.2	54.2	46.6	45.1	45.5	38.1	35.2	34.4	32.9	32.6	32.7	32.7	32.7	61.7	32.6	45.1	10.1	24
26	41.9	64.2	70.4	61.9	63.4	64.8	69.7	73.8	67.1	72.1	66.2	72.5	56.2	52.6	64.8	57.9	59.4	50.7	50.3	48.1	43.7	45.4	53.8	48.1	73.8	41.9	59.1	9.8	24
27	40.5	36.7	40.2	44.2	39.0	34.4	33.1	33.1	33.0	32.9	33.3	33.3	33.4	33.8	33.3	33.1	32.9	33.0	32.6	32.5	32.3	33.0	32.8	33.2	44.2	32.3	34.6	3.1	24
28	34.0	35.2	35.2	34.5	35.0	35.2	35.2	35.3	35.5	35.9	35.7	35.8	35.3	35.1	33.9	33.3	32.9	33.2	33.4	33.6	34.0	34.4	34.7	34.8	35.9	32.9	34.6	0.9	24
29	35.2	35.7	35.7	35.9	36.2	36.2	36.1	36.2	36.3	36.1	34.9	33.4	33.5	33.5	33.1	32.7	32.7	32.5	32.5	32.6	32.9	32.9	33.0	33.3	36.3	32.5	34.3	1.5	24
30	33.5	33.7	34.0	34.0	34.3	34.6	34.7	34.4	34.5	35.0	34.9	33.7	33.2	33.0	33.2	33.0	32.6	32.4	32.3	32.2	32.1	32.4	32.4	32.4	35.0	32.1	33.4	1.0	24
31	32.5	32.5	32.3	32.2	32.1	32.6	32.9	33.0	33.4	32.8	33.3	33.8	34.0	33.2	32.5	32.4	32.3	32.5	32.9	35.4	35.7	35.1	35.9	34.7	35.9	32.1	33.3	1.2	24
最大値	49.7	64.2	70.4	61.9	63.6	64.8	69.7	73.8	67.1	72.1	66.2	72.5	56.2	52.6	64.8	57.9	59.4	50.7	50.3	48.1	54.1	54.1	57.9	55.0	73.8		59.1		
最小値	31.7	31.7	31.9	31.9	32.1	32.2	32.2	32.1	32.4	32.2	32.3	32.0	31.8	32.1	32.2	32.2	31.7	31.8	31.7	31.5	31.6	31.6	31.5	31.7		31.5	32.8		
平均値	35.8	36.7	37.3	37.9	38.4	38.2	37.6	37.9	37.3	36.6	36.3	37.4	36.1	35.7	35.9	35.5	34.7	34.0	34.1	34.2	34.8	35.3	35.9	35.9			36.2		
標準偏差	4.3	6.8	7.7	7.3	7.9	8.4	7.7	8.7	7.6	8.5	7.3	9.5	6.2	4.9	6.8	5.8	5.2	3.3	3.4	3.8	4.5	5.4	6.5	5.9				6.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	26883.8	73.8	31.5	36.2	59.1	32.8	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	578	76	33	17	13	8	10	4	3	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	77.898	10.243	4.447	2.291	1.752	1.078	1.348	0.539	0.404	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.3	33.6	37.5	40.9	36.1	34.2	33.4	33.6	33.6	33.4	33.1	33.1	32.8	32.8	32.9	32.8	32.8	32.5	32.6	32.5	32.5	32.6	32.7	32.8	40.9	32.5	33.7	1.9	24
2	33.0	32.9	33.2	33.1	33.4	33.4	33.5	33.9	33.8	34.4	34.0	33.1	33.0	33.0	32.9	32.8	32.6	32.8	32.7	32.5	32.5	32.6	32.6	32.8	34.4	32.5	33.1	0.5	24
3	32.8	32.9	33.1	33.3	33.3	33.4	33.4	33.6	33.5	33.5	33.9	33.8	34.2	34.0	33.7	33.6	35.7	36.7	40.4	45.4	45.2	41.2	42.3	44.4	45.4	32.8	36.1	4.3	24
4	41.2	35.9	33.8	37.5	43.4	48.5	56.9	57.2	50.7	51.7	41.5	36.3	35.6	33.8	34.4	34.9	33.3	32.9	32.8	32.8	34.5	33.5	33.2	33.0	57.2	32.8	39.1	8.0	24
5	32.8	33.0	33.2	33.3	33.2	35.5	41.0	49.3	49.0	47.4	47.1	39.7	43.7	44.1	37.6	34.2	33.1	32.8	32.9	32.7	32.8	32.9	33.2	33.4	49.3	32.7	37.4	6.0	24
6	35.7	38.2	35.8	43.4	42.9	37.1	35.1	36.7	33.5	32.6	32.3	32.6	32.7	32.7	32.6	32.8	32.7	32.8	32.8	32.9	32.7	32.7	32.5	32.5	43.4	32.3	34.5	3.2	24
7	32.5	32.6	32.4	32.4	32.6	32.5	32.7	33.0	33.1	33.3	33.5	33.3	33.3	33.3	33.4	33.3	33.2	33.3	33.5	33.5	33.5	33.4	33.5	33.6	33.6	32.4	33.1	0.4	24
8	33.3	33.3	33.4	33.6	33.5	33.7	33.4	33.1	33.5	33.5	33.3	33.3	33.4	36.1	35.1	33.5	34.3	34.1	33.1	32.5	32.7	32.6	32.5	32.5	36.1	32.5	33.5	0.8	24
9	32.6	32.6	32.6	32.9	32.7	32.9	32.9	32.7	33.0	32.7	33.0	33.0	33.0	32.9	33.0	33.1	33.0	33.1	32.9	33.1	33.1	33.3	33.1	33.1	33.3	32.6	32.9	0.2	24
10	33.1	33.0	33.1	33.1	33.0	33.2	33.1	33.2	33.2	33.5	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.2	33.2	33.2	33.0	33.1	33.1	33.2	33.3	33.5	33.0	33.2	0.2	24
11	33.2	33.4	33.3	33.5	33.6	33.8	33.6	34.2	34.6	34.8	34.3	34.7	34.9	34.6	33.9	33.8	33.5	33.5	33.7	33.6	33.7	33.7	33.6	33.6	34.9	33.2	33.9	0.5	24
12	33.7	33.6	33.5	33.4	33.5	33.7	33.7	34.1	34.1	34.3	34.4	34.6	34.3	34.0	34.1	34.2	34.3	34.3	34.2	33.9	33.5	35.8	37.5	36.4	37.5	33.4	34.3	1.0	24
13	34.4	33.4	33.1	33.2	34.1	41.2	49.5	57.3	42.0	35.4	33.3	32.6	32.4	32.3	32.5	32.5	35.3	37.6	34.5	32.9	32.7	32.5	32.3	32.6	57.3	32.3	35.8	6.1	24
14	32.7	32.8	32.7	33.3	33.2	33.3	33.7	33.7	33.8	33.5	33.5	33.6	33.8	33.8	33.9	46.1	45.8	37.9	36.2	44.1	63.6	80.2	70.8	49.7	80.2	32.7	40.6	13.1	24
15	46.5	47.0	50.5	45.9	36.5	33.8	33.1	32.7	33.0	44.1	40.5	34.9	33.3	32.8	32.7	32.8	33.0	33.1	33.0	32.9	32.8	33.1	33.4	33.1	50.5	32.7	36.4	5.8	24
16	33.2	33.3	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.0	33.0	33.1	33.1	33.5	34.3	34.1	39.7	45.9	54.0	52.8	45.8	41.7	35.3	54.0	33.0	36.7	6.5	24
17	33.3	35.5	33.4	32.4	32.1	32.2	32.2	32.1	32.3	32.2	32.4	32.4	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.8	32.8	35.5	32.1	32.6	0.7	24
18	32.6	32.8	32.8	32.5	32.6	32.7	32.9	32.7	32.5	32.5	32.7	33.0	32.8	32.9	33.2	33.5	33.0	33.3	38.5	43.0	38.8	42.4	48.0	54.4	54.4	32.5	35.7	5.8	24
19	59.1	86.5	113.9	98.6	87.0	62.7	42.7	37.3	34.4	34.6	40.6	35.9	34.5	33.7	33.0	33.1	33.5	33.2	32.9	32.9	32.8	33.0	35.0	39.3	113.9	32.8	47.5	24.1	24
20	39.4	37.7	35.8	35.6	34.3	34.6	40.2	38.9	45.2	46.4	43.6	38.7	53.9	97.9	138.9	137.9	123.3	93.7	68.0	44.2	37.0	35.2	33.7	33.8	138.9	33.7	57.0	34.2	24
21	38.8	36.2	35.2	34.9	33.7	35.1	34.2	33.1	33.0	32.9	32.7	32.5	32.6	32.6	32.7	32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.4	32.5	32.6	38.8	32.4	33.5	1.6	24
22	32.5	32.6	32.4	32.6	32.5	32.5	32.3	32.4	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.4	32.4	32.4	32.4	32.7	32.3	32.5	0.1	24
23	32.5	32.2	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.6	32.6	32.7	32.7	32.6	32.7	32.7	32.8	32.8	32.7	32.5	32.5	32.5	32.8	32.6	32.5	32.5	32.8	32.2	32.6	0.2	24
24	32.7	32.6	32.7	32.8	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.9	32.8	32.8	32.8	33.0	33.0	32.9	32.8	32.8	32.6	32.5	32.5	32.5	32.4	32.5	33.0	32.4	32.7	0.2	24
25	32.6	32.7	32.9	33.0	33.1	33.1	33.2	33.6	34.0	33.7	33.5	33.4	33.9	34.2	33.9	33.9	36.2	34.9	35.5	41.7	42.0	41.4	38.0	39.7	42.0	32.6	35.2	3.0	24
26	45.0	45.6	47.3	49.6	44.8	40.6	42.8	42.5	40.0	41.2	40.5	45.1	44.2	38.9	38.1	37.0	35.7	34.5	33.4	34.4	40.5	48.9	41.7	34.8	49.6	33.4	41.1	4.7	24
27	32.9	32.6	34.4	37.6	35.3	33.2	33.8	34.2	32.9	32.7	32.9	32.9	33.2	33.2	34.2	33.8	38.2	40.1	35.2	33.6	33.6	33.6	33.2	33.1	40.1	32.6	34.2	1.9	24
28	33.0	32.7	32.4	32.5	32.7	32.9	33.4	34.0	34.6	***	***	37.1	35.7	33.5	32.9	32.5	32.6	32.5	32.6	32.4	32.5	32.5	32.7	33.1	37.1	32.4	33.2	1.2	22
29	33.2	33.1	32.7	33.2	33.3	33.1	33.1	33.3	33.7	34.2	32.9	32.6	32.8	32.8	32.6	32.5	32.4	32.5	32.6	32.6	32.5	32.5	32.8	33.1	34.2	32.4	32.9	0.4	24
30	33.3	33.3	33.3	33.2	33.0	33.2	33.5	33.9	34.0	34.4	34.3	34.2	34.5	34.0	34.1	33.9	33.5	33.6	33.5	33.5	33.4	33.4	33.3	33.5	34.5	33.0	33.7	0.4	24
31	33.4	33.6	33.5	33.5	33.7	33.3	33.8	34.7	34.8	36.7	38.3	38.5	37.3	38.4	40.3	39.8	39.6	41.1	41.4	41.6	42.3	41.8	36.9	34.4	42.3	33.3	37.2	3.2	24
最大値	59.1	86.5	113.9	98.6	87.0	62.7	56.9	57.3	50.7	51.7	47.1	45.1	53.9	97.9	138.9	137.9	123.3	93.7	68.0	54.0	63.6	80.2	70.8	54.4	138.9		57.0		
最小値	32.5	32.2	32.4	32.4	32.1	32.2	32.2	32.1	32.3	32.2	32.3	32.4	32.4	32.3	32.5	32.5	32.4	32.4	32.5	32.4	32.4	32.4	32.3	32.4		32.1	32.5		
平均値	35.4	36.2	37.1	37.1	36.2	35.4	35.6	36.1	35.4	35.7	35.2	34.5	34.9	36.1	37.3	37.4	37.1	36.2	35.5	35.6	36.1	36.7	36.0	35.3			36.0		
標準偏差	5.7	10.0	14.8	12.2	10.0	6.1	5.6	6.6	4.8	5.1	3.9	2.8	4.5	11.7	19.0	18.8	16.2	11.0	6.8	5.4	7.0	9.2	7.5	5.2				9.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	26715.8	138.9	32.1	36.0	57.0	32.5	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	600	57	45	17	5	4	2	2	0	1	0	2	1	2	4	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.863	7.682	6.065	2.291	0.674	0.539	0.270	0.270	0.000	0.135	0.000	0.270	0.135	0.270	0.539	100

塩汲 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.6	33.5	34.7	35.7	34.4	33.7	33.1	32.8	33.0	33.7	33.4	33.3	33.4	42.4	40.8	35.1	33.4	33.0	33.0	33.1	33.0	33.4	33.8	33.5	42.4	32.8	34.3	2.4	24
2	33.4	33.7	33.8	33.5	33.9	34.0	34.3	34.7	34.8	34.8	34.6	34.4	34.1	34.0	37.1	45.1	38.3	34.4	33.2	33.1	33.2	33.3	33.4	33.3	45.1	33.1	34.7	2.5	24
3	33.3	34.6	35.0	34.0	35.6	38.9	35.9	41.9	61.6	50.6	39.3	35.1	38.1	36.0	33.9	37.7	37.7	34.3	33.7	36.5	34.0	36.5	33.9	33.1	61.6	33.1	37.6	6.3	24
4	32.7	32.5	32.7	33.2	32.8	33.2	33.2	33.4	33.8	33.8	33.4	33.3	33.3	33.2	33.2	33.0	33.0	33.1	33.3	33.5	33.5	33.7	33.8	33.8	33.8	32.5	33.3	0.4	24
5	33.7	33.7	33.8	33.9	33.6	33.5	33.5	33.7	33.6	34.2	34.7	34.0	33.5	33.5	33.5	33.6	33.3	33.4	33.8	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	34.7	33.3	33.7	0.3	24
6	33.4	33.7	33.9	33.8	33.7	33.8	33.9	33.8	34.1	33.6	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	32.9	32.7	32.6	32.7	32.5	32.6	32.6	32.4	34.1	32.4	33.3	0.5	24
7	32.6	32.3	32.4	32.4	32.5	33.2	33.1	33.1	33.2	33.3	33.2	33.3	33.3	33.4	33.4	33.2	33.2	33.3	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.2	33.4	32.3	33.1	0.3	24
8	33.3	33.3	33.4	33.3	33.1	33.1	33.1	33.0	33.0	33.0	33.2	33.1	33.3	33.3	33.2	33.1	33.0	33.2	33.1	33.1	33.2	33.7	33.8	34.0	34.0	33.0	33.2	0.3	24
9	33.9	33.8	34.2	36.5	41.8	42.4	40.9	39.7	41.4	43.5	43.9	42.8	46.2	45.7	47.0	41.6	36.1	34.6	34.8	34.1	35.4	35.5	34.5	33.9	47.0	33.8	38.9	4.6	24
10	33.3	33.2	33.3	33.1	33.6	36.2	36.7	34.2	36.0	37.5	35.8	33.8	33.0	33.0	34.1	33.9	34.1	34.4	34.7	33.5	33.0	33.2	33.1	33.5	37.5	33.0	34.2	1.3	24
11	33.6	33.3	33.5	33.8	33.9	33.8	33.9	34.0	34.2	33.4	33.1	33.1	33.3	33.2	33.2	33.5	33.6	33.4	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.4	34.2	33.1	33.5	0.3	24
12	33.4	33.5	33.5	33.3	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	33.4	33.3	33.4	33.3	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.4	33.5	33.9	34.1	34.3	34.3	33.3	33.5	0.3	24
13	34.4	34.5	34.7	34.7	34.7	34.4	34.7	34.7	34.8	35.1	35.9	36.0	35.8	35.5	35.3	34.8	34.5	34.2	34.1	34.0	34.3	34.5	34.8	34.6	36.0	34.0	34.8	0.5	24
14	34.6	34.3	33.7	33.5	33.4	33.3	33.6	33.6	33.5	33.7	33.8	34.1	34.3	34.0	33.9	33.8	33.8	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	33.5	33.4	34.6	33.3	33.8	0.3	24
15	33.5	33.5	33.5	33.7	33.5	33.7	34.0	34.7	34.7	33.5	33.5	33.6	33.6	33.6	33.6	33.5	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	33.8	33.8	34.7	33.5	33.7	0.3	24
16	33.7	33.9	34.0	34.2	34.4	34.4	34.7	35.0	35.5	35.7	36.2	36.5	36.4	35.6	35.2	35.0	34.8	34.5	34.4	34.2	34.0	34.3	34.1	33.9	36.5	33.7	34.8	0.8	24
17	34.1	34.0	34.2	34.4	34.3	34.5	34.5	34.6	34.8	35.2	35.1	35.2	34.5	34.6	34.2	34.0	33.8	33.7	33.7	33.8	34.0	35.1	41.7	48.5	48.5	33.7	35.3	3.2	24
18	48.3	56.7	51.8	42.4	38.7	38.3	40.3	44.0	54.2	65.0	53.9	55.6	54.9	59.6	65.7	72.8	60.6	62.6	60.2	48.4	46.5	59.7	64.0	51.7	72.8	38.3	54.0	9.3	24
19	54.3	59.3	49.7	52.3	49.0	46.1	43.0	41.7	45.6	45.4	46.0	41.3	43.2	40.0	35.7	34.9	34.2	33.6	33.3	33.4	33.3	33.2	33.3	33.5	59.3	33.2	41.5	7.8	24
20	33.5	34.6	35.2	35.8	36.0	36.3	35.8	35.6	35.4	35.4	35.3	35.1	35.0	34.8	34.3	34.1	34.3	34.3	34.2	34.5	34.5	34.5	34.6	34.5	36.3	33.5	34.9	0.7	24
21	34.9	34.8	34.8	34.9	34.7	34.8	34.6	34.4	34.6	34.8	34.9	34.4	34.4	34.0	33.4	33.2	33.3	33.2	33.3	33.3	33.2	33.5	34.2	33.9	34.9	33.2	34.1	0.7	24
22	33.7	34.4	34.4	34.2	34.2	33.9	34.0	34.1	33.8	35.1	34.4	34.0	33.8	33.6	33.7	33.6	33.6	33.5	33.4	33.4	33.4	33.6	33.8	33.9	35.1	33.4	33.9	0.4	24
23	34.2	34.3	34.4	34.6	34.8	35.0	35.0	35.1	35.6	36.0	36.0	35.5	35.2	34.8	34.8	34.6	34.5	34.4	34.4	34.5	34.3	34.3	34.4	34.4	36.0	34.2	34.8	0.5	24
24	34.7	34.6	34.9	34.9	34.8	35.4	35.3	35.2	35.4	36.3	36.1	36.3	36.0	35.5	35.1	34.9	34.8	34.2	34.3	34.7	34.6	34.6	34.8	34.7	36.3	34.2	35.1	0.6	24
25	34.8	35.1	35.1	35.1	35.1	35.6	36.0	35.7	36.0	36.0	37.2	44.6	43.3	37.4	35.7	34.5	48.1	48.1	39.7	35.0	33.9	33.6	33.9	34.1	48.1	33.6	37.2	4.3	24
26	34.3	35.7	37.0	35.5	34.5	34.1	34.1	34.5	34.6	37.5	40.9	36.2	36.6	37.5	34.4	33.5	33.2	33.1	33.2	33.3	33.2	33.3	33.6	33.9	40.9	33.1	34.9	1.9	24
27	33.8	33.8	34.0	33.9	34.3	34.8	35.6	35.7	35.1	34.9	35.3	34.7	34.4	34.1	34.2	33.9	34.0	34.0	34.1	33.9	33.7	33.9	41.8	38.1	41.8	33.7	34.8	1.8	24
28	35.1	34.3	33.9	34.0	34.0	34.0	36.5	35.4	34.6	34.4	36.5	36.2	34.6	34.0	33.9	34.6	34.7	35.6	35.8	35.5	35.2	36.9	38.6	39.9	39.9	33.9	35.3	1.5	24
29	52.0	52.0	59.5	59.7	61.0	53.4	44.6	41.4	37.0	35.6	34.6	34.2	33.8	34.0	33.9	33.5	33.6	33.8	33.8	33.9	33.9	34.2	34.3	34.5	61.0	33.5	40.5	9.8	24
30	34.6	34.7	34.4	34.6	34.5	34.5	34.7	34.9	35.2	35.7	35.7	35.7	35.6	35.4	35.1	34.9	34.5	34.2	34.1	34.0	34.1	34.3	34.1	34.1	35.7	34.0	34.7	0.6	24
最大値	54.3	59.3	59.5	59.7	61.0	53.4	44.6	44.0	61.6	65.0	53.9	55.6	54.9	59.6	65.7	72.8	60.6	62.6	60.2	48.4	46.5	59.7	64.0	51.7	72.8		54.0		
最小値	32.6	32.3	32.4	32.4	32.5	33.1	33.1	32.8	33.0	33.0	33.1	33.1	33.0	33.0	33.2	33.0	32.9	32.7	32.6	32.7	32.5	32.6	32.6	32.4		32.3	33.1		
平均値	35.6	36.2	36.1	36.0	35.9	35.9	35.5	35.6	36.7	37.0	36.4	36.1	36.1	36.1	35.9	36.0	35.5	35.2	34.8	34.3	34.2	34.9	35.6	35.2			35.7		
標準偏差	5.5	6.8	6.2	5.8	5.7	4.4	2.9	3.0	6.3	6.6	4.5	4.6	4.8	5.3	6.3	7.4	5.5	5.8	5.0	2.8	2.4	4.8	5.8	4.3				5.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25710.4	72.8	32.3	35.7	54.0	33.1	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	606	50	25	13	11	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	84.167	6.944	3.472	1.806	1.528	1.250	0.694	0.000	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.3	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.2	34.5	34.4	34.8	34.6	34.3	34.4	33.7	33.7	33.6	33.4	33.7	33.6	33.6	33.6	33.7	33.8	33.8	34.8	33.4	34.1	0.4	24
2	33.9	34.1	34.2	34.5	34.6	34.5	34.6	34.5	35.3	35.0	35.3	35.4	34.6	34.2	34.1	33.6	33.6	33.5	33.6	33.6	33.7	33.6	33.5	33.5	35.4	33.5	34.2	0.6	24
3	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	34.8	35.9	34.5	33.7	33.6	34.1	34.5	37.7	39.8	38.8	38.5	40.4	39.5	42.0	46.6	44.4	43.0	46.6	46.6	33.6	37.5	4.4	24
4	42.9	36.7	37.4	40.3	38.1	38.1	41.8	41.4	41.3	36.5	33.9	33.5	35.1	37.5	36.3	34.6	34.1	34.0	33.9	33.8	33.6	33.7	33.9	34.3	42.9	33.5	36.5	3.0	24
5	34.2	37.7	35.9	34.6	34.3	34.1	34.2	36.3	36.6	***	36.1	42.8	47.5	49.9	45.9	38.4	35.8	38.9	37.7	35.7	34.2	33.9	33.6	33.6	49.9	33.6	37.5	4.7	23
6	33.9	34.1	34.7	34.8	35.7	37.3	37.6	37.0	37.2	36.8	36.2	35.4	34.8	34.5	33.8	33.5	33.3	33.4	33.4	33.7	33.7	34.0	33.9	33.9	37.6	33.3	34.9	1.4	24
7	33.9	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.0	34.1	34.1	35.1	35.6	34.6	34.1	33.8	33.8	33.9	33.8	33.9	34.1	34.1	34.1	34.2	34.3	34.4	35.6	33.8	34.2	0.4	24
8	34.4	34.6	34.5	34.5	34.7	34.7	34.4	34.7	34.9	34.6	34.5	34.9	39.6	41.2	39.1	35.5	34.0	34.1	33.8	33.8	33.9	34.6	34.3	33.8	41.2	33.8	35.1	1.9	24
9	33.8	33.6	33.7	36.0	61.6	47.3	37.3	38.2	36.7	35.6	34.3	38.4	36.3	33.9	33.4	33.1	33.0	33.0	33.1	33.3	33.4	33.6	33.8	34.0	61.6	33.0	36.3	6.2	24
10	34.1	33.7	34.4	34.7	34.6	36.5	36.7	35.5	35.8	35.7	34.8	34.6	34.1	33.8	34.4	33.7	34.0	34.9	34.0	33.3	33.2	33.3	33.7	33.9	36.7	33.2	34.5	1.0	24
11	34.0	34.0	34.1	33.9	34.6	34.8	35.0	34.7	34.4	34.3	34.1	34.1	34.3	34.0	33.9	34.1	34.1	34.1	34.2	34.4	38.7	58.1	52.6	55.3	58.1	33.9	37.1	7.2	24
12	67.4	69.6	62.9	52.5	47.7	45.9	43.5	39.7	37.6	34.8	33.2	32.7	32.7	32.7	32.9	32.6	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.6	32.5	32.7	69.6	32.5	40.0	11.8	24
13	32.6	32.6	32.7	32.6	32.9	32.8	32.7	32.6	32.4	32.7	32.7	32.7	32.8	32.8	32.8	32.7	32.9	33.0	33.2	33.8	37.3	37.4	35.9	35.6	37.4	32.4	33.4	1.5	24
14	35.6	34.6	33.9	35.4	38.0	38.2	38.6	37.0	35.2	34.1	33.8	33.8	34.1	34.2	34.1	34.2	33.9	38.8	47.1	50.7	52.2	48.7	42.5	37.6	52.2	33.8	38.2	5.7	24
15	35.2	35.1	35.1	34.4	38.0	42.4	39.2	43.6	42.6	40.0	38.9	37.8	38.5	40.4	38.3	41.0	36.9	35.4	34.7	35.9	35.3	34.1	33.7	33.9	43.6	33.7	37.5	3.0	24
16	34.2	34.6	34.5	34.5	34.9	35.2	35.3	35.7	35.9	35.7	35.5	35.3	35.1	34.9	35.0	35.9	35.0	34.2	34.3	34.6	34.1	34.3	34.4	34.5	35.9	34.1	34.9	0.6	24
17	34.4	34.4	34.2	34.4	34.5	34.8	34.9	34.8	35.1	34.9	34.4	34.7	35.6	36.7	42.0	44.1	40.2	36.1	34.8	36.3	45.8	50.3	52.2	70.5	70.5	34.2	39.2	8.5	24
18	68.9	71.2	57.8	41.5	35.5	33.5	33.1	32.9	33.4	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	33.4	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	33.3	33.4	71.2	32.9	37.8	11.2	24
19	33.6	33.6	33.8	34.1	33.9	33.8	33.9	34.7	35.1	35.8	35.5	35.8	35.4	34.7	34.2	34.0	34.0	33.9	33.7	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	35.8	33.6	34.3	0.7	24
20	34.0	33.6	33.5	33.8	34.0	33.7	33.9	34.1	34.4	34.2	34.2	34.0	33.7	33.6	33.6	33.7	34.0	33.9	33.6	33.7	33.8	33.7	33.7	33.5	34.4	33.5	33.8	0.2	24
21	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	33.6	34.3	34.7	42.8	54.1	49.4	49.2	51.2	43.4	40.2	40.9	39.3	34.9	33.6	37.6	39.4	35.6	54.1	33.5	38.7	6.5	24
22	38.9	40.8	39.0	49.6	45.6	38.5	35.2	35.2	33.9	33.7	33.5	33.3	33.5	33.9	33.5	33.1	33.3	37.2	36.3	33.7	32.9	32.6	32.6	32.7	49.6	32.6	35.9	4.3	24
23	32.6	32.6	32.7	32.8	33.0	33.0	33.2	33.2	33.2	33.4	33.7	33.7	33.9	34.0	34.0	33.9	33.8	33.8	34.0	34.1	34.0	34.0	33.7	33.8	34.1	32.6	33.5	0.5	24
24	36.3	41.3	44.5	42.0	39.1	35.2	33.9	33.7	33.7	33.8	34.0	34.1	37.4	43.3	44.0	42.2	40.4	36.5	35.2	34.6	34.2	34.1	35.2	37.1	44.5	33.7	37.3	3.7	24
25	39.9	43.3	44.5	46.0	44.6	47.8	49.3	53.0	57.9	65.7	64.7	61.1	59.3	50.9	48.1	42.3	37.0	35.2	34.6	34.1	34.1	34.3	34.2	34.4	65.7	34.1	45.7	10.3	24
26	45.9	59.9	71.5	66.4	58.7	59.6	60.0	66.5	60.7	63.9	66.5	99.8	76.4	60.2	55.1	51.1	54.5	50.3	58.4	62.3	52.3	44.5	48.2	49.5	99.8	44.5	60.1	11.6	24
27	49.6	52.6	51.0	53.3	44.1	35.5	30.0	26.7	25.9	25.8	25.5	25.8	25.6	26.1	25.7	25.7	25.4	25.7	25.9	25.3	25.4	25.6	25.6	25.9	53.3	25.3	31.4	10.2	24
28	26.9	30.5	29.3	27.7	27.4	27.0	27.2	27.4	27.8	27.4	27.7	27.7	27.5	27.4	27.6	27.6	27.5	27.5	27.6	27.8	28.0	28.1	28.3	28.3	30.5	26.9	27.8	0.8	24
29	28.5	28.6	28.5	28.8	28.8	28.9	29.0	29.1	29.5	30.0	29.7	29.4	29.4	29.7	29.5	29.4	29.4	29.4	29.6	29.6	29.9	29.9	30.1	30.2	30.2	28.5	29.4	0.5	24
30	30.4	30.3	30.5	30.5	30.7	30.8	30.8	31.1	31.3	31.7	31.4	31.4	31.2	31.6	33.8	32.7	31.6	31.4	31.2	31.2	31.3	31.2	31.3	31.5	33.8	30.3	31.3	0.7	24
31	31.6	31.7	31.6	31.6	31.6	31.7	31.9	32.2	32.6	32.4	32.8	34.7	34.2	33.5	33.0	33.7	33.0	32.7	32.7	33.2	34.8	36.5	34.1	33.7	36.5	31.6	33.0	1.2	24
最大値	68.9	71.2	71.5	66.4	61.6	59.6	60.0	66.5	60.7	65.7	66.5	99.8	76.4	60.2	55.1	51.1	54.5	50.3	58.4	62.3	52.3	58.1	52.6	70.5	99.8		60.1		
最小値	26.9	28.6	28.5	27.7	27.4	27.0	27.2	26.7	25.9	25.8	25.5	25.8	25.6	26.1	25.7	25.7	25.4	25.7	25.9	25.3	25.4	25.6	25.6	25.9		25.3	27.8		
平均値	37.2	38.2	37.9	37.4	37.3	36.5	35.9	36.2	36.1	36.0	36.0	37.7	37.0	36.7	36.5	35.5	34.7	34.7	34.9	35.0	35.4	35.9	35.7	36.3			36.3		
標準偏差	9.4	10.6	9.9	8.2	7.6	6.4	6.1	7.4	7.0	8.3	8.4	13.3	9.7	7.3	6.5	5.1	4.9	4.3	5.7	6.5	6.0	6.7	6.1	8.5				7.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	743	1	26958.9	99.8	25.3	36.3	60.1	27.8	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	15	58	487	81	36	22	15	11	7	7	2	1	0	0	0	1	0	743
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	2.019	7.806	65.545	10.902	4.845	2.961	2.019	1.480	0.942	0.942	0.269	0.135	0.000	0.000	0.000	0.135	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.5	37.6	41.2	42.4	37.9	36.3	35.8	35.9	35.9	35.7	35.3	35.0	34.9	34.8	34.8	34.9	34.8	34.8	35.0	35.0	35.3	35.5	35.7	36.2	42.4	34.8	36.1	1.9	24
2	36.4	36.6	36.8	37.2	37.6	37.7	37.8	37.7	37.5	37.0	36.1	35.5	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	35.2	35.1	35.2	35.2	35.7	35.9	36.2	37.8	34.9	36.1	1.1	24
3	36.5	37.0	37.2	37.5	37.5	37.7	37.8	37.7	37.6	37.6	37.0	36.6	36.5	36.5	36.3	36.5	37.5	39.1	41.8	47.1	47.3	43.5	44.9	45.9	47.3	36.3	39.2	3.7	24
4	43.6	38.8	36.9	41.2	45.2	46.9	56.7	58.2	52.1	51.6	43.0	39.2	37.5	35.7	35.7	36.2	35.1	35.0	35.0	35.2	36.1	35.6	35.5	35.6	58.2	35.0	40.9	7.3	24
5	35.9	36.3	36.3	36.4	36.7	38.7	41.2	49.0	51.6	50.0	48.2	40.8	43.2	43.7	38.8	36.1	35.3	35.4	35.6	35.9	35.7	36.1	36.5	36.1	51.6	35.3	39.6	5.2	24
6	38.5	41.4	38.6	47.6	52.1	43.8	42.0	45.3	37.9	35.1	34.6	34.7	34.6	34.7	34.7	34.8	34.9	35.0	34.8	34.8	34.8	34.6	34.7	34.5	52.1	34.5	37.9	5.0	24
7	34.6	34.7	34.9	35.1	35.4	35.4	35.6	35.6	35.5	35.3	35.2	35.4	35.4	35.5	35.3	35.3	35.1	35.3	35.5	36.0	36.4	36.5	36.9	36.9	36.9	34.6	35.5	0.6	24
8	36.8	36.9	36.7	36.6	36.8	36.6	36.6	36.6	36.6	36.0	35.6	35.2	35.4	37.5	37.0	35.5	35.5	35.8	35.0	34.8	34.8	34.7	34.4	34.5	37.5	34.4	35.9	0.9	24
9	34.7	34.7	34.7	35.2	35.0	35.0	34.8	34.9	35.0	35.1	35.0	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.3	35.3	35.1	35.3	35.3	35.4	35.2	35.4	35.4	34.7	35.1	0.2	24
10	35.2	35.2	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	36.0	35.9	35.7	35.6	35.4	35.5	35.6	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.6	35.8	35.9	36.4	36.4	36.4	35.2	35.6	0.3	24
11	36.6	36.6	37.0	37.4	37.6	37.7	37.9	37.8	37.6	37.1	36.9	37.2	37.3	37.1	35.9	35.9	35.6	35.9	36.0	36.4	36.5	36.6	36.7	36.7	37.9	35.6	36.8	0.7	24
12	36.9	37.3	37.1	37.3	37.8	37.9	37.9	37.9	37.3	36.8	36.9	36.7	36.5	36.1	36.2	36.5	37.1	37.3	37.0	37.0	36.6	36.7	37.2	38.5	38.5	36.1	37.1	0.6	24
13	36.5	35.7	35.7	36.0	36.1	41.0	46.6	55.1	43.5	40.5	37.1	35.5	34.7	34.4	34.5	34.6	35.7	36.7	36.6	35.5	35.5	35.3	35.6	35.6	55.1	34.4	37.7	4.8	24
14	35.7	36.0	36.3	36.2	36.4	36.5	36.4	36.6	36.4	35.8	35.8	36.0	35.9	35.9	36.1	47.7	45.8	38.4	37.6	46.3	66.2	86.2	74.3	54.9	86.2	35.7	43.3	13.7	24
15	48.0	45.6	44.4	41.3	36.8	37.5	35.6	35.1	35.2	40.4	41.6	37.4	35.5	34.9	34.9	35.0	35.0	35.3	35.5	35.9	36.0	36.4	36.8	36.6	48.0	34.9	37.8	3.7	24
16	37.0	37.0	36.9	36.7	36.6	36.9	36.6	36.6	36.6	36.2	35.5	35.1	35.0	35.3	35.3	35.7	35.9	38.8	42.8	53.4	51.5	47.1	40.0	35.9	53.4	35.0	38.5	5.1	24
17	35.0	37.0	35.4	34.5	34.2	34.2	34.2	34.2	34.4	34.4	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	34.7	34.7	34.8	35.0	35.4	35.4	35.8	36.0	37.0	34.2	34.9	0.7	24
18	36.0	35.8	35.6	35.4	35.4	35.6	35.5	35.5	35.2	34.8	34.7	34.9	34.9	34.9	34.9	35.1	35.2	35.7	44.3	49.3	42.5	41.1	43.5	48.4	49.3	34.7	37.7	4.5	24
19	53.6	59.5	80.0	99.3	94.8	82.8	56.7	47.5	38.5	36.3	38.0	37.5	36.2	35.4	35.1	35.1	35.0	35.2	35.3	35.4	35.8	35.8	37.8	41.7	99.3	35.0	48.3	20.3	24
20	42.2	40.4	38.3	37.8	37.3	38.2	46.1	42.7	41.8	44.5	41.8	39.8	49.2	87.3	112.0	103.5	107.1	97.8	84.2	61.6	49.0	43.2	38.2	38.9	112.0	37.3	56.8	25.7	24
21	40.5	38.3	38.3	39.0	36.9	38.6	37.6	35.4	34.9	34.8	34.6	34.5	34.3	34.4	34.5	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.2	34.1	34.3	40.5	34.1	35.6	2.0	24
22	34.3	34.3	34.3	34.4	34.3	34.2	34.3	34.3	34.4	34.5	34.5	34.4	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.4	34.3	34.4	34.2	34.3	34.2	34.5	34.2	34.4	0.1	24
23	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.3	34.5	34.4	34.4	34.4	34.5	34.4	34.5	34.5	34.6	34.5	34.4	34.5	34.5	34.5	34.3	34.2	34.5	34.6	34.2	34.4	0.1	24
24	34.5	34.4	34.7	34.8	35.1	35.0	34.5	34.6	34.6	34.6	34.7	34.8	34.7	34.7	34.8	34.9	34.7	34.6	34.4	34.6	34.6	34.6	34.8	35.0	35.1	34.4	34.7	0.2	24
25	35.2	35.4	35.6	36.0	36.4	36.7	37.1	37.1	37.0	36.3	35.5	35.4	35.5	35.9	35.8	35.9	37.5	36.5	37.3	44.4	44.0	43.7	40.3	41.2	44.4	35.2	37.6	2.9	24
26	46.6	48.4	49.7	52.0	46.8	43.5	47.5	47.8	42.7	43.7	42.1	44.6	43.6	39.0	38.4	39.6	38.2	36.7	35.7	37.3	41.2	45.0	40.2	35.9	52.0	35.7	42.8	4.6	24
27	34.6	34.7	36.2	36.8	35.9	35.0	34.8	34.9	34.7	34.8	34.9	34.8	35.1	***	***	***	38.4	40.8	37.0	35.6	35.4	35.6	35.8	35.9	40.8	34.6	35.8	1.5	21
28	36.4	36.1	35.1	35.0	35.1	35.3	36.3	36.5	36.0	35.6	36.6	36.6	36.0	35.0	34.7	34.5	34.4	34.4	34.8	34.9	35.0	35.1	35.6	36.0	36.6	34.4	35.5	0.7	24
29	36.5	36.6	36.9	37.5	37.7	38.1	38.2	38.2	38.2	38.0	37.0	34.6	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.4	34.6	34.9	35.0	35.3	35.7	36.1	38.2	34.4	36.1	1.5	24
30	36.4	36.6	36.9	37.2	37.5	37.7	38.0	38.0	37.8	37.3	37.0	36.3	36.4	36.7	36.3	35.7	35.4	35.4	35.3	35.7	35.9	36.0	36.3	36.5	38.0	35.3	36.6	0.8	24
31	36.8	36.9	36.7	36.6	36.5	36.7	36.7	37.6	37.9	40.2	41.4	40.9	40.1	40.4	41.4	41.0	41.0	43.2	42.9	43.7	43.7	42.8	38.3	35.9	43.7	35.9	39.5	2.7	24
最大値	53.6	59.5	80.0	99.3	94.8	82.8	56.7	58.2	52.1	51.6	48.2	44.6	49.2	87.3	112.0	103.5	107.1	97.8	84.2	61.6	66.2	86.2	74.3	54.9	112.0		56.8		
最小値	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.2	34.1	34.2		34.1	34.4		
平均値	37.8	37.9	38.5	39.7	39.3	38.9	38.9	39.2	37.9	37.7	37.1	36.4	36.5	37.6	38.2	38.3	38.3	38.1	38.0	38.5	38.7	39.0	38.1	37.6			38.2		
標準偏差	4.5	5.1	8.3	11.7	11.0	8.6	5.9	6.2	4.4	4.3	3.3	2.4	3.3	9.6	14.0	12.6	13.0	11.3	9.0	6.6	6.9	9.5	7.2	4.5				8.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	28298.2	112.0	34.1	38.2	56.8	34.4	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	383	251	55	24	10	4	1	1	1	1	2	2	1	2	3	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51.687	33.873	7.422	3.239	1.350	0.540	0.135	0.135	0.135	0.135	0.270	0.270	0.135	0.270	0.405	100

岡安 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.3	35.8	35.3	36.0	35.4	34.8	34.8	34.8	34.9	34.8	34.6	34.5	34.8	39.8	41.3	36.4	34.7	34.5	34.6	34.9	34.9	35.2	35.9	36.0	41.3	34.5	35.6	1.6	24
2	35.8	36.3	36.3	36.2	36.3	36.7	37.0	36.8	36.7	36.6	36.3	35.8	35.7	35.6	38.7	43.6	38.6	36.3	35.4	34.9	35.2	35.5	36.0	35.8	43.6	34.9	36.6	1.8	24
3	35.4	36.1	37.0	36.2	36.4	37.8	36.5	40.9	59.3	51.2	40.7	37.0	42.5	39.1	36.0	38.6	38.0	35.6	34.8	37.5	35.5	36.3	35.1	34.5	59.3	34.5	38.7	5.6	24
4	34.6	34.9	35.4	35.6	36.0	36.7	36.8	36.8	36.9	36.8	36.1	35.0	34.8	34.8	34.8	34.6	34.7	34.8	35.0	35.3	35.3	35.7	36.1	36.4	36.9	34.6	35.6	0.8	24
5	36.6	36.6	37.0	37.1	37.3	37.7	37.8	38.2	38.3	38.4	38.0	37.6	36.8	35.5	35.3	35.3	35.5	35.5	35.6	35.9	36.3	36.3	36.9	37.2	38.4	35.3	36.8	1.0	24
6	37.1	37.5	38.1	38.0	38.0	38.3	38.6	38.5	37.9	37.8	36.2	34.9	35.1	35.2	35.3	35.1	34.6	34.4	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.5	38.6	34.3	36.1	1.7	24
7	34.3	34.3	34.3	34.4	34.6	34.8	34.9	34.8	34.9	34.9	34.8	34.9	35.0	35.3	35.1	35.1	35.1	34.9	35.0	34.9	34.9	34.9	34.7	34.9	35.3	34.3	34.8	0.3	24
8	34.9	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	34.9	34.8	34.6	34.7	34.7	34.7	34.8	35.1	35.1	35.4	36.1	36.2	36.5	36.5	34.6	35.1	0.5	24
9	36.6	36.9	37.1	39.6	44.2	45.4	43.4	42.5	44.2	45.9	45.5	43.3	47.2	46.3	48.6	43.6	38.1	36.8	36.9	36.5	37.5	38.1	37.4	36.6	48.6	36.5	41.2	4.2	24
10	36.5	36.5	36.4	36.2	36.1	36.8	36.7	37.2	40.9	39.9	37.0	35.6	34.9	34.9	35.1	35.8	37.3	36.4	35.7	35.2	35.1	35.3	35.7	36.1	40.9	34.9	36.4	1.4	24
11	36.3	36.7	36.8	36.8	37.1	37.6	38.1	38.0	37.8	37.7	36.9	35.3	34.9	34.8	34.8	34.8	34.6	34.7	34.7	34.9	34.7	34.6	34.7	34.6	38.1	34.6	35.9	1.3	24
12	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.7	34.5	34.6	34.7	34.7	34.7	34.6	34.8	35.1	35.3	35.8	36.1	36.3	36.5	36.5	34.5	34.9	0.6	24
13	36.8	36.9	37.2	37.5	37.6	37.7	37.7	37.7	37.8	37.8	37.7	37.7	37.5	37.1	36.5	36.4	36.2	36.0	36.1	36.4	36.6	36.8	37.3	37.4	37.8	36.0	37.1	0.6	24
14	37.8	38.0	37.9	37.7	38.0	38.5	38.6	38.7	38.4	38.0	35.6	35.0	35.3	35.4	35.1	35.0	35.1	34.7	34.8	34.9	35.0	34.8	34.9	35.0	38.7	34.7	36.3	1.6	24
15	35.1	35.5	35.9	36.2	36.2	36.9	37.3	37.6	37.3	35.9	34.5	34.5	34.6	34.7	34.7	34.7	34.8	34.6	34.8	35.1	35.5	35.6	36.0	36.3	37.6	34.5	35.6	1.0	24
16	36.6	36.7	37.0	37.3	37.9	38.0	38.4	38.7	38.6	37.9	37.9	38.5	37.5	36.3	36.1	36.3	36.1	35.8	35.9	35.9	36.1	36.3	36.5	36.4	38.7	35.8	37.0	1.0	24
17	36.4	36.2	36.4	36.6	36.6	36.7	36.8	36.9	36.9	36.6	36.6	36.4	35.7	35.7	35.2	34.9	34.9	34.8	34.8	34.9	35.0	35.1	44.6	49.3	49.3	34.8	36.8	3.3	24
18	46.9	47.2	42.3	39.0	37.6	37.8	40.2	42.3	47.6	56.4	49.9	51.2	51.5	56.5	61.3	68.9	64.7	58.0	65.2	56.0	49.9	56.7	60.4	50.9	68.9	37.6	51.6	9.0	24
19	50.3	49.1	43.2	49.8	48.1	43.8	41.5	39.2	40.9	40.6	43.3	41.7	43.6	39.2	36.8	37.0	35.5	35.0	34.8	35.1	35.4	35.7	35.8	36.0	50.3	34.8	40.5	5.1	24
20	36.0	35.9	36.2	36.2	36.3	36.7	36.7	37.0	37.0	37.2	37.1	36.4	36.0	35.7	35.3	35.1	35.2	35.3	35.6	35.8	35.9	36.2	36.4	36.6	37.2	35.1	36.2	0.6	24
21	37.0	37.2	37.3	37.7	37.7	37.6	37.6	37.4	37.3	36.4	36.2	35.4	35.3	34.9	34.5	34.3	34.2	34.4	34.3	34.6	34.7	34.7	35.2	35.3	37.7	34.2	35.9	1.3	24
22	35.3	36.4	36.4	36.2	36.3	36.6	37.2	37.5	37.2	36.7	36.4	36.6	36.6	36.5	35.7	35.0	34.8	34.6	35.1	35.0	35.4	35.7	36.1	36.2	37.5	34.6	36.1	0.8	24
23	36.6	36.7	37.0	37.4	37.6	37.8	38.1	38.4	38.7	38.7	38.2	37.5	36.5	36.1	35.8	35.9	35.7	35.6	35.7	35.9	36.2	36.4	36.6	37.0	38.7	35.6	36.9	1.0	24
24	37.1	37.5	37.8	37.8	38.1	38.5	38.7	38.6	38.8	38.5	38.5	38.3	38.0	37.1	36.8	36.9	36.8	36.4	36.4	36.5	36.6	36.7	37.2	37.3	38.8	36.4	37.5	0.8	24
25	37.6	38.0	38.1	38.4	38.6	38.9	39.2	39.1	39.4	38.7	38.7	44.3	45.5	39.3	36.8	35.8	43.2	48.8	41.2	36.5	35.7	35.5	35.5	35.8	48.8	35.5	39.1	3.4	24
26	35.9	37.4	36.8	35.5	35.3	35.4	35.6	35.9	36.4	38.4	42.4	38.1	38.8	42.9	37.2	35.0	34.5	34.4	34.7	34.7	35.0	35.3	35.9	36.2	42.9	34.4	36.6	2.2	24
27	36.5	36.6	37.2	37.3	37.0	36.9	36.9	37.0	37.1	37.1	37.0	36.8	35.5	35.1	35.1	34.9	35.0	35.1	35.0	35.0	35.1	35.1	42.0	38.8	42.0	34.9	36.5	1.6	24
28	36.3	35.7	35.3	35.4	35.7	35.8	36.5	35.8	35.2	35.2	35.5	35.9	35.4	35.3	34.9	35.2	35.4	37.6	36.9	36.2	36.6	37.1	37.5	38.2	38.2	34.9	36.0	0.9	24
29	43.1	47.1	52.5	51.7	56.9	50.1	43.1	40.2	37.5	36.3	35.6	35.2	35.0	34.9	35.1	34.8	34.7	34.7	34.8	35.2	35.6	35.8	36.2	36.8	56.9	34.7	39.7	6.9	24
30	37.2	37.6	38.1	38.2	37.7	37.8	38.0	38.1	38.0	37.9	37.6	36.9	36.6	36.7	36.0	35.9	35.7	35.7	35.8	35.9	36.1	36.1	36.0	36.1	38.2	35.7	36.9	1.0	24
最大値	50.3	49.1	52.5	51.7	56.9	50.1	43.4	42.5	59.3	56.4	49.9	51.2	51.5	56.5	61.3	68.9	64.7	58.0	65.2	56.0	49.9	56.7	60.4	50.9	68.9		51.6		
最小値	34.3	34.3	34.3	34.4	34.6	34.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.6	34.5	34.3	34.2	34.4	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.5		34.2	34.8		
平均値	37.2	37.6	37.5	37.7	38.0	37.9	37.7	37.8	38.7	38.6	37.8	37.3	37.5	37.3	37.1	37.1	36.8	36.5	36.5	36.1	36.0	36.5	37.3	37.2			37.3		
標準偏差	3.5	3.6	3.4	3.8	4.5	3.2	2.1	2.0	4.7	4.7	3.5	3.6	4.2	4.5	5.3	6.4	5.6	4.8	5.6	3.8	2.7	3.9	4.8	3.7				4.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26877.4	68.9	34.2	37.3	51.6	34.8	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	312	344	30	17	5	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43.333	47.778	4.167	2.361	0.694	1.111	0.417	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.1	36.0	36.2	36.3	36.5	36.6	36.7	36.8	37.0	36.6	36.5	35.8	35.5	34.8	34.7	34.7	34.7	35.0	35.4	35.3	35.6	35.5	35.7	36.0	37.0	34.7	35.8	0.7	24
2	36.3	36.4	36.5	36.9	37.3	37.5	37.5	37.9	38.0	37.7	37.5	37.4	35.9	35.4	35.1	34.8	34.7	34.6	34.7	34.6	34.7	34.7	34.8	34.7	38.0	34.6	36.1	1.3	24
3	34.7	34.7	34.8	35.0	35.1	35.5	36.0	36.1	35.1	34.6	34.4	34.6	35.3	38.2	39.9	38.4	37.4	40.4	39.5	38.6	43.7	42.8	43.0	44.2	44.2	34.4	37.6	3.3	24
4	41.7	37.4	39.5	44.6	41.4	41.8	48.3	49.1	45.4	39.2	36.3	36.7	37.7	40.7	***	***	35.1	35.2	35.3	35.1	35.0	35.0	35.3	35.2	49.1	35.0	39.1	4.5	22
5	35.3	36.4	36.1	35.8	35.9	36.0	36.0	38.7	39.3	40.4	39.0	43.6	45.8	48.1	43.7	37.6	36.1	37.5	37.6	37.3	35.9	35.9	36.1	36.3	48.1	35.3	38.4	3.5	24
6	36.6	36.7	36.9	37.0	37.4	37.8	37.9	37.7	37.5	37.6	37.4	36.9	35.7	35.5	35.0	34.9	34.8	35.0	35.1	35.6	35.9	36.1	36.0	36.3	37.9	34.8	36.4	1.0	24
7	36.1	36.2	36.4	36.7	36.7	36.9	36.9	36.9	37.0	37.5	37.0	36.0	35.5	35.4	35.1	35.4	35.5	35.9	35.8	36.2	36.4	36.3	36.5	36.8	37.5	35.1	36.3	0.6	24
8	37.1	37.3	37.4	37.5	37.6	37.5	37.5	37.7	37.5	36.7	36.1	36.5	39.7	41.9	41.7	37.4	35.8	35.3	35.3	35.6	35.7	36.5	36.4	36.4	41.9	35.3	37.2	1.7	24
9	36.5	36.5	36.5	36.8	50.3	50.7	39.9	37.8	36.3	35.9	35.4	39.4	37.5	35.5	34.9	34.8	34.4	34.8	35.1	35.2	35.5	35.9	36.3	36.7	50.7	34.4	37.4	4.2	24
10	36.9	37.2	37.6	37.8	38.3	39.6	39.0	39.1	38.9	38.2	37.2	36.2	35.6	35.0	35.0	34.9	34.8	35.0	35.1	35.1	35.2	35.9	36.2	36.5	39.6	34.8	36.7	1.6	24
11	36.9	37.3	37.5	37.6	38.2	38.1	38.0	37.8	37.5	36.7	36.0	35.5	35.8	35.3	35.3	35.6	35.6	35.6	35.6	35.9	39.3	59.0	59.6	58.8	59.6	35.3	39.5	7.7	24
12	64.9	67.3	64.4	58.0	54.2	53.8	51.0	45.7	42.4	38.5	35.3	34.5	34.2	34.5	34.7	34.3	34.2	34.4	34.2	34.0	34.0	33.9	34.1	34.1	67.3	33.9	42.5	11.7	24
13	34.0	34.0	34.0	34.1	35.0	34.5	34.3	34.1	34.6	34.7	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1	34.3	34.4	34.5	34.8	35.4	37.4	38.1	37.5	37.6	38.1	34.0	34.9	1.3	24
14	38.2	37.2	36.9	38.1	40.5	40.2	40.2	39.3	37.5	36.1	35.4	35.2	35.2	35.5	35.4	36.3	35.6	40.8	49.0	53.3	54.7	52.0	45.5	39.1	54.7	35.2	40.3	6.0	24
15	38.3	37.5	37.6	36.2	41.0	47.3	43.2	42.4	42.2	39.4	38.3	38.2	38.2	39.4	38.7	42.6	39.4	36.7	35.9	36.8	37.1	36.3	36.2	36.4	47.3	35.9	39.0	2.8	24
16	36.9	37.3	37.5	37.4	36.7	36.2	36.5	36.6	36.9	37.0	36.8	37.0	36.5	36.5	36.4	38.6	37.5	36.5	36.5	37.0	36.7	36.7	36.9	36.7	38.6	36.2	36.9	0.5	24
17	37.1	37.1	37.4	37.5	38.0	38.2	38.5	38.4	38.2	36.7	35.4	36.4	37.3	38.4	42.3	43.5	40.6	37.8	37.0	37.8	46.5	47.0	47.5	58.4	58.4	35.4	40.1	5.2	24
18	60.2	67.2	54.7	49.4	41.7	36.4	34.9	34.4	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	34.5	34.7	34.7	34.5	34.6	34.8	35.1	35.3	35.8	36.0	36.3	67.2	34.4	39.1	9.1	24
19	36.6	36.9	37.1	37.6	37.8	38.3	38.9	39.4	39.9	39.2	38.7	38.6	37.5	36.2	35.4	35.3	35.3	35.3	35.3	35.4	35.6	35.4	35.8	36.4	39.9	35.3	37.0	1.5	24
20	36.5	36.4	36.8	36.9	36.9	36.9	37.1	37.0	37.3	36.6	36.3	36.2	35.8	35.3	34.9	35.2	35.7	35.8	35.8	35.9	35.6	35.4	35.3	35.4	37.3	34.9	36.1	0.7	24
21	35.3	35.3	35.2	35.2	34.9	35.0	35.1	35.3	36.1	36.2	43.3	56.4	50.5	50.7	54.3	44.9	40.1	39.3	39.2	35.9	35.1	36.8	38.7	35.9	56.4	34.9	39.8	6.7	24
22	36.7	39.3	39.9	53.5	59.6	49.4	39.5	38.6	36.3	35.3	35.0	34.8	35.1	36.1	35.1	34.9	34.9	40.1	38.6	35.4	34.4	34.2	34.2	34.0	59.6	34.0	38.5	6.5	24
23	34.2	34.3	34.3	34.2	34.4	34.5	34.6	34.6	34.8	34.9	35.3	35.1	35.3	35.4	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.8	35.9	35.8	35.8	36.1	36.1	34.2	35.1	0.6	24
24	38.8	44.4	46.5	43.3	40.4	37.0	36.2	35.8	35.7	35.4	35.3	35.4	38.3	43.9	44.5	44.9	42.3	38.3	37.1	37.1	37.3	37.0	37.7	38.8	46.5	35.3	39.2	3.6	24
25	42.1	45.9	46.4	47.9	48.2	51.1	52.2	56.4	58.1	62.1	61.7	59.3	57.7	52.2	44.4	42.5	38.6	36.7	36.0	35.5	35.3	35.3	35.5	35.6	62.1	35.3	46.5	9.3	24
26	44.9	59.8	67.7	62.2	59.8	61.3	60.5	66.6	61.4	66.5	69.5	90.0	81.3	61.0	58.5	56.0	60.4	52.6	60.7	58.3	47.7	49.5	58.0	50.0	90.0	44.9	61.0	9.9	24
27	46.0	42.6	50.7	55.2	44.7	36.3	34.1	33.5	33.4	33.0	32.9	33.0	33.2	33.9	33.6	33.6	34.0	34.1	34.2	34.0	34.1	34.3	34.4	34.7	55.2	32.9	36.8	6.2	24
28	35.4	39.1	38.5	36.8	37.0	36.8	36.8	36.6	36.9	37.2	36.4	36.2	35.9	35.5	35.1	34.9	35.1	34.8	35.0	35.2	35.6	35.8	36.1	36.4	39.1	34.8	36.2	1.1	24
29	36.6	37.0	36.8	37.1	37.5	37.5	37.7	37.9	37.9	37.4	36.7	35.4	35.2	35.4	35.1	34.8	34.8	34.7	35.0	35.0	35.2	35.2	35.5	35.6	37.9	34.7	36.1	1.1	24
30	35.8	35.8	35.9	36.1	36.2	36.4	36.5	36.6	37.1	37.5	36.9	35.8	35.2	35.3	37.4	36.5	35.1	34.5	34.4	34.3	34.4	34.4	34.7	35.1	37.5	34.3	35.7	1.0	24
31	35.1	35.4	35.0	34.7	34.7	35.0	35.0	35.8	35.9	35.6	35.7	37.1	36.5	35.8	35.3	35.0	35.0	34.8	35.3	36.9	36.8	38.3	36.0	36.0	38.3	34.7	35.7	0.9	24
最大値	64.9	67.3	67.7	62.2	59.8	61.3	60.5	66.6	61.4	66.5	69.5	90.0	81.3	61.0	58.5	56.0	60.4	52.6	60.7	58.3	54.7	59.0	59.6	58.8	90.0		61.0		
最小値	34.0	34.0	34.0	34.1	34.4	34.5	34.1	33.5	33.4	33.0	32.9	33.0	33.2	33.9	33.6	33.6	34.0	34.1	34.2	34.0	34.0	33.9	34.1	34.0		32.9	34.9		
平均値	39.0	40.1	40.3	40.4	40.4	40.0	39.2	39.4	38.9	38.5	38.3	39.4	39.0	38.6	38.2	37.6	36.8	36.6	37.0	37.1	37.3	38.1	38.3	38.3			38.6		
標準偏差	6.9	8.7	8.4	7.6	6.9	6.6	6.0	6.8	6.1	7.1	7.6	11.0	9.3	6.3	5.9	4.8	4.8	3.5	5.2	5.2	4.6	5.9	6.3	6.2				6.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	28655.3	90.0	32.9	38.6	61.0	34.9	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	312	316	41	22	14	22	7	6	0	0	1	1	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42.049	42.588	5.526	2.965	1.887	2.965	0.943	0.809	0.000	0.000	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.4	42.7	45.1	45.9	44.0	43.8	43.3	43.0	42.5	41.8	41.1	41.1	41.0	40.9	40.9	40.8	40.5	40.5	40.6	40.9	40.9	41.2	41.5	41.7	45.9	40.5	42.0	1.5	24
2	41.9	42.1	42.1	42.2	42.4	42.6	42.9	42.6	42.4	41.8	41.3	41.0	40.9	40.9	40.9	40.8	40.6	40.6	40.8	41.1	41.4	41.4	41.5	41.8	42.9	40.6	41.6	0.7	24
3	42.0	41.9	41.8	42.1	42.0	42.4	42.7	42.6	42.5	42.6	41.9	41.5	41.4	41.3	41.2	41.5	44.2	45.3	48.6	54.2	53.2	48.7	49.8	51.0	54.2	41.2	44.4	4.1	24
4	48.1	43.6	42.4	46.8	50.2	50.7	57.9	59.1	54.1	57.9	54.6	48.6	43.5	41.6	41.5	42.1	40.9	40.7	40.5	40.5	40.6	40.6	40.8	40.8	59.1	40.5	46.2	6.4	24
5	40.9	41.0	41.1	41.2	41.9	44.1	44.1	54.3	61.8	60.1	56.4	49.9	51.2	52.5	48.8	43.0	41.3	40.7	40.8	40.8	40.6	40.7	41.1	41.0	61.8	40.6	45.8	6.8	24
6	41.7	43.8	42.5	47.8	56.4	57.4	49.9	45.7	43.0	49.6	43.5	41.0	40.4	40.4	40.5	40.6	40.4	40.5	40.4	40.4	40.4	40.4	40.1	40.2	57.4	40.1	43.6	5.1	24
7	40.3	40.3	40.4	40.7	41.0	41.5	41.8	41.6	41.3	41.6	41.4	41.3	41.1	41.3	41.2	41.1	41.0	41.3	41.5	41.6	41.5	41.5	41.3	41.2	41.8	40.3	41.2	0.4	24
8	41.3	41.2	41.3	41.5	41.6	41.6	41.4	41.4	41.2	41.2	41.2	41.1	41.0	41.9	45.5	42.9	43.4	46.3	42.2	40.7	40.5	40.2	40.2	40.2	46.3	40.2	41.7	1.5	24
9	40.2	40.2	40.4	42.2	43.1	41.3	40.7	40.6	40.6	40.6	40.8	40.8	40.6	40.9	40.7	40.9	40.6	40.8	40.7	40.8	40.9	40.8	40.9	40.8	43.1	40.2	40.9	0.6	24
10	40.7	40.8	40.8	40.8	41.0	41.1	41.3	41.4	41.5	41.3	41.3	41.1	41.1	41.2	41.2	41.0	41.0	41.0	40.9	41.0	41.5	41.5	41.9	41.9	41.9	40.7	41.2	0.3	24
11	41.9	42.1	42.3	42.5	42.5	42.8	43.0	42.6	42.6	42.6	42.2	42.4	41.9	41.7	41.4	41.5	41.3	41.5	41.8	41.9	41.6	41.7	41.7	41.7	43.0	41.3	42.1	0.5	24
12	41.8	41.7	41.7	41.7	42.0	42.3	42.5	42.3	42.1	41.9	41.9	41.9	42.5	42.2	41.8	41.9	41.8	42.1	43.1	42.6	42.1	42.4	43.1	42.4	43.1	41.7	42.2	0.4	24
13	41.9	41.3	41.3	42.1	42.9	45.9	51.0	55.4	54.1	53.8	46.2	42.1	40.9	40.5	40.6	40.6	41.9	42.8	45.8	43.1	42.2	41.1	40.5	40.4	55.4	40.4	44.1	4.7	24
14	40.6	40.8	41.0	41.2	41.7	41.7	41.9	41.8	41.6	41.5	41.5	41.4	41.8	41.6	41.5	49.6	50.2	43.7	42.8	52.7	69.1	99.0	91.3	65.5	99.0	40.6	49.4	16.0	24
15	60.1	56.9	57.1	52.3	46.4	42.4	41.3	40.9	42.5	46.9	50.3	44.1	41.5	40.7	40.5	40.6	40.4	40.7	40.8	40.9	41.0	41.5	41.4	41.1	60.1	40.4	44.7	6.1	24
16	41.0	40.9	40.6	40.4	40.6	40.5	40.7	40.6	40.6	40.7	40.6	40.8	40.7	40.9	41.1	41.4	41.5	44.0	47.2	57.3	57.1	53.4	51.9	45.0	57.3	40.4	43.7	5.4	24
17	41.3	41.6	41.0	40.2	39.6	39.7	39.9	39.7	39.9	40.0	40.1	40.1	40.2	40.2	40.2	40.3	40.2	40.4	40.4	40.7	40.9	41.0	41.1	40.9	41.6	39.6	40.4	0.5	24
18	40.8	40.5	40.2	40.2	40.3	40.3	40.2	40.3	40.4	40.4	40.5	40.6	40.6	40.5	40.6	40.6	40.8	40.7	46.1	56.3	53.3	46.0	47.7	58.3	58.3	40.2	43.2	5.4	24
19	65.7	78.1	81.4	91.0	112.5	98.2	83.6	71.8	50.9	45.4	45.0	41.8	41.4	41.6	41.5	41.1	40.6	40.6	40.4	40.9	41.1	41.0	42.5	45.9	112.5	40.4	56.8	22.3	24
20	49.3	46.7	44.5	43.0	42.2	41.4	46.6	43.6	43.7	46.9	51.6	49.2	53.3	95.4	128.8	121.0	126.7	111.9	97.3	76.5	59.2	60.1	55.4	47.0	128.8	41.4	65.9	29.8	24
21	44.7	50.4	47.9	45.0	43.8	43.9	42.3	41.4	40.1	40.1	39.6	39.4	39.5	39.4	39.6	39.6	40.0	40.2	40.2	40.0	40.1	40.0	39.9	40.1	50.4	39.4	41.6	2.9	24
22	40.0	40.0	40.2	40.1	40.1	39.9	39.9	39.8	40.0	40.0	40.2	40.3	40.2	40.4	40.3	40.3	40.4	40.2	40.4	40.1	40.2	40.1	40.1	40.0	40.4	39.8	40.1	0.2	24
23	39.9	40.0	40.1	39.9	39.9	40.0	40.1	40.1	40.2	40.4	40.5	40.6	40.6	40.6	40.6	40.7	40.4	40.2	40.4	40.4	40.4	40.2	40.2	40.4	40.7	39.9	40.3	0.2	24
24	40.6	40.8	41.0	41.4	41.8	41.7	42.1	41.7	41.0	40.7	40.5	40.7	40.7	***	40.9	40.8	40.7	40.5	40.4	40.5	40.4	40.5	40.7	41.1	42.1	40.4	40.9	0.5	23
25	41.6	41.8	42.0	42.2	42.4	42.3	42.3	42.3	41.6	41.1	41.4	41.7	41.8	42.3	41.6	41.7	41.9	41.7	42.4	49.9	48.5	53.7	47.8	44.8	53.7	41.1	43.4	3.2	24
26	47.6	47.9	50.0	52.9	52.0	48.8	50.1	50.9	48.5	48.6	48.4	48.2	49.9	45.7	45.7	46.2	44.5	42.5	40.9	40.8	47.4	49.2	44.5	41.6	52.9	40.8	47.2	3.4	24
27	40.4	40.7	43.0	42.8	42.3	40.6	40.3	40.5	40.3	40.5	40.6	40.8	40.8	40.9	41.2	40.9	41.2	44.7	42.3	41.2	40.7	41.1	41.3	41.2	44.7	40.3	41.3	1.1	24
28	40.8	40.4	40.4	40.8	41.0	41.8	42.6	42.4	42.5	41.3	41.6	42.4	41.7	40.8	40.4	40.2	40.1	40.1	40.3	40.7	40.6	41.3	41.4	42.0	42.6	40.1	41.2	0.8	24
29	41.7	41.7	41.4	41.4	42.4	42.9	42.8	43.4	43.4	42.2	40.7	40.3	40.2	40.2	40.3	40.2	40.1	40.0	40.2	40.4	40.8	41.5	41.8	42.1	43.4	40.0	41.3	1.1	24
30	42.5	42.9	43.0	43.1	43.4	43.0	43.1	43.0	42.5	41.6	41.6	41.7	41.8	41.7	41.4	41.5	41.3	41.1	41.3	41.4	41.5	41.4	41.3	41.0	43.4	41.0	42.0	0.8	24
31	40.8	40.7	40.7	41.0	41.0	41.2	41.6	41.9	42.9	45.7	47.1	47.0	46.7	45.9	48.3	47.8	47.2	48.3	48.7	49.0	50.6	48.9	43.8	41.5	50.6	40.7	44.9	3.4	24
最大値	65.7	78.1	81.4	91.0	112.5	98.2	83.6	71.8	61.8	60.1	56.4	49.9	53.3	95.4	128.8	121.0	126.7	111.9	97.3	76.5	69.1	99.0	91.3	65.5	128.8		65.9		
最小値	39.9	40.0	40.1	39.9	39.6	39.7	39.9	39.7	39.9	40.0	39.6	39.4	39.5	39.4	39.6	39.6	40.0	40.0	40.2	40.0	40.1	40.0	39.9	40.0		39.4	40.1		
平均値	43.4	43.7	43.8	44.4	45.3	44.8	44.7	44.5	43.6	43.9	43.4	42.4	42.3	43.5	44.5	44.3	44.4	44.1	43.9	44.5	44.5	45.2	44.5	43.4			44.0		
標準偏差	5.8	7.3	7.8	9.2	13.0	10.5	8.2	6.9	5.0	5.2	4.4	2.9	3.3	10.1	15.8	14.4	15.4	12.8	10.2	7.8	7.0	11.1	9.5	5.6				9.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	743	1	32723.3	128.8	39.4	44.0	65.9	40.1	***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	275	349	60	23	16	3	1	1	2	2	1	2	3	5	743
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37.012	46.972	8.075	3.096	2.153	0.404	0.135	0.135	0.269	0.269	0.135	0.269	0.404	0.673	100

老富 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.1	41.2	40.7	40.8	40.4	40.3	40.0	40.4	40.6	42.0	40.9	40.6	40.5	41.0	41.6	40.7	40.4	40.3	40.4	40.7	41.0	41.1	41.4	42.6	42.6	40.0	40.9	0.6	24
2	42.0	41.8	42.1	42.1	42.1	43.0	43.4	42.5	41.8	41.9	41.6	41.8	41.6	41.5	42.1	49.1	45.6	42.4	41.3	41.2	41.6	42.0	42.5	41.6	49.1	41.2	42.4	1.7	24
3	41.0	41.8	42.4	42.3	42.4	45.1	42.3	45.4	59.1	62.4	52.9	45.2	50.0	47.2	42.5	49.5	49.9	43.3	40.6	40.5	45.2	44.4	41.4	40.7	62.4	40.5	45.7	5.8	24
4	40.6	40.8	41.3	42.0	42.4	42.6	42.7	42.6	42.0	41.0	40.7	41.0	41.0	40.9	40.7	40.6	40.5	40.5	40.8	41.0	41.3	41.3	41.7	41.5	42.7	40.5	41.3	0.7	24
5	41.8	41.7	42.0	42.4	42.2	42.4	42.4	42.1	42.2	41.8	41.1	40.9	41.2	41.5	41.4	41.3	41.2	41.1	41.0	41.1	41.4	41.5	41.8	42.0	42.4	40.9	41.6	0.5	24
6	42.2	42.1	42.0	41.7	41.9	42.0	42.3	42.5	41.9	41.1	41.1	40.9	40.8	40.9	40.8	40.7	40.4	40.1	40.2	40.0	40.0	40.0	40.0	40.1	42.5	40.0	41.1	0.9	24
7	40.0	40.2	40.2	40.0	40.1	40.4	40.5	40.8	40.6	40.7	40.7	40.8	41.1	41.1	41.1	40.9	40.9	40.8	40.8	40.6	40.6	40.7	40.7	40.6	41.1	40.0	40.6	0.3	24
8	40.7	40.6	40.8	40.8	40.7	40.5	40.6	40.6	40.5	40.6	40.8	40.8	40.8	40.9	40.9	40.7	40.8	40.7	40.9	41.0	41.1	41.6	42.0	42.3	42.3	40.5	40.9	0.4	24
9	42.1	42.2	42.1	44.8	49.1	49.6	48.6	48.8	50.2	50.9	51.4	47.3	47.6	48.1	47.4	46.9	43.4	41.7	41.4	40.9	41.6	42.6	43.4	43.2	51.4	40.9	45.6	3.5	24
10	41.2	40.5	40.1	40.4	40.7	40.9	40.7	41.4	45.3	43.8	42.4	43.0	41.5	40.8	40.9	41.9	44.0	45.7	42.4	41.0	40.6	41.1	41.7	42.0	45.7	40.1	41.8	1.5	24
11	42.3	42.3	42.2	42.0	42.4	42.9	43.2	43.4	43.3	41.8	40.8	40.8	40.4	40.6	40.5	40.4	40.5	40.3	40.4	40.4	40.2	40.4	40.5	40.5	43.4	40.2	41.4	1.1	24
12	40.4	40.5	40.4	40.3	40.2	40.3	40.2	40.2	40.3	40.4	40.5	40.4	40.5	40.3	40.3	40.4	40.5	40.6	40.9	41.3	41.6	42.2	42.4	42.6	42.6	40.2	40.7	0.7	24
13	42.8	42.9	43.2	43.8	43.6	43.6	43.3	43.9	43.5	42.7	41.8	41.0	40.8	41.1	41.2	41.5	41.5	41.6	41.9	41.8	41.9	42.2	42.1	42.3	43.9	40.8	42.3	1.0	24
14	42.6	42.7	43.0	42.4	41.8	41.9	42.5	43.0	42.7	40.9	40.9	40.6	41.2	41.7	41.2	40.9	40.8	40.5	40.6	40.5	40.7	40.7	40.8	41.0	43.0	40.5	41.5	0.9	24
15	41.0	41.8	42.2	42.5	42.1	42.5	42.5	42.6	42.2	41.0	40.7	40.4	40.5	40.6	40.5	40.5	40.5	40.4	40.5	41.1	41.3	41.7	41.9	42.1	42.6	40.4	41.4	0.8	24
16	42.1	42.6	42.8	42.8	42.9	42.8	42.9	42.9	42.6	41.8	41.2	41.5	42.5	42.2	41.4	41.7	41.4	41.3	41.6	41.5	41.6	41.7	41.7	41.6	42.9	41.2	42.0	0.6	24
17	41.4	41.5	41.6	41.7	41.4	42.0	42.3	42.3	41.9	41.4	41.6	41.7	41.3	41.3	41.4	40.8	40.7	40.6	40.7	40.7	40.8	41.1	42.4	47.9	47.9	40.6	41.7	1.4	24
18	47.5	45.6	43.3	42.1	41.8	42.0	44.7	47.1	47.2	57.1	54.1	57.7	57.2	66.6	76.4	73.2	68.3	60.1	65.3	71.3	69.6	68.1	67.3	58.5	76.4	41.8	57.2	11.4	24
19	54.9	55.2	50.7	53.3	53.4	48.0	46.3	42.9	43.4	44.6	44.4	46.5	50.6	46.6	43.2	43.7	41.5	40.9	40.8	41.0	41.4	41.4	42.0	42.4	55.2	40.8	45.8	4.8	24
20	42.6	43.0	43.9	44.7	45.6	45.8	45.4	46.5	45.8	43.6	42.5	41.9	41.8	42.1	41.6	41.2	41.0	41.3	41.7	41.9	42.3	42.3	42.7	43.1	46.5	41.0	43.1	1.7	24
21	43.1	43.1	42.9	42.8	42.9	42.9	42.6	42.6	42.1	41.3	41.5	41.5	41.4	41.3	40.7	40.5	40.4	40.5	40.4	40.4	40.4	40.8	41.1	41.4	43.1	40.4	41.6	1.0	24
22	42.0	42.8	42.7	42.7	43.0	42.8	43.0	43.2	43.4	41.4	40.7	40.9	40.9	40.9	40.6	40.9	40.7	40.7	41.0	41.4	41.6	41.8	42.1	42.1	43.4	40.6	41.8	0.9	24
23	42.3	42.4	42.5	42.7	42.5	42.7	42.7	42.6	43.0	42.8	41.8	42.2	42.4	42.5	42.2	41.7	41.5	41.6	41.8	42.0	42.1	42.3	42.4	42.6	43.0	41.5	42.3	0.4	24
24	42.7	42.8	43.2	43.3	43.5	43.3	43.5	43.3	43.1	42.9	42.3	41.6	41.9	41.6	41.4	41.2	41.2	41.5	41.9	41.9	42.3	42.6	42.6	43.0	43.5	41.2	42.4	0.8	24
25	43.0	43.2	43.4	43.4	43.6	44.0	44.2	44.4	44.9	43.3	42.8	44.8	46.6	43.6	42.2	41.6	47.4	56.2	47.8	42.8	41.5	41.5	41.6	41.9	56.2	41.5	44.2	3.1	24
26	41.6	42.5	43.8	42.5	41.5	41.5	41.7	41.6	41.6	43.4	50.0	45.4	42.3	43.6	41.7	40.6	40.5	40.5	40.5	40.6	41.3	41.8	42.5	42.6	50.0	40.5	42.3	2.0	24
27	42.8	43.1	44.0	44.6	44.9	45.1	44.8	44.7	44.8	43.3	41.8	41.3	41.4	41.4	41.3	41.0	41.2	41.2	41.1	40.9	41.0	41.0	46.2	44.1	46.2	40.9	42.8	1.7	24
28	42.1	41.4	41.3	41.0	41.0	41.1	41.7	43.7	41.9	41.8	41.6	41.9	41.9	41.6	41.4	41.6	42.0	43.2	42.9	42.1	46.0	45.9	44.8	43.7	46.0	41.0	42.4	1.4	24
29	51.7	53.4	53.7	59.4	61.4	57.0	50.0	45.8	43.2	41.9	41.1	40.9	40.9	40.7	40.9	41.2	40.9	41.0	41.2	41.7	42.1	42.7	43.3	43.5	61.4	40.7	45.8	6.6	24
30	43.8	44.0	43.5	43.1	43.1	42.9	43.1	43.3	43.2	42.3	42.0	42.3	42.2	42.2	42.0	41.9	41.7	41.7	41.8	42.1	41.9	42.0	42.4	41.8	44.0	41.7	42.5	0.7	24
最大値	54.9	55.2	53.7	59.4	61.4	57.0	50.0	48.8	59.1	62.4	54.1	57.7	57.2	66.6	76.4	73.2	68.3	60.1	65.3	71.3	69.6	68.1	67.3	58.5	76.4		57.2		
最小値	40.0	40.2	40.1	40.0	40.1	40.3	40.0	40.2	40.3	40.4	40.5	40.4	40.4	40.3	40.3	40.4	40.4	40.1	40.2	40.0	40.0	40.0	40.0	40.1		40.0	40.6		
平均値	42.9	43.0	42.9	43.3	43.5	43.4	43.1	43.2	43.6	43.5	42.9	42.6	42.8	42.9	42.7	43.0	42.7	42.4	42.2	42.2	42.5	42.7	43.0	42.8			42.9		
標準偏差	3.2	3.3	2.8	3.8	4.3	3.3	2.2	2.0	3.6	4.9	3.8	3.4	3.8	4.9	6.5	6.2	5.3	4.5	4.6	5.5	5.3	4.9	4.7	3.3				4.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	30893.6	76.4	40.0	42.9	57.2	40.6	***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	191	466	33	10	9	3	5	2	1	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.528	64.722	4.583	1.389	1.250	0.417	0.694	0.278	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.8	41.5	41.3	41.5	41.4	41.5	41.7	42.0	41.3	40.9	41.0	41.3	41.3	41.0	40.9	40.9	40.8	41.1	41.5	42.0	42.1	42.1	41.9	42.5	42.5	40.8	41.5	0.5	24
2	42.5	42.4	42.7	42.9	42.9	43.1	43.1	43.4	43.8	43.3	42.2	41.5	42.0	41.8	41.4	41.1	40.9	40.8	40.7	41.0	43.9	42.0	41.0	40.8	43.9	40.7	42.1	1.0	24
3	41.1	40.9	40.9	40.9	41.0	41.1	41.5	41.4	41.6	41.0	40.7	40.6	40.8	41.6	43.5	42.8	41.8	42.4	42.7	42.0	43.0	42.8	44.1	46.7	46.7	40.6	42.0	1.4	24
4	45.7	42.4	47.1	53.0	49.6	51.1	59.4	55.9	47.9	41.8	39.8	40.4	41.6	42.8	41.5	40.7	40.4	40.4	40.2	40.2	40.3	40.1	40.4	40.3	59.4	39.8	44.3	5.7	24
5	40.7	40.6	41.0	40.9	41.3	40.9	41.1	41.0	42.3	44.5	44.0	***	***	***	51.1	45.5	41.5	42.7	41.7	41.3	41.0	40.7	40.9	41.2	51.1	40.6	42.2	2.4	21
6	42.0	42.8	42.9	43.7	43.7	43.6	43.6	43.8	43.9	42.6	41.8	41.6	41.8	41.4	41.1	40.9	40.4	40.6	41.0	41.3	41.5	41.2	40.9	41.2	43.9	40.4	42.1	1.2	24
7	41.3	41.3	41.4	41.5	41.9	41.9	41.7	42.0	42.0	41.1	41.2	41.2	41.5	41.4	41.2	40.8	41.0	41.1	41.6	41.9	42.1	42.4	42.5	42.7	42.7	40.8	41.6	0.5	24
8	42.6	42.6	42.6	42.9	43.1	42.4	41.7	41.4	41.4	41.4	41.5	41.5	42.1	44.9	48.1	44.4	41.7	40.9	40.7	40.6	40.9	41.0	40.9	40.9	48.1	40.6	42.2	1.7	24
9	41.0	40.9	41.1	41.5	48.6	51.3	43.9	41.7	40.9	47.3	43.7	45.3	47.3	42.7	40.9	40.4	40.3	40.4	40.7	41.3	41.9	42.1	42.2	42.2	51.3	40.3	42.9	3.0	24
10	42.4	42.6	42.8	43.1	43.0	43.0	43.5	43.7	43.5	42.7	41.7	41.3	41.4	41.1	40.8	40.5	40.4	40.6	41.3	41.3	41.6	41.9	42.4	42.7	43.7	40.4	42.1	1.0	24
11	42.9	42.9	43.1	43.4	43.5	42.9	42.5	41.4	40.9	40.9	41.2	41.4	41.6	41.6	41.3	41.2	41.3	41.3	41.4	41.5	43.9	63.9	69.5	62.0	69.5	40.9	44.9	8.0	24
12	55.0	59.1	65.1	70.8	68.3	62.9	60.0	56.6	52.1	46.3	41.6	40.0	40.1	39.7	39.8	39.7	40.9	40.5	39.7	39.4	39.4	39.4	39.5	39.5	70.8	39.4	48.1	11.0	24
13	39.6	40.7	42.2	41.4	40.5	40.3	40.7	40.8	40.4	40.1	40.0	40.0	40.3	40.2	40.2	40.0	39.9	40.3	40.6	41.1	42.6	43.4	42.5	42.6	43.4	39.6	40.9	1.0	24
14	42.7	41.7	41.0	41.9	44.4	45.2	45.5	46.8	45.1	42.0	41.1	41.0	41.2	41.3	41.3	41.9	42.0	45.5	51.9	59.8	60.8	59.2	51.8	44.3	60.8	41.0	45.8	6.2	24
15	45.0	43.7	43.2	41.8	45.9	51.1	48.0	46.8	46.6	44.7	42.2	42.3	41.8	42.9	43.2	44.6	43.6	41.6	41.0	41.8	42.3	41.4	41.3	41.6	51.1	41.0	43.7	2.5	24
16	41.4	41.4	41.5	41.3	41.7	41.6	41.6	42.4	42.2	42.2	42.5	42.0	42.0	41.5	41.0	42.6	44.4	42.8	41.8	42.3	42.2	42.1	42.5	42.7	44.4	41.0	42.1	0.7	24
17	42.8	43.0	43.0	43.2	43.2	43.4	43.3	43.3	41.5	41.3	41.4	41.8	42.1	43.0	49.2	49.3	46.1	43.6	41.9	41.5	48.9	51.0	53.8	67.0	67.0	41.3	45.4	5.7	24
18	66.0	67.7	62.5	55.6	54.7	45.4	41.3	40.1	40.3	40.4	40.3	40.3	40.5	40.5	40.4	40.4	40.3	40.3	40.6	40.9	41.3	41.7	41.9	42.1	67.7	40.1	45.2	8.8	24
19	42.5	42.5	42.6	43.1	42.9	42.4	42.4	43.0	43.2	43.2	42.3	41.7	41.9	41.6	41.3	40.9	40.7	40.5	40.7	41.0	41.3	41.5	41.6	41.4	43.2	40.5	41.9	0.9	24
20	41.7	41.7	41.5	41.5	41.3	41.6	41.6	41.5	41.3	40.7	40.8	41.1	41.1	41.0	41.2	41.1	40.9	40.9	41.2	41.3	41.0	41.0	41.0	40.9	41.7	40.7	41.2	0.3	24
21	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.8	40.8	40.9	41.4	41.7	44.1	65.0	72.1	67.0	66.6	56.1	51.7	45.5	44.2	41.3	40.6	41.7	47.0	42.7	72.1	40.6	47.3	10.1	24
22	41.7	44.2	43.8	63.0	87.7	103.9	64.5	50.4	44.2	41.5	40.7	40.6	40.7	42.8	44.5	44.6	41.4	41.4	40.6	40.2	39.7	39.5	39.8	39.8	103.9	39.5	48.4	16.2	24
23	40.1	40.1	40.1	40.3	40.5	41.0	41.4	41.6	41.4	40.6	40.8	41.4	41.6	41.4	41.2	41.3	41.0	41.1	41.1	41.0	41.5	41.0	40.6	41.8	41.8	40.1	41.0	0.5	24
24	45.7	50.9	52.1	49.0	46.1	42.6	41.3	41.3	41.3	41.4	41.4	41.4	42.5	47.3	48.1	46.9	45.9	42.9	41.9	41.6	41.6	41.9	42.2	42.7	52.1	41.3	44.2	3.3	24
25	44.9	47.7	48.0	50.0	54.6	58.1	57.0	58.8	63.2	71.6	68.1	72.8	70.6	61.6	59.7	52.0	45.9	44.7	43.9	41.7	41.2	41.4	41.4	41.3	72.8	41.2	53.3	10.6	24
26	46.9	65.2	72.3	67.6	64.9	65.8	63.8	67.3	60.9	64.2	63.9	85.1	94.0	80.6	67.7	56.3	61.9	64.4	60.6	57.9	48.6	51.0	50.7	45.1	94.0	45.1	63.6	11.6	24
27	43.7	40.3	45.6	49.7	47.9	38.6	35.3	34.3	34.4	35.1	35.0	35.0	35.0	35.4	35.4	35.1	35.4	35.7	35.9	36.2	35.8	36.1	36.2	36.6	49.7	34.3	37.6	4.4	24
28	36.7	37.9	37.9	37.5	37.7	37.3	37.4	37.9	38.5	39.2	38.7	37.5	37.3	36.8	36.7	36.8	37.1	37.6	38.3	38.7	38.8	39.1	39.1	38.9	39.2	36.7	37.9	0.8	24
29	38.9	39.2	39.1	39.1	39.3	39.3	39.2	38.7	38.7	37.4	37.1	37.3	37.7	37.8	38.0	37.8	37.9	38.0	38.0	38.3	38.5	38.7	39.0	38.9	39.3	37.1	38.4	0.7	24
30	39.4	39.3	39.6	39.7	39.7	39.7	39.8	39.7	39.7	40.2	39.7	38.7	38.6	38.5	38.8	38.9	38.4	39.0	38.7	38.4	38.3	38.4	38.6	39.2	40.2	38.3	39.1	0.6	24
31	39.6	39.4	39.1	38.6	38.9	39.7	40.2	40.6	40.5	39.8	39.5	40.2	40.9	40.1	39.4	39.1	38.9	39.0	39.5	42.6	42.7	41.0	40.4	41.0	42.7	38.6	40.0	1.1	24
最大値	66.0	67.7	72.3	70.8	87.7	103.9	64.5	67.3	63.2	71.6	68.1	85.1	94.0	80.6	67.7	56.3	61.9	64.4	60.6	59.8	60.8	63.9	69.5	67.0	103.9		63.6		
最小値	36.7	37.9	37.9	37.5	37.7	37.3	35.3	34.3	34.4	35.1	35.0	35.0	35.0	35.4	35.4	35.1	35.4	35.7	35.9	36.2	35.8	36.1	36.2	36.6		34.3	37.6		
平均値	43.2	44.1	44.8	45.5	46.5	46.6	44.8	44.2	43.4	43.2	42.6	44.0	44.8	44.0	44.0	42.7	42.1	41.9	41.8	42.0	42.2	42.9	43.1	43.0			43.6		
標準偏差	5.3	7.1	7.9	8.3	10.4	12.6	7.6	6.9	5.8	7.0	6.5	10.7	12.2	9.3	7.7	4.9	4.8	4.7	4.3	4.7	4.3	5.8	6.2	6.1				7.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	32343.2	103.9	34.3	43.6	63.6	37.6	***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	14	240	379	35	17	16	19	12	4	1	1	1	1	0	1	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.889	32.389	51.147	4.723	2.294	2.159	2.564	1.619	0.540	0.135	0.135	0.135	0.135	0.000	0.135	100

日出 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.2	36.5	37.1	36.8	36.4	36.5	36.4	36.4	36.1	35.8	36.4	35.6	35.3	35.1	35.1	35.1	35.3	35.5	36.0	36.0	36.0	36.3	36.2	36.3	37.1	35.1	36.0	0.6	24
2	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	36.5	36.4	36.7	36.2	36.0	35.6	35.3	35.5	35.4	35.3	35.4	35.5	35.9	36.2	36.3	36.3	36.2	36.4	36.3	36.7	35.3	36.1	0.5	24
3	36.5	36.4	36.4	36.4	36.4	36.6	36.6	36.6	36.4	36.6	36.6	36.7	36.8	36.4	36.6	37.1	38.6	40.9	44.2	46.1	48.0	46.3	44.5	45.6	48.0	36.4	39.1	4.1	24
4	42.9	42.6	41.0	42.9	49.3	65.3	72.3	71.8	66.5	57.3	42.2	38.3	37.6	37.1	42.0	43.6	38.5	36.8	36.8	36.8	41.0	38.3	37.2	36.7	72.3	36.7	45.6	11.7	24
5	36.8	36.7	36.8	36.9	37.5	38.9	43.8	41.9	38.6	41.2	41.7	39.5	38.3	37.6	36.6	36.2	35.9	36.1	36.1	36.0	36.2	36.4	36.6	38.7	43.8	35.9	38.0	2.2	24
6	41.9	38.5	37.7	37.9	36.5	37.0	38.2	36.8	35.3	35.2	35.5	35.5	35.6	35.7	35.5	35.6	35.8	36.0	36.4	36.4	36.5	36.2	36.2	36.1	41.9	35.2	36.6	1.5	24
7	36.0	36.1	36.1	36.1	36.3	36.4	36.4	36.3	35.7	35.4	35.8	35.8	35.9	35.7	35.5	35.7	35.5	35.9	36.9	36.9	37.0	37.2	37.0	36.8	37.2	35.4	36.2	0.5	24
8	36.9	36.9	36.7	36.6	36.9	36.9	36.8	36.8	36.1	35.9	35.9	35.8	36.5	38.9	39.7	36.8	35.3	35.6	36.1	36.1	36.2	36.2	36.1	36.3	39.7	35.3	36.6	1.0	24
9	36.4	36.3	36.5	36.4	36.6	36.6	36.6	36.5	35.8	35.5	35.5	35.5	35.6	35.6	35.6	35.8	35.8	36.2	36.4	36.9	36.7	36.6	36.5	36.6	36.9	35.5	36.2	0.5	24
10	36.8	36.8	36.8	36.8	36.6	36.8	36.8	36.7	36.4	36.0	35.9	35.9	36.0	35.9	36.0	36.1	36.0	36.2	36.7	36.7	36.6	36.8	37.0	37.1	37.1	35.9	36.5	0.4	24
11	37.2	37.2	37.2	37.3	37.5	37.5	37.5	37.5	37.7	37.9	37.8	38.0	38.5	38.4	38.3	38.0	37.4	37.5	37.6	37.4	37.6	37.6	37.6	37.5	38.5	37.2	37.6	0.4	24
12	37.8	37.9	37.8	37.8	37.8	37.8	37.7	37.8	37.9	37.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.7	37.5	37.5	37.7	37.4	37.5	37.3	40.4	42.4	40.5	42.4	37.3	38.1	1.2	24
13	37.9	36.9	36.6	36.5	38.6	43.4	58.0	60.5	51.3	40.7	37.5	38.2	36.9	36.5	36.3	37.9	44.5	46.2	40.5	38.2	37.2	36.2	36.1	36.1	60.5	36.1	40.8	6.8	24
14	36.1	36.2	36.1	36.2	36.3	36.1	36.5	36.3	36.1	35.8	36.0	36.0	36.2	36.1	36.8	54.8	53.6	71.6	88.8	78.4	64.5	57.1	47.9	51.9	88.8	35.8	46.3	15.6	24
15	58.8	56.8	52.7	42.0	37.7	42.5	41.7	37.7	35.9	41.0	42.0	37.1	35.4	35.2	35.3	35.2	35.2	35.7	36.2	36.4	36.3	36.3	36.5	36.6	58.8	35.2	39.8	6.8	24
16	36.8	36.9	36.8	36.7	36.6	36.5	36.5	36.3	35.9	35.6	35.9	36.6	35.8	35.4	36.1	36.7	41.7	50.4	48.8	47.4	53.5	47.6	39.0	37.8	53.5	35.4	39.5	5.5	24
17	38.0	36.3	35.7	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	34.8	34.6	34.6	34.9	34.9	34.9	35.1	35.0	35.0	35.5	36.0	36.1	36.0	36.0	36.4	36.5	38.0	34.6	35.5	0.8	24
18	36.7	36.7	36.8	36.8	36.6	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	37.2	37.5	44.1	51.3	45.8	40.9	42.4	58.8	60.6	60.6	36.5	40.3	7.1	24
19	60.6	66.1	77.7	76.5	66.7	46.0	38.6	36.9	39.1	53.3	55.9	47.4	39.6	37.1	36.5	38.4	38.0	37.9	36.6	36.3	36.2	37.0	38.1	38.5	77.7	36.2	46.5	13.5	24
20	38.1	36.9	36.6	36.4	36.3	39.6	46.5	42.4	41.4	41.6	50.1	47.6	41.5	39.2	54.3	67.2	68.2	69.4	69.7	67.9	61.7	53.6	48.5	50.5	69.7	36.3	49.4	11.9	24
21	41.8	38.4	38.2	37.6	37.6	36.9	36.1	35.8	35.2	35.1	35.1	35.0	35.1	34.9	34.9	34.8	34.9	35.4	35.8	35.8	35.8	36.1	36.0	36.1	41.8	34.8	36.2	1.6	24
22	35.9	36.0	36.0	36.0	35.9	35.9	36.0	35.8	35.2	34.8	35.0	35.0	34.6	34.9	34.8	34.8	35.0	35.2	35.7	35.9	35.8	35.8	35.7	35.9	36.0	34.6	35.5	0.5	24
23	35.8	35.8	35.9	35.7	35.6	35.8	35.8	35.9	35.3	35.2	35.2	35.0	35.3	35.1	35.0	35.2	35.1	35.5	35.9	35.8	36.0	35.8	36.0	36.0	36.0	35.0	35.6	0.4	24
24	35.9	36.1	36.1	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	35.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	34.9	34.9	35.3	35.6	35.9	36.1	35.9	35.9	36.1	36.2	34.9	35.6	0.5	24
25	35.9	36.1	36.0	36.3	36.4	36.6	36.7	36.9	37.4	37.2	37.1	37.0	36.9	37.0	37.0	37.3	38.0	41.1	42.4	44.0	40.7	43.6	43.2	46.1	46.1	35.9	38.6	3.1	24
26	44.3	45.7	51.5	46.5	43.2	39.9	44.3	44.3	43.1	43.5	41.8	41.8	38.8	38.9	38.1	36.7	39.2	38.1	37.1	39.6	41.0	39.3	37.6	36.0	51.5	36.0	41.3	3.7	24
27	35.6	36.7	37.3	37.2	36.0	37.3	39.1	40.8	40.0	39.8	38.3	36.8	35.6	40.1	37.7	36.5	35.6	35.8	36.4	36.3	36.1	35.9	36.0	35.9	40.8	35.6	37.2	1.6	24
28	36.0	35.9	35.7	35.9	35.9	36.9	43.4	42.1	38.9	36.3	35.5	37.8	35.9	35.0	34.8	34.8	34.9	35.3	35.6	35.9	35.8	35.8	36.2	36.5	43.4	34.8	36.5	2.1	24
29	35.9	35.7	35.6	35.7	35.6	35.7	35.7	35.7	35.4	35.6	34.9	34.7	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	35.2	35.5	35.7	35.9	35.8	36.0	36.0	36.0	34.7	35.4	0.4	24
30	36.0	36.2	36.1	36.2	36.2	36.4	36.7	36.8	36.6	36.7	36.5	36.1	35.6	***	***	35.9	35.7	36.1	36.5	36.6	36.8	36.8	37.1	36.9	37.1	35.6	36.4	0.4	22
31	36.8	36.7	36.9	37.1	37.0	37.2	37.2	37.0	36.3	37.7	40.0	40.5	41.4	42.2	40.8	38.5	38.1	39.6	39.9	40.4	41.8	42.6	40.1	38.6	42.6	36.3	38.9	2.0	24
最大値	60.6	66.1	77.7	76.5	66.7	65.3	72.3	71.8	66.5	57.3	55.9	47.6	41.5	42.2	54.3	67.2	68.2	71.6	88.8	78.4	64.5	57.1	58.8	60.6	88.8		49.4		
最小値	35.6	35.7	35.6	35.5	35.4	35.4	35.4	35.4	34.8	34.6	34.6	34.7	34.6	34.8	34.8	34.8	34.8	35.2	35.5	35.7	35.8	35.8	35.7	35.9		34.6	35.4		
平均値	38.9	38.7	39.1	38.6	38.2	38.5	39.7	39.4	38.3	38.3	38.1	37.4	36.6	36.6	37.1	38.1	38.3	39.8	40.7	40.2	39.8	39.2	38.9	39.1			38.6		
標準偏差	6.0	6.5	8.2	7.4	5.9	5.5	7.6	7.6	6.1	5.1	4.6	3.2	1.8	1.8	3.7	6.6	6.7	8.9	11.2	9.5	7.3	5.4	5.1	5.8				6.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	28676.2	88.8	34.6	38.6	49.4	35.4	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	216	415	54	18	12	9	3	8	3	3	0	1	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	29.111	55.930	7.278	2.426	1.617	1.213	0.404	1.078	0.404	0.404	0.000	0.135	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.3	37.1	37.3	36.7	36.4	35.6	35.3	35.3	35.7	36.3	36.3	36.4	36.3	35.9	36.3	36.7	39.7	37.7	36.8	37.3	42.8	47.0	44.2	40.0	47.0	35.3	37.8	3.0	24
2	37.0	36.2	36.0	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.8	36.8	36.8	36.8	40.9	40.2	40.8	37.7	38.5	43.4	46.5	39.6	36.9	36.4	37.3	41.3	46.5	36.0	38.2	2.7	24
3	38.5	36.9	36.7	40.6	56.8	50.3	43.1	65.7	57.4	42.4	38.5	43.1	46.0	39.3	36.8	36.2	36.0	37.4	36.5	36.2	36.0	41.6	40.2	37.0	65.7	36.0	42.1	7.9	24
4	36.1	35.8	35.8	35.6	35.7	35.8	35.8	36.1	35.7	35.5	35.8	36.2	36.2	35.8	35.7	35.3	35.1	35.4	35.9	36.1	36.5	36.6	36.9	37.0	37.0	35.1	35.9	0.5	24
5	36.8	36.7	36.5	36.6	36.4	36.3	36.4	36.6	36.1	36.0	35.9	35.7	35.1	35.3	35.3	35.5	35.2	35.5	36.4	36.6	36.7	37.0	36.8	36.8	37.0	35.1	36.2	0.6	24
6	36.7	36.7	36.7	36.8	36.7	36.5	36.6	36.7	36.0	35.7	35.6	35.6	35.6	35.2	35.3	35.3	35.0	35.4	35.7	35.8	36.1	35.9	35.9	36.0	36.8	35.0	36.0	0.6	24
7	35.9	35.9	35.9	35.8	36.0	36.4	36.4	36.5	35.4	35.3	35.3	35.4	35.8	35.6	35.6	35.5	35.6	35.9	36.4	36.4	36.5	36.6	36.7	36.7	36.7	35.3	36.0	0.5	24
8	36.7	36.6	36.5	36.6	36.5	36.5	36.5	36.4	36.4	36.5	36.7	36.8	36.5	36.7	36.5	36.4	36.4	36.3	36.3	36.3	36.6	36.5	36.9	37.3	37.3	36.3	36.5	0.2	24
9	37.3	37.5	38.2	41.2	45.1	47.5	47.5	43.7	43.2	47.8	48.8	48.3	49.9	49.4	49.2	40.5	37.4	39.0	38.0	38.8	39.3	41.4	40.1	38.8	49.9	37.3	42.8	4.6	24
10	36.8	36.0	35.8	35.9	36.2	37.6	43.8	39.5	36.8	35.4	35.6	35.0	35.7	35.5	35.6	35.1	35.0	37.4	36.4	36.1	36.1	36.1	36.0	36.3	43.8	35.0	36.5	1.8	24
11	36.3	36.2	36.0	36.1	36.1	36.1	36.0	36.1	35.5	35.2	35.7	35.7	35.7	35.3	35.9	35.6	35.1	35.9	36.2	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.3	35.1	35.9	0.3	24
12	36.3	36.2	36.3	36.3	36.2	36.4	36.1	36.1	35.8	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.6	35.6	35.6	35.9	36.2	36.3	36.5	36.5	36.5	36.7	36.7	35.6	36.1	0.4	24
13	36.8	37.1	37.0	37.1	37.0	37.0	37.0	36.9	36.7	36.8	37.1	36.8	36.8	36.8	36.6	36.6	36.7	36.7	36.7	36.4	36.2	36.3	36.4	36.5	37.1	36.2	36.8	0.3	24
14	36.2	36.4	36.2	36.3	36.3	36.3	36.4	36.2	35.9	35.3	35.2	40.4	44.5	46.9	43.8	37.8	36.5	36.2	36.1	36.3	36.3	36.1	36.0	36.2	46.9	35.2	37.5	3.1	24
15	36.2	36.2	36.2	36.2	36.1	36.2	36.2	36.0	36.3	36.1	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.3	36.2	36.3	36.3	36.1	36.3	36.5	36.5	36.0	36.3	0.1	24
16	36.4	36.5	36.7	36.7	36.7	36.9	36.8	36.9	37.4	38.2	37.8	38.1	37.5	37.4	37.1	37.0	37.1	37.1	37.2	37.1	36.8	36.8	36.9	37.0	38.2	36.4	37.1	0.5	24
17	37.0	37.1	36.8	37.0	36.8	36.8	37.1	37.0	37.0	37.1	37.0	36.5	36.3	36.1	35.9	35.8	36.1	36.9	37.0	36.8	36.6	36.7	37.2	37.4	37.4	35.8	36.7	0.4	24
18	37.7	37.3	37.2	37.3	37.4	38.0	40.8	56.9	60.7	67.7	71.7	74.4	83.2	87.6	79.2	54.7	53.5	59.5	44.5	39.1	56.1	53.4	49.5	52.5	87.6	37.2	54.6	15.8	24
19	53.0	41.5	45.7	48.0	52.0	47.2	42.5	41.7	39.7	37.5	36.0	37.4	37.1	35.6	35.8	35.6	35.5	35.4	36.0	35.9	35.7	35.6	35.8	35.8	53.0	35.4	39.7	5.6	24
20	35.9	35.9	36.0	36.2	36.5	36.4	36.6	36.6	36.8	37.0	37.3	37.4	37.6	37.4	37.1	36.9	36.8	36.7	36.6	36.8	36.9	36.9	36.9	37.0	37.6	35.9	36.8	0.5	24
21	36.9	36.9	36.7	36.8	36.9	36.9	37.3	37.1	36.3	35.5	35.5	34.8	35.2	34.6	34.6	34.9	35.2	36.2	36.2	36.2	36.1	36.3	36.4	36.4	37.3	34.6	36.1	0.8	24
22	36.3	36.3	36.2	36.4	36.3	36.5	36.4	36.4	36.6	36.3	36.4	36.3	36.4	36.5	36.4	36.3	36.1	36.3	36.4	36.4	36.5	36.5	36.4	36.5	36.6	36.1	36.4	0.1	24
23	36.9	36.8	36.9	37.0	36.8	37.1	37.0	37.1	37.1	37.4	37.7	37.4	37.6	37.7	37.5	37.6	37.8	37.5	37.0	36.9	37.1	37.1	37.3	37.5	37.8	36.8	37.2	0.3	24
24	37.7	37.6	37.4	37.9	38.0	37.8	37.8	37.8	37.8	38.2	38.3	38.1	37.8	37.7	37.8	37.4	37.4	37.2	37.0	36.8	37.0	37.1	36.9	37.4	38.3	36.8	37.6	0.4	24
25	37.5	37.5	37.6	37.9	38.0	38.0	38.1	38.2	37.3	35.9	36.0	37.4	37.4	36.9	36.7	44.0	40.5	37.3	36.6	36.5	36.6	36.4	36.5	36.8	44.0	35.9	37.6	1.7	24
26	41.9	42.1	43.8	47.9	41.0	37.8	36.9	37.2	36.5	37.8	38.2	36.0	36.3	35.6	35.3	35.1	35.3	35.8	36.2	36.4	36.5	36.6	36.6	36.7	47.9	35.1	37.9	3.2	24
27	36.7	36.6	36.9	37.1	37.5	37.1	37.1	37.1	36.7	36.6	36.4	36.1	36.6	36.8	36.6	36.0	35.9	36.5	37.0	37.2	37.2	37.2	37.7	37.1	37.7	35.9	36.8	0.4	24
28	36.8	37.0	36.9	36.8	39.2	47.4	42.3	38.4	36.6	37.0	38.2	36.4	36.0	35.8	35.8	36.3	36.0	38.2	43.5	40.9	37.9	37.1	40.9	42.1	47.4	35.8	38.5	3.0	24
29	39.8	40.1	44.4	43.3	51.2	59.4	62.3	59.9	52.4	43.6	38.4	37.1	36.7	37.0	37.0	36.7	36.5	36.5	36.6	36.7	36.6	36.9	36.9	37.1	62.3	36.5	42.2	8.4	24
30	37.3	37.3	37.5	37.8	37.4	37.4	37.3	37.2	37.6	37.5	37.6	37.9	38.2	38.2	38.3	37.9	37.5	37.4	37.3	37.4	37.3	37.4	37.2	37.1	38.3	37.1	37.5	0.3	24
最大値	53.0	42.1	45.7	48.0	56.8	59.4	62.3	65.7	60.7	67.7	71.7	74.4	83.2	87.6	79.2	54.7	53.5	59.5	46.5	40.9	56.1	53.4	49.5	52.5	87.6		54.6		
最小値	35.9	35.8	35.8	35.6	35.7	35.6	35.3	35.3	35.4	35.2	35.2	34.8	35.1	34.6	34.6	34.9	35.0	35.4	35.7	35.8	35.7	35.6	35.8	35.8		34.6	35.9		
平均値	37.7	37.1	37.5	37.9	38.8	39.1	38.9	39.7	38.9	38.3	38.2	38.5	39.2	39.0	38.6	37.3	37.0	37.6	37.4	36.9	37.5	37.8	37.7	37.8			38.1		
標準偏差	3.2	1.5	2.5	3.2	5.3	5.5	5.3	7.5	6.4	6.2	6.8	7.3	9.0	9.7	8.2	3.7	3.4	4.4	2.6	1.2	3.7	3.7	2.9	3.1				5.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27434.4	87.6	34.6	38.1	54.6	35.9	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	127	520	32	17	8	8	2	1	2	1	1	1	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.639	72.222	4.444	2.361	1.111	1.111	0.278	0.139	0.278	0.139	0.139	0.139	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.0	36.9	37.1	37.1	37.1	37.1	37.3	37.3	36.6	36.5	36.4	36.3	36.4	40.0	43.7	38.0	36.2	36.1	36.5	36.5	36.7	36.7	36.8	36.7	43.7	36.1	37.2	1.6	24
2	36.8	36.9	36.7	37.0	36.9	36.9	37.2	37.2	36.5	37.1	37.1	36.5	35.8	35.8	35.5	35.5	35.5	35.8	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	36.6	37.2	35.5	36.5	0.5	24
3	36.6	36.7	36.7	36.7	36.8	38.0	39.2	43.0	38.6	36.3	37.8	43.4	47.1	***	***	50.0	55.3	57.0	46.5	49.9	50.9	50.1	57.1	51.7	57.1	36.3	44.3	7.4	22
4	42.8	38.8	36.4	36.2	40.4	44.2	47.7	41.2	38.2	35.5	36.5	38.3	41.4	45.5	45.8	41.2	43.2	39.3	36.9	36.5	36.8	38.3	40.4	42.9	47.7	35.5	40.2	3.5	24
5	41.2	45.5	45.5	45.0	46.9	40.3	42.5	48.3	47.0	47.9	48.1	52.5	51.1	45.5	43.5	37.7	37.2	37.8	37.3	38.7	42.3	38.6	36.9	36.8	52.5	36.8	43.1	4.8	24
6	36.7	36.4	36.4	36.4	36.4	36.7	36.7	36.6	37.0	37.3	37.6	37.7	37.6	37.5	37.3	37.0	36.9	36.7	36.8	36.6	36.8	37.0	36.9	36.8	37.7	36.4	36.9	0.4	24
7	36.9	36.9	36.7	36.7	36.4	36.5	36.6	36.7	36.7	36.7	36.9	37.2	37.4	37.1	36.8	36.6	36.4	36.5	36.5	36.6	36.7	36.7	36.9	37.1	37.4	36.4	36.7	0.3	24
8	37.5	37.7	37.7	37.6	37.8	37.7	37.5	38.0	36.6	36.2	41.1	48.3	45.4	45.1	39.5	40.0	43.6	49.1	52.5	49.6	44.7	39.8	37.4	36.8	52.5	36.2	41.1	4.9	24
9	36.2	36.2	36.2	36.6	37.1	37.1	36.8	44.6	50.8	40.2	37.7	36.6	35.8	35.3	35.3	35.2	35.2	35.4	36.2	36.2	36.3	36.3	36.3	36.3	50.8	35.2	37.3	3.5	24
10	36.4	36.5	36.5	36.6	38.1	40.9	38.0	37.4	36.4	35.5	35.5	35.3	36.6	40.0	37.9	36.7	35.6	35.7	35.9	36.2	36.3	36.4	36.5	36.5	40.9	35.3	36.8	1.3	24
11	36.4	36.6	36.9	36.9	36.9	37.0	37.2	37.1	36.5	36.3	36.5	36.5	36.8	36.6	36.3	36.3	36.4	36.9	37.6	44.0	55.8	49.7	41.2	46.0	55.8	36.3	38.9	5.0	24
12	60.6	68.4	68.2	55.6	45.1	40.8	38.4	36.9	35.4	34.9	34.6	34.8	34.7	34.7	34.9	35.0	35.0	35.3	35.7	35.8	35.9	35.9	35.6	35.9	68.4	34.6	40.8	10.8	24
13	36.0	35.9	35.7	36.0	35.8	35.7	36.1	35.9	35.8	35.7	35.8	36.0	36.0	35.8	35.9	35.8	35.4	35.9	36.0	36.3	38.0	40.3	40.5	41.4	41.4	35.4	36.6	1.7	24
14	50.1	47.6	40.9	38.3	38.6	39.6	39.3	37.4	37.3	43.6	43.7	44.6	52.2	57.1	45.4	39.4	51.8	58.0	58.9	62.8	56.5	45.4	39.3	37.6	62.8	37.3	46.1	8.0	24
15	37.5	36.4	35.9	35.9	36.3	36.0	35.9	36.8	38.0	35.8	35.1	35.7	39.3	45.3	41.9	40.8	43.3	42.3	40.8	38.6	37.2	37.6	36.6	36.1	45.3	35.1	38.1	2.8	24
16	36.2	35.9	36.4	36.8	37.1	37.1	36.9	36.6	35.6	35.9	36.3	36.3	36.6	36.9	39.7	37.9	35.7	35.6	36.2	36.3	36.3	36.5	36.2	36.3	39.7	35.6	36.6	0.8	24
17	36.5	36.8	36.6	36.8	37.1	37.1	37.3	37.4	37.0	37.1	36.9	39.7	41.7	43.5	45.2	42.6	39.0	37.3	40.3	45.6	57.5	54.7	63.8	68.6	68.6	36.5	42.8	9.1	24
18	55.7	56.2	53.3	43.0	37.6	36.2	35.7	35.7	35.2	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.5	35.3	35.3	35.6	35.9	36.0	36.0	36.2	36.4	36.2	56.2	35.1	38.5	6.6	24
19	36.4	36.3	36.4	36.5	36.7	36.7	36.8	36.9	36.6	36.8	36.6	36.3	36.4	36.7	37.0	36.5	36.1	36.1	36.7	36.9	37.0	37.1	37.0	36.9	37.1	36.1	36.6	0.3	24
20	37.0	37.1	36.8	37.2	37.3	37.1	37.4	37.3	37.2	37.0	37.2	37.3	37.3	37.1	37.1	37.4	36.8	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5	36.7	36.8	37.4	36.5	37.0	0.3	24
21	36.7	36.9	37.1	37.0	37.1	37.0	36.9	37.0	36.8	39.3	46.9	46.1	45.2	41.6	38.2	36.8	37.2	38.1	37.0	36.5	37.4	37.5	36.8	36.5	46.9	36.5	38.5	3.1	24
22	36.7	41.3	53.1	76.1	84.2	58.8	42.9	38.0	36.1	35.4	35.3	35.2	35.5	35.9	35.6	35.3	35.2	35.7	36.3	36.4	35.9	35.7	35.7	35.8	84.2	35.2	41.8	13.2	24
23	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	35.8	36.0	36.0	34.9	33.9	34.1	35.1	34.9	34.9	35.2	36.0	36.1	36.1	36.8	37.1	37.1	37.2	37.4	37.1	37.4	33.9	35.9	0.9	24
24	37.1	37.2	37.6	37.3	37.8	37.3	37.0	36.9	36.4	36.2	36.4	36.4	39.3	45.9	45.2	41.7	38.7	37.3	37.2	37.3	37.3	37.5	37.8	40.4	45.9	36.2	38.3	2.6	24
25	45.6	47.1	45.6	46.6	50.0	57.4	68.7	72.6	71.3	65.5	63.4	69.3	66.4	65.3	56.7	41.8	40.9	40.3	38.7	42.2	46.0	43.3	44.5	51.2	72.6	38.7	53.3	11.5	24
26	53.6	70.6	89.5	87.7	83.2	71.8	82.6	81.3	73.6	68.9	81.7	74.4	56.8	53.7	51.3	64.0	56.4	54.4	51.2	46.2	45.6	46.2	48.6	50.9	89.5	45.6	64.3	14.7	24
27	44.6	40.0	43.1	40.3	47.9	43.0	38.4	37.6	36.1	36.2	35.9	36.7	36.3	35.9	36.1	36.6	38.4	38.2	36.6	39.6	39.3	38.0	36.5	39.4	47.9	35.9	38.8	3.1	24
28	45.4	45.4	42.7	48.9	44.7	38.6	36.7	38.2	40.0	37.6	37.1	36.6	36.9	36.9	36.9	36.8	36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.7	36.8	36.8	48.9	36.5	38.9	3.6	24
29	36.8	36.8	36.9	37.0	37.0	36.9	36.9	37.1	37.1	37.1	37.4	37.6	37.7	37.5	37.3	37.1	37.0	37.4	37.1	36.6	36.7	36.8	36.8	36.8	37.7	36.6	37.1	0.3	24
30	36.6	36.8	36.8	37.0	37.3	38.1	47.3	51.3	46.2	40.0	37.6	36.9	36.6	36.6	38.6	39.9	40.8	39.9	38.8	37.3	36.6	37.3	37.2	36.5	51.3	36.5	39.1	3.9	24
31	36.1	35.8	35.8	35.9	36.1	36.1	36.2	37.3	36.8	37.7	39.8	39.7	39.6	38.4	37.0	36.8	37.4	36.8	36.1	36.0	36.3	36.1	37.0	38.6	39.8	35.8	37.1	1.3	24
最大値	60.6	70.6	89.5	87.7	84.2	71.8	82.6	81.3	73.6	68.9	81.7	74.4	66.4	65.3	56.7	64.0	56.4	58.0	58.9	62.8	57.5	54.7	63.8	68.6	89.5		64.3		
最小値	35.7	35.7	35.7	35.8	35.8	35.7	35.7	35.7	34.9	33.9	34.1	34.8	34.7	34.7	34.9	35.0	35.0	35.3	35.7	35.8	35.9	35.7	35.6	35.8		33.9	35.9		
平均値	40.2	40.9	41.5	41.6	41.7	40.3	40.6	41.0	40.1	39.2	39.9	40.6	40.5	40.8	39.7	39.0	39.2	39.4	39.0	39.5	40.2	39.3	39.4	40.0			40.2		
標準偏差	6.6	8.9	11.3	11.8	11.8	8.0	10.0	10.3	9.3	8.0	9.6	9.4	7.4	7.2	5.2	5.6	5.7	6.3	5.6	5.9	6.6	4.9	6.3	7.1				8.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	29791.4	89.5	33.9	40.2	64.3	35.9	***:欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	109	472	68	32	20	14	6	8	5	1	5	2	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.690	63.612	9.164	4.313	2.695	1.887	0.809	1.078	0.674	0.135	0.674	0.270	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.2	47.8	47.7	48.3	48.4	48.3	48.5	48.5	48.5	48.3	48.2	48.0	47.6	47.2	47.1	47.2	47.4	47.3	47.3	47.6	47.8	47.8	47.6	48.0	48.5	47.1	47.9	0.5	24
2	47.8	48.0	48.0	48.4	48.4	48.3	48.2	48.4	48.8	48.8	48.1	47.9	47.7	47.4	47.4	47.7	47.6	47.7	47.6	48.0	48.1	48.0	48.4	48.1	48.8	47.4	48.0	0.4	24
3	48.3	48.7	48.9	48.7	49.0	49.1	48.8	49.1	49.1	48.8	48.5	49.2	49.2	49.6	49.2	49.1	50.5	52.4	56.2	61.5	58.8	55.6	54.6	56.2	61.5	48.3	51.2	3.8	24
4	54.1	50.1	48.5	55.4	59.6	69.6	82.2	79.8	76.7	65.9	52.0	49.4	48.0	46.5	50.2	49.3	46.7	46.1	46.1	46.4	47.2	46.7	46.4	46.5	82.2	46.1	54.6	11.5	24
5	46.7	46.9	46.9	46.9	47.3	47.2	58.2	56.3	50.6	50.2	49.5	49.3	49.7	48.8	46.8	45.8	45.9	45.7	45.7	46.2	46.3	46.2	46.3	47.4	58.2	45.7	48.2	3.2	24
6	49.2	47.4	49.6	49.5	47.2	46.3	46.4	46.3	45.8	46.0	46.3	46.4	46.5	46.4	46.5	46.7	46.8	46.7	46.8	46.7	46.7	46.4	46.4	46.3	49.6	45.8	46.9	1.0	24
7	46.4	47.0	47.1	47.6	47.6	47.8	48.0	48.4	47.9	47.7	47.5	47.6	47.7	47.1	47.1	47.5	47.4	47.3	47.5	47.6	47.9	47.6	47.6	47.3	48.4	46.4	47.5	0.4	24
8	47.4	47.3	47.3	47.4	47.6	47.5	47.6	47.7	48.4	48.5	48.3	47.8	47.8	47.4	47.2	47.0	46.9	46.8	46.7	46.7	46.7	46.8	46.6	46.7	48.5	46.6	47.3	0.6	24
9	46.9	47.1	47.0	47.1	47.1	47.2	46.9	47.2	47.3	47.4	47.5	47.4	47.5	47.5	47.5	47.7	47.7	47.5	47.5	47.6	47.7	47.7	47.7	48.2	48.2	46.9	47.4	0.3	24
10	48.2	48.2	48.5	48.7	48.7	48.8	49.0	48.9	49.0	48.4	48.2	48.2	48.2	48.2	48.1	48.2	48.2	47.9	48.0	48.1	48.3	48.4	48.6	49.1	49.1	47.9	48.4	0.3	24
11	49.2	49.3	49.7	49.7	49.6	49.8	49.8	49.9	49.9	49.3	49.6	49.4	49.5	49.9	49.2	49.0	48.8	48.8	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.1	49.9	48.7	49.3	0.4	24
12	49.0	48.9	48.9	48.8	48.8	48.8	48.8	48.9	49.2	49.3	49.2	49.4	49.4	49.5	49.2	49.1	49.0	49.1	48.7	48.7	48.7	48.9	50.6	50.5	50.6	48.7	49.1	0.5	24
13	48.6	48.4	48.2	48.6	50.7	49.3	52.4	51.3	50.8	50.7	49.5	48.0	47.6	47.7	47.4	47.5	47.5	47.4	47.7	47.7	47.9	48.0	48.1	48.7	52.4	47.4	48.7	1.4	24
14	48.8	48.8	49.3	49.2	49.2	49.5	49.5	49.5	49.1	48.8	48.7	48.8	48.7	48.7	49.1	63.0	63.1	59.0	57.6	69.1	91.3	103.2	75.2	64.0	103.2	48.7	57.6	14.5	24
15	56.1	49.2	46.9	45.7	45.7	46.1	49.1	48.4	48.1	46.8	50.6	48.7	47.0	46.1	46.2	46.4	46.3	46.6	46.4	46.9	46.8	46.8	47.3	46.8	56.1	45.7	47.5	2.2	24
16	46.9	47.0	46.8	46.4	46.4	46.5	46.4	46.5	46.5	46.7	47.0	46.9	46.7	47.1	47.2	47.4	49.0	61.9	65.1	59.2	50.0	46.9	45.8	45.6	65.1	45.6	48.8	5.3	24
17	47.9	48.7	46.3	45.5	45.3	45.3	45.4	45.4	45.4	45.6	45.9	46.0	45.8	45.9	46.3	46.2	46.3	46.3	46.4	46.5	46.7	46.7	46.9	47.1	48.7	45.3	46.2	0.8	24
18	47.1	47.2	47.0	46.8	46.7	46.5	46.6	46.7	46.7	46.7	47.0	47.2	47.2	47.1	46.9	47.2	47.2	50.2	60.3	57.5	49.6	46.6	47.2	47.0	60.3	46.5	48.2	3.4	24
19	56.3	69.1	61.0	51.8	48.7	47.9	46.7	46.4	46.7	47.4	48.7	47.7	47.3	47.2	47.2	47.1	47.4	47.0	46.9	47.1	47.5	47.8	49.8	52.1	69.1	46.4	49.7	5.4	24
20	52.2	50.6	48.6	48.3	48.2	48.3	50.8	48.4	48.0	52.8	51.4	49.5	52.5	56.3	66.1	66.3	64.8	65.0	57.8	53.4	56.1	55.0	57.1	57.6	66.3	48.0	54.4	6.0	24
21	52.1	48.9	48.2	48.8	50.5	48.1	46.4	45.9	46.2	46.0	46.1	45.7	45.7	45.8	45.7	45.8	45.9	45.9	45.7	45.7	45.9	46.0	46.0	46.1	52.1	45.7	46.8	1.7	24
22	45.9	45.9	46.0	46.0	46.0	45.9	46.0	46.0	46.0	45.9	46.1	46.2	46.0	46.0	46.2	46.2	46.1	46.1	46.1	46.1	45.9	45.9	46.0	46.0	46.2	45.9	46.0	0.1	24
23	46.1	46.5	46.5	46.8	46.7	46.8	46.7	46.5	46.3	46.1	46.4	46.4	46.7	46.5	46.8	46.7	47.0	46.6	46.5	46.5	46.4	46.4	46.4	46.4	47.0	46.1	46.5	0.2	24
24	46.6	46.5	46.5	46.6	46.8	46.9	46.6	46.5	46.6	46.6	46.9	47.0	46.9	47.0	46.9	46.9	46.7	46.7	46.9	46.9	47.0	46.6	46.9	47.1	47.1	46.5	46.8	0.2	24
25	47.8	47.9	47.8	48.0	48.5	48.5	48.4	48.4	48.6	48.8	47.9	48.1	47.8	47.9	48.0	48.6	49.1	48.6	49.5	52.8	52.3	53.7	52.0	58.4	58.4	47.8	49.5	2.6	24
26	57.3	56.6	61.4	63.0	57.4	54.3	55.9	53.4	53.4	53.4	51.6	50.5	47.5	46.2	46.7	47.3	47.5	46.8	46.4	50.1	55.3	49.2	46.2	44.9	63.0	44.9	51.8	5.1	24
27	44.8	46.0	46.2	45.9	45.2	46.4	45.9	45.5	45.7	46.1	47.2	48.5	47.7	47.4	47.8	49.8	64.4	54.8	48.2	46.4	46.1	46.2	46.1	46.0	64.4	44.8	47.7	4.1	24
28	46.0	45.8	45.6	45.8	45.7	46.4	48.9	48.7	48.6	47.4	48.2	47.4	46.7	45.9	45.5	45.6	45.7	45.7	45.8	46.0	45.9	46.0	46.1	46.3	48.9	45.5	46.5	1.1	24
29	46.1	46.3	46.3	46.2	46.2	46.1	46.2	46.4	46.9	48.2	47.6	46.5	46.0	45.8	***	***	46.0	46.0	46.0	46.2	46.3	46.3	46.4	46.6	48.2	45.8	46.4	0.6	22
30	46.9	46.9	47.4	47.3	47.3	47.2	47.2	47.6	47.9	47.7	47.5	47.0	46.9	47.5	47.9	48.0	47.8	47.7	47.6	47.9	47.7	47.7	47.6	47.3	48.0	46.9	47.5	0.3	24
31	47.1	47.2	47.4	47.7	47.8	48.1	47.6	47.8	47.6	50.0	52.3	53.4	54.8	53.2	51.7	49.4	49.5	50.3	49.8	50.2	51.2	50.9	49.0	46.1	54.8	46.1	49.6	2.3	24
最大値	57.3	69.1	61.4	63.0	59.6	69.6	82.2	79.8	76.7	65.9	52.3	53.4	54.8	56.3	66.1	66.3	64.8	65.0	65.1	69.1	91.3	103.2	75.2	64.0	103.2		57.6		
最小値	44.8	45.8	45.6	45.5	45.2	45.3	45.4	45.4	45.4	45.6	45.9	45.7	45.7	45.8	45.5	45.6	45.7	45.7	45.7	45.7	45.9	45.9	45.8	44.9		44.8	46.0		
平均値	48.8	48.7	48.4	48.4	48.3	48.5	49.5	49.2	48.9	48.7	48.4	48.1	47.9	47.8	48.2	48.7	49.0	49.1	49.1	49.6	50.0	49.8	48.9	48.8			48.8		
標準偏差	3.3	4.3	3.6	3.4	3.1	4.3	6.7	6.1	5.4	3.7	1.8	1.6	1.9	2.2	3.6	4.5	5.1	4.8	4.9	5.4	8.3	10.2	5.5	4.4				4.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	36196.2	103.2	44.8	48.8	57.6	46.0	***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	66	595	35	23	12	5	1	2	1	0	1	0	1	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.895	80.189	4.717	3.100	1.617	0.674	0.135	0.270	0.135	0.000	0.135	0.000	0.135	100

上司 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.7	45.5	45.2	45.9	45.8	45.1	45.1	45.0	45.2	45.6	45.7	46.1	46.2	47.8	47.2	47.3	46.1	45.9	46.3	46.3	46.7	47.7	48.1	46.6	48.1	45.0	46.2	0.9	24
2	46.3	46.2	46.3	46.3	46.2	46.6	46.5	46.9	47.1	47.2	47.3	47.0	47.7	48.1	46.8	46.5	46.3	46.1	46.4	46.5	46.7	46.7	47.0	49.5	49.5	46.1	46.8	0.8	24
3	48.5	47.4	46.9	47.5	58.8	56.6	54.8	63.7	69.7	57.6	49.4	48.6	55.6	49.1	46.7	45.9	46.7	47.2	46.0	47.9	47.1	48.0	50.5	47.5	69.7	45.9	51.2	6.2	24
4	46.5	46.5	46.3	46.8	46.8	46.7	47.0	46.8	47.2	47.5	47.7	46.9	46.9	46.9	46.7	46.6	46.5	46.5	46.7	46.7	47.0	47.3	47.3	47.5	47.7	46.3	46.9	0.4	24
5	48.0	47.7	47.5	47.5	48.0	48.0	47.7	48.1	48.2	47.7	47.8	47.8	48.0	47.5	47.4	47.3	47.0	47.3	47.3	47.5	47.7	47.8	47.8	47.7	48.2	47.0	47.7	0.3	24
6	48.2	48.3	48.2	48.2	48.0	48.0	47.8	47.4	47.4	47.7	48.0	47.5	46.9	46.9	46.8	46.6	46.6	46.2	46.2	46.2	46.4	46.4	46.2	46.5	48.3	46.2	47.2	0.8	24
7	46.5	46.6	46.4	46.5	46.6	46.8	47.0	47.4	47.1	46.9	46.8	47.2	47.3	47.3	47.2	47.3	47.1	47.1	46.9	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.4	46.4	47.0	0.3	24
8	47.1	46.8	46.9	46.9	46.9	47.2	47.3	47.3	47.3	46.9	47.0	47.1	47.1	47.3	47.3	47.0	47.0	47.1	47.3	47.3	47.4	47.5	47.7	47.9	47.9	46.8	47.2	0.3	24
9	48.1	48.0	48.1	50.7	53.9	56.1	56.1	55.0	55.6	58.8	58.9	57.5	56.1	65.0	62.6	51.6	47.1	46.8	46.4	47.5	48.4	50.1	48.0	46.0	65.0	46.0	52.6	5.5	24
10	45.6	45.7	45.6	45.5	45.6	47.0	46.3	49.1	48.1	46.4	47.2	47.1	46.1	46.1	46.2	46.0	47.4	46.9	46.3	45.9	45.9	46.1	46.3	46.5	49.1	45.5	46.5	0.9	24
11	46.8	47.0	46.8	46.5	46.6	46.7	46.8	47.3	47.2	47.0	47.1	47.1	46.7	46.7	46.5	46.7	46.5	46.5	46.6	46.5	46.5	46.6	46.5	46.4	47.3	46.4	46.7	0.2	24
12	46.5	46.9	46.7	46.3	46.2	46.4	46.3	46.2	46.2	46.2	46.2	46.3	46.4	46.6	46.5	46.6	46.7	46.5	46.7	46.9	46.8	47.2	47.5	47.6	47.6	46.2	46.6	0.4	24
13	47.7	47.6	47.6	47.6	47.8	47.9	48.2	48.1	48.1	48.4	48.5	48.5	48.4	48.0	47.8	47.5	47.9	48.1	48.0	47.7	47.7	47.6	47.9	47.6	48.5	47.5	47.9	0.3	24
14	47.7	47.5	47.3	47.4	47.4	47.5	47.5	47.3	47.3	47.4	47.1	47.2	51.6	51.6	48.3	47.2	46.9	46.6	46.6	46.7	46.7	48.6	49.1	47.9	51.6	46.6	47.8	1.3	24
15	47.1	47.3	47.4	47.8	48.0	47.8	47.8	47.8	47.8	47.9	46.9	46.4	46.5	46.7	46.5	46.2	46.1	46.2	46.1	46.4	46.5	46.6	46.9	46.7	48.0	46.1	47.0	0.7	24
16	47.0	46.8	46.9	46.9	47.1	47.2	47.3	47.4	47.3	47.8	48.1	47.9	47.3	47.5	47.2	47.4	46.9	47.0	46.7	46.8	46.6	46.5	46.5	46.7	48.1	46.5	47.1	0.4	24
17	46.7	46.6	46.7	46.7	46.9	46.8	46.9	47.1	47.3	47.5	47.5	46.9	46.7	46.7	46.6	46.3	46.2	46.3	46.4	46.6	47.1	48.1	56.1	66.3	66.3	46.2	48.0	4.3	24
18	65.3	61.5	52.7	49.7	49.6	52.4	53.3	58.4	67.4	80.5	71.6	66.9	71.2	73.0	81.9	86.4	77.6	69.8	76.4	69.6	68.6	73.2	62.0	56.0	86.4	49.6	66.4	10.6	24
19	61.9	51.6	49.9	54.7	54.3	56.5	51.0	47.3	47.2	46.5	45.6	44.7	44.3	44.6	44.4	44.4	44.5	44.5	44.9	44.9	45.1	45.1	45.4	45.1	61.9	44.3	47.8	4.8	24
20	45.5	45.5	45.8	45.6	45.8	46.0	46.0	46.2	46.4	46.5	46.9	47.1	47.3	47.2	46.4	46.6	46.6	46.2	46.6	46.5	46.8	46.8	46.8	47.2	47.3	45.5	46.4	0.5	24
21	46.8	46.6	46.4	46.3	46.3	46.2	46.2	46.4	46.6	46.5	46.4	46.0	45.8	45.6	45.3	45.2	45.3	45.4	45.5	45.5	45.4	45.9	45.9	45.9	46.8	45.2	46.0	0.5	24
22	46.1	46.0	46.0	46.3	46.4	46.4	46.3	46.4	46.4	46.5	46.4	46.0	45.6	45.4	45.2	45.5	45.9	46.0	45.9	46.0	46.2	46.1	46.3	46.5	46.5	45.2	46.1	0.4	24
23	46.6	46.8	46.6	46.8	46.5	46.4	46.4	46.4	46.5	46.6	46.9	47.2	47.5	47.7	47.6	47.7	47.6	47.3	47.6	47.4	47.2	46.8	46.9	46.8	47.7	46.4	47.0	0.5	24
24	46.8	46.8	47.0	46.8	47.0	47.0	46.9	47.0	46.6	46.6	47.1	47.8	47.7	47.7	47.4	47.2	47.0	47.2	47.6	47.8	47.6	47.7	47.5	47.7	47.8	46.6	47.2	0.4	24
25	48.0	48.2	48.1	47.9	47.8	48.3	48.0	48.2	48.3	49.7	53.2	53.7	50.5	48.2	47.8	57.7	65.2	52.7	47.0	45.7	45.6	45.6	45.7	46.0	65.2	45.6	49.5	4.5	24
26	46.7	55.6	52.6	48.7	57.9	55.2	48.5	46.7	46.6	48.8	54.0	48.5	48.0	47.0	45.5	45.2	45.0	45.2	45.3	45.4	45.6	45.7	45.9	45.8	57.9	45.0	48.3	3.8	24
27	46.1	46.1	45.9	46.1	46.3	46.3	46.7	46.5	46.2	46.9	47.1	47.1	47.1	47.3	46.8	46.5	46.3	46.2	46.5	46.5	46.4	46.9	47.2	46.8	47.3	45.9	46.6	0.4	24
28	46.6	46.4	46.7	46.4	46.5	47.0	48.5	47.4	46.5	46.3	46.5	46.6	46.3	46.6	46.5	46.3	46.4	46.7	46.8	56.2	58.2	49.7	46.9	46.3	58.2	46.3	47.7	3.0	24
29	46.4	46.4	47.1	47.4	47.8	50.6	61.3	58.8	52.8	48.8	46.2	45.8	46.0	46.2	46.2	46.2	46.2	45.9	46.1	46.1	46.2	46.5	46.6	46.6	61.3	45.8	48.1	4.0	24
30	46.5	46.7	46.6	46.4	46.5	46.5	46.2	46.3	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	47.7	47.3	47.0	46.6	46.6	46.6	46.8	46.6	46.5	46.3	46.1	47.7	46.1	46.7	0.4	24
最大値	65.3	61.5	52.7	54.7	58.8	56.6	61.3	63.7	69.7	80.5	71.6	66.9	71.2	73.0	81.9	86.4	77.6	69.8	76.4	69.6	68.6	73.2	62.0	66.3	86.4		66.4		
最小値	45.5	45.5	45.2	45.5	45.6	45.1	45.1	45.0	45.2	45.6	45.6	44.7	44.3	44.6	44.4	44.4	44.5	44.5	44.9	44.9	45.1	45.1	45.4	45.1		44.3	46.0		
平均値	48.0	47.8	47.3	47.3	48.2	48.4	48.4	48.7	48.9	49.0	48.7	48.3	48.5	48.7	48.4	48.4	48.2	47.5	47.5	47.7	47.8	47.9	47.9	47.8			48.1		
標準偏差	4.3	3.2	1.7	1.8	3.4	3.3	3.5	4.3	5.7	6.6	5.1	4.3	5.0	5.8	7.0	7.5	6.6	4.4	5.5	4.5	4.5	4.9	3.3	3.9				4.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	34657.7	86.4	44.3	48.1	66.4	46.0	***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	84	571	23	17	9	7	4	3	1	1	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.667	79.306	3.194	2.361	1.250	0.972	0.556	0.417	0.139	0.139	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.4	46.4	46.4	46.4	46.2	46.5	46.6	46.6	46.7	46.6	46.9	47.1	47.2	47.2	48.9	47.1	46.5	46.4	46.6	46.7	47.0	47.3	47.4	47.3	48.9	46.2	46.8	0.6	24
2	47.4	47.3	47.2	47.4	47.7	47.5	47.2	47.5	47.6	48.1	47.8	47.2	46.7	46.6	46.1	46.1	45.9	46.0	46.1	46.0	46.2	46.1	46.1	46.3	48.1	45.9	46.8	0.7	24
3	46.1	46.4	46.7	46.8	46.8	46.9	47.4	47.3	46.3	***	***	47.2	48.9	53.4	54.9	53.8	55.1	56.8	54.9	51.5	56.8	56.8	58.0	56.2	58.0	46.1	51.1	4.5	22
4	51.0	47.6	51.2	52.9	49.3	51.7	61.1	62.6	55.5	49.4	55.6	57.4	56.8	54.9	49.5	47.0	46.2	45.5	45.1	44.9	44.8	44.9	45.7	47.0	62.6	44.8	50.7	5.3	24
5	49.7	54.7	49.2	46.4	45.8	45.7	47.7	51.7	52.2	52.5	52.6	55.5	60.5	59.6	59.8	55.2	47.9	48.1	54.4	48.1	45.7	45.1	45.3	45.3	60.5	45.1	50.8	4.9	24
6	45.7	45.7	45.6	45.5	45.5	45.5	45.7	45.6	45.9	46.2	46.7	46.5	46.3	45.9	45.9	46.1	46.0	45.9	45.7	45.9	46.0	45.9	45.9	46.1	46.7	45.5	45.9	0.3	24
7	45.9	46.0	45.8	45.6	45.9	45.8	45.9	46.0	46.3	46.3	46.5	46.7	46.7	46.6	46.4	46.0	46.1	46.2	46.2	46.4	46.6	47.0	47.2	47.2	47.2	45.6	46.3	0.4	24
8	46.8	46.9	46.8	46.6	46.3	46.5	46.5	46.8	46.9	46.8	46.9	48.4	61.6	60.1	50.7	48.0	46.8	47.2	47.3	46.9	48.2	49.2	47.6	46.5	61.6	46.3	48.4	4.0	24
9	46.1	46.0	48.1	46.9	46.2	45.7	45.8	46.0	46.0	46.0	47.6	50.5	47.6	46.5	46.0	45.7	45.5	45.6	45.7	45.5	45.9	46.3	46.3	46.1	50.5	45.5	46.4	1.1	24
10	46.3	46.1	46.1	46.4	46.8	46.9	46.4	46.3	46.3	46.2	46.2	46.2	45.7	45.8	45.9	46.1	45.9	46.0	46.0	46.4	46.4	46.3	46.5	46.7	46.9	45.7	46.2	0.3	24
11	46.9	46.7	46.6	46.7	46.6	46.8	46.8	46.9	46.8	46.9	47.0	47.4	47.2	46.8	47.0	47.1	47.0	47.1	47.4	48.0	57.8	60.6	51.5	47.7	60.6	46.6	48.2	3.6	24
12	47.9	49.3	49.2	49.8	50.4	51.2	50.1	47.8	46.3	45.3	44.6	44.7	44.7	44.7	44.8	44.8	44.8	45.3	45.0	45.0	45.0	44.8	44.8	45.0	51.2	44.6	46.5	2.3	24
13	45.0	45.0	44.9	45.3	45.7	45.8	45.5	45.5	45.3	45.1	45.1	45.2	45.2	45.3	45.3	45.4	45.3	45.7	45.8	46.4	48.8	50.2	50.5	52.8	52.8	44.9	46.2	2.1	24
14	55.6	50.5	47.8	47.7	49.0	49.1	47.7	46.4	46.0	46.1	46.4	46.4	46.9	47.6	47.7	51.2	50.3	57.8	68.3	67.0	73.1	71.8	56.3	48.5	73.1	46.0	52.7	8.6	24
15	46.5	45.5	45.4	52.2	68.5	78.0	72.4	79.3	68.3	53.0	51.3	49.6	49.3	48.3	47.6	47.6	47.8	47.8	49.6	49.5	47.0	45.4	45.7	45.8	79.3	45.4	53.4	10.8	24
16	45.5	45.6	45.7	45.9	45.9	45.9	45.7	45.6	45.7	46.2	46.6	46.5	46.8	46.8	46.7	46.6	46.0	45.8	46.5	46.3	45.8	45.8	46.0	46.1	46.8	45.5	46.1	0.4	24
17	45.8	46.3	46.3	46.5	46.5	46.8	47.1	47.2	47.0	47.1	46.8	46.9	48.3	52.9	53.9	51.7	48.9	46.8	47.0	55.0	55.8	53.4	61.5	59.6	61.5	45.8	49.8	4.6	24
18	54.9	47.9	45.6	44.9	44.6	44.6	44.5	44.8	44.9	45.3	45.2	45.5	45.4	45.3	45.5	45.3	45.5	45.4	45.5	45.7	45.6	45.9	46.0	46.0	54.9	44.5	45.8	2.1	24
19	46.0	46.3	46.0	46.2	46.1	46.5	46.5	46.5	46.5	46.8	46.5	46.6	47.0	47.6	47.3	46.5	46.1	46.1	46.2	46.3	46.3	46.5	46.6	46.7	47.6	46.0	46.5	0.4	24
20	46.7	46.6	46.6	46.3	46.3	46.6	46.6	46.5	46.6	46.6	46.8	47.0	46.8	47.0	46.9	46.8	46.2	46.3	46.2	46.2	46.3	46.3	46.3	46.3	47.0	46.2	46.5	0.3	24
21	46.4	46.5	46.6	46.6	46.5	46.5	46.6	46.7	46.4	48.5	61.6	55.9	50.3	48.3	47.1	46.0	46.0	45.8	45.6	45.7	45.9	45.8	46.2	46.1	61.6	45.6	47.6	3.7	24
22	45.7	45.8	53.1	62.3	69.2	69.9	58.7	51.2	47.0	45.7	45.4	44.5	44.6	45.3	45.1	44.9	44.8	44.7	44.8	45.0	44.7	44.3	44.4	44.2	69.9	44.2	49.0	7.9	24
23	44.3	44.4	44.8	45.0	44.9	45.2	44.8	44.9	44.6	44.7	44.6	44.8	45.4	45.9	46.1	45.9	45.9	46.0	46.0	46.1	45.9	46.1	45.8	45.5	46.1	44.3	45.3	0.6	24
24	45.9	47.3	50.8	48.5	46.2	45.6	45.6	45.6	45.5	45.4	45.5	45.6	48.6	55.4	55.4	51.6	50.0	47.4	46.6	46.4	46.6	47.0	48.3	49.6	55.4	45.4	47.9	2.9	24
25	54.1	56.6	56.2	55.2	56.6	58.9	65.0	71.1	71.0	73.2	75.3	74.2	68.2	58.9	51.2	47.0	45.7	46.5	45.6	45.5	45.6	46.3	46.8	49.2	75.3	45.5	56.8	10.5	24
26	68.7	76.9	79.0	69.1	75.6	79.6	84.0	83.4	85.8	90.5	91.8	88.9	66.1	67.3	68.3	73.9	67.2	58.5	59.2	56.1	57.5	55.1	55.8	53.7	91.8	53.7	71.3	12.2	24
27	53.9	50.3	51.9	49.1	47.3	47.6	45.0	44.3	44.2	44.3	44.5	44.5	45.0	45.3	45.0	44.9	44.9	45.2	45.1	45.1	44.5	45.4	45.2	45.1	53.9	44.2	46.1	2.6	24
28	48.0	49.9	48.8	46.7	46.1	45.5	45.7	45.6	45.6	45.8	46.2	46.3	45.7	46.1	45.4	45.5	45.5	45.6	45.9	45.9	46.1	46.3	46.4	46.0	49.9	45.4	46.3	1.1	24
29	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.9	45.9	46.1	46.2	46.5	46.6	46.7	46.4	45.9	45.8	45.8	45.7	45.7	45.7	45.8	46.0	46.0	46.1	46.7	45.7	46.0	0.3	24
30	45.9	46.0	46.1	46.1	46.2	46.4	46.4	46.2	46.6	46.5	46.1	46.0	46.0	47.8	50.3	47.1	45.9	45.4	45.3	45.3	45.3	45.1	45.2	45.6	50.3	45.1	46.2	1.1	24
31	45.9	45.6	45.3	45.3	45.3	45.3	45.6	45.8	45.9	46.0	46.6	47.6	47.7	47.1	46.0	46.6	47.3	47.7	46.9	47.5	49.1	54.5	51.8	51.1	54.5	45.3	47.2	2.3	24
最大値	68.7	76.9	79.0	69.1	75.6	79.6	84.0	83.4	85.8	90.5	91.8	88.9	68.2	67.3	68.3	73.9	67.2	58.5	68.3	67.0	73.1	71.8	61.5	59.6	91.8		71.3		
最小値	44.3	44.4	44.8	44.9	44.6	44.6	44.5	44.3	44.2	44.3	44.5	44.5	44.6	44.7	44.8	44.8	44.8	44.7	44.8	44.9	44.5	44.3	44.4	44.2		44.2	45.3		
平均値	48.3	48.3	48.6	48.5	49.2	49.9	49.9	50.1	49.4	49.1	49.9	49.8	49.4	49.4	48.8	48.2	47.4	47.3	47.8	47.7	48.4	48.6	48.2	47.8			48.8		
標準偏差	4.9	5.9	6.2	5.2	7.7	9.1	9.1	9.9	9.1	9.4	10.1	9.3	6.3	5.6	5.1	5.4	4.2	3.6	5.0	4.5	6.0	5.9	4.3	3.5				6.7	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	36168.4	91.8	44.2	48.8	71.3	45.3	***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	247	376	52	26	7	14	9	5	3	2	1	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.288	50.674	7.008	3.504	0.943	1.887	1.213	0.674	0.404	0.270	0.135	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.6	39.2	39.5	39.6	39.5	39.5	39.2	39.1	39.0	38.4	38.1	37.7	37.3	37.1	36.8	36.7	36.7	36.9	37.2	37.4	37.8	38.2	38.6	39.0	39.6	36.7	38.2	1.0	24
2	39.3	39.5	40.0	39.9	40.4	40.4	40.7	40.3	40.0	39.4	38.8	37.6	37.1	37.0	36.8	36.8	36.8	37.0	37.4	37.7	38.0	38.3	38.8	39.0	40.7	36.8	38.6	1.3	24
3	39.2	39.5	39.8	39.9	40.3	40.4	40.3	40.1	40.1	39.9	39.9	39.8	39.2	38.6	38.4	39.1	42.6	44.2	45.3	47.6	44.7	42.3	45.0	46.9	47.6	38.4	41.4	2.7	24
4	46.1	42.0	41.3	48.8	50.7	57.9	65.7	60.2	53.9	50.7	49.4	44.9	41.1	38.5	39.9	38.1	36.9	36.8	36.6	36.7	36.8	36.9	36.9	36.9	65.7	36.6	44.3	8.6	24
5	37.3	37.2	37.4	37.9	39.5	41.9	49.5	56.2	55.6	50.2	43.8	44.4	43.9	44.6	39.3	37.2	36.7	36.6	37.1	37.0	37.6	37.6	37.8	37.7	56.2	36.6	41.4	6.0	24
6	38.9	39.9	39.0	38.5	37.7	37.5	36.8	36.6	36.0	37.1	36.5	36.5	36.4	36.4	36.4	36.3	36.4	36.4	36.5	36.5	36.7	36.4	36.3	36.2	39.9	36.0	37.0	1.0	24
7	36.4	36.7	36.9	37.0	37.2	37.4	37.5	37.4	37.2	36.8	37.0	37.0	36.9	37.0	37.0	37.0	36.8	36.8	37.1	37.7	38.3	37.6	37.4	37.6	38.3	36.4	37.2	0.4	24
8	38.2	38.3	38.4	38.4	38.3	38.2	38.4	38.7	38.6	37.8	37.2	37.1	37.1	37.1	36.8	36.8	36.4	36.7	36.5	36.5	36.3	36.2	36.4	36.4	38.7	36.2	37.4	0.9	24
9	36.3	36.6	36.5	37.1	36.8	36.8	36.9	36.7	36.9	36.9	36.7	36.8	36.8	36.7	36.7	37.0	36.9	36.9	36.8	36.8	37.0	36.9	37.1	37.1	37.1	36.3	36.8	0.2	24
10	37.0	37.2	37.5	37.8	38.1	38.0	38.6	38.6	38.2	37.9	37.2	37.3	37.1	37.2	37.2	37.2	37.3	37.1	37.5	37.5	38.0	38.2	38.4	38.9	38.9	37.0	37.7	0.6	24
11	39.4	39.8	39.9	40.0	39.5	39.6	39.8	39.8	39.8	39.6	39.3	38.9	38.8	38.3	37.8	37.7	37.7	37.9	38.4	38.7	39.2	39.5	40.0	40.1	40.1	37.7	39.1	0.8	24
12	40.1	40.3	40.6	40.7	41.1	41.2	41.4	41.3	40.1	39.2	38.2	38.7	38.4	38.5	38.2	38.2	38.2	38.0	38.1	38.2	38.5	39.0	39.9	40.5	41.4	38.0	39.4	1.2	24
13	38.1	37.4	37.2	37.3	38.2	39.8	42.1	42.7	41.5	40.0	40.7	38.1	36.8	36.7	36.6	36.6	37.4	37.2	37.2	36.9	37.0	37.1	37.4	37.8	42.7	36.6	38.2	1.8	24
14	38.1	38.2	38.5	38.7	38.7	39.0	38.9	38.6	38.2	38.2	37.9	37.6	37.5	37.6	37.5	41.2	39.6	38.1	38.8	49.3	61.1	75.4	63.6	48.5	75.4	37.5	42.9	9.9	24
15	40.8	38.0	37.6	37.7	38.4	37.7	36.8	36.9	37.4	37.2	38.7	40.0	38.4	38.4	37.2	36.7	36.8	36.7	36.8	37.3	37.4	37.6	37.8	37.9	40.8	36.7	37.8	1.0	24
16	38.1	38.3	38.0	37.7	37.4	37.5	37.4	37.4	37.3	37.3	37.1	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.7	41.2	48.3	49.4	42.0	40.1	37.8	36.5	49.4	36.5	38.9	3.3	24
17	36.8	36.7	36.2	36.0	36.0	35.8	36.0	36.1	35.9	36.0	36.1	36.1	36.2	36.3	36.3	36.4	36.3	36.5	36.8	37.0	37.5	37.8	38.1	38.5	38.5	35.8	36.6	0.7	24
18	38.6	38.4	38.4	38.8	38.8	38.3	38.4	37.6	37.1	36.8	36.7	36.7	36.7	36.5	36.8	36.8	36.8	37.5	48.8	49.8	41.0	37.8	38.9	40.9	49.8	36.5	38.9	3.4	24
19	42.0	41.2	41.8	40.8	39.1	39.6	38.3	37.4	37.3	37.1	37.1	37.2	37.9	37.6	37.3	37.1	37.1	37.3	37.4	37.0	37.5	38.2	39.8	44.6	44.6	37.0	38.7	2.0	24
20	45.7	43.1	40.1	39.6	38.7	38.5	39.0	38.7	38.1	38.3	39.4	37.9	37.7	40.3	43.8	45.7	46.6	46.4	46.7	47.1	47.1	46.6	43.5	42.4	47.1	37.7	42.1	3.6	24
21	42.3	39.8	39.4	40.0	41.1	41.1	38.8	39.3	37.5	38.3	37.2	36.3	36.0	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.1	36.3	36.1	42.3	36.0	37.7	2.0	24
22	36.1	36.2	36.2	36.0	36.2	36.2	36.1	36.1	36.3	36.2	36.3	36.3	36.2	36.2	36.3	36.3	36.3	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.3	36.4	36.4	36.0	36.2	0.1	24
23	36.2	36.2	36.3	36.2	36.5	36.7	37.0	37.2	37.3	***	***	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	36.4	36.2	36.5	36.4	36.5	36.5	36.3	36.3	37.3	36.1	36.4	0.3	22
24	36.4	36.9	37.4	37.6	37.9	38.1	38.2	37.7	36.6	36.6	36.3	36.5	36.6	36.7	36.4	36.5	36.2	36.4	36.6	36.7	37.2	37.4	37.8	38.3	38.3	36.2	37.0	0.7	24
25	38.5	38.8	39.2	39.4	39.7	39.9	40.0	40.1	39.7	39.4	38.4	37.8	38.1	38.1	38.2	38.1	38.3	38.2	40.7	47.0	45.5	46.2	41.9	49.4	49.4	37.8	40.4	3.2	24
26	50.2	50.3	56.2	55.4	47.3	44.3	47.5	45.1	45.2	45.3	41.3	43.5	40.4	39.0	39.7	39.1	38.8	37.9	37.2	37.0	38.0	38.4	36.7	35.8	56.2	35.8	42.9	5.9	24
27	35.7	35.8	36.9	36.5	36.2	36.7	36.9	36.5	36.6	36.5	36.5	36.5	36.7	36.7	36.3	36.3	36.8	37.0	36.8	36.9	37.3	37.8	38.0	38.3	38.3	35.7	36.8	0.6	24
28	38.4	38.9	38.8	39.2	39.1	39.1	41.2	43.5	41.0	39.4	39.7	38.6	37.8	37.2	36.5	36.3	36.2	36.4	36.8	37.0	37.4	37.7	38.2	38.5	43.5	36.2	38.4	1.7	24
29	38.7	38.8	39.1	39.3	39.2	39.5	39.6	39.6	39.5	40.1	40.2	39.5	38.8	36.7	36.2	36.0	36.0	36.1	36.4	36.7	37.3	37.7	38.1	38.3	40.2	36.0	38.2	1.4	24
30	38.6	39.3	39.4	39.3	39.4	39.5	39.6	39.8	39.7	39.6	39.1	37.9	37.5	37.8	37.6	37.3	37.3	37.4	37.6	38.1	38.2	38.4	38.6	38.6	39.8	37.3	38.6	0.9	24
31	39.1	39.2	39.4	39.6	39.6	39.8	39.9	40.4	42.0	43.9	44.2	43.1	43.7	45.0	45.2	42.4	41.6	42.4	42.0	42.0	43.8	42.9	39.1	37.3	45.2	37.3	41.6	2.2	24
最大値	50.2	50.3	56.2	55.4	50.7	57.9	65.7	60.2	55.6	50.7	49.4	44.9	43.9	45.0	45.2	45.7	46.6	46.4	48.8	49.8	61.1	75.4	63.6	49.4	75.4		44.3		
最小値	35.7	35.8	36.2	36.0	36.0	35.8	36.0	36.1	35.9	36.0	36.1	36.1	36.0	36.2	36.1	36.0	36.0	36.1	36.2	36.2	36.2	36.1	36.3	35.8		35.7	36.2		
平均値	39.2	39.0	39.1	39.4	39.2	39.5	40.2	40.2	39.7	39.3	38.8	38.4	38.0	37.8	37.7	37.6	37.7	37.8	38.7	39.4	39.4	39.8	39.2	39.2			38.9		
標準偏差	3.2	2.7	3.5	3.7	3.0	3.9	5.6	5.3	4.5	3.7	2.9	2.4	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	3.6	4.6	4.9	7.1	5.0	3.6				3.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	28891.2	75.4	35.7	38.9	44.3	36.2	***:欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	9	632	62	28	3	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.213	85.175	8.356	3.774	0.404	0.539	0.404	0.000	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.6	36.6	37.2	38.6	37.7	37.5	37.2	37.0	36.9	36.8	36.8	36.8	36.4	36.7	36.1	36.1	36.2	36.2	36.6	37.0	37.4	37.5	37.3	37.5	38.6	36.1	36.9	0.6	24
2	37.9	38.0	38.2	38.5	38.5	38.5	38.3	38.7	38.6	38.6	38.4	37.8	37.4	37.4	38.6	40.4	39.0	37.6	37.6	37.8	38.1	38.4	38.3	38.4	40.4	37.4	38.3	0.6	24
3	38.3	39.9	40.3	39.3	38.8	38.7	37.7	43.2	49.2	47.2	39.8	37.4	40.6	39.3	37.3	36.6	36.4	37.5	36.8	37.7	38.1	37.7	38.4	38.7	49.2	36.4	39.4	3.1	24
4	38.1	37.9	38.1	38.1	38.2	38.3	38.6	38.8	38.6	38.4	38.5	37.9	37.7	37.5	37.4	37.2	37.2	37.7	37.9	38.2	38.7	39.2	39.7	39.7	39.7	37.2	38.2	0.7	24
5	39.8	40.1	40.3	40.3	40.4	40.5	40.6	40.5	40.6	40.5	39.9	38.9	38.0	38.0	37.9	37.8	37.9	38.1	38.7	39.1	39.4	39.7	39.8	39.9	40.6	37.8	39.4	1.0	24
6	40.0	40.0	40.1	40.5	40.7	40.5	40.2	40.6	40.4	40.2	39.4	38.4	37.1	36.8	36.3	36.3	36.5	36.2	36.2	36.2	36.6	36.8	36.7	36.9	40.7	36.2	38.3	1.9	24
7	37.0	37.1	37.5	37.9	38.0	38.1	38.3	38.5	38.0	36.9	36.7	36.7	36.5	36.3	36.7	36.7	36.7	36.7	36.8	36.8	37.1	37.2	37.1	37.1	38.5	36.3	37.2	0.6	24
8	37.0	36.7	36.8	36.9	36.8	36.9	37.4	37.9	37.8	36.7	36.5	36.6	36.6	36.7	36.6	36.6	36.5	36.8	37.3	37.6	37.7	38.3	38.5	38.7	38.7	36.5	37.2	0.7	24
9	38.9	39.0	39.7	44.2	46.2	46.8	46.4	46.5	47.2	49.2	50.0	44.9	48.9	46.7	47.3	44.1	39.2	37.6	37.6	37.7	38.8	40.1	40.2	38.2	50.0	37.6	43.1	4.3	24
10	37.6	37.5	37.4	37.4	37.0	37.1	37.5	41.3	44.6	44.7	42.9	38.8	37.1	36.5	36.3	36.0	36.2	36.2	36.4	36.8	37.3	37.5	37.7	38.1	44.7	36.0	38.2	2.5	24
11	38.1	38.6	38.8	39.1	39.4	39.8	39.6	39.9	39.7	39.6	38.6	37.0	36.9	36.5	36.4	36.4	36.5	36.7	37.1	37.4	37.9	38.0	38.2	38.5	39.9	36.4	38.1	1.2	24
12	38.5	38.8	38.5	37.9	37.9	38.0	38.6	38.4	38.2	37.1	36.4	36.4	36.3	36.4	36.2	36.3	36.5	37.0	37.3	37.6	38.0	38.6	38.8	38.9	38.9	36.2	37.6	1.0	24
13	39.3	39.6	39.7	40.0	40.2	40.7	40.8	41.0	40.4	40.0	40.0	39.6	38.9	38.9	38.8	38.7	39.0	39.2	39.2	39.9	40.3	40.2	40.3	40.4	41.0	38.7	39.8	0.7	24
14	40.3	40.2	39.9	40.0	40.4	40.6	40.5	40.7	40.4	40.0	39.7	37.6	36.9	37.0	36.9	36.8	36.9	36.8	36.7	37.0	37.4	37.8	38.2	38.3	40.7	36.7	38.6	1.6	24
15	38.6	39.1	39.5	39.8	40.2	39.9	39.7	40.0	39.7	39.7	38.2	36.9	36.5	36.5	36.7	36.3	36.4	36.7	37.0	37.4	37.9	38.4	38.8	39.5	40.2	36.3	38.3	1.4	24
16	39.6	40.1	40.4	40.9	40.7	41.0	41.3	41.2	41.0	40.7	39.9	39.4	38.5	37.6	37.8	37.4	37.3	37.5	37.8	38.1	38.4	38.9	38.8	39.3	41.3	37.3	39.3	1.4	24
17	39.5	40.0	40.0	40.2	40.3	40.5	40.7	40.9	40.5	40.2	39.7	38.7	37.8	37.6	37.3	36.7	36.7	36.9	36.8	36.9	36.9	36.9	37.5	38.6	40.9	36.7	38.7	1.6	24
18	39.9	43.3	43.4	40.5	39.3	39.1	42.4	48.7	50.0	59.4	53.3	50.5	46.7	53.2	51.9	52.0	46.1	48.7	46.1	47.9	51.1	51.7	55.9	44.7	59.4	39.1	47.7	5.5	24
19	40.5	38.5	37.7	38.3	39.1	39.1	38.9	38.0	38.1	37.6	41.3	39.4	37.5	36.5	36.1	35.8	35.9	36.1	36.7	37.1	37.6	37.8	37.9	38.0	41.3	35.8	37.9	1.4	24
20	38.1	37.8	38.1	37.9	37.8	37.9	38.0	37.9	38.4	38.5	38.6	38.8	38.6	37.5	37.3	37.3	37.3	37.6	37.9	38.3	38.8	39.2	39.4	39.8	39.8	37.3	38.2	0.7	24
21	39.8	40.3	40.2	40.4	40.6	40.3	40.5	40.6	40.6	40.5	39.4	38.1	37.4	36.3	36.1	36.3	36.0	36.3	36.7	37.1	37.5	37.8	38.1	38.3	40.6	36.0	38.6	1.8	24
22	38.4	38.6	38.9	39.3	40.0	40.2	40.6	40.5	40.1	39.8	39.4	39.4	37.9	36.8	36.7	36.4	36.6	37.1	37.4	37.8	38.3	38.8	39.2	39.6	40.6	36.4	38.7	1.3	24
23	39.7	39.7	40.0	40.2	40.5	40.6	40.8	40.9	40.9	40.8	40.7	40.5	39.6	38.6	38.1	37.9	37.8	38.0	38.4	38.8	39.3	39.5	39.7	39.9	40.9	37.8	39.6	1.0	24
24	40.1	40.5	40.3	40.6	40.9	40.9	41.2	41.3	41.3	41.2	40.9	40.2	39.8	39.5	38.9	38.6	38.8	38.7	39.2	39.6	39.9	40.3	40.4	40.7	41.3	38.6	40.2	0.9	24
25	40.7	40.5	40.9	40.9	41.1	41.0	41.6	42.3	43.4	42.1	43.2	44.2	42.2	39.6	38.6	42.4	56.6	50.9	42.6	38.2	37.3	37.2	37.4	37.5	56.6	37.2	41.8	4.3	24
26	37.6	37.2	36.9	37.0	37.1	37.2	37.6	38.2	38.5	42.8	48.7	43.3	39.0	37.7	36.4	36.1	36.2	36.5	36.8	37.2	37.7	38.1	38.5	38.7	48.7	36.1	38.4	2.8	24
27	39.1	38.7	38.6	38.8	38.8	38.8	38.9	38.9	38.8	39.0	39.1	39.1	38.9	38.6	37.0	36.6	36.8	36.9	37.1	37.5	37.8	39.7	44.7	40.7	44.7	36.6	38.7	1.6	24
28	39.1	38.5	38.7	38.4	38.6	38.9	38.7	38.9	38.5	37.1	36.7	36.6	36.8	36.8	36.8	36.6	36.7	36.9	37.0	37.9	43.7	42.3	39.0	38.1	43.7	36.6	38.2	1.8	24
29	38.3	38.6	38.8	39.7	40.2	39.7	48.1	48.4	43.1	39.7	37.8	37.2	37.1	37.0	37.0	36.9	37.0	37.5	37.8	38.3	38.8	39.2	39.5	39.5	48.4	36.9	39.4	3.1	24
30	39.4	39.9	40.0	40.2	40.7	40.7	40.8	41.2	41.3	40.8	40.6	39.6	38.9	38.4	37.7	37.0	37.1	37.5	37.9	38.4	38.8	38.9	39.1	39.1	41.3	37.0	39.3	1.3	24
最大値	40.7	43.3	43.4	44.2	46.2	46.8	48.1	48.7	50.0	59.4	53.3	50.5	48.9	53.2	51.9	52.0	56.6	50.9	46.1	47.9	51.1	51.7	55.9	44.7	59.4		47.7		
最小値	36.6	36.6	36.8	36.9	36.8	36.9	37.2	37.0	36.9	36.7	36.4	36.4	36.3	36.3	36.1	35.8	35.9	36.1	36.2	36.2	36.6	36.8	36.7	36.9		35.8	36.9		
平均値	38.9	39.0	39.2	39.4	39.5	39.6	40.0	40.7	40.8	40.9	40.4	39.2	38.6	38.3	38.0	37.9	38.0	38.0	37.8	38.1	38.8	39.1	39.4	39.0			39.1		
標準偏差	1.1	1.4	1.4	1.5	1.8	1.9	2.4	2.9	3.2	4.5	3.9	3.0	2.9	3.4	3.3	3.3	4.0	3.3	2.0	2.0	2.7	2.7	3.4	1.4				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	28157.6	59.4	35.8	39.1	47.7	36.9	***:欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	3	646	38	24	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.417	89.722	5.278	3.333	0.972	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.2	39.2	39.6	39.7	39.8	40.1	40.2	40.5	40.7	40.2	40.0	38.6	37.6	36.7	36.8	37.6	38.8	37.6	37.5	37.9	38.3	38.7	38.7	38.9	40.7	36.7	38.9	1.2	24
2	39.0	39.1	39.2	39.3	39.7	39.8	39.9	39.8	39.5	***	39.6	39.3	38.7	37.7	36.6	36.5	36.3	36.3	36.6	36.6	36.6	36.5	36.7	36.9	39.9	36.3	38.1	1.5	23
3	36.9	37.2	37.2	37.4	37.8	38.2	38.7	39.2	38.1	36.6	36.3	36.2	36.2	36.8	37.4	37.1	37.1	38.3	41.2	41.9	42.0	40.3	47.9	53.4	53.4	36.2	39.1	4.0	24
4	47.7	39.7	36.7	37.3	37.9	42.6	49.4	51.1	49.4	54.0	50.4	43.7	40.0	38.0	36.7	36.5	36.5	36.9	37.5	37.9	37.9	38.4	38.6	38.7	54.0	36.5	41.4	5.6	24
5	38.9	39.7	39.9	39.8	40.0	39.6	40.3	41.8	47.1	46.5	42.2	42.2	43.0	42.8	45.2	44.6	40.0	38.1	40.7	38.3	37.2	37.1	37.3	37.6	47.1	37.1	40.8	2.9	24
6	37.9	38.2	38.2	38.5	38.6	38.9	38.7	39.0	38.8	38.8	38.9	38.9	37.6	36.7	36.5	36.5	36.8	37.2	37.5	38.0	38.3	38.4	38.8	39.0	39.0	36.5	38.1	0.8	24
7	39.5	39.9	40.2	40.2	40.6	40.8	41.1	41.0	40.8	40.7	40.3	39.2	37.5	36.8	36.8	36.8	37.2	37.8	38.2	38.7	38.9	39.4	39.7	39.8	41.1	36.8	39.2	1.4	24
8	40.0	40.0	40.2	40.3	40.4	40.4	40.7	40.8	40.9	40.6	39.7	38.3	37.5	41.0	39.4	37.7	36.9	36.8	36.7	36.8	37.7	39.1	39.0	39.2	41.0	36.7	39.2	1.5	24
9	38.7	38.2	38.1	38.2	38.6	38.5	38.7	39.1	38.6	38.1	38.3	44.3	39.5	37.2	36.6	36.4	36.4	36.6	37.1	37.7	38.1	38.5	38.6	38.8	44.3	36.4	38.3	1.6	24
10	39.1	39.2	39.4	39.6	39.9	40.2	40.6	40.9	40.9	41.1	40.6	39.6	37.7	36.7	36.4	36.3	36.3	36.6	37.1	37.5	38.0	38.5	38.9	39.4	41.1	36.3	38.8	1.6	24
11	39.7	40.0	40.3	40.5	40.6	40.6	40.8	40.3	39.9	39.5	38.5	38.3	37.2	36.9	37.2	37.0	37.3	37.4	37.7	38.4	41.3	50.6	50.0	45.3	50.6	36.9	40.2	3.6	24
12	45.3	50.2	49.0	49.9	50.4	48.3	47.1	47.0	43.3	39.6	36.7	35.9	35.5	35.7	35.7	35.7	35.7	35.6	35.6	35.7	35.6	35.7	35.5	35.7	50.4	35.5	40.4	6.1	24
13	35.6	35.7	35.8	36.2	36.6	36.9	36.8	36.8	36.8	36.7	36.7	36.2	36.1	36.1	35.9	35.9	36.0	36.3	36.7	38.1	38.8	38.9	38.5	40.8	40.8	35.6	36.9	1.3	24
14	40.8	40.1	39.4	40.9	43.0	42.6	40.8	39.0	38.1	37.2	36.7	36.3	36.7	37.2	37.2	38.8	38.6	40.7	43.7	48.0	52.6	51.7	52.6	47.0	52.6	36.3	41.7	5.1	24
15	44.6	44.4	49.0	51.7	52.5	57.3	59.6	59.9	55.0	45.3	41.9	39.2	37.1	36.6	37.0	39.1	37.3	36.7	36.8	37.2	37.3	37.3	37.5	37.7	59.9	36.6	43.7	8.1	24
16	37.7	37.9	37.8	38.0	38.3	38.6	38.7	38.9	38.8	39.0	39.0	39.1	39.0	38.8	37.9	37.4	37.8	37.9	38.1	38.2	38.4	38.6	38.7	38.9	39.1	37.4	38.4	0.5	24
17	38.9	39.2	39.6	39.7	39.9	39.9	40.7	40.6	41.0	40.2	39.6	39.6	40.0	43.4	46.3	44.3	41.2	39.3	39.5	41.1	44.3	44.6	43.1	40.8	46.3	38.9	41.1	2.1	24
18	38.9	37.2	36.3	36.0	36.0	36.0	36.0	36.1	36.2	36.1	36.3	36.4	36.4	36.3	36.2	36.2	36.2	36.5	36.7	37.3	37.9	38.5	38.8	38.9	38.9	36.0	36.8	1.0	24
19	38.7	39.1	39.3	39.4	39.6	39.7	39.9	40.0	40.3	40.0	40.2	39.8	39.4	38.9	37.4	36.6	36.7	36.9	37.3	37.6	37.9	38.7	38.9	39.2	40.3	36.6	38.8	1.2	24
20	39.3	39.5	39.7	39.8	40.0	40.0	40.3	40.5	40.0	39.9	39.4	39.2	38.4	37.8	37.5	37.2	37.1	36.8	37.1	37.4	37.4	37.7	38.1	38.4	40.5	36.8	38.7	1.2	24
21	38.4	38.5	38.3	38.4	38.7	38.6	38.2	37.6	37.5	37.5	43.3	44.2	39.6	39.0	40.3	38.2	36.9	36.3	36.3	36.2	36.4	36.4	36.3	36.5	44.2	36.2	38.2	2.1	24
22	36.5	36.4	37.9	41.6	53.5	59.4	53.3	45.1	39.7	37.5	36.9	36.6	36.5	36.8	36.6	36.5	36.4	36.2	36.2	36.6	36.6	36.0	35.8	35.8	59.4	35.8	39.6	6.5	24
23	36.0	36.3	36.7	37.1	37.4	38.0	38.2	38.3	38.6	38.0	37.4	37.4	37.3	37.5	37.5	37.2	37.1	37.2	37.3	37.3	37.6	37.5	37.3	37.1	38.6	36.0	37.4	0.6	24
24	39.0	45.6	50.2	42.9	38.5	37.2	36.9	36.9	37.0	36.8	36.8	36.6	37.8	43.6	46.3	45.0	40.9	38.6	38.3	39.1	38.9	38.9	38.9	39.3	50.2	36.6	40.0	3.6	24
25	42.4	48.2	49.3	51.6	52.2	58.5	54.5	64.1	57.8	61.2	61.9	60.1	53.2	47.0	43.0	40.9	38.9	36.7	36.2	36.3	36.2	36.4	36.9	37.3	64.1	36.2	47.5	9.7	24
26	46.4	55.6	56.1	54.3	63.6	70.8	75.4	71.9	72.4	74.6	76.1	72.6	55.8	68.5	71.8	61.7	60.7	58.9	56.6	53.3	51.6	48.9	46.6	46.4	76.1	46.4	61.3	10.1	24
27	46.8	45.8	39.1	35.8	34.5	34.1	33.8	33.9	34.2	34.4	34.8	35.2	35.1	34.8	34.6	34.9	35.1	35.5	35.6	35.9	36.0	35.9	36.1	36.3	46.8	33.8	36.2	3.3	24
28	36.6	37.0	37.3	37.3	37.7	37.6	37.7	37.9	37.9	37.9	37.9	37.6	37.0	36.8	36.4	36.4	36.8	37.0	37.1	37.8	37.9	37.9	38.2	38.4	38.4	36.4	37.4	0.6	24
29	38.6	39.0	39.2	39.0	39.0	39.1	39.2	39.1	39.1	38.8	39.0	38.9	38.0	36.8	36.3	36.4	36.3	36.5	37.0	37.3	37.5	37.8	38.2	38.5	39.2	36.3	38.1	1.1	24
30	39.0	39.4	39.4	39.8	40.0	40.2	40.4	40.4	40.6	40.6	39.9	39.2	38.1	36.8	36.6	36.3	36.3	36.4	36.3	36.2	36.1	36.3	36.4	36.5	40.6	36.1	38.2	1.8	24
31	37.0	37.0	36.9	37.0	37.5	37.9	38.6	38.9	39.0	38.9	38.6	38.5	38.7	37.0	36.6	36.5	36.2	36.1	37.0	36.7	37.6	37.0	37.0	38.0	39.0	36.1	37.5	0.9	24
最大値	47.7	55.6	56.1	54.3	63.6	70.8	75.4	71.9	72.4	74.6	76.1	72.6	55.8	68.5	71.8	61.7	60.7	58.9	56.6	53.3	52.6	51.7	52.6	53.4	76.1		61.3		
最小値	35.6	35.7	35.8	35.8	34.5	34.1	33.8	33.9	34.2	34.4	34.8	35.2	35.1	34.8	34.6	34.9	35.1	35.5	35.6	35.7	35.6	35.7	35.5	35.7		33.8	36.2		
平均値	39.8	40.4	40.5	40.6	41.4	42.3	42.4	42.5	41.9	41.5	41.1	40.6	39.0	39.1	39.1	38.5	38.0	37.8	38.2	38.5	38.9	39.2	39.5	39.5			40.0		
標準偏差	3.2	4.4	4.8	4.8	6.3	8.1	8.3	8.4	7.6	8.2	8.2	7.4	4.4	6.1	6.8	5.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.9	4.1	4.2	3.8				5.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	743	1	29720.8	76.1	33.8	40.0	61.3	36.2	***:欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	42	582	44	30	20	11	5	2	6	1	0	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.653	78.331	5.922	4.038	2.692	1.480	0.673	0.269	0.808	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.7	38.8	37.8	31.8	29.8	29.1	29.3	29.5	29.0	28.9	28.1	27.4	27.4	27.2	27.0	26.9	26.9	27.0	27.2	27.5	27.7	28.0	28.4	28.4	38.8	26.9	29.2	3.1	24
2	28.8	29.0	29.2	29.6	29.5	29.8	30.0	30.4	30.2	29.2	28.8	27.4	27.2	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	27.5	27.6	28.0	27.8	28.0	28.2	30.4	27.0	28.4	1.1	24
3	28.6	28.9	28.9	29.3	29.5	29.5	29.4	30.0	30.5	30.2	29.9	29.6	29.1	28.3	27.8	28.1	31.5	33.9	32.2	37.6	36.4	33.5	34.2	36.0	37.6	27.8	30.9	2.8	24
4	34.2	29.8	29.7	33.7	37.0	40.2	47.1	44.6	38.4	33.6	30.8	28.0	27.5	27.2	28.5	28.3	27.9	27.2	27.0	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	47.1	27.0	31.5	5.9	24
5	27.4	27.2	27.4	29.3	32.7	36.9	33.3	43.9	46.0	47.9	41.3	36.1	39.2	44.2	35.2	29.1	27.5	27.0	27.4	27.5	27.6	27.5	27.8	28.3	47.9	27.0	33.2	7.0	24
6	28.5	28.9	28.7	29.7	30.0	29.5	27.7	29.1	27.8	26.7	26.6	26.7	26.9	26.8	26.8	26.9	26.9	27.0	27.0	27.2	27.1	27.0	27.2	27.0	30.0	26.6	27.6	1.1	24
7	27.3	27.5	27.8	28.0	28.0	28.2	28.3	28.1	28.0	27.5	27.5	27.6	27.4	27.5	27.5	27.6	27.8	27.8	28.0	28.1	27.8	27.6	27.4	27.4	28.3	27.3	27.7	0.3	24
8	27.7	27.7	27.8	28.0	28.1	28.2	28.3	28.7	28.8	28.1	27.6	27.6	27.5	27.9	29.1	28.1	27.2	27.1	26.9	26.9	26.9	27.0	27.1	26.6	29.1	26.6	27.7	0.7	24
9	26.9	27.0	26.9	27.1	27.1	27.1	27.2	27.1	27.2	27.3	27.3	27.3	27.2	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.4	27.4	27.6	27.6	26.9	27.2	0.2	24
10	27.6	27.9	28.0	28.4	28.4	28.5	28.8	28.8	28.8	28.2	27.7	27.6	27.5	27.5	27.5	27.6	27.7	27.7	27.8	28.0	28.3	28.4	28.7	29.1	29.1	27.5	28.1	0.5	24
11	29.1	29.4	29.7	29.9	30.1	30.2	30.5	30.3	30.2	30.0	29.8	28.7	28.4	27.9	28.1	28.0	28.2	28.2	28.2	28.2	28.5	28.3	28.5	28.4	30.5	27.9	29.0	0.9	24
12	28.5	28.5	28.7	28.9	29.4	29.7	30.0	30.3	30.6	29.5	29.1	29.1	28.6	28.5	28.7	28.8	28.7	28.7	28.6	28.8	29.3	29.6	29.5	32.4	32.4	28.5	29.3	0.9	24
13	30.8	28.5	27.8	27.5	29.3	30.3	33.6	37.2	37.7	34.0	33.6	30.7	28.8	27.6	27.1	26.9	27.2	27.2	26.9	28.2	28.4	27.6	27.1	27.3	37.7	26.9	29.6	3.3	24
14	27.5	27.7	28.2	28.2	28.5	28.9	28.9	29.2	29.0	28.8	28.3	28.2	28.0	27.8	27.8	30.8	30.9	28.9	28.1	32.9	41.6	64.2	59.9	42.0	64.2	27.5	32.7	9.8	24
15	33.8	30.2	30.3	31.7	29.6	28.5	27.7	27.1	27.1	30.8	29.6	27.8	27.2	27.0	27.0	27.0	27.0	27.4	27.5	27.7	27.7	28.1	28.3	28.2	33.8	27.0	28.5	1.8	24
16	28.0	27.6	27.5	27.3	27.2	27.1	27.1	27.2	27.3	27.3	27.4	27.3	27.5	27.4	27.6	27.6	28.3	29.7	35.9	39.4	35.6	39.1	35.9	29.3	39.4	27.1	29.7	4.1	24
17	29.1	32.4	28.8	27.0	26.3	26.4	26.4	26.5	26.5	26.3	26.5	26.4	26.5	26.7	26.7	26.6	26.7	27.0	27.2	27.5	27.6	28.0	28.4	28.0	32.4	26.3	27.3	1.4	24
18	27.6	27.2	27.2	27.3	27.3	27.2	27.1	27.0	27.1	27.3	27.2	27.3	27.0	27.3	27.1	27.2	27.3	27.4	31.8	41.1	33.9	29.5	28.3	32.3	41.1	27.0	28.6	3.3	24
19	42.6	46.2	47.0	46.7	49.2	47.7	41.2	35.0	29.8	28.2	27.7	29.0	28.8	28.2	28.0	27.7	27.5	27.5	27.6	27.7	28.2	28.3	29.1	33.2	49.2	27.5	33.8	8.2	24
20	36.4	34.2	31.2	29.6	29.2	28.7	29.6	32.3	30.8	28.3	29.1	***	***	***	***	38.6	38.1	34.3	31.9	31.4	30.7	29.2	28.9	28.6	38.6	28.3	31.5	3.2	20
21	28.5	27.8	27.1	27.0	27.1	27.4	28.5	27.7	27.1	26.7	26.7	26.6	26.6	26.6	26.6	26.5	26.5	26.5	26.4	26.5	26.5	26.5	26.6	26.4	28.5	26.4	26.9	0.6	24
22	26.4	26.5	26.5	26.6	26.6	26.6	26.5	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	26.6	26.6	26.7	26.5	26.7	26.5	26.6	26.6	26.5	26.4	26.5	26.5	26.7	26.4	26.5	0.1	24
23	26.4	26.6	26.8	27.1	27.3	27.4	27.7	27.9	27.2	26.7	26.7	26.6	26.6	26.7	26.7	26.8	26.8	26.8	26.7	26.8	27.1	27.2	27.2	27.0	27.9	26.4	26.9	0.4	24
24	27.3	27.6	27.9	28.1	28.4	28.4	28.6	28.4	27.1	26.8	26.8	26.7	26.8	26.9	27.0	27.0	27.1	26.8	26.9	27.1	27.5	27.8	28.1	28.2	28.6	26.7	27.5	0.6	24
25	28.4	28.6	29.0	29.4	29.5	29.9	30.2	30.5	30.8	30.3	30.1	29.9	30.4	30.3	28.9	28.3	28.3	28.5	29.8	37.3	36.5	39.6	33.1	33.9	39.6	28.3	30.9	3.0	24
26	38.6	38.8	41.6	42.3	38.7	36.7	38.0	37.6	35.3	35.6	33.5	40.2	39.9	34.2	31.7	31.2	29.3	27.8	27.5	28.0	29.2	28.4	26.8	26.4	42.3	26.4	34.0	5.2	24
27	26.4	26.7	27.3	27.2	27.1	26.8	27.0	26.8	27.1	27.1	26.9	27.1	27.0	27.1	26.8	26.9	26.9	27.2	27.3	27.6	27.9	28.3	28.4	28.7	28.7	26.4	27.2	0.6	24
28	28.7	28.5	28.6	28.5	29.0	29.5	29.5	31.3	31.3	30.2	29.7	27.8	27.2	27.1	26.9	26.7	26.7	26.7	27.0	27.1	27.3	28.0	28.2	28.5	31.3	26.7	28.3	1.4	24
29	28.5	29.1	29.3	30.0	30.2	30.8	31.4	31.3	31.4	31.6	30.6	29.2	27.4	26.9	26.7	26.5	26.7	26.7	26.9	27.3	27.5	27.8	28.3	28.3	31.6	26.5	28.8	1.8	24
30	28.3	28.7	29.2	29.7	30.0	30.6	31.3	31.9	31.9	31.3	30.7	29.8	28.8	28.5	28.3	28.1	27.9	28.0	28.2	28.5	28.7	28.9	28.7	29.0	31.9	27.9	29.4	1.3	24
31	29.1	29.3	29.3	29.5	29.7	29.7	29.9	30.2	31.7	33.2	34.2	34.4	33.6	34.7	34.9	32.1	31.6	32.4	32.1	32.7	35.5	33.1	29.6	28.1	35.5	28.1	31.7	2.2	24
最大値	42.6	46.2	47.0	46.7	49.2	47.7	47.1	44.6	46.0	47.9	41.3	40.2	39.9	44.2	35.2	38.6	38.1	34.3	35.9	41.1	41.6	64.2	59.9	42.0	64.2		34.0		
最小値	26.4	26.5	26.5	26.6	26.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.3	26.5	26.4	26.5	26.6	26.6	26.5	26.5	26.5	26.4	26.5	26.5	26.4	26.5	26.4		26.3	26.5		
平均値	29.6	29.8	29.7	29.8	30.0	30.2	30.3	30.7	30.3	29.8	29.2	28.8	28.6	28.5	28.1	28.2	28.1	28.0	28.3	29.5	29.5	30.2	29.6	29.2			29.4		
標準偏差	3.7	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	4.6	4.2	4.1	3.1	3.1	3.3	3.5	2.2	2.4	2.3	2.0	2.2	4.0	3.8	7.1	6.0	3.3				4.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					740

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	740	4	21714.4	64.2	26.3	29.4	34.0	26.5	***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	624	67	28	11	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	740
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	84.324	9.054	3.784	1.486	1.081	0.000	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	26.9	26.6	27.1	28.0	27.7	27.8	27.7	27.8	27.3	27.3	27.2	27.0	26.9	27.1	27.8	27.0	26.8	26.8	27.0	27.1	27.5	27.6	27.9	28.0	28.0	26.6	27.3	0.4	24
2	28.2	29.5	29.2	29.2	30.1	30.0	29.5	29.4	29.6	29.3	28.5	28.0	27.8	28.1	28.3	32.0	30.8	28.4	28.0	28.1	28.5	28.8	28.8	29.3	32.0	27.8	29.1	1.0	24
3	29.2	29.2	29.4	29.8	30.1	29.2	28.5	30.0	38.6	37.4	31.0	28.6	32.4	31.5	28.6	27.4	27.2	29.8	29.3	27.6	27.3	27.2	27.7	27.9	38.6	27.2	29.8	2.9	24
4	28.2	28.4	28.7	28.9	28.8	29.4	29.5	29.6	29.8	29.8	29.4	29.0	28.4	28.5	28.2	27.9	27.8	27.9	28.3	28.2	28.5	28.7	29.2	29.2	29.8	27.8	28.8	0.6	24
5	29.6	30.0	30.5	30.5	30.7	30.9	31.3	31.7	31.7	31.7	31.4	30.8	31.0	30.6	29.4	29.0	29.2	29.1	29.4	29.1	29.2	29.5	29.5	29.5	31.7	29.0	30.2	0.9	24
6	29.7	30.2	30.7	31.2	31.2	31.3	31.4	30.8	31.0	30.6	29.5	27.7	27.3	27.1	27.1	27.4	27.1	26.8	26.7	26.5	26.8	27.1	27.3	27.3	31.4	26.5	28.7	1.9	24
7	27.3	27.7	27.7	28.0	28.0	28.2	28.3	28.1	28.1	27.5	27.4	27.2	27.3	27.4	27.4	27.4	27.4	27.5	27.3	27.5	27.6	27.6	27.9	28.0	28.3	27.2	27.7	0.3	24
8	28.0	27.4	27.3	27.3	27.6	27.6	28.1	28.0	28.2	27.4	27.1	27.1	27.2	27.3	27.2	27.3	27.2	27.4	27.5	27.8	28.0	28.3	28.6	28.9	28.9	27.1	27.7	0.5	24
9	29.0	29.2	29.5	34.6	37.6	36.3	36.3	36.1	38.0	39.4	38.2	34.6	34.9	33.9	32.5	35.6	31.5	28.8	28.3	28.1	28.3	29.2	31.3	30.3	39.4	28.1	33.0	3.7	24
10	29.0	28.3	28.4	28.6	28.6	28.8	28.3	28.9	33.4	32.8	33.0	29.7	27.9	27.2	27.0	26.9	26.8	26.8	27.1	27.3	27.5	27.8	27.8	28.3	33.4	26.8	28.6	1.9	24
11	28.5	28.6	29.1	29.7	30.3	30.8	30.8	30.7	30.7	30.6	30.2	28.4	27.5	27.0	27.1	27.0	26.9	27.2	27.4	27.6	27.9	27.9	28.2	28.5	30.8	26.9	28.7	1.4	24
12	28.8	28.8	28.9	29.0	29.1	29.5	29.9	29.8	29.4	29.0	27.0	26.9	27.0	26.8	27.0	27.0	27.1	27.3	27.5	28.1	28.4	28.6	28.9	28.9	29.9	26.8	28.3	1.0	24
13	29.2	29.4	29.7	30.1	30.2	30.4	30.9	31.3	31.4	31.7	31.0	30.7	30.3	30.0	29.3	29.0	29.2	29.2	29.0	29.3	29.5	30.0	30.1	30.4	31.7	29.0	30.0	0.8	24
14	30.6	30.9	30.9	30.9	31.6	32.0	32.2	32.1	31.7	31.5	31.0	29.4	27.8	29.6	29.3	28.2	27.7	27.4	27.5	27.7	27.9	28.0	28.2	28.6	32.2	27.4	29.7	1.7	24
15	29.0	29.1	29.1	29.5	29.6	30.2	30.4	30.6	30.6	30.1	28.7	27.5	27.0	26.9	27.1	27.1	27.0	27.2	27.4	27.5	28.0	28.5	28.7	29.1	30.6	26.9	28.6	1.3	24
16	29.4	29.7	29.8	30.2	30.8	31.3	31.9	32.2	32.8	32.9	32.7	31.2	29.6	29.3	28.9	28.3	27.9	28.1	27.9	28.0	28.2	28.2	28.2	28.2	32.9	27.9	29.8	1.7	24
17	28.4	28.6	28.9	29.2	29.3	29.5	29.9	30.4	30.6	30.4	29.1	28.2	27.6	27.7	27.9	27.4	27.3	27.2	27.2	27.3	27.3	27.2	27.4	28.3	30.6	27.2	28.4	1.1	24
18	28.6	29.2	29.2	28.8	28.8	29.2	29.9	33.7	36.7	40.9	39.6	39.6	34.3	38.8	37.7	39.4	32.9	30.7	30.0	34.3	38.7	38.8	41.4	32.9	41.4	28.6	34.3	4.6	24
19	31.0	31.3	28.8	28.1	27.8	28.4	28.6	28.1	28.1	27.8	27.6	27.4	29.8	28.2	27.3	26.9	26.9	26.9	27.0	27.5	28.1	28.1	28.8	28.8	31.3	26.9	28.2	1.1	24
20	29.1	29.4	29.4	29.6	29.7	29.8	29.7	30.0	30.1	30.3	30.1	29.3	28.4	27.9	27.7	27.9	27.6	27.9	28.0	28.5	28.6	29.0	29.4	29.9	30.3	27.6	29.1	0.9	24
21	30.0	30.2	30.5	30.7	30.5	30.5	30.6	30.8	31.1	30.8	30.2	28.5	28.0	27.7	27.0	27.1	27.0	27.0	27.1	27.3	27.6	28.0	29.7	29.0	31.1	27.0	29.0	1.6	24
22	28.7	28.7	28.7	29.2	29.4	29.8	29.9	29.9	29.8	30.0	29.7	29.8	28.2	27.4	27.3	27.4	27.6	27.7	27.7	28.1	28.6	28.7	29.2	29.5	30.0	27.3	28.8	0.9	24
23	29.7	30.2	30.9	31.2	31.6	31.9	32.5	32.7	33.0	32.9	32.8	31.8	29.8	28.8	28.3	27.8	27.9	28.0	28.2	28.7	29.1	29.5	29.6	30.0	33.0	27.8	30.3	1.8	24
24	30.3	30.7	31.1	31.5	32.0	32.3	32.6	32.8	33.2	33.2	32.6	31.4	29.6	29.1	28.6	29.1	29.0	29.0	29.0	29.3	29.5	29.8	30.1	30.3	33.2	28.6	30.7	1.5	24
25	30.4	30.8	31.4	31.8	32.0	32.2	32.4	34.3	34.9	33.0	33.2	35.3	33.6	30.5	28.7	27.8	31.1	39.3	35.0	29.5	28.1	27.9	28.2	28.4	39.3	27.8	31.7	2.9	24
26	28.8	28.4	27.7	27.8	27.8	27.9	28.6	28.6	28.8	30.6	35.8	34.6	29.9	33.4	29.5	27.7	27.2	27.3	27.4	27.7	28.0	28.2	28.6	28.5	35.8	27.2	29.1	2.3	24
27	28.9	29.0	29.5	29.6	29.7	29.9	30.0	30.1	29.8	30.0	29.7	28.2	28.3	28.1	28.1	27.7	27.7	27.8	27.8	27.9	27.8	27.8	30.4	29.0	30.4	27.7	28.9	0.9	24
28	28.0	27.9	28.0	28.1	28.3	28.5	28.6	29.0	28.5	28.0	27.8	27.6	27.8	27.7	27.7	27.7	27.7	27.5	27.7	28.4	30.7	30.1	28.9	28.6	30.7	27.5	28.3	0.8	24
29	28.6	28.8	32.2	31.9	32.1	33.9	34.9	34.7	31.1	29.3	28.8	28.4	27.9	27.8	27.9	27.8	27.9	28.2	28.3	28.9	29.2	29.3	29.5	29.7	34.9	27.8	29.9	2.2	24
30	29.8	30.0	30.1	30.5	30.8	31.2	31.6	32.1	31.9	31.6	31.3	30.2	29.4	28.8	28.1	27.6	27.6	27.7	28.0	28.3	28.5	28.7	28.5	28.6	32.1	27.6	29.6	1.5	24
最大値	31.0	31.3	32.2	34.6	37.6	36.3	36.3	36.1	38.6	40.9	39.6	39.6	34.9	38.8	37.7	39.4	32.9	39.3	35.0	34.3	38.7	38.8	41.4	32.9	41.4		34.3		
最小値	26.9	26.6	27.1	27.3	27.6	27.6	27.7	27.8	27.3	27.3	27.0	26.9	26.9	26.8	27.0	26.9	26.8	26.8	26.7	26.5	26.8	27.1	27.3	27.3		26.5	27.3		
平均値	29.0	29.2	29.4	29.8	30.1	30.3	30.5	30.8	31.3	31.2	30.7	29.8	29.1	29.0	28.5	28.5	28.1	28.3	28.1	28.2	28.6	28.8	29.3	29.1			29.4		
標準偏差	0.9	1.1	1.2	1.5	2.0	1.9	2.0	2.1	2.8	3.2	3.1	2.9	2.2	2.6	2.1	2.7	1.6	2.3	1.5	1.4	2.1	2.1	2.5	1.1				2.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	21169.6	41.4	26.5	29.4	34.3	27.3	***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	605	95	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	84.028	13.194	2.639	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	28.8	29.1	29.5	29.7	29.7	30.1	30.3	30.5	30.4	30.4	30.2	28.6	27.5	27.5	27.4	27.5	27.9	28.1	28.4	28.7	28.9	29.1	29.2	29.4	30.5	27.4	29.0	1.0	24
2	29.6	29.7	30.2	30.8	31.4	31.2	31.4	31.8	31.3	31.7	31.6	***	***	***	28.1	27.5	27.4	27.3	27.4	27.3	27.4	27.4	27.4	27.6	31.8	27.3	29.3	1.9	21
3	27.5	27.4	27.6	27.9	28.3	28.4	29.0	29.0	28.8	27.6	27.1	26.9	26.8	26.9	27.0	27.0	26.7	27.4	29.1	28.7	28.1	27.6	32.6	39.9	39.9	26.7	28.5	2.7	24
4	39.0	33.1	28.8	28.2	28.7	32.3	38.1	38.1	37.6	39.1	36.9	32.2	28.4	27.2	26.9	26.9	26.9	27.4	27.5	28.0	27.9	27.8	28.0	28.0	39.1	26.9	31.0	4.6	24
5	28.3	28.3	28.5	28.3	28.3	28.5	28.6	28.6	29.0	29.5	29.7	28.2	31.8	32.1	32.0	31.9	29.1	27.5	27.9	28.1	27.7	27.7	28.3	28.5	32.1	27.5	29.0	1.4	24
6	29.1	29.6	29.7	29.9	29.6	29.8	29.8	30.0	29.9	30.1	30.2	29.4	27.9	27.5	27.3	27.3	27.3	27.3	27.5	27.8	28.2	28.4	28.6	28.6	30.2	27.3	28.8	1.1	24
7	28.7	29.0	29.3	29.4	29.5	29.5	29.5	29.7	29.7	28.8	28.5	28.2	27.6	27.5	27.7	27.8	28.0	28.0	28.4	28.7	29.0	29.3	29.7	30.0	30.0	27.5	28.8	0.8	24
8	30.1	30.3	30.5	30.9	30.4	30.2	29.7	29.2	29.7	29.5	29.1	28.8	27.9	31.8	34.2	29.5	27.9	27.4	27.4	27.6	27.8	28.4	28.1	27.8	34.2	27.4	29.3	1.6	24
9	28.1	28.4	28.7	29.5	29.1	29.0	29.2	29.3	29.5	29.5	28.8	30.7	30.8	28.7	27.5	27.2	27.2	27.2	27.3	27.9	28.3	28.7	28.8	29.4	30.8	27.2	28.7	1.0	24
10	29.6	30.1	30.5	30.8	31.1	31.5	32.0	32.1	32.3	32.1	31.9	30.0	29.1	28.0	27.4	27.3	27.2	27.2	27.5	27.8	28.3	28.7	28.9	29.5	32.3	27.2	29.6	1.8	24
11	29.9	30.1	30.6	30.8	30.4	30.1	29.8	29.5	29.0	28.6	28.2	28.5	28.3	27.7	28.0	27.9	28.0	28.0	28.2	28.3	29.1	35.5	35.4	34.6	35.5	27.7	29.8	2.3	24
12	35.6	41.4	43.8	49.1	52.2	43.8	40.6	38.1	33.8	29.6	27.2	26.3	26.3	26.2	26.5	27.1	27.9	27.6	27.4	26.5	26.0	26.1	26.1	26.0	52.2	26.0	32.5	8.3	24
13	26.2	26.3	26.6	27.0	27.3	27.3	27.4	27.6	27.6	27.5	27.3	27.1	26.9	27.3	26.9	27.0	26.6	26.9	27.3	28.4	28.7	28.5	28.1	28.7	28.7	26.2	27.4	0.7	24
14	29.3	28.4	28.4	31.6	34.0	33.1	32.7	31.0	29.5	28.7	28.1	27.4	27.4	27.7	27.5	27.6	27.8	27.6	29.2	34.7	40.5	41.9	40.1	34.0	41.9	27.4	31.2	4.4	24
15	31.2	33.9	34.9	39.0	38.2	40.8	41.3	41.0	39.4	33.3	29.6	28.3	27.3	26.8	27.0	27.4	27.4	27.2	27.4	27.6	28.0	28.1	28.5	28.9	41.3	26.8	31.8	5.3	24
16	28.4	28.7	28.7	29.3	29.5	29.8	30.1	30.1	30.1	30.1	30.4	30.3	29.1	28.3	27.7	27.8	27.8	27.9	28.1	28.3	28.5	28.5	28.9	29.3	30.4	27.7	29.0	0.9	24
17	29.7	29.8	30.2	30.5	30.8	31.1	31.0	30.8	29.9	29.4	28.8	28.4	28.5	30.1	33.5	33.9	32.4	30.1	29.0	30.1	32.3	30.7	30.8	38.3	38.3	28.4	30.8	2.1	24
18	38.4	37.4	33.4	33.5	29.7	27.9	26.9	26.7	27.0	26.9	26.9	26.8	26.9	26.9	26.9	26.8	26.7	26.9	27.1	27.5	28.0	28.4	28.5	29.2	38.4	26.7	28.8	3.4	24
19	29.6	29.9	30.5	31.2	31.7	32.1	32.5	32.5	31.8	31.2	30.9	29.7	28.4	28.2	28.3	28.2	27.9	27.8	27.7	27.7	28.1	28.3	28.3	28.6	32.5	27.7	29.6	1.7	24
20	28.8	28.8	29.2	29.3	29.5	29.7	29.9	29.6	29.7	29.3	28.3	27.6	27.7	27.4	27.5	27.4	27.5	27.3	27.4	27.6	27.6	27.5	27.5	27.5	29.9	27.3	28.3	1.0	24
21	27.5	27.5	27.4	27.6	27.6	27.6	27.5	27.6	27.9	27.7	32.8	40.2	40.5	40.3	39.3	34.0	32.2	28.6	27.2	26.8	26.8	26.8	26.7	26.6	40.5	26.6	30.2	4.9	24
22	26.8	27.0	28.7	41.3	53.5	58.2	54.5	46.1	34.6	29.2	27.9	28.7	27.7	28.3	27.6	27.0	26.8	26.6	26.8	26.6	26.7	26.4	26.0	26.1	58.2	26.0	32.5	10.1	24
23	26.3	26.5	26.9	27.1	27.3	27.4	27.9	28.7	29.0	29.0	28.8	28.2	28.5	28.1	27.8	27.8	27.6	27.7	27.7	27.8	27.7	27.6	27.3	28.1	29.0	26.3	27.8	0.7	24
24	32.6	38.5	38.7	35.0	31.3	28.2	27.4	27.3	27.4	27.5	27.4	27.4	28.4	31.0	33.9	33.4	31.8	29.2	28.6	28.5	28.7	28.7	28.6	28.8	38.7	27.3	30.3	3.4	24
25	31.5	34.3	33.2	35.2	40.0	44.6	43.6	47.9	45.4	47.6	44.8	43.3	42.0	35.6	34.7	33.7	30.9	28.3	27.0	26.8	26.8	27.0	27.2	27.2	47.9	26.8	35.8	7.5	24
26	31.7	41.5	46.2	41.6	46.9	52.2	56.6	55.8	49.6	57.6	55.3	59.9	44.2	45.1	51.8	45.3	45.6	38.7	36.6	35.7	33.4	35.0	33.5	33.3	59.9	31.7	44.7	8.8	24
27	29.4	31.1	28.0	27.1	26.1	25.7	26.0	26.1	26.7	27.1	27.4	27.1	26.8	26.1	25.6	25.4	25.7	25.6	25.7	25.9	26.5	26.5	27.1	27.4	31.1	25.4	26.8	1.3	24
28	27.8	28.4	28.7	29.1	29.1	29.2	29.4	29.8	30.1	29.9	29.9	29.4	28.1	27.3	26.9	26.9	27.0	27.2	27.5	28.1	28.3	28.5	28.9	29.3	30.1	26.9	28.5	1.0	24
29	29.4	29.7	29.8	29.6	29.6	29.8	29.8	29.6	29.6	29.6	29.1	28.1	27.9	27.5	27.1	26.8	26.7	26.9	27.0	26.9	27.2	27.4	27.5	27.8	29.8	26.7	28.3	1.2	24
30	28.0	28.0	28.3	28.5	29.0	29.2	29.5	29.6	29.9	29.9	30.2	29.6	28.4	27.9	27.4	27.0	26.8	26.9	26.7	26.8	27.0	27.3	27.5	27.4	30.2	26.7	28.2	1.2	24
31	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7	27.9	28.5	28.8	29.1	28.9	28.8	28.8	28.5	27.7	26.9	27.0	26.7	26.8	26.8	26.9	27.1	27.4	27.3	27.4	29.1	26.7	27.7	0.8	24
最大値	39.0	41.5	46.2	49.1	53.5	58.2	56.6	55.8	49.6	57.6	55.3	59.9	44.2	45.1	51.8	45.3	45.6	38.7	36.6	35.7	40.5	41.9	40.1	39.9	59.9		44.7		
最小値	26.2	26.3	26.6	27.0	26.1	25.7	26.0	26.1	26.7	26.9	26.9	26.3	26.3	26.1	25.6	25.4	25.7	25.6	25.7	25.9	26.0	26.1	26.0	26.0		25.4	26.8		
平均値	29.8	30.6	30.7	31.5	32.2	32.5	32.6	32.3	31.5	31.2	30.7	30.5	29.5	29.3	29.5	28.9	28.5	27.9	27.9	28.2	28.5	28.9	29.0	29.5			30.1		
標準偏差	3.0	4.1	4.5	5.0	6.9	7.5	7.5	6.8	5.1	6.3	5.7	6.6	4.5	4.2	5.2	3.9	3.6	2.2	1.8	2.1	2.7	3.2	2.9	3.3				5.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	22281.1	59.9	25.4	30.1	44.7	26.8	***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	8	590	79	27	19	7	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.080	79.622	10.661	3.644	2.564	0.945	0.945	0.540	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.7	37.5	38.5	38.4	38.5	38.6	38.8	38.6	37.7	37.2	36.5	36.3	36.6	35.9	35.5	35.5	35.3	35.3	35.3	35.7	35.8	36.1	36.5	36.8	38.8	35.3	36.8	1.2	24
2	37.4	37.5	37.9	38.5	38.7	39.1	39.6	39.7	38.7	37.5	36.9	35.8	35.8	35.5	35.6	35.4	35.4	35.4	35.6	35.7	36.2	36.7	37.1	37.5	39.7	35.4	37.1	1.4	24
3	37.7	37.8	38.0	38.7	38.9	39.2	39.0	38.9	39.3	39.0	38.4	37.7	36.3	36.1	35.9	36.1	38.5	42.1	40.7	44.5	43.8	41.0	42.2	43.1	44.5	35.9	39.3	2.4	24
4	43.2	39.1	37.8	40.4	44.3	45.2	52.1	51.4	47.5	45.2	42.7	37.9	36.2	36.0	35.7	35.5	35.3	35.1	35.0	35.0	35.3	35.4	35.3	35.3	52.1	35.0	39.7	5.5	24
5	35.3	35.3	35.5	37.3	40.5	41.6	38.6	44.9	49.7	51.5	52.9	49.2	48.3	53.5	47.5	38.7	36.0	35.6	35.5	35.8	36.1	36.0	36.3	35.9	53.5	35.3	41.1	6.6	24
6	36.6	39.4	38.2	43.1	49.1	48.5	41.3	39.1	37.1	34.8	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	34.8	34.9	35.0	35.1	35.0	35.1	35.0	35.3	35.2	49.1	34.5	37.3	4.2	24
7	35.4	35.5	35.8	36.0	36.4	36.6	36.9	36.7	36.0	35.7	36.0	36.0	35.8	35.8	35.8	36.0	36.0	36.1	36.1	35.8	35.6	35.7	35.6	35.6	36.9	35.4	36.0	0.4	24
8	35.9	35.8	35.9	36.1	36.2	36.5	36.4	36.6	36.6	36.2	35.6	35.6	35.4	35.3	35.3	35.4	35.6	36.9	35.7	35.1	35.1	35.0	34.9	35.0	36.9	34.9	35.7	0.6	24
9	34.8	35.0	34.9	35.2	35.4	35.3	35.3	35.4	35.3	35.3	35.5	35.4	35.3	35.4	35.4	35.5	35.3	35.4	35.5	35.6	35.4	35.5	35.5	35.5	35.6	34.8	35.3	0.2	24
10	35.9	35.9	36.2	36.4	36.6	37.2	37.3	37.8	37.5	36.1	36.0	35.9	35.7	36.0	35.9	35.9	35.8	35.8	35.7	36.0	35.9	36.5	36.7	37.2	37.8	35.7	36.3	0.6	24
11	37.7	37.8	38.6	38.8	38.9	39.1	39.0	39.2	39.0	38.8	38.2	36.8	36.5	36.6	36.4	36.4	36.3	36.4	36.5	36.6	36.5	36.3	36.3	36.5	39.2	36.3	37.5	1.2	24
12	36.8	36.7	36.7	37.6	38.6	38.7	39.3	38.9	38.1	37.0	36.5	36.6	36.8	37.1	37.1	37.0	36.8	36.6	36.8	36.9	36.9	37.0	37.9	38.4	39.3	36.5	37.4	0.8	24
13	37.7	36.6	35.9	35.7	36.6	40.1	42.5	44.2	45.9	41.7	38.6	37.1	35.7	35.2	35.0	35.0	35.0	36.5	36.7	35.7	36.3	35.7	35.8	35.9	45.9	35.0	37.5	3.1	24
14	36.0	36.3	36.6	36.8	37.2	37.5	37.8	37.6	37.4	36.7	36.1	36.2	36.3	36.2	36.3	39.4	40.3	37.9	37.3	39.1	45.9	70.0	77.3	55.6	77.3	36.0	41.4	10.8	24
15	46.4	39.5	37.8	38.0	37.9	36.3	36.2	35.3	35.3	38.3	42.7	38.6	36.3	35.5	35.1	35.2	34.9	35.3	35.7	36.0	36.1	36.2	36.5	36.1	46.4	34.9	37.1	2.7	24
16	35.3	35.3	35.1	35.3	35.0	35.2	35.2	35.2	35.4	35.5	35.7	35.4	35.6	35.4	35.6	35.9	36.7	37.9	43.0	50.4	47.6	51.7	45.4	38.0	51.7	35.0	38.2	5.2	24
17	35.6	37.0	35.9	34.8	34.4	34.5	34.7	34.7	34.6	34.7	34.5	34.7	34.8	34.9	34.7	34.9	35.0	35.0	35.3	35.5	35.8	36.0	36.2	36.0	37.0	34.4	35.2	0.7	24
18	35.5	35.2	35.0	35.2	35.0	35.0	34.9	34.9	35.0	35.1	35.4	35.5	35.3	35.3	35.1	35.2	35.4	35.5	39.6	49.4	43.3	37.7	37.3	39.7	49.4	34.9	36.7	3.4	24
19	48.2	47.0	47.4	57.5	58.3	50.2	44.9	41.5	37.3	35.9	35.6	35.4	35.9	36.0	35.5	35.3	35.3	35.4	35.4	36.0	36.3	36.2	36.8	40.8	58.3	35.3	40.6	7.2	24
20	45.9	43.6	40.7	38.6	37.6	37.1	38.7	41.8	39.1	37.4	42.4	41.2	38.2	42.8	46.1	***	***	47.8	43.7	41.1	39.4	38.5	37.8	36.8	47.8	36.8	40.7	3.2	22
21	37.7	37.9	36.1	36.0	35.2	35.5	35.5	35.5	35.0	34.5	34.3	34.3	34.5	34.5	34.5	34.5	34.3	34.5	34.3	34.4	34.5	34.5	34.2	34.3	37.9	34.2	35.0	1.0	24
22	34.6	34.5	34.4	34.5	34.5	34.5	34.5	34.3	34.3	34.3	34.5	34.4	34.5	34.6	34.7	34.7	34.7	34.8	34.7	34.5	34.4	34.7	34.8	35.1	35.1	34.3	34.6	0.2	24
23	35.2	35.2	35.0	35.1	35.4	35.4	35.8	36.0	34.9	34.8	34.8	34.7	34.6	34.7	34.8	34.8	34.8	34.7	34.7	35.0	35.1	35.1	35.0	35.2	36.0	34.6	35.0	0.4	24
24	35.7	36.3	36.8	37.1	37.5	37.8	38.3	38.6	37.0	35.2	34.9	35.0	34.8	34.9	34.9	35.1	35.2	34.9	35.1	35.3	35.6	36.0	36.3	36.9	38.6	34.8	36.0	1.2	24
25	37.4	37.8	38.2	39.2	40.0	40.3	39.9	39.5	38.7	37.8	37.7	37.0	37.8	37.9	37.4	36.8	36.8	36.7	37.7	45.8	43.9	49.0	43.6	41.7	49.0	36.7	39.5	3.1	24
26	46.4	46.8	47.7	46.9	48.3	45.0	47.3	45.5	43.6	43.9	42.0	46.0	45.8	40.5	39.5	38.6	38.1	36.4	35.3	35.5	40.2	42.4	40.4	37.0	48.3	35.3	42.5	4.2	24
27	35.0	34.9	35.6	34.7	34.7	34.5	34.9	34.9	35.0	34.9	37.5	44.6	38.6	36.1	35.1	34.7	34.6	34.9	35.0	35.1	35.7	36.1	36.4	37.0	44.6	34.5	35.9	2.1	24
28	36.7	36.9	37.0	36.7	37.2	37.5	37.6	39.4	39.8	38.1	36.3	35.2	35.8	35.4	34.8	34.4	34.4	34.4	35.0	35.4	36.0	36.1	37.0	37.5	39.8	34.4	36.4	1.5	24
29	37.9	38.3	38.5	38.9	39.3	39.7	39.8	40.0	39.6	38.5	38.1	35.5	34.8	34.7	34.5	34.6	34.4	34.5	34.8	35.0	35.5	36.0	36.4	37.2	40.0	34.4	36.9	2.1	24
30	37.9	38.0	38.6	38.5	39.6	39.6	40.0	40.6	40.0	39.6	38.1	37.0	36.3	36.0	36.0	35.8	35.8	35.8	36.0	36.1	36.3	36.4	36.4	36.4	40.6	35.8	37.5	1.6	24
31	36.5	36.6	36.9	37.0	37.1	37.8	38.0	38.4	39.0	41.6	43.3	42.9	42.9	43.3	43.2	40.7	40.6	41.6	41.3	41.4	43.2	42.4	37.3	35.5	43.3	35.5	39.9	2.7	24
最大値	48.2	47.0	47.7	57.5	58.3	50.2	52.1	51.4	49.7	51.5	52.9	49.2	48.3	53.5	47.5	40.7	40.6	47.8	43.7	50.4	47.6	70.0	77.3	55.6	77.3		42.5		
最小値	34.6	34.5	34.4	34.5	34.4	34.5	34.5	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.5	34.5	34.5	34.4	34.3	34.4	34.3	34.4	34.4	34.5	34.2	34.3		34.2	34.6		
平均値	37.9	37.6	37.5	38.2	38.8	38.7	38.7	38.9	38.4	37.8	37.8	37.4	36.8	36.8	36.6	35.9	35.9	36.5	36.6	37.6	37.7	38.6	38.4	37.6			37.6		
標準偏差	3.8	3.1	3.0	4.4	5.1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	3.6	3.2	3.8	3.2	1.5	1.6	2.8	2.5	4.3	3.7	7.0	7.7	3.9				4.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	27909.9	77.3	34.2	37.6	42.5	34.6	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	327	323	57	24	7	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.070	43.531	7.682	3.235	0.943	0.270	0.000	0.135	0.000	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.8	35.1	35.0	35.8	36.7	35.9	35.7	35.4	35.3	35.0	34.7	34.6	34.6	34.9	35.5	35.0	34.8	34.8	34.9	35.5	35.7	36.0	36.1	36.5	36.7	34.6	35.3	0.6	24
2	36.9	37.0	37.5	38.1	38.1	38.3	37.9	37.6	37.4	36.0	35.9	35.8	35.6	35.7	36.0	40.8	39.6	36.6	36.0	36.3	36.3	36.9	37.1	37.5	40.8	35.6	37.1	1.3	24
3	37.2	37.6	38.0	38.6	38.3	37.0	36.5	37.3	45.5	53.8	44.5	39.0	40.7	39.1	36.2	35.2	43.7	41.7	38.6	36.3	35.9	36.3	35.8	36.1	53.8	35.2	39.1	4.2	24
4	36.4	36.5	37.0	37.3	37.3	36.9	37.3	37.7	37.8	37.5	37.6	36.7	36.6	35.8	35.7	35.5	35.5	35.7	35.7	36.1	36.6	36.7	37.1	37.4	37.8	35.5	36.7	0.8	24
5	38.1	38.4	39.1	39.6	39.4	39.9	40.1	40.2	40.2	39.3	38.8	38.1	39.1	38.5	38.4	38.2	36.3	36.1	36.3	36.6	36.8	37.6	37.9	38.2	40.2	36.1	38.4	1.3	24
6	38.2	38.3	39.0	38.8	38.8	39.1	39.2	39.4	39.0	37.8	35.6	35.5	35.4	34.9	35.3	37.1	35.6	34.8	34.4	34.3	34.5	34.6	34.7	35.1	39.4	34.3	36.6	1.9	24
7	35.4	35.8	36.2	36.4	36.3	36.5	36.0	35.5	35.2	35.1	35.2	35.0	35.1	35.2	35.3	35.1	35.1	35.1	35.0	35.2	35.2	35.2	35.3	35.4	36.5	35.0	35.4	0.5	24
8	35.2	35.0	35.1	35.2	35.2	35.4	35.5	36.1	36.1	35.1	35.0	35.2	35.2	35.1	35.1	35.2	35.2	35.2	35.4	35.8	36.0	36.6	37.1	37.3	37.3	35.0	35.5	0.7	24
9	37.1	37.0	37.2	41.8	44.9	43.4	42.5	43.0	44.1	46.0	44.2	40.8	38.8	38.2	36.7	43.0	39.6	36.6	35.8	35.7	36.0	36.4	37.5	36.8	46.0	35.7	39.7	3.4	24
10	35.6	35.3	35.7	35.4	35.4	35.6	35.8	37.4	47.7	43.3	42.4	38.4	35.9	34.9	35.0	34.8	34.7	34.9	34.8	35.3	35.7	36.3	36.9	37.3	47.7	34.7	36.8	3.2	24
11	37.2	37.5	38.2	38.9	39.3	39.5	39.7	39.3	38.6	38.3	37.4	35.7	35.3	34.8	34.8	34.6	34.9	34.8	35.1	35.4	35.8	36.2	36.4	37.0	39.7	34.6	36.9	1.8	24
12	37.7	37.5	37.3	35.9	35.7	36.0	36.4	36.8	36.7	35.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.7	34.8	34.7	35.1	35.5	35.9	36.4	37.2	37.6	38.0	38.0	34.6	36.0	1.1	24
13	38.6	39.1	39.1	39.4	39.8	39.9	40.7	40.9	40.7	39.4	39.8	39.2	38.4	37.7	36.2	35.9	36.0	36.1	36.5	36.8	37.1	37.6	38.0	38.4	40.9	35.9	38.4	1.6	24
14	38.9	39.0	39.8	39.1	39.2	40.2	41.0	40.5	39.8	39.5	37.2	35.5	35.1	35.2	35.1	35.2	35.1	35.1	35.3	35.5	36.0	36.6	36.9	37.0	41.0	35.1	37.4	2.1	24
15	37.6	38.0	38.4	38.3	38.4	39.3	40.1	40.4	40.2	38.3	36.0	35.1	35.0	34.9	35.0	34.8	34.9	35.0	35.2	35.7	36.0	36.5	37.3	37.5	40.4	34.8	37.0	1.9	24
16	38.1	38.7	39.3	39.3	39.9	40.1	40.7	41.4	41.2	39.8	39.4	37.0	35.9	35.4	35.8	36.0	35.9	35.9	36.3	36.7	36.7	37.1	37.2	37.6	41.4	35.4	38.0	1.9	24
17	37.8	37.8	37.6	37.4	38.1	38.7	38.9	38.8	38.8	38.1	36.3	36.1	35.6	35.5	35.7	35.4	35.0	35.1	34.9	35.0	34.9	34.9	35.2	37.1	38.9	34.9	36.6	1.5	24
18	37.6	38.1	37.5	36.6	36.4	36.0	37.8	42.6	48.3	56.8	56.4	51.3	42.7	45.9	51.0	49.1	41.4	42.6	39.5	43.6	52.3	58.5	58.9	46.5	58.9	36.0	45.3	7.5	24
19	42.7	46.3	40.2	36.9	36.1	36.0	36.3	36.1	36.8	37.4	36.8	36.9	38.7	39.0	36.1	35.6	38.5	36.1	35.3	35.4	35.7	36.1	36.4	36.4	46.3	35.3	37.4	2.6	24
20	36.5	36.7	37.0	37.6	37.9	37.8	38.3	38.3	38.4	37.8	37.4	36.1	36.0	35.7	35.3	35.4	35.4	35.6	36.0	36.5	36.8	37.0	37.6	38.2	38.4	35.3	36.9	1.0	24
21	39.0	40.1	40.4	40.4	41.3	41.3	41.3	41.2	40.8	39.5	38.8	36.5	35.3	35.2	34.8	34.7	34.5	34.6	34.8	35.4	35.8	36.4	37.4	37.4	41.3	34.5	37.8	2.6	24
22	37.6	37.7	37.9	38.4	38.4	38.3	38.1	38.2	38.2	38.0	37.5	37.2	36.3	35.2	35.2	35.0	35.2	35.2	35.6	36.0	36.3	36.7	37.1	37.7	38.4	35.0	37.0	1.2	24
23	38.1	38.7	39.2	39.6	40.7	41.7	42.9	42.8	42.3	41.2	40.6	38.2	36.7	36.4	36.0	35.8	35.6	35.9	36.3	36.5	36.9	37.2	37.8	38.2	42.9	35.6	38.6	2.4	24
24	38.7	39.3	39.9	40.5	40.9	41.0	41.6	42.1	41.7	41.1	40.6	38.3	36.1	35.5	35.5	35.8	36.0	36.1	36.4	36.7	37.2	37.6	37.9	38.5	42.1	35.5	38.5	2.3	24
25	38.7	39.2	39.7	39.9	40.0	40.5	40.8	42.0	43.5	43.2	42.2	42.2	42.4	38.1	36.0	35.6	37.3	45.4	45.4	38.2	35.9	35.6	36.1	36.5	45.4	35.6	39.8	3.1	24
26	36.9	36.8	35.9	35.6	35.5	36.3	36.4	36.8	37.0	37.8	50.4	46.9	38.4	41.1	37.4	34.9	34.4	34.6	35.1	35.2	35.4	35.7	36.1	36.1	50.4	34.4	37.4	3.8	24
27	36.7	37.1	37.1	37.7	38.5	39.2	39.1	38.8	38.4	38.0	36.4	35.4	35.1	35.3	35.1	35.0	35.2	35.4	35.3	35.3	35.2	35.1	38.5	37.1	39.2	35.0	36.7	1.5	24
28	36.0	35.5	35.3	35.4	35.7	36.2	36.4	37.7	36.6	35.5	35.2	35.1	35.6	35.4	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	36.0	41.7	40.0	37.3	36.5	41.7	35.1	36.2	1.6	24
29	36.9	39.7	43.0	42.0	43.1	43.8	43.1	42.4	38.2	36.7	36.2	35.3	35.2	35.5	35.4	35.3	35.1	35.4	35.8	36.3	36.8	37.6	38.3	38.4	43.8	35.1	38.1	3.1	24
30	38.7	39.5	40.1	40.8	41.5	41.7	41.9	42.4	41.8	41.1	38.1	36.5	36.4	36.0	36.1	35.9	35.5	35.7	36.2	36.3	36.6	36.8	36.8	36.3	42.4	35.5	38.3	2.5	24
最大値	42.7	46.3	43.0	42.0	44.9	43.8	43.1	43.0	48.3	56.8	56.4	51.3	42.7	45.9	51.0	49.1	43.7	45.4	45.4	43.6	52.3	58.5	58.9	46.5	58.9		45.3		
最小値	34.8	35.0	35.0	35.2	35.2	35.4	35.5	35.4	35.2	35.0	34.7	34.6	34.6	34.7	34.7	34.6	34.4	34.6	34.4	34.3	34.5	34.6	34.7	35.1		34.3	35.3		
平均値	37.5	37.9	38.1	38.2	38.6	38.7	38.9	39.3	39.9	39.7	39.0	37.6	36.7	36.5	36.2	36.3	36.2	36.2	36.1	36.2	36.8	37.3	37.7	37.5			37.6		
標準偏差	1.5	2.1	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	3.4	5.0	4.8	3.7	2.2	2.4	2.9	3.0	2.2	2.5	2.0	1.6	3.2	4.1	4.1	1.9				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27094.5	58.9	34.3	37.6	45.3	35.3	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	252	394	58	9	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.000	54.722	8.056	1.250	0.417	0.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.6	35.7	35.7	36.0	36.4	36.8	37.0	37.8	38.0	37.8	36.1	35.5	34.9	34.7	34.6	34.8	35.5	35.8	36.1	36.3	36.6	36.8	37.0	37.3	38.0	34.6	36.2	1.0	24
2	37.6	37.4	38.1	39.1	39.1	39.8	39.4	39.4	39.6	39.1	38.6	37.9	36.3	35.8	***	***	34.7	34.8	34.8	35.1	35.1	35.2	35.2	35.3	39.8	34.7	37.2	1.9	22
3	35.3	35.4	35.3	35.5	35.9	36.3	36.6	37.3	36.8	35.7	34.4	34.3	34.4	34.5	34.4	34.5	34.3	34.8	35.6	35.6	35.7	35.1	38.2	49.9	49.9	34.3	36.1	3.1	24
4	48.0	39.8	37.8	41.7	46.3	44.6	47.9	47.2	49.5	48.1	41.2	38.8	38.2	35.4	34.8	34.8	34.6	34.6	35.2	35.7	36.4	36.6	36.5	36.7	49.5	34.6	40.0	5.2	24
5	37.1	37.3	37.3	37.6	38.2	38.5	38.2	38.1	38.3	38.1	37.4	35.5	39.9	42.9	39.8	38.4	36.0	35.0	36.0	36.5	35.7	35.8	36.2	36.7	42.9	35.0	37.5	1.7	24
6	37.7	37.9	38.2	38.8	39.3	39.4	39.2	39.9	40.5	39.7	37.8	36.1	35.8	34.9	34.8	34.6	34.5	34.7	35.1	35.5	35.8	35.9	35.8	36.1	40.5	34.5	37.0	2.0	24
7	36.3	37.0	37.5	37.8	37.9	38.3	38.2	38.2	38.1	38.0	37.5	35.7	35.3	34.7	34.4	34.5	35.2	35.6	36.1	36.5	36.9	37.2	37.3	37.9	38.3	34.4	36.8	1.3	24
8	38.3	38.6	39.1	39.5	39.8	39.8	39.2	38.8	38.9	38.5	36.3	35.9	35.5	37.1	42.8	37.8	35.4	34.7	34.7	34.9	35.0	35.4	35.5	35.5	42.8	34.7	37.4	2.2	24
9	36.1	36.4	36.7	38.2	37.4	37.6	37.7	42.2	43.2	39.0	36.9	39.4	43.9	37.9	35.5	34.7	34.8	34.9	35.3	36.0	37.0	37.1	37.6	37.8	43.9	34.7	37.6	2.5	24
10	38.1	38.5	39.2	40.0	40.7	40.3	40.5	40.9	40.8	39.9	40.2	36.8	36.0	35.2	34.5	34.5	34.3	34.7	34.9	35.3	35.9	36.4	37.1	37.8	40.9	34.3	37.6	2.4	24
11	39.0	38.9	39.2	39.2	39.5	36.7	35.8	36.0	35.4	35.3	35.2	35.5	35.7	35.1	35.1	34.9	35.0	35.3	35.4	35.6	36.5	45.6	52.5	46.6	52.5	34.9	37.9	4.4	24
12	46.3	49.2	53.6	57.3	60.3	60.8	58.9	54.8	47.1	39.3	35.4	34.1	33.8	33.8	34.2	34.6	33.8	33.7	33.6	33.5	33.6	33.5	33.5	33.6	60.8	33.5	41.8	10.5	24
13	33.8	34.2	34.8	35.4	35.2	35.1	35.2	35.6	35.7	35.3	35.2	34.4	34.7	34.8	34.8	34.6	34.4	34.6	35.1	35.7	36.1	36.2	36.2	38.5	38.5	33.8	35.2	0.9	24
14	38.7	36.2	35.4	37.7	40.8	40.9	41.3	42.4	40.2	36.2	35.4	34.8	34.7	34.8	34.8	34.5	34.8	35.2	37.2	44.0	52.1	55.6	54.6	43.2	55.6	34.5	39.8	6.3	24
15	37.6	37.8	37.8	44.9	48.5	56.4	61.4	55.5	50.9	41.6	37.1	36.1	35.1	34.6	34.4	34.6	34.4	34.6	34.7	35.4	35.6	35.7	35.9	36.3	61.4	34.4	40.3	8.1	24
16	36.4	36.4	36.5	37.1	37.2	37.6	38.1	38.6	38.9	38.4	37.7	36.5	35.8	35.2	35.1	34.8	35.5	35.4	35.6	36.0	36.1	37.0	37.6	38.0	38.9	34.8	36.7	1.2	24
17	38.2	38.4	38.6	39.1	39.0	39.4	39.5	38.2	36.5	35.9	35.7	35.9	36.0	37.2	43.4	44.5	41.4	38.1	36.6	38.7	41.3	38.6	40.8	50.1	50.1	35.7	39.2	3.3	24
18	48.6	46.6	41.1	40.7	40.5	36.9	34.8	34.2	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.1	34.2	34.1	34.1	34.3	34.7	35.2	35.7	36.4	37.1	37.4	48.6	34.1	36.7	4.0	24
19	38.1	38.7	39.8	39.9	40.6	40.0	39.6	40.7	41.3	41.1	38.6	36.1	35.8	35.4	35.2	35.2	35.1	34.9	35.2	35.6	36.0	36.1	36.4	36.9	41.3	34.9	37.6	2.3	24
20	37.2	37.2	37.0	37.0	37.4	37.8	37.9	38.0	38.0	37.4	36.4	35.1	34.9	34.9	34.9	34.8	34.6	34.8	34.7	34.7	34.9	34.8	34.9	34.7	38.0	34.6	36.0	1.4	24
21	34.7	35.0	34.8	34.8	34.7	34.9	34.7	34.9	36.0	35.6	42.6	56.5	58.7	52.6	51.7	45.5	44.5	38.6	36.2	34.6	34.6	34.4	34.5	34.4	58.7	34.4	39.6	7.8	24
22	34.5	39.0	39.9	45.4	58.5	58.8	47.5	43.6	39.9	36.1	34.6	34.1	34.1	35.3	35.1	34.4	34.4	34.8	34.7	34.4	34.0	33.8	33.5	33.7	58.8	33.5	38.5	7.3	24
23	34.0	34.1	34.4	34.9	35.3	35.6	35.9	36.3	37.2	36.6	35.9	36.2	36.0	35.7	35.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.2	35.3	35.1	35.1	36.6	37.2	34.0	35.5	0.8	24
24	41.9	48.1	48.1	44.4	40.3	36.5	35.2	35.0	35.0	35.2	35.2	35.2	35.9	38.8	40.8	38.9	38.8	36.7	36.3	36.2	36.4	36.7	36.7	37.7	48.1	35.0	38.3	3.9	24
25	40.2	43.7	42.4	42.4	49.1	55.0	54.5	56.1	54.4	56.0	54.0	57.1	51.3	42.6	39.6	42.0	41.6	37.9	35.1	34.5	34.6	34.8	34.8	34.9	57.1	34.5	44.5	8.3	24
26	39.0	55.7	62.6	58.5	58.9	65.4	66.8	68.6	59.4	67.6	67.2	71.9	62.7	56.4	59.1	54.5	63.3	55.5	48.4	49.5	44.3	42.1	43.3	42.5	71.9	39.0	56.8	9.6	24
27	36.3	33.9	32.6	33.8	32.7	31.9	32.0	32.5	33.0	33.3	33.6	33.5	33.2	32.9	32.8	32.7	33.1	33.5	33.9	34.0	34.4	34.6	35.0	35.2	36.3	31.9	33.5	1.0	24
28	35.4	35.9	35.9	36.0	36.4	36.5	36.9	36.9	37.1	37.4	37.2	35.9	35.1	34.7	34.2	34.3	34.4	34.7	35.0	35.9	35.8	36.5	37.1	37.2	37.4	34.2	35.9	1.0	24
29	37.4	37.9	39.3	40.3	40.7	40.2	39.6	38.9	39.3	39.1	36.2	35.0	35.2	34.9	34.4	34.4	34.2	34.2	34.4	34.8	34.9	35.2	35.4	35.7	40.7	34.2	36.7	2.3	24
30	36.2	36.7	37.0	37.1	37.1	37.1	37.7	38.3	38.8	38.5	37.8	37.2	35.7	35.2	34.9	34.5	34.3	34.3	34.3	34.1	34.2	34.4	34.8	35.2	38.8	34.1	36.0	1.6	24
31	35.9	36.4	36.4	36.3	36.9	37.2	37.6	37.6	37.4	37.2	36.9	36.2	36.2	35.7	34.8	34.2	34.2	34.2	34.5	34.4	34.7	34.7	35.3	35.3	37.6	34.2	35.8	1.2	24
最大値	48.6	55.7	62.6	58.5	60.3	65.4	66.8	68.6	59.4	67.6	67.2	71.9	62.7	56.4	59.1	54.5	63.3	55.5	48.4	49.5	52.1	55.6	54.6	50.1	71.9		56.8		
最小値	33.8	33.9	32.6	33.8	32.7	31.9	32.0	32.5	33.0	33.3	33.6	33.5	33.2	32.9	32.8	32.7	33.1	33.5	33.6	33.5	33.6	33.5	33.5	33.6		31.9	33.5		
平均値	38.0	38.8	39.1	39.9	41.0	41.3	41.1	41.0	40.3	39.4	38.3	38.3	37.9	37.0	37.1	36.5	36.5	35.8	35.6	36.1	36.5	36.9	37.5	37.9			38.3		
標準偏差	3.7	4.9	5.9	5.6	7.1	8.4	8.3	7.8	6.0	6.7	6.5	8.2	7.0	5.2	5.7	4.6	5.6	3.8	2.5	3.1	3.5	4.2	4.7	4.2				6.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	28383.7	71.9	31.9	38.3	56.8	33.5	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	342	295	39	22	18	16	5	4	1	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46.092	39.757	5.256	2.965	2.426	2.156	0.674	0.539	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.3	51.7	52.6	52.9	53.1	53.3	53.0	52.5	52.3	51.5	50.1	49.2	48.8	48.7	48.3	48.3	48.4	48.2	48.6	49.0	49.6	50.2	50.7	51.1	53.3	48.2	50.6	1.8	24
2	51.6	52.0	52.5	53.0	53.7	53.3	52.8	52.9	52.6	52.2	50.0	49.2	48.9	48.7	48.7	48.5	48.6	48.6	48.9	49.4	49.9	50.3	50.6	51.1	53.7	48.5	50.7	1.8	24
3	51.7	51.8	51.8	52.5	52.9	53.3	53.6	53.5	52.9	52.7	52.3	50.8	49.2	49.0	49.2	49.6	52.5	56.6	54.6	57.4	58.3	56.3	57.4	61.0	61.0	49.0	53.4	3.1	24
4	58.9	55.2	53.2	56.8	57.0	60.0	66.0	65.2	62.2	58.4	63.5	57.6	52.0	52.9	49.6	48.0	47.3	47.3	47.3	47.4	47.3	47.4	47.5	47.8	66.0	47.3	54.0	6.4	24
5	48.2	48.4	48.8	49.8	59.2	56.4	51.0	53.8	55.9	60.4	71.8	67.4	73.0	63.7	62.4	52.4	48.7	47.9	48.2	48.3	48.2	48.3	48.4	48.7	73.0	47.9	54.5	8.0	24
6	48.7	49.2	49.4	53.8	57.3	60.4	56.5	51.4	48.3	46.8	46.5	46.7	46.9	46.9	46.7	46.9	47.2	47.2	47.4	47.4	47.4	47.4	47.5	47.4	60.4	46.5	49.2	3.8	24
7	47.1	47.4	48.1	48.7	49.1	49.4	49.8	49.8	48.8	48.6	48.4	48.2	48.3	48.2	48.4	48.3	48.4	49.1	48.9	48.1	48.4	48.9	49.3	49.7	49.8	47.1	48.6	0.7	24
8	49.8	50.2	50.6	51.0	51.4	51.7	52.0	52.2	50.9	49.4	48.8	48.6	48.5	48.4	49.1	49.9	53.0	56.0	52.1	48.8	47.7	47.4	47.2	47.2	56.0	47.2	50.1	2.1	24
9	47.7	48.2	48.5	48.3	48.2	47.8	48.0	48.1	48.1	48.0	48.5	48.5	48.3	48.3	48.3	48.3	48.4	48.2	48.4	48.3	48.4	48.5	48.4	48.3	48.5	47.7	48.2	0.2	24
10	48.3	48.2	48.3	48.4	48.6	48.8	49.1	49.1	48.9	49.1	48.8	48.8	48.8	48.8	48.5	48.6	48.5	48.4	48.6	49.0	49.6	50.1	50.5	51.1	51.1	48.2	49.0	0.7	24
11	51.4	51.7	51.6	51.9	51.8	52.6	52.7	52.1	52.1	51.9	50.3	49.3	49.1	49.2	49.1	49.1	49.0	49.4	49.7	49.4	49.6	49.9	51.0	51.3	52.7	49.0	50.6	1.3	24
12	51.2	53.1	53.7	55.4	56.0	57.0	57.5	57.6	54.1	51.6	50.8	50.3	50.4	50.3	50.3	50.0	50.0	49.6	49.9	49.8	50.2	50.9	54.7	56.6	57.6	49.6	52.5	2.8	24
13	52.9	49.7	49.3	48.8	49.8	50.1	53.2	55.9	65.0	62.4	58.4	57.2	51.7	48.4	47.6	47.7	48.4	50.1	50.9	50.6	50.2	48.6	47.7	47.6	65.0	47.6	51.8	4.7	24
14	47.7	48.0	48.4	48.9	48.8	49.0	49.0	48.8	49.0	49.0	48.5	48.7	48.6	48.6	48.4	50.3	54.6	53.0	51.1	53.9	64.4	87.4	104.3	78.6	104.3	47.7	55.3	14.4	24
15	63.4	57.6	53.3	50.6	49.0	47.5	47.4	48.1	48.1	48.7	48.1	47.3	46.9	47.1	47.2	47.4	47.3	47.3	47.9	48.7	49.1	49.6	49.7	49.4	63.4	46.9	49.4	3.8	24
16	47.9	47.3	47.6	47.2	47.3	47.3	47.2	47.2	48.1	48.4	48.5	55.3	50.9	48.3	47.7	47.8	49.1	50.4	53.7	62.3	58.8	56.6	55.4	53.0	62.3	47.2	50.6	4.3	24
17	50.1	52.0	51.0	48.0	46.5	46.0	46.0	46.3	46.2	46.5	46.4	46.7	46.8	46.7	46.8	46.9	46.8	47.1	47.7	48.1	48.5	48.9	49.0	48.9	52.0	46.0	47.7	1.6	24
18	47.3	47.2	47.2	47.0	47.3	47.4	47.9	47.9	48.0	47.9	47.7	47.4	47.5	47.3	47.5	47.6	47.7	47.9	50.6	63.7	62.5	53.2	50.0	50.0	63.7	47.0	49.4	4.5	24
19	56.3	58.0	59.5	61.3	64.8	68.1	65.3	58.8	52.5	48.5	47.7	47.8	47.7	47.5	47.4	47.2	47.0	47.2	47.5	47.7	48.2	48.2	48.7	51.5	68.1	47.0	52.7	6.9	24
20	57.0	56.5	55.8	52.0	50.2	48.5	49.0	50.4	49.1	49.5	52.6	53.2	49.1	54.9	60.0	60.0	61.4	62.5	63.7	63.9	60.0	58.1	55.0	51.3	63.9	48.5	55.2	5.1	24
21	49.3	49.4	50.8	49.4	48.2	47.4	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6	46.8	46.9	46.9	46.9	46.8	46.6	46.7	46.7	46.7	46.7	46.6	46.6	46.7	50.8	46.6	47.3	1.2	24
22	46.8	46.9	47.0	47.0	46.9	46.9	46.8	47.0	47.2	47.2	47.0	47.0	46.8	47.0	46.9	46.9	47.0	47.2	47.1	47.3	47.4	47.5	47.5	47.3	47.5	46.8	47.1	0.2	24
23	47.1	47.0	47.0	47.1	47.2	47.4	47.6	47.6	47.4	47.5	47.4	47.1	47.2	47.1	47.2	47.2	47.1	46.8	47.1	47.0	47.2	47.2	47.3	47.6	47.6	46.8	47.2	0.2	24
24	48.2	48.9	49.6	50.2	50.6	51.3	51.5	52.0	50.8	48.0	47.7	47.5	47.5	47.4	47.3	47.5	47.4	47.5	47.5	47.8	48.0	48.3	48.7	49.4	52.0	47.3	48.8	1.5	24
25	50.2	50.7	51.2	51.8	52.2	52.5	52.8	53.2	52.7	51.7	51.2	50.1	49.1	48.4	48.2	49.1	49.1	48.9	49.4	59.4	56.5	55.8	57.5	53.1	59.4	48.2	51.9	3.0	24
26	53.0	52.9	51.1	57.5	57.9	56.1	56.5	59.7	55.2	54.0	52.4	53.7	55.2	52.2	54.1	53.2	49.8	47.5	46.6	46.5	48.2	49.6	48.0	47.0	59.7	46.5	52.4	3.8	24
27	46.1	45.9	46.2	46.2	46.5	46.0	46.2	46.3	46.3	46.4	46.6	47.1	47.1	47.1	46.9	46.9	46.8	46.9	47.0	47.4	47.6	48.0	47.7	47.9	48.0	45.9	46.8	0.6	24
28	47.5	47.2	47.7	48.3	49.0	49.5	50.1	51.5	50.8	48.4	47.2	49.4	49.8	48.5	47.0	46.5	46.5	46.8	47.2	48.1	48.7	49.5	50.4	51.2	51.5	46.5	48.6	1.5	24
29	51.5	51.4	51.7	52.2	52.8	52.5	52.6	52.6	52.8	52.1	48.7	47.2	46.8	46.8	46.6	46.8	46.7	46.7	47.2	47.5	48.3	49.1	50.2	51.0	52.8	46.6	49.7	2.5	24
30	51.8	52.7	53.0	52.9	52.4	52.4	52.6	52.4	52.3	51.7	50.7	49.7	48.3	48.0	47.7	47.5	47.5	47.8	48.3	48.8	49.4	49.8	50.2	50.4	53.0	47.5	50.3	2.0	24
31	50.9	51.3	51.5	51.8	51.9	51.9	52.5	52.5	52.9	55.5	56.6	54.0	53.5	53.6	55.0	54.6	55.2	55.1	55.0	54.8	54.6	54.3	49.9	47.2	56.6	47.2	53.2	2.1	24
最大値	63.4	58.0	59.5	61.3	64.8	68.1	66.0	65.2	65.0	62.4	71.8	67.4	73.0	63.7	62.4	60.0	61.4	62.5	63.7	63.9	64.4	87.4	104.3	78.6	104.3		55.3		
最小値	46.1	45.9	46.2	46.2	46.5	46.0	46.0	46.3	46.2	46.4	46.4	46.7	46.8	46.7	46.6	46.5	46.5	46.7	46.6	46.5	46.7	46.6	46.6	46.7		45.9	46.8		
平均値	50.7	50.6	50.6	51.0	51.5	51.7	51.7	51.7	51.2	50.7	50.6	50.2	49.7	49.2	49.2	48.9	49.1	49.3	49.5	50.7	50.9	51.3	51.8	51.0			50.5		
標準偏差	3.9	3.2	2.9	3.5	4.3	4.9	4.9	4.4	4.3	4.0	5.4	4.4	4.8	3.4	3.7	2.8	3.2	3.6	3.5	5.2	4.9	7.4	10.2	5.9				4.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	37598.8	104.3	45.9	50.5	55.3	46.8	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	504	166	46	19	3	2	1	0	1	0	0	1	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.134	67.742	22.312	6.183	2.554	0.403	0.269	0.134	0.000	0.134	0.000	0.000	0.134	100

盛郷 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.3	46.2	46.6	47.0	46.9	46.4	46.2	46.3	46.5	47.2	46.6	46.2	46.1	46.2	46.6	46.8	46.5	46.5	46.8	47.6	48.3	48.7	49.0	49.4	49.4	46.1	47.0	1.0	24
2	49.8	50.0	50.3	50.3	50.1	49.8	49.7	49.7	49.4	48.8	48.2	48.1	48.0	47.7	49.1	52.0	51.5	48.7	48.1	48.4	48.5	48.8	48.8	48.9	52.0	47.7	49.3	1.1	24
3	49.3	49.8	50.1	50.4	51.5	52.2	49.2	48.0	57.9	75.6	79.8	64.6	61.6	63.0	55.0	53.3	54.1	49.3	46.9	46.7	50.9	50.6	47.8	47.2	79.8	46.7	54.4	8.8	24
4	47.8	47.8	47.9	48.4	48.6	49.2	49.6	50.6	50.6	***	***	***	***	***	***	47.0	47.2	47.6	48.1	48.5	49.4	50.0	50.7	51.5	51.5	47.0	48.9	1.3	18
5	51.8	52.2	52.6	52.5	52.8	53.0	53.2	53.2	53.0	***	***	***	***	***	***	***	48.7	48.7	49.0	49.6	50.2	50.4	50.9	50.8	53.2	48.7	51.3	1.7	17
6	50.8	51.5	52.7	52.3	52.0	51.9	52.0	52.3	51.8	48.8	47.7	47.4	47.1	47.1	47.2	47.1	47.0	46.7	46.8	46.6	46.6	46.7	46.5	46.7	52.7	46.5	48.9	2.5	24
7	46.7	46.7	46.9	46.8	46.6	46.9	47.1	47.2	47.3	47.2	47.4	47.3	47.5	47.7	47.7	47.5	47.5	47.4	47.3	47.2	47.4	47.3	47.2	47.3	47.7	46.6	47.2	0.3	24
8	47.3	47.3	47.4	47.5	47.8	48.0	48.3	48.6	47.9	47.9	47.9	47.7	47.8	47.7	47.6	47.7	47.6	48.0	48.5	49.5	50.0	50.5	51.0	51.2	51.2	47.3	48.4	1.2	24
9	51.6	51.7	51.9	55.3	62.1	61.8	60.3	60.8	60.9	59.5	57.4	54.9	50.8	50.8	50.8	52.1	51.5	49.8	47.9	47.4	47.3	47.5	47.8	49.1	62.1	47.3	53.4	5.1	24
10	47.2	46.5	46.3	46.3	46.7	46.9	46.8	47.7	56.4	53.0	54.1	52.8	48.5	46.9	46.6	47.5	48.6	51.4	48.8	47.5	47.6	48.0	48.9	49.5	56.4	46.3	48.8	2.8	24
11	49.6	50.4	50.8	51.1	51.2	51.3	51.8	51.9	51.8	49.9	47.5	47.2	47.0	47.0	46.7	46.8	46.9	46.7	47.3	47.8	47.9	47.5	47.3	47.0	51.9	46.7	48.8	2.0	24
12	47.1	47.0	47.3	47.2	47.4	47.3	47.8	48.2	48.3	47.0	47.0	46.9	46.7	47.0	46.7	46.7	46.8	47.3	48.1	49.1	49.8	50.8	51.5	52.2	52.2	46.7	48.0	1.6	24
13	52.5	53.2	53.5	54.2	54.5	54.7	55.2	55.3	54.9	53.5	52.0	50.8	49.1	47.7	47.4	47.7	47.9	48.1	48.6	49.0	49.6	50.2	50.8	51.3	55.3	47.4	51.3	2.8	24
14	51.8	52.2	52.1	51.9	52.2	52.8	52.7	52.5	52.2	50.8	47.5	47.3	47.7	49.5	49.0	47.8	47.5	47.4	47.3	47.5	47.5	48.2	48.7	48.6	52.8	47.3	49.7	2.2	24
15	49.3	49.9	51.1	51.6	51.7	52.0	52.8	53.8	53.0	49.3	47.8	47.6	47.2	47.0	47.1	47.0	46.9	47.3	47.8	48.7	49.3	50.1	50.9	51.6	53.8	46.9	49.6	2.2	24
16	52.5	53.1	53.7	55.0	56.6	57.1	56.5	56.4	55.8	53.5	51.1	49.2	48.5	48.4	47.8	47.4	47.7	48.1	48.7	49.5	50.1	50.7	51.7	52.3	57.1	47.4	51.7	3.3	24
17	53.2	53.8	54.3	54.6	55.5	56.0	56.0	56.6	56.5	53.9	49.6	48.8	48.4	48.2	48.1	47.7	47.7	47.5	47.5	47.6	47.4	47.6	47.5	48.1	56.6	47.4	50.9	3.7	24
18	48.7	48.7	48.5	48.4	48.9	49.0	49.6	50.9	49.9	52.5	58.1	56.7	52.4	60.6	69.1	65.0	59.0	56.4	54.0	60.1	62.4	66.4	68.0	66.1	69.1	48.4	56.2	7.1	24
19	59.5	63.3	59.6	57.6	55.4	51.4	49.5	48.3	48.1	48.8	49.6	50.7	50.4	49.3	49.1	47.2	46.5	46.5	47.0	47.6	48.3	48.9	48.8	48.9	63.3	46.5	50.9	4.6	24
20	48.9	49.0	49.2	49.6	50.0	50.4	50.8	51.0	50.6	50.4	49.8	48.3	48.0	47.8	47.3	47.1	47.3	47.8	48.6	49.6	50.1	51.1	52.1	52.7	52.7	47.1	49.5	1.5	24
21	52.8	53.0	53.5	54.0	54.4	54.3	55.0	55.1	54.7	53.7	53.5	50.4	47.9	47.2	47.0	46.6	46.9	47.1	47.6	48.1	48.7	49.4	50.1	51.0	55.1	46.6	50.9	3.1	24
22	51.2	51.6	51.9	52.8	52.8	52.6	52.0	52.2	52.4	51.5	47.7	47.5	47.9	48.0	47.3	47.1	47.1	47.9	48.4	49.2	49.9	50.6	51.6	52.1	52.8	47.1	50.1	2.1	24
23	53.1	53.6	54.3	55.0	55.4	55.4	56.3	56.3	55.8	54.5	53.1	50.2	48.9	48.6	48.2	47.8	47.9	48.4	49.1	49.4	50.3	51.1	51.7	52.9	56.3	47.8	52.0	3.0	24
24	53.0	53.7	54.7	55.2	55.5	55.9	55.6	56.2	55.6	55.1	53.5	51.2	49.5	48.9	48.3	47.8	48.0	48.4	49.1	49.8	50.3	51.3	52.0	52.7	56.2	47.8	52.1	2.9	24
25	53.3	53.7	54.1	54.7	54.9	55.1	55.5	56.2	58.2	60.0	58.4	59.3	59.9	52.6	48.5	47.5	47.6	50.6	55.2	50.6	48.4	48.1	48.2	48.4	60.0	47.5	53.3	4.2	24
26	48.8	49.1	48.7	48.8	47.8	47.7	48.2	48.8	48.6	48.5	52.5	50.7	50.9	48.7	47.1	46.3	46.3	46.5	47.0	47.6	48.0	48.3	48.7	49.3	52.5	46.3	48.5	1.4	24
27	49.9	50.5	50.1	50.0	50.2	50.4	50.3	49.7	48.9	48.7	48.4	47.8	47.6	47.3	47.2	47.9	48.7	48.2	47.6	47.6	47.2	47.4	55.1	54.7	55.1	47.2	49.2	2.1	24
28	50.7	48.1	47.1	47.3	47.9	48.5	49.3	50.3	49.5	47.9	47.2	46.9	48.0	47.6	47.3	47.1	47.7	48.2	48.3	48.1	49.0	52.2	51.0	50.3	52.2	46.9	48.6	1.4	24
29	53.7	54.3	58.7	58.2	57.0	56.1	52.9	50.4	48.1	47.3	46.9	47.2	46.9	46.8	46.8	46.9	47.1	47.7	48.6	49.9	51.0	52.0	52.7	52.0	58.7	46.8	50.8	3.9	24
30	51.7	52.7	53.8	55.5	56.6	57.2	57.1	56.6	55.9	54.5	53.3	50.5	49.0	48.2	47.9	47.7	47.9	48.3	49.2	50.0	51.1	51.4	51.6	51.9	57.2	47.7	52.1	3.2	24
最大値	59.5	63.3	59.6	58.2	62.1	61.8	60.3	60.8	60.9	75.6	79.8	64.6	61.6	63.0	69.1	65.0	59.0	56.4	55.2	60.1	62.4	66.4	68.0	66.1	79.8		56.2		
最小値	46.3	46.2	46.3	46.3	46.6	46.4	46.2	46.3	46.5	47.0	46.6	46.2	46.1	46.2	46.6	46.3	46.3	46.5	46.8	46.6	46.6	46.7	46.5	46.7		46.1	47.0		
平均値	50.7	51.0	51.3	51.7	52.0	52.0	51.9	52.0	52.4	52.1	51.5	50.1	49.3	49.1	48.7	48.4	48.3	48.3	48.4	48.9	49.4	50.1	50.6	50.9			50.4		
標準偏差	2.8	3.4	3.4	3.4	3.8	3.8	3.6	3.6	3.8	5.8	6.6	4.2	3.5	3.9	4.3	3.6	2.6	1.9	1.8	2.4	2.8	3.5	3.8	3.5				3.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	28	29	30	30	30	30	30	30	30	30					707

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	707	13	35625.9	79.8	46.1	50.4	56.2	47.0	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	180	40	8	4	1	1	0	0	0	0	0	707
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.902	25.460	5.658	1.132	0.566	0.141	0.141	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.4	52.6	53.0	53.3	53.9	54.1	55.3	56.3	55.8	55.1	53.3	49.1	48.0	47.5	***	***	47.4	48.0	48.6	49.1	49.5	50.1	50.2	50.6	56.3	47.4	51.5	2.9	22
2	51.0	51.9	52.3	52.8	52.5	51.9	51.7	52.3	52.6	52.0	51.5	49.6	48.1	47.8	47.7	47.5	47.1	47.3	47.3	47.6	47.8	47.6	47.1	47.4	52.8	47.1	49.7	2.3	24
3	47.7	47.4	47.4	47.6	48.0	48.6	49.2	49.4	48.4	47.3	46.9	46.7	46.9	46.8	47.1	47.5	46.8	46.7	46.8	46.9	48.2	47.8	47.2	54.2	54.2	46.7	47.8	1.6	24
4	56.4	49.4	50.2	56.9	60.8	56.9	57.4	60.1	53.5	47.6	45.4	44.8	45.4	45.9	45.9	45.9	46.4	46.6	47.1	47.7	47.9	47.6	47.7	48.2	60.8	44.8	50.1	5.1	24
5	48.5	48.8	48.9	49.2	49.3	49.6	50.1	50.0	50.0	49.0	47.2	46.9	48.0	52.3	49.5	49.5	47.6	47.0	47.5	48.4	49.1	49.9	50.6	51.2	52.3	46.9	49.1	1.3	24
6	51.7	50.1	48.8	48.9	48.6	48.6	48.5	48.8	49.0	49.0	49.2	48.3	47.6	47.4	47.4	47.1	47.2	47.9	48.9	49.6	50.2	50.5	51.1	51.8	51.8	47.1	49.0	1.3	24
7	52.6	53.1	54.1	54.6	54.5	55.0	55.7	56.0	55.7	55.2	55.0	51.5	48.2	47.7	47.6	47.4	47.8	48.6	49.0	49.7	50.3	51.0	51.7	52.4	56.0	47.4	51.8	3.0	24
8	53.4	54.2	54.4	54.7	54.7	54.8	55.4	55.7	54.8	53.8	50.2	48.1	48.2	47.4	49.3	50.1	48.4	47.5	47.1	47.4	47.6	47.4	47.8	48.0	55.7	47.1	50.9	3.4	24
9	48.7	49.0	49.0	49.9	53.1	61.7	59.2	53.0	51.2	51.5	51.1	49.7	52.2	49.4	47.0	46.5	46.6	47.0	47.5	48.5	49.4	50.4	51.0	51.2	61.7	46.5	50.6	3.6	24
10	51.4	52.1	52.3	52.5	52.8	53.5	54.0	54.1	54.0	54.3	54.6	52.7	48.4	47.3	47.1	46.8	46.6	46.8	47.4	48.3	49.2	50.3	51.6	52.8	54.6	46.6	50.9	2.9	24
11	52.3	52.2	51.9	52.1	52.2	51.8	51.7	51.9	51.8	51.0	48.3	47.8	48.0	47.8	47.5	47.3	47.3	47.3	47.3	47.7	48.5	56.7	64.5	61.6	64.5	47.3	51.1	4.5	24
12	59.4	63.1	74.9	83.5	87.8	84.1	78.0	70.6	65.5	61.3	50.9	46.6	46.3	45.8	45.6	45.5	46.3	46.4	45.3	45.3	45.1	45.2	45.2	46.4	87.8	45.1	57.3	14.9	24
13	47.9	47.5	46.8	46.1	46.3	46.7	46.9	47.5	47.5	46.2	46.2	45.9	46.1	46.3	46.2	46.5	46.9	47.7	48.0	48.9	50.6	52.2	49.9	50.0	52.2	45.9	47.5	1.6	24
14	51.3	47.6	47.2	50.0	53.3	54.1	56.1	52.0	53.4	49.3	46.9	46.3	46.4	46.7	46.4	46.4	46.6	47.0	48.1	53.4	60.5	66.0	63.0	53.2	66.0	46.3	51.3	5.6	24
15	52.0	49.6	48.5	49.1	49.4	54.5	54.5	51.4	52.1	50.2	48.3	48.5	47.4	46.7	48.1	47.6	48.3	46.9	46.8	47.4	49.3	48.7	48.4	48.2	54.5	46.7	49.2	2.2	24
16	48.4	48.6	49.3	49.1	48.9	48.7	49.0	49.2	49.6	49.1	49.0	48.3	47.6	47.3	47.0	46.9	47.5	47.4	48.0	48.9	49.4	49.5	49.7	50.2	50.2	46.9	48.6	0.9	24
17	50.9	51.3	51.7	51.3	52.1	52.5	52.2	51.9	51.5	50.3	47.8	47.6	47.9	48.8	54.6	60.6	57.4	52.5	49.3	50.2	53.8	54.4	52.5	58.9	60.6	47.6	52.2	3.3	24
18	62.4	61.9	65.0	64.7	62.2	55.2	49.4	46.3	45.7	46.8	46.0	45.9	45.8	45.7	45.9	45.9	45.8	46.2	47.1	47.9	48.9	49.9	50.6	51.1	65.0	45.7	50.9	6.9	24
19	51.7	52.0	52.2	52.7	52.9	52.6	53.6	55.1	55.0	54.6	54.1	51.6	48.4	47.7	47.2	46.8	46.6	46.9	47.8	48.3	49.1	49.7	50.1	50.6	55.1	46.6	50.7	2.8	24
20	51.0	51.6	51.9	52.3	52.4	52.8	53.4	54.3	54.1	52.8	50.1	47.4	46.7	46.8	46.7	46.7	46.7	47.0	47.8	48.3	48.6	48.9	48.9	49.2	54.3	46.7	49.9	2.7	24
21	49.6	49.6	49.9	50.1	49.8	48.4	47.0	46.9	51.2	54.0	52.0	59.9	66.6	60.9	63.1	58.4	57.4	51.7	49.5	47.7	46.3	46.6	51.5	52.6	66.6	46.3	52.5	5.6	24
22	48.6	47.9	47.8	48.4	64.3	85.1	91.5	80.5	64.9	52.3	47.9	46.7	47.1	50.0	53.3	57.3	50.9	47.0	45.9	45.6	45.5	45.5	45.5	45.8	91.5	45.5	54.4	13.3	24
23	45.8	46.4	46.8	47.7	48.6	49.0	50.0	51.0	51.3	50.3	48.8	48.1	47.7	46.8	46.7	46.8	46.8	47.1	47.5	47.7	47.8	49.3	55.6	57.9	57.9	45.8	48.8	2.9	24
24	59.1	60.3	62.2	61.6	59.7	54.8	48.9	47.0	46.7	46.8	46.5	46.4	47.7	50.5	50.0	49.3	49.0	48.1	48.2	49.1	49.8	51.4	51.1	52.0	62.2	46.4	51.5	5.2	24
25	53.4	55.2	54.1	54.0	60.3	65.0	70.9	70.1	71.7	72.0	70.9	73.0	72.9	64.6	57.2	53.5	49.8	48.0	46.1	45.4	45.7	45.8	45.7	45.8	73.0	45.4	58.0	10.5	24
26	47.3	64.1	73.5	72.5	64.3	68.8	69.4	73.7	66.1	64.6	65.4	69.0	86.9	81.5	71.8	67.4	66.9	67.1	68.0	65.9	61.5	59.8	59.0	53.6	86.9	47.3	67.0	8.1	24
27	53.2	48.7	44.3	44.4	46.8	43.9	42.1	41.8	41.7	41.7	41.6	41.2	41.3	41.7	41.8	41.9	42.3	43.1	43.9	44.0	44.3	44.7	44.9	45.1	53.2	41.2	43.8	2.8	24
28	45.7	46.0	46.5	46.4	46.8	46.2	46.5	46.6	46.8	47.0	47.3	47.0	46.5	45.6	45.4	45.6	46.2	46.9	48.0	48.2	48.7	49.1	49.7	50.1	50.1	45.4	47.0	1.3	24
29	49.3	49.1	49.4	49.5	49.1	49.4	49.5	49.7	50.2	50.2	50.2	49.5	46.3	45.8	45.9	46.3	47.0	47.6	48.1	49.0	49.8	50.2	51.0	51.6	51.6	45.8	48.9	1.6	24
30	51.9	51.9	53.0	53.1	53.3	52.9	53.0	53.0	53.0	52.8	53.0	52.9	50.1	47.5	46.8	46.3	46.2	46.1	46.2	46.1	46.5	46.5	47.1	47.8	53.3	46.1	49.9	3.1	24
31	48.4	48.6	48.2	48.2	48.5	48.9	49.9	50.4	50.6	49.6	48.1	47.1	47.7	47.6	46.6	46.1	46.1	46.1	46.9	47.0	46.7	46.6	46.4	46.3	50.6	46.1	47.8	1.4	24
最大値	62.4	64.1	74.9	83.5	87.8	85.1	91.5	80.5	71.7	72.0	70.9	73.0	86.9	81.5	71.8	67.4	66.9	67.1	68.0	65.9	61.5	66.0	64.5	61.6	91.5		67.0		
最小値	45.7	46.0	44.3	44.4	46.3	43.9	42.1	41.8	41.7	41.7	41.6	41.2	41.3	41.7	41.8	41.9	42.3	43.1	43.9	44.0	44.3	44.7	44.9	45.1		41.2	43.8		
平均値	51.4	51.7	52.4	53.1	54.1	54.8	54.8	54.1	53.1	51.9	50.4	49.8	50.1	49.4	49.1	48.9	48.4	48.0	48.1	48.6	49.2	50.0	50.5	50.8			51.0		
標準偏差	3.8	4.8	7.2	8.0	8.1	9.5	10.1	8.6	6.4	5.8	5.6	6.5	9.0	7.3	5.9	5.4	4.5	3.9	3.9	3.6	3.7	4.4	4.6	3.8				6.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	742	2	37806.0	91.5	41.2	51.0	67.0	43.8	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	61	430	165	29	25	14	9	2	4	2	1	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.221	57.951	22.237	3.908	3.369	1.887	1.213	0.270	0.539	0.270	0.135	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.1	37.4	38.0	38.1	38.5	38.6	38.4	38.4	38.0	36.7	35.1	34.8	34.3	34.3	34.1	33.9	33.7	34.2	34.4	34.9	35.5	35.8	36.4	36.8	38.6	33.7	36.1	1.7	24
2	37.2	37.5	37.7	38.0	37.8	38.1	38.2	38.7	38.2	37.1	35.5	34.3	33.5	33.6	33.9	34.0	33.7	33.8	34.2	34.8	35.1	35.7	35.9	36.6	38.7	33.5	36.0	1.8	24
3	36.8	37.3	37.4	37.6	38.1	38.3	38.4	38.3	37.7	37.8	37.4	36.0	34.1	34.3	34.1	34.5	37.1	42.0	39.4	40.4	41.2	40.3	41.1	44.1	44.1	34.1	38.1	2.5	24
4	45.1	43.3	42.1	44.4	44.0	47.7	51.4	47.3	45.8	39.4	43.6	39.5	36.1	39.2	36.7	36.1	34.4	33.7	33.8	33.9	33.8	33.7	33.8	33.8	51.4	33.7	39.7	5.5	24
5	34.0	34.2	34.3	35.5	44.3	44.4	37.8	37.8	38.1	41.1	46.9	45.6	49.1	42.6	42.7	36.9	35.2	35.1	35.2	35.6	35.3	35.5	35.5	35.7	49.1	34.0	38.7	4.6	24
6	35.7	35.8	36.8	37.4	40.5	47.0	43.7	39.1	36.1	33.8	33.2	33.2	33.4	33.4	33.2	33.4	33.5	33.5	33.7	33.9	34.2	34.2	34.3	34.5	47.0	33.2	35.7	3.6	24
7	34.8	35.1	35.5	35.7	35.9	36.0	36.3	36.6	35.0	34.5	34.3	34.4	34.5	34.6	34.5	34.4	34.3	34.7	34.7	34.7	34.6	34.7	35.0	35.5	36.6	34.3	35.0	0.7	24
8	35.7	36.0	36.0	36.5	36.6	36.9	36.9	36.9	35.6	34.9	34.5	34.6	34.5	34.4	34.2	34.8	35.5	37.6	36.1	34.5	34.1	33.8	33.8	33.6	37.6	33.6	35.3	1.2	24
9	33.6	33.9	34.0	33.9	34.0	34.1	33.9	33.8	33.5	33.8	33.9	34.0	33.9	34.0	34.1	34.0	33.3	33.8	34.0	34.0	33.9	33.9	33.9	34.1	34.1	33.3	33.9	0.2	24
10	34.3	34.4	34.7	35.0	35.3	35.6	35.6	35.7	34.3	33.8	34.1	34.1	34.0	33.9	34.1	34.1	34.2	34.1	34.3	34.7	35.1	35.5	35.8	36.4	36.4	33.8	34.7	0.7	24
11	36.7	37.0	37.3	37.5	37.4	37.6	37.9	38.0	37.8	37.3	36.1	34.7	34.6	34.7	34.7	34.6	34.7	34.8	34.7	34.8	35.0	35.1	35.6	36.2	38.0	34.6	36.0	1.3	24
12	35.9	36.5	37.8	38.6	39.3	39.9	41.0	40.7	38.2	38.0	36.9	36.6	36.2	35.5	35.5	35.8	35.8	35.3	35.4	35.5	35.5	35.9	37.0	39.5	41.0	35.3	37.2	1.8	24
13	38.7	36.8	34.7	34.5	34.7	34.9	35.5	37.3	39.1	39.9	37.6	36.7	35.2	34.4	34.4	34.1	34.0	34.3	35.5	35.7	35.5	34.9	34.9	34.8	39.9	34.0	35.8	1.7	24
14	34.9	35.1	35.1	35.3	35.6	35.8	36.1	36.4	35.9	35.7	35.5	35.0	34.5	34.4	34.6	36.5	42.1	38.4	36.9	38.6	49.7	63.9	83.9	63.9	83.9	34.4	41.0	12.3	24
15	48.7	44.4	39.8	35.6	34.7	34.2	34.0	34.3	34.3	34.1	34.0	34.0	34.1	34.2	34.4	34.4	34.3	34.5	34.9	35.7	36.3	36.4	35.9	34.9	48.7	34.0	35.9	3.6	24
16	33.9	33.8	33.9	33.7	33.8	33.8	33.9	33.9	35.0	35.5	36.2	41.2	36.2	34.4	33.9	34.0	35.1	36.5	37.6	47.0	47.5	39.1	36.9	36.3	47.5	33.7	36.4	3.8	24
17	34.4	34.6	35.0	34.1	33.3	33.0	33.2	33.3	33.2	33.1	33.2	33.3	33.4	33.4	33.3	33.5	33.3	33.8	34.3	34.7	35.1	35.3	35.5	35.3	35.5	33.0	33.9	0.8	24
18	34.1	33.8	33.8	33.5	33.5	33.7	33.8	34.0	33.9	34.1	34.1	33.8	33.8	33.5	33.7	34.0	34.1	34.4	35.4	45.2	48.9	39.6	35.9	34.7	48.9	33.5	35.4	3.8	24
19	35.4	36.4	36.9	40.5	47.6	44.3	40.4	41.4	39.9	36.0	34.7	34.4	34.3	34.3	34.2	34.3	34.1	34.2	34.4	34.9	35.2	35.3	36.1	38.1	47.6	34.1	37.0	3.6	24
20	43.2	42.6	42.2	40.5	37.9	35.8	35.9	37.3	35.3	34.5	35.8	38.0	35.5	37.8	39.7	38.6	38.2	37.6	37.0	36.6	37.6	38.0	37.3	36.7	43.2	34.5	37.9	2.3	24
21	35.4	34.6	34.8	34.8	34.9	34.4	34.2	34.0	33.5	***	***	***	33.5	33.4	33.5	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.4	33.3	33.3	33.4	35.4	33.3	33.9	0.6	21
22	33.3	33.5	33.4	33.3	33.2	33.3	33.3	33.6	33.9	33.9	33.4	33.2	33.3	33.5	33.3	33.6	33.5	33.7	33.9	34.0	34.2	34.7	34.9	34.6	34.9	33.2	33.7	0.5	24
23	34.8	34.6	34.7	34.4	34.3	34.0	33.9	34.2	33.2	33.0	32.9	32.8	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.3	33.5	33.8	34.0	34.4	34.6	34.7	34.8	32.8	33.8	0.7	24
24	35.0	35.8	36.2	37.3	37.9	38.0	38.4	38.4	37.9	35.5	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	33.7	33.6	33.8	34.2	34.8	35.1	35.6	36.3	38.4	33.3	35.3	1.8	24
25	36.5	36.8	37.5	38.1	38.2	38.3	38.4	38.7	38.7	38.1	37.1	36.3	35.1	34.3	34.2	35.0	35.0	35.2	35.6	43.2	41.4	43.2	45.0	41.2	45.0	34.2	38.0	3.0	24
26	40.2	38.7	37.9	43.4	42.5	41.4	41.2	41.9	41.0	44.3	43.8	44.4	42.8	38.9	38.0	39.3	37.0	34.9	34.1	34.0	34.6	34.8	33.7	33.7	44.4	33.7	39.0	3.7	24
27	33.2	33.3	33.8	33.3	33.2	33.2	33.4	33.1	33.1	33.4	33.6	34.8	34.5	34.2	34.0	33.8	33.6	34.0	34.4	34.7	35.1	35.6	35.8	35.6	35.8	33.1	34.0	0.9	24
28	36.0	36.1	36.5	36.7	36.9	36.9	37.1	37.8	38.3	35.4	34.1	33.7	33.8	34.4	33.8	33.5	33.4	34.0	34.6	35.5	36.0	36.8	37.3	37.6	38.3	33.4	35.7	1.5	24
29	37.9	37.8	37.7	38.2	38.5	39.2	39.7	40.3	41.2	39.9	38.1	34.6	34.0	33.7	33.7	33.4	33.4	33.6	34.0	34.7	35.3	35.8	36.6	37.5	41.2	33.4	36.6	2.5	24
30	38.1	38.3	38.3	38.2	38.7	38.8	38.9	39.1	38.7	38.4	37.7	35.7	34.9	35.0	34.4	34.2	34.2	34.7	35.3	35.4	35.8	36.3	36.7	36.9	39.1	34.2	36.8	1.7	24
31	37.1	37.4	37.5	37.5	37.7	37.7	38.3	38.4	38.2	41.1	42.0	40.1	39.5	40.6	42.0	41.2	40.4	39.7	40.1	41.2	41.0	41.2	37.4	34.9	42.0	34.9	39.3	1.9	24
最大値	48.7	44.4	42.2	44.4	47.6	47.7	51.4	47.3	45.8	44.3	46.9	45.6	49.1	42.6	42.7	41.2	42.1	42.0	40.1	47.0	49.7	63.9	83.9	63.9	83.9		41.0		
最小値	33.2	33.3	33.4	33.3	33.2	33.0	33.2	33.1	33.1	33.0	32.9	32.8	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.3	33.5	33.5	33.4	33.3	33.3	33.4		32.8	33.7		
平均値	36.7	36.5	36.5	36.8	37.4	37.6	37.4	37.4	36.9	36.5	36.3	35.9	35.3	35.0	35.0	34.8	34.9	35.0	35.1	36.3	36.9	37.0	37.6	37.0			36.3		
標準偏差	3.5	2.7	2.2	2.8	3.5	3.9	3.7	3.1	2.9	2.8	3.5	3.2	3.2	2.3	2.4	1.9	2.1	2.0	1.6	3.5	4.4	5.5	8.9	5.5				3.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
31	741	3	26915.1	83.9	32.8	36.3	41.0	33.7	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	458	218	50	11	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61.808	29.420	6.748	1.484	0.135	0.000	0.270	0.000	0.000	0.000	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.0	33.7	33.7	33.8	34.0	33.8	33.7	33.8	34.1	33.8	33.6	33.4	33.7	33.9	34.3	34.3	33.8	34.0	34.4	34.8	35.3	35.7	35.8	36.1	36.1	33.4	34.2	0.8	24
2	36.4	36.9	37.2	37.3	37.3	37.3	37.5	37.7	37.6	37.0	35.7	35.0	34.9	34.8	36.0	52.1	47.5	38.2	35.9	35.4	35.4	35.7	35.8	36.0	52.1	34.8	37.5	4.0	24
3	36.3	36.6	36.9	37.3	37.8	37.9	35.5	34.6	39.8	52.0	50.3	40.4	45.1	44.2	39.0	37.2	41.3	37.6	35.2	34.8	37.2	38.0	35.9	35.5	52.0	34.6	39.0	4.6	24
4	35.2	35.4	35.6	35.8	35.9	36.2	36.5	36.9	36.6	35.2	34.1	33.6	33.5	33.3	33.4	33.6	34.3	34.4	34.7	35.3	36.1	36.8	37.2	37.3	37.3	33.3	35.3	1.3	24
5	38.0	38.3	38.5	39.1	39.3	40.0	39.8	40.0	39.7	39.2	38.2	37.9	37.4	36.9	36.8	36.9	37.1	36.5	36.7	37.0	37.4	37.4	37.6	37.9	40.0	36.5	38.1	1.1	24
6	38.1	38.2	37.8	38.0	38.0	38.4	38.9	39.2	38.5	35.8	33.2	33.3	33.2	32.5	33.4	34.0	33.8	33.7	33.4	33.5	33.5	33.8	34.0	34.1	39.2	32.5	35.4	2.4	24
7	34.4	34.4	34.7	34.8	35.3	35.3	34.9	34.7	33.6	32.9	33.0	33.2	33.3	33.2	33.3	33.5	33.7	34.3	34.4	34.6	34.8	35.0	35.0	35.0	35.3	32.9	34.2	0.8	24
8	35.0	34.4	34.3	34.3	34.6	35.0	35.6	35.9	35.4	33.7	33.9	34.1	34.3	34.1	33.7	33.6	33.6	34.5	35.1	35.7	36.0	36.5	36.9	37.0	37.0	33.6	34.9	1.0	24
9	37.2	36.9	37.4	40.6	46.8	47.8	47.3	46.5	45.9	42.9	42.5	41.6	38.0	38.9	37.2	36.6	36.5	35.6	34.7	34.6	34.7	34.6	35.2	36.3	47.8	34.6	39.4	4.6	24
10	34.4	33.9	33.8	33.7	34.0	34.3	34.1	34.6	38.0	37.5	38.0	35.9	34.4	33.9	34.2	34.2	36.2	35.2	34.7	34.6	35.2	35.9	36.3	36.6	38.0	33.7	35.1	1.3	24
11	37.3	37.8	38.5	38.6	38.7	38.4	38.5	38.3	37.8	37.2	35.2	33.8	33.5	33.7	34.3	34.3	34.3	34.5	34.9	35.7	36.1	36.4	36.8	37.1	38.7	33.5	36.3	1.8	24
12	37.3	36.9	36.3	35.4	35.0	35.2	35.7	36.3	35.9	34.6	34.2	34.2	34.1	34.0	34.3	34.2	34.5	35.0	35.7	36.5	37.3	37.8	38.7	38.9	38.9	34.0	35.8	1.5	24
13	39.2	39.6	40.5	40.9	41.2	41.9	42.7	43.0	42.3	41.5	40.3	38.3	37.8	36.5	34.8	34.9	35.0	35.7	36.0	36.4	37.2	37.7	37.9	38.7	43.0	34.8	38.7	2.6	24
14	39.1	39.4	39.7	39.8	40.2	40.2	40.6	40.3	39.2	37.7	35.8	34.1	34.3	34.7	34.6	34.6	35.0	34.9	34.9	35.2	35.8	36.2	36.8	37.2	40.6	34.1	37.1	2.4	24
15	37.9	38.5	38.7	38.5	38.8	38.8	38.8	39.2	39.1	38.4	35.6	35.0	34.8	34.5	34.7	34.6	34.7	34.9	35.2	35.8	36.6	37.3	38.1	39.0	39.2	34.5	37.0	1.8	24
16	39.8	40.7	41.2	41.5	41.6	41.8	42.2	42.3	42.5	40.6	39.7	37.8	36.0	35.4	35.0	34.9	35.2	35.4	35.6	36.3	36.8	37.7	38.0	38.6	42.5	34.9	38.6	2.7	24
17	39.0	39.7	40.2	41.0	41.5	42.0	42.7	43.4	42.7	41.1	37.7	35.8	34.9	35.0	35.1	35.0	34.8	34.8	34.7	34.8	34.7	34.7	34.7	35.0	43.4	34.7	37.7	3.3	24
18	35.3	35.7	35.6	35.4	35.6	35.7	36.1	36.3	36.3	37.3	39.7	39.4	37.7	42.6	48.5	44.5	41.7	42.6	40.0	41.0	44.0	47.4	49.8	46.9	49.8	35.3	40.2	4.7	24
19	42.2	46.0	42.2	38.6	38.1	37.1	36.9	37.0	36.4	36.0	36.1	37.0	36.2	36.0	36.0	35.1	34.7	34.8	35.4	36.0	36.2	36.5	36.7	36.7	46.0	34.7	37.2	2.6	24
20	36.7	37.1	37.1	37.5	37.5	38.0	38.2	38.6	38.3	38.2	37.8	36.2	35.5	35.3	34.9	35.3	35.2	35.9	36.2	37.1	37.6	38.0	38.3	38.7	38.7	34.9	37.1	1.2	24
21	39.3	39.6	40.0	40.3	40.8	40.9	41.1	41.4	41.1	41.3	40.1	36.3	35.0	34.5	34.5	34.4	34.5	34.6	35.3	36.0	36.5	37.1	38.0	38.2	41.4	34.4	37.9	2.7	24
22	38.8	39.3	39.6	39.7	39.7	40.0	40.2	40.4	40.1	39.4	38.1	36.9	35.6	35.3	35.0	34.8	35.0	35.5	36.1	36.8	37.6	38.2	38.6	39.3	40.4	34.8	37.9	2.0	24
23	39.8	40.3	40.5	40.9	41.2	41.4	42.0	42.4	42.0	41.6	40.4	38.4	36.7	36.1	35.6	35.5	35.5	36.0	36.5	37.0	37.4	38.3	38.9	39.6	42.4	35.5	38.9	2.4	24
24	40.0	40.5	41.0	41.3	41.5	41.8	42.3	42.5	42.7	42.8	41.7	40.1	38.0	36.4	35.6	35.4	35.7	36.1	36.7	37.2	37.6	38.2	39.0	39.4	42.8	35.4	39.3	2.5	24
25	39.7	39.8	40.4	41.1	41.5	42.0	42.1	42.9	45.0	46.3	45.3	48.6	48.2	39.7	35.9	35.3	35.1	40.0	44.2	38.4	36.1	35.7	36.0	36.5	48.6	35.1	40.7	4.1	24
26	36.8	36.4	35.3	35.2	35.4	35.5	35.7	36.3	36.1	36.0	39.1	39.3	37.4	36.7	35.9	34.7	34.4	34.6	35.0	35.5	35.8	36.3	36.5	36.7	39.3	34.4	36.1	1.2	24
27	37.1	37.5	37.4	37.4	37.2	37.1	37.2	37.5	37.2	37.3	36.4	35.1	35.0	34.9	34.6	35.2	35.7	35.6	35.7	35.6	35.4	35.5	40.9	40.9	40.9	34.6	36.6	1.6	24
28	37.7	35.7	34.8	34.9	35.4	36.0	36.2	37.1	37.1	36.1	35.0	34.6	34.8	34.8	34.7	34.9	34.9	35.1	35.4	35.6	36.3	37.4	36.1	35.8	37.7	34.6	35.7	0.9	24
29	36.4	37.2	39.7	44.3	42.9	41.2	38.8	36.9	36.1	35.6	34.9	34.9	34.8	34.9	35.0	35.0	35.1	35.6	36.4	37.2	37.7	37.9	38.4	38.7	44.3	34.8	37.3	2.6	24
30	38.8	39.0	39.6	40.1	40.7	41.0	41.3	41.6	41.8	41.4	40.7	38.7	36.5	35.7	35.7	35.4	35.5	36.0	36.5	37.2	37.9	38.3	38.8	39.0	41.8	35.4	38.6	2.2	24
最大値	42.2	46.0	42.2	44.3	46.8	47.8	47.3	46.5	45.9	52.0	50.3	48.6	48.2	44.2	48.5	52.1	47.5	42.6	44.2	41.0	44.0	47.4	49.8	46.9	52.1		40.7		
最小値	34.0	33.7	33.7	33.7	34.0	33.8	33.7	33.8	33.6	32.9	33.0	33.2	33.2	32.5	33.3	33.5	33.6	33.7	33.4	33.5	33.5	33.8	34.0	34.1		32.5	34.2		
平均値	37.6	37.8	37.9	38.2	38.6	38.7	38.8	38.9	39.0	38.7	37.9	36.8	36.1	35.7	35.5	35.8	35.8	35.7	35.9	36.1	36.5	37.1	37.6	37.8			37.3		
標準偏差	2.0	2.5	2.4	2.7	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	4.0	3.8	3.3	3.2	2.6	2.7	3.6	2.9	1.8	1.9	1.4	1.8	2.3	2.8	2.4				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26833.2	52.1	32.5	37.3	40.7	34.2	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	302	333	70	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	41.944	46.250	9.722	1.806	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.6	39.4	39.6	40.0	40.4	40.5	41.2	41.8	41.7	41.6	41.0	***	***	***	34.7	34.7	35.2	35.6	36.1	36.6	37.2	37.4	37.9	38.1	41.8	34.7	38.6	2.4	21
2	38.7	39.1	39.1	39.1	39.3	39.8	40.0	40.2	39.5	39.4	39.2	38.3	36.0	35.1	35.0	35.1	34.6	34.7	34.6	34.9	35.6	35.9	36.1	36.3	40.2	34.6	37.3	2.1	24
3	36.7	36.2	35.8	35.3	35.6	36.2	36.7	37.1	36.6	35.0	34.3	34.3	34.3	34.7	34.4	34.2	34.3	34.3	34.5	34.9	34.7	34.5	35.2	42.4	42.4	34.2	35.5	1.7	24
4	43.7	38.1	36.7	39.7	45.2	42.3	41.0	44.5	43.3	39.3	35.9	35.0	35.3	35.4	35.3	35.3	35.2	35.6	36.1	36.6	37.1	37.2	37.6	38.1	45.2	35.0	38.3	3.3	24
5	38.2	38.3	38.1	38.6	38.9	39.5	39.5	39.5	38.7	37.1	36.0	34.9	35.7	40.8	37.5	36.7	35.6	35.2	35.5	36.0	36.5	36.6	37.6	38.1	40.8	34.9	37.5	1.6	24
6	38.7	38.9	38.8	37.8	37.4	37.3	37.3	37.4	37.5	37.5	37.4	36.0	35.4	35.4	35.6	35.4	35.3	35.7	36.2	37.0	37.8	38.0	38.5	39.0	39.0	35.3	37.1	1.2	24
7	39.7	40.7	41.5	41.9	42.3	43.3	44.0	43.9	44.0	43.3	42.9	40.7	37.0	35.7	35.3	35.2	35.4	36.1	36.5	37.3	38.0	38.8	39.4	39.9	44.0	35.2	39.7	3.1	24
8	40.3	40.7	40.9	41.4	41.6	41.4	41.8	42.1	42.2	42.2	41.1	37.5	35.8	35.0	35.0	35.5	35.2	34.9	35.0	34.9	35.1	35.2	35.5	35.8	42.2	34.9	38.2	3.1	24
9	36.2	36.6	37.2	37.6	38.0	39.7	38.8	38.2	37.1	37.3	37.1	35.5	35.5	35.1	35.8	35.8	35.0	35.3	35.8	36.5	37.1	37.6	38.0	38.3	39.7	35.0	36.9	1.3	24
10	38.4	39.0	39.5	39.9	40.5	40.9	41.5	42.0	42.1	42.0	41.0	38.7	35.6	35.1	35.1	34.8	35.0	35.3	35.7	36.5	37.1	37.9	38.8	39.3	42.1	34.8	38.4	2.6	24
11	39.5	40.0	40.0	40.2	40.3	40.3	40.2	40.4	40.0	39.8	38.6	36.2	35.5	35.5	35.1	34.9	34.9	35.1	35.4	35.4	35.7	40.7	43.1	41.2	43.1	34.9	38.3	2.6	24
12	38.9	39.2	41.6	44.5	48.2	48.5	48.5	45.6	42.6	39.5	36.1	34.2	34.3	34.2	34.0	34.2	34.5	34.8	34.0	33.9	34.0	33.9	34.0	34.9	48.5	33.9	38.2	5.3	24
13	37.6	36.5	35.9	35.4	35.3	35.6	35.7	36.2	36.3	35.7	34.3	34.3	34.6	34.6	34.8	34.8	35.1	35.6	35.9	36.3	37.4	39.2	37.3	36.2	39.2	34.3	35.8	1.2	24
14	36.0	34.9	35.5	38.5	41.0	41.6	42.9	39.4	40.2	36.8	35.2	35.0	35.1	35.1	35.0	34.8	35.0	35.2	36.4	43.4	47.6	49.3	48.9	41.7	49.3	34.8	38.9	4.7	24
15	38.2	37.8	36.8	38.4	39.5	44.5	44.3	41.0	41.2	38.1	35.9	35.4	35.0	35.9	35.7	35.1	35.4	35.2	35.3	35.4	36.1	36.4	36.1	36.3	44.5	35.0	37.5	2.8	24
16	36.7	36.3	36.5	36.9	37.1	37.1	37.2	37.8	38.2	38.3	37.4	36.6	35.8	35.4	35.2	34.9	35.1	35.7	36.3	37.0	37.6	38.1	38.1	38.3	38.3	34.9	36.8	1.1	24
17	38.5	38.7	39.4	39.9	40.2	40.3	40.3	40.4	39.9	39.0	36.8	36.0	36.0	36.4	43.2	50.5	50.3	43.4	38.9	39.2	41.1	39.4	38.0	44.2	50.5	36.0	40.4	3.7	24
18	46.2	43.3	41.3	39.1	39.7	38.3	36.3	34.7	34.0	34.4	34.0	34.0	33.9	34.1	34.2	34.3	33.9	34.4	35.4	35.9	37.1	37.8	38.3	38.6	46.2	33.9	36.8	3.3	24
19	38.8	39.3	39.5	39.8	40.2	40.9	41.5	42.1	42.1	42.4	40.8	38.7	36.1	35.3	35.1	35.0	35.0	35.3	35.7	35.9	36.2	36.7	37.2	38.0	42.4	35.0	38.2	2.6	24
20	38.5	38.7	39.0	38.6	38.8	39.4	39.3	39.3	39.0	38.5	36.5	34.7	34.4	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	35.0	35.5	35.4	36.0	36.2	36.8	39.4	34.4	36.8	2.0	24
21	36.8	37.1	37.1	37.2	37.3	37.4	37.0	36.7	39.5	41.2	39.7	46.3	50.5	46.3	46.3	43.2	40.8	38.1	35.8	34.6	34.3	34.3	35.5	35.6	50.5	34.3	39.1	4.4	24
22	34.6	34.7	40.0	44.1	43.6	48.3	54.3	54.5	47.1	38.9	35.7	34.5	34.3	35.9	38.3	42.2	38.2	35.2	34.4	34.6	34.8	34.9	34.8	34.5	54.5	34.3	39.3	6.3	24
23	34.3	34.7	35.3	35.9	36.4	36.8	37.2	37.9	37.7	37.5	37.1	36.3	35.5	34.9	34.9	34.9	34.9	35.1	35.5	35.8	37.5	39.6	43.3	45.4	45.4	34.3	36.8	2.7	24
24	46.5	49.0	49.0	47.3	45.6	42.4	37.9	36.3	35.8	35.4	35.3	35.3	35.5	37.5	37.8	37.4	37.2	36.6	36.4	37.0	37.2	37.5	38.2	38.8	49.0	35.3	39.3	4.6	24
25	39.0	39.7	39.2	39.8	46.1	51.4	52.0	53.1	54.4	57.4	60.0	60.9	58.7	51.3	43.7	41.9	37.4	36.1	34.8	34.5	34.6	34.9	35.2	35.0	60.9	34.5	44.6	9.3	24
26	35.6	49.2	57.5	57.8	50.9	54.7	53.7	55.7	52.0	48.8	50.6	55.7	64.9	57.0	56.4	53.8	49.2	43.5	45.8	45.9	45.2	44.2	45.7	43.5	64.9	35.6	50.7	6.4	24
27	38.9	37.2	36.5	36.6	35.7	35.1	35.1	35.5	36.0	35.7	35.5	35.3	34.9	34.9	35.1	35.0	35.5	36.0	36.5	36.8	37.3	37.3	37.4	37.1	38.9	34.9	36.1	1.0	24
28	37.4	37.9	38.0	38.0	38.4	38.5	38.6	38.6	38.7	38.6	38.9	37.7	37.4	36.1	35.4	35.7	35.9	36.8	37.2	37.5	37.6	37.8	38.2	38.3	38.9	35.4	37.6	1.0	24
29	38.3	38.8	38.8	39.2	39.6	39.4	39.9	40.3	40.2	39.8	40.5	39.5	35.8	35.2	35.3	35.4	35.6	36.4	36.5	37.0	37.1	37.8	38.4	38.8	40.5	35.2	38.1	1.8	24
30	39.2	39.7	40.0	40.5	40.8	40.8	41.2	41.4	41.3	41.2	41.2	40.9	39.7	36.0	35.1	35.1	34.4	34.6	34.4	34.5	34.3	34.5	35.1	35.8	41.4	34.3	38.0	3.0	24
31	36.5	36.9	36.9	36.8	37.1	37.9	38.4	39.1	38.8	38.1	36.2	35.2	35.5	35.5	35.0	34.6	34.5	34.5	34.6	35.0	34.7	34.6	34.6	34.9	39.1	34.5	36.1	1.5	24
最大値	46.5	49.2	57.5	57.8	50.9	54.7	54.3	55.7	54.4	57.4	60.0	60.9	64.9	57.0	56.4	53.8	50.3	43.5	45.8	45.9	47.6	49.3	48.9	45.4	64.9		50.7		
最小値	34.3	34.7	35.3	35.3	35.3	35.1	35.1	34.7	34.0	34.4	34.0	34.0	33.9	34.1	34.0	34.2	33.9	34.3	34.0	33.9	34.0	33.9	34.0	34.5		33.9	35.5		
平均値	38.6	38.9	39.4	39.9	40.4	41.0	41.1	41.1	40.6	39.7	38.8	38.1	37.8	37.1	36.9	36.9	36.4	36.0	36.0	36.5	37.1	37.5	38.0	38.4			38.4		
標準偏差	2.7	3.3	4.3	4.2	3.7	4.5	5.0	5.2	4.4	4.4	5.2	6.1	7.2	5.2	4.6	4.7	3.8	2.1	2.1	2.5	2.9	3.1	3.3	2.8				4.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	741	3	28467.0	64.9	33.9	38.4	50.7	35.5	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	264	351	79	25	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.628	47.368	10.661	3.374	1.754	1.080	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.4	37.7	37.9	38.2	38.9	38.6	38.4	38.1	38.0	36.9	35.5	35.0	35.1	34.9	34.8	34.6	34.6	34.7	34.9	35.5	36.0	36.4	36.7	37.0	38.9	34.6	36.5	1.5	24
2	37.1	37.6	37.6	37.9	37.9	38.2	38.4	38.6	38.3	37.1	36.0	35.2	34.7	34.8	34.6	34.6	34.6	34.5	34.8	35.4	36.1	36.4	37.2	37.6	38.6	34.5	36.5	1.5	24
3	38.1	38.2	38.5	38.9	38.9	39.0	39.1	39.0	38.9	38.2	37.5	36.8	36.2	35.9	35.5	36.1	40.1	43.6	40.9	44.3	42.6	41.3	40.3	43.5	44.3	35.5	39.2	2.5	24
4	44.9	41.5	42.3	45.6	46.2	48.6	49.1	48.1	46.5	40.9	40.5	36.2	35.4	37.8	40.6	40.9	36.2	34.7	34.4	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	49.1	34.4	40.1	5.2	24
5	34.7	34.6	35.0	37.0	43.1	39.5	37.2	37.7	40.6	44.5	48.8	48.6	45.9	46.0	43.3	36.9	35.3	35.1	35.1	35.1	35.4	35.5	36.1	35.9	48.8	34.6	39.0	4.8	24
6	35.9	36.4	37.1	37.2	38.2	40.2	40.4	37.7	35.8	34.2	33.7	33.5	33.6	33.8	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.1	34.3	34.3	34.2	34.0	40.4	33.5	35.3	2.1	24
7	34.1	34.3	34.9	35.5	36.0	36.3	36.3	36.4	35.7	35.2	34.9	34.7	34.6	34.6	34.5	34.6	34.9	35.2	35.2	34.9	35.0	35.0	35.0	35.4	36.4	34.1	35.1	0.6	24
8	35.4	35.4	35.9	35.8	35.9	36.4	36.9	37.3	36.7	35.4	34.9	34.9	34.6	34.6	34.6	34.4	34.4	34.5	34.3	34.2	34.2	34.2	34.1	34.0	37.3	34.0	35.1	1.0	24
9	33.9	34.1	34.1	34.0	34.5	34.2	34.2	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.4	34.3	34.3	34.4	34.3	34.5	34.6	34.5	34.6	34.7	34.7	34.9	34.9	33.9	34.4	0.2	24
10	35.1	35.5	35.8	36.3	36.9	37.2	37.8	38.0	37.4	35.8	35.1	34.8	34.6	34.6	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	35.4	35.7	36.2	36.8	37.1	38.0	34.6	35.8	1.1	24
11	37.5	37.9	38.4	38.4	38.3	38.3	38.2	38.1	37.9	37.0	36.3	35.7	35.7	35.2	35.2	35.3	35.3	35.3	35.6	36.1	36.0	35.9	36.2	36.3	38.4	35.2	36.7	1.2	24
12	36.5	37.0	37.7	38.8	38.9	39.5	40.1	40.4	40.4	37.9	37.1	36.5	36.1	35.9	36.1	36.3	36.7	36.3	36.1	36.5	36.9	37.4	38.0	37.9	40.4	35.9	37.5	1.4	24
13	37.1	35.7	35.0	34.8	35.9	38.5	37.9	39.4	38.6	37.7	37.4	35.4	34.6	34.5	34.5	34.3	34.4	34.5	34.5	34.7	34.8	34.7	34.8	35.2	39.4	34.3	35.8	1.6	24
14	35.8	36.3	36.5	36.6	36.8	36.5	36.8	36.6	36.6	36.5	36.0	35.6	35.5	35.3	35.2	36.7	39.1	37.6	37.7	40.7	51.4	70.0	75.7	54.3	75.7	35.2	41.1	10.9	24
15	42.0	37.3	34.9	35.4	34.9	34.2	34.3	34.3	34.2	34.6	34.8	35.0	34.6	34.4	34.2	34.4	34.3	34.6	34.9	35.1	35.8	36.4	36.5	35.8	42.0	34.2	35.3	1.6	24
16	35.2	34.8	34.6	34.6	34.6	34.4	34.5	34.4	36.1	35.8	36.3	36.2	34.9	34.4	34.4	34.6	35.7	37.2	39.4	47.4	42.9	38.1	36.4	34.7	47.4	34.4	36.3	3.1	24
17	33.9	34.4	34.1	33.9	33.6	33.6	33.9	33.9	33.8	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	33.9	33.8	33.9	34.2	34.7	35.2	35.5	35.7	35.9	36.1	36.1	33.6	34.3	0.8	24
18	36.1	35.7	35.7	35.3	35.5	35.3	35.5	35.4	35.4	34.7	34.6	34.3	34.2	34.0	34.1	34.3	34.4	34.7	36.7	45.3	43.6	37.2	34.9	35.1	45.3	34.0	35.9	2.8	24
19	38.7	37.9	38.8	48.5	52.5	43.8	38.6	37.9	36.3	34.9	34.8	34.6	34.5	34.5	34.4	34.3	34.5	34.8	35.1	35.3	35.7	35.9	36.2	37.9	52.5	34.3	37.5	4.6	24
20	42.1	44.4	42.2	38.6	37.1	36.1	35.6	37.8	36.8	35.4	37.6	38.2	37.1	37.9	40.5	39.0	38.3	36.6	35.9	35.4	35.5	35.6	35.7	35.0	44.4	35.0	37.7	2.5	24
21	34.6	36.5	35.9	35.9	35.5	34.7	34.5	33.9	33.9	33.8	33.7	33.6	33.8	***	***	33.8	33.7	33.7	33.7	33.8	33.9	33.9	33.8	33.7	36.5	33.6	34.3	0.9	22
22	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.7	33.5	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.8	33.9	33.9	33.9	33.8	33.8	33.9	33.5	33.7	0.1	24
23	33.9	34.0	34.2	34.6	34.8	34.9	35.0	35.2	34.5	33.8	33.8	33.8	33.6	33.7	33.6	33.8	33.7	33.7	33.7	34.0	34.5	34.6	34.6	35.2	35.2	33.6	34.2	0.5	24
24	35.8	36.3	37.0	37.7	38.4	38.9	39.0	39.0	38.2	35.3	34.2	34.0	33.9	33.8	33.9	33.9	34.1	34.1	34.2	34.8	35.2	35.9	36.5	37.2	39.0	33.8	35.9	1.9	24
25	37.5	38.1	38.6	38.9	38.6	38.8	39.1	39.3	38.9	38.0	36.8	37.1	37.3	36.0	36.2	37.1	37.0	37.0	39.2	46.6	43.1	47.3	44.9	42.9	47.3	36.0	39.3	3.2	24
26	44.7	42.9	40.0	44.0	43.3	41.6	46.6	45.5	42.1	40.6	38.5	38.4	39.0	37.4	35.9	35.3	35.0	34.8	34.6	35.0	39.5	39.5	36.4	34.4	46.6	34.4	39.4	3.8	24
27	33.6	33.9	34.0	33.6	33.8	33.5	33.8	33.8	33.9	33.9	34.1	34.1	34.2	34.5	34.5	33.9	33.7	34.0	34.3	34.7	35.4	35.8	36.3	36.7	36.7	33.5	34.3	0.9	24
28	36.9	36.9	37.0	37.2	37.4	37.8	37.8	38.9	39.5	37.5	35.5	34.6	34.0	34.0	33.7	33.7	33.8	33.9	34.5	34.9	35.6	36.3	37.1	37.5	39.5	33.7	36.1	1.8	24
29	37.6	37.3	37.8	38.0	38.3	38.0	38.9	38.8	38.9	39.1	38.6	35.9	34.0	33.8	33.7	33.6	33.6	33.8	34.1	35.0	35.5	36.2	36.6	37.3	39.1	33.6	36.4	2.0	24
30	37.7	37.8	38.1	38.2	38.3	38.5	38.7	38.6	39.0	39.1	37.5	35.7	35.3	35.1	35.0	34.8	34.7	35.0	35.3	35.7	36.0	36.2	36.1	36.3	39.1	34.7	36.8	1.5	24
31	36.2	36.5	36.8	36.8	37.5	38.2	38.5	39.0	40.2	43.0	42.8	41.3	41.4	41.6	42.0	39.7	39.4	39.7	40.1	40.9	41.5	39.7	35.9	34.3	43.0	34.3	39.3	2.4	24
最大値	44.9	44.4	42.3	48.5	52.5	48.6	49.1	48.1	46.5	44.5	48.8	48.6	45.9	46.0	43.3	40.9	40.1	43.6	40.9	47.4	51.4	70.0	75.7	54.3	75.7		41.1		
最小値	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	33.6	33.6	33.5	33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	33.9	33.8	33.7		33.5	33.7		
平均値	36.9	36.8	36.8	37.4	37.9	37.6	37.7	37.7	37.4	36.7	36.4	35.8	35.5	35.5	35.5	35.2	35.2	35.3	35.5	36.7	37.1	37.6	37.5	36.8			36.6		
標準偏差	3.0	2.5	2.2	3.4	3.9	3.2	3.4	3.2	2.8	2.8	3.1	2.9	2.6	2.6	2.6	1.9	1.8	2.0	1.9	3.9	4.0	6.6	7.4	3.9				3.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	742	2	27168.6	75.7	33.5	36.6	41.1	33.7	***：欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	412	274	39	12	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	55.526	36.927	5.256	1.617	0.404	0.000	0.000	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年11月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.7	33.7	33.8	35.7	35.3	34.9	34.9	34.8	34.5	34.4	34.0	33.8	33.8	34.1	34.4	34.0	33.9	34.0	34.5	34.8	35.4	35.8	36.3	36.5	36.5	33.7	34.6	0.8	24
2	36.8	37.5	37.6	37.3	36.7	36.8	37.0	37.0	36.7	36.4	35.5	35.2	34.9	35.0	35.2	53.3	44.8	37.3	35.4	35.3	35.3	35.3	35.6	35.9	53.3	34.9	37.2	3.9	24
3	36.3	36.7	36.8	37.3	37.4	35.5	35.5	35.7	42.0	48.8	44.6	38.6	39.7	40.7	36.2	34.7	39.0	40.5	39.0	36.5	36.0	37.2	36.1	35.6	48.8	34.7	38.2	3.3	24
4	35.5	35.9	36.1	36.0	36.0	36.3	36.4	36.7	36.9	37.1	37.2	36.4	35.7	35.2	34.9	34.8	34.7	34.9	35.4	35.7	36.3	36.6	37.2	37.4	37.4	34.7	36.1	0.8	24
5	37.8	38.3	38.7	39.3	39.7	39.4	39.7	39.8	39.4	39.6	38.9	38.6	37.9	37.5	37.6	37.7	37.7	38.1	38.3	38.7	39.2	39.4	39.2	38.9	39.8	37.5	38.7	0.8	24
6	39.3	39.2	38.4	38.1	38.8	39.3	39.3	39.5	39.5	38.3	35.6	34.7	34.1	33.3	33.4	34.9	34.5	34.0	33.8	33.5	33.7	34.0	34.1	34.6	39.5	33.3	36.1	2.5	24
7	34.9	35.2	35.3	35.8	36.0	36.2	36.1	35.8	35.4	34.4	34.1	34.1	34.2	34.4	34.4	34.3	34.1	34.2	34.3	34.6	35.0	35.4	35.3	35.5	36.2	34.1	34.9	0.7	24
8	35.7	35.5	35.4	35.2	35.8	36.4	36.8	37.4	37.4	35.2	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.2	34.3	34.7	35.2	35.9	36.4	36.9	37.3	37.5	37.5	34.2	35.6	1.1	24
9	37.8	37.7	37.6	43.8	48.3	48.5	46.9	47.9	46.5	46.1	43.5	41.2	38.4	38.9	37.2	36.3	35.7	35.2	35.1	35.2	35.5	35.8	37.5	38.5	48.5	35.1	40.2	4.8	24
10	35.6	34.8	34.6	34.7	34.7	34.8	34.7	35.8	39.7	38.1	35.8	34.4	34.0	34.0	33.9	33.7	33.9	33.7	34.1	34.5	35.3	35.8	36.3	36.8	39.7	33.7	35.1	1.4	24
11	36.9	37.5	38.2	38.6	38.9	38.6	38.8	38.7	38.4	37.7	35.8	35.5	34.6	34.4	34.2	34.2	34.1	34.3	34.7	35.3	35.8	36.1	36.6	37.1	38.9	34.1	36.5	1.7	24
12	37.6	37.9	37.9	38.0	37.9	38.1	37.9	37.8	38.2	37.3	34.4	34.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.4	35.0	35.8	36.2	36.8	37.2	37.7	38.2	34.0	36.3	1.7	24
13	37.9	38.5	38.9	39.0	39.5	39.9	40.3	40.7	41.0	40.6	39.9	38.7	37.5	36.9	35.6	35.2	35.2	35.5	36.0	36.7	36.9	37.6	38.2	38.9	41.0	35.2	38.1	1.8	24
14	38.8	39.0	39.2	39.8	40.6	40.5	40.7	39.8	38.9	38.1	37.0	34.8	34.8	34.1	34.1	34.0	34.1	34.2	34.5	35.0	35.5	36.2	36.7	37.1	40.7	34.0	37.0	2.4	24
15	37.6	37.8	38.1	38.2	38.3	38.2	38.4	38.5	38.6	38.3	36.6	34.6	34.2	34.1	34.0	34.0	34.0	34.3	34.6	35.1	35.9	36.2	36.9	37.6	38.6	34.0	36.4	1.8	24
16	37.9	38.9	39.4	39.7	40.2	40.6	40.7	41.2	41.1	40.7	39.5	36.9	35.1	35.2	35.1	34.9	35.0	35.2	35.5	35.8	36.0	36.3	36.9	37.4	41.2	34.9	37.7	2.3	24
17	37.9	38.1	38.6	38.9	39.3	40.0	40.4	40.8	40.6	39.2	37.3	35.7	34.8	34.4	34.6	34.7	34.5	34.2	34.1	34.1	34.2	34.3	34.2	34.4	40.8	34.1	36.6	2.5	24
18	34.7	34.9	35.0	35.0	35.2	35.5	36.3	37.0	38.1	40.2	43.6	42.5	39.3	43.7	39.3	44.8	41.0	36.1	35.0	35.7	38.3	39.9	47.0	41.0	47.0	34.7	38.7	3.6	24
19	37.2	39.5	37.2	35.5	35.1	35.0	35.5	35.0	34.8	35.2	34.8	34.6	35.6	36.2	35.1	34.4	34.3	34.7	35.0	35.7	36.2	36.0	36.0	35.8	39.5	34.3	35.6	1.1	24
20	36.1	36.2	36.4	36.4	36.7	37.2	37.2	37.4	37.8	38.1	37.7	36.8	35.9	34.9	34.6	34.7	34.8	35.3	35.7	36.1	36.8	37.1	37.8	38.0	38.1	34.6	36.5	1.1	24
21	38.4	38.6	38.5	38.7	38.9	39.2	39.5	39.8	40.2	40.0	39.6	36.7	34.7	34.5	34.3	34.0	34.3	34.6	35.1	35.8	36.3	36.7	37.8	37.9	40.2	34.0	37.3	2.1	24
22	38.0	38.4	38.7	39.2	39.4	39.7	39.8	40.3	39.5	39.3	38.1	35.8	35.0	34.4	34.3	34.3	34.3	34.7	35.2	35.7	36.3	36.9	37.2	37.7	40.3	34.3	37.2	2.1	24
23	38.5	38.7	39.2	39.5	39.7	39.9	40.2	40.4	40.5	40.6	39.8	38.2	36.2	35.1	34.7	34.5	34.6	35.0	35.5	36.2	36.6	37.1	37.6	38.2	40.6	34.5	37.8	2.1	24
24	38.7	39.1	39.4	40.0	40.2	40.5	40.7	41.0	41.1	41.0	39.6	37.5	36.5	35.8	35.3	35.1	35.5	36.1	36.5	36.9	37.4	37.8	38.2	38.5	41.1	35.1	38.3	2.0	24
25	38.7	38.8	39.2	39.5	39.8	40.1	40.4	41.4	43.4	43.8	42.5	44.3	43.4	37.7	35.8	35.0	35.1	44.4	48.5	38.9	35.8	35.4	35.5	35.8	48.5	35.0	39.7	3.7	24
26	36.5	36.3	35.0	35.0	35.4	35.7	35.9	36.2	36.5	37.4	41.7	42.0	36.6	39.1	37.4	34.6	33.7	34.0	34.4	35.0	35.3	35.4	35.7	35.9	42.0	33.7	36.3	2.1	24
27	36.5	36.7	36.6	36.9	37.3	37.4	37.3	37.5	37.0	36.5	36.1	35.6	34.8	34.4	34.3	34.2	34.5	34.6	34.6	34.8	34.4	34.5	37.9	37.0	37.9	34.2	35.9	1.3	24
28	35.6	34.8	34.7	35.3	35.6	35.8	36.2	36.9	37.2	37.2	35.7	34.6	34.4	34.3	34.5	34.4	34.2	34.3	34.6	35.2	38.3	40.3	37.9	37.2	40.3	34.2	35.8	1.6	24
29	37.1	37.4	39.2	39.1	39.2	40.0	40.8	44.5	40.3	36.9	35.5	34.8	34.5	34.5	34.5	34.6	34.7	35.1	35.6	36.0	36.7	37.1	37.2	37.2	44.5	34.5	37.2	2.5	24
30	37.8	37.9	38.1	38.2	38.6	39.0	39.3	39.6	39.8	39.3	38.8	37.2	35.9	35.6	35.5	35.2	35.1	35.3	35.8	36.1	36.4	37.0	37.3	37.7	39.8	35.1	37.3	1.5	24
最大値	39.3	39.5	39.4	43.8	48.3	48.5	46.9	47.9	46.5	48.8	44.6	44.3	43.4	43.7	39.3	53.3	44.8	44.4	48.5	38.9	39.2	40.3	47.0	41.0	53.3		40.2		
最小値	33.7	33.7	33.8	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.5	34.4	34.0	33.8	33.8	33.3	33.4	33.7	33.7	33.7	33.8	33.5	33.7	34.0	34.1	34.4		33.3	34.6		
平均値	37.1	37.3	37.4	37.8	38.1	38.3	38.4	38.8	39.0	38.9	37.9	36.7	35.8	35.7	35.1	35.6	35.3	35.4	35.7	35.7	36.1	36.6	37.2	37.2			37.0		
標準偏差	1.4	1.6	1.7	2.1	2.7	2.7	2.6	2.8	2.5	3.2	3.0	2.7	2.1	2.3	1.3	3.9	2.4	2.2	2.7	1.1	1.2	1.5	2.2	1.4				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	26616.1	53.3	33.3	37.0	40.2	34.6	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	319	366	25	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.306	50.833	3.472	1.250	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2025年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.9	38.3	38.4	39.3	39.7	39.9	39.9	40.2	40.2	***	***	36.8	34.7	34.2	34.1	34.3	34.8	35.6	36.0	36.6	36.9	37.2	37.7	37.9	40.2	34.1	37.3	2.1	22
2	38.0	38.6	38.8	38.4	38.6	38.9	38.9	39.0	39.0	39.1	39.0	38.6	37.7	35.6	35.2	34.6	34.4	34.0	34.0	34.6	34.3	34.4	34.3	34.4	39.1	34.0	36.8	2.2	24
3	34.4	34.6	34.6	34.9	35.6	36.1	36.8	37.5	37.8	36.8	34.7	34.1	33.9	33.9	33.8	34.0	33.8	33.9	34.1	34.4	34.0	34.0	35.6	42.3	42.3	33.8	35.2	2.0	24
4	47.3	44.4	37.4	35.1	35.1	36.6	46.6	45.1	45.4	44.8	42.0	37.5	35.3	34.5	34.6	34.6	34.6	34.9	35.6	35.8	36.1	36.0	36.2	36.5	47.3	34.5	38.4	4.5	24
5	36.9	37.2	37.3	38.1	38.3	38.2	38.3	38.7	39.2	38.5	34.5	34.0	35.0	36.0	35.8	37.8	35.8	34.4	34.6	34.6	35.1	35.4	36.0	35.9	39.2	34.0	36.5	1.6	24
6	36.2	36.7	36.6	36.5	36.9	37.0	37.1	37.4	37.2	37.3	37.1	36.7	35.5	34.3	34.0	34.0	34.0	34.6	35.2	36.0	36.6	37.1	37.3	38.0	38.0	34.0	36.2	1.2	24
7	38.2	38.7	39.1	39.4	39.9	40.2	40.7	41.0	40.9	41.0	40.4	38.4	35.2	34.4	34.3	34.4	34.7	35.3	36.0	36.4	36.8	37.2	37.8	38.3	41.0	34.3	37.9	2.3	24
8	38.7	39.0	39.3	39.2	39.5	39.5	39.9	40.4	41.0	40.7	39.8	38.2	35.9	34.5	37.5	38.4	35.4	34.3	34.2	34.0	34.1	34.2	34.1	34.8	41.0	34.0	37.4	2.6	24
9	35.3	36.2	37.0	38.2	37.7	37.4	37.5	38.6	42.4	38.5	36.2	36.1	41.6	37.1	35.0	34.6	34.4	34.6	35.2	35.9	36.7	37.3	37.3	37.5	42.4	34.4	37.0	2.0	24
10	37.8	38.3	38.6	39.0	39.3	39.9	40.6	41.0	41.0	41.2	40.9	38.2	35.3	34.9	34.6	34.1	34.2	34.5	35.2	36.0	36.7	37.2	37.8	38.5	41.2	34.1	37.7	2.4	24
11	38.9	39.1	39.1	39.3	39.4	39.1	39.8	39.5	39.2	38.8	37.6	35.7	35.6	34.8	34.6	34.6	34.5	34.9	35.2	35.7	36.0	42.7	47.4	42.0	47.4	34.5	38.1	3.1	24
12	39.8	40.3	41.9	43.1	44.3	45.6	45.7	44.9	41.5	38.2	35.3	33.7	33.2	33.2	33.2	33.8	33.2	33.1	33.0	33.1	33.1	33.0	33.1	33.3	45.7	33.0	37.2	4.9	24
13	33.5	33.7	35.0	34.9	34.8	34.9	35.1	35.6	35.7	35.2	34.8	34.5	34.3	34.1	34.2	34.3	34.6	34.9	34.9	35.1	36.0	36.8	35.7	36.5	36.8	33.5	35.0	0.8	24
14	36.8	35.8	36.1	39.4	41.7	41.5	40.7	39.7	39.6	36.9	34.9	34.3	34.2	34.3	34.5	34.3	34.1	34.0	34.3	37.1	42.8	46.4	50.7	49.3	50.7	34.0	38.5	4.9	24
15	41.2	42.1	39.6	46.3	44.5	47.6	50.9	48.2	44.4	39.2	36.4	35.4	34.3	34.1	33.8	33.8	33.7	33.9	34.3	34.9	35.5	35.7	35.9	36.0	50.9	33.7	38.8	5.4	24
16	35.8	36.0	36.4	37.0	36.8	36.9	37.0	37.0	37.0	36.8	36.6	36.3	36.1	35.5	35.0	34.3	34.4	34.8	35.4	35.9	36.2	36.7	37.4	37.8	37.8	34.3	36.2	0.9	24
17	37.9	38.3	38.6	38.8	38.8	39.3	39.0	39.3	39.4	38.3	37.0	36.8	37.0	36.7	43.5	50.9	47.9	41.5	38.2	37.6	39.7	40.1	38.6	39.2	50.9	36.7	39.7	3.4	24
18	39.0	36.6	34.8	34.6	34.9	35.1	34.8	34.0	33.9	33.6	33.9	33.9	33.9	33.8	33.7	33.8	33.7	34.1	34.6	35.2	35.8	36.4	36.9	37.2	39.0	33.6	34.9	1.4	24
19	37.5	37.6	37.9	38.1	38.3	38.7	39.3	39.9	39.6	40.1	39.6	37.5	35.7	35.1	34.9	34.7	34.5	35.0	35.2	35.7	36.1	36.0	36.4	36.5	40.1	34.5	37.1	1.8	24
20	36.7	37.2	37.5	37.7	38.0	38.1	38.1	37.3	37.1	35.7	34.8	34.6	34.6	34.1	34.2	33.9	34.1	34.2	34.4	34.6	35.0	35.2	35.4	35.5	38.1	33.9	35.7	1.5	24
21	35.5	35.7	35.9	35.7	36.2	36.0	35.9	36.1	38.4	37.4	37.5	48.0	55.7	50.1	48.6	43.5	42.4	37.3	34.6	33.8	33.7	33.9	33.9	33.7	55.7	33.7	38.7	6.1	24
22	33.8	34.2	35.6	39.3	43.8	49.8	50.7	42.9	39.1	35.9	34.3	34.1	33.9	34.1	34.4	33.9	33.8	33.8	33.7	33.5	33.7	33.9	34.0	33.7	50.7	33.5	36.7	5.1	24
23	33.9	34.6	35.4	36.3	36.8	37.3	37.2	37.2	37.1	37.4	37.2	36.6	35.9	35.1	34.8	34.5	34.7	34.5	34.9	34.8	34.8	37.1	43.1	44.9	44.9	33.9	36.5	2.6	24
24	46.3	46.8	45.8	44.1	41.5	37.3	34.9	34.4	34.3	34.4	34.2	34.5	35.3	38.7	39.2	38.9	38.7	36.6	36.0	36.4	38.9	38.2	36.7	37.0	46.8	34.2	38.3	3.9	24
25	37.8	38.7	38.8	40.3	49.4	53.1	54.3	55.6	55.9	57.2	54.8	57.5	53.2	42.2	37.3	38.3	38.4	36.2	34.6	33.8	33.9	34.2	34.0	34.2	57.5	33.8	43.5	9.1	24
26	37.1	49.2	50.6	50.1	51.5	54.8	59.2	64.0	56.5	55.8	48.7	57.0	52.3	48.3	57.2	50.0	52.5	48.2	44.1	45.0	41.6	40.4	39.0	38.9	64.0	37.1	49.7	7.0	24
27	35.8	36.3	35.4	36.0	36.6	35.5	35.5	36.2	36.0	35.8	35.7	35.7	35.7	35.1	34.8	34.6	34.6	35.0	35.2	35.6	35.7	36.1	36.6	36.9	36.9	34.6	35.7	0.6	24
28	37.3	37.5	37.7	38.1	38.3	37.9	38.4	38.8	39.0	39.0	37.9	36.2	36.1	35.0	34.2	34.0	34.2	34.7	35.5	36.0	36.2	36.4	36.8	36.6	39.0	34.0	36.7	1.6	24
29	36.9	37.0	37.1	37.3	37.6	37.8	38.1	38.2	38.3	38.2	37.9	36.5	35.3	34.8	34.3	33.9	34.0	34.2	34.9	35.2	35.3	35.8	36.3	36.7	38.3	33.9	36.3	1.5	24
30	37.1	37.6	37.9	38.2	38.2	38.5	38.5	39.0	39.2	39.5	39.6	39.0	35.8	34.6	34.4	34.2	33.8	33.7	33.6	33.7	33.6	34.1	34.6	35.3	39.6	33.6	36.4	2.3	24
31	35.9	36.5	36.9	37.1	37.7	38.0	38.3	38.5	38.5	38.5	38.0	36.1	35.1	35.1	34.2	33.8	33.5	33.6	33.7	34.0	34.0	34.3	34.8	35.3	38.5	33.5	35.9	1.8	24
最大値	47.3	49.2	50.6	50.1	51.5	54.8	59.2	64.0	56.5	57.2	54.8	57.5	55.7	50.1	57.2	50.9	52.5	48.2	44.1	45.0	42.8	46.4	50.7	49.3	64.0		49.7		
最小値	33.5	33.7	34.6	34.6	34.8	34.9	34.8	34.0	33.9	33.6	33.9	33.7	33.2	33.2	33.2	33.8	33.2	33.1	33.0	33.1	33.1	33.0	33.1	33.3		33.0	34.9		
平均値	37.6	38.2	38.1	38.7	39.3	39.9	40.6	40.5	40.1	39.3	38.0	37.8	37.2	36.1	36.3	36.1	35.9	35.3	35.2	35.5	36.0	36.6	37.1	37.4			37.6		
標準偏差	3.0	3.4	3.2	3.4	3.9	5.0	5.9	6.1	5.0	5.2	4.4	5.8	5.7	3.9	5.0	4.4	4.3	2.8	1.9	2.1	2.2	2.8	3.8	3.4				4.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ
31	742	2	27906.6	64.0	33.0	37.6	49.7	34.9	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	332	322	42	27	12	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.744	43.396	5.660	3.639	1.617	0.809	0.135	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（令和７年度第３四半期）

令和８年８月発行

編集・発行　京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp