

令和 6 年度第四半期 環境放射線測定結果報告書

(令和 7 年 1 月～ 3 月)

京都府保健環境研究所

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

大山測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去1年間の変動幅※
最 大	nGy/h	64	51	55	65	55	64	111	107	83	51	61	58	50 ～ 85
最 小		26	25	25	27	28	28	27	27	27	26	18	25	20 ～ 29
平 均 (M)		28	27	29	30	29	29	31	31	32	31	28	31	29 ～ 31
標準偏差(σ)		4	3	4	4	2	2	9	8	6	4	7	5	2 ～ 7
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	25	19	14	14	7	18	16	18	16	7	25	11 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	157	129	115	149	80	93	339	265	139	54	38	113	77 ～ 217

※令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。

吉坂測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去2年間の変動幅※
最 大	nGy/h	57	59	56	67	46	56	89	91	120	64	77	58	47 ～ 97
最 小		31	31	32	32	33	33	33	32	31	32	24	32	22 ～ 33
平 均 (M)		34	34	35	34	35	35	36	37	37	36	35	35	34 ～ 37
標準偏差(σ)		3	3	3	4	1	2	5	7	8	4	7	5	2 ～ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	21	17	21	17	12	13	21	19	15	20	10	24	10 ～ 27
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	102	114	85	129	38	51	170	191	243	98	68	92	62 ～ 321

※令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

倉梯測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去2年間の変動幅※
最 大	nGy/h	56	61	59	61	52	56	67	63	86	55	66	59	46 ～ 88
最 小		31	31	32	32	33	32	32	32	31	32	28	31	23 ～ 33
平 均 (M)		34	34	35	34	34	35	35	35	36	35	35	35	34 ～ 38
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	2	4	4	6	3	5	4	2 ～ 7
M+3 σ を 超過した 時間数	h	20	17	17	18	12	6	24	24	20	21	15	22	6 ～ 26
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	92	97	83	118	56	48	126	97	138	86	66	79	30 ～ 214

-1- ※令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

塩汲測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	58	58	54	67	48	55	102	93	85	61	73	58	47 ～ 157
最 小		32	32	32	32	33	33	33	32	26	32	24	29	20 ～ 36
平 均 (M)		35	34	35	35	34	35	36	36	35	36	33	35	30 ～ 40
標準偏差(σ)		3	3	3	4	1	2	7	8	6	4	7	4	1 ～ 12
M+3 σ を 超過した 時間数	h	19	22	24	19	14	13	16	24	18	18	9	27	6 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	108	121	94	130	54	68	216	262	173	66	73	103	32 ～ 547

岡安測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	54	60	54	63	50	51	67	97	106	60	70	57	47 ～ 120
最 小		33	33	34	34	35	35	34	34	34	34	30	34	25 ～ 36
平 均 (M)		36	36	37	37	37	37	38	38	39	38	37	37	35 ～ 41
標準偏差(σ)		3	3	3	3	1	2	5	6	7	4	5	4	1 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	22	20	20	20	12	11	24	18	16	19	12	25	4 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	78	102	70	111	41	38	134	209	186	64	61	82	16 ～ 336

老富測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	61	64	77	65	55	58	80	79	132	63	78	65	51 ～ 105
最 小		38	38	39	39	41	40	40	39	34	38	25	35	27 ～ 43
平 均 (M)		42	41	42	42	42	43	43	43	43	42	38	42	35 ～ 46
標準偏差(σ)		3	3	3	3	1	2	5	6	9	3	7	4	1 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	17	19	22	11	13	21	26	8	21	5	29	4 ～ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	80	100	94	94	31	52	136	174	361	77	42	69	8 ～ 301

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

日出測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	59	58	86	62	55	48	83	80	72	68	78	61	45 ～ 123
最 小		34	34	34	34	35	35	34	34	34	31	22	31	16 ～ 35
平 均 (M)		37	37	38	37	37	37	38	38	40	39	33	36	26 ～ 42
標準偏差(σ)		3	3	5	3	2	1	5	6	7	6	8	5	1 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	20	23	17	18	12	9	16	21	19	18	13	28	8 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	97	107	181	110	68	25	184	173	70	58	102	87	17 ～ 342

上司測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	68	72	78	75	67	62	84	83	86	80	94	71	57 ～ 111
最 小		44	45	45	45	46	47	45	45	45	38	33	44	25 ～ 49
平 均 (M)		48	48	49	48	51	50	49	48	50	48	46	48	42 ～ 53
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	1	5	4	6	5	8	4	1 ～ 10
M+3 σ を 超過した 時間数	h	19	19	15	18	11	6	21	14	17	15	10	25	1 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	93	89	98	119	53	13	163	129	84	105	72	88	1 ～ 228

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

地頭測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	55	66	63	65	54	51	61	57	76	63	65	60	49 ～ 87
最 小		35	36	36	36	37	37	36	36	36	36	29	36	20 ～ 39
平 均 (M)		39	38	39	39	40	39	40	40	40	40	38	39	30 ～ 43
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	2	4	3	5	4	6	4	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	24	17	16	21	12	4	23	20	22	16	11	25	4 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	52	103	96	103	53	16	115	65	141	84	31	64	9 ～ 179

上杉測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	44	53	56	54	45	49	53	46	53	49	49	47	34 ～ 87
最 小		26	25	25	26	26	27	26	26	26	26	22	25	16 ～ 27
平 均 (M)		28	28	29	28	29	29	29	29	29	29	28	29	22 ～ 30
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	5	3	1 ～ 7
M+3 σ を 超過した 時間数	h	23	13	13	21	12	7	21	21	24	14	14	24	7 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	50	96	100	106	53	33	96	83	109	80	36	57	4 ～ 189

八津合測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	53	62	67	64	48	57	67	63	69	70	67	55	46 ～ 99
最 小		34	34	34	33	34	35	35	34	35	33	26	34	18 ～ 37
平 均 (M)		37	37	37	37	37	38	38	38	39	38	35	38	26 ～ 41
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	2	4	4	5	3	7	4	2 ～ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	21	15	17	18	12	6	19	19	25	11	8	25	3 ～ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	56	108	92	106	23	29	102	104	124	80	41	56	5 ～ 216

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

盛郷測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	68	67	78	85	69	72	74	82	86	76	79	72	58 ～ 142
最 小		45	44	44	44	47	47	47	46	41	45	31	42	21 ～ 48
平 均 (M)		49	48	49	49	51	52	51	51	51	50	46	50	32 ～ 53
標準偏差(σ)		4	3	5	5	2	3	4	5	6	4	7	4	2 ～ 11
M+3 σ を 超過した 時間数	h	20	14	19	16	7	8	21	17	18	13	6	20	0 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	60	59	129	98	15	37	82	118	137	46	37	67	0 ～ 360

島測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	53	49	67	69	57	52	59	51	56	54	55	55	43 ～ 108
最 小		32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	29	33	23 ～ 34
平 均 (M)		36	35	36	36	36	36	36	37	37	37	36	36	33 ～ 38
標準偏差(σ)		3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4	3	2 ～ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	13	20	15	18	4	6	21	11	22	14	15	20	1 ～ 23
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	35	44	88	88	22	28	85	21	63	47	38	56	0 ～ 166

本庄測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	52	54	61	63	70	51	52	53	57	59	56	54	43 ～ 80
最 小		32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	27	32	22 ～ 34
平 均 (M)		36	35	36	36	36	37	36	36	37	37	36	36	34 ～ 37
標準偏差(σ)		3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	5	3	2 ～ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	13	17	13	17	6	2	24	11	20	13	14	21	1 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	42	72	72	93	69	11	66	46	78	63	46	60	0 ～ 161

空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

参 考

関電モニタリングポスト田井

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去3年間の変動幅
最 大	nGy/h	79	66	65	76	72	59	92	83	79	69	73	73	54 ～ 128
最 小		37	38	38	37	39	39	38	38	38	38	32	38	26 ～ 38
平 均 (M)		40	40	41	40	41	41	42	41	43	42	41	41	40 ～ 43
標準偏差(σ)		5	3	4	4	2	2	7	5	7	5	6	6	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	16	24	20	14	10	9	19	22	24	23	14	23	8 ～ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	181	125	130	149	74	60	256	171	148	84	72	124	65 ～ 237

関電モニタリングポスト夕潮台

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去3年間の変動幅
最 大	nGy/h	44	45	42	45	37	40	48	53	58	44	50	45	36 ～ 60
最 小		27	27	27	27	28	27	28	27	28	28	27	27	21 ～ 28
平 均 (M)		29	29	29	29	29	29	30	30	31	30	31	30	29 ～ 31
標準偏差(σ)		2	2	2	2	1	1	3	3	3	2	4	3	1 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	20	17	16	17	9	4	22	19	22	18	17	21	8 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	79	59	33	63	16	15	84	101	84	53	47	52	19 ～ 128

府独自調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

峰山測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	74	79	91	80	72	65	84	82	79	77	87	83	73 ～ 122
最 小		50	51	51	51	52	52	51	51	51	45	38	50	31 ～ 63
平 均 (M)		56	56	57	57	57	57	57	57	58	56	51	56	45 ～ 70
標準偏差(σ)		4	3	4	3	2	2	4	4	5	5	8	5	2 ～ 12
M+3 σ を 超過した 時間数	h	19	15	17	14	6	2	17	17	11	14	10	14	0 ～ 25
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	76	85	139	88	28	2	88	68	25	33	68	61	0 ～ 190

福知山測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	57	66	59	66	77	68	68	63	69	59	62	59	51 ～ 133
最 小		31	30	31	30	35	36	35	35	34	34	32	34	27 ～ 41
平 均 (M)		35	34	34	35	39	39	39	39	39	38	38	38	34 ～ 46
標準偏差(σ)		4	4	3	4	3	2	5	3	5	3	5	4	2 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	24	17	16	18	10	6	28	12	22	17	15	28	3 ～ 31
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	86	134	96	79	82	48	139	84	123	78	46	61	3 ～ 224

亀岡測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	62	80	68	70	61	59	83	63	65	61	74	72	55 ～ 107
最 小		43	43	44	43	44	44	43	43	44	44	43	42	43 ～ 50
平 均 (M)		46	46	47	46	46	46	47	46	47	47	47	47	46 ～ 54
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	2	4	2	2	2	3	4	2 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	21	20	24	18	9	5	18	8	9	17	16	28	0 ～ 26
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	49	104	109	96	28	24	169	35	39	35	85	88	0 ～ 206

府独自調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

乙訓測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	68	73	77	65	65	64	63	61	58	68	72	69	57 ～ 101
最 小		43	42	43	43	43	42	43	43	43	44	43	43	43 ～ 52
平 均 (M)		47	46	47	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47 ～ 55
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	1	3	2	1	2	3	3	1 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	24	24	21	21	12	7	22	10	11	16	17	29	0 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	77	101	113	92	75	33	93	50	25	52	80	86	0 ～ 161

宇治測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	60	59	63	72	61	58	62	58	51	50	69	71	46 ～ 91
最 小		37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	36 ～ 43
平 均 (M)		40	40	40	40	40	40	41	40	40	40	40	41	39 ～ 45
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	2	3	2	1	2	3	4	1 ～ 5
M+3 σ を 超過した 時間数	h	21	29	22	17	12	9	18	14	8	16	16	25	0 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	83	109	118	129	74	41	86	64	19	31	69	142	0 ～ 178

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

宮津測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	66	67	69	67	64	58	78	67	72	78	73	67	61 ~ 100
最 小		43	43	43	43	44	44	44	43	43	43	41	43	37 ~ 51
平 均 (M)		47	47	47	47	47	47	48	47	49	48	49	48	47 ~ 57
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	1	4	3	5	4	5	4	1 ~ 8
M+3 σ を 超過した 時間数	h	15	18	19	19	10	6	24	20	16	20	11	27	2 ~ 28
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	93	86	103	94	53	13	107	86	62	89	41	76	7 ~ 176

倉谷測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去6年間の変動幅※
最 大	nGy/h	70	78	77	76	67	66	78	74	78	76	79	74	63 ~ 128
最 小		45	45	45	44	47	46	45	45	45	45	42	45	33 ~ 58
平 均 (M)		49	49	50	49	51	50	50	50	50	49	49	49	49 ~ 63
標準偏差(σ)		4	3	3	4	2	2	4	4	5	4	6	4	2 ~ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	19	14	15	21	9	6	25	20	22	19	15	25	2 ~ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	86	110	89	106	49	33	124	116	116	110	51	79	7 ~ 219

※平成29年12月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

綾部測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	58	74	62	72	66	72	69	58	61	60	63	60	51 ~ 114
最 小		34	34	34	34	34	34	33	34	34	34	30	34	29 ~ 40
平 均 (M)		37	36	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	37 ~ 45
標準偏差(σ)		4	4	3	4	2	2	4	3	4	3	5	4	2 ~ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	22	17	20	23	10	7	29	14	25	13	19	28	5 ~ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	88	122	113	104	79	77	141	72	93	78	77	77	9 ~ 214

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

美山測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	54	53	72	69	67	54	58	52	58	55	66	57	52 ～ 137
最 小		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	30	22 ～ 38
平 均 (M)		34	33	34	34	34	34	33	34	35	34	34	34	33 ～ 44
標準偏差(σ)		4	3	4	5	3	3	4	4	4	3	5	4	3 ～ 9
M+3 σ を 超過した 時間数	h	17	22	16	15	5	8	24	20	20	15	15	20	2 ～ 26
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	71	73	133	109	44	58	100	63	94	57	68	89	11 ～ 309

園部測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	64	69	72	68	55	60	72	67	66	67	74	69	61 ～ 113
最 小		42	42	43	42	43	43	42	43	43	43	40	42	42 ～ 53
平 均 (M)		46	46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46 ～ 58
標準偏差(σ)		3	3	3	3	2	2	4	2	2	2	4	4	2 ～ 6
M+3 σ を 超過した 時間数	h	20	19	22	14	6	12	22	9	8	11	14	25	0 ～ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	70	76	101	85	12	30	124	39	48	47	82	84	0 ～ 204

久多測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	79	102	109	93	64	102	89	82	78	75	92	84	54 ～ 138
最 小		49	49	50	50	52	52	51	49	39	44	24	30	12 ～ 54
平 均 (M)		54	54	55	55	57	57	56	55	51	51	45	50	20 ～ 58
標準偏差(σ)		4	5	5	4	2	4	4	4	6	4	11	8	2 ～ 16
M+3 σ を 超過した 時間数	h	14	16	20	16	3	12	23	22	15	15	5	11	0 ～ 24
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	76	148	156	126	1	93	131	112	70	81	26	67	0 ～ 227

環境放射能水準調査による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度)

上京測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去5年間の変動幅※
最 大	nGy/h	90	87	97	85	110	80	88	80	77	77	84	84	78 ~ 110
最 小		65	66	65	66	66	66	66	66	62	65	65	65	62 ~ 69
平 均 (M)		67	68	68	68	68	68	67	67	67	67	67	68	67 ~ 71
標準偏差(σ)		3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	1 ~ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	19	25	17	21	10	7	19	13	13	16	16	28	6 ~ 29
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	55	95	87	81	86	24	86	49	30	33	65	67	26 ~ 142

※平成30年9月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

伏見測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去4年間の変動幅※
最 大	nGy/h	70	73	81	70	77	68	68	67	63	64	75	73	63 ~ 93
最 小		54	53	53	52	52	52	52	53	54	53	52	53	53 ~ 55
平 均 (M)		56	55	56	55	54	54	54	55	55	54	55	55	56 ~ 57
標準偏差(σ)		2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	3	1 ~ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	25	24	16	18	14	4	19	11	6	15	17	28	4 ~ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	56	67	79	67	62	28	66	36	13	27	53	81	26 ~ 122

※令和元年11月に新庁舎建替えにより敷地内で移設。変動幅は移設後の値。

木津測定所

年 月	単位	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去10年間の変動幅
最 大	nGy/h	66	69	70	68	89	79	69	65	66	66	71	80	56 ~ 99
最 小		47	48	46	46	47	47	48	48	49	49	49	48	46 ~ 51
平 均 (M)		50	50	50	50	51	50	51	51	51	51	51	51	49 ~ 53
標準偏差(σ)		3	3	3	2	3	2	2	2	1	2	2	3	1 ~ 4
M+3 σ を 超過した 時間数	h	23	18	18	18	13	6	17	15	9	14	14	24	3 ~ 30
M+3 σ を 超過した 線量の合計	nGy	69	88	76	64	114	82	85	56	26	33	70	98	3 ~ 159

浮遊じん中の全 α 放射能測定結果(令和6年度)

吉坂測定所

単位: Bq/m³

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去1年間の変動幅
最 大	12.0	10.4	10.8	21.5	14.8	12.3	12.6	17.8	13.5	20.5	16.9	19.7	9.4 ～ 16.9
最 小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1 ～ 0.2
平 均	1.7	1.4	2.1	2.2	2.0	2.2	1.7	2.4	2.3	2.7	2.3	2.1	1.2 ～ 2.6

浮遊じん中の全 α 放射能測定結果(令和6年度)

塩汲測定所

単位: Bq/m³

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去1年間の変動幅
最 大	6.3	5.8	8.9	7.6	9.2	8.7	9.1	7.9	9.5	11.6	11.5	7.6	4.8 ～ 15.7
最 小	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1 ～ 0.1
平 均	1.1	1.0	1.3	1.2	1.0	1.3	1.0	1.5	1.6	1.8	1.4	1.3	0.7 ～ 1.8

浮遊じん中の全 β 放射能測定結果(令和6年度)

吉坂測定所

単位: Bq/m³

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去1年間の変動幅
最 大	20.7	18.2	19.7	35.2	25.5	20.6	21.6	30.3	23.5	34.3	27.3	32.4	16.8 ～ 28.6
最 小	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1 ～ 0.4
平 均	3.0	2.5	3.6	3.7	3.3	3.8	3.0	4.0	4.1	4.6	4.0	3.6	2.1 ～ 5.0

浮遊じん中の全 β 放射能測定結果(令和6年度)

塩汲測定所


単位: Bq/m³

年 月	R6/4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7/1	2	3	過去1年間の変動幅
最 大	9.6	8.7	13.6	10.9	13.0	11.9	13.1	12.1	14.2	16.2	15.5	10.6	8.4 ～ 25.3
最 小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1 ～ 0.2
平 均	1.7	1.4	1.9	1.8	1.5	1.8	1.5	2.1	2.3	2.5	2.1	1.9	1.2 ～ 2.9


風配図

大山


令和07年1月






令和07年2月






令和07年3月



吉坂



倉梯



凡例




- 風向別出現頻度
- 風向別平均風速

最大円周上
風向出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s




円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度

風配図




塩汲



岡安



老富



凡例
 — 風向別出現頻度
 - - - 風向別平均風速


最大円周上
 風向出現頻度
 50%
 風向別平均風速
 5.0m/s

円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度


風配図

日出


令和07年1月






令和07年2月



令和07年3月



地頭






凡例
 — 風向別出現頻度
 - - - 風向別平均風速

最大円周上
 風向出現頻度
 50%
 風向別平均風速
 5.0m/s




円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度

風配図




上杉



八津合



本庄



凡例
 — 風向別出現頻度
 - - - 風向別平均風速

最大円周上
 風向出現頻度
 50%
 風向別平均風速
 5.0m/s

円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度



環境放射能測定車による空間放射線の空気吸収線量率及び気象の測定結果


令和6年度 第4四半期

項目 地点	年月日	測定時間	天候	気温 (℃)	線量率(nGy/h)			風向	風速 (m/s)	線量率の変動幅 過去10年間(nGy/h)
					最大	最小	平均			
河辺原	令和7年3月11日	11:30 ～ 12:30	小雨	12.4	34	33	34	西南西	1.0	27～58
三浜	令和7年3月10日	12:00 ～ 13:00	晴	10.4	24	23	24	北	2.0	22～40
多門院	令和7年3月11日	13:00 ～ 14:00	小雨	11.2	26	25	25	静穏	<0.3	18～47

※線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所 MAR-5700B)で測定。

空間ガンマ線スペクトル





環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度第4四半期)

ルート1(東舞鶴地域) 測定月日: 令和7年3月25日(火)
 ルート2(東舞鶴地域) 令和7年3月24日(月)
 ルート3(綾部老富地区) 令和7年3月26日(水)
 ルート4(綾部・西舞鶴地域) 令和7年3月14日(金)

ルート1	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	項 目	大 波 下	朝 来 中	登 尾	塩 汲 峠	塩 汲	杉 山	松 尾 寺	吉 坂	金 剛 院	堂 奥	多 門 院	青葉中学校
	時 刻	13:51	14:04	14:15	14:25	14:35	14:50	15:19	15:35	15:47	16:04	16:16	16:29
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	41	37	40	46	43	38	36	39	49	41	32	36
ルート2	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	項 目	中丹東保健所	舞鶴市役所前	大 波 下	中 田	河 辺 由 里	栃 尾	大 山	田 井	水 ケ 浦	野 原	三 浜	
	時 刻	13:40	14:02	14:21	14:36	14:47	14:56	15:11	15:23	15:39	16:03	16:19	
	天 候	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	小雨	小雨	
	線量率(nGy/h)	41	46	42	34	39	40	35	46	33	36	45	
ルート3	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8				
	項 目	上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町岩村	老 富 会 館	矢 黒 畑	下 迫	在 中				
	時 刻	13:07	13:31	13:50	14:06	14:29	14:37	14:52	15:06				
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	線量率(nGy/h)	47	47	42	50	44	36	37	39				
ルート4	地 点	1	2	3	4	5	6						
	項 目	由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園						
	時 刻	13:45	14:16	14:33	14:46	15:18	15:42						
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	線量率(nGy/h)	35	56	55	37	45	35						

(注) 1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。

2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度第4四半期)

ルート5(福知山市区) 測定月日: 令和7年3月7日(金)
 ルート6(伊根・橋北地区) 令和7年3月6日(木)
 ルート7(宮津・栗田・由良地区) 令和7年3月19日(水)

ルート5	地 点	1	2	3						
	項 目	中丹支援学校	福知山市役所 大江支所	高津江公民館						
	時 刻	15:04	15:29	15:46						
	天 候	曇	曇	曇						
	線量率(nGy/h)	52	47	58						
ルート6	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	項 目	与謝野町役場	与謝の海 支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時 刻	14:09	14:20	14:28	14:39	14:55	15:06	15:14	15:29	15:40
	天 候	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨	小雨
	線量率(nGy/h)	44	45	48	48	36	41	45	49	43
ルート7	地 点	1	2	3	4	5	6	7		
	項 目	智 恩 寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校		
	時 刻	14:12	14:25	14:45	14:57	15:21	15:47	16:02		
	天 候	小雨	曇	曇	曇	曇	小雨	小雨		
	線量率(nGy/h)	45	50	50	56	49	37	48		

(注) 1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。

2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果(令和6年度第4四半期)



ルート8(京丹波町地域) 測定月日: 令和7年3月10日(月)
 ルート9(南丹市美山町地域) 令和7年3月10日(月)
 ルート10(京都市上弓削町地域) 令和7年3月19日(水)
 ルート11(広河原・久多地域) 令和7年3月21日(金)

ルート8	地 点	1	2	3	4	5	6	7	
	項 目	わちグラウンド	和知中学校	ウッディバールわち	仏 主	大 野 ダ ム	大野小学校	南 丹 市 美 山 支 所	
	時 刻	9:39	9:48	10:03	10:13	10:32	10:52	11:04	
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	線量率(nGy/h)	55	46	32	44	52	44	47	
ルート9	地 点	1	2	3	4	5			
	項 目	中 風 寺	福 居	盛郷公民館	南丹土木事務所 美山出張所	知井小学校			
	時 刻	13:53	14:07	14:17	14:36	15:06			
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴			
	線量率(nGy/h)	44	49	45	42	44			
ルート10	地 点	1	2	3					
	項 目	上 弓 削 ロ ー ド パ ー ク	千 谷 橋	百 合 鼻					
	時 刻	10:59	11:06	11:14					
	天 候	雪	雪	雪					
	線量率(nGy/h)	76	70	64					
ルート11	地 点	1	2	3	4	5	6	7	8
	項 目	花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道場 久津水	久多大橋
	時 刻	10:29	10:41	10:49	11:02	11:23	11:34	11:45	12:03
	天 候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	61	64	63	60	69	59	56	63



(注) 1 測定値は3回行った1分間測定値の平均値である。

2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。

3 ルート10地点3、ルート11地点1、4は令和2年度から名称を変更した。





環境放射線調査車 測定チャート





環境放射線調査車 測定チャート





環境放射線調査車 測定チャート



環境放射線調査車 測定チャート



環境放射線調査車 測定チャート



環境放射線調査車 測定チャート

ガンマ線放出核種分析結果

(期間: 令和07年01月01日～令和07年03月31日)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	—	吉坂	令和07.01.01	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND	ND	ND	ND	3.0E+03	ND
			令和07.02.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 5.8\text{E}+01$	ND
			令和07.02.01		ND	ND	ND	ND	2.8E+03	ND
		老富	令和07.03.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 5.7\text{E}+01$	ND
			令和07.03.01		ND	ND	ND	ND	3.9E+03	ND
			令和07.04.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.4\text{E}+01$	ND
			令和07.01.01		ND	ND	ND	ND	2.9E+03	ND
			令和07.02.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.2\text{E}+01$	ND
			令和07.02.01		ND	ND	ND	ND	2.9E+03	ND
			令和07.03.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.4\text{E}+01$	ND
			令和07.03.01		ND	ND	ND	ND	3.5E+03	ND
			令和07.04.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.3\text{E}+01$	ND
		塩汲	令和07.01.01		ND	ND	ND	ND	3.0E+03	ND
			令和07.02.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 7.0\text{E}+01$	ND
			令和07.02.01		ND	ND	ND	ND	2.9E+03	ND
			令和07.03.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.1\text{E}+01$	ND
			令和07.03.01		ND	ND	ND	ND	3.8E+03	ND
			令和07.04.01		ND	ND	ND	ND	$\pm 6.8\text{E}+01$	ND
降下物	雨量(67mm)	吉坂	令和07.01.06	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	2.6E+02	1.5E+00
			令和07.02.03		ND	ND	ND	ND	$\pm 1.1\text{E}+00$	$\pm 1.7\text{E}-01$
	雨量(128mm)		令和07.02.03		ND	ND	ND	ND	3.8E+02	1.8E+00
		京都市	令和07.03.03		ND	ND	ND	ND	$\pm 1.4\text{E}+00$	$\pm 1.9\text{E}-01$
	雨量(109mm)		令和07.03.03		ND	ND	ND	ND	2.2E+02	1.0E+00
			令和07.04.02		ND	ND	ND	ND	$\pm 1.1\text{E}+00$	$\pm 1.7\text{E}-01$
	雨量(14mm)		令和07.01.06		ND	ND	ND	ND	1.8E+01	ND
海水	表層水	st.3	令和07.02.12	mBq/L	ND	1.7E+00	ND	ND	ND	ND
					ND	$\pm 4.2\text{E}-01$	ND	ND	ND	ND
					ND	1.2E+00	ND	ND	ND	4.6E+02
					ND	$\pm 1.8\text{E}-01$	ND	ND	ND	$\pm 7.0\text{E}+00$
					ND	1.1E+00	ND	ND	ND	5.5E+02
					ND	$\pm 1.8\text{E}-01$	ND	ND	ND	$\pm 7.4\text{E}+00$
海底沈積物	表層土	st.1	令和07.02.12	Bq/kg 乾土	ND	1.3E+00	ND	ND	ND	3.7E+02
		st.2	令和07.02.12		ND	$\pm 1.7\text{E}-01$	ND	ND	ND	$\pm 6.2\text{E}+00$
		st.3	令和07.02.12		ND	1.3E+00	ND	ND	ND	3.7E+02
					ND	$\pm 1.7\text{E}-01$	ND	ND	ND	$\pm 6.2\text{E}+00$

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とであると、「ND」で表している。

京都府保健環境研究所

(参考) 今期人工放射性核種が検出された試料の変動幅

核種名: Cs-137					(期間: 平成26年04月01日～令和06年03月31日)	
試料名	部位	採取地点	単位	検体数	Cs-137	
					最小値	最大値
海水	表層水	st.3	mBq/L	20	ND	2.5E+00 ± 4.4E-01
海底沈積物	表層土	st.1	Bq/kg乾土	20	1.2E+00 ± 1.9E-01	1.7E+00 ± 2.2E-01
		st.2		20	8.9E-01 ± 1.9E-01	2.2E+00 ± 2.2E-01
		st.3		20	1.1E+00 ± 1.8E-01	3.3E+00 ± 2.5E-01

注: 測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とあるとし、「ND」で表している。

ガス状ヨウ素測定結果(令和6年度第4四半期)

試料名	部位	採取地点	採取年月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂	令和7年3月4日	$\mu\text{Bq}/\text{m}^3$	ND

注:測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。

令和6年度 第4四半期トリチウム測定結果

試料名	部位	採取地点	採取年月日	時刻	トリチウム濃度 (Bq/L)	気温 (℃)	水温 (℃)
海水	表層水	St. 1	令和7年2月12日	10:28	0.41 ± 0.11	4.1	11.2
		St. 2		10:51	ND	3.9	11.3
		St. 3-1		12:07	1.6 ± 0.12	4.7	11.6
		St. 3-2		14:48	2.1 ± 0.13	5.1	12.0
過去10年間の最大値					18 Bq/L		

注:測定値 $N \pm \Delta N$ において ΔN は計数誤差であり、 $N \leq 3 \times \Delta N$ のとき「検出限界以下」とし、「ND」で表している。