高浜発電所及び大飯発電所
環境放射線監視結果

（令和8年度第1四半期）

京　　都　　府

目　　次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

環境放射線監視結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

調査結果

1　放射線測定所における測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果・・・・・・・・・・・11

3　気象観測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

4　環境試料の核種分析結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

参　考

1　調査実施機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

2　調査実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

3　測定計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

資　料

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

2　測定結果の評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

3　用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

4　空間放射線空気吸収線量率月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

は　じ　め　に

京都府域から約４kmの地点に立地している関西電力株式会社高浜発電所は、８２万６千kW２基及び８７万kW２基計４基の原子炉が設置されています。

京都府では、同発電所の運転開始（昭和４９年１１月）に先立って、昭和４８年度から同発電所による周辺環境への影響についての監視を行っており、逐次、その監視体制の整備拡充を図ってきたところですが、平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故を契機として、同社の１１８万kW２基の原子炉が設置されている大飯発電所（１１７万５千kW２基については平成３０年３月運転終了）による周辺環境への影響についても監視することといたしました。

現在、両発電所による周辺環境への影響について、テレメータシステムを用いた放射線測定所での常時監視や環境試料の放射能の測定等を実施しています。

また、これらの常時監視や測定等は、高浜発電所及び大飯発電所に関する環境測定技術検討委員会（放射線に関する有識者等の意見を聴取する会議。）に技術的な助言を受けながら実施しており、令和８年度第１四半期（令和８年４月から令和８年６月まで。以下「今期」という。）の測定等の結果についても、「周辺環境に対する影響は認められず、環境安全上問題はなかった。」との意見をいただいております。

本書は、今期に実施した常時監視や測定等の内容を府民の皆様の参考にしていただくため公表するものです。

環境放射線監視結果の概要


令和８年４月～６月に実施した高浜発電所及び大飯発電所周辺の環境放射線監視結果の概要は次のとおりでした。

☆空間線量モニタリングについて

空 間 放射線量率

放射線測定所（１４か所：舞鶴市内６か所、綾部市内３か所、伊根町内１か所、宮津市内１か所、南丹市内２か所、京丹波町内１か所）において、空間放射線が１時間あたりどのくらいであるかを測定しています。

各地点の測定結果は、すべて過去の値の範囲内にあり、環境安全上問題ありませんでした。なお、代表的な地点について測定結果をグラフに示しました。




※大山測定所は令和５年３月に測定所の建替及び測定機の更新を行ったため、変動幅は建替後の値となっています。

※吉坂及び倉梯測定所は令和４年４月に近接地に移設したため、変動幅は移設後の値となっています。

☆陸上、海洋モニタリングについて

核　種　分　析

海水や浮遊じんなどに含まれている放射性核種について測定を行っています。
測定結果は、環境安全上問題ありませんでした。
なお、よもぎ、めばる、いかから過去に検出された程度のセシウム-137 が検出されました。
検出されたものについて濃度範囲をグラフに示しました。



※グラフ中の「過去」とは過去 10 年間の濃度範囲

（参考）原子力発電所の稼働状況について（令和８年４月～令和８年６月）

原子力発電所		時間稼動率（%）	特記事項
高浜	１　号　機	１００．０	令和　７年　１２月　２６日から本格運転再開
	２　号　機	１０．２	令和　８年　１月　２３日から定 期 検 査
	３　号　機	７．１	令和　８年　４月　７日から定 期 検 査
	４　号　機	１００．０	令和　７年　１１月　１３日から本格運転再開
大飯	１　号　機	０．０	平成　３０年　３月　１日から運 転 終 了
	２　号　機	０．０	平成　３０年　３月　１日から運 転 終 了
	３　号　機	１００．０	令和　７年　９月　１０日から本格運転再開
	４　号　機	３６．６	令和　８年　３月　４日から定 期 検 査



放射線測定所

空間放射線量率や気象要素を２４時間連続で測定しています。




表示システム

舞鶴市、綾部市内の府広域振興局、府保健所、市役所等で各測定所の測定データをリアルタイムでご覧になれます。

インターネットホームページ

測定データをリアルタイムで公開しています。
URL　http://www.aris.pref.kyoto.jp/



調　査　結　果

1　放射線測定所における測定結果

ア　空間放射線空気吸収線量率

大　山　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去3年間の変動幅
最大	54	57	54	45 ～ 111
最小	28	28	28	15 ～ 29
平均 (M)	30	30	30	25 ～ 32
標準偏差 (σ)	4	3	3	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	22 時間	16 時間	17 時間	5 ～ 27 時間
M＋３σを超過した線量の合計	95 nGy	116 nGy	76 nGy	38 ～ 339 nGy

吉　坂　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去4年間の変動幅
最大	50	56	52	46 ～ 120
最小	32	32	33	19 ～ 33
平均 (M)	34	35	35	30 ～ 37
標準偏差 (σ)	3	2	2	1 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	26 時間	16 時間	16 時間	7 ～ 27 時間
M＋３σを超過した線量の合計	67 nGy	88 nGy	50 nGy	20 ～ 348 nGy

倉　梯　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去4年間の変動幅
最大	51	56	48	44 ～ 90
最小	31	31	32	22 ～ 33
平均 (M)	34	34	34	33 ～ 38
標準偏差 (σ)	3	2	2	1 ～ 7
M＋３σを超過した時間数	25 時間	17 時間	15 時間	4 ～ 26 時間
M＋３σを超過した線量の合計	72 nGy	77 nGy	44 nGy	11 ～ 214 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。
３．大山測定所は令和5年3月に測定所建替かつ測定機更新。変動幅は建替後の値。
４．吉坂及び倉梯測定所は令和4年4月に近接地に移設。変動幅は移設後の値。

塩　汲　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	51	57	51	46 ～ 157
最　　小	32	32	33	18 ～ 35
平　　均　　(M)	34	35	34	28 ～ 40
標　準　偏　差　(σ)	3	2	2	1 ～ 12
M＋３σを超過した時間数	23 時間	19 時間	18 時間	6 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	67 nGy	89 nGy	54 nGy	28 ～ 547 nGy

岡　安　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	50	56	49	47 ～ 120
最　　小	34	34	34	23 ～ 36
平　　均　　(M)	36	36	36	33 ～ 41
標　準　偏　差　(σ)	3	2	2	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	26 時間	14 時間	14 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	51 nGy	74 nGy	38 nGy	15 ～ 359 nGy

老　富　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最　　大	58	70	55	51 ～ 132
最　　小	40	39	39	25 ～ 42
平　　均　　(M)	42	42	42	35 ～ 46
標　準　偏　差　(σ)	3	3	2	1 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	24 時間	19 時間	18 時間	4 ～ 30 時間
M＋３σを超過した線量の合計	78 nGy	86 nGy	50 nGy	8 ～ 413 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

日　出　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	56	57	50	46 ～ 123
最小	34	34	34	16 ～ 35
平均 (M)	37	37	36	26 ～ 40
標準偏差 (σ)	3	2	2	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	22 時間	19 時間	18 時間	3 ～ 29 時間
M＋３σを超過した線量の合計	73 nGy	97 nGy	48 nGy	17 ～ 333 nGy

上　司　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	59	67	60	57 ～ 111
最小	42	41	43	25 ～ 48
平均 (M)	44	46	45	42 ～ 52
標準偏差 (σ)	3	2	2	1 ～ 10
M＋３σを超過した時間数	24 時間	13 時間	12 時間	1 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	58 nGy	53 nGy	24 nGy	1 ～ 206 nGy

地　頭　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	55	59	54	49 ～ 87
最小	35	36	36	20 ～ 38
平均 (M)	38	39	39	30 ～ 41
標準偏差 (σ)	3	2	2	2 ～ 9
M＋３σを超過した時間数	21 時間	13 時間	17 時間	4 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	57 nGy	69 nGy	45 nGy	9 ～ 179 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

上 杉 測 定 所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	40	52	41	34 ～ 87
最小	26	26	26	16 ～ 27
平均 (M)	28	29	29	22 ～ 30
標準偏差 (σ)	2	2	2	1 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	22 時間	11 時間	18 時間	5 ～ 28 時間
M＋３σを超過した線量の合計	41 nGy	46 nGy	39 nGy	4 ～ 189 nGy

八 津 合 測 定 所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	51	52	49	42 ～ 99
最小	33	33	33	18 ～ 36
平均 (M)	36	36	36	26 ～ 41
標準偏差 (σ)	3	2	2	2 ～ 8
M＋３σを超過した時間数	20 時間	12 時間	18 時間	3 ～ 25 時間
M＋３σを超過した線量の合計	59 nGy	58 nGy	45 nGy	2 ～ 216 nGy

盛 郷 測 定 所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	64	65	73	58 ～ 142
最小	45	44	45	21 ～ 47
平均 (M)	49	49	49	32 ～ 53
標準偏差 (σ)	3	3	3	2 ～ 11
M＋３σを超過した時間数	15 時間	8 時間	15 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	32 nGy	24 nGy	63 nGy	1 ～ 360 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

島　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	47	49	50	43 ～ 108
最小	32	33	32	23 ～ 34
平均 (M)	35	35	36	33 ～ 38
標準偏差 (σ)	2	2	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	15 時間	12 時間	16 時間	1 ～ 23 時間
M＋３σを超過した線量の合計	28 nGy	24 nGy	43 nGy	0 ～ 166 nGy

本　庄　測　定　所　　単位：ナノグレイ／時(nGy/h)

月	4	5	6	過去10年間の変動幅
最大	49	51	49	43 ～ 80
最小	33	33	33	22 ～ 34
平均 (M)	35	36	36	34 ～ 38
標準偏差 (σ)	3	2	3	2 ～ 6
M＋３σを超過した時間数	18 時間	11 時間	18 時間	1 ～ 24 時間
M＋３σを超過した線量の合計	38 nGy	36 nGy	40 nGy	0 ～ 161 nGy

(注)１．測定値は宇宙線の寄与を含まない。
２．標準偏差(σ)は測定値のばらつきの程度を表し、測定値が(平均値)＋(標準偏差の３倍)の範囲にあれば、ほぼ平常の変動幅の範囲内であるとされる。この幅を超えた場合は、気象条件等の原因を検討する。

イ 浮遊じん中の全アルファ放射能

単位: Bq/m³ （ベクレル／立方メートル）

調　査　地　点		4月	5月	6月	過去3年間の変動幅
吉坂測定所	最　大	13.8	12.2	16.1	9.4 ～ 21.5
	最　小	0.1	0.1	0.1	<0.1 ～ 0.3
	平　均	1.4	1.5	1.9	1.2 ～ 2.7
塩汲測定所	最　大	5.5	6.3	7.7	4.8 ～ 15.7
	最　小	0.1	0.1	0.1	<0.1 ～ 0.2
	平　均	0.9	1.0	1.0	0.7 ～ 2.0

（注）　6時間集じんと同時に測定

ウ 浮遊じん中の全ベータ放射能

単位: Bq/m³ （ベクレル／立方メートル）

調　査　地　点		4月	5月	6月	過去3年間の変動幅
吉坂測定所	最　大	22.4	21.1	26.5	16.8 ～ 35.2
	最　小	0.2	0.2	0.1	0.1 ～ 0.5
	平　均	2.5	2.7	3.2	2.1 ～ 5.0
塩汲測定所	最　大	8.4	9.5	11.8	8.4 ～ 25.3
	最　小	0.2	0.1	0.1	0.1 ～ 0.3
	平　均	1.4	1.5	1.6	1.2 ～ 2.9

（注）　6時間集じんと同時に測定

２　環境放射能測定車及び環境放射線調査車測定結果

ア　環境放射能測定車による空間放射線空気吸収線量率

項目／地点	月　日	時　間	天候	気温	線量率(nGy/h)			風向・風速		線量率過去10年間の変動幅
				(℃)	最大	最小	平均	(m／s)		(nGy／h)
河辺原	5月19日	11:30 ～ 12:30	晴	33.4	36	34	35	西南西	2.0	28 ～ 58
三浜	5月20日	11:40 ～ 12:40	晴	26.4	23	23	23	北北東	0.9	21 ～ 40
多門院	5月19日	14:20 ～ 15:20	晴	35.2	23	22	22	西北西	0.7	20 ～ 47

（注）測定値は宇宙線の寄与を含まない。

線量率は可搬型モニタリングポスト(日立製作所MAR-5700B)で測定。

風向・風速は可搬型風向風速計で測定。風向は測定時間中の最多風向、風速は測定時間中の平均風速。

イ　環境放射線調査車による空間放射線空気吸収線量率測定結果（令和8年度第1四半期）

ルート1（東舞鶴地域）　　測定月日：　令和8年5月12日（火）
ルート2（東舞鶴地域）　　令和8年5月15日（金）
ルート3（綾部老富地区）　　令和8年5月8日（金）
ルート4（綾部・西舞鶴地域）　　令和8年5月15日（金）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		大波下	朝来中	登尾	塩汲峠	塩汲	杉山	松尾寺	吉坂	金剛院	堂奥	多門院	青葉中学校
	時刻	13:55	14:05	14:14	14:23	14:32	14:46	14:58	15:11	15:22	15:37	15:49	16:03
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	40	37	38	44	42	35	33	37	49	38	32	36
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	32 ～ 53	30 ～ 61	33 ～ 58	38 ～ 56	35 ～ 48	28 ～ 43	27 ～ 54	29 ～ 81	45 ～ 95	32 ～ 61	24 ～ 81	28 ～ 58

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		中丹東保健所	舞鶴市役所前	大波下	中田	河辺由里	栃尾	大山	田井	水ヶ浦	野原	三浜
	時刻	13:26	13:47	14:03	14:14	14:23	14:32	14:45	14:58	15:13	15:39	15:56
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	29	33	30	23	29	30	25	37	23	27	31
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	29 ～ 42	32 ～ 46	35 ～ 42	28 ～ 34	33 ～ 47	32 ～ 54	28 ～ 43	42 ～ 56	27 ～ 46	30 ～ 53	36 ～ 57

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
3		上根公民館	上林中学校	綾部市林業者等健康管理センター	故屋岡町岩村	老富会館	矢黒畑	下迫	在中
	時刻	13:59	14:23	14:37	14:51	15:13	15:20	15:31	15:40
	天候	曇	雨	雨	雨	小雨	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	45	52	44	62	53	46	44	46
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	41 ～ 52	41 ～ 58	38 ～ 48	47 ～ 56	40 ～ 52	30 ～ 45	31 ～ 44	32 ～ 43

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6
4		由良川小学校	上漆原生活改善センター	旧岡田中学校	加佐中学校	綾部総合庁舎	綾部総合運動公園
	時刻	9:24	9:42	9:59	10:10	10:43	11:05
	天候	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	36	52	54	34	45	34
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	31 ～ 41	50 ～ 56	49 ～ 56	31 ～ 40	39 ～ 54	29 ～ 48

（注）1 測定値は1分間の測定値の3回分の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去2年間）としている。

ルート5（福知山市区）　　測定月日：　令和8年5月28日（木）
ルート6（伊根・橋北地区）　　令和8年6月26日（金）
ルート7（宮津・栗田・由良地区）　　令和8年5月29日（金）

ルート	項目＼地点	1	2	3
5		中丹支援学校	福知山市役所大江支所	高津江公民館
	時刻	13:42	14:09	14:27
	天候	曇	曇	曇
	線量率(nGy/h)	50	47	55
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	52 ～ 56	43 ～ 54	55 ～ 61

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		与謝野町役場	与謝の海支援学校	府中小学校	日置小学校	養老中学校	伊根町役場	伊根中学校	泊公民館	本庄中学校
	時刻	13:00	13:12	13:21	13:32	13:49	14:02	14:12	14:30	14:43
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	小雨	雨	小雨
	線量率(nGy/h)	58	55	58	59	47	52	58	59	56
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	44 ～ 55	43 ～ 58	47 ～ 58	46 ～ 65	35 ～ 60	41 ～ 56	45 ～ 58	46 ～ 59	42 ～ 57

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7
7		智恩寺	宮津市役所	栗田中学校	島陰公民館	丹後由良駅	宮津総合庁舎	上宮津小学校
	時刻	9:29	9:41	10:02	10:13	10:35	10:59	11:12
	天候	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	線量率(nGy/h)	44	50	51	57	50	36	47
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	43 ～ 47	48 ～ 53	46 ～ 52	55 ～ 64	48 ～ 52	34 ～ 45	44 ～ 48

（注）1 測定値は1分間の測定値の3回分の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去2年間）としている。

ルート8（京丹波町地域）　　測定月日：　令和8年5月18日（月）
ルート9（南丹市美山町地域）　　令和8年5月18日（月）
ルート10（京都市上弓削町地域）　　令和8年5月14日（木）
ルート11（広河原・久多地域）　　令和8年5月14日（木）

ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7
8		わちグラウンド	和知中学校	ウッディパルわち	仏主	大野ダム	大野小学校	南丹市美山支所
	時刻	9:37	9:46	10:00	10:10	10:30	10:41	10:54
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	47	42	31	42	48	43	45
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	47 ～ 58	40 ～ 51	29 ～ 37	40 ～ 49	47 ～ 55	41 ～ 50	43 ～ 50


ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5
9		中風寺	福居	盛郷公民館	南丹土木事務所美山出張所	知井小学校
	時刻	13:58	14:12	14:23	14:41	14:58
	天候	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	45	48	44	43	45
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	41 ～ 51	45 ～ 52	42 ～ 47	41 ～ 47	42 ～ 49


ルート	項目＼地点	1	2	3
10		上弓削ロードパーク	千谷橋	百合鼻
	時刻	14:03	14:09	14:21
	天候	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	65	62	50
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	64 ～ 76	62 ～ 70	52 ～ 64


ルート	項目＼地点	1	2	3	4	5	6	7	8
11		花脊原地町	菅原大橋	出合橋	能見町	桜谷橋	樋之谷橋	久多簡易水道浄水場	久多大橋
	時刻	10:01	10:12	10:19	10:33	10:52	11:04	11:13	11:29
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	線量率(nGy/h)	59	60	64	61	61	58	60	58
	過去2年間の変動幅(nGy/h)	58 ～ 66	59 ～ 66	62 ～ 68	57 ～ 66	61 ～ 72	58 ～ 64	56 ～ 67	57 ～ 64


（注）1 測定値は1分間の測定値の3回分の平均値である。
2 測定値は宇宙線の寄与を含まない。
3 令和6年度から車両と測定装置を更新したため、過去の変動幅も同一車両・装置での測定結果（過去2年間）としている。

ウ　環境放射線調査車　測定チャート









ルート３
測定日：令和８年５月８日（金）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①上根公民館
②上林中学校
③綾部市林業者等健康管理センター
④故屋岡町岩村
⑤老富会館
⑥矢黒畑
⑦下迫
⑧在中



ルート４
測定日：令和８年５月１５日（金）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①由良川小学校
②上漆原生活改善センター
③旧岡田中学校
④加佐中学校
⑤綾部総合庁舎
⑥綾部総合運動公園


ルート５
測定日：令和８年５月２８日（木）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
１５分
①中丹支援学校
②福知山市役所
大江支所
③高津江公民館



ルート６
測定日：令和８年６月２６日（金）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
１５分
①与謝野町役場
②与謝の海支援学校
③府中小学校
④日置小学校
⑤養老中学校
⑥伊根町役場
⑦伊根中学校
⑧泊公民館
⑨本庄中学校


ルート７
測定日：令和８年５月２９日（金）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
１５分
①智恩寺
②宮津市役所
③栗田中学校
④島陰公民館
⑤丹後由良駅
⑥宮津総合庁舎
⑦上宮津小学校


ルート8
測定日：令和８年５月１８日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①わちグラウンド
②和知中学校
③ウッディパルわち
④仏主
⑤大野ダム
⑥大野小学校
⑦南丹市美山支所


ルート9
測定日：令和８年５月１８日（月）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①中風寺
②福居
③盛郷公民館
④南丹土木事務所美山出張所
⑤知井小学校


ルート10
測定日：令和８年５月１４日（木）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
ロードパーク
①上弓削
②千谷橋
③百合鼻



ルート11
測定日：令和８年５月１４日（木）
線量率(nGy/h)
120
100
80
60
40
20
0
15分
①花脊原地町
②菅原大橋
③出合橋
④能見町
⑤桜谷橋
⑥樋之谷橋
浄水場
⑦久多簡易水道
⑧久多大橋


3　気象観測結果


ア　風配図

令和08年4月　　令和08年5月　　令和08年6月


大山










吉坂









倉梯








凡例
風向別出現頻度
風向別平均風速


最大円周上
風向出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s


円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度

令和08年4月　令和08年5月　令和08年6月


塩汲










岡安









老富








凡例
風向別出現頻度
風向別平均風速


最大円周上
風向出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s


円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度

令和08年4月　令和08年5月　令和08年6月


日出









地頭








凡例
風向別出現頻度
風向別平均風速


最大円周上
風向出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s


円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度

令和08年4月　令和08年5月　令和08年6月


上杉










八津合









本庄







凡例
風向別出現頻度
風向別平均風速

最大円周上
風向出現頻度
50%
風向別平均風速
5.0m/s

円中央は、静穏時（風速0.3m/s未満）の頻度

イ 気温測定結果

単位:℃

測定所名	大山			吉坂			倉梯		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	19.1	9.1	13.6	18.8	9.0	13.8	19.3	10.6	14.7
5	23.3	13.5	18.1	22.9	13.7	18.3	23.9	14.5	19.3
6	24.1	16.7	20.4	25.3	17.5	20.9	26.2	18.6	21.9

測定所名	塩汲			岡安			老富		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	19.2	9.1	13.6	19.2	9.8	14.1	17.2	7.4	12.3
5	23.5	13.4	18.2	22.9	13.6	18.4	21.0	11.6	16.4
6	24.4	16.6	20.4	25.8	17.3	21.2	23.5	15.7	19.2

測定所名	日出			地頭			上杉		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	18.9	9.3	14.3	18.9	9.8	14.3	18.6	9.4	14.1
5	23.4	13.4	18.5	23.4	14.4	18.9	23.9	14.0	18.6
6	24.1	17.9	21.2	25.2	18.5	21.5	25.2	17.8	21.0

測定所名	八津合			本庄		
月	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均	日平均値の最高	日平均値の最低	平 均
4	18.6	9.2	14.1	18.7	10.1	14.5
5	22.8	13.9	18.4	23.0	14.6	19.0
6	25.0	17.9	21.1	25.6	18.0	21.5

ウ 大気安定度

単位:時間数・( )内は%

大気安定度区分		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	ー	TOTAL
吉坂	4	21 (2.9)	83 (11.5)	76 (10.6)	18 (2.5)	31 (4.3)	6 (0.8)	285 (39.6)	7 (1.0)	6 (0.8)	187 (26.0)	720 (100)
	5	34 (4.6)	87 (11.7)	112 (15.1)	18 (2.4)	39 (5.2)	4 (0.5)	219 (29.4)	7 (0.9)	1 (0.1)	223 (30.0)	744 (100)
	6	18 (2.5)	76 (10.6)	102 (14.2)	10 (1.4)	26 (3.6)	2 (0.3)	338 (46.9)	2 (0.3)	0 (0.0)	146 (20.3)	720 (100)
老富	4	27 (3.8)	75 (10.4)	75 (10.4)	12 (1.7)	27 (3.8)	8 (1.1)	303 (42.1)	4 (0.6)	1 (0.1)	188 (26.1)	720 (100)
	5	45 (6.0)	105 (14.1)	98 (13.2)	11 (1.5)	28 (3.8)	2 (0.3)	232 (31.2)	2 (0.3)	1 (0.1)	220 (29.6)	744 (100)
	6	29 (4.0)	83 (11.5)	96 (13.3)	4 (0.6)	9 (1.3)	0 (0.0)	358 (49.7)	0 (0.0)	1 (0.1)	140 (19.4)	720 (100)

(注) 1 大気安定度分類表(発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について)による。

大気安定度区分

A:強不安定　　E:弱安定

B:並不安定　　F:並安定

C:弱不安定　　ー:強安定

D:中立

2 1時間毎の大気安定度を月毎に集計したものである。

4 環境試料の核種分析結果

ア ガンマ線放出核種分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
浮遊じん	－	吉坂	4月1日～5月1日	μBq/m^3	ND	ND	ND	ND	4.3E+03 ±7.0E+01	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	3.4E+03 ±6.2E+01	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	2.4E+03 ±6.6E+01	ND
		老富	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	4.2E+03 ±8.1E+01	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	3.4E+03 ±7.1E+01	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	2.2E+03 ±6.6E+01	ND
		塩汲	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	4.4E+03 ±8.6E+01	ND
			5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	3.1E+03 ±8.1E+01	ND
			6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	2.1E+03 ±7.2E+01	ND
降下物	雨量(119mm)	吉坂	4月1日～5月1日	MBq/km^2	ND	ND	ND	ND	1.7E+02 ±1.1E+00	1.2E+00 ±2.1E-01
	雨量(43mm)		5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	6.4E+01 ±5.8E-01	ND
	雨量(159mm)		6月1日～7月3日		ND	ND	ND	ND	1.1E+02 ±8.7E-01	ND
	雨量(199mm)	京都市	4月1日～5月1日		ND	ND	ND	ND	1.1E+02 ±7.3E-01	5.0E-01 ±1.4E-01
	雨量(93mm)		5月1日～6月1日		ND	ND	ND	ND	9.7E+01 ±6.8E-01	5.5E-01 ±1.8E-01
	雨量(368mm)		6月1日～7月1日		ND	ND	ND	ND	1.7E+02 ±9.7E-01	ND

（注） 1 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
陸水・河川水	表層水	上林川	5月20日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	6.5E+00 ±2.1E+00	1.1E+01 ±2.3E+00
		棚野川	5月27日		ND	ND	ND	ND	ND	1.9E+01 ±3.9E+00
		真倉浄水場	5月28日		ND	ND	ND	ND	ND	2.4E+01 ±4.1E+00
		府中浄水場	5月20日		ND	ND	ND	ND	ND	2.6E+01 ±2.5E+00
		栗田浄水場	5月20日		ND	ND	ND	ND	ND	3.2E+01 ±4.2E+00
馬鈴薯	可食部	大山	6月24日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	1.4E+05 ±6.7E+02
		杉山	6月24日		ND	ND	ND	ND	ND	1.4E+05 ±6.4E+02
梅	可食部	大山	6月22日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	7.4E+02 ±1.3E+02	5.6E+04 ±4.0E+02

（注）１ 測定値N±△Ｎにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
よもぎ	葉	大山	5月27日	mBq/kg生	ND	6.5E+01 ±1.9E+01	ND	ND	3.2E+04 ±5.4E+02	3.0E+05 ±1.4E+03
		吉坂	5月18日		ND	ND	ND	ND	3.5E+04 ±3.6E+02	2.6E+05 ±1.1E+03
		杉山	5月18日		ND	ND	ND	ND	2.7E+04 ±4.2E+02	2.8E+05 ±1.3E+03
		丸山	5月27日		ND	8.8E+01 ±2.2E+01	ND	ND	2.5E+04 ±4.6E+02	2.6E+05 ±1.2E+03
		老富	5月20日		ND	ND	ND	ND	4.6E+04 ±5.8E+02	3.2E+05 ±1.5E+03
牛乳	原乳	多祢寺	5月19日	mBq/L	ND	ND	ND	ND	ND	5.1E+04 ±7.4E+02
めばる	全身	毛島沖	4月30日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	8.1E+04 ±8.5E+02
		馬立島沖	4月30日		ND	ND	ND	ND	ND	8.5E+04 ±8.7E+02
		田井地先	4月30日		ND	6.7E+01 ±1.5E+01	ND	ND	ND	7.8E+04 ±8.3E+02
さざえ *1	むき身	毛島沖	8月19日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	2.7E+03 ±1.8E+02	8.0E+04 ±7.0E+02
		馬立島沖	8月19日		ND	ND	ND	ND	2.8E+03 ±1.9E+02	7.9E+04 ±7.2E+02
		田井地先	8月19日		ND	ND	ND	ND	2.5E+03 ±1.8E+02	7.5E+04 ±7.0E+02

＊1　さざえは、測定計画では６月に採取することになっているが、不漁のため８月の採取となった。

（注）１　測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。
２　過去１０年間の最大値
よもぎ：Cs-137　3.1E＋02±1.7E＋01
めばる：Cs-137　1.0E＋02±1.6E＋01

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	検出された核種					
					I-131	Cs-137	Cs-134	Ag-110m	Be-7	K-40
なまこ	全身	毛島沖	4月22日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.4E+03 ±1.8E+02	3.0E+04 ±5.8E+02
		馬立島沖	4月22日		ND	ND	ND	ND	1.2E+03 ±1.9E+02	3.0E+04 ±5.7E+02
		田井地先	4月22日		ND	ND	ND	ND	9.3E+03 ±1.7E+02	3.0E+04 ±5.6E+02
わかめ	除根	毛島沖	5月8日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	2.6E+05 ±1.4E+03
		馬立島沖	5月8日		ND	ND	ND	ND	ND	2.5E+05 ±1.4E+03
		田井地先	5月8日		ND	ND	ND	ND	1.6E+03 ±4.5E+02	2.7E+05 ±1.4E+03
うまづらはぎ	全身	田井沖	6月17日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	9.6E+04 ±7.9E+02
いか *2	全身	田井沖	5月21日	mBq/kg生	ND	4.1E+01 ±1.3E+01	ND	ND	ND	1.1E+05 ±7.8E+02
まいわし*3	全身	田井沖	6月17日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	1.0E+03 ±3.1E+02	1.2E+05 ±8.6E+02
ほんだわら	除根	毛島沖	5月8日	mBq/kg生	ND	ND	ND	ND	2.4E+03 ±3.6E+02	3.3E+05 ±1.8E+03
		馬立島沖	5月8日		ND	ND	ND	ND	2.6E+03 ±3.0E+02	2.9E+05 ±1.6E+03
		田井地先	5月8日		ND	ND	ND	ND	1.6E+03 ±3.0E+02	3.2E+05 ±1.7E+03

＊2　いかは、測定計画では、するめいかを採取することになっているが、不漁で入手困難であったため、けんさきいかを採取した。
＊3　まいわしは、測定計画では、かたくちいわしを採取することになっているが、不漁で入手困難であったため、まいわしを採取した。

（注）１ 測定値N±△Nにおいて△Nは計数誤差であり、N≦3×△Nのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。
２ 過去１０年間の最大値
いか：Cs-137　5.2E＋01±9.1E＋00

イ　トリチウム分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	トリチウム濃度	気温(℃)	水温(℃)	過去10年間の最大値
陸水	河川水	上林川	5月20日	Bq/Ｌ	0.50　±　0.097	26.0	19.8	18Bq/L
		棚野川	5月27日		0.42　±　0.096	27.9	20.0	
	源水	真倉浄水場	5月28日		0.34　±　0.094	29.2	16.5	
		栗田浄水場	5月20日		0.42　±　0.096	23.8	19.0	
		府中浄水場	5月20日		ND	24.5	18.8	
海　水	表層水	Ｓｔ．１	4月15日	Bq/Ｌ	ND	18.0	13.2	
		Ｓｔ．２			ND	18.2	13.4	
		Ｓｔ．３－１			ND	18.0	14.0	
		Ｓｔ．３－２			ND	15.9	14.0	
		Ｓｔ．１	6月1日		ND	29.2	22.0	
		Ｓｔ．２			ND	29.7	22.4	
		Ｓｔ．３－１			ND	34.2	23.4	
		Ｓｔ．３－２			ND	32.5	24.4	

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

ウ　ガス状ヨウ素分析結果

試料名	部位	採取地点	採取月日	単位	I-131濃度
ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	吉坂測定所	5月20日	μBq/m^3	ND

（注）測定値Ｎ±△Ｎにおいて△Ｎは計数誤差であり、Ｎ≦３×△Ｎのとき「検出限界以下」であるとし、「ND」で表している。

参　　考

1 調査実施機関

総合政策環境部環境管理課　南丹保健所　中丹西保健所
中丹東保健所　丹後保健所　保健環境研究所
農林水産部水産課　農林水産技術センター海洋センター

2 調査実施内容

区分	測定項目	調査地点		調査時期
空間線量モニタリング	空間放射線 空気吸収線量率、 空間ガンマ線 スペクトル 及び気象観測	放射線測定所	1 大山測定所	連続測定
			2 吉坂測定所	
			3 倉梯測定所	
			4 塩汲測定所	
			5 岡安測定所	
			6 老富測定所	
			7 日出測定所	
			8 上司測定所	
			9 地頭測定所	
			10 上杉測定所	
			11 八津合測定所	
			12 盛郷測定所	
			13 島測定所	
			14 本庄測定所	
	空間放射線空気吸収線量率及び空間ガンマ線スペクトル、風向、風速	環境放射能測定車による定点測定	1 河辺原地区	5月19日
			2 三浜地区	5月20日
			3 多門院地区	5月19日
	空間放射線 空気吸収線量率	環境放射線調査車による走行サーベイ	1 東舞鶴地域ルート1	5月12日
			2 東舞鶴地域ルート2	5月15日
			3 綾部老富地区ルート3	5月8日
			4 綾部・西舞鶴地域ルート4	5月15日
			5 福知山市区ルート5	5月28日
			6 伊根・橋北地区ルート6	6月26日
			7 宮津・栗田・由良地区ルート7	5月29日
			8 京丹波町地域ルート8	5月18日
			9 南丹市美山町地域ルート9	5月18日
			10 京都市上弓削町地域ルート10	5月14日
			11 広河原・久多地域ルート11	5月14日

（注）1 気象観測については、上司、盛郷及び島測定所を除く。

区分	調査対象		測定項目	調査地点	調査時期	採取量
陸上モニタリング	浮遊じん		ガンマ線放出核種	吉坂測定所 塩汲測定所 老富測定所	連続採取	1か月分
			全アルファ放射能 全ベータ放射能	吉坂測定所 塩汲測定所	連続測定	－
	ガス状ヨウ素	活性炭ろ紙	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	5月20日	72m^3
	降下物	雨水・ちり	ガンマ線放出核種	吉坂測定所	連続採取	1か月分
海洋モニタリング	海水	表層水	トリチウム	St.1	4月15日	41L
				St.2		
				St.3-1		
				St.3-2		
				St.1	6月1日	
				St.2		
				St.3-1		
				St.3-2		

４　測定計画

（１）空間放射線空気吸収線量率の測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器：ａ　屋外固定式3″φ×3″エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション測定装置

ｂ　屋外固定式電離箱型（14L）測定装置

（イ）測定高：地上約3.7m

（ウ）校正線源：Cs-137

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬型モニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション＋Si半導体式）

（イ）測定高：地上1.0m

（ウ）校正線源：Cs-137

ウ　環境放射線調査車

（ア）測定器：携帯型放射線測定器（CsI(Tl)シンチレーション＋Si半導体式）

（イ）測定高：地上0.8m

（ウ）校正線源：Cs-137

（エ）その他：走行サーベイ及び定点サーベイに使用する。

（２）空間ガンマ線スペクトル測定

ア　放射線測定所

（ア）測定器：屋外固定式NaI(Tl)シンチレーション測定装置用空間ガンマ線スペクトル収録装置

イ　環境放射能測定車

（ア）測定器：可搬式Ge半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）測定高：地上1.0m

（３）浮遊じん中の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定

【調査地点：吉坂、塩汲測定所】

ア　測定器：ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレーション検出器・ろ紙ステップ送り自動集じん装置

イ　試料採取高：地上約1.0m

ウ　吸引空気量：100L_N/min

※L_N：０℃、１気圧の状態での容積（Ｌ、リットル）

エ　校正線源：U_3O_8

（４）空気中の放射性ヨウ素の測定【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

ア　測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

イ　試料採取高：地上約 1.0m

ウ　吸引空気量：50 L_N/min

※連続採取するが測定は予期せぬ放出発生時のみ

（５）環境試料の測定

ア　陸上環境試料中の放射能測定

（ア）浮遊じん【調査地点：吉坂、塩汲、老富測定所】

a　試料採取：浮遊じん１か月分をろ紙ステップ送り自動集じん装置により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：１か月連続集じんしたろ紙を電気炉で灰化（450℃）し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（イ）ガス状ヨウ素【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取：ヨウ素サンプラに活性炭フィルターを装着し、ヨウ素を捕集

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（ウ）降下物（雨水・ちり）【調査地点：吉坂測定所】

a　試料採取：降下物１か月分を大型水盤により採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：降下物１か月分を蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

（エ）陸水（源水、河川水）

a　試料の採取：試料 42L をポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、棚野川（南丹市）、真倉浄水場（舞鶴市）、栗田浄水場（宮津市）、府中浄水場（宮津市）】

（ａ）試料の処理　：　40Ｌを蒸発濃縮し、一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器　：　Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

【調査地点：与保呂水源地（舞鶴市）、朝来川（舞鶴市）、上林川（綾部市）、棚野川（南丹市）、真倉浄水場（舞鶴市）、栗田浄水場（宮津市）、府中浄水場（宮津

市）】

（ａ）試料の処理：蒸留

（ｂ）測定器：低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置

ｄ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

【調査地点：朝来川（舞鶴市）、棚野川（南丹市）、真倉浄水場（舞鶴市）、栗田浄水場（宮津市）、府中浄水場（宮津市）】

（ａ）試料の処理：蒸発濃縮試料を塩酸に溶かし、イオン交換法でストロンチウム－90を分離し、ステンレス製試料皿（直径 2.5cm）に固定

（ｂ）比較試料：ストロンチウム－90＋イットリウム－90

（ｃ）測定器：低バックグラウンド放射能自動測定装置

（オ）陸土

ａ　試料採取：採土器により未耕土 0～5cm の深さを１地点当たり５か所程度採取

ｂ　ガンマ線放出核種分析

【調査地点：大山、金剛院、岡安、老富、島、吉坂Ⅱ、八津合地区】

（ａ）試料の処理：乾燥細土を一定規格のプラスチック容器に固定

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

ｃ　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

【調査地点：島、吉坂Ⅱ、八津合地区】

乾燥細土を用い、陸水の測定方法に同じ

（カ）農畜産物・指標植物

a　試料

種類		調査地点	部位	採取量
農畜産物	米(1)	大山、吉坂地区など	玄米	2kg
	大根	大山、杉山地区	葉・根	14kg
	ほうれん草	大山地区	葉	4kg
	生椎茸	大山地区	全体	3kg
	小豆	大山、杉山地区	全体	2kg
	馬鈴薯	大山、杉山地区	可食部	4kg
	梅	大山地区	可食部	5kg
	きゅうり	大山、杉山地区	全体	10kg
	牛乳(2)	多祢寺地区	原乳	10Ｌ
指標植物（松葉）		大山、岡安地区など	葉	2kg
指標植物(よもぎ)(3)		大山、吉坂地区など	葉	3kg

（１）大山では 4kg 採取

（２）5 月は 5L 採取

（３）大山、吉坂では 5kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析

（ａ）試料の処理：灰試料を一定規格のプラスチック容器に固定

（牛乳及び米は未処理で、マリネリ容器に固定）

（ｂ）測定器：Ge 半導体検出器・多重波高分析装置

c　ストロンチウム－90 分析（放射化学分析）

灰試料を用い、陸水の測定方法に同じ

イ　海洋環境試料中の放射能測定

（ア）海洋生物・指標海洋生物・海底沈積物

a　試料

種類		調査地点	採取量
海洋生物	めばる(1)	毛島沖、馬立島沖など	2kg
	さざえ		2kg
	なまこ(2)		3kg
	わかめ		4kg
	あじ	田井沖	2kg
	あおりいか		3kg
	うまづらはぎ		2kg
	するめいか		3kg
	かたくちいわし		2kg
指標海洋生物（ほんだわら）(2)		毛島沖、馬立島沖など	3kg
海底沈積物		St.1、St.2、St.3	2kg

（1）毛島沖は 4kg 採取

（2）毛島沖は 6kg 採取

b　ガンマ線放出核種分析、ストロンチウム－90 分析

陸上環境試料の測定方法に同じ

（イ）海水【調査地点：St.1、St.2、St.3】

a　試料採取：表層の海水 41Ｌをポリエチレンびんに採水

b　ガンマ線放出核種分析

（a）試料の処理：りんモリブデン酸塩－二酸化マンガン法で得た沈殿を均一に混合し、一定規格のプラスチック容器に固定

（b）測定器：Ge半導体検出器・多重波高分析装置

c　トリチウム分析

陸水の測定方法に同じ

（６）気象観測

ア　風向・風速

【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)及び環境放射能測定車の測定地点】

（ア）放射線測定所：プロペラ式微風向風速計

（イ）環境放射能測定車：プロペラ式微風向風速計

イ　気温【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

白金抵抗温度計

ウ　湿度【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

静電容器型湿度計

エ　日射量【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式全天日射計

オ　放射収支量【調査地点：吉坂、老富測定所】

熱電堆式示差放射収支計

カ　大気安定度【調査地点：吉坂、老富測定所】

風速、日射量又は放射収支量から日本式パスキル安定度を算出

キ　雨雪量・感雨【調査地点：放射線測定所(上司、盛郷、島測定所以外)】

（ア）雨雪量：ヒータ付転倒ます型雨量計

（イ）感雨：電極面短絡電流方式感雨計

ク　積雪深【調査地点：大山、老富測定所】

レーザ反射方式積雪深計

資　　料

1 調 査 の 目 的

「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（令和３年 12 月、原子力規制庁監視情報課）においては、「『平常時モニタリング』とは、原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、次に掲げる目的の下、実施することとしている。

① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握
③ 原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

京都府では、上記の目的のために下記のような測定を実施している。

(1) 空間放射線モニタリング

① 空間放射線量率

ガンマ線を対象として放射線量率を測定するもので、原子力施設に起因する外部被ばく線量の推定、評価に資する。

(ｱ) 放射線測定所での連続測定（14 か所）

野外に設置した測定所で 24 時間連続監視を行っており、短期間での放射線量率の変動を把握することができる。同時に気象要素も測定しており、モニタリング結果を解釈する上での参考としている。測定データはテレメータシステムにより中央監視局に自動伝送され、集中監視を行っている。

(ｲ) 環境放射能測定車での定点測定（３地点）及び環境放射線調査車での走行サーベイ（11 ルート）

放射線測定所の設置されていない地域における放射線量を把握するため、定期的に測定を実施している。環境放射能測定車では、空間線量率測定装置の他、核種分析装置、気象観測装置を搭載しており総合的な測定ができるようになっている。環境放射線調査車では、空間線量率を走行しながら測定できる。

② 浮遊じんの放射能の全アルファ・ベータ放射能連続測定

大気中の浮遊じんに付着している、アルファ線やベータ線を放出する放射性核種の放射能を測定している。

(2) 環境試料の放射能測定

放射性核種を含む環境試料の吸入、経口摂取等により、人が被ばくする状況を把握するため、環境試料を採取し、その放射能を測定する。また、人の被ばくに関係が無

くても、放射性核種の分布、蓄積状況等の把握に役立つ試料についても測定を行っている。

分析には以下のようなものがある。

・　ガンマ線放出核種

ガンマ線を放出する核種のうち、ベリリウム（Be）－７、カリウム（K）-40 等の天然放射性核種のほか、下表の人工放射性核種について測定している。ゲルマニウム半導体検出器を備えた測定装置を用いて、これらの濃度を一括して測定することができる。

分析対象核種	半減期	分析対象核種	半減期
コバルト(Co)－60	5.3 年	ルテニウム(Ru)－106	372 日
セシウム(Cs)－137	30 年	セリウム(Ce)－141	32.5 日
マンガン(Mn)－54	312 日	セリウム(Ce)－144	285 日
ジルコニウム(Zr)－95	64 日	ヨウ素(I)－131	８日
ニオブ(Nb)－95	35 日	セシウム(Cs)－134	2.1 年
ルテニウム(Ru)－103	39.3 日		

・　トリチウム（H－3）

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する水素の同位元素の一つ。自然界でも宇宙線によって生成される。半減期 12.3 年。

・　ストロンチウム(Sr)－90

ベータ線を放出する、原子炉内で生成する人工放射性核種。半減期 28.8 年。

・　プルトニウム(Pu)－239、－240

アルファ線を放出する人工放射性核種。半減期は Pu－239 で 2.4 万年、Pu－240 で 6570 年。

・　ヨウ素(I)－131

ガンマ線及びベータ線を放出する揮発性の人工放射性核種。半減期８日。

環境試料として、以下のようなものを採取している。

①　浮遊じん・・・浮遊じんは、大気中に放出された放射性物質の拡散状況を最も早く知ることのできる環境試料であり、また、空気吸入による内部被ばく線量を把握することができる。

②　降下物（雨水・ちり）・・・放射性物質の降下量を把握し、核種の起源を推定する。

③　陸土・海底沈積物・・・大気中の放射性物質は地表に降下し、土壌に蓄積する。また、放射性物質が海中に入ると、そのかなりの部分が海底に沈積する。そこで、これらを採取・分析し、環境中の放射性物質の蓄積状況を把握する。

④　陸水、農畜産物、海産物・・・陸水は、地球上の循環水の一部として自然環境において放射性物質を輸送、拡散するとともに、農業用水や飲用水源となる。これらとともに、原子力発電所の周辺住民が多く摂取する農畜産物や、定着性の高い海洋生物の放射能を分析し、飲食物の摂取による内部被ばく線量を把握する。

⑤　指標植物・指標海洋生物・・・食用には供しないが、放射性核種の付着や濃縮度が大きく、かつ継続的に採取可能な指標生物を採取・分析し、環境放射能の変動を把握する。

⑥　海水・・・海域に降下・放出された放射性物質は、海水中に広がり、海底に沈積したり、生物に移行する。食用となる魚介藻類が生育する環境の安全性を確かめるため、海水の放射能レベルを把握する。

2　測定結果の評価について

(1) 測定値の変動について

空間放射線、環境試料等の放射能の測定値を評価するにあたり、「平常の変動幅」を設定し、測定値がその変動幅内に納まるかどうかをひとつの目安にする。

例えば、京都府では、空間放射線量率の連続測定については「平均値±３×標準偏差（M±３σ）」を、環境試料等データ数が多くない場合は、過去の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅としている。

降雨雪等自然条件の変化や、核実験等の影響、原子力発電所の影響等でこの幅を超えることがあり、原因の特定を行う。

降雨雪時には、大気中のラドン子孫核種、浮遊じん等に含まれる天然放射性核種が雨等に取り込まれ、地上に降下し空間線量率が上昇する傾向がある。逆に積雪があると、大地からの放射線が遮へいされるため、空間線量率は低下する。

(2) 環境試料の核種分析

昭和 50 年代まで実施されていた大気中核実験や昭和 61 年のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後には、全国的に環境試料中の人工放射性核種の放射能が増加したが、それ以後は年々減少傾向にあり、半減期の長いセシウム－137、プルトニウム、ストロンチウム－90 がわずかに検出される程度である。

３　用 語 の 説 明

放射線

原子核が崩壊するときなどに放出される高速の粒子や電磁波のこと。

主な放射線の種類には、アルファ（α）線、ベータ（β）線及びガンマ（γ）線がある。アルファ線はヘリウムの原子核で、陽子２個と中性子２個から成り立っており、プラスの電荷を持っている。ベータ線は高速の電子でマイナスの電荷を持っている。また、ガンマ線は電磁波の一種で最も強い透過力を持っている。その他、Ｘ線、中性子線等も放射線の一種である。

自然放射線

われわれの日常生活の中では、どこにいても宇宙や大地、食物から放射線をあびる。これを自然放射線という。自然放射線による被ばく線量は地域差があり、日本国内でも花崗岩地帯である関西、中国地方は多い傾向がある。ブラジルやインドでは日本の 10 倍強いところもある。

放射能、放射性物質、Ｂｑ（ベクレル）

放射線を出す能力（性質）を放射能、放射能を持つ物質を放射性物質という。

Ｂｑは放射能の強さの単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊するときの放射性物質の放射能の強さを１Ｂｑという。

放射性核種

自然界には約 90 種の元素があるが、同じ元素でも原子核の重さ（質量数）の違うものを同位元素（アイソトープ）という。それらの区別は「元素記号（名）－質量数」または「$^{(質量数)}$元素記号」で表す。同位元素のうち、放射能を持つ核種を放射性核種という。例えば、自然界に存在するコバルト－59 は放射能を持たない安定核種であるが、核実験や原子炉内で生成するコバルト－60 は放射能を持つ放射性核種である。

半減期

放射性核種の濃度は原子核の崩壊によって時間とともに減少するが、核種の種類によってその減少の速度が決まっている。当初の濃度が半分まで減少するのにかかる時間を半減期という。例えば、セシウム－137 の半減期は約 30 年であるが、これはセシウム－137 が始めに１Ｂｑあった場合、30 年後には 0.5Ｂｑになるという意味である。

天然放射性核種と人工放射性核種

カリウム－40 やベリリウム－７等の核種は地殻の中に存在したり宇宙線で生成される放射性核種で、このようなものを天然放射性核種という。

一方、核実験や原子炉内で生成するストロンチウム－90 やセシウム－137 等の核種は人工放射性核種という。

空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）、空間放射線積算線量（積算線量）とＧｙ（グレイ）

放射線が当たった物質が、どの程度のエネルギーを吸収したかを示す量を吸収線量といい、物質１ｋｇ当たり１Ｊ（ジュール）のエネルギーを与えた場合、これを１Ｇｙという。空間放射線空気吸収線量率（空間放射線量率又は空間線量率）とは、ある地点の一定時間当たりの吸収線量のことで nGy/h（ナノグレイ/時）等で示される。空間放射線積算線量（積算線量）とは、ある地点の一定期間の吸収線量の合計のことである。

ｍ（ミリ）、μ（マイクロ）、ｎ（ナノ）、Ｍ（メガ）

単位の接頭語であり、ｍは 1000 分の１、μは 100 万分の１、ｎは 10 億分の１、Ｍは 100 万倍を表す。例えば、１Ｇｙの 10 億分の１を１ｎＧｙ（ナノグレイ）と呼ぶ。

放射線被ばくとＳｖ（シーベルト）

放射線被ばくには、外部被ばくと内部被ばくの２種類がある。

外部被ばくとは、体外の放射線源から放出される放射線を受けることで、放射線に当たっているときだけ被ばくする。内部被ばくとは、飲食や呼吸により体内に入った放射性物質から受ける被ばくのことであり、放射性物質が体内に存在する限り被ばくが続く。

吸収線量が同じでも、被ばくによる人体への影響は放射線の種類やエネルギーの強さによって異なる。このため、吸収線量に種々の係数を掛けて同じ尺度で知ることができるように補正する。この単位をシーベルトという。

4　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.6	35.1	30.6	28.9	28.6	29.4	30.6	29.6	28.5	28.6	28.8	30.4	30.9	32.7	36.3	39.3	40.0	43.0	41.0	35.9	42.6	43.0	40.3	44.7	44.7	28.5	34.8	5.7	24
2	48.9	53.5	46.1	42.8	38.3	34.0	30.1	28.7	28.3	28.3	28.3	28.3	28.2	28.5	28.3	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	28.3	28.3	28.2	28.1	53.5	28.1	32.3	7.6	24
3	28.3	28.3	28.4	28.3	28.6	28.8	28.8	29.2	29.1	29.0	29.2	29.1	29.1	29.2	29.1	28.9	28.9	28.9	29.0	29.0	29.2	29.2	29.1	29.0	29.2	28.3	28.9	0.3	24
4	28.8	28.8	28.7	28.9	28.8	28.9	29.1	29.1	29.0	29.2	29.9	29.3	29.3	29.1	29.1	29.3	28.9	29.3	29.3	29.9	29.6	31.6	30.7	29.5	31.6	28.7	29.3	0.6	24
5	29.3	29.1	29.1	28.8	28.7	28.6	28.5	28.5	28.5	28.4	28.6	28.5	28.5	28.6	28.5	28.5	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.6	29.3	28.4	28.7	0.2	24
6	28.6	28.8	28.9	29.2	29.4	29.5	29.4	29.4	29.6	29.8	29.8	29.3	29.3	29.1	28.9	29.0	29.2	29.1	29.2	29.2	29.3	29.2	29.4	29.3	29.8	28.6	29.2	0.3	24
7	29.4	29.4	29.2	29.2	29.2	29.4	30.2	33.3	36.3	39.7	37.1	34.4	31.2	30.0	29.5	29.7	28.9	28.8	29.2	29.2	28.9	28.8	29.0	29.0	39.7	28.8	30.8	3.0	24
8	28.7	28.7	28.8	29.0	29.0	29.0	29.1	29.0	28.8	29.0	28.9	28.9	29.0	29.0	28.9	28.9	28.8	28.9	28.7	28.8	28.9	29.1	29.0	29.2	29.2	28.7	28.9	0.1	24
9	29.4	29.5	29.6	29.6	29.2	29.3	29.4	29.4	29.1	29.2	29.5	29.3	28.9	29.0	29.3	29.0	29.0	29.2	29.8	34.2	37.0	39.7	47.7	50.7	50.7	28.9	31.9	6.0	24
10	40.3	37.7	36.0	34.7	39.2	37.0	36.6	32.1	30.1	31.1	40.0	37.9	38.8	34.3	30.3	29.3	29.1	29.2	29.3	29.1	29.1	28.8	28.9	28.9	40.3	28.8	33.2	4.3	24
11	28.9	28.9	29.4	29.3	28.7	28.9	28.8	28.9	28.8	28.9	28.8	29.1	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	28.9	28.7	28.8	28.6	28.7	28.8	29.4	28.6	28.9	0.2	24
12	28.7	28.7	28.8	29.0	28.9	28.9	28.7	28.7	28.5	28.4	28.6	28.7	28.6	28.6	28.8	28.6	28.7	28.6	28.4	28.5	28.5	28.4	28.5	28.6	29.0	28.4	28.6	0.2	24
13	28.7	28.9	28.8	28.9	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.5	29.5	29.6	29.5	29.5	29.9	29.4	29.2	29.1	28.9	29.2	29.1	28.7	28.8	29.9	28.7	29.2	0.3	24
14	29.1	29.0	28.9	29.2	29.6	29.4	29.3	29.4	29.8	29.8	29.8	29.9	30.1	30.0	29.8	30.1	30.1	29.5	29.3	29.2	29.1	29.2	29.2	31.3	31.3	28.9	29.6	0.5	24
15	32.5	30.1	29.3	29.8	30.8	33.0	32.6	33.7	33.0	30.4	29.9	33.9	39.3	42.9	43.8	41.3	44.6	45.7	44.5	41.8	36.9	35.1	37.1	32.2	45.7	29.3	36.0	5.5	24
16	29.9	29.0	28.5	28.3	28.4	28.6	28.7	28.3	28.2	28.3	28.3	28.2	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	28.2	28.1	28.3	28.0	28.0	28.1	28.1	29.9	28.0	28.4	0.4	24
17	28.2	28.2	28.1	28.1	28.4	28.6	28.7	28.9	29.0	28.8	28.9	28.8	28.8	28.9	29.1	28.8	29.0	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.8	28.6	29.1	28.1	28.7	0.3	24
18	28.7	28.7	28.7	28.8	28.9	28.9	28.9	29.0	29.0	28.9	29.1	29.0	28.9	28.7	28.8	28.7	28.7	28.6	28.5	28.4	28.5	28.5	28.4	28.5	29.1	28.4	28.7	0.2	24
19	28.6	28.5	28.6	28.5	28.6	28.9	28.9	28.9	28.8	28.6	28.6	28.9	28.9	29.0	28.9	28.9	29.1	29.0	29.1	28.9	29.2	29.4	29.6	29.7	29.7	28.5	28.9	0.3	24
20	29.7	29.8	29.6	29.5	29.1	28.9	28.9	28.8	28.7	28.7	28.8	28.9	28.9	29.0	29.0	29.1	29.0	28.9	28.8	29.0	28.8	29.0	28.9	28.9	29.8	28.7	29.0	0.3	24
21	28.8	28.8	29.6	32.2	39.0	35.7	30.5	28.9	28.7	28.5	28.6	28.5	28.4	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.6	28.3	28.4	28.3	28.4	28.3	39.0	28.3	29.5	2.6	24
22	28.4	28.5	28.7	28.4	28.7	29.1	29.0	29.3	29.4	29.6	29.8	30.0	29.9	29.5	29.7	29.4	29.2	29.3	29.0	28.9	28.9	28.9	29.0	29.2	30.0	28.4	29.2	0.5	24
23	29.5	29.7	30.7	30.4	30.1	32.5	35.0	36.0	37.0	38.9	38.6	39.2	40.2	40.9	39.4	38.1	45.4	49.0	48.1	48.8	43.7	35.5	30.7	29.0	49.0	29.0	37.4	6.4	24
24	28.6	28.4	28.4	28.3	28.5	28.4	28.3	28.5	28.5	28.6	28.5	28.5	28.4	28.4	28.3	28.4	28.4	28.3	28.3	28.4	28.2	28.3	28.3	28.3	28.6	28.2	28.4	0.1	24
25	28.4	28.2	28.3	28.4	28.3	28.3	28.4	28.4	28.5	28.5	28.6	28.7	28.7	28.8	29.0	29.0	28.6	28.6	28.5	28.6	28.8	28.8	28.6	28.6	29.0	28.2	28.6	0.2	24
26	28.5	28.4	28.4	28.5	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.8	28.9	28.6	28.8	28.8	29.0	30.6	31.8	34.2	35.4	35.4	28.4	29.4	1.8	24
27	35.9	36.8	37.0	36.6	35.8	34.9	34.4	32.7	30.6	29.0	28.3	28.0	28.2	28.2	28.2	28.2	28.1	28.2	28.2	28.1	28.0	28.2	28.2	28.2	37.0	28.0	30.8	3.6	24
28	28.5	28.6	28.5	28.8	28.9	29.0	28.7	28.8	29.1	29.3	29.1	29.2	29.1	29.1	29.1	29.2	29.0	28.8	28.5	28.3	28.2	28.4	28.5	28.5	29.3	28.2	28.8	0.3	24
29	28.6	28.6	28.7	28.6	28.7	28.7	28.6	28.3	28.3	28.2	28.3	28.3	28.2	28.3	28.3	28.2	28.2	28.2	28.3	28.3	28.3	28.2	28.2	28.1	28.7	28.1	28.4	0.2	24
30	28.0	28.2	28.1	28.3	28.3	28.4	28.2	28.5	28.5	30.0	33.1	33.7	34.2	33.4	31.9	30.1	30.8	32.5	30.9	29.9	29.6	28.8	31.2	40.7	40.7	28.0	30.6	2.9	24
最大値	48.9	53.5	46.1	42.8	39.2	37.0	36.6	36.0	37.0	39.7	40.0	39.2	40.2	42.9	43.8	41.3	45.4	49.0	48.1	48.8	43.7	43.0	47.7	50.7	53.5		37.4		
最小値	28.0	28.2	28.1	28.1	28.3	28.3	28.2	28.3	28.2	28.2	28.3	28.0	28.2	28.2	28.2	28.2	28.1	28.2	28.1	28.1	28.0	28.0	28.1	28.1		28.0	28.4		
平均値	30.5	30.4	30.0	29.9	30.2	30.0	29.8	29.7	29.6	29.7	30.1	30.1	30.3	30.2	30.1	30.0	30.3	30.6	30.4	30.3	30.3	30.2	30.4	30.8			30.2		
標準偏差	4.5	5.0	3.7	3.1	3.2	2.4	2.1	1.9	2.1	2.7	3.0	2.8	3.3	3.5	3.5	3.3	4.5	5.3	4.9	4.5	4.1	3.6	4.3	5.3				3.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	21726.1	53.5	28.0	30.2	37.4	28.4	***：欠測	01001/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	618	42	37	15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.833	5.833	5.139	2.083	0.972	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.5	33.7	29.9	28.9	28.8	28.5	32.1	31.6	32.9	39.2	41.4	44.3	53.4	57.2	48.5	45.4	35.6	32.5	30.1	29.6	32.2	37.2	36.7	33.9	57.2	28.5	36.8	8.0	24
2	30.1	28.6	28.2	27.9	28.2	28.3	28.1	28.5	28.7	28.8	28.9	28.9	28.9	28.9	29.0	29.0	29.0	28.9	28.7	28.8	28.9	29.1	29.1	29.2	30.1	27.9	28.8	0.5	24
3	29.5	29.5	29.6	29.6	29.6	30.0	29.8	29.9	29.8	29.8	30.3	32.3	33.3	30.9	29.5	29.1	30.2	37.1	39.5	37.5	31.9	30.6	32.9	34.9	39.5	29.1	31.5	2.9	24
4	32.9	36.8	33.5	30.5	29.4	29.3	29.1	29.0	29.8	29.2	33.4	33.1	31.2	30.7	29.4	28.9	28.8	30.0	31.7	34.7	32.7	30.2	28.7	28.2	36.8	28.2	30.9	2.2	24
5	28.1	27.8	27.8	28.1	28.2	28.3	28.4	28.2	28.4	28.3	28.6	28.4	28.3	28.2	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.5	28.5	28.6	28.5	28.4	28.6	27.8	28.3	0.2	24
6	28.4	28.4	28.5	28.3	28.5	28.4	28.4	28.5	28.5	28.6	28.6	28.4	28.5	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.6	28.6	28.7	28.9	28.8	28.8	28.9	28.3	28.6	0.2	24
7	29.0	28.8	28.6	28.7	28.5	28.7	28.7	28.8	28.6	28.7	28.7	28.6	28.6	28.6	28.5	28.3	28.5	28.4	28.5	28.5	28.3	28.6	28.5	28.7	29.0	28.3	28.6	0.2	24
8	29.0	29.4	29.6	29.3	29.2	29.5	29.4	29.4	29.7	29.9	29.4	29.2	29.4	28.9	34.1	32.6	30.1	29.3	29.1	28.9	28.9	28.9	28.8	28.9	34.1	28.8	29.6	1.2	24
9	28.9	28.8	28.5	28.3	28.5	28.7	28.6	28.7	28.3	28.5	28.4	28.6	28.6	28.7	28.6	28.7	28.7	28.6	28.7	28.5	28.4	28.3	28.5	28.6	28.9	28.3	28.6	0.2	24
10	28.6	28.5	28.4	28.5	28.5	28.6	28.6	29.2	28.8	28.7	28.6	28.6	28.6	28.6	28.5	28.5	28.6	28.6	28.7	28.4	28.6	28.7	28.8	29.1	29.2	28.4	28.6	0.2	24
11	29.2	29.1	29.3	29.1	29.3	29.3	29.4	29.4	29.5	29.4	29.4	29.5	29.4	29.3	29.3	29.2	29.0	29.1	29.0	28.9	28.9	28.8	28.8	28.9	29.5	28.8	29.2	0.2	24
12	28.8	28.8	28.9	28.9	28.9	28.9	29.0	29.0	28.9	28.9	29.2	29.3	29.3	29.3	29.3	29.4	29.2	29.0	29.2	29.0	29.0	29.0	29.0	29.2	29.4	28.8	29.1	0.2	24
13	29.3	29.2	29.3	29.0	29.0	29.0	29.0	29.2	29.2	29.2	29.0	29.1	29.4	29.4	29.7	29.7	29.6	29.3	29.3	29.2	29.2	29.0	29.0	29.1	29.7	29.0	29.2	0.2	24
14	29.4	29.4	29.1	29.0	29.3	29.3	29.4	29.2	29.3	29.3	29.2	29.1	29.3	29.1	28.9	28.7	28.5	28.5	28.6	28.5	28.4	28.7	28.6	28.5	29.4	28.4	29.0	0.4	24
15	28.3	28.6	28.6	28.6	28.5	28.5	28.6	28.5	28.6	28.8	28.7	28.6	28.8	28.9	28.8	28.9	28.9	28.9	28.8	28.7	28.9	28.8	28.8	29.1	29.1	28.3	28.7	0.2	24
16	29.2	29.5	29.7	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.7	29.9	29.9	29.8	29.9	29.9	29.6	29.6	29.5	29.6	29.4	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.9	29.2	29.5	0.2	24
17	29.1	29.2	29.5	29.4	29.5	29.4	29.6	29.8	29.8	29.9	29.8	29.8	29.5	29.4	29.4	29.5	29.4	29.3	29.3	28.9	28.7	28.7	28.6	28.7	29.9	28.6	29.3	0.4	24
18	28.7	28.9	29.1	29.6	29.6	29.7	29.9	30.1	30.3	30.5	30.5	30.3	30.3	30.3	30.2	30.3	30.4	30.3	30.3	30.3	30.2	30.1	30.2	30.1	30.5	28.7	30.0	0.5	24
19	30.3	30.0	30.0	29.7	29.9	29.9	29.8	29.8	29.9	30.1	30.2	30.4	30.3	30.3	30.5	30.3	30.3	30.1	29.7	29.2	29.1	29.3	29.4	29.3	30.5	29.1	29.9	0.4	24
20	29.4	29.3	29.3	29.3	29.2	29.3	29.4	29.3	29.1	29.5	29.4	29.9	30.0	30.1	30.1	30.2	30.1	30.0	30.0	30.3	30.9	30.4	30.3	30.8	30.9	29.1	29.8	0.5	24
21	30.6	30.7	30.7	30.7	30.4	31.0	32.3	32.8	33.8	34.0	31.4	33.2	37.7	53.4	46.3	35.0	31.9	30.6	38.9	35.4	34.7	36.3	35.0	31.0	53.4	30.4	34.5	5.4	24
22	31.0	32.7	30.3	29.4	28.8	28.8	34.2	46.8	51.4	49.0	37.9	32.0	33.8	37.2	36.4	39.5	33.1	30.6	31.3	32.2	30.2	29.0	28.7	28.6	51.4	28.6	34.3	6.5	24
23	28.7	28.8	28.7	28.9	28.8	28.9	29.0	29.3	29.3	28.9	28.8	28.7	28.6	28.7	28.9	28.7	28.5	28.6	28.4	28.5	28.3	28.5	28.7	28.7	29.3	28.3	28.7	0.2	24
24	28.4	28.4	28.3	28.4	28.4	28.3	28.3	28.5	28.7	28.6	28.4	28.5	28.5	28.6	28.6	28.9	28.8	28.8	28.9	29.1	29.1	29.3	29.3	29.2	29.3	28.3	28.7	0.3	24
25	29.1	29.0	29.0	28.9	29.0	29.1	29.3	29.5	29.4	29.6	29.6	29.5	29.3	29.1	29.1	29.1	29.1	29.0	28.9	29.0	29.0	29.2	29.4	29.7	29.7	28.9	29.2	0.2	24
26	30.1	30.1	29.9	29.5	29.4	29.4	29.3	29.8	29.9	29.5	29.4	29.4	29.5	29.2	29.1	29.3	29.3	29.2	29.5	29.3	29.4	29.2	29.3	29.2	30.1	29.1	29.5	0.3	24
27	29.3	29.0	29.0	28.9	29.0	28.9	29.0	29.0	29.4	29.6	29.2	29.3	29.5	30.2	29.7	29.4	29.3	31.4	30.2	29.4	29.2	29.1	30.8	30.8	31.4	28.9	29.5	0.7	24
28	30.2	32.7	31.0	32.7	34.3	32.0	30.1	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	29.6	29.7	29.7	30.1	33.6	32.0	30.7	30.0	29.4	29.6	30.4	30.9	34.3	29.4	30.7	1.4	24
29	31.5	33.8	33.5	32.7	30.5	29.8	31.1	31.6	30.2	29.7	29.7	29.7	29.6	29.5	29.5	29.4	29.3	29.0	29.1	29.1	28.9	28.9	28.8	29.0	33.8	28.8	30.2	1.5	24
30	29.0	28.9	29.0	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.8	29.9	29.9	30.0	29.8	30.0	30.0	30.0	29.9	30.0	29.8	30.0	29.9	29.9	29.8	29.7	30.0	28.9	29.7	0.4	24
31	29.8	29.9	30.3	30.4	30.1	30.3	30.3	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	30.8	30.7	30.6	30.5	30.2	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.3	30.6	30.8	29.8	30.4	0.3	24
最大値	40.5	36.8	33.5	32.7	34.3	32.0	34.2	46.8	51.4	49.0	41.4	44.3	53.4	57.2	48.5	45.4	35.6	37.1	39.5	37.5	34.7	37.2	36.7	34.9	57.2		36.8		
最小値	28.1	27.8	27.8	27.9	28.2	28.3	28.1	28.2	28.3	28.3	28.4	28.4	28.3	28.2	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.4	28.3	28.3	28.5	28.2		27.8	28.3		
平均値	29.8	29.9	29.5	29.4	29.3	29.3	29.6	30.1	30.3	30.5	30.2	30.2	30.7	31.3	30.9	30.4	29.8	29.8	30.0	29.9	29.6	29.7	29.7	29.6			30.0		
標準偏差	2.2	2.0	1.3	1.1	1.1	0.8	1.3	3.3	4.1	4.0	2.8	2.9	4.6	6.6	4.7	3.6	1.6	1.7	2.6	2.2	1.5	2.0	1.9	1.5				2.9	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	22306.9	57.2	27.8	30.0	36.8	28.3	***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	664	54	15	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.247	7.258	2.016	0.403	0.538	0.403	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

大山 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.6	30.1	30.1	30.1	30.1	29.7	29.5	29.7	29.7	30.0	29.9	30.0	30.0	30.0	30.0	29.7	30.0	29.8	29.8	29.8	29.9	29.9	30.1	30.0	30.6	29.5	29.9	0.2	24
2	29.8	29.6	29.5	29.6	29.8	29.7	30.5	31.1	31.1	31.5	30.9	29.9	30.2	30.7	30.9	30.8	31.0	31.9	32.6	32.2	31.7	31.7	32.1	32.4	32.6	29.5	30.9	1.0	24
3	33.1	34.1	38.3	48.5	54.0	48.1	42.2	39.8	32.9	34.4	32.9	30.3	29.8	29.2	29.7	29.3	28.7	28.5	28.6	28.5	28.4	28.4	28.6	28.7	54.0	28.4	33.9	7.4	24
4	28.7	28.6	28.5	28.6	28.5	28.5	28.5	28.5	28.4	28.6	28.6	28.7	28.7	28.7	28.6	28.7	28.6	28.8	29.0	29.0	29.1	29.2	29.2	29.1	29.2	28.4	28.7	0.2	24
5	29.0	28.8	30.7	31.6	29.3	28.9	28.6	28.8	28.6	28.8	28.5	28.5	28.4	28.5	28.6	28.7	28.6	28.7	28.8	28.7	28.9	28.9	28.7	28.9	31.6	28.4	28.9	0.7	24
6	28.8	28.8	28.9	29.4	33.4	31.3	29.4	29.0	28.9	29.1	29.0	28.9	29.0	29.0	28.8	28.9	28.8	28.8	28.8	28.6	29.7	29.4	28.9	29.0	33.4	28.6	29.3	1.0	24
7	28.8	28.7	28.7	28.9	29.0	29.4	29.5	29.2	28.8	28.5	28.7	30.8	33.6	35.1	35.2	33.6	32.8	31.6	30.3	28.8	28.3	27.9	28.1	28.2	35.2	27.9	30.1	2.3	24
8	28.2	28.2	28.3	28.1	28.6	28.9	29.0	29.1	29.0	28.8	28.7	28.8	28.8	28.8	30.8	35.8	38.8	32.9	36.5	40.8	42.8	43.7	41.6	39.8	43.7	28.1	32.7	5.6	24
9	39.1	36.6	35.2	33.5	29.9	28.7	28.6	28.6	28.3	28.0	28.5	28.3	28.0	28.0	28.1	28.1	28.0	28.0	28.0	27.9	27.9	27.8	27.7	27.8	39.1	27.7	29.5	3.2	24
10	27.9	27.9	27.9	27.9	28.0	28.0	28.1	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2	28.2	28.2	28.2	28.1	28.1	28.1	28.0	28.1	28.3	28.1	28.0	27.9	28.3	27.9	28.1	0.1	24
11	28.2	28.3	28.5	28.5	28.4	28.7	28.9	29.1	29.1	29.3	29.5	29.3	29.2	29.3	29.4	29.5	29.4	33.6	35.6	31.0	29.6	29.2	29.0	29.0	35.6	28.2	29.6	1.7	24
12	29.2	29.2	29.4	29.5	29.5	29.4	29.4	29.8	29.4	29.2	29.5	29.4	29.2	29.1	28.9	28.8	29.0	28.9	29.0	28.7	28.8	28.8	28.8	28.7	29.8	28.7	29.1	0.3	24
13	28.9	28.8	28.9	29.0	28.9	29.0	29.2	29.5	29.7	29.6	29.5	29.6	29.5	29.6	29.2	29.4	29.1	29.0	29.1	28.8	28.8	28.8	28.8	28.9	29.7	28.8	29.1	0.3	24
14	29.5	29.7	29.6	29.8	29.6	29.6	30.3	30.3	31.1	30.7	30.8	29.7	29.0	28.9	29.1	29.1	29.0	28.8	29.0	29.4	29.0	29.1	29.0	28.8	31.1	28.8	29.5	0.7	24
15	28.7	28.8	28.9	29.3	29.1	29.3	29.1	29.5	30.4	30.0	29.4	29.2	29.2	28.9	28.9	28.9	28.7	28.6	28.8	28.9	28.9	29.0	28.9	29.0	30.4	28.6	29.1	0.4	24
16	28.9	29.0	28.9	29.0	29.1	29.1	29.4	29.7	29.6	29.7	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	29.8	29.7	29.9	29.9	29.7	29.6	29.7	29.6	29.5	30.0	28.9	29.5	0.4	24
17	29.5	29.7	29.8	29.4	29.3	29.1	29.0	29.1	29.1	28.7	28.6	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.7	28.8	28.8	28.7	28.7	28.8	29.1	29.0	29.8	28.6	29.0	0.3	24
18	29.3	29.5	29.4	29.5	29.4	29.2	29.3	29.1	29.1	29.2	29.4	29.3	29.5	29.4	29.5	29.7	29.6	29.5	29.5	29.3	29.2	29.2	29.2	29.2	29.7	29.1	29.4	0.1	24
19	29.3	29.7	29.6	30.0	30.0	29.8	30.1	30.2	30.3	30.4	30.7	30.7	30.7	30.2	30.1	29.7	29.7	29.4	29.3	29.1	29.1	29.1	29.4	29.8	30.7	29.1	29.9	0.5	24
20	29.8	29.8	30.2	34.0	34.4	34.3	35.9	38.9	40.2	35.6	33.1	34.9	34.9	36.4	39.8	39.7	37.6	32.2	30.4	29.0	28.3	28.2	28.3	28.9	40.2	28.2	33.5	4.0	24
21	28.7	28.6	28.7	28.7	28.8	29.2	29.3	29.3	29.5	29.2	29.4	29.3	29.3	28.6	28.7	28.7	28.7	28.7	29.2	28.9	28.5	28.5	30.6	31.2	31.2	28.5	29.1	0.7	24
22	29.2	28.4	28.1	28.0	28.1	28.1	28.1	28.0	27.9	28.0	28.1	28.1	29.1	30.1	31.1	29.3	28.3	28.0	27.8	27.8	27.9	28.3	28.0	28.4	31.1	27.8	28.4	0.8	24
23	28.5	28.3	28.4	28.3	29.0	28.2	28.1	27.8	27.9	27.9	27.8	27.9	27.9	27.9	27.9	27.7	27.8	27.8	27.9	27.8	27.8	28.0	27.8	27.8	29.0	27.7	28.0	0.3	24
24	27.9	27.8	27.9	27.9	28.0	27.9	27.9	28.1	28.1	28.1	28.4	28.7	29.2	29.3	29.2	29.1	29.2	29.2	29.2	29.0	29.2	30.4	31.1	31.4	31.4	27.8	28.8	1.0	24
25	32.9	33.6	33.8	33.1	33.2	30.3	31.7	31.8	29.7	29.0	29.9	30.9	31.0	31.8	30.5	29.7	30.9	31.0	29.3	29.1	28.9	29.4	31.2	34.0	34.0	28.9	31.1	1.6	24
26	36.3	37.1	34.4	33.3	33.5	33.0	34.0	34.1	34.8	32.6	31.1	29.8	29.6	31.2	30.6	30.0	30.4	30.3	32.0	34.5	35.5	32.6	33.3	36.0	37.1	29.6	32.9	2.2	24
27	33.6	32.4	32.6	35.3	32.8	31.3	30.4	31.7	31.9	33.2	33.2	29.9	28.3	28.0	28.0	27.9	28.0	28.1	27.9	27.9	27.8	27.9	27.8	27.9	35.3	27.8	30.2	2.5	24
28	28.0	27.9	27.8	27.9	28.2	29.0	29.2	29.3	28.4	28.0	27.9	27.9	27.9	28.0	28.2	28.0	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.8	28.0	27.8	29.3	27.8	28.1	0.4	24
29	27.8	27.9	27.9	27.9	28.1	28.3	28.5	28.9	28.9	28.6	28.6	28.5	28.6	28.4	28.4	28.4	28.3	28.1	28.3	28.3	28.4	28.3	28.3	28.3	28.9	27.8	28.3	0.3	24
30	28.3	28.5	28.5	28.5	28.6	28.9	29.1	29.6	29.5	29.9	29.8	29.4	29.3	29.3	29.6	29.7	29.4	29.4	29.3	29.2	29.1	29.1	29.2	29.0	29.9	28.3	29.2	0.4	24
最大値	39.1	37.1	38.3	48.5	54.0	48.1	42.2	39.8	40.2	35.6	33.2	34.9	34.9	36.4	39.8	39.7	38.8	33.6	36.5	40.8	42.8	43.7	41.6	39.8	54.0		33.9		
最小値	27.8	27.8	27.8	27.9	28.0	27.9	27.9	27.8	27.9	27.9	27.8	27.9	27.9	27.9	27.9	27.7	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.7	27.8		27.7	28.0		
平均値	29.9	29.8	29.9	30.4	30.5	30.1	30.0	30.2	29.9	29.8	29.6	29.4	29.5	29.6	29.8	29.8	29.8	29.5	29.6	29.5	29.5	29.5	29.6	29.8			29.8		
標準偏差	2.6	2.5	2.5	4.0	4.8	3.7	2.9	2.8	2.5	1.9	1.5	1.3	1.5	1.9	2.3	2.5	2.5	1.6	2.1	2.5	2.9	2.9	2.6	2.6				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	21457.0	54.0	27.7	29.8	33.9	28.0 ***:欠測	01001/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	615	81	17	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.417	11.250	2.361	0.556	0.278	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.1	35.5	33.6	32.6	32.6	33.8	33.7	33.6	32.7	32.7	33.4	35.2	35.9	36.8	38.9	39.5	41.8	43.8	41.4	37.2	41.8	41.8	38.7	39.2	43.8	32.6	36.9	3.6	24
2	44.1	48.6	43.5	41.1	41.2	38.0	34.2	32.3	31.9	31.7	32.0	32.1	32.0	32.0	31.9	32.0	32.1	32.0	31.9	31.7	31.9	32.0	32.1	32.4	48.6	31.7	34.8	5.0	24
3	32.6	32.7	32.8	33.0	33.3	33.6	34.3	34.3	34.3	34.1	34.2	33.5	33.4	33.2	33.1	32.9	33.0	33.0	32.7	33.0	33.1	33.0	33.0	33.0	34.3	32.6	33.3	0.6	24
4	33.1	33.0	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.0	33.0	33.3	33.7	33.5	33.1	33.0	33.1	33.5	33.2	33.6	34.1	34.0	33.9	34.8	34.3	33.4	34.8	33.0	33.4	0.5	24
5	33.6	33.7	33.8	33.2	32.7	32.5	32.6	32.4	32.5	32.5	32.8	32.9	32.6	32.6	32.7	32.7	32.6	32.5	32.5	32.4	32.4	32.6	32.9	32.8	33.8	32.4	32.8	0.4	24
6	32.9	32.9	33.1	33.2	33.3	33.6	33.9	34.0	34.1	34.1	33.7	33.8	33.5	33.5	33.3	33.2	33.2	33.2	33.5	33.5	33.2	33.4	33.5	33.6	34.1	32.9	33.5	0.3	24
7	33.7	33.7	33.5	33.4	33.5	33.4	33.3	35.6	37.2	38.5	39.6	39.5	35.2	33.5	32.8	33.2	32.8	32.7	32.5	32.7	32.5	32.6	32.5	32.6	39.6	32.5	34.2	2.2	24
8	32.5	32.6	32.7	32.6	32.9	32.7	32.8	32.9	32.9	33.0	32.9	33.0	33.1	33.0	33.0	33.1	32.9	32.8	32.8	32.9	32.7	32.8	33.0	33.1	33.1	32.5	32.9	0.2	24
9	33.1	33.5	33.5	33.4	33.4	33.4	33.5	33.7	33.4	33.4	33.6	33.5	33.3	33.5	33.2	33.1	33.2	33.2	33.6	36.0	38.4	42.1	47.9	49.9	49.9	33.1	35.4	4.7	24
10	40.7	37.5	37.4	37.6	39.9	39.9	38.6	34.8	33.8	33.8	40.2	38.9	36.0	34.2	33.2	33.1	33.2	33.5	33.1	33.0	33.0	33.1	33.3	33.5	40.7	33.0	35.6	2.8	24
11	33.7	33.2	33.0	34.0	33.0	32.8	32.7	32.8	32.8	32.9	33.2	33.4	33.2	33.0	33.3	33.3	33.0	33.1	32.9	32.7	32.8	32.6	32.7	32.6	34.0	32.6	33.0	0.3	24
12	32.7	32.8	32.9	33.2	33.2	32.7	32.5	32.6	32.6	32.7	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	32.8	32.7	32.6	32.6	32.6	32.9	32.8	32.8	33.2	32.5	32.8	0.2	24
13	33.0	33.2	33.4	33.6	33.5	33.9	34.2	34.5	34.8	34.9	34.8	34.7	34.0	33.7	33.8	33.6	33.8	33.6	33.4	33.5	33.1	33.2	33.3	33.5	34.9	33.0	33.8	0.6	24
14	33.6	33.9	33.8	34.1	34.0	34.0	34.3	34.3	34.5	34.6	34.2	34.3	34.3	34.2	34.2	34.3	34.3	34.1	33.8	33.8	34.2	34.4	34.2	36.0	36.0	33.6	34.2	0.4	24
15	36.8	35.5	34.7	34.4	36.9	38.2	36.3	39.0	36.9	34.5	33.5	39.2	46.9	49.6	45.5	43.4	47.9	46.5	44.2	43.0	38.6	35.4	36.1	34.8	49.6	33.5	39.5	5.0	24
16	34.9	33.0	32.2	32.2	32.0	32.1	32.3	32.1	32.3	32.2	32.4	32.4	32.5	32.4	32.4	32.4	32.4	32.2	32.1	32.1	32.2	32.1	32.2	32.3	34.9	32.0	32.4	0.6	24
17	32.3	32.1	32.4	32.6	32.8	33.0	33.3	33.4	33.6	33.5	33.2	33.1	33.2	33.2	33.2	33.2	33.4	33.4	33.3	33.3	33.1	33.2	33.0	32.9	33.6	32.1	33.1	0.4	24
18	33.0	32.8	33.0	33.2	33.2	33.2	33.4	33.5	33.5	33.7	33.5	34.2	33.8	33.6	33.2	33.1	33.1	32.9	32.8	33.0	32.8	32.9	33.0	33.3	34.2	32.8	33.2	0.4	24
19	33.3	33.4	33.6	33.5	33.7	33.2	33.5	33.9	33.9	33.6	33.3	33.3	33.1	33.0	33.1	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.6	33.7	33.9	33.9	33.0	33.4	0.3	24
20	34.1	34.2	34.5	34.3	34.5	33.8	33.7	34.0	33.5	33.2	33.4	33.5	33.4	33.3	33.4	33.4	33.3	33.1	33.0	33.1	33.1	33.3	33.3	33.2	34.5	33.0	33.6	0.5	24
21	33.0	33.1	33.2	35.7	41.7	37.1	33.8	32.7	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	33.0	32.9	32.8	32.7	32.5	32.7	32.7	32.6	32.8	41.7	32.5	33.6	2.0	24
22	33.0	33.3	33.3	33.5	33.7	34.1	34.2	34.6	35.0	35.1	35.3	35.2	34.8	34.5	33.9	33.9	33.8	33.7	33.6	33.7	33.7	33.6	33.8	34.0	35.3	33.0	34.1	0.6	24
23	34.3	34.6	35.0	35.8	37.8	38.2	38.3	40.6	42.6	43.3	43.1	42.8	43.4	43.4	43.7	41.6	43.8	44.4	46.5	47.7	44.2	38.0	34.4	32.8	47.7	32.8	40.4	4.3	24
24	32.5	32.3	32.3	32.1	32.2	32.2	32.2	32.4	32.5	32.4	32.7	32.6	32.5	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.4	32.2	32.3	32.4	32.3	32.4	32.7	32.1	32.4	0.2	24
25	32.5	32.9	33.0	33.0	33.0	33.2	32.9	33.1	33.0	33.0	33.0	33.1	33.0	33.1	33.1	33.2	32.9	32.8	32.9	32.6	32.7	32.8	32.8	32.8	33.2	32.5	32.9	0.2	24
26	32.6	32.5	32.6	32.8	32.7	32.9	33.1	33.4	33.6	33.6	33.4	33.3	33.5	33.4	33.3	33.2	33.2	33.1	33.2	33.7	33.9	35.8	38.7	40.0	40.0	32.5	33.8	1.8	24
27	40.5	40.9	40.7	40.1	39.2	38.0	37.6	35.9	34.6	33.2	32.6	32.5	32.6	32.5	32.8	32.6	32.6	32.5	32.4	32.3	32.4	32.4	32.8	33.0	40.9	32.3	34.9	3.3	24
28	33.1	33.0	33.3	33.3	33.6	33.5	33.7	33.8	34.0	33.7	33.5	33.6	33.4	33.5	33.3	33.7	33.4	32.9	32.8	32.7	32.7	32.9	33.0	33.0	34.0	32.7	33.3	0.4	24
29	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	33.6	33.1	32.6	32.6	32.4	32.5	32.7	32.8	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.8	33.6	32.4	32.9	0.3	24
30	32.8	33.1	33.4	33.5	33.6	33.5	33.5	34.0	33.9	34.5	35.9	36.6	36.6	36.2	35.6	34.6	37.2	38.8	35.5	33.9	33.9	33.9	36.6	46.7	46.7	32.8	35.3	2.9	24
最大値	44.1	48.6	43.5	41.1	41.7	39.9	38.6	40.6	42.6	43.3	43.1	42.8	46.9	49.6	45.5	43.4	47.9	46.5	46.5	47.7	44.2	42.1	47.9	49.9	49.9		40.4		
最小値	32.3	32.1	32.2	32.1	32.0	32.1	32.2	32.1	31.9	31.7	32.0	32.1	32.0	32.0	31.9	32.0	32.1	32.0	31.9	31.7	31.9	32.0	32.1	32.3		31.7	32.4		
平均値	34.3	34.2	34.0	34.0	34.5	34.2	34.0	34.0	34.0	33.9	34.2	34.4	34.4	34.3	34.1	34.0	34.3	34.4	34.1	34.0	34.0	34.0	34.2	34.6			34.2		
標準偏差	2.9	3.2	2.4	2.1	2.7	2.1	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.5	3.2	3.6	3.1	2.6	3.6	3.8	3.5	3.3	2.9	2.5	3.1	4.1				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24603.4	49.9	31.7	34.2	40.4	32.4 ***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	629	55	26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	87.361	7.639	3.611	1.389	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.3	38.3	34.5	33.3	33.3	33.5	39.3	37.6	36.9	41.8	49.2	40.7	36.3	48.6	46.3	53.6	44.0	39.4	34.7	33.1	36.2	46.2	43.5	37.9	53.6	33.1	40.1	5.8	24
2	34.7	32.9	32.0	31.8	31.9	31.9	32.4	32.4	32.8	33.0	33.1	33.4	33.2	33.0	33.1	33.1	32.9	32.9	33.0	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	34.7	31.8	32.9	0.6	24
3	33.7	33.7	33.8	34.1	34.2	34.4	34.4	34.7	34.6	34.7	34.4	36.1	36.2	34.2	33.6	33.2	34.2	39.3	40.9	39.5	35.4	34.6	36.8	38.6	40.9	33.2	35.4	2.1	24
4	36.4	35.7	35.4	34.0	33.4	33.3	33.2	33.5	33.9	33.6	33.6	32.9	33.2	35.8	34.0	33.1	32.7	33.2	34.1	34.4	34.4	32.9	32.3	32.3	36.4	32.3	33.8	1.1	24
5	32.1	32.1	32.0	32.3	32.3	32.6	33.1	33.4	33.3	33.3	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.9	32.8	32.7	32.5	32.6	32.7	32.8	32.8	32.7	33.4	32.0	32.8	0.4	24
6	32.6	32.7	32.8	32.6	32.5	32.6	32.9	33.3	33.3	33.0	32.9	33.0	33.0	33.3	33.1	33.3	33.3	33.2	33.1	33.3	33.1	33.4	33.4	33.6	33.6	32.5	33.0	0.3	24
7	33.5	33.5	33.7	33.7	33.7	33.7	33.9	34.3	34.4	33.8	33.6	33.5	33.3	33.2	33.5	33.3	33.1	33.1	33.1	33.1	33.0	33.5	33.7	33.7	34.4	33.0	33.5	0.4	24
8	34.1	34.3	34.1	34.1	34.4	34.4	34.8	35.3	35.0	34.9	34.4	33.7	33.9	33.7	36.8	38.0	34.6	33.5	33.3	33.1	33.0	32.8	33.0	33.1	38.0	32.8	34.3	1.2	24
9	33.2	33.2	32.7	32.6	32.7	32.7	32.8	33.0	33.2	33.1	33.2	33.3	33.4	33.4	33.2	33.3	33.3	33.1	32.9	32.8	32.7	32.8	32.8	33.0	33.4	32.6	33.0	0.2	24
10	33.0	33.1	33.4	33.3	33.6	33.7	33.8	34.2	34.1	33.6	33.5	33.4	33.3	33.4	33.4	33.3	33.3	33.2	33.0	33.0	33.0	33.1	33.2	33.1	34.2	33.0	33.4	0.3	24
11	33.4	33.4	33.6	33.6	33.7	33.7	34.1	34.6	34.6	34.0	34.0	34.1	34.2	34.1	34.1	33.7	33.6	33.5	33.3	33.5	33.6	33.5	33.6	33.6	34.6	33.3	33.8	0.4	24
12	33.5	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.9	34.2	33.9	34.0	34.2	34.2	34.2	33.9	34.1	34.1	33.8	33.7	33.6	33.6	33.8	33.8	33.8	34.1	34.2	33.5	33.8	0.3	24
13	34.1	34.1	34.0	34.1	34.6	34.5	34.6	34.6	34.6	34.5	34.1	34.0	34.0	34.0	34.1	34.2	34.2	33.9	33.8	33.8	33.8	33.9	33.9	34.1	34.6	33.8	34.1	0.3	24
14	34.2	34.3	34.2	34.5	34.8	34.7	35.1	34.7	34.5	34.3	33.9	33.9	33.9	33.9	33.7	33.7	33.5	33.3	33.1	33.2	33.1	33.3	33.4	33.2	35.1	33.1	33.9	0.6	24
15	33.1	33.2	33.1	33.3	33.4	33.4	33.6	33.4	33.5	33.4	33.6	33.5	33.6	33.7	33.5	33.4	33.5	33.3	33.2	33.3	33.3	33.4	33.8	33.9	33.9	33.1	33.4	0.2	24
16	34.0	34.1	34.2	34.2	34.4	34.5	35.0	35.2	35.3	35.3	34.9	34.9	34.9	34.7	34.6	34.4	34.3	34.2	34.1	34.0	33.8	34.1	34.1	34.2	35.3	33.8	34.5	0.5	24
17	34.2	34.5	34.6	35.0	35.0	35.3	35.7	35.7	35.3	35.0	35.1	34.8	34.4	34.3	34.5	34.4	34.3	34.2	34.0	33.8	33.8	33.7	33.8	34.0	35.7	33.7	34.6	0.6	24
18	34.1	34.2	34.3	34.6	34.5	34.8	35.2	35.7	35.9	36.2	35.3	35.1	35.4	35.2	34.9	34.5	34.8	35.0	34.9	35.0	34.8	35.1	35.3	35.6	36.2	34.1	35.0	0.5	24
19	35.7	35.5	35.5	35.4	35.3	35.5	35.8	36.1	35.2	35.2	35.2	35.5	35.0	35.1	35.2	34.5	34.3	34.7	34.5	34.3	34.2	34.4	34.6	34.5	36.1	34.2	35.1	0.5	24
20	34.4	34.2	34.4	34.3	34.6	34.9	35.3	35.5	34.7	34.5	34.6	34.9	35.0	35.0	35.2	35.3	35.2	34.7	34.8	35.0	35.7	36.2	36.2	36.3	36.3	34.2	35.0	0.6	24
21	35.8	35.7	35.7	35.3	35.4	35.8	37.5	38.4	38.2	38.0	35.6	40.4	43.1	55.9	50.7	40.3	36.3	34.5	38.4	36.8	40.6	47.7	51.7	44.0	55.9	34.5	40.1	5.9	24
22	36.6	36.3	34.8	33.5	33.2	33.2	33.9	40.6	45.2	41.9	40.6	39.3	36.9	38.4	37.1	37.1	35.1	33.4	33.6	33.4	33.4	33.4	33.2	33.2	45.2	33.2	36.1	3.4	24
23	33.3	33.4	33.3	33.4	33.7	34.3	34.2	34.6	34.4	34.0	33.6	33.5	33.3	33.2	33.1	33.2	33.2	33.0	32.9	33.0	32.9	32.8	32.9	32.9	34.6	32.8	33.4	0.5	24
24	32.9	32.8	33.0	32.8	32.9	33.2	33.4	33.7	33.6	33.5	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	33.6	33.8	33.6	33.7	33.8	34.1	34.1	34.2	34.3	34.3	32.8	33.6	0.4	24
25	34.4	34.5	34.3	34.3	34.4	34.4	34.5	34.9	34.8	34.9	34.8	34.3	34.2	34.1	33.9	33.9	33.7	33.6	33.6	33.6	33.8	34.1	34.3	34.4	34.9	33.6	34.2	0.4	24
26	34.5	34.8	34.8	34.7	34.3	34.2	34.7	35.2	35.1	34.5	34.4	34.3	34.3	34.3	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.3	34.2	34.2	35.2	34.1	34.4	0.3	24
27	34.2	34.1	33.9	34.0	34.1	34.0	34.2	34.3	34.7	34.8	34.4	34.2	34.5	34.9	34.5	34.0	33.9	34.1	34.0	33.9	33.8	34.1	35.9	36.7	36.7	33.8	34.4	0.7	24
28	36.0	35.9	36.5	36.7	37.2	37.0	35.4	34.6	34.6	34.6	34.7	34.8	34.5	34.2	34.1	34.1	37.3	38.4	36.8	35.9	34.5	34.4	36.3	36.0	38.4	34.1	35.6	1.2	24
29	35.3	38.5	38.3	35.2	34.3	33.9	34.0	34.1	33.9	34.2	34.3	34.3	34.2	34.1	34.3	34.1	34.1	33.9	33.6	33.6	33.7	33.5	33.4	33.6	38.5	33.4	34.4	1.3	24
30	33.7	34.0	34.1	34.2	34.4	34.7	34.9	35.1	35.4	35.5	35.0	34.9	34.7	34.9	34.9	34.5	34.4	34.5	34.3	34.4	34.6	34.7	34.8	35.3	35.5	33.7	34.7	0.4	24
31	35.3	35.3	35.7	36.1	36.1	36.4	36.6	37.0	37.5	37.5	37.4	36.6	36.1	35.3	35.0	35.1	35.2	34.8	34.7	34.8	34.9	35.2	35.5	35.7	37.5	34.7	35.8	0.9	24
最大値	45.3	38.5	38.3	36.7	37.2	37.0	39.3	40.6	45.2	41.9	49.2	40.7	43.1	55.9	50.7	53.6	44.0	39.4	40.9	39.5	40.6	47.7	51.7	44.0	55.9		40.1		
最小値	32.1	32.1	32.0	31.8	31.9	31.9	32.4	32.4	32.8	33.0	32.9	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	32.7	32.7	32.5	32.6	32.7	32.8	32.3	32.3		31.8	32.8		
平均値	34.6	34.4	34.2	34.0	34.1	34.2	34.6	35.0	35.0	35.0	35.0	34.8	34.6	35.4	35.1	34.9	34.4	34.3	34.2	34.0	34.1	34.7	35.0	34.7			34.6		
標準偏差	2.3	1.5	1.3	1.1	1.1	1.1	1.4	1.7	2.2	2.2	3.0	2.0	1.9	4.7	3.7	3.8	2.0	1.7	1.7	1.4	1.5	3.4	3.7	2.3				2.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	25733.7	55.9	31.8	34.6	40.1	32.8	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	662	65	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88.978	8.737	1.075	0.806	0.403	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

吉坂 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.7	35.6	35.4	35.3	34.9	34.6	34.9	35.0	35.0	35.2	35.1	35.2	35.1	34.9	34.9	34.8	34.7	34.7	34.8	34.9	35.0	35.0	35.2	34.9	35.7	34.6	35.0	0.3	24
2	34.7	34.7	34.3	34.6	35.1	35.1	35.8	35.9	36.1	36.1	35.9	35.1	34.7	35.3	35.5	35.1	35.4	35.9	36.6	36.5	36.3	35.8	35.7	35.9	36.6	34.3	35.5	0.6	24
3	36.2	36.8	36.7	37.1	37.7	37.8	38.2	38.0	35.1	35.3	35.4	34.0	33.7	33.8	34.8	34.5	33.6	33.1	33.1	33.1	33.0	33.1	33.0	33.0	38.2	33.0	35.0	1.9	24
4	33.0	32.9	33.0	33.1	33.4	33.5	33.7	33.9	33.5	33.2	33.4	33.4	33.4	33.3	33.5	33.6	33.5	33.6	33.6	33.9	34.0	33.8	34.2	33.9	34.2	32.9	33.5	0.3	24
5	33.5	33.5	34.9	34.7	34.1	34.1	34.1	34.0	33.9	33.9	33.6	33.6	33.5	33.4	33.5	33.5	33.6	33.6	33.7	34.0	33.9	34.2	34.1	34.2	34.9	33.4	33.9	0.4	24
6	34.1	34.2	34.3	34.5	35.6	35.8	34.8	34.5	34.5	34.3	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1	33.9	33.7	33.6	33.6	33.6	33.7	34.0	34.6	34.5	35.8	33.6	34.3	0.5	24
7	34.2	34.0	34.0	34.3	34.8	34.4	34.5	35.0	34.1	33.7	34.2	36.4	38.8	39.7	38.5	37.1	36.9	36.3	34.8	34.0	33.7	33.8	34.0	34.2	39.7	33.7	35.2	1.8	24
8	34.1	34.3	33.8	34.2	34.4	34.9	34.7	34.6	34.3	34.0	33.8	33.9	33.6	33.5	33.6	40.0	51.7	41.7	42.3	45.5	48.6	47.9	46.1	44.9	51.7	33.5	38.4	6.0	24
9	43.7	41.3	39.5	41.2	35.8	33.9	33.5	33.7	33.8	33.2	33.0	33.3	33.1	33.1	32.8	32.9	32.9	32.8	32.8	32.9	32.9	32.9	33.0	33.2	43.7	32.8	34.6	3.2	24
10	33.0	32.9	32.7	32.8	32.9	33.1	33.5	33.7	33.4	33.2	33.0	33.2	33.1	33.2	33.1	33.4	33.2	33.0	32.8	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	33.7	32.7	33.1	0.2	24
11	33.3	33.7	33.7	34.0	34.3	34.6	34.8	35.0	35.0	34.9	34.7	34.3	34.5	34.1	34.4	38.4	36.0	35.6	35.4	34.9	34.4	34.6	34.9	35.0	38.4	33.3	34.8	1.0	24
12	35.0	35.0	35.1	35.5	35.9	36.0	35.9	35.9	35.5	34.6	34.5	34.5	34.4	34.1	33.9	33.9	33.8	33.7	33.6	33.6	33.8	33.9	33.8	33.9	36.0	33.6	34.6	0.8	24
13	34.1	34.4	34.5	34.9	35.1	35.3	35.6	35.5	35.4	35.0	35.2	35.4	34.9	34.5	34.5	34.3	34.2	34.0	33.9	34.0	34.3	34.1	34.3	34.6	35.6	33.9	34.7	0.5	24
14	34.8	35.1	35.0	35.2	35.4	35.7	36.2	36.7	36.9	37.2	35.9	34.7	34.5	34.3	34.4	34.4	34.3	34.1	34.4	34.5	34.4	34.6	34.5	35.0	37.2	34.1	35.1	0.9	24
15	34.9	35.3	35.5	35.8	36.2	35.7	35.2	36.1	36.2	36.0	35.5	35.0	34.5	34.5	34.2	34.0	34.0	34.0	34.1	34.0	34.2	34.1	34.1	34.4	36.2	34.0	34.9	0.8	24
16	34.7	34.8	35.2	35.4	35.5	35.8	35.9	35.8	35.7	35.7	35.4	35.5	35.6	35.3	35.3	35.1	35.0	35.0	35.2	35.2	35.3	35.3	35.0	35.0	35.9	34.7	35.3	0.3	24
17	35.0	35.1	35.0	35.0	34.9	34.6	35.4	35.6	34.5	34.4	34.1	34.2	34.2	34.2	33.9	33.8	34.0	33.8	33.7	33.9	34.0	34.2	34.4	34.9	35.6	33.7	34.5	0.5	24
18	35.2	35.5	35.7	36.5	36.3	35.8	35.1	35.2	34.9	34.9	34.5	34.3	34.5	34.2	34.6	34.6	34.3	34.4	34.3	34.3	34.7	34.7	35.0	34.9	36.5	34.2	34.9	0.6	24
19	35.0	35.3	35.7	36.1	36.3	36.5	37.0	37.3	37.0	37.1	37.0	36.5	36.0	35.3	35.0	34.7	34.6	34.4	34.1	34.3	34.5	34.8	35.3	35.1	37.3	34.1	35.6	1.0	24
20	35.3	35.6	36.1	38.4	39.0	39.8	39.6	42.1	45.2	38.8	37.9	38.1	38.7	39.8	41.5	41.7	40.5	36.3	34.7	33.8	33.3	33.1	33.3	33.8	45.2	33.1	37.8	3.3	24
21	33.8	33.6	33.6	33.9	33.9	34.1	34.2	34.4	34.4	34.5	34.6	34.4	34.3	34.1	33.9	33.6	33.5	33.7	33.8	33.7	33.8	33.5	34.2	34.7	34.7	33.5	34.0	0.4	24
22	34.1	33.6	34.2	33.5	33.3	33.3	33.4	33.4	33.4	33.1	33.2	34.4	35.2	35.0	34.3	33.6	33.4	33.0	32.9	32.9	33.0	33.7	34.2	33.7	35.2	32.9	33.7	0.6	24
23	33.8	33.5	34.1	33.4	33.4	33.6	33.7	33.5	33.1	33.0	33.1	33.1	33.0	33.1	32.9	33.0	33.0	33.0	33.1	33.2	33.3	33.3	33.5	33.5	34.1	32.9	33.3	0.3	24
24	33.7	33.9	34.0	34.2	34.2	34.0	34.3	34.0	34.2	34.2	34.3	34.5	34.5	34.5	34.4	34.3	34.5	34.5	34.7	34.9	35.5	37.2	37.1	36.6	37.2	33.7	34.7	1.0	24
25	37.8	38.6	39.7	40.1	39.4	36.1	37.9	38.1	36.0	35.2	35.8	35.6	35.5	36.0	35.0	34.6	34.8	35.2	34.8	35.9	35.7	35.7	37.5	38.7	40.1	34.6	36.7	1.7	24
26	39.4	40.1	38.1	37.2	38.5	36.9	38.4	39.8	40.7	38.7	36.2	34.6	34.4	35.4	34.9	34.4	35.0	35.1	37.1	39.1	38.4	37.7	37.4	41.8	41.8	34.4	37.5	2.1	24
27	38.4	38.0	36.7	39.8	39.2	35.7	34.1	33.8	34.8	34.2	34.4	34.7	33.3	32.8	32.8	32.9	32.8	32.7	32.9	33.2	33.1	33.3	33.3	33.5	39.8	32.7	34.6	2.2	24
28	33.7	33.8	33.8	34.0	34.0	34.1	34.2	34.5	34.3	33.6	33.6	33.1	33.0	32.8	33.1	33.0	33.2	32.9	32.9	32.8	32.9	32.9	33.0	33.2	34.5	32.8	33.4	0.5	24
29	33.2	33.3	34.1	34.2	34.3	34.4	34.0	33.9	33.9	34.2	33.8	33.7	33.6	33.5	33.4	33.5	33.4	33.3	33.1	33.1	33.2	33.4	33.5	33.8	34.4	33.1	33.7	0.4	24
30	34.0	33.9	34.2	34.3	34.9	34.8	34.8	34.5	34.9	35.4	35.7	36.0	35.1	34.6	34.4	34.7	34.7	34.4	34.2	34.1	34.1	34.2	34.7	34.9	36.0	33.9	34.6	0.5	24
最大値	43.7	41.3	39.7	41.2	39.4	39.8	39.6	42.1	45.2	38.8	37.9	38.1	38.8	39.8	41.5	41.7	51.7	41.7	42.3	45.5	48.6	47.9	46.1	44.9	51.7		38.4		
最小値	33.0	32.9	32.7	32.8	32.9	33.1	33.4	33.4	33.1	33.0	33.0	33.1	33.0	32.8	32.8	32.9	32.8	32.7	32.8	32.8	32.9	32.9	33.0	33.0		32.7	33.1		
平均値	35.0	35.1	35.1	35.4	35.4	35.1	35.2	35.5	35.3	34.9	34.7	34.6	34.6	34.5	34.5	34.7	34.9	34.4	34.4	34.6	34.7	34.7	34.9	35.1			34.9		
標準偏差	2.2	2.0	1.7	2.1	1.8	1.4	1.6	2.0	2.4	1.5	1.2	1.1	1.4	1.6	1.7	2.0	3.5	1.7	1.8	2.4	2.9	2.7	2.4	2.6				2.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25119.6	51.7	32.7	34.9	38.4	33.1	***:欠測	01002/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	614	90	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	85.278	12.500	1.667	0.417	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.8	35.3	33.1	32.0	31.7	31.9	33.0	34.0	32.7	32.2	33.2	34.1	35.3	36.3	37.8	38.6	42.0	44.2	41.8	37.0	41.4	41.1	40.0	39.9	44.2	31.7	36.6	3.9	24
2	45.4	48.6	40.2	36.3	36.2	34.9	32.3	31.6	31.5	31.6	31.5	31.5	31.7	31.6	31.5	31.6	31.7	31.5	31.5	31.5	31.6	31.7	31.7	32.0	48.6	31.5	33.8	4.6	24
3	32.3	32.5	32.6	32.9	33.2	33.5	33.9	34.1	34.4	34.5	34.0	33.3	33.0	32.8	32.9	32.7	32.7	32.6	32.6	32.8	32.9	32.4	32.5	32.4	34.5	32.3	33.1	0.7	24
4	32.4	32.3	32.4	32.3	32.2	32.5	32.5	32.4	32.4	33.2	34.0	33.4	32.6	32.5	32.8	33.2	33.1	34.0	34.2	34.7	34.2	34.8	33.6	32.8	34.8	32.2	33.1	0.8	24
5	32.8	32.8	32.9	32.8	32.1	31.9	31.9	31.9	31.8	32.1	32.2	32.1	32.4	32.3	32.1	32.3	32.2	32.2	32.2	32.2	32.3	32.3	32.4	32.7	32.9	31.8	32.3	0.3	24
6	32.6	32.8	32.9	33.1	33.2	33.4	33.4	33.5	33.6	33.5	33.1	32.9	32.9	32.7	32.8	32.5	32.8	32.7	33.1	33.2	33.6	33.8	33.2	32.8	33.8	32.5	33.1	0.4	24
7	32.8	32.8	32.5	32.6	32.8	32.8	33.0	36.1	37.1	39.3	39.8	38.2	34.2	32.9	32.4	32.3	32.2	32.0	32.1	32.0	31.8	32.0	31.9	32.1	39.8	31.8	33.7	2.5	24
8	32.0	32.0	31.9	32.1	32.1	32.1	32.2	32.2	32.2	32.2	32.5	32.6	32.5	32.5	32.7	32.7	32.7	32.5	32.4	32.6	32.6	32.6	32.9	33.0	33.0	31.9	32.4	0.3	24
9	33.1	33.3	33.6	33.7	33.6	33.7	33.5	33.0	32.7	33.0	33.2	32.8	32.6	32.7	32.9	32.6	32.7	32.8	33.0	35.4	38.5	42.7	48.1	49.3	49.3	32.6	35.1	4.8	24
10	40.3	36.7	36.9	38.4	40.2	39.0	36.5	33.4	33.7	33.6	40.5	38.2	34.1	32.7	32.7	32.6	32.8	32.8	32.9	32.8	32.8	32.8	33.2	34.1	40.5	32.6	35.2	2.9	24
11	34.7	33.5	32.3	32.5	32.3	32.3	32.2	32.3	32.3	32.5	32.9	32.8	32.8	32.7	33.0	32.8	32.7	32.6	32.3	32.3	32.4	32.4	32.5	32.5	34.7	32.2	32.7	0.5	24
12	32.5	32.4	32.6	32.7	32.9	33.0	32.6	31.9	32.0	32.1	32.1	32.2	32.4	32.4	32.4	32.5	32.4	32.4	32.3	32.2	32.5	32.5	32.5	32.7	33.0	31.9	32.4	0.3	24
13	32.7	32.9	33.1	33.1	33.4	33.7	34.0	34.0	34.2	34.8	35.1	34.7	33.7	33.5	33.6	33.3	33.3	33.0	32.7	32.7	33.0	33.0	33.1	33.0	35.1	32.7	33.5	0.7	24
14	33.2	33.6	33.5	33.5	33.4	33.8	33.9	33.9	34.3	34.1	34.3	34.0	33.8	33.9	33.7	33.7	33.6	33.6	33.5	33.6	34.2	34.5	34.7	36.9	36.9	33.2	34.0	0.7	24
15	37.3	36.0	34.9	35.0	34.9	35.1	35.7	36.3	35.0	34.2	33.5	38.4	45.2	48.3	45.1	46.2	51.2	48.7	44.6	42.8	37.7	34.7	34.7	32.4	51.2	32.4	39.1	5.7	24
16	32.7	31.9	31.6	31.5	31.6	31.5	31.7	31.6	31.6	31.8	31.8	31.9	32.1	32.1	31.9	32.0	31.8	31.6	31.6	31.4	31.5	31.6	31.7	31.7	32.7	31.4	31.8	0.3	24
17	31.8	32.1	32.0	32.1	32.3	32.3	32.6	32.9	33.3	33.2	32.7	32.5	32.8	32.7	32.8	32.7	32.7	32.8	32.7	32.5	32.3	32.4	32.4	32.3	33.3	31.8	32.5	0.3	24
18	32.4	32.4	32.6	32.7	32.7	32.8	32.5	32.9	33.2	32.9	33.1	33.3	33.2	32.7	32.5	32.6	32.4	32.2	32.3	32.5	32.7	32.7	33.0	32.9	33.3	32.2	32.7	0.3	24
19	32.9	33.2	33.0	33.2	33.2	33.1	33.3	33.3	33.2	32.9	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	33.1	33.2	33.5	33.8	33.8	32.6	33.0	0.3	24
20	34.0	34.2	34.2	34.3	34.1	34.1	34.1	33.9	32.9	32.5	32.7	32.7	32.7	32.6	32.8	32.9	32.7	32.8	32.6	32.7	32.5	32.7	32.6	32.6	34.3	32.5	33.2	0.7	24
21	32.6	32.5	32.7	34.7	38.7	35.1	33.1	32.4	32.4	32.5	32.4	32.6	32.5	32.7	32.8	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	32.4	32.5	32.5	32.7	38.7	32.4	33.0	1.4	24
22	32.7	32.8	33.0	33.2	33.1	33.6	33.9	34.1	34.5	35.0	35.2	34.6	33.9	33.6	33.7	33.3	33.0	33.3	33.3	33.3	33.4	33.5	33.8	33.9	35.2	32.7	33.7	0.7	24
23	34.2	34.0	34.9	37.0	37.9	37.8	36.8	39.8	42.7	43.3	43.0	41.8	42.5	42.4	43.5	42.1	44.2	44.8	44.0	43.2	40.8	35.8	33.0	31.9	44.8	31.9	39.6	4.1	24
24	31.8	31.7	31.6	31.6	31.5	31.6	31.6	31.8	31.8	32.0	32.1	32.0	32.0	32.1	32.1	31.9	31.9	31.8	31.7	31.7	31.8	31.8	31.9	31.8	32.1	31.5	31.8	0.2	24
25	32.0	32.1	32.2	32.1	32.1	32.2	32.3	32.2	32.4	32.4	32.4	32.5	32.8	33.0	32.9	33.0	32.8	32.4	32.3	32.4	32.4	32.5	32.8	33.0	33.0	32.0	32.5	0.3	24
26	32.7	32.7	32.4	32.8	32.7	32.9	32.7	32.9	33.0	32.7	32.6	32.7	32.7	32.8	32.7	32.7	32.6	32.5	32.4	33.0	33.0	35.0	38.1	39.0	39.0	32.4	33.3	1.7	24
27	39.6	41.6	40.7	39.2	38.1	37.3	36.4	35.0	33.4	32.2	31.7	31.7	31.8	32.0	32.2	32.1	31.9	31.9	31.9	32.0	32.1	32.1	32.3	32.3	41.6	31.7	34.2	3.3	24
28	32.4	32.5	32.6	32.8	33.1	33.3	33.5	33.5	33.6	33.3	33.0	33.0	32.8	32.8	32.8	32.9	32.9	32.6	32.4	32.4	32.2	32.0	32.3	32.3	33.6	32.0	32.8	0.4	24
29	32.5	32.7	33.0	33.0	33.1	33.1	33.1	33.2	32.7	32.0	31.9	31.8	31.8	32.0	32.1	32.0	31.9	32.0	32.0	31.9	32.0	32.1	32.3	32.2	33.2	31.8	32.3	0.5	24
30	32.2	32.3	32.2	32.6	32.6	32.6	33.0	32.9	33.9	35.3	35.5	35.0	35.3	35.7	35.7	34.4	37.6	39.6	35.4	33.4	33.2	32.9	37.2	46.2	46.2	32.2	34.9	3.1	24
最大値	45.4	48.6	40.7	39.2	40.2	39.0	36.8	39.8	42.7	43.3	43.0	41.8	45.2	48.3	45.1	46.2	51.2	48.7	44.6	43.2	41.4	42.7	48.1	49.3	51.2		39.6		
最小値	31.8	31.7	31.6	31.5	31.5	31.5	31.6	31.6	31.5	31.6	31.5	31.5	31.7	31.6	31.5	31.6	31.7	31.5	31.5	31.4	31.5	31.6	31.7	31.7		31.4	31.8		
平均値	34.0	33.9	33.5	33.5	33.7	33.6	33.4	33.4	33.5	33.6	33.8	33.7	33.7	33.7	33.7	33.6	34.1	34.1	33.7	33.5	33.6	33.5	33.9	34.2			33.7		
標準偏差	3.1	3.4	2.2	1.9	2.2	1.8	1.4	1.7	2.1	2.4	2.7	2.4	2.9	3.4	3.1	3.2	4.3	4.3	3.4	2.8	2.6	2.5	3.3	4.2				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24266.5	51.2	31.4	33.7	39.6	31.8	***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	640	48	24	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88.889	6.667	3.333	0.972	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	43.1	36.5	33.4	32.6	32.4	33.0	36.7	35.1	34.7	38.4	43.1	38.7	34.9	38.5	42.3	48.7	43.2	38.9	34.1	32.9	37.6	42.1	40.9	37.3	48.7	32.4	37.9	4.3	24
2	34.5	32.3	31.4	31.3	31.3	31.5	31.6	31.8	32.1	32.4	32.7	32.9	32.9	32.9	32.8	32.6	32.6	32.4	32.6	32.9	32.9	33.1	33.1	33.5	34.5	31.3	32.5	0.8	24
3	33.5	33.8	34.0	34.0	34.2	34.3	34.5	34.4	34.5	34.3	33.4	35.1	34.5	33.2	32.8	32.6	34.0	38.9	40.6	39.0	34.9	34.4	37.6	38.5	40.6	32.6	35.0	2.2	24
4	35.6	33.8	33.7	32.9	32.7	32.9	32.9	33.2	33.1	33.0	32.6	32.1	32.1	32.9	33.4	32.6	32.4	32.3	32.6	32.9	32.3	32.2	32.0	31.8	35.6	31.8	32.8	0.8	24
5	31.9	31.9	32.0	32.1	32.3	32.5	32.9	33.0	32.8	32.9	32.9	32.8	32.8	32.7	32.8	32.8	32.7	32.4	32.4	32.6	32.7	32.5	32.5	32.5	33.0	31.9	32.6	0.3	24
6	32.3	32.3	32.3	32.2	32.2	32.1	32.4	32.7	32.8	32.5	32.6	32.6	32.7	32.8	32.7	32.7	32.7	32.6	32.7	32.6	32.9	32.7	33.0	33.1	33.1	32.1	32.6	0.3	24
7	33.3	33.2	33.5	33.6	33.5	33.6	33.6	33.9	33.9	33.6	33.1	33.1	33.0	32.8	32.8	32.8	32.7	32.6	32.8	32.9	33.0	33.2	33.3	33.4	33.9	32.6	33.2	0.4	24
8	33.9	34.1	34.2	34.2	34.5	34.6	34.8	34.8	34.5	34.3	33.6	33.4	33.4	33.1	35.2	35.6	33.6	33.1	32.9	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	35.6	32.7	33.8	0.9	24
9	32.7	32.7	32.4	32.3	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	33.0	33.0	32.9	32.8	32.6	32.7	32.6	32.5	32.7	32.8	33.0	32.3	32.7	0.2	24
10	32.9	33.0	33.0	33.2	33.5	33.4	33.7	33.9	34.0	33.3	33.2	33.4	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	32.8	32.8	32.9	33.0	33.0	33.1	33.2	34.0	32.8	33.2	0.3	24
11	33.4	33.5	33.7	33.9	34.0	34.0	34.1	34.4	34.0	33.6	33.7	33.8	33.6	33.7	33.5	33.2	33.0	32.9	33.0	33.3	33.7	33.8	33.7	34.0	34.4	32.9	33.7	0.4	24
12	33.8	33.9	34.0	33.4	33.6	33.7	33.9	33.6	33.2	33.7	33.7	33.7	33.5	33.6	33.6	33.7	33.5	33.4	33.2	33.1	33.3	33.6	33.7	34.0	34.0	33.1	33.6	0.2	24
13	34.2	34.3	34.4	34.4	34.4	34.4	34.5	34.6	34.8	34.2	33.7	33.4	33.5	33.6	33.8	33.7	33.7	33.5	33.3	33.5	33.6	33.9	33.8	33.9	34.8	33.3	34.0	0.4	24
14	34.1	34.0	34.1	34.3	34.3	34.5	34.6	33.9	33.9	33.9	33.5	33.5	33.4	33.4	33.2	33.3	33.1	32.8	32.7	32.8	32.7	32.8	32.7	32.6	34.6	32.6	33.5	0.6	24
15	32.6	32.5	32.7	33.1	33.2	33.2	33.0	32.6	32.9	32.9	33.1	33.2	33.2	33.5	33.5	33.4	33.3	33.2	33.0	33.0	33.1	33.1	33.5	33.4	33.5	32.5	33.1	0.3	24
16	33.6	33.8	34.1	34.1	34.3	34.4	34.5	34.6	35.3	34.7	34.2	34.1	34.0	34.1	34.0	34.1	33.8	33.8	33.7	33.8	33.8	34.2	34.2	34.2	35.3	33.6	34.1	0.4	24
17	34.2	33.9	34.0	34.2	34.1	34.3	34.2	34.9	34.8	34.3	34.3	34.1	33.8	33.7	33.6	33.7	33.4	33.6	33.4	33.6	34.0	34.1	33.9	34.1	34.9	33.4	34.0	0.4	24
18	33.9	34.2	34.1	34.0	34.3	34.2	34.5	35.0	35.7	35.9	34.9	35.0	35.0	34.6	34.5	34.3	34.3	34.2	34.3	34.8	35.1	35.3	35.8	35.9	35.9	33.9	34.7	0.6	24
19	36.0	36.0	36.0	35.8	35.6	35.6	35.8	35.4	34.5	34.7	34.9	34.8	34.7	34.4	34.2	33.8	33.5	33.4	33.3	33.5	33.9	34.2	34.7	34.8	36.0	33.3	34.7	0.9	24
20	35.1	35.0	34.9	34.7	34.8	35.1	35.1	34.9	33.9	34.2	34.5	34.6	34.5	34.5	34.6	34.7	34.9	34.5	34.5	34.9	35.7	36.2	36.5	37.0	37.0	33.9	35.0	0.7	24
21	36.8	36.4	35.6	34.9	34.7	35.8	37.1	37.3	37.1	37.3	35.3	42.9	45.3	55.9	48.7	46.8	39.3	34.7	33.8	33.8	43.9	47.9	51.0	41.8	55.9	33.8	40.2	6.2	24
22	37.2	37.8	34.6	33.1	32.7	32.8	33.0	33.3	36.2	40.0	38.1	34.7	34.8	35.1	33.4	34.4	38.5	35.0	33.0	32.5	32.5	32.3	32.5	32.8	40.0	32.3	34.6	2.2	24
23	32.8	33.0	32.9	33.0	33.3	33.5	33.7	33.8	33.8	33.5	33.1	32.8	32.7	32.8	32.8	32.8	32.7	32.4	32.5	32.4	32.4	32.3	32.3	32.6	33.8	32.3	32.9	0.5	24
24	32.4	32.4	32.3	32.3	32.2	32.3	32.6	32.6	32.8	32.8	32.8	32.9	33.0	33.1	33.1	33.2	33.2	33.1	33.4	33.5	33.2	33.5	33.5	33.6	33.6	32.2	32.9	0.4	24
25	33.9	33.8	34.1	34.0	33.8	34.0	34.2	34.5	34.6	34.5	34.4	34.3	34.1	33.8	33.6	33.5	33.5	33.2	33.1	33.2	33.6	33.9	34.2	34.7	34.7	33.1	33.9	0.5	24
26	34.9	35.0	35.1	34.8	34.6	34.7	35.0	35.2	34.4	33.9	33.9	33.5	33.7	33.7	33.7	33.5	33.5	33.8	33.7	33.6	33.6	33.6	34.0	34.1	35.2	33.5	34.1	0.6	24
27	33.9	33.5	33.4	33.3	33.3	33.5	33.5	33.4	34.3	34.2	33.8	33.7	34.4	34.4	33.7	33.6	33.6	33.6	33.4	33.5	33.7	33.4	36.1	35.7	36.1	33.3	33.9	0.7	24
28	35.4	35.0	36.0	35.5	36.2	36.1	34.8	34.2	34.3	34.3	34.3	34.1	33.5	33.7	33.9	33.7	40.5	43.2	39.1	36.7	34.1	33.5	34.9	34.4	43.2	33.5	35.5	2.4	24
29	34.5	34.7	34.2	33.5	33.6	33.6	33.7	34.0	33.4	33.5	34.1	33.9	33.9	33.7	33.9	33.7	33.6	33.4	33.4	33.3	33.4	33.4	33.4	33.5	34.7	33.3	33.7	0.4	24
30	33.7	33.6	33.6	33.8	34.0	34.2	34.4	35.0	35.5	35.2	35.0	34.8	34.6	34.5	34.5	34.4	34.0	33.9	34.0	34.2	34.6	35.0	35.1	35.2	35.5	33.6	34.4	0.6	24
31	35.2	35.5	35.4	35.5	35.5	35.8	35.9	36.5	37.2	37.9	36.5	36.0	35.3	35.3	34.9	34.8	34.9	34.4	34.4	34.8	35.4	35.6	35.6	36.0	37.9	34.4	35.6	0.8	24
最大値	43.1	37.8	36.0	35.8	36.2	36.1	37.1	37.3	37.2	40.0	43.1	42.9	45.3	55.9	48.7	48.7	43.2	43.2	40.6	39.0	43.9	47.9	51.0	41.8	55.9		40.2		
最小値	31.9	31.9	31.4	31.3	31.3	31.5	31.6	31.8	32.1	32.4	32.6	32.1	32.1	32.7	32.7	32.6	32.4	32.3	32.4	32.4	32.3	32.2	32.0	31.8		31.3	32.5		
平均値	34.4	34.1	33.8	33.7	33.7	33.9	34.1	34.2	34.2	34.4	34.3	34.2	34.1	34.5	34.4	34.5	34.3	34.0	33.7	33.6	34.0	34.3	34.7	34.4			34.1		
標準偏差	2.1	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.8	2.0	2.0	2.2	4.1	3.2	3.6	2.5	2.3	1.7	1.3	2.2	3.1	3.5	2.1				2.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	25404.3	55.9	31.3	34.1	40.2	32.5 ***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	686	42	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	92.204	5.645	1.344	0.538	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

倉梯 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.8	35.6	35.6	35.5	34.2	33.9	34.0	34.3	34.6	34.9	34.8	34.8	34.8	34.5	34.4	34.4	34.4	34.1	34.2	34.1	34.0	34.2	34.3	34.1	35.8	33.9	34.6	0.6	24
2	33.9	33.9	33.9	34.3	34.8	34.5	35.3	35.0	35.2	35.4	35.3	34.3	34.1	34.4	34.7	34.6	35.2	35.7	36.4	36.1	35.3	35.2	35.2	35.7	36.4	33.9	34.9	0.7	24
3	35.6	36.3	36.7	38.2	38.4	37.0	36.5	36.2	34.0	34.3	33.7	32.8	32.9	33.1	34.1	34.0	33.0	32.4	32.3	32.3	32.3	32.5	32.3	32.5	38.4	32.3	34.3	2.0	24
4	32.3	32.3	32.3	32.3	32.5	32.7	32.8	32.5	32.3	32.6	32.5	32.6	32.8	32.8	32.9	32.8	32.9	33.0	33.4	33.3	33.1	33.3	33.4	32.8	33.4	32.3	32.8	0.4	24
5	32.6	32.8	34.6	33.7	33.2	33.4	33.2	33.1	32.7	32.6	32.7	32.8	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	32.9	32.7	33.0	33.1	33.0	34.6	32.6	33.0	0.4	24
6	33.2	33.4	33.7	33.7	33.9	34.1	33.7	33.9	33.4	33.2	33.4	33.2	33.5	33.4	33.4	33.1	33.0	33.0	32.8	32.8	32.9	33.3	33.6	33.8	34.1	32.8	33.4	0.4	24
7	34.1	34.4	34.1	33.9	33.8	34.2	34.5	33.4	33.1	32.9	34.7	37.4	38.8	39.3	37.3	36.4	35.8	35.5	34.1	33.0	32.7	32.7	32.7	33.2	39.3	32.7	34.7	1.9	24
8	33.3	33.0	33.1	33.4	33.5	33.8	33.7	33.5	33.1	32.9	32.9	32.9	32.8	32.9	33.0	40.8	47.5	38.7	41.3	44.2	46.5	46.0	46.0	44.9	47.5	32.8	37.2	5.6	24
9	43.3	40.0	38.2	40.5	34.9	32.9	32.6	32.8	32.8	32.4	31.9	32.1	32.1	31.9	32.2	32.0	32.0	31.8	32.0	32.0	32.1	32.3	32.2	32.4	43.3	31.8	33.7	3.2	24
10	32.5	32.6	32.3	32.3	32.1	32.3	32.6	32.9	32.2	32.3	32.3	32.4	32.6	32.6	32.6	32.8	32.5	32.3	32.3	32.4	32.5	32.7	32.9	32.8	32.9	32.1	32.5	0.2	24
11	32.9	33.0	32.9	33.1	33.1	33.4	33.6	34.0	34.4	34.4	33.4	33.6	33.5	33.5	35.9	39.6	36.2	35.5	34.7	33.9	34.1	34.2	34.3	34.8	39.6	32.9	34.2	1.5	24
12	34.8	34.9	34.8	35.1	34.8	34.9	35.1	35.7	35.4	33.8	34.0	33.7	33.8	33.6	33.5	33.4	33.1	33.1	32.9	33.0	33.4	33.5	33.7	33.8	35.7	32.9	34.1	0.8	24
13	34.3	34.3	34.0	34.2	34.3	34.4	34.6	35.3	35.4	35.1	35.1	34.8	34.3	34.0	33.9	33.9	33.7	33.5	33.2	33.4	33.7	33.9	34.0	34.3	35.4	33.2	34.2	0.6	24
14	34.7	34.8	34.9	35.1	35.3	35.4	35.8	36.3	36.8	37.2	35.9	33.9	33.5	33.5	33.5	33.6	33.5	33.1	33.5	33.8	33.9	34.2	34.4	34.9	37.2	33.1	34.6	1.1	24
15	34.9	35.0	34.9	34.9	35.2	35.2	34.5	34.7	35.3	35.2	34.7	34.4	33.9	33.4	33.4	33.3	33.3	33.0	33.1	33.2	33.6	33.7	33.7	33.8	35.3	33.0	34.2	0.8	24
16	34.3	34.2	34.5	34.8	34.8	35.0	35.1	35.5	35.7	35.5	35.2	35.2	35.2	34.9	34.7	34.7	34.4	34.2	33.8	34.1	34.2	34.4	34.4	34.3	35.7	33.8	34.7	0.5	24
17	34.3	34.7	35.1	35.2	35.2	35.3	35.5	35.2	33.7	33.5	33.4	33.5	33.3	33.5	33.5	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.5	33.5	33.8	34.1	35.5	33.3	34.0	0.8	24
18	34.3	35.0	35.8	34.4	33.9	34.2	34.1	34.2	34.3	34.0	33.8	34.0	34.1	33.8	33.8	33.9	34.1	33.9	33.8	33.9	34.4	34.6	34.9	35.0	35.8	33.8	34.3	0.5	24
19	35.3	35.5	35.6	35.5	35.8	35.8	36.5	36.9	37.6	37.7	36.7	36.1	35.5	35.3	34.3	34.3	34.4	34.1	33.9	33.5	34.3	34.5	34.8	35.0	37.7	33.5	35.4	1.1	24
20	35.3	35.7	36.3	38.9	39.5	39.9	39.9	43.7	44.6	39.5	38.3	36.9	37.7	39.1	41.1	41.1	40.5	35.9	34.6	33.0	32.5	32.5	32.9	34.0	44.6	32.5	37.6	3.4	24
21	33.3	33.0	32.8	33.0	33.2	33.2	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	33.7	33.3	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	33.4	34.1	34.1	32.8	33.3	0.4	24
22	33.2	32.8	32.8	32.8	33.5	33.1	33.0	32.8	32.7	32.8	32.9	36.1	35.1	33.5	33.1	32.6	32.5	32.3	32.4	32.6	33.4	34.1	35.8	35.0	36.1	32.3	33.4	1.1	24
23	34.2	33.7	33.8	33.0	33.3	32.8	32.5	32.6	32.6	32.4	32.3	32.4	32.3	32.2	32.2	32.3	32.4	32.3	32.3	32.5	32.8	32.8	32.7	32.7	34.2	32.2	32.7	0.5	24
24	33.0	33.1	33.2	33.4	33.5	33.4	33.4	33.5	33.8	34.1	34.2	34.4	34.4	34.4	34.4	34.0	33.7	34.3	34.4	34.6	35.7	37.6	37.1	36.3	37.6	33.0	34.3	1.2	24
25	37.4	37.5	38.9	40.9	40.9	36.7	36.8	37.5	35.2	34.1	35.7	35.7	35.2	35.7	34.3	34.5	34.8	34.5	34.3	35.2	35.2	36.3	38.0	39.1	40.9	34.1	36.4	2.0	24
26	39.4	39.5	37.2	36.5	38.0	35.9	37.3	37.6	39.5	38.1	35.3	33.9	33.4	34.6	34.3	33.9	34.5	34.7	36.3	38.0	38.2	37.0	36.1	38.7	39.5	33.4	36.6	1.9	24
27	36.8	39.7	36.7	35.4	36.2	35.4	33.8	32.6	33.0	33.9	33.2	32.6	32.5	32.2	32.2	32.0	31.9	32.0	32.0	32.3	32.5	32.8	32.9	32.8	39.7	31.9	33.6	2.0	24
28	32.8	33.1	33.1	33.3	33.0	33.4	33.4	33.2	33.1	33.1	32.7	32.4	32.1	32.3	32.4	32.5	32.3	32.2	32.1	32.2	32.3	32.5	32.8	32.8	33.4	32.1	32.7	0.4	24
29	32.8	33.2	33.2	33.4	33.8	33.3	33.7	33.9	33.6	33.8	33.5	33.5	33.4	33.2	33.0	32.9	32.6	32.6	32.4	32.5	32.9	33.2	33.4	33.5	33.9	32.4	33.2	0.4	24
30	33.5	33.8	34.2	33.9	34.0	34.2	34.4	34.6	35.0	35.4	35.6	35.6	34.8	34.3	34.2	34.2	33.9	33.6	33.6	33.5	33.4	33.8	34.3	34.8	35.6	33.4	34.3	0.6	24
最大値	43.3	40.0	38.9	40.9	40.9	39.9	39.9	43.7	44.6	39.5	38.3	37.4	38.8	39.3	41.1	41.1	47.5	38.7	41.3	44.2	46.5	46.0	46.0	44.9	47.5		37.6		
最小値	32.3	32.3	32.3	32.3	32.1	32.3	32.5	32.5	32.2	32.3	31.9	32.1	32.1	31.9	32.2	32.0	31.9	31.8	32.0	32.0	32.1	32.3	32.2	32.4		31.8	32.5		
平均値	34.6	34.7	34.6	34.8	34.8	34.5	34.5	34.7	34.6	34.4	34.1	34.1	34.0	33.9	33.9	34.2	34.2	33.7	33.7	33.8	34.0	34.2	34.4	34.6			34.3		
標準偏差	2.3	2.1	1.7	2.2	2.1	1.6	1.7	2.2	2.5	1.8	1.5	1.4	1.5	1.7	1.7	2.3	3.0	1.5	1.8	2.3	2.7	2.6	2.6	2.5				2.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24694.5	47.5	31.8	34.3	37.6	32.5 ***:欠測	01003/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	633	75	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	87.917	10.417	1.111	0.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.8	39.0	35.3	33.5	33.2	34.1	34.4	34.6	33.3	33.0	33.5	35.1	35.6	36.8	39.5	41.4	42.5	45.1	42.4	37.5	42.8	43.2	40.9	43.6	45.1	33.0	37.9	4.0	24
2	46.3	48.8	45.5	45.8	45.6	41.5	35.5	33.3	32.7	32.6	32.5	32.7	32.7	32.8	32.8	32.7	32.8	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	32.6	32.7	48.8	32.5	36.0	5.8	24
3	32.8	32.8	32.8	32.8	32.9	33.3	33.6	33.8	34.0	34.2	34.1	34.0	33.8	33.6	33.7	33.5	33.6	33.4	33.6	33.5	33.7	33.7	33.5	33.6	34.2	32.8	33.5	0.4	24
4	33.5	33.5	33.4	33.2	33.2	33.5	33.6	33.5	33.4	33.6	34.0	33.7	33.6	33.5	33.5	33.9	33.5	33.7	33.9	34.3	34.0	35.1	34.4	33.6	35.1	33.2	33.7	0.4	24
5	33.6	33.6	33.5	33.2	33.1	33.1	33.0	33.0	33.1	33.2	33.1	33.1	33.2	33.0	33.2	33.1	33.0	33.1	33.0	32.9	33.0	33.2	33.2	33.1	33.6	32.9	33.2	0.2	24
6	33.2	33.2	33.3	33.5	33.7	33.8	33.9	34.0	34.4	34.2	34.1	34.0	33.9	33.6	33.6	33.6	33.6	33.8	33.8	33.7	33.6	33.8	33.8	33.6	34.4	33.2	33.7	0.3	24
7	33.7	33.7	33.7	33.8	33.5	33.8	33.9	36.1	38.8	41.6	39.4	38.7	35.6	34.1	33.5	34.2	33.3	33.2	33.5	33.8	33.3	33.0	33.0	33.2	41.6	33.0	34.8	2.4	24
8	33.1	33.1	33.2	33.2	33.2	33.2	33.1	33.2	33.2	33.4	33.5	33.4	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.3	33.3	33.3	33.5	33.4	33.5	33.6	33.6	33.1	33.3	0.2	24
9	33.9	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	33.6	33.8	33.7	33.7	33.9	33.8	33.6	33.6	33.5	33.5	33.4	33.6	34.2	37.6	39.5	43.0	48.1	50.8	50.8	33.4	35.8	4.8	24
10	41.7	39.2	38.9	38.2	41.5	40.9	40.5	35.8	34.4	34.7	41.0	39.2	38.3	35.7	33.9	33.5	33.6	33.7	33.7	33.4	33.4	33.4	33.4	33.5	41.7	33.4	36.5	3.2	24
11	33.6	33.3	33.5	33.8	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.5	33.4	33.7	33.6	33.7	33.7	33.5	33.6	33.5	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.1	33.8	33.1	33.4	0.2	24
12	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.1	33.3	33.3	33.5	33.3	33.4	33.2	33.2	33.3	33.3	33.2	33.2	33.4	33.5	33.1	33.2	0.1	24
13	33.3	33.5	33.5	33.6	33.6	33.7	34.1	34.0	34.3	34.4	34.4	34.1	34.1	34.1	34.0	34.2	34.2	33.7	33.6	33.8	33.7	33.7	33.4	33.5	34.4	33.3	33.9	0.3	24
14	33.5	33.5	33.6	33.9	33.8	33.8	33.9	34.1	34.3	34.2	34.4	34.6	34.7	34.5	34.4	34.5	34.4	34.4	34.0	34.0	34.2	34.1	33.9	35.6	35.6	33.5	34.2	0.4	24
15	36.5	34.5	34.1	33.9	35.2	38.0	37.5	39.1	37.1	34.8	34.0	37.7	43.4	47.3	47.8	45.1	47.7	47.7	45.5	44.0	39.4	35.9	37.5	36.1	47.8	33.9	39.6	5.0	24
16	35.3	33.5	33.0	32.7	32.8	32.9	32.7	32.9	32.7	32.8	32.8	32.7	32.9	33.0	32.9	32.9	33.0	32.8	32.8	32.7	32.6	32.8	32.9	32.7	35.3	32.6	32.9	0.5	24
17	32.7	32.7	32.7	32.7	33.0	33.1	33.4	33.3	33.5	33.5	33.5	33.4	33.4	33.6	33.6	33.6	33.7	33.7	33.6	33.4	33.4	33.5	33.4	33.4	33.7	32.7	33.3	0.3	24
18	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.3	33.5	33.5	33.7	33.7	33.7	33.9	33.8	33.6	33.3	33.4	33.2	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	33.1	33.9	33.1	33.4	0.2	24
19	33.2	33.1	33.2	33.1	33.2	33.3	33.5	33.5	33.6	33.4	33.3	33.4	33.4	33.6	33.5	33.6	33.7	33.5	33.7	33.7	33.8	34.0	34.0	34.0	34.0	33.1	33.5	0.3	24
20	34.1	34.0	34.1	33.9	33.5	33.4	33.3	33.3	33.4	33.2	33.3	33.6	33.6	33.6	33.6	33.7	33.6	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.6	33.5	34.1	33.2	33.6	0.2	24
21	33.5	33.5	33.6	36.4	41.5	37.9	34.3	33.4	33.3	33.2	33.2	33.2	33.4	33.3	33.2	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.1	33.0	33.0	33.1	41.5	33.0	34.0	2.0	24
22	33.0	33.2	33.2	33.3	33.5	34.0	34.0	34.1	34.2	34.3	34.6	34.9	34.6	34.4	34.3	34.2	33.9	33.7	34.0	33.7	33.8	33.7	33.7	33.9	34.9	33.0	33.9	0.5	24
23	34.3	34.2	34.7	34.8	35.5	37.1	38.7	40.0	41.3	42.3	42.2	42.2	42.9	43.0	42.3	40.8	44.1	46.6	46.0	45.8	42.5	37.5	34.5	33.3	46.6	33.3	39.9	4.2	24
24	33.0	32.8	32.7	32.8	32.8	32.7	32.7	32.9	33.0	33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	33.1	33.1	32.9	32.9	32.9	33.0	32.8	32.9	32.9	32.9	33.1	32.7	32.9	0.1	24
25	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.1	33.3	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.6	33.7	33.5	33.5	33.2	33.2	33.4	33.4	33.4	33.2	33.7	33.0	33.3	0.2	24
26	33.2	33.0	33.1	33.1	33.1	33.2	33.4	33.5	33.6	33.6	33.4	33.4	33.6	33.7	33.7	33.7	33.3	33.4	33.6	33.7	34.3	36.0	39.2	40.0	40.0	33.0	34.1	1.8	24
27	40.2	40.6	40.8	40.1	39.0	38.1	37.4	36.2	35.0	33.6	32.8	32.7	32.9	33.1	32.9	33.0	33.2	33.1	33.0	33.0	33.0	32.9	32.9	32.9	40.8	32.7	35.1	3.0	24
28	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.4	33.5	34.0	33.9	33.8	33.8	33.9	33.7	33.7	33.7	33.8	33.7	33.6	33.2	33.2	33.0	33.1	33.4	33.3	34.0	33.0	33.5	0.3	24
29	33.3	33.4	33.3	33.4	33.3	33.3	33.2	33.4	33.2	33.1	33.0	32.9	33.1	33.0	32.9	33.1	32.9	33.1	33.0	32.9	32.9	32.9	32.8	32.8	33.4	32.8	33.1	0.2	24
30	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	33.1	32.9	33.1	33.7	34.7	36.2	36.7	37.3	36.7	35.9	34.5	36.1	38.0	35.8	34.0	33.8	33.4	35.0	43.9	43.9	32.9	35.0	2.5	24
最大値	46.3	48.8	45.5	45.8	45.6	41.5	40.5	40.0	41.3	42.3	42.2	42.2	43.4	47.3	47.8	45.1	47.7	47.7	46.0	45.8	42.8	43.2	48.1	50.8	50.8		39.9		
最小値	32.7	32.7	32.7	32.7	32.8	32.7	32.7	32.9	32.7	32.6	32.5	32.7	32.7	32.8	32.8	32.7	32.8	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7		32.5	32.9		
平均値	34.7	34.5	34.3	34.3	34.6	34.5	34.2	34.2	34.1	34.2	34.4	34.5	34.6	34.6	34.5	34.5	34.7	34.9	34.6	34.4	34.4	34.4	34.5	35.0			34.5		
標準偏差	3.2	3.3	2.7	2.7	3.1	2.4	1.9	1.7	1.8	2.2	2.3	2.2	2.6	3.1	3.2	2.8	3.5	4.1	3.5	3.1	2.8	2.6	3.2	4.2				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	24823.6	50.8	32.5	34.5	39.9	32.9	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	626	53	32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	86.944	7.361	4.444	1.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.1	37.8	34.4	33.2	32.9	33.2	37.3	36.1	36.1	39.6	45.6	45.2	46.4	57.3	51.3	48.5	39.6	37.0	34.4	33.7	36.9	44.9	42.1	37.8	57.3	32.9	40.2	6.4	24
2	35.1	33.6	32.7	32.5	32.6	32.6	32.8	32.9	33.1	33.3	33.5	33.5	33.6	33.5	33.5	33.7	33.6	33.5	33.6	33.6	33.5	33.6	33.7	33.8	35.1	32.5	33.4	0.5	24
3	34.1	34.1	34.1	34.2	34.3	34.5	34.5	34.3	34.3	34.5	34.5	36.6	37.9	35.7	34.2	33.8	34.7	39.8	41.7	39.9	35.7	34.5	36.5	38.6	41.7	33.8	35.7	2.2	24
4	36.5	36.8	36.4	34.9	34.0	33.8	33.7	33.8	34.2	33.9	33.8	34.0	35.0	36.0	34.4	33.8	33.4	34.5	36.1	37.5	36.4	33.8	32.9	32.8	37.5	32.8	34.7	1.3	24
5	32.6	32.6	32.5	32.7	33.0	33.1	32.9	33.4	33.4	33.3	33.5	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.1	33.1	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.5	32.5	33.1	0.3	24
6	33.1	33.1	33.2	33.1	33.2	33.2	33.1	33.3	33.4	33.3	33.1	33.4	33.4	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.4	33.4	33.6	33.6	33.7	33.7	33.7	33.1	33.4	0.2	24
7	33.7	33.6	33.7	33.5	33.5	33.4	33.7	33.9	33.9	33.8	33.6	33.5	33.4	33.4	33.5	33.4	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	33.2	33.3	33.5	33.9	33.2	33.5	0.2	24
8	33.9	34.2	34.3	33.9	33.8	34.0	34.1	34.2	34.5	34.7	34.1	34.0	34.0	33.6	35.2	35.0	34.0	33.8	33.7	33.5	33.4	33.6	33.5	33.6	35.2	33.4	34.0	0.5	24
9	33.5	33.6	33.2	33.2	33.3	33.3	33.2	33.3	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	33.5	33.4	33.4	33.2	33.3	33.4	33.2	33.3	33.6	33.2	33.4	0.1	24
10	33.4	33.3	33.3	33.4	33.4	33.4	33.6	34.0	34.1	33.5	33.6	33.5	33.6	33.5	33.5	33.7	33.7	33.5	33.5	33.4	33.4	33.5	33.5	33.8	34.1	33.3	33.6	0.2	24
11	33.8	33.9	33.8	33.9	34.0	33.9	33.9	34.2	34.3	34.1	34.0	34.4	34.3	34.3	34.2	34.0	34.0	33.7	33.8	33.9	33.8	33.9	33.7	33.8	34.4	33.7	34.0	0.2	24
12	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.8	33.7	33.9	33.8	33.8	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.1	34.0	34.0	33.9	33.9	33.8	33.6	33.9	34.0	34.2	33.6	33.9	0.2	24
13	34.1	33.9	33.8	33.7	33.5	33.7	33.9	34.1	34.0	34.3	33.9	33.8	34.2	34.3	34.4	34.5	34.3	34.2	34.0	33.9	33.9	33.7	33.8	33.7	34.5	33.5	34.0	0.3	24
14	33.9	33.9	33.8	33.8	33.8	34.0	34.4	34.4	34.3	34.1	34.0	34.0	34.0	33.9	33.8	33.8	33.6	33.5	33.5	33.4	33.5	33.4	33.3	33.4	34.4	33.3	33.8	0.3	24
15	33.5	33.3	33.3	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.6	33.6	33.7	33.7	33.8	33.8	33.9	33.8	33.9	33.8	33.7	33.6	33.7	33.7	33.9	33.9	33.3	33.6	0.2	24
16	34.0	34.1	34.1	34.2	34.3	34.2	34.3	34.5	34.7	35.0	34.7	34.8	34.9	34.6	34.6	34.7	34.5	34.5	34.4	34.3	34.1	34.1	34.0	34.1	35.0	34.0	34.4	0.3	24
17	34.1	34.1	34.2	34.3	34.5	34.4	34.8	34.8	34.6	34.8	34.8	34.7	34.6	34.4	34.4	34.5	34.5	34.4	34.1	34.0	33.8	33.7	33.9	33.6	34.8	33.6	34.3	0.4	24
18	33.7	33.9	34.2	34.2	34.6	34.8	35.1	35.3	35.5	35.4	35.3	34.8	35.1	35.1	34.9	35.2	35.1	35.2	35.1	35.0	34.8	34.9	35.0	35.0	35.5	33.7	34.9	0.5	24
19	35.0	34.9	34.9	34.8	35.0	34.8	34.9	34.8	34.8	35.1	35.3	35.3	35.0	35.3	35.3	35.2	34.9	34.8	34.7	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	35.3	34.1	34.8	0.4	24
20	34.2	34.1	34.1	34.0	34.2	34.3	34.3	34.3	34.4	34.3	34.4	34.8	34.9	35.1	35.1	35.1	35.1	34.9	34.8	34.9	35.3	35.3	35.0	35.4	35.4	34.0	34.7	0.4	24
21	35.1	35.1	35.1	35.3	35.0	35.5	37.1	37.5	37.6	37.8	35.9	38.6	41.5	55.8	48.9	39.0	36.1	34.6	39.8	37.3	40.0	44.1	44.2	41.0	55.8	34.6	39.1	5.0	24
22	36.3	36.3	34.4	33.5	33.3	33.3	35.0	42.3	44.2	45.0	42.3	37.3	36.2	37.3	36.8	38.1	37.4	35.3	36.8	36.1	34.3	33.7	33.5	33.2	45.0	33.2	36.7	3.4	24
23	33.4	33.4	33.3	33.3	33.6	33.5	33.5	34.6	34.1	33.8	33.4	33.5	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.3	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.4	34.6	33.1	33.4	0.3	24
24	33.3	33.1	33.0	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.4	33.5	33.3	33.5	33.4	33.6	33.6	33.6	33.7	33.5	33.6	33.6	33.8	34.0	34.0	33.9	34.0	33.0	33.5	0.3	24
25	33.9	33.9	33.8	33.7	33.7	33.9	34.2	34.2	34.4	34.4	34.5	34.4	34.1	34.1	33.9	34.0	33.9	33.7	33.5	33.6	33.5	33.7	34.0	34.4	34.5	33.5	34.0	0.3	24
26	34.3	34.1	34.2	34.1	34.0	34.0	34.0	34.5	34.4	34.2	34.2	34.1	34.1	34.2	34.1	34.0	34.0	34.0	34.0	33.9	33.8	34.0	34.0	33.8	34.5	33.8	34.1	0.2	24
27	33.8	33.7	33.7	33.5	33.7	33.7	33.7	33.6	34.2	34.4	34.0	33.9	34.2	34.6	34.0	34.0	33.8	33.8	33.9	33.7	33.8	33.7	35.6	35.2	35.6	33.5	34.0	0.5	24
28	35.1	36.4	35.3	35.8	36.4	36.2	34.5	34.3	34.4	34.4	34.3	34.3	34.2	34.4	34.1	34.3	37.0	36.9	35.2	34.8	34.0	34.3	36.4	37.1	37.1	34.0	35.2	1.1	24
29	36.4	37.8	38.3	36.1	34.5	34.0	36.5	35.6	34.2	33.9	34.1	34.1	33.7	33.9	33.9	33.8	33.8	33.7	33.7	33.5	33.5	33.4	33.5	33.4	38.3	33.4	34.6	1.4	24
30	33.4	33.4	33.5	33.7	33.9	34.0	34.2	34.4	34.6	34.6	34.7	34.6	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.4	34.4	34.3	34.3	34.4	34.3	34.5	34.7	33.4	34.2	0.4	24
31	34.6	34.6	35.0	35.1	34.8	35.2	35.4	36.0	36.3	35.7	36.0	35.8	35.4	35.1	35.0	34.8	34.8	34.9	34.7	34.7	34.6	34.8	35.0	35.1	36.3	34.6	35.1	0.5	24
最大値	44.1	37.8	38.3	36.1	36.4	36.2	37.3	42.3	44.2	45.0	45.6	45.2	46.4	57.3	51.3	48.5	39.6	39.8	41.7	39.9	40.0	44.9	44.2	41.0	57.3		40.2		
最小値	32.6	32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.8	32.9	33.1	33.3	33.1	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	32.9	32.8		32.5	33.1		
平均値	34.5	34.3	34.1	33.9	33.9	33.9	34.3	34.6	34.7	34.8	34.8	34.8	35.0	35.8	35.3	34.8	34.5	34.4	34.6	34.3	34.3	34.5	34.6	34.5			34.6		
標準偏差	2.0	1.3	1.1	0.8	0.8	0.8	1.1	1.7	2.0	2.3	2.6	2.3	2.7	5.6	4.0	2.8	1.4	1.4	1.9	1.5	1.4	2.7	2.5	1.8				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
31	744	0	25710.5	57.3	32.5	34.6	40.2	33.1	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	667	57	14	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.651	7.661	1.882	0.403	0.269	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

塩汲 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.9	34.7	34.5	34.4	34.3	34.3	34.4	34.3	34.6	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.6	34.5	34.7	34.8	34.6	34.4	34.7	34.7	34.6	34.7	34.9	34.3	34.6	0.2	24
2	34.4	34.1	34.2	34.4	34.6	34.5	35.2	35.4	35.5	35.9	35.5	34.8	34.7	35.0	35.3	35.3	35.6	36.2	36.7	36.2	35.8	35.8	35.8	36.0	36.7	34.1	35.3	0.7	24
3	36.1	36.8	39.5	42.8	42.7	42.4	40.9	39.0	35.3	36.5	36.3	34.2	33.9	33.7	34.8	34.4	33.5	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	42.8	33.0	36.0	3.4	24
4	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.0	33.1	33.2	33.4	33.3	33.2	33.2	33.3	33.4	33.5	33.4	33.4	33.4	33.6	33.6	33.8	33.7	33.8	33.7	33.8	33.0	33.4	0.2	24
5	33.5	33.3	36.9	37.3	34.2	33.8	33.5	33.6	33.5	33.5	33.2	33.3	33.3	33.2	33.4	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7	33.7	33.4	33.5	37.3	33.2	33.8	1.0	24
6	33.6	33.6	33.6	33.9	36.3	36.4	34.6	33.9	33.8	33.7	33.8	33.9	34.0	33.9	33.8	33.6	33.7	33.5	33.5	33.5	33.8	33.7	33.5	33.7	36.4	33.5	34.0	0.8	24
7	33.8	33.6	33.6	33.8	33.9	34.0	34.2	33.7	33.4	33.3	33.5	35.6	37.7	39.5	38.3	36.8	36.2	35.6	34.5	33.4	32.8	32.9	32.9	33.0	39.5	32.8	34.6	1.9	24
8	33.6	33.8	33.2	33.5	33.9	33.7	34.0	33.8	33.7	33.7	33.6	33.7	33.5	33.5	34.4	39.7	51.0	40.3	41.5	44.9	46.8	47.3	45.6	44.1	51.0	33.2	37.8	5.8	24
9	43.1	40.3	38.9	38.3	34.8	33.4	33.2	33.3	33.3	32.7	33.3	33.3	32.8	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.6	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	43.1	32.6	34.2	2.9	24
10	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.7	32.9	32.7	32.9	32.9	33.1	33.0	33.1	33.1	33.0	33.1	32.8	33.0	32.9	32.9	32.9	33.1	32.6	32.8	0.2	24
11	32.8	33.2	33.2	33.3	33.3	33.8	34.1	34.2	34.3	34.3	34.2	34.1	34.1	34.0	34.4	41.2	37.3	36.5	36.4	34.6	34.1	33.6	33.8	33.8	41.2	32.8	34.5	1.8	24
12	33.8	33.9	34.1	34.1	34.1	34.6	34.6	35.1	35.0	34.6	34.2	34.1	33.9	33.9	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	33.5	33.4	33.6	35.1	33.4	34.0	0.5	24
13	33.5	33.7	33.6	33.8	33.9	33.9	34.2	34.8	35.0	34.7	34.3	34.4	34.3	34.2	34.0	34.0	34.0	33.9	33.7	33.8	33.6	33.6	33.7	33.9	35.0	33.5	34.0	0.4	24
14	34.3	34.4	34.4	34.6	34.4	34.5	35.0	35.3	35.7	35.9	35.7	34.2	33.9	33.9	34.0	33.9	33.9	33.6	33.9	33.9	33.7	33.9	33.7	33.6	35.9	33.6	34.3	0.7	24
15	33.5	33.7	33.9	34.0	34.3	34.3	33.6	34.5	35.1	35.1	34.9	34.2	33.9	33.8	33.7	33.8	33.6	33.7	33.6	33.7	33.8	33.7	33.6	33.7	35.1	33.5	34.0	0.5	24
16	33.8	33.9	33.7	34.1	34.0	34.1	34.6	34.8	34.9	34.6	34.4	34.6	34.9	35.0	34.8	34.6	34.6	34.6	34.7	34.6	34.6	34.3	34.4	34.2	35.0	33.7	34.5	0.4	24
17	34.3	34.3	34.3	34.2	34.2	33.9	33.8	34.2	34.3	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	33.8	33.8	33.6	33.8	33.8	33.8	33.7	33.8	33.8	34.0	34.3	33.6	33.9	0.2	24
18	34.1	34.2	34.4	34.5	34.7	34.5	34.5	34.1	34.3	34.4	34.5	34.3	34.3	34.3	34.1	34.4	34.5	34.4	34.4	34.3	34.1	34.1	34.1	34.1	34.7	34.1	34.3	0.2	24
19	34.1	34.6	34.8	34.9	34.8	34.9	35.5	35.7	36.0	35.7	35.5	35.4	35.4	35.1	34.8	34.5	34.4	34.4	34.1	33.9	33.9	33.9	34.1	34.5	36.0	33.9	34.8	0.6	24
20	34.5	34.6	34.9	37.6	38.3	38.4	39.2	41.3	44.9	39.8	37.3	37.6	38.3	39.5	41.7	41.6	40.5	36.3	34.7	33.5	33.1	33.0	33.2	33.5	44.9	33.0	37.4	3.3	24
21	33.4	33.5	33.5	33.5	33.7	33.9	33.9	34.2	34.2	34.3	34.3	34.4	34.0	33.8	33.6	33.5	33.4	33.9	34.1	34.0	33.5	33.6	34.0	35.1	35.1	33.4	33.9	0.4	24
22	34.3	34.3	34.2	33.5	33.4	33.3	33.3	33.0	32.9	32.8	32.8	33.1	35.2	34.7	34.2	33.8	33.6	33.1	32.7	32.7	32.7	33.0	32.8	33.1	35.2	32.7	33.4	0.7	24
23	33.2	32.9	33.2	33.2	33.1	33.0	32.8	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.7	32.8	32.7	32.8	32.8	32.7	32.7	32.7	33.2	32.6	32.8	0.2	24
24	32.7	32.7	32.8	33.0	32.9	32.9	33.1	33.5	33.6	33.6	33.3	33.6	34.0	34.2	34.0	34.0	34.2	33.9	34.1	34.0	34.1	35.4	35.7	35.6	35.7	32.7	33.8	0.8	24
25	37.2	37.8	37.9	37.9	38.0	35.0	36.8	36.1	34.1	33.5	34.7	35.2	35.1	35.5	34.7	34.3	34.5	34.9	34.1	34.0	33.9	34.3	36.2	38.1	38.1	33.5	35.6	1.5	24
26	39.8	40.6	38.0	37.2	37.9	36.7	38.1	38.4	39.2	37.8	35.9	34.5	34.3	35.7	35.4	34.4	35.1	35.6	36.9	38.7	39.0	37.2	37.3	41.7	41.7	34.3	37.3	2.0	24
27	37.9	38.6	36.6	36.4	35.8	35.0	34.2	35.4	35.0	35.1	35.2	33.9	33.0	32.8	32.8	32.8	32.7	32.6	32.7	32.7	32.9	33.0	32.9	32.8	38.6	32.6	34.3	1.8	24
28	32.7	32.8	32.8	32.8	33.0	33.1	33.3	33.8	33.2	33.0	32.8	32.8	32.8	33.0	33.1	33.0	33.0	33.0	33.0	32.8	32.7	33.0	32.8	32.9	33.8	32.7	33.0	0.2	24
29	32.8	32.9	32.8	33.2	33.1	33.5	33.8	34.2	33.8	33.8	33.6	33.7	33.6	33.5	33.4	33.3	33.5	33.3	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	34.2	32.8	33.4	0.3	24
30	33.4	33.7	33.4	33.7	34.3	34.4	34.4	34.9	34.9	34.7	34.9	34.6	34.3	34.4	34.3	34.4	34.4	34.2	34.1	34.1	34.0	33.8	34.0	34.0	34.9	33.4	34.2	0.4	24
最大値	43.1	40.6	39.5	42.8	42.7	42.4	40.9	41.3	44.9	39.8	37.3	37.6	38.3	39.5	41.7	41.6	51.0	40.3	41.5	44.9	46.8	47.3	45.6	44.1	51.0		37.8		
最小値	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.6	32.8	32.8	32.7	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6		32.6	32.8		
平均値	34.5	34.5	34.6	34.8	34.7	34.5	34.6	34.8	34.7	34.5	34.3	34.2	34.2	34.4	34.4	34.6	34.8	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.5			34.5		
標準偏差	2.3	2.1	1.9	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	2.3	1.6	1.2	1.0	1.3	1.6	1.7	2.3	3.4	1.6	1.8	2.3	2.7	2.7	2.4	2.6				2.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	24812.6	51.0	32.6	34.5	37.8	32.8	***:欠測	01004/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	636	67	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88.333	9.306	1.944	0.278	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.8	38.1	35.9	34.8	34.6	35.0	35.5	36.0	35.0	34.7	35.3	36.8	37.2	38.5	40.7	41.8	43.6	46.0	42.9	38.6	43.2	42.8	41.4	41.4	46.0	34.6	38.7	3.5	24
2	44.6	47.8	44.5	44.1	45.2	42.0	36.8	34.6	34.2	34.0	34.0	34.1	34.0	34.1	34.1	34.0	34.2	34.1	34.2	34.2	34.3	34.2	34.5	34.9	47.8	34.0	36.9	4.7	24
3	35.0	35.2	35.6	36.0	36.0	36.3	36.6	36.7	36.0	36.0	36.1	35.5	35.0	35.1	35.0	34.9	35.0	34.8	34.9	35.1	35.3	35.3	35.4	35.3	36.7	34.8	35.5	0.6	24
4	35.2	34.9	34.9	35.1	34.9	35.1	35.0	35.0	34.9	35.3	35.6	35.3	35.0	34.9	34.8	35.2	34.9	35.1	35.2	35.8	35.7	36.9	36.1	35.6	36.9	34.8	35.3	0.5	24
5	35.7	35.9	36.0	35.1	34.6	34.6	34.7	34.6	34.3	34.4	34.4	34.7	34.4	34.4	34.4	34.5	34.4	34.7	34.4	34.5	34.5	35.0	35.2	35.0	36.0	34.3	34.8	0.5	24
6	35.2	35.5	35.6	35.7	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	35.8	35.7	35.2	35.2	35.1	35.1	35.0	35.0	35.2	35.3	35.5	35.3	35.5	35.7	35.3	36.1	35.0	35.5	0.4	24
7	35.4	35.3	35.2	35.4	35.3	35.3	35.3	37.5	39.1	40.1	39.9	39.5	36.5	35.3	35.0	35.4	34.9	34.8	34.7	34.8	34.7	34.6	34.7	34.8	40.1	34.6	36.0	1.8	24
8	34.7	34.8	34.7	34.7	34.7	34.8	34.7	34.8	34.8	34.8	35.0	34.8	34.9	34.9	34.9	34.8	35.1	34.9	34.8	35.0	34.9	35.1	35.4	35.5	35.5	34.7	34.9	0.2	24
9	35.7	36.0	36.0	36.1	36.0	36.0	36.1	35.8	35.3	35.4	35.5	35.2	35.0	35.1	35.0	35.0	34.9	35.1	35.5	38.2	40.4	43.7	48.7	50.3	50.3	34.9	37.3	4.2	24
10	42.1	39.3	39.4	39.4	41.8	41.5	40.2	36.7	35.6	35.8	42.2	40.4	38.4	36.3	35.1	35.0	34.9	35.1	35.2	35.0	34.9	34.7	34.8	35.3	42.2	34.7	37.5	2.8	24
11	35.2	35.0	35.2	35.7	34.9	34.6	34.7	34.8	34.8	35.0	35.1	35.1	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	34.6	34.8	34.8	34.9	34.8	35.7	34.6	35.0	0.2	24
12	35.1	35.2	35.5	35.7	35.4	35.0	34.6	34.5	34.5	34.6	34.7	34.6	34.6	34.6	34.8	34.7	34.8	34.6	34.7	34.7	34.8	34.8	35.0	35.2	35.7	34.5	34.9	0.3	24
13	35.3	35.5	35.6	35.8	35.8	36.1	36.4	36.5	36.5	36.5	36.4	36.3	35.6	35.6	35.5	35.6	35.6	35.3	35.1	35.2	35.2	35.3	35.5	35.8	36.5	35.1	35.7	0.5	24
14	36.2	36.1	36.3	36.3	36.3	36.6	36.4	36.5	36.5	36.5	35.7	35.9	36.1	35.8	35.8	35.9	35.9	36.0	35.7	35.9	36.3	36.3	36.6	38.8	38.8	35.7	36.3	0.6	24
15	39.5	37.9	37.2	37.1	39.1	39.8	38.7	41.2	38.7	36.0	35.4	40.1	46.5	48.7	45.9	44.7	48.3	46.9	44.7	43.9	39.6	37.0	36.9	36.5	48.7	35.4	40.8	4.2	24
16	36.2	34.8	34.1	34.2	34.1	34.3	34.1	34.1	34.1	34.3	34.2	34.3	34.3	34.2	34.3	34.3	34.4	34.3	34.1	34.2	34.2	34.2	34.3	34.5	36.2	34.1	34.3	0.4	24
17	34.8	34.7	34.9	35.0	35.4	35.6	35.9	35.5	35.3	35.6	35.0	34.7	34.8	34.9	35.1	35.1	35.2	35.6	35.3	34.9	35.1	35.0	35.0	35.1	35.9	34.7	35.1	0.3	24
18	34.9	34.9	35.2	35.4	35.4	35.5	35.5	35.6	35.3	35.2	35.2	35.4	35.3	35.1	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.9	34.9	34.9	35.0	35.5	35.6	34.7	35.1	0.3	24
19	35.6	35.9	36.0	36.1	36.1	35.9	35.9	35.9	35.5	35.0	34.7	34.6	34.8	34.9	34.8	34.9	34.8	35.0	35.0	35.1	35.4	35.7	35.9	36.2	36.2	34.6	35.4	0.5	24
20	36.2	36.4	36.7	36.7	36.9	36.3	36.2	36.3	35.4	34.9	34.9	35.1	35.0	35.0	35.1	35.1	35.0	34.9	34.9	34.9	34.9	35.2	35.2	34.9	36.9	34.9	35.5	0.7	24
21	34.9	35.0	35.3	37.9	42.4	38.9	35.8	34.9	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	34.8	34.9	34.9	34.7	34.8	34.6	34.5	34.7	34.9	34.9	35.0	42.4	34.5	35.5	1.8	24
22	35.3	35.5	35.7	35.8	36.2	36.3	36.7	36.7	36.6	36.5	36.7	36.4	36.0	35.8	35.7	35.5	35.7	35.8	35.8	35.7	35.9	35.8	36.0	36.1	36.7	35.3	36.0	0.4	24
23	36.1	36.6	36.9	37.5	38.7	39.7	40.7	42.7	44.2	44.3	44.0	43.4	43.9	43.4	43.7	42.4	43.1	44.5	46.0	45.5	42.9	38.5	35.6	34.6	46.0	34.6	41.2	3.5	24
24	34.2	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.2	34.3	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.3	34.5	34.3	34.4	34.3	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.6	34.6	34.1	34.3	0.2	24
25	34.6	34.8	34.8	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	34.8	35.0	34.6	35.0	34.8	34.9	34.9	34.8	34.6	34.6	34.5	34.5	34.7	34.8	34.9	35.1	35.1	34.5	34.8	0.2	24
26	35.0	34.9	34.9	34.8	35.2	35.2	35.3	35.2	35.1	35.1	35.0	35.0	34.8	35.0	34.9	34.9	35.0	34.8	35.1	35.4	36.1	37.8	40.5	41.3	41.3	34.8	35.7	1.7	24
27	41.8	41.9	41.3	40.9	40.3	39.4	38.7	37.5	36.3	35.0	34.3	34.1	34.2	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.5	34.7	34.7	35.0	41.9	34.1	36.5	2.9	24
28	35.2	35.5	35.7	35.7	35.8	36.2	36.0	36.1	35.8	35.6	35.4	35.1	35.1	35.0	35.1	35.3	35.1	35.1	34.7	34.8	34.6	34.9	34.7	34.8	36.2	34.6	35.3	0.5	24
29	35.1	35.2	35.1	35.3	35.4	35.4	35.4	35.6	34.9	34.4	34.3	34.4	34.3	34.4	34.4	34.5	34.4	34.3	34.3	34.3	34.6	34.6	34.9	34.9	35.6	34.3	34.8	0.4	24
30	34.9	35.2	35.4	35.4	35.7	35.7	35.5	36.0	36.0	36.3	37.3	37.8	38.2	37.8	37.0	36.0	38.0	39.9	37.3	35.8	35.4	35.2	37.2	45.4	45.4	34.9	36.8	2.2	24
最大値	44.6	47.8	44.5	44.1	45.2	42.0	40.7	42.7	44.2	44.3	44.0	43.4	46.5	48.7	45.9	44.7	48.3	46.9	46.0	45.5	43.2	43.7	48.7	50.3	50.3		41.2		
最小値	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	34.1	34.0	34.1	34.1	34.0	34.2	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.3	34.5		34.0	34.3		
平均値	36.3	36.3	36.1	36.2	36.6	36.4	36.1	36.1	35.8	35.7	35.9	35.9	35.9	35.9	35.8	35.7	36.0	36.1	35.9	35.8	35.9	35.9	36.1	36.6			36.0		
標準偏差	2.5	2.7	2.1	2.1	2.7	2.1	1.6	1.8	2.0	2.0	2.3	2.2	2.7	3.0	2.7	2.5	3.2	3.4	3.0	2.6	2.4	2.2	2.9	3.6				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	25953.8	50.3	34.0	36.0	41.2	34.3 ***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	537	133	42	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	74.583	18.472	5.833	1.111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.9	39.3	36.2	35.4	35.1	35.4	39.3	38.0	37.6	41.2	50.3	45.1	41.4	51.9	49.5	50.7	42.0	38.9	36.1	35.1	37.8	45.7	42.8	39.1	51.9	35.1	41.2	5.3	24
2	36.4	34.8	34.2	33.9	33.9	34.1	34.5	34.4	34.5	34.7	34.8	34.9	34.9	35.0	34.8	35.0	34.9	34.9	34.9	34.9	35.0	35.3	35.4	35.6	36.4	33.9	34.8	0.5	24
3	35.9	36.1	36.2	36.5	36.6	37.0	36.9	36.8	37.1	36.6	36.2	37.6	38.5	36.5	35.3	35.0	35.9	40.4	42.4	40.7	37.0	35.9	37.9	39.9	42.4	35.0	37.3	1.8	24
4	37.8	37.8	37.3	36.0	35.5	35.5	35.4	35.4	35.6	35.2	35.1	34.8	35.3	36.4	35.5	34.9	34.5	35.5	36.5	37.1	36.0	34.8	34.3	34.1	37.8	34.1	35.7	1.0	24
5	34.0	34.1	34.5	34.6	34.7	35.0	35.1	34.9	34.9	34.7	34.8	34.4	34.6	34.6	34.5	34.6	34.5	34.4	34.5	34.7	34.7	34.8	34.9	34.8	35.1	34.0	34.6	0.3	24
6	34.9	34.9	34.7	34.7	34.6	34.7	34.8	35.0	35.1	34.8	34.6	34.6	34.7	34.9	34.7	34.8	34.8	34.8	34.9	35.1	35.4	35.6	35.5	35.6	35.6	34.6	34.9	0.3	24
7	35.8	35.9	35.9	36.0	35.9	36.1	35.9	35.7	35.6	35.4	34.9	34.9	34.8	34.9	34.9	34.9	34.8	34.7	35.0	35.0	35.1	35.6	35.7	35.7	36.1	34.7	35.4	0.5	24
8	36.4	36.5	36.5	36.3	36.7	36.9	36.9	37.0	36.1	36.0	35.9	35.3	35.4	35.2	37.2	37.4	35.6	35.3	35.1	35.1	35.0	34.9	35.0	35.3	37.4	34.9	36.0	0.8	24
9	35.2	35.2	34.8	34.6	34.5	34.7	34.7	34.9	34.7	34.7	34.9	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	35.0	34.8	35.0	34.7	34.9	34.9	35.1	35.2	35.2	34.5	34.9	0.2	24
10	35.2	35.4	35.7	35.8	35.9	36.2	36.5	36.2	35.6	35.2	35.0	34.8	35.1	35.0	35.0	34.8	34.9	35.0	34.9	34.9	35.1	35.2	35.1	35.4	36.5	34.8	35.3	0.5	24
11	35.6	35.7	35.9	35.7	35.9	36.1	35.9	36.3	36.0	35.5	35.4	35.6	35.6	35.3	35.5	35.1	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	36.3	35.1	35.6	0.3	24
12	35.7	35.7	35.7	35.6	35.6	35.6	35.7	35.7	35.4	35.5	35.6	35.4	35.3	35.7	35.6	35.6	35.4	35.3	35.3	35.3	35.5	35.6	35.8	36.3	36.3	35.3	35.6	0.2	24
13	36.3	36.2	36.4	36.4	36.9	37.0	36.8	36.8	35.9	35.7	35.5	35.3	35.6	35.7	35.6	35.7	35.6	35.7	35.4	35.7	35.6	35.8	36.2	36.2	37.0	35.3	36.0	0.5	24
14	36.2	36.4	36.4	36.6	36.8	37.0	37.1	36.7	36.2	35.8	35.3	35.3	35.3	35.4	35.3	35.1	35.0	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.8	37.1	34.8	35.7	0.8	24
15	34.8	34.8	35.1	35.1	35.3	35.3	35.3	35.1	34.9	35.0	35.0	35.0	35.1	35.1	35.1	35.2	35.2	35.1	35.0	35.0	35.2	35.3	35.6	35.8	35.8	34.8	35.1	0.2	24
16	36.0	36.2	36.4	36.7	36.6	36.7	36.7	36.8	36.8	36.5	36.2	36.2	36.1	36.0	36.1	35.7	36.0	35.8	35.7	35.6	35.7	35.8	36.0	36.0	36.8	35.6	36.2	0.4	24
17	36.4	36.5	36.7	37.0	36.8	36.9	37.2	37.3	36.7	36.5	36.3	35.7	35.5	35.7	35.5	35.6	35.8	35.7	35.6	35.7	35.5	35.7	35.8	36.1	37.3	35.5	36.2	0.6	24
18	36.3	36.3	36.6	36.7	36.7	37.0	37.1	37.4	37.3	37.1	36.7	36.0	36.4	36.4	36.3	36.2	36.4	36.3	36.5	36.7	36.7	36.9	37.3	37.2	37.4	36.0	36.7	0.4	24
19	37.4	37.4	37.5	37.5	37.5	37.3	37.3	37.1	36.2	36.5	36.6	36.3	36.1	36.5	36.2	36.2	35.9	35.6	36.0	36.1	36.2	36.1	36.5	36.4	37.5	35.6	36.6	0.6	24
20	36.4	36.4	36.4	36.3	36.9	36.9	37.0	36.0	35.8	35.6	35.9	36.0	36.2	36.3	36.5	36.5	36.5	36.3	36.1	36.2	37.2	37.6	37.8	38.4	38.4	35.6	36.6	0.7	24
21	38.0	37.8	37.8	37.4	36.8	37.2	38.6	39.0	38.6	38.7	36.8	40.0	43.1	56.0	50.6	40.7	37.7	35.9	39.5	38.2	40.9	45.4	48.3	42.2	56.0	35.9	40.6	4.9	24
22	37.2	37.1	35.7	34.8	34.7	34.8	35.7	42.1	43.7	42.1	40.5	37.5	37.5	38.5	37.7	37.6	36.1	35.1	35.6	35.3	35.1	35.2	34.9	34.8	43.7	34.7	37.1	2.6	24
23	35.1	35.3	35.2	35.5	35.8	36.1	36.2	36.4	36.0	35.4	34.9	34.7	34.6	34.5	34.6	34.6	34.7	34.5	34.6	34.5	34.3	34.3	34.4	34.8	36.4	34.3	35.0	0.6	24
24	34.6	34.5	34.5	34.4	34.6	34.8	35.1	35.2	34.9	34.7	34.8	34.8	34.9	34.8	34.8	34.9	35.0	34.8	35.1	35.4	35.8	36.0	36.2	36.3	36.3	34.4	35.0	0.5	24
25	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	36.7	36.3	35.9	35.8	36.0	35.8	35.6	35.3	35.2	35.2	35.2	35.1	35.2	35.1	35.2	35.7	36.0	36.1	36.4	36.7	35.1	35.8	0.6	24
26	36.7	36.8	37.0	36.9	36.8	36.8	36.9	36.7	36.1	35.6	35.5	35.5	35.4	35.4	35.3	35.4	35.4	35.5	35.5	35.8	35.9	35.7	35.8	35.7	37.0	35.3	36.0	0.6	24
27	35.8	35.4	35.4	35.3	35.6	35.6	35.4	35.5	35.9	35.9	35.5	35.1	35.7	36.0	35.5	35.6	35.6	35.3	35.4	35.3	35.2	35.3	37.4	37.7	37.7	35.1	35.7	0.6	24
28	37.1	37.8	37.8	37.5	37.7	38.0	36.6	35.9	35.8	35.7	35.8	35.9	35.5	35.3	35.4	35.4	38.6	39.8	37.5	36.5	36.1	35.9	38.1	37.3	39.8	35.3	36.8	1.2	24
29	36.8	39.6	39.6	36.9	35.9	35.5	35.7	35.9	35.5	35.5	35.6	35.5	35.4	35.2	35.3	35.4	35.3	35.2	35.0	35.2	35.3	35.3	35.2	35.4	39.6	35.0	35.9	1.2	24
30	35.4	35.8	36.0	36.1	36.3	36.5	36.5	36.5	36.5	36.6	36.1	35.9	35.8	35.9	36.0	36.0	35.9	35.8	35.8	36.0	36.3	36.4	36.6	37.1	37.1	35.4	36.2	0.4	24
31	37.1	37.1	37.7	37.9	37.9	38.3	38.6	38.8	38.6	38.2	37.9	37.3	36.8	36.5	36.4	36.3	36.3	36.4	36.4	36.5	36.7	36.8	37.0	37.2	38.8	36.3	37.3	0.8	24
最大値	44.9	39.6	39.6	37.9	37.9	38.3	39.3	42.1	43.7	42.1	50.3	45.1	43.1	56.0	50.6	50.7	42.0	40.4	42.4	40.7	40.9	45.7	48.3	42.2	56.0		41.2		
最小値	34.0	34.1	34.2	33.9	33.9	34.1	34.5	34.4	34.5	34.7	34.6	34.4	34.6	34.5	34.5	34.6	34.5	34.4	34.5	34.5	34.3	34.3	34.3	34.1		33.9	34.6		
平均値	36.4	36.3	36.2	36.0	36.0	36.2	36.4	36.5	36.3	36.2	36.3	36.0	36.0	36.8	36.5	36.2	35.8	35.7	35.8	35.7	35.9	36.3	36.6	36.4			36.2		
標準偏差	1.8	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.5	1.7	1.7	2.9	2.0	1.9	4.7	3.7	2.9	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	2.6	2.7	1.7				2.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	26919.8	56.0	33.9	36.2	41.2	34.6	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	448	275	14	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.215	36.962	1.882	0.672	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

岡安 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.5	37.3	37.2	37.2	36.9	36.7	36.1	36.0	36.1	36.1	36.1	36.2	36.3	36.2	36.1	36.0	36.0	35.9	35.9	35.9	36.3	36.5	36.6	36.1	37.5	35.9	36.4	0.5	24
2	35.9	35.6	35.7	35.8	36.1	36.1	36.7	36.9	37.1	37.5	37.1	36.2	36.0	36.5	36.6	36.8	36.9	37.6	37.9	37.5	37.0	36.8	36.7	37.3	37.9	35.6	36.7	0.6	24
3	37.4	37.3	38.1	40.6	41.7	41.6	40.1	38.9	36.1	37.5	36.8	35.2	35.1	35.1	36.2	35.8	34.8	34.5	34.4	34.4	34.6	34.7	34.5	34.5	41.7	34.4	36.7	2.4	24
4	34.3	34.7	35.0	35.0	35.2	35.3	35.4	35.1	35.0	34.5	34.5	34.6	34.5	34.7	34.7	34.8	34.6	34.8	35.1	35.4	35.7	35.7	35.7	35.6	35.7	34.3	35.0	0.4	24
5	35.0	34.6	37.4	37.0	35.6	35.2	35.1	35.0	34.8	34.7	34.6	34.6	34.7	34.8	34.6	34.7	34.8	34.9	34.9	35.1	35.4	35.4	35.5	35.5	37.4	34.6	35.2	0.7	24
6	35.7	35.9	35.9	36.1	37.3	38.2	36.6	35.9	35.5	35.2	35.3	35.1	35.2	35.3	35.0	34.9	35.0	35.0	34.9	34.8	35.3	35.4	35.8	36.3	38.2	34.8	35.6	0.8	24
7	36.2	35.8	35.7	35.7	36.0	36.1	36.4	36.0	35.0	34.8	34.9	37.2	39.9	40.6	39.4	38.1	37.6	37.0	35.7	35.1	35.0	35.1	35.5	35.8	40.6	34.8	36.4	1.6	24
8	35.7	35.8	35.5	36.0	36.1	36.3	36.2	35.5	35.0	34.7	34.8	34.8	34.8	34.7	35.3	40.1	48.9	40.9	42.7	45.5	47.5	47.5	45.5	44.5	48.9	34.7	38.9	5.0	24
9	43.3	41.2	40.1	40.4	36.4	35.4	35.0	35.0	34.9	34.2	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	33.9	34.0	34.0	34.1	34.4	34.4	34.6	34.7	43.3	33.9	35.6	2.7	24
10	34.8	34.7	34.5	34.6	34.6	34.8	34.9	34.7	34.1	34.2	34.1	34.2	34.3	34.3	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.2	34.4	34.5	34.6	34.7	34.9	34.1	34.5	0.2	24
11	35.1	35.2	35.5	35.8	36.0	36.2	36.3	36.2	36.0	36.0	35.8	35.5	35.3	35.5	35.8	44.3	38.8	37.9	37.5	36.2	35.7	36.0	36.3	36.2	44.3	35.1	36.5	1.9	24
12	36.4	36.4	36.7	37.2	37.7	37.4	37.1	37.2	36.8	35.6	35.3	35.3	35.3	35.2	35.2	35.1	35.0	35.0	35.0	35.1	35.2	35.2	35.5	35.6	37.7	35.0	35.9	0.9	24
13	35.7	36.1	36.3	36.4	36.7	37.0	37.1	36.9	36.7	35.9	36.0	36.2	35.9	35.6	35.4	35.3	35.3	35.2	35.1	35.4	35.4	35.4	35.9	36.2	37.1	35.1	36.0	0.6	24
14	36.4	36.7	36.9	36.8	37.2	37.6	37.7	38.0	38.3	38.0	37.0	35.3	35.2	35.2	35.3	35.3	35.4	35.1	35.4	35.6	35.6	36.0	36.1	36.6	38.3	35.1	36.4	1.0	24
15	36.6	36.7	37.1	37.4	37.8	37.2	36.7	36.9	36.9	36.6	36.4	35.8	35.3	35.2	35.3	35.0	35.1	35.1	35.1	35.1	35.4	35.5	35.7	36.0	37.8	35.0	36.1	0.9	24
16	36.6	36.7	36.9	37.3	37.4	37.6	37.6	37.3	36.7	36.5	36.1	36.0	36.2	36.4	36.2	36.0	36.1	36.1	36.3	36.6	36.8	36.7	36.8	36.6	37.6	36.0	36.6	0.5	24
17	36.5	36.5	36.6	36.8	36.7	36.4	36.8	36.7	35.3	35.0	35.2	35.0	35.1	35.3	35.2	35.1	35.2	35.2	35.3	35.4	35.5	35.7	36.1	36.6	36.8	35.0	35.8	0.7	24
18	36.7	36.9	36.9	37.3	37.3	37.2	36.7	36.0	35.9	35.6	35.6	35.6	35.7	35.6	35.6	35.6	35.6	35.8	35.7	35.8	36.2	36.4	36.6	36.9	37.3	35.6	36.2	0.6	24
19	37.0	37.2	37.5	37.7	37.8	38.2	38.8	38.4	38.2	38.3	37.9	37.2	37.0	36.7	36.2	36.2	36.1	35.9	35.7	35.7	36.0	36.5	36.8	37.1	38.8	35.7	37.1	0.9	24
20	37.3	37.4	38.2	40.2	41.0	41.7	41.5	43.8	46.9	40.3	39.3	39.6	40.3	41.2	42.2	42.1	41.3	37.4	36.1	35.0	34.6	34.5	34.7	34.9	46.9	34.5	39.2	3.3	24
21	34.8	34.8	34.8	34.9	34.9	35.4	35.3	35.6	35.6	35.6	35.7	35.5	35.5	35.2	35.0	34.9	34.8	35.3	35.4	34.9	34.9	34.8	35.5	35.9	35.9	34.8	35.2	0.4	24
22	35.1	35.1	35.5	35.0	34.8	34.6	34.8	34.6	34.6	34.5	34.4	35.2	36.4	35.7	35.4	35.2	34.9	34.6	34.3	34.4	34.4	35.1	35.2	34.9	36.4	34.3	34.9	0.5	24
23	34.8	35.1	35.2	34.5	34.5	34.7	35.0	34.8	34.4	34.4	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.1	34.3	34.4	34.7	34.9	34.9	35.2	34.1	34.5	0.3	24
24	35.1	35.4	35.9	36.1	36.1	35.7	35.9	35.8	35.6	35.6	35.3	35.5	35.8	35.7	35.6	35.7	35.7	35.7	36.1	36.4	36.8	38.4	38.8	38.5	38.8	35.1	36.1	1.0	24
25	39.8	40.5	41.3	41.5	41.0	37.8	39.2	38.8	36.8	36.3	37.1	36.5	36.7	37.3	36.1	35.9	35.9	37.2	36.3	36.9	37.1	37.3	39.5	40.6	41.5	35.9	38.1	1.9	24
26	41.6	41.9	39.6	39.2	40.3	38.9	39.5	40.2	40.7	39.0	36.8	35.5	35.5	36.9	36.5	35.6	36.2	36.4	38.4	40.1	39.6	39.2	39.2	42.6	42.6	35.5	38.7	2.1	24
27	39.6	39.7	38.0	41.6	38.6	35.8	34.9	35.3	36.1	35.8	35.6	35.2	34.3	34.1	34.1	34.0	34.0	34.2	34.2	34.1	34.4	34.7	35.0	34.9	41.6	34.0	35.8	2.1	24
28	35.2	35.3	35.4	35.4	35.5	35.9	35.9	35.7	35.8	34.9	34.4	34.3	34.1	34.2	34.3	34.3	34.3	34.2	34.3	34.2	34.5	34.7	34.7	35.1	35.9	34.1	34.9	0.6	24
29	35.4	35.6	36.1	36.3	36.3	36.0	36.0	35.7	35.7	35.3	35.1	34.9	34.9	34.9	34.8	34.8	34.7	34.7	34.6	34.6	34.8	35.0	35.1	35.7	36.3	34.6	35.3	0.6	24
30	35.6	35.8	36.2	36.4	36.6	36.4	36.6	36.3	36.4	36.8	37.0	37.1	36.2	35.8	35.7	35.7	35.8	35.7	35.5	35.6	35.8	35.9	36.3	36.6	37.1	35.5	36.2	0.5	24
最大値	43.3	41.9	41.3	41.6	41.7	41.7	41.5	43.8	46.9	40.3	39.3	39.6	40.3	41.2	42.2	44.3	48.9	40.9	42.7	45.5	47.5	47.5	45.5	44.5	48.9		39.2		
最小値	34.3	34.6	34.5	34.5	34.5	34.6	34.8	34.6	34.1	34.2	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	33.9	34.0	34.0	34.1	34.4	34.4	34.5	34.5		33.9	34.5		
平均値	36.6	36.6	36.7	37.1	37.0	36.8	36.7	36.6	36.4	36.0	35.8	35.6	35.7	35.7	35.7	36.0	36.0	35.7	35.7	35.8	36.0	36.1	36.3	36.6			36.2		
標準偏差	2.1	1.9	1.6	2.0	1.9	1.7	1.7	1.9	2.4	1.5	1.2	1.1	1.4	1.6	1.6	2.3	2.9	1.5	1.7	2.2	2.5	2.4	2.2	2.3				2.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	26072.6	48.9	33.9	36.2	39.2	34.5	***:欠測	01005/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	418	275	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	58.056	38.194	3.194	0.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.9	43.3	41.6	40.6	40.5	41.9	42.6	41.8	40.9	41.1	43.3	44.2	43.8	45.0	46.2	46.4	48.2	51.5	49.4	45.8	49.8	50.7	49.3	52.7	52.7	40.5	45.3	3.8	24
2	58.3	58.0	52.8	50.8	47.6	43.9	41.0	39.9	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	39.9	40.0	39.8	39.9	39.7	39.8	39.8	39.9	40.2	40.5	40.5	58.3	39.5	42.9	5.9	24
3	40.7	41.0	40.8	41.1	41.2	41.3	41.7	41.9	41.1	40.9	40.9	41.2	41.1	41.1	41.0	40.9	41.0	40.9	41.1	41.2	41.4	41.0	41.1	40.9	41.9	40.7	41.1	0.3	24
4	40.6	40.6	40.7	40.5	40.8	40.9	40.9	40.8	40.7	41.2	42.0	42.1	41.1	41.0	41.6	42.4	41.7	42.1	43.1	44.3	42.8	43.3	43.9	41.7	44.3	40.5	41.7	1.1	24
5	41.0	40.7	40.3	40.7	40.4	40.3	40.1	40.1	40.0	40.0	40.2	40.4	40.5	40.4	40.4	40.5	40.6	40.5	40.6	40.5	40.6	40.9	41.3	41.7	41.7	40.0	40.5	0.4	24
6	41.6	41.7	41.6	41.7	41.9	41.9	41.9	41.6	41.2	41.0	41.1	41.1	41.4	41.2	41.1	40.9	40.9	41.1	41.3	41.6	41.9	42.1	41.4	41.0	42.1	40.9	41.4	0.4	24
7	40.9	41.1	41.0	41.1	40.9	41.1	41.0	43.1	45.6	47.4	49.0	47.0	42.9	41.2	40.5	40.9	40.4	40.2	40.1	40.6	40.2	40.3	40.3	40.1	49.0	40.1	42.0	2.6	24
8	40.0	40.1	40.1	40.3	40.1	40.1	40.2	40.2	40.3	40.5	40.4	40.4	40.5	40.7	40.8	40.8	40.6	40.8	40.7	40.6	40.7	41.0	41.2	41.1	41.2	40.0	40.5	0.3	24
9	41.3	41.1	41.2	40.9	41.1	40.7	40.5	40.4	40.7	40.8	41.1	41.0	40.8	40.9	40.8	40.9	40.7	40.9	41.2	43.3	45.6	48.1	54.3	56.5	56.5	40.4	42.7	4.3	24
10	47.8	44.1	44.6	45.5	47.4	46.6	44.4	41.8	42.8	42.9	47.7	46.9	43.2	42.3	41.7	41.4	41.3	41.2	41.2	41.0	41.0	40.8	41.0	41.3	47.8	40.8	43.3	2.4	24
11	42.2	41.4	40.8	41.8	41.1	40.5	40.4	40.5	40.7	40.8	41.0	41.0	41.3	41.1	41.1	41.0	41.1	40.9	40.8	40.7	40.5	40.6	40.7	40.8	42.2	40.4	41.0	0.4	24
12	40.5	40.6	40.8	40.9	40.5	40.2	40.1	40.1	40.2	40.2	40.3	40.4	40.4	40.4	40.6	40.5	40.6	40.3	40.5	40.4	40.2	40.5	40.8	40.8	40.9	40.1	40.5	0.2	24
13	41.2	41.2	41.0	41.2	41.1	41.5	41.5	41.7	41.6	41.5	41.2	41.5	41.2	41.3	41.3	41.3	41.3	41.2	41.1	41.2	40.9	40.9	40.8	41.0	41.7	40.8	41.2	0.2	24
14	41.0	41.4	41.6	41.7	41.7	41.7	41.7	41.8	41.8	41.6	41.8	42.0	41.9	41.9	41.8	41.6	41.6	41.6	41.8	41.9	41.8	41.8	41.9	43.5	43.5	41.0	41.8	0.4	24
15	43.6	42.5	41.7	41.6	41.6	41.7	42.4	42.7	41.5	41.0	40.9	44.2	49.9	53.8	52.3	53.5	57.1	56.2	53.8	52.1	47.4	43.3	46.6	45.4	57.1	40.9	46.5	5.5	24
16	45.5	42.4	40.2	39.7	39.7	39.7	39.8	39.8	39.6	39.9	40.0	40.0	40.0	40.1	40.1	40.1	40.3	40.0	39.9	39.9	39.8	39.8	39.7	39.9	45.5	39.6	40.2	1.2	24
17	40.0	40.2	40.4	40.4	40.8	41.2	41.2	41.2	40.8	40.8	40.8	40.7	40.9	40.8	40.9	40.9	41.0	41.1	40.8	40.7	40.9	40.7	40.6	40.5	41.2	40.0	40.8	0.3	24
18	40.5	40.6	40.8	40.7	40.8	40.7	40.7	40.6	40.6	40.6	40.6	41.2	41.1	40.8	40.9	40.7	40.7	40.5	40.3	40.7	40.6	40.6	40.5	40.6	41.2	40.3	40.7	0.2	24
19	41.0	41.0	41.1	41.3	41.1	40.9	40.9	40.6	40.6	40.7	40.6	40.7	40.7	40.7	40.7	40.8	40.9	40.9	41.0	41.3	41.3	41.8	42.3	42.3	42.3	40.6	41.0	0.5	24
20	42.3	42.5	42.5	42.2	41.2	40.7	40.8	40.6	40.5	40.5	40.8	40.9	41.0	40.8	40.8	40.8	41.0	40.9	40.9	40.7	40.8	40.8	40.8	40.8	42.5	40.5	41.1	0.6	24
21	40.8	40.8	40.9	42.2	49.4	52.5	45.8	41.6	40.7	40.3	40.2	40.5	40.5	40.6	40.7	40.8	40.7	40.3	40.3	40.5	40.6	40.7	40.7	40.6	52.5	40.2	41.8	3.1	24
22	40.6	40.6	40.8	40.9	40.9	41.0	41.7	42.1	42.0	41.2	41.0	41.3	41.0	40.8	41.2	41.1	41.2	41.5	41.4	41.6	41.7	42.0	41.9	41.7	42.1	40.6	41.3	0.5	24
23	41.9	42.2	43.8	45.7	47.2	45.7	44.0	46.2	48.2	49.6	50.4	50.0	52.1	52.7	52.9	53.6	54.6	54.4	54.1	55.1	52.4	45.9	41.8	40.2	55.1	40.2	48.5	4.7	24
24	39.9	39.7	39.7	39.7	39.7	39.6	39.8	39.8	39.9	39.9	39.9	40.1	40.0	40.2	40.1	40.0	40.0	40.1	39.9	39.8	39.8	39.9	39.9	39.8	40.2	39.6	39.9	0.2	24
25	40.0	40.2	40.5	40.5	40.8	41.0	41.1	40.5	40.5	40.5	40.5	40.4	40.6	40.9	40.9	41.1	40.7	40.8	40.5	40.7	41.0	41.0	40.6	40.3	41.1	40.0	40.7	0.3	24
26	40.2	40.2	40.1	40.4	40.3	40.4	40.4	40.3	40.5	40.6	40.7	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.9	40.9	42.0	41.3	42.4	45.2	46.7	46.7	40.1	41.2	1.6	24
27	46.7	47.0	48.7	48.7	47.3	46.2	46.3	44.9	42.5	40.7	40.1	39.9	39.9	40.1	40.2	40.2	40.1	40.1	40.0	40.3	40.4	40.5	40.5	40.6	48.7	39.9	42.6	3.3	24
28	40.7	41.1	41.1	41.2	41.2	41.4	41.4	41.3	41.0	40.8	41.2	41.1	41.1	41.0	40.8	40.9	40.9	40.8	40.6	40.6	40.3	40.4	40.7	40.7	41.4	40.3	40.9	0.3	24
29	40.6	40.5	40.6	40.8	41.0	41.0	41.1	40.6	40.7	40.8	40.6	40.4	40.3	40.2	40.0	40.1	40.1	39.9	40.0	40.1	40.1	40.2	40.2	40.3	41.1	39.9	40.4	0.3	24
30	40.2	40.1	40.1	40.3	40.4	40.7	40.6	40.3	40.6	42.6	43.6	43.6	43.9	43.6	43.4	42.5	45.5	47.0	43.2	41.0	40.5	40.4	43.7	50.8	50.8	40.1	42.4	2.6	24
最大値	58.3	58.0	52.8	50.8	49.4	52.5	46.3	46.2	48.2	49.6	50.4	50.0	52.1	53.8	52.9	53.6	57.1	56.2	54.1	55.1	52.4	50.7	54.3	56.5	58.3		48.5		
最小値	39.9	39.7	39.7	39.7	39.7	39.6	39.8	39.8	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	39.9	40.0	39.8	39.9	39.7	39.8	39.8	39.8	39.8	39.7	39.8		39.5	39.9		
平均値	42.3	41.9	41.7	41.8	42.0	41.9	41.5	41.3	41.2	41.3	41.7	41.8	41.8	41.9	41.9	41.9	42.2	42.3	42.0	42.0	41.9	41.8	42.1	42.5			41.9		
標準偏差	3.7	3.4	2.7	2.5	2.7	2.7	1.6	1.5	1.7	2.1	2.6	2.4	2.7	3.3	3.1	3.4	4.1	4.2	3.7	3.4	3.0	2.4	3.1	4.0				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	30142.6	58.3	39.5	41.9	48.5	39.9	***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	410	248	38	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	56.944	34.444	5.278	2.639	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	48.9	43.9	41.2	40.4	40.2	40.2	43.9	43.0	42.0	46.0	47.0	43.5	41.6	41.1	41.1	51.4	69.9	62.1	47.0	42.3	44.3	49.3	51.7	49.1	69.9	40.2	46.3	7.1	24
2	44.6	41.3	39.9	39.4	39.5	39.7	40.0	40.3	40.4	40.5	40.7	40.8	41.0	41.1	41.0	41.1	41.0	40.8	41.0	41.1	41.3	41.6	41.6	41.7	44.6	39.4	40.9	1.0	24
3	41.7	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.8	41.9	41.3	40.9	41.3	42.4	42.5	41.2	41.1	41.2	42.9	47.6	48.2	47.7	43.8	43.0	45.5	46.0	48.2	40.9	43.0	2.2	24
4	43.5	44.2	54.2	47.5	42.8	41.2	41.1	41.4	41.3	41.2	41.3	40.7	40.6	44.5	46.3	42.3	40.8	40.5	40.7	41.2	42.6	40.9	40.2	40.0	54.2	40.0	42.5	3.1	24
5	39.8	39.6	40.0	40.2	40.7	40.3	40.5	40.4	40.6	40.7	40.4	40.6	40.6	40.7	40.6	40.9	40.7	40.7	40.7	40.5	40.6	40.7	40.6	40.5	40.9	39.6	40.5	0.3	24
6	40.4	40.4	40.5	40.4	40.6	40.4	40.5	40.4	40.7	40.7	40.6	40.6	41.0	41.0	41.0	40.7	40.9	40.8	40.9	41.0	41.1	41.3	41.3	41.1	41.3	40.4	40.8	0.3	24
7	41.2	41.2	41.4	41.3	41.6	41.6	41.6	41.1	41.2	41.0	40.9	40.9	41.1	41.1	41.2	40.9	41.0	41.2	40.9	41.1	41.5	41.4	41.8	41.8	41.8	40.9	41.3	0.3	24
8	41.9	42.4	42.4	42.3	42.1	42.2	42.1	41.6	41.5	41.6	41.5	41.4	41.5	41.4	44.3	47.7	43.0	41.2	40.8	40.7	40.5	40.6	40.7	40.7	47.7	40.5	41.9	1.5	24
9	40.7	40.6	40.3	40.2	40.2	40.2	40.3	40.4	40.6	40.6	40.6	40.8	40.7	40.8	40.7	40.9	40.9	40.7	40.6	40.5	40.5	40.7	40.9	40.9	40.9	40.2	40.6	0.2	24
10	40.9	41.0	41.1	41.2	41.3	41.5	41.6	41.2	41.1	41.0	40.8	40.7	40.9	40.8	41.0	40.9	41.1	41.1	40.9	40.9	41.1	41.2	41.3	41.3	41.6	40.7	41.1	0.2	24
11	41.4	41.7	41.5	41.5	41.4	41.5	41.3	41.0	41.2	41.3	41.4	41.5	41.5	41.5	41.5	41.4	41.3	40.9	41.2	41.3	41.8	42.0	41.9	42.0	42.0	40.9	41.5	0.3	24
12	41.9	41.8	41.7	42.1	42.0	41.8	42.1	41.3	41.1	41.1	41.5	41.6	41.7	41.7	41.7	41.7	41.5	41.3	41.3	41.4	41.6	41.8	42.2	42.3	42.3	41.1	41.7	0.3	24
13	42.6	42.5	42.3	42.2	42.5	42.3	42.0	41.7	41.6	41.5	41.5	41.3	41.4	41.4	41.7	41.8	41.7	41.5	41.5	41.4	41.9	41.8	41.8	41.9	42.6	41.3	41.8	0.4	24
14	41.9	41.9	41.8	42.1	41.9	41.9	42.0	41.6	41.4	41.3	41.4	41.4	41.2	41.3	41.1	41.1	41.0	41.0	40.9	40.8	40.8	40.6	40.8	40.8	42.1	40.6	41.3	0.5	24
15	40.7	40.7	40.8	40.9	40.7	41.0	40.7	40.6	40.7	40.8	41.1	41.1	41.2	41.0	41.2	41.2	41.2	41.2	41.0	41.2	41.0	41.3	41.2	41.5	41.5	40.6	41.0	0.2	24
16	42.0	42.1	42.4	42.6	42.7	42.7	42.7	42.4	42.0	42.0	41.9	42.0	42.3	42.5	42.2	42.1	42.0	41.9	41.8	41.7	42.1	42.2	42.4	42.2	42.7	41.7	42.2	0.3	24
17	42.2	42.2	42.0	41.8	41.7	41.9	41.8	42.0	41.9	42.2	41.9	41.7	41.4	41.5	41.6	41.6	41.6	41.7	41.6	41.7	41.7	41.6	41.7	41.8	42.2	41.4	41.8	0.2	24
18	41.8	41.7	41.6	41.7	41.9	41.9	42.0	42.4	42.6	42.6	42.5	42.6	42.8	42.9	43.0	42.5	42.5	42.6	42.9	43.2	43.5	43.7	43.6	43.9	43.9	41.6	42.6	0.7	24
19	43.8	44.0	43.7	43.7	44.1	43.8	43.4	43.1	42.8	43.1	43.3	43.1	42.8	42.8	42.0	41.7	41.4	41.3	41.5	41.7	41.9	42.0	42.0	41.8	44.1	41.3	42.7	0.9	24
20	41.7	41.5	41.5	41.8	42.0	42.2	42.3	41.8	41.8	41.8	41.8	41.9	41.8	42.0	42.4	42.3	42.2	42.2	42.6	42.9	44.1	43.5	43.4	43.8	44.1	41.5	42.3	0.7	24
21	43.2	42.6	42.5	42.7	42.0	42.9	43.9	44.8	44.6	45.3	43.4	49.6	53.1	62.1	56.8	54.4	47.9	42.9	41.5	41.8	51.3	55.4	52.3	51.0	62.1	41.5	47.4	5.8	24
22	48.9	45.7	43.0	41.2	40.7	40.5	41.5	49.1	51.1	51.5	52.2	48.2	45.0	45.3	45.4	44.6	45.5	42.9	40.9	40.7	41.1	40.8	40.9	40.8	52.2	40.5	44.5	3.9	24
23	40.8	41.1	40.9	40.7	40.8	40.8	40.9	41.2	40.6	40.4	40.3	40.4	40.5	40.4	40.6	40.5	40.4	40.2	40.3	40.2	40.2	40.2	40.2	40.4	41.2	40.2	40.5	0.3	24
24	40.2	40.1	40.2	40.2	40.1	40.3	40.5	40.6	40.5	40.6	40.5	40.5	40.8	40.7	40.9	41.1	40.9	41.2	41.4	42.0	42.1	41.9	41.9	41.8	42.1	40.1	40.9	0.7	24
25	41.9	41.9	41.9	41.8	41.7	41.6	41.6	41.5	41.5	41.7	41.6	41.4	41.5	41.4	41.2	41.0	41.1	41.0	41.0	41.2	41.5	41.8	42.0	42.4	42.4	41.0	41.6	0.4	24
26	42.3	41.8	41.3	41.3	41.4	41.3	41.4	41.3	41.3	41.2	41.3	41.3	41.2	41.1	41.2	41.2	41.1	41.1	41.3	41.7	41.7	41.5	41.3	41.2	42.3	41.1	41.4	0.3	24
27	41.5	41.1	41.1	41.1	41.2	41.2	41.4	41.4	41.6	41.7	41.3	41.0	41.9	42.4	41.6	41.3	41.0	41.2	41.0	41.3	41.6	41.5	43.7	43.4	43.7	41.0	41.6	0.7	24
28	42.6	42.2	43.0	42.8	46.5	44.7	42.2	41.5	41.5	41.6	41.4	41.1	41.2	41.1	41.4	42.7	45.1	49.9	51.4	47.1	43.1	42.2	49.7	47.2	51.4	41.1	43.9	3.1	24
29	46.3	50.9	52.8	46.5	42.4	41.3	41.2	41.1	41.1	40.7	41.0	41.1	41.0	40.9	40.8	40.8	40.9	40.7	40.4	40.5	40.6	40.8	40.8	40.8	52.8	40.4	42.3	3.3	24
30	40.8	40.8	40.8	41.0	41.3	41.4	41.6	41.7	41.5	41.3	41.4	41.3	41.3	41.3	41.3	41.4	41.3	41.1	41.2	41.6	42.1	42.4	42.5	42.3	42.5	40.8	41.4	0.5	24
31	42.4	42.6	42.6	42.6	42.7	42.7	42.9	42.8	42.5	42.2	42.4	42.7	42.9	42.5	42.0	42.2	42.0	41.6	41.4	42.0	42.3	42.5	42.8	42.8	42.9	41.4	42.4	0.4	24
最大値	48.9	50.9	54.2	47.5	46.5	44.7	43.9	49.1	51.1	51.5	52.2	49.6	53.1	62.1	56.8	54.4	69.9	62.1	51.4	47.7	51.3	55.4	52.3	51.0	69.9		47.4		
最小値	39.8	39.6	39.9	39.4	39.5	39.7	40.0	40.3	40.4	40.4	40.3	40.4	40.5	40.4	40.6	40.5	40.4	40.2	40.3	40.2	40.2	40.2	40.2	40.0		39.4	40.5		
平均値	42.4	42.2	42.3	41.8	41.7	41.6	41.7	41.8	41.8	41.9	41.9	41.9	41.9	42.3	42.3	42.5	42.8	42.4	41.9	41.7	42.1	42.3	42.7	42.6			42.1		
標準偏差	2.2	2.1	3.1	1.7	1.3	1.1	1.0	1.7	1.9	2.2	2.3	2.0	2.3	3.8	3.0	3.1	5.3	4.2	2.4	1.6	2.0	2.9	3.1	2.5				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	31332.6	69.9	39.4	42.1	47.4	40.5 ***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	194	508	24	14	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.075	68.280	3.226	1.882	0.134	0.269	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

老富 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.7	42.3	42.6	41.5	41.7	41.8	41.8	41.7	41.6	41.9	42.0	41.9	41.8	41.7	41.6	41.7	41.7	41.6	41.5	42.0	42.3	42.4	42.7	42.4	42.7	41.5	42.0	0.4	24
2	41.7	41.6	41.5	41.7	42.0	41.3	41.9	41.9	41.9	41.8	42.0	41.5	41.2	41.7	41.8	41.7	42.0	42.7	43.0	43.2	42.4	42.2	42.8	42.5	43.2	41.2	42.0	0.5	24
3	43.2	45.0	46.6	47.4	47.2	47.1	47.1	46.1	42.4	41.0	40.6	40.5	41.0	44.6	47.0	45.4	41.5	40.2	39.7	39.9	39.6	39.9	40.0	39.9	47.4	39.6	43.0	3.0	24
4	39.7	39.7	39.7	39.7	39.8	39.9	40.0	40.3	40.1	40.2	40.1	40.2	40.2	40.3	40.4	40.4	40.5	40.8	40.7	40.8	40.7	41.0	40.7	40.6	41.0	39.7	40.3	0.4	24
5	40.2	40.5	42.4	42.4	40.7	40.3	40.3	40.2	40.0	40.1	40.4	40.2	40.4	40.2	40.3	40.5	40.4	40.4	40.3	40.4	40.3	40.6	40.6	40.8	42.4	40.0	40.5	0.6	24
6	40.7	40.7	40.7	40.5	40.5	40.8	40.7	40.7	40.5	40.8	40.8	40.9	40.9	41.1	41.0	40.8	40.9	40.7	40.7	40.7	43.2	42.7	41.9	42.1	43.2	40.5	41.0	0.7	24
7	42.2	41.8	42.1	42.2	42.1	41.8	41.6	40.8	40.3	40.4	41.8	44.0	46.3	46.5	44.9	44.2	43.8	43.2	41.3	40.4	40.1	40.2	40.3	40.2	46.5	40.1	42.2	1.9	24
8	40.1	40.4	40.1	40.1	40.2	40.5	40.6	40.6	40.4	40.4	40.4	40.5	40.6	40.5	40.6	43.9	51.0	46.9	48.9	52.5	54.9	53.9	54.2	54.4	54.9	40.1	44.4	5.8	24
9	51.8	48.7	45.4	48.8	42.8	40.7	40.2	40.0	40.1	40.1	39.9	40.2	39.9	40.0	39.5	39.6	39.6	39.6	39.7	39.5	39.7	39.9	40.2	40.3	51.8	39.5	41.5	3.5	24
10	40.1	40.2	39.9	40.0	40.0	40.1	39.8	39.9	39.6	39.7	39.8	40.0	39.9	39.9	40.0	40.1	40.1	39.9	40.0	40.0	40.1	40.2	40.6	40.6	40.6	39.6	40.0	0.2	24
11	40.8	41.0	41.2	40.9	41.0	41.0	41.1	41.4	41.2	41.0	41.0	41.2	41.2	41.4	41.3	43.2	42.4	41.7	41.3	41.6	42.0	42.5	42.5	43.0	43.2	40.8	41.5	0.7	24
12	42.6	42.3	42.2	42.2	42.3	42.1	42.4	42.1	41.2	40.9	41.0	41.3	41.3	41.3	41.3	41.0	40.9	40.8	40.6	40.8	41.1	41.3	41.4	41.6	42.6	40.6	41.5	0.6	24
13	41.5	41.6	41.5	41.5	41.4	41.6	41.5	41.6	41.4	41.6	41.6	41.5	42.0	41.6	41.4	41.7	41.3	41.1	41.2	41.3	41.3	41.6	42.0	42.4	42.4	41.1	41.6	0.3	24
14	42.5	42.7	42.6	42.6	42.5	42.4	42.6	42.7	41.8	41.7	41.3	41.3	41.2	41.0	41.2	41.3	41.0	40.9	43.4	42.4	41.5	41.3	41.4	41.5	43.4	40.9	41.9	0.7	24
15	41.6	41.8	41.9	41.9	42.1	41.9	41.9	41.6	41.6	41.9	41.8	41.3	41.2	41.0	41.0	40.8	40.9	41.0	40.9	41.0	41.3	41.5	41.7	41.8	42.1	40.8	41.5	0.4	24
16	41.9	42.0	42.1	42.1	42.2	42.3	42.5	42.2	41.8	42.1	42.3	42.3	42.3	42.1	42.1	41.9	41.8	41.8	41.7	42.1	42.6	42.8	43.1	43.1	43.1	41.7	42.2	0.4	24
17	43.2	43.0	42.7	42.6	42.4	42.2	41.7	41.2	40.7	40.7	40.8	40.8	40.7	40.8	40.6	40.7	40.8	40.7	40.9	41.0	41.1	41.5	41.6	41.7	43.2	40.6	41.4	0.8	24
18	41.9	42.0	42.7	42.7	42.6	42.5	42.5	42.6	41.9	41.5	41.3	41.1	41.2	41.2	41.2	41.4	41.4	41.4	41.3	41.5	42.1	42.2	42.6	42.7	42.7	41.1	41.9	0.6	24
19	43.0	43.2	43.4	43.6	43.7	43.6	43.4	43.0	42.8	42.5	43.0	43.1	43.0	42.4	42.1	42.1	41.7	41.6	41.4	41.7	42.1	42.6	43.0	43.4	43.7	41.4	42.7	0.7	24
20	43.8	44.2	44.8	47.7	48.8	49.1	49.0	49.4	55.4	48.1	44.7	43.7	45.1	46.4	48.7	48.7	48.4	44.5	42.7	41.2	40.5	40.1	40.9	43.0	55.4	40.1	45.8	3.7	24
21	41.8	40.9	40.8	40.7	41.0	41.1	41.3	41.5	41.5	41.6	41.6	41.7	41.5	41.2	40.8	40.7	40.6	40.6	40.7	40.9	41.1	41.3	42.4	44.0	44.0	40.6	41.3	0.7	24
22	42.5	41.6	42.1	41.6	42.3	41.1	40.6	40.3	40.6	40.4	40.0	43.6	43.7	42.4	41.7	41.2	40.5	39.7	39.5	39.6	39.5	39.9	40.0	39.8	43.7	39.5	41.0	1.3	24
23	40.0	39.7	40.3	40.4	40.6	41.9	41.5	40.3	39.6	39.5	39.5	39.7	39.6	39.7	39.7	39.6	39.6	39.7	39.8	39.7	39.8	40.0	40.4	40.6	41.9	39.5	40.0	0.6	24
24	40.8	41.0	41.4	41.7	41.9	42.4	41.8	41.2	40.7	40.6	40.9	41.2	41.2	41.2	41.3	41.0	41.0	41.3	41.6	41.5	42.2	44.0	44.5	43.9	44.5	40.6	41.7	1.0	24
25	44.4	43.7	44.9	45.9	45.9	42.9	43.3	43.4	41.8	40.7	42.4	42.2	41.6	42.5	41.6	41.4	41.7	42.0	42.3	42.5	42.7	43.1	43.6	44.4	45.9	40.7	42.9	1.4	24
26	45.2	46.0	43.9	43.4	44.9	43.6	44.1	45.2	47.2	45.4	42.9	41.5	41.1	42.3	41.9	41.0	41.6	42.1	43.9	45.7	44.1	43.6	44.5	46.1	47.2	41.0	43.8	1.7	24
27	45.4	46.2	43.5	43.9	44.5	43.7	43.8	42.7	42.2	41.6	41.2	41.1	41.1	40.3	41.7	40.8	39.9	40.2	41.0	39.9	39.6	39.4	39.6	39.6	46.2	39.4	41.8	2.0	24
28	39.7	39.6	39.7	39.6	39.7	40.2	40.0	40.0	40.0	39.6	39.6	39.7	39.7	39.8	39.7	39.9	40.0	39.9	39.8	39.7	39.9	40.1	40.2	40.5	40.5	39.6	39.9	0.2	24
29	40.7	40.9	41.1	41.5	41.7	41.6	41.4	40.6	40.5	40.6	40.9	40.6	40.7	40.5	40.7	40.6	40.4	40.2	40.2	40.2	40.5	40.5	40.7	41.0	41.7	40.2	40.8	0.4	24
30	41.0	41.1	41.2	41.2	41.6	42.1	42.1	42.3	42.5	43.2	43.0	42.8	42.1	41.9	41.8	41.9	41.5	41.5	41.5	41.4	41.7	41.9	42.5	42.9	43.2	41.0	42.0	0.6	24
最大値	51.8	48.7	46.6	48.8	48.8	49.1	49.0	49.4	55.4	48.1	44.7	44.0	46.3	46.5	48.7	48.7	51.0	46.9	48.9	52.5	54.9	53.9	54.2	54.4	55.4		45.8		
最小値	39.7	39.6	39.7	39.6	39.7	39.9	39.8	39.9	39.6	39.5	39.5	39.7	39.6	39.7	39.5	39.6	39.6	39.6	39.5	39.5	39.5	39.4	39.6	39.6		39.4	39.9		
平均値	42.2	42.2	42.2	42.4	42.3	42.1	42.1	41.9	41.8	41.4	41.3	41.4	41.4	41.6	41.6	41.6	41.6	41.3	41.4	41.5	41.7	41.8	42.1	42.4			41.8		
標準偏差	2.4	2.1	1.7	2.3	2.1	1.9	2.0	2.0	2.9	1.7	1.2	1.2	1.5	1.7	2.0	1.9	2.4	1.5	1.8	2.4	2.8	2.6	2.6	2.8				2.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	30099.5	55.4	39.4	41.8	45.8	39.9	***:欠測	01006/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	275	410	28	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38.194	56.944	3.889	0.972	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.7	39.5	37.3	36.1	35.7	35.5	35.6	35.2	34.4	36.1	37.8	35.7	35.3	36.4	38.7	41.9	39.6	43.3	45.0	39.4	45.9	51.5	48.4	44.8	51.5	34.4	39.5	4.7	24
2	45.6	46.3	39.9	39.5	40.7	37.4	35.8	35.1	34.1	33.9	34.1	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.7	35.0	35.2	35.3	35.3	35.4	35.6	46.3	33.9	36.4	3.5	24
3	35.8	35.9	36.1	36.2	36.2	36.4	36.4	36.6	35.8	35.3	35.4	35.6	35.2	35.1	35.0	34.9	34.9	35.4	35.6	35.9	36.0	36.3	36.3	36.2	36.6	34.9	35.8	0.5	24
4	36.2	36.2	36.3	36.3	36.7	36.7	36.4	36.4	36.3	36.8	37.6	37.1	37.0	36.2	36.1	36.1	36.2	38.3	39.3	37.2	36.6	37.2	36.5	36.3	39.3	36.1	36.8	0.8	24
5	36.3	36.1	35.9	35.9	35.9	35.7	35.3	35.2	35.2	35.1	35.4	35.5	35.4	35.4	35.5	35.5	35.4	35.2	35.3	35.0	35.2	35.7	35.9	36.0	36.3	35.0	35.5	0.3	24
6	36.0	36.1	36.1	36.4	36.3	36.2	36.2	36.4	36.4	36.2	36.2	35.9	35.7	35.4	35.5	35.2	35.4	36.1	36.3	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.6	35.2	36.1	0.4	24
7	36.3	36.4	36.4	36.3	36.6	36.3	36.5	37.1	39.2	42.6	41.6	39.5	36.3	35.1	35.1	34.9	34.9	35.5	35.9	35.8	36.0	35.9	35.8	35.9	42.6	34.9	36.8	2.0	24
8	36.0	36.1	36.1	36.0	36.1	36.1	36.2	36.0	35.3	35.2	35.1	35.1	35.3	35.4	35.3	35.3	35.2	35.4	35.9	35.9	36.2	36.1	36.1	36.4	36.4	35.1	35.7	0.4	24
9	36.5	36.5	36.4	36.5	36.5	36.4	36.2	36.5	35.3	35.5	35.6	35.3	35.2	35.4	35.3	35.3	35.1	35.9	38.0	42.7	47.4	49.3	55.9	56.1	56.1	35.1	39.0	6.4	24
10	53.9	52.6	43.7	45.9	43.3	41.3	42.5	43.1	39.6	44.5	51.5	44.1	41.1	38.3	35.6	35.0	35.0	35.6	35.9	35.9	35.9	36.2	36.0	36.0	53.9	35.0	40.9	5.8	24
11	36.0	35.9	35.9	35.8	35.9	35.9	35.9	35.8	36.0	36.0	36.1	36.2	36.5	36.4	36.3	36.3	36.4	36.2	36.2	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	36.5	35.8	36.1	0.2	24
12	35.9	36.1	36.0	35.9	36.1	35.9	35.8	35.8	35.7	35.9	35.9	35.9	35.9	36.1	36.1	36.0	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.8	36.0	36.1	35.7	35.9	0.1	24
13	35.8	36.1	36.1	36.2	36.3	36.3	36.3	36.6	36.3	36.3	36.3	36.2	36.0	35.8	36.0	36.1	35.9	35.8	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.6	35.8	36.2	0.2	24
14	36.4	36.4	36.4	36.3	36.5	36.7	36.6	37.1	36.2	36.1	36.1	35.9	35.9	36.1	36.0	35.8	35.7	36.0	36.4	36.3	36.6	37.0	37.0	37.4	37.4	35.7	36.4	0.4	24
15	37.3	36.9	37.1	37.3	37.6	42.0	44.2	41.8	38.3	36.0	36.4	39.3	46.7	48.3	47.4	46.9	45.5	44.9	45.7	44.2	39.0	41.9	41.6	38.6	48.3	36.0	41.5	4.0	24
16	37.0	35.7	35.3	35.3	35.4	35.4	35.2	35.3	34.7	34.4	34.3	34.5	34.5	34.6	34.5	34.5	34.4	34.9	35.5	35.3	35.4	35.4	35.4	35.6	37.0	34.3	35.1	0.6	24
17	35.6	35.6	35.6	35.7	35.5	35.7	35.9	36.0	35.3	35.2	35.5	35.5	35.6	35.3	35.3	35.2	35.2	35.9	36.1	36.3	36.3	36.2	36.1	36.2	36.3	35.2	35.7	0.4	24
18	36.3	36.1	36.3	36.3	36.1	36.1	36.2	36.3	36.2	37.9	39.8	37.6	36.7	36.3	36.2	36.1	36.0	36.0	35.9	36.0	36.2	36.2	36.1	36.1	39.8	35.9	36.5	0.9	24
19	36.0	36.1	36.1	36.0	36.2	36.1	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	35.9	36.1	36.2	36.1	36.2	36.2	36.2	36.2	36.3	36.4	36.2	36.4	36.5	36.5	35.9	36.2	0.1	24
20	36.7	36.8	36.6	36.8	36.7	36.8	36.9	37.5	36.1	35.7	35.4	35.2	35.2	35.2	35.1	35.0	35.2	35.6	36.1	36.2	36.1	36.4	36.3	36.2	37.5	35.0	36.1	0.7	24
21	36.2	36.2	36.9	40.5	43.0	39.5	36.6	35.9	34.9	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.3	35.0	35.0	35.6	35.7	35.8	35.9	35.8	35.7	36.1	43.0	34.7	36.3	2.0	24
22	35.9	35.9	36.1	36.2	36.3	36.4	36.6	36.8	36.0	35.7	35.6	35.4	35.4	35.6	35.6	35.7	35.6	36.0	36.6	36.9	36.8	36.8	36.7	36.7	36.9	35.4	36.1	0.5	24
23	36.7	36.8	37.0	37.5	37.5	40.1	42.4	42.6	43.7	43.9	42.9	41.3	42.0	40.9	39.2	39.9	42.1	44.4	47.0	47.3	42.7	38.4	36.2	35.7	47.3	35.7	40.8	3.3	24
24	35.4	35.5	35.3	35.4	35.5	35.3	35.4	35.5	34.8	34.5	34.6	34.6	35.0	35.0	35.2	34.9	34.9	35.4	35.5	35.6	35.7	35.6	35.7	35.7	35.7	34.5	35.2	0.4	24
25	35.6	35.5	35.7	35.8	35.6	35.7	35.8	35.9	36.1	36.2	36.1	36.1	36.3	36.3	36.2	36.5	36.3	36.3	36.1	36.1	36.0	36.1	36.1	36.2	36.5	35.5	36.0	0.3	24
26	36.2	36.1	36.2	36.0	36.1	36.1	36.0	36.1	36.3	36.4	36.5	36.3	36.2	36.3	36.2	36.1	36.2	36.4	36.5	36.6	38.0	39.9	40.7	41.4	41.4	36.0	36.9	1.5	24
27	41.1	41.5	42.1	42.3	40.8	38.4	38.0	38.3	37.0	35.6	34.7	34.6	34.6	34.6	34.7	34.6	34.7	35.1	35.4	35.4	35.5	35.7	35.6	35.8	42.3	34.6	36.9	2.7	24
28	35.6	35.8	36.0	36.1	36.2	36.2	36.3	36.4	35.5	35.3	35.5	35.6	35.5	35.3	35.5	35.3	34.9	35.2	35.5	35.6	35.8	36.0	36.1	36.1	36.4	34.9	35.7	0.4	24
29	36.1	36.1	36.0	36.2	36.1	36.1	35.9	35.6	35.7	35.7	35.9	35.8	35.8	35.9	35.7	35.8	35.8	35.8	35.8	35.7	35.7	35.6	35.7	35.8	36.2	35.6	35.8	0.2	24
30	35.7	35.8	35.8	35.8	35.8	35.9	35.9	35.8	34.7	35.6	36.7	37.8	39.8	40.1	37.2	36.1	38.0	38.5	37.9	38.5	39.5	37.1	39.2	45.8	45.8	34.7	37.5	2.3	24
最大値	53.9	52.6	43.7	45.9	43.3	42.0	44.2	43.1	43.7	44.5	51.5	44.1	46.7	48.3	47.4	46.9	45.5	44.9	47.0	47.3	47.4	51.5	55.9	56.1	56.1		41.5		
最小値	35.4	35.5	35.3	35.3	35.4	35.3	35.2	35.1	34.1	33.9	34.1	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.7	35.0	35.0	35.2	35.3	35.4	35.6		33.9	35.1		
平均値	37.3	37.3	36.8	37.0	37.0	36.8	36.8	36.8	36.2	36.5	36.8	36.4	36.5	36.4	36.2	36.2	36.2	36.7	37.1	37.1	37.2	37.5	37.6	37.7			36.8		
標準偏差	3.7	3.6	1.9	2.3	2.1	1.7	2.2	2.1	1.9	2.6	3.4	2.1	2.6	2.7	2.4	2.5	2.4	2.7	3.1	2.8	3.0	3.8	4.3	4.3				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	26526.2	56.1	33.9	36.8	41.5	35.1	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	319	341	44	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.306	47.361	6.111	1.389	0.694	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.4	39.1	36.9	36.3	36.3	36.3	37.8	41.4	41.8	38.7	39.7	41.3	37.4	35.5	35.5	36.9	36.1	36.0	35.9	37.9	45.0	51.0	50.3	43.5	51.0	35.5	39.6	4.4	24
2	38.6	36.2	35.5	35.2	35.2	35.2	35.5	35.8	35.8	36.0	36.1	36.2	36.4	36.3	36.4	36.3	36.3	36.2	36.1	36.2	36.0	36.1	36.1	36.4	38.6	35.2	36.1	0.7	24
3	36.3	36.5	36.7	36.8	36.9	36.7	36.6	36.6	36.7	36.8	38.0	42.6	45.0	42.5	41.6	38.7	43.6	47.4	52.1	57.2	50.7	53.8	54.3	54.4	57.2	36.3	42.8	7.2	24
4	47.9	40.2	36.9	36.2	35.9	35.9	35.9	36.3	36.0	36.0	35.8	35.6	35.9	35.8	36.4	38.6	37.6	40.3	44.7	43.3	38.7	36.2	35.4	35.3	47.9	35.3	37.8	3.3	24
5	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.3	35.6	35.8	35.8	35.8	35.9	35.9	36.0	35.9	35.7	35.8	35.9	35.8	35.7	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.0	35.1	35.7	0.3	24
6	36.0	36.0	35.9	36.0	36.1	36.2	35.9	36.0	36.2	36.4	36.2	36.2	36.1	36.4	36.3	36.5	36.3	36.2	36.2	36.3	36.4	36.3	36.2	36.1	36.5	35.9	36.2	0.1	24
7	36.2	36.3	36.3	36.3	36.5	36.3	36.3	36.5	35.4	35.4	35.1	34.9	35.1	34.9	34.8	34.8	34.7	35.4	36.2	36.3	36.1	36.1	36.2	36.4	36.5	34.7	35.8	0.7	24
8	36.6	36.8	36.9	36.9	36.8	36.8	37.0	36.9	36.1	35.7	35.7	35.5	35.2	37.3	38.3	36.5	35.6	35.7	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	38.3	35.2	36.4	0.7	24
9	36.3	36.9	36.3	36.1	36.0	35.9	36.0	35.9	36.0	36.2	36.2	36.2	36.3	36.3	36.4	36.5	36.2	36.2	36.2	36.1	36.0	36.1	36.2	36.1	36.9	35.9	36.2	0.2	24
10	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	36.3	36.2	36.8	36.7	36.8	36.5	36.3	36.3	36.3	36.4	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.3	36.1	36.2	36.3	36.8	36.0	36.3	0.2	24
11	36.4	36.8	36.5	36.7	36.8	36.8	36.7	36.7	35.7	35.7	35.8	35.9	35.8	35.6	35.7	35.6	35.7	36.3	36.6	36.7	36.8	36.8	36.8	36.7	36.8	35.6	36.3	0.5	24
12	36.5	36.8	36.9	36.9	36.7	36.7	36.7	36.7	35.4	35.2	35.3	35.3	35.3	35.4	35.2	35.3	35.2	35.9	36.5	36.7	36.7	36.6	36.7	36.6	36.9	35.2	36.1	0.7	24
13	36.6	36.6	36.9	37.0	36.9	36.8	37.0	37.3	36.6	35.8	35.9	35.8	36.0	36.0	35.9	36.1	35.9	36.4	36.7	36.6	36.7	36.8	36.8	36.9	37.3	35.8	36.5	0.5	24
14	36.8	37.0	37.1	37.1	37.3	37.0	37.0	37.3	36.4	35.6	35.4	35.5	35.7	35.4	35.3	35.4	35.3	35.7	36.1	36.2	36.1	36.2	36.2	36.3	37.3	35.3	36.2	0.7	24
15	36.5	36.4	36.3	36.5	36.5	36.4	36.4	36.3	35.4	35.1	35.2	35.2	35.3	35.4	35.5	35.5	35.4	35.7	36.2	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.5	35.1	36.0	0.5	24
16	36.5	36.7	36.9	37.0	36.9	37.1	37.4	37.8	37.7	37.3	37.2	37.2	37.1	37.3	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	37.0	36.9	37.1	37.0	37.2	37.8	36.5	37.2	0.3	24
17	37.2	37.4	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	38.2	38.0	37.5	37.9	37.6	37.5	37.3	37.3	37.1	36.9	36.8	36.8	36.9	37.1	36.9	36.8	36.9	38.2	36.8	37.3	0.4	24
18	36.9	37.1	36.8	37.1	37.1	37.7	38.1	38.3	37.5	36.8	36.8	36.8	36.9	36.5	36.4	36.7	36.7	37.3	37.8	37.9	37.9	38.0	38.1	38.0	38.3	36.4	37.3	0.6	24
19	37.8	37.9	38.0	37.7	37.6	37.5	37.4	37.2	36.6	36.5	36.7	36.8	36.4	36.1	36.1	36.3	36.3	36.9	37.5	37.5	37.6	37.6	37.6	37.5	38.0	36.1	37.1	0.6	24
20	37.4	37.4	37.4	37.5	37.4	37.3	37.3	37.1	36.1	35.8	35.2	35.4	35.5	35.4	35.3	35.7	35.8	36.5	36.9	37.3	38.2	37.8	37.3	40.0	40.0	35.2	36.8	1.1	24
21	39.5	38.0	37.6	37.8	37.7	37.8	38.4	38.7	39.7	39.5	36.6	37.7	44.5	41.6	37.5	36.2	36.2	42.6	52.1	54.8	45.4	38.6	36.3	35.7	54.8	35.7	40.0	4.8	24
22	35.6	35.5	35.5	35.4	35.5	36.0	39.7	44.3	41.6	39.3	38.9	37.2	37.2	36.7	38.5	39.3	37.9	36.4	36.2	35.8	35.3	36.4	36.2	35.6	44.3	35.3	37.3	2.3	24
23	35.5	35.6	35.4	35.4	35.4	35.6	35.8	35.9	36.0	36.1	36.3	36.0	35.8	35.6	35.7	35.6	35.7	35.6	35.5	35.5	35.6	35.6	35.9	35.9	36.3	35.4	35.7	0.2	24
24	35.5	35.5	35.7	35.5	35.6	35.4	35.4	35.5	35.7	35.5	35.6	35.5	35.7	35.5	35.5	35.6	35.7	35.5	35.7	35.7	35.9	36.1	35.9	36.1	36.1	35.4	35.6	0.2	24
25	36.2	36.2	36.1	36.1	36.1	36.1	35.7	35.8	34.8	34.9	34.9	34.9	35.0	34.5	34.7	34.6	34.8	35.5	35.8	35.9	36.0	35.8	36.1	36.1	36.2	34.5	35.5	0.6	24
26	36.5	36.6	36.7	36.7	36.7	36.4	36.2	36.2	35.4	34.9	35.0	35.0	35.2	34.9	34.9	34.8	35.1	35.7	36.1	36.3	36.4	36.5	36.7	36.4	36.7	34.8	35.9	0.7	24
27	36.4	36.3	36.4	36.3	36.3	36.2	36.3	36.3	35.5	35.2	35.0	34.8	35.2	35.3	35.5	35.2	35.1	35.7	36.7	36.2	36.4	37.4	38.0	37.0	38.0	34.8	36.0	0.8	24
28	37.7	39.6	38.5	38.0	39.0	38.7	37.6	36.6	35.1	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.0	34.8	35.6	36.3	36.2	36.0	36.5	39.0	41.7	42.5	42.5	34.8	37.1	2.2	24
29	43.5	40.8	37.7	36.7	36.2	36.0	36.1	36.9	35.4	35.2	35.3	35.0	34.9	35.0	35.0	35.0	34.9	35.4	35.7	36.0	35.9	35.8	36.1	36.0	43.5	34.9	36.3	2.0	24
30	36.0	36.1	36.0	36.0	35.9	36.2	36.4	37.0	37.0	36.7	36.8	36.6	36.7	36.3	36.1	36.2	36.2	36.5	36.5	36.5	36.6	36.5	36.8	36.8	37.0	35.9	36.4	0.3	24
31	36.7	36.8	37.0	37.3	37.3	37.6	37.8	37.6	38.0	38.1	37.9	37.6	37.2	36.9	36.9	37.1	36.9	37.3	37.1	37.0	37.0	37.0	36.8	36.9	38.1	36.7	37.2	0.4	24
最大値	47.9	40.8	38.5	38.0	39.0	38.7	39.7	44.3	41.8	39.5	39.7	42.6	45.0	42.5	41.6	39.3	43.6	47.4	52.1	57.2	50.7	53.8	54.3	54.4	57.2		42.8		
最小値	35.1	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.4	35.5	34.8	34.9	34.9	34.8	34.9	34.5	34.7	34.6	34.7	35.4	35.5	35.5	35.3	35.6	35.4	35.3		34.5	35.5		
平均値	37.5	37.0	36.6	36.5	36.5	36.6	36.8	37.1	36.6	36.3	36.3	36.4	36.6	36.3	36.2	36.2	36.2	36.9	37.7	37.9	37.6	37.7	37.7	37.6			36.9		
標準偏差	2.8	1.3	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.8	1.7	1.2	1.2	1.7	2.3	1.7	1.4	1.1	1.6	2.4	4.2	5.0	3.3	4.0	4.1	3.6				2.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	27424.1	57.2	34.5	36.9	42.8	35.5	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	238	472	22	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31.989	63.441	2.957	0.538	0.941	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

日出 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.1	37.3	37.3	36.6	36.7	36.7	36.6	36.5	35.9	35.7	35.6	35.5	35.6	35.9	35.6	35.1	35.2	35.9	36.4	36.6	36.8	36.8	36.6	36.4	37.3	35.1	36.3	0.6	24
2	36.4	36.4	36.3	36.4	36.4	37.0	37.4	37.5	36.8	36.6	36.0	35.7	35.7	36.3	36.6	36.4	36.3	36.8	37.9	38.3	38.2	37.8	38.0	38.1	38.3	35.7	36.9	0.8	24
3	38.0	38.5	39.0	39.0	38.8	39.0	45.6	40.5	36.2	34.9	34.5	34.4	34.6	34.3	34.4	34.3	34.2	34.4	34.9	35.2	35.3	35.2	35.3	35.4	45.6	34.2	36.5	2.8	24
4	35.3	35.1	35.3	35.3	35.4	35.4	35.4	35.4	34.3	34.1	34.1	34.1	34.4	34.3	34.4	34.4	34.3	34.9	35.3	35.5	35.7	36.0	36.1	36.2	36.2	34.1	35.0	0.7	24
5	36.3	36.0	37.5	40.3	37.8	36.0	35.5	35.2	34.5	34.5	34.4	34.3	34.2	34.2	34.4	34.5	34.4	34.8	35.3	35.3	35.7	35.7	35.9	35.9	40.3	34.2	35.5	1.4	24
6	36.0	36.1	36.1	37.9	37.4	36.4	36.3	36.1	36.0	36.0	35.8	36.0	35.8	35.8	35.8	35.7	35.7	35.6	35.8	35.7	35.8	35.8	35.8	36.0	37.9	35.6	36.1	0.5	24
7	36.0	36.1	36.1	36.3	36.4	36.3	36.6	36.8	36.6	36.2	35.7	36.0	38.9	40.7	40.2	38.7	37.3	37.1	37.6	36.0	35.4	35.3	35.2	35.2	40.7	35.2	36.8	1.5	24
8	35.3	35.2	35.5	35.5	35.4	35.7	35.4	35.3	34.2	34.2	34.4	34.3	34.5	34.5	35.0	36.6	35.3	35.2	39.4	43.3	45.7	45.8	43.7	43.3	45.8	34.2	37.2	3.9	24
9	42.3	39.6	36.7	35.5	35.4	35.4	35.6	35.3	34.1	34.0	34.3	34.3	34.1	33.9	33.8	34.0	34.1	34.3	35.0	35.1	35.2	35.1	35.2	35.0	42.3	33.8	35.3	1.9	24
10	35.1	35.2	35.1	35.1	35.0	35.1	35.3	35.2	34.4	33.9	34.0	34.1	34.1	34.2	34.2	34.3	34.2	34.7	35.2	35.4	35.2	35.3	35.4	35.2	35.4	33.9	34.8	0.5	24
11	35.2	35.4	35.4	35.4	35.5	36.0	36.2	36.3	35.6	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	35.5	35.2	35.0	45.0	44.8	38.4	36.7	36.2	36.3	36.3	45.0	35.0	36.5	2.7	24
12	36.3	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.2	36.9	36.2	35.4	35.0	35.0	34.9	34.9	34.7	34.7	34.7	35.2	35.7	36.0	36.0	36.0	35.9	35.9	36.9	34.7	35.7	0.6	24
13	36.1	36.1	36.2	36.1	36.0	36.0	36.4	37.0	37.0	37.1	36.4	36.3	36.4	36.2	36.2	35.9	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	36.1	36.3	36.3	37.1	35.9	36.3	0.3	24
14	36.1	36.3	36.3	36.5	36.8	36.9	37.2	37.3	37.2	37.1	37.3	37.6	37.2	36.7	36.4	36.3	36.1	36.3	36.3	36.5	36.4	36.3	36.5	36.4	37.6	36.1	36.7	0.4	24
15	36.4	36.3	36.1	36.2	36.3	36.6	37.1	36.4	35.5	35.4	35.4	35.6	35.3	34.9	34.7	34.8	34.9	35.4	36.0	36.0	36.2	35.9	36.0	36.1	37.1	34.7	35.8	0.6	24
16	36.2	36.3	36.3	36.3	36.3	36.2	36.8	37.1	36.1	35.5	35.3	35.1	35.1	35.2	35.2	35.5	35.6	36.0	36.6	36.6	36.8	36.7	36.5	36.7	37.1	35.1	36.1	0.6	24
17	36.6	36.6	36.6	36.6	36.9	36.8	37.1	36.9	36.0	35.5	35.1	34.9	34.8	34.8	35.0	35.0	34.9	35.4	35.9	36.1	36.5	36.4	36.3	36.2	37.1	34.8	36.0	0.8	24
18	36.2	36.4	36.5	36.5	36.6	36.4	36.5	36.6	35.9	35.3	35.5	35.4	35.4	35.4	35.5	35.4	35.5	36.1	36.7	36.9	36.9	36.9	37.0	37.0	37.0	35.3	36.2	0.6	24
19	37.1	37.2	37.4	37.4	37.4	37.6	37.9	38.0	36.8	36.6	36.2	36.1	35.9	36.2	35.8	35.6	35.5	36.0	36.4	36.4	36.2	36.4	36.4	36.4	38.0	35.5	36.6	0.7	24
20	36.9	36.8	37.5	40.4	41.2	40.9	41.9	43.5	41.9	40.8	40.8	41.2	42.1	44.0	50.5	49.3	47.8	44.3	40.3	36.5	35.3	35.4	35.4	35.3	50.5	35.3	40.8	4.3	24
21	35.4	35.4	35.6	36.0	36.0	36.2	36.2	36.1	36.4	36.2	35.9	35.7	35.7	35.6	35.6	35.4	36.0	39.5	41.1	40.6	39.7	39.6	39.2	38.3	41.1	35.4	37.0	1.9	24
22	38.0	37.3	36.6	36.4	35.8	35.6	35.3	35.5	34.7	34.3	34.2	34.5	34.7	34.7	34.5	34.3	34.0	34.4	35.0	35.0	35.2	35.1	35.2	35.2	38.0	34.0	35.2	1.0	24
23	35.5	35.3	35.2	35.1	35.2	35.2	35.1	35.1	34.1	33.8	33.9	33.9	34.1	34.0	34.0	34.1	33.9	34.3	34.9	35.0	35.2	35.0	35.0	35.1	35.5	33.8	34.7	0.6	24
24	35.1	35.1	35.2	35.1	35.3	35.3	35.6	35.5	35.0	35.0	34.9	34.7	34.6	34.9	35.1	35.2	35.1	35.6	36.3	36.5	36.7	37.0	38.6	39.7	39.7	34.6	35.7	1.2	24
25	39.3	39.2	39.6	39.7	39.5	37.2	37.7	36.4	35.4	36.6	37.8	42.9	40.7	40.5	39.5	37.2	41.8	44.2	39.0	36.6	36.2	36.1	36.9	38.3	44.2	35.4	38.7	2.2	24
26	41.6	43.9	41.5	40.2	37.8	37.3	38.2	38.9	37.6	36.5	36.4	35.7	35.8	36.5	36.7	35.7	36.8	40.1	41.3	39.0	39.4	38.8	37.6	36.3	43.9	35.7	38.3	2.2	24
27	35.9	36.1	35.5	35.4	35.5	35.6	35.9	36.0	35.9	35.3	35.3	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.0	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.1	35.2	36.1	35.0	35.4	0.3	24
28	35.2	34.9	35.1	35.2	35.3	35.3	35.8	35.4	34.9	35.0	35.1	35.1	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.3	35.1	35.4	35.3	35.8	34.9	35.2	0.2	24
29	35.4	35.4	35.6	35.5	35.6	35.5	35.7	35.7	35.0	34.7	34.3	34.4	34.4	34.2	34.3	34.4	34.5	34.9	35.3	35.6	35.7	35.8	35.7	35.6	35.8	34.2	35.1	0.6	24
30	35.7	35.6	35.8	35.8	35.9	36.0	36.3	36.7	36.1	35.8	35.6	35.6	35.6	35.1	34.9	34.7	34.8	35.4	36.0	36.2	36.2	36.3	36.2	36.2	36.7	34.7	35.8	0.5	24
最大値	42.3	43.9	41.5	40.4	41.2	40.9	45.6	43.5	41.9	40.8	40.8	42.9	42.1	44.0	50.5	49.3	47.8	45.0	44.8	43.3	45.7	45.8	43.7	43.3	50.5		40.8		
最小値	35.1	34.9	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	35.1	34.1	33.8	33.9	33.9	34.1	33.9	33.8	34.0	33.9	34.3	34.9	35.0	35.2	35.0	35.0	35.0		33.8	34.7		
平均値	36.6	36.6	36.5	36.7	36.5	36.4	36.8	36.7	35.9	35.6	35.5	35.6	35.7	35.8	36.0	35.8	35.8	36.6	36.9	36.6	36.6	36.5	36.5	36.5			36.3		
標準偏差	1.7	1.8	1.4	1.6	1.4	1.2	2.1	1.7	1.5	1.4	1.4	1.9	1.9	2.2	3.1	2.7	2.7	3.0	2.4	1.8	2.1	2.1	1.7	1.7				2.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	26109.9	50.5	33.8	36.3	40.8	34.7	***：欠測	01008/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	388	304	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53.889	42.222	3.472	0.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.1	43.8	43.1	42.9	42.9	43.0	43.7	43.1	42.8	44.0	44.6	43.7	44.1	44.8	47.3	49.3	50.3	54.6	54.1	48.3	53.0	53.9	50.6	47.5	54.6	42.8	46.7	4.1	24
2	50.2	52.1	47.9	47.1	45.7	42.8	41.7	41.6	41.7	41.7	41.8	42.0	42.1	42.2	42.2	42.3	42.3	42.3	42.2	42.4	42.6	42.8	42.8	43.0	52.1	41.6	43.6	2.9	24
3	43.1	42.9	43.3	43.5	43.3	43.4	43.2	43.3	43.2	43.2	43.5	43.6	43.5	43.5	43.6	43.5	43.4	43.4	43.5	43.5	43.7	43.6	43.6	43.6	43.7	42.9	43.4	0.2	24
4	43.6	43.6	43.8	44.1	44.0	43.8	43.7	43.8	43.6	45.0	45.6	45.0	44.7	44.1	43.7	44.1	44.4	47.5	47.9	45.7	45.3	44.4	43.7	43.6	47.9	43.6	44.5	1.2	24
5	43.7	43.6	43.2	43.0	43.0	42.8	42.9	42.9	43.0	43.0	43.0	43.0	43.1	43.4	43.2	43.2	43.2	43.2	43.0	43.2	43.7	43.9	43.8	43.7	43.9	42.8	43.2	0.3	24
6	44.1	44.8	44.7	45.0	44.8	44.6	45.1	45.1	44.5	44.4	44.4	44.3	44.0	44.1	44.2	44.1	44.1	44.0	44.1	44.0	44.3	44.2	44.2	43.9	45.1	43.9	44.4	0.4	24
7	43.9	43.9	43.8	44.1	44.1	43.9	43.8	44.8	47.4	49.2	51.8	48.2	44.7	43.5	43.2	43.4	43.3	43.4	43.3	43.2	43.4	43.3	43.3	43.3	51.8	43.2	44.6	2.2	24
8	43.5	43.4	43.5	43.7	43.8	44.0	44.0	43.8	43.8	43.7	43.9	43.8	44.0	43.8	43.8	43.9	44.1	44.0	43.8	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.4	43.4	43.9	0.2	24
9	44.4	44.1	44.2	44.3	44.1	44.2	44.0	44.1	43.9	44.0	43.8	44.1	43.7	43.8	43.8	43.9	43.9	43.9	45.3	48.5	51.1	53.6	59.0	59.4	59.4	43.7	46.2	4.7	24
10	53.4	51.2	47.8	48.2	48.4	46.5	47.3	44.4	44.4	46.2	54.2	48.7	45.4	43.5	42.6	42.6	43.0	43.2	42.9	42.8	42.9	43.2	43.5	43.1	54.2	42.6	45.8	3.5	24
11	43.1	42.9	42.9	42.7	42.7	42.9	43.0	43.0	43.1	43.2	43.3	43.3	43.5	43.6	43.6	43.5	43.7	43.6	43.4	43.5	43.7	43.6	43.7	43.8	43.8	42.7	43.3	0.4	24
12	44.1	44.1	44.3	43.8	43.4	43.3	43.2	42.9	43.2	43.2	43.3	43.2	43.2	43.5	43.8	43.7	43.7	43.6	43.4	43.6	43.8	43.8	43.8	44.0	44.3	42.9	43.6	0.3	24
13	43.9	44.3	44.5	44.6	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	45.2	45.1	45.1	44.7	44.4	44.6	45.1	44.5	43.9	44.0	44.1	44.5	44.5	44.3	44.4	45.2	43.9	44.6	0.4	24
14	44.7	44.8	45.0	45.1	45.4	45.6	45.6	45.9	45.4	45.5	45.0	45.0	44.9	45.2	45.2	45.0	44.5	44.2	44.0	44.1	44.5	45.1	45.4	48.0	48.0	44.0	45.1	0.8	24
15	47.4	45.9	45.8	46.3	47.1	49.1	48.7	49.1	47.4	46.0	46.0	52.3	55.9	59.1	53.6	54.7	55.8	56.1	54.7	52.1	45.9	44.4	44.4	44.0	59.1	44.0	49.7	4.5	24
16	42.9	42.2	42.2	42.0	41.8	42.1	42.0	42.3	42.2	42.2	42.3	42.5	42.6	42.7	42.9	43.0	42.8	42.9	42.9	42.4	42.4	42.6	42.8	42.8	43.0	41.8	42.5	0.3	24
17	43.0	43.3	43.2	43.3	43.0	42.9	43.2	43.2	43.6	43.6	43.8	43.8	43.8	43.8	43.5	43.7	43.7	43.7	43.8	43.9	43.7	43.6	43.7	43.9	43.9	42.9	43.5	0.3	24
18	43.8	43.9	43.8	43.5	43.5	43.6	43.7	43.6	43.5	43.7	45.6	44.9	44.1	43.9	43.9	43.8	43.7	43.5	43.6	43.7	43.8	44.0	44.1	44.5	45.6	43.5	43.9	0.5	24
19	44.7	44.7	44.6	44.5	44.5	44.9	44.7	44.3	43.9	43.6	43.6	43.7	43.9	43.5	43.8	43.7	43.7	43.7	43.7	43.8	43.8	44.1	44.4	44.8	44.9	43.5	44.1	0.5	24
20	44.9	45.3	45.3	45.3	45.6	45.5	45.5	45.1	44.5	44.5	44.3	43.8	43.9	44.0	43.9	43.9	43.9	44.0	44.0	43.9	43.9	44.1	44.0	44.1	45.6	43.8	44.5	0.6	24
21	44.0	44.0	44.9	48.9	51.4	46.1	43.4	42.7	42.7	42.5	42.7	43.1	43.0	43.2	43.2	43.4	43.4	43.5	43.3	43.4	43.6	43.6	43.7	43.9	51.4	42.5	44.1	2.1	24
22	44.0	44.2	44.2	44.3	44.1	44.1	43.9	43.8	43.7	43.7	44.0	44.1	44.4	44.2	44.0	44.1	44.4	44.4	44.1	44.3	44.6	44.6	45.1	45.1	45.1	43.7	44.2	0.4	24
23	45.2	45.3	45.1	45.0	45.9	49.5	51.7	51.6	53.3	54.0	52.0	51.0	49.7	50.1	48.3	48.2	50.7	52.2	52.4	51.2	48.1	44.3	42.4	42.1	54.0	42.1	48.7	3.5	24
24	42.2	42.1	42.2	42.1	42.0	42.2	42.2	42.4	42.3	42.5	42.5	42.4	42.6	42.8	42.8	42.9	42.7	42.8	42.7	42.8	42.9	43.0	42.8	42.7	43.0	42.0	42.5	0.3	24
25	42.9	43.3	43.3	43.5	43.6	43.8	44.0	43.3	43.0	43.1	43.0	43.0	43.2	43.6	43.5	43.6	43.8	43.5	43.6	43.6	43.7	43.8	43.8	43.7	44.0	42.9	43.5	0.3	24
26	43.4	43.3	43.3	43.3	43.2	43.3	43.1	43.3	43.3	43.5	43.4	43.5	43.7	43.8	43.9	43.9	43.8	43.7	43.7	43.8	45.9	47.4	48.4	48.4	48.4	43.1	44.2	1.6	24
27	47.8	49.4	49.7	48.4	46.5	44.5	44.4	44.9	44.3	42.6	42.1	41.9	42.1	42.0	42.2	42.3	42.5	42.3	42.5	42.4	42.6	42.9	43.1	43.2	49.7	41.9	44.0	2.5	24
28	43.3	43.4	43.3	43.3	43.1	43.4	43.2	43.3	43.3	43.5	43.6	43.6	43.7	43.8	43.8	43.6	43.2	42.8	42.7	42.7	42.9	43.0	43.2	43.3	43.8	42.7	43.3	0.3	24
29	43.5	43.5	43.5	43.9	44.1	44.2	44.2	43.6	43.0	43.0	43.1	43.2	43.1	43.2	43.2	43.1	43.2	43.0	43.1	43.1	43.0	43.4	43.5	43.9	44.2	43.0	43.4	0.4	24
30	44.0	44.0	44.2	44.2	44.3	44.5	44.8	44.6	45.1	46.1	46.0	45.0	45.4	45.6	44.8	44.5	47.4	47.8	47.9	45.3	44.3	44.0	47.1	53.6	53.6	44.0	45.6	2.1	24
最大値	53.4	52.1	49.7	48.9	51.4	49.5	51.7	51.6	53.3	54.0	54.2	52.3	55.9	59.1	53.6	54.7	55.8	56.1	54.7	52.1	53.0	53.9	59.0	59.4	59.4		49.7		
最小値	42.2	42.1	42.2	42.0	41.8	42.1	41.7	41.6	41.7	41.7	41.8	41.9	42.1	42.0	42.2	42.3	42.3	42.3	42.2	42.4	42.4	42.6	42.4	42.1		41.6	42.5		
平均値	44.6	44.6	44.3	44.5	44.5	44.3	44.3	44.2	44.1	44.3	44.7	44.5	44.4	44.4	44.2	44.3	44.6	44.8	44.8	44.4	44.5	44.6	44.8	45.0			44.5		
標準偏差	2.3	2.3	1.7	1.8	2.0	1.7	2.0	2.0	2.2	2.4	2.9	2.4	2.6	3.1	2.2	2.5	2.9	3.5	3.3	2.4	2.4	2.6	3.2	3.5				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	32029.5	59.4	41.6	44.5	49.7	42.5 ***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	634	54	28	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	88.056	7.500	3.889	0.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.5	46.0	44.0	43.2	43.2	43.4	46.5	49.7	53.9	55.7	57.0	62.3	56.9	46.8	46.4	47.2	44.2	43.1	42.6	43.2	48.5	53.5	54.6	50.4	62.3	42.6	48.9	5.6	24
2	45.6	42.4	41.5	41.3	41.7	41.7	41.8	42.0	42.3	42.7	42.8	43.1	43.1	43.1	43.1	43.3	43.5	43.3	43.3	43.4	43.3	43.7	43.9	44.0	45.6	41.3	42.9	1.0	24
3	44.0	44.4	44.3	44.0	44.0	44.0	44.0	44.2	44.1	44.0	45.3	49.2	50.2	46.3	44.2	44.2	47.4	51.1	52.0	52.6	47.5	45.4	46.7	47.8	52.6	44.0	46.3	2.8	24
4	46.0	44.1	43.0	43.1	43.0	43.3	43.5	43.9	43.6	43.0	44.5	43.7	43.0	42.9	42.8	43.4	43.4	45.5	45.4	44.8	42.9	42.4	42.3	42.5	46.0	42.3	43.6	1.0	24
5	42.4	42.4	42.4	42.5	42.5	42.4	42.4	42.5	42.5	42.6	42.8	43.1	43.1	43.1	43.0	43.0	42.9	43.2	43.1	43.4	43.3	43.2	43.4	43.1	43.4	42.4	42.9	0.4	24
6	43.2	43.3	43.2	43.2	43.2	43.1	43.3	43.2	43.4	43.2	43.3	43.2	43.5	43.7	43.5	43.7	43.6	43.5	43.7	43.7	43.9	43.8	43.7	43.8	43.9	43.1	43.5	0.3	24
7	43.8	43.9	43.9	44.0	43.9	43.8	43.8	43.8	43.8	43.9	43.8	43.8	43.8	43.8	43.9	44.0	44.1	43.8	43.9	44.1	44.3	44.5	44.8	44.7	44.8	43.8	44.0	0.3	24
8	44.8	44.4	44.2	44.2	44.3	44.0	44.5	44.7	44.5	44.9	44.6	44.6	43.9	47.2	50.7	46.6	44.7	44.1	43.9	43.7	43.7	43.8	43.9	43.6	50.7	43.6	44.7	1.5	24
9	43.8	43.7	43.2	43.3	43.3	43.3	43.4	43.6	43.4	43.7	43.7	43.8	44.0	44.1	44.0	44.3	44.3	44.2	44.0	43.9	44.1	44.2	44.2	44.2	44.3	43.2	43.8	0.4	24
10	44.5	44.7	44.8	44.8	45.2	44.8	44.7	44.9	44.6	44.2	44.2	44.1	44.3	44.4	44.5	44.5	44.4	44.7	44.5	44.5	44.8	44.7	44.8	44.8	45.2	44.1	44.6	0.3	24
11	44.8	44.6	44.8	44.8	44.6	44.5	44.7	44.9	44.9	44.9	45.0	45.1	45.0	45.0	45.2	45.1	45.2	45.1	45.0	45.3	45.2	45.1	45.2	45.6	45.6	44.5	45.0	0.3	24
12	45.3	45.1	45.0	44.9	44.9	44.8	45.0	44.9	44.8	45.1	44.9	44.8	45.1	45.5	45.4	45.3	45.2	45.0	45.0	45.3	45.3	45.6	45.6	45.7	45.7	44.8	45.1	0.3	24
13	45.8	45.9	45.7	46.0	46.4	46.4	46.2	46.4	45.8	45.5	45.6	45.5	45.7	45.9	45.8	45.7	45.7	45.6	45.5	45.4	45.7	45.8	45.9	46.2	46.4	45.4	45.8	0.3	24
14	46.8	46.3	45.8	46.6	46.1	46.0	45.8	45.6	45.8	45.8	45.3	45.4	45.5	45.2	45.2	45.0	45.0	44.9	44.9	44.9	45.1	44.9	45.0	44.9	46.8	44.9	45.5	0.6	24
15	44.9	45.2	45.5	45.6	45.4	45.3	45.5	44.9	45.1	44.9	45.0	44.9	45.3	45.4	45.5	45.4	45.5	45.4	45.5	45.3	45.2	45.4	45.4	45.8	45.8	44.9	45.3	0.2	24
16	46.0	46.0	46.1	46.4	46.8	47.0	47.1	47.0	46.2	46.1	46.2	46.5	46.5	46.5	46.4	46.2	46.0	46.1	46.0	45.9	46.0	46.2	46.5	46.7	47.1	45.9	46.3	0.4	24
17	47.0	47.2	47.3	47.2	47.2	47.8	47.6	47.6	47.4	46.9	46.6	46.9	46.7	46.8	46.5	46.3	46.2	46.5	46.3	46.3	46.5	46.4	46.5	46.8	47.8	46.2	46.9	0.5	24
18	47.2	47.0	47.5	47.4	47.5	47.6	48.1	47.9	46.8	47.0	47.1	47.2	46.8	46.3	46.1	46.7	47.1	47.3	47.4	47.3	48.0	47.8	47.7	47.6	48.1	46.1	47.3	0.5	24
19	47.4	46.9	46.6	46.6	46.5	46.4	46.6	46.5	46.7	47.0	46.9	46.8	46.6	46.2	46.1	46.9	47.0	47.1	46.8	46.9	47.0	47.0	46.7	46.7	47.4	46.1	46.8	0.3	24
20	46.7	46.5	46.6	46.4	46.5	46.1	46.3	46.3	46.3	46.7	46.8	46.6	46.7	46.8	47.0	47.2	47.1	47.1	46.8	47.2	47.8	47.6	47.7	48.3	48.3	46.1	46.9	0.5	24
21	47.6	47.0	47.4	47.7	47.1	46.8	48.0	48.7	49.4	49.0	47.1	50.5	58.3	67.1	55.6	49.7	48.0	47.0	49.9	53.4	52.8	55.8	48.5	45.2	67.1	45.2	50.3	4.9	24
22	44.4	44.1	44.0	44.2	44.3	44.3	46.2	49.1	49.2	48.7	47.2	46.0	45.9	44.9	44.7	44.8	44.5	44.3	45.3	44.8	44.8	44.6	44.8	45.0	49.2	44.0	45.4	1.6	24
23	45.2	45.5	45.3	45.7	45.8	46.2	46.0	46.0	45.6	45.3	45.3	44.6	44.8	44.6	44.9	44.8	44.8	44.7	44.6	44.4	44.6	44.7	45.1	44.9	46.2	44.4	45.1	0.5	24
24	44.5	44.7	44.6	44.6	44.5	44.6	44.5	44.8	45.0	44.9	45.3	45.1	45.2	45.1	45.1	45.1	45.5	45.7	45.6	45.6	45.7	45.8	45.6	45.6	45.8	44.5	45.1	0.4	24
25	45.8	45.6	45.7	45.7	45.5	45.7	45.4	45.3	45.6	45.9	46.0	46.0	46.0	45.9	45.8	45.9	46.0	46.2	46.1	46.1	46.1	46.1	46.4	46.5	46.5	45.3	45.9	0.3	24
26	46.7	46.7	46.8	46.6	46.4	46.4	46.3	46.2	46.0	46.2	46.4	46.4	46.4	46.1	46.2	46.0	46.3	46.3	46.4	46.8	46.9	46.8	46.7	46.5	46.9	46.0	46.4	0.3	24
27	46.5	46.5	46.4	46.2	46.2	46.2	46.1	46.4	46.5	46.4	46.2	46.3	47.0	46.9	46.2	46.3	46.2	46.7	46.9	46.5	46.8	47.2	48.8	47.5	48.8	46.1	46.6	0.6	24
28	47.2	47.8	47.3	46.5	46.8	46.8	47.0	46.5	46.3	46.4	46.2	46.2	46.2	46.3	46.0	49.1	48.9	47.1	46.2	46.0	45.9	48.3	48.7	48.6	49.1	45.9	47.0	1.0	24
29	50.6	49.0	47.1	46.2	46.2	46.1	45.7	45.5	45.8	46.1	46.4	46.3	46.4	46.2	46.3	46.1	46.0	45.9	46.0	46.0	46.2	46.3	46.5	46.7	50.6	45.5	46.5	1.1	24
30	47.0	47.1	47.1	47.2	47.1	47.2	46.9	47.2	46.9	46.9	47.1	47.1	47.1	46.8	46.8	46.9	47.0	46.7	47.0	47.2	47.4	48.1	48.2	48.3	48.3	46.7	47.2	0.4	24
31	48.3	48.4	48.6	48.9	49.2	49.4	49.4	48.7	48.7	48.5	48.1	47.9	47.7	48.0	48.0	47.7	47.6	47.7	48.0	47.7	47.6	47.9	48.2	47.8	49.4	47.6	48.2	0.6	24
最大値	51.5	49.0	48.6	48.9	49.2	49.4	49.4	49.7	53.9	55.7	57.0	62.3	58.3	67.1	55.6	49.7	48.9	51.1	52.0	53.4	52.8	55.8	54.6	50.4	67.1		50.3		
最小値	42.4	42.4	41.5	41.3	41.7	41.7	41.8	42.0	42.3	42.6	42.8	43.1	43.0	42.9	42.8	43.0	42.9	43.1	42.6	43.2	42.9	42.4	42.3	42.5		41.3	42.9		
平均値	46.0	45.6	45.3	45.3	45.3	45.3	45.6	45.8	45.8	45.9	45.9	46.2	46.3	46.2	45.8	45.7	45.6	45.6	45.7	45.9	45.9	46.2	46.2	46.0			45.8		
標準偏差	2.0	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.9	2.3	2.5	2.5	3.4	3.4	4.1	2.4	1.6	1.5	1.7	1.9	2.3	2.0	2.7	2.3	1.8				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	34077.1	67.1	41.3	45.8	50.3	42.9	***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	409	318	12	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.973	42.742	1.613	0.403	0.134	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上司 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	47.7	47.6	47.1	47.1	46.9	47.0	47.0	47.1	47.2	47.2	47.2	47.1	47.1	46.9	46.8	46.8	46.7	46.6	46.8	47.1	47.1	46.9	46.8	46.8	47.7	46.6	47.0	0.3	24
2	46.6	46.4	46.4	46.5	46.5	47.9	48.5	47.9	47.9	48.3	47.7	47.3	47.1	47.1	47.4	47.5	46.9	47.0	47.0	46.7	46.4	46.3	46.2	45.7	48.5	45.7	47.1	0.7	24
3	46.0	46.2	47.4	46.9	48.6	48.9	49.1	46.0	43.5	43.1	43.2	43.1	43.1	44.3	45.7	44.4	43.2	42.9	42.9	42.8	43.0	43.0	43.2	43.0	49.1	42.8	44.7	2.1	24
4	42.8	43.0	42.8	43.0	42.9	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.4	43.4	43.7	43.6	43.5	43.7	43.5	43.7	43.7	44.1	43.9	44.0	44.0	44.3	44.3	42.8	43.5	0.4	24
5	44.0	44.4	47.5	49.6	45.4	44.2	43.6	43.5	43.7	43.9	43.8	43.7	43.6	43.7	43.8	43.8	43.8	43.9	44.0	44.0	44.1	44.2	44.0	44.2	49.6	43.5	44.3	1.4	24
6	44.0	44.2	44.6	47.3	46.4	45.0	44.6	44.6	44.3	44.3	44.4	44.5	44.3	44.5	44.4	44.6	44.4	44.3	44.3	44.2	44.0	44.3	44.7	45.1	47.3	44.0	44.6	0.7	24
7	45.0	44.6	44.9	44.7	44.7	44.8	45.2	45.2	44.8	44.4	44.2	46.1	48.1	49.1	51.1	48.2	46.3	44.5	45.1	43.6	43.5	43.3	43.4	43.8	51.1	43.3	45.4	1.9	24
8	43.7	43.8	44.0	44.0	44.2	44.1	43.5	43.3	43.1	43.4	43.4	43.6	43.8	43.7	47.7	50.6	46.0	44.2	49.1	53.8	55.2	53.7	51.0	51.6	55.2	43.1	46.4	4.0	24
9	50.8	47.4	44.9	43.6	43.2	43.2	43.1	43.4	43.1	43.1	42.8	42.8	42.9	42.9	42.8	43.0	42.8	42.7	42.8	42.7	43.0	43.4	43.7	43.9	50.8	42.7	43.7	1.8	24
10	44.1	44.2	44.3	44.2	44.2	43.8	43.7	43.5	43.2	43.4	43.4	43.5	43.5	43.4	43.7	43.7	43.7	43.7	43.4	43.6	43.7	44.0	44.0	44.2	44.3	43.2	43.7	0.3	24
11	44.2	44.5	44.5	44.4	44.4	44.4	44.7	44.8	44.7	44.5	44.5	44.5	44.5	44.6	44.7	44.8	45.5	60.0	52.5	46.4	45.0	44.6	44.6	44.8	60.0	44.2	45.7	3.5	24
12	44.7	44.8	45.2	45.4	45.2	45.1	45.3	45.2	44.7	44.5	44.4	44.6	44.5	44.5	44.4	44.6	44.6	44.6	44.5	44.6	44.6	44.8	44.9	45.1	45.4	44.4	44.8	0.3	24
13	45.2	45.5	45.7	45.8	45.8	45.5	45.7	45.8	45.7	45.5	45.4	45.3	45.0	45.0	45.0	45.1	44.9	45.0	44.8	45.1	45.1	45.4	45.4	45.3	45.8	44.8	45.3	0.3	24
14	45.7	46.1	46.1	46.4	46.5	46.4	46.4	46.0	46.3	46.3	46.6	46.1	45.4	45.3	45.0	45.3	45.2	45.5	45.3	45.5	45.3	45.3	45.1	45.2	46.6	45.0	45.8	0.5	24
15	45.6	45.7	46.0	46.1	46.3	46.5	46.7	46.6	46.1	46.1	45.8	45.8	45.6	45.6	45.5	45.4	45.4	45.4	45.4	45.5	45.6	45.7	46.0	46.1	46.7	45.4	45.9	0.4	24
16	46.4	46.0	46.1	46.2	46.8	46.6	46.2	46.4	46.6	46.3	46.0	45.8	46.0	46.0	46.1	46.0	46.1	46.2	46.1	46.3	46.3	46.1	46.1	46.0	46.8	45.8	46.2	0.2	24
17	45.7	45.6	45.9	46.1	46.5	46.5	46.5	46.5	46.2	45.7	45.8	45.5	45.4	45.5	45.5	45.6	45.4	45.4	45.6	45.7	45.7	45.6	45.6	45.9	46.5	45.4	45.8	0.4	24
18	46.0	46.0	45.8	45.8	46.0	46.6	46.4	46.4	46.3	46.3	46.2	45.9	46.3	46.1	46.4	46.4	46.4	46.6	46.8	46.7	46.8	47.0	47.6	47.7	47.7	45.8	46.4	0.5	24
19	47.5	47.8	48.1	48.1	48.2	47.9	48.5	48.3	47.7	47.5	47.3	47.1	47.2	47.0	47.0	47.1	46.7	46.5	46.4	46.6	46.6	46.7	46.6	47.0	48.5	46.4	47.3	0.6	24
20	47.2	47.3	47.4	49.7	50.1	50.4	50.2	52.0	51.5	49.5	50.9	50.0	49.8	51.1	53.0	51.9	49.2	45.8	44.2	43.3	43.3	43.2	43.3	43.4	53.0	43.2	48.2	3.3	24
21	43.6	43.8	44.0	44.1	44.2	44.7	44.9	45.2	45.1	45.0	44.5	44.6	44.5	44.4	44.4	44.3	44.3	44.4	44.5	45.1	46.5	48.0	47.3	45.2	48.0	43.6	44.9	1.0	24
22	44.3	44.0	43.9	43.6	44.0	43.9	43.7	43.8	44.0	44.0	44.1	44.4	44.3	43.9	43.9	44.0	43.7	43.8	43.8	43.8	43.9	43.9	43.9	44.2	44.4	43.6	43.9	0.2	24
23	44.1	44.0	44.2	44.6	44.7	44.8	44.7	44.4	44.5	43.9	43.8	43.9	44.0	43.9	44.0	43.8	43.9	43.8	44.0	44.0	44.2	44.4	44.6	44.8	44.8	43.8	44.2	0.3	24
24	45.2	45.5	45.3	45.6	45.4	45.6	45.5	45.4	45.3	44.9	44.9	44.8	45.3	45.3	45.4	45.4	45.2	45.3	45.3	45.7	46.4	47.7	48.1	47.8	48.1	44.8	45.7	0.9	24
25	48.1	47.6	47.8	48.6	48.7	46.3	47.2	46.2	45.2	45.0	47.2	48.3	48.5	47.8	48.2	46.3	46.7	46.8	45.1	44.6	45.0	46.1	48.8	49.6	49.6	44.6	47.1	1.4	24
26	50.9	50.7	48.2	47.6	45.8	45.0	45.9	46.4	46.0	45.1	44.4	44.2	44.2	44.9	44.4	43.7	44.5	45.1	48.3	48.5	49.7	46.6	44.6	45.3	50.9	43.7	46.2	2.1	24
27	44.2	44.2	44.1	43.4	43.3	43.5	44.6	45.2	43.4	42.5	43.2	42.8	42.6	42.5	42.6	42.7	42.7	42.7	42.9	43.0	42.9	43.0	43.1	43.4	45.2	42.5	43.3	0.7	24
28	43.6	43.9	44.2	44.1	44.2	44.6	44.2	44.3	44.1	43.3	43.0	43.0	43.0	43.2	43.1	43.2	43.2	43.5	43.3	43.3	43.2	43.3	43.3	43.6	44.6	43.0	43.6	0.5	24
29	43.7	43.7	44.2	44.6	44.6	44.5	44.4	44.4	44.0	43.9	43.8	43.8	43.9	43.8	43.7	44.0	43.9	44.0	44.0	43.9	44.2	44.3	44.6	44.6	44.6	43.7	44.1	0.3	24
30	44.8	44.7	45.0	44.9	44.8	44.7	45.4	45.5	45.8	46.0	45.7	45.6	45.1	44.8	44.6	44.6	44.5	44.7	44.8	44.9	45.5	45.5	45.3	45.4	46.0	44.5	45.1	0.4	24
最大値	50.9	50.7	48.2	49.7	50.1	50.4	50.2	52.0	51.5	49.5	50.9	50.0	49.8	51.1	53.0	51.9	49.2	60.0	52.5	53.8	55.2	53.7	51.0	51.6	60.0		48.2		
最小値	42.8	43.0	42.8	43.0	42.9	43.0	43.1	43.2	43.1	42.5	42.8	42.8	42.6	42.5	42.6	42.7	42.7	42.7	42.8	42.7	42.9	43.0	43.1	43.0		42.5	43.3		
平均値	45.5	45.4	45.5	45.7	45.6	45.5	45.6	45.5	45.2	45.0	45.0	45.0	45.1	45.2	45.4	45.3	45.0	45.3	45.2	45.2	45.3	45.3	45.3	45.4			45.3		
標準偏差	2.0	1.7	1.4	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	2.3	2.1	1.5	3.0	2.1	2.2	2.4	2.1	1.9	1.9				1.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	32637.3	60.0	42.5	45.3	48.2	43.3	***:欠測	01009/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	498	209	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	69.167	29.028	1.667	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.3	37.4	36.4	36.0	36.2	36.0	36.3	36.5	36.1	36.5	37.9	36.8	37.2	38.5	40.9	41.8	44.9	47.9	46.2	42.7	46.8	44.8	42.7	40.1	47.9	36.0	39.8	3.9	24
2	42.1	44.0	40.5	40.2	40.5	37.4	35.9	35.6	35.6	35.6	35.6	35.7	35.7	35.6	35.5	35.7	35.7	35.9	35.9	36.1	36.2	36.4	36.7	37.1	44.0	35.5	37.1	2.4	24
3	37.5	37.8	38.0	38.2	38.5	39.0	38.9	38.6	38.2	37.7	37.3	37.0	36.7	36.5	36.6	36.6	36.6	36.6	36.8	37.0	37.4	37.4	37.6	37.9	39.0	36.5	37.5	0.8	24
4	38.0	38.0	37.8	37.7	37.9	37.6	37.5	37.1	36.9	38.9	39.3	39.3	37.7	37.1	37.1	37.8	38.6	41.7	42.4	40.4	42.0	44.0	39.0	37.4	44.0	36.9	38.8	1.9	24
5	37.1	37.4	37.2	37.2	36.9	36.7	36.3	36.0	35.9	35.5	35.4	35.8	35.7	35.9	36.0	36.0	35.9	35.9	35.8	35.9	36.1	36.5	37.1	37.4	37.4	35.4	36.3	0.6	24
6	37.7	37.9	38.3	38.3	38.5	38.3	38.4	38.4	38.4	38.0	37.5	36.8	36.7	36.8	36.4	36.4	36.6	36.7	36.9	37.6	38.1	38.5	38.1	37.8	38.5	36.4	37.6	0.8	24
7	37.5	37.2	36.9	36.8	37.0	36.8	36.9	40.2	42.1	40.5	41.3	41.4	38.2	36.9	36.4	36.3	36.2	36.3	36.3	36.2	36.1	36.2	36.3	36.3	42.1	36.1	37.6	1.9	24
8	36.6	36.4	36.5	36.9	37.0	37.4	37.5	37.3	36.5	36.3	36.5	36.4	36.4	36.5	36.5	36.7	36.6	36.6	36.5	36.9	37.2	37.5	37.5	38.0	38.0	36.3	36.8	0.5	24
9	38.3	38.6	38.9	39.0	39.3	39.6	39.6	39.4	38.1	37.1	36.9	36.6	36.6	36.6	36.5	36.3	36.4	36.4	38.0	40.3	44.3	47.2	54.2	54.8	54.8	36.3	40.0	5.2	24
10	46.3	42.2	43.3	46.3	47.2	43.6	40.6	37.4	38.4	39.5	48.8	43.0	38.8	37.0	36.4	36.4	36.4	36.5	36.8	37.8	38.1	38.3	38.6	39.0	48.8	36.4	40.3	3.8	24
11	39.9	39.3	37.2	36.7	36.4	36.3	36.4	36.4	36.3	36.3	36.4	36.3	36.5	36.6	36.6	36.6	36.6	36.7	36.6	36.6	36.7	37.2	37.4	37.6	39.9	36.3	36.9	0.9	24
12	37.4	37.6	37.5	37.8	37.5	36.7	36.4	36.3	36.2	36.3	36.1	36.1	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.4	37.0	37.3	37.3	37.5	37.8	36.1	36.7	0.6	24
13	37.8	38.1	38.2	38.5	38.5	38.8	38.7	38.9	38.5	38.1	38.0	37.7	37.6	37.5	37.2	37.3	37.2	36.9	36.7	36.8	37.1	37.5	37.9	38.1	38.9	36.7	37.8	0.7	24
14	38.5	38.8	38.9	39.1	39.5	39.5	39.7	39.5	39.0	38.3	37.8	37.9	37.6	37.7	37.5	37.4	37.6	37.5	37.4	37.4	37.8	37.9	38.6	41.9	41.9	37.4	38.4	1.1	24
15	41.8	40.7	39.9	39.7	39.6	40.3	40.9	41.0	40.0	38.4	37.5	43.4	47.9	48.1	45.3	53.4	54.5	51.5	48.3	46.6	40.4	37.0	36.6	36.7	54.5	36.6	42.9	5.3	24
16	36.4	35.9	36.0	35.8	35.8	35.7	36.1	35.8	35.8	35.8	35.7	35.7	35.9	36.0	36.0	35.9	36.1	35.8	36.0	36.0	35.9	36.1	36.3	36.5	36.5	35.7	35.9	0.2	24
17	36.6	37.0	37.3	37.5	37.4	37.7	37.9	37.6	37.3	37.3	37.1	36.8	36.5	36.5	36.5	36.5	36.4	36.7	36.8	36.7	36.5	36.6	36.8	37.0	37.9	36.4	37.0	0.4	24
18	37.1	37.3	37.5	37.8	37.7	37.9	38.1	37.9	37.4	37.1	38.0	37.6	36.8	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.4	36.6	37.3	37.6	38.0	38.2	38.2	36.4	37.3	0.6	24
19	38.4	38.7	38.9	39.1	39.0	39.1	38.9	38.7	37.7	36.7	36.4	36.3	36.4	36.5	36.7	36.7	36.6	36.8	36.9	36.9	36.9	37.1	37.9	38.2	39.1	36.3	37.6	1.0	24
20	38.7	39.3	39.5	39.4	39.8	39.8	39.8	39.6	39.2	38.4	36.8	36.6	36.7	36.7	36.7	36.8	36.8	36.7	36.8	37.1	36.8	36.9	36.8	37.0	39.8	36.6	37.9	1.3	24
21	36.9	37.0	37.5	40.8	43.1	39.8	37.3	36.4	36.4	36.3	36.2	36.3	36.2	36.3	36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.8	37.0	37.3	37.5	37.8	43.1	36.2	37.3	1.7	24
22	38.1	38.2	38.4	38.7	38.9	39.0	39.1	39.3	39.0	38.7	37.7	37.7	37.4	37.1	36.8	36.9	36.9	37.4	37.7	38.1	38.7	38.6	38.9	39.1	39.3	36.8	38.2	0.8	24
23	39.5	39.5	40.1	42.3	43.0	42.5	41.7	44.5	47.2	47.3	46.1	44.7	43.3	43.9	44.4	43.9	45.2	46.3	46.0	44.7	42.1	38.3	36.5	36.0	47.3	36.0	42.9	3.2	24
24	35.9	35.9	35.9	36.0	35.8	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	36.1	36.0	36.0	36.0	36.0	36.3	36.0	36.0	36.0	36.4	36.3	36.7	36.7	35.8	36.0	0.2	24
25	36.9	37.0	37.1	37.5	37.8	37.8	37.8	37.3	36.6	36.6	36.5	36.8	36.8	36.8	36.7	36.7	36.7	36.7	36.6	36.7	36.9	37.5	37.7	37.8	37.8	36.5	37.1	0.5	24
26	37.9	38.1	38.2	38.4	38.3	38.4	38.2	37.9	37.2	36.7	36.6	36.6	36.7	36.6	36.6	36.7	36.6	36.5	36.8	37.5	38.5	40.4	42.2	42.1	42.2	36.5	37.9	1.6	24
27	42.3	45.0	46.0	44.3	41.1	39.2	37.8	38.2	37.3	36.2	36.1	35.9	35.8	36.1	36.0	36.2	36.0	36.0	36.2	36.3	36.8	36.9	37.2	37.4	46.0	35.8	38.2	3.1	24
28	37.6	37.7	37.7	37.7	37.9	38.0	37.9	38.0	37.8	37.4	36.9	36.8	37.0	36.7	36.8	37.0	36.7	36.5	36.4	36.4	36.4	36.3	36.4	36.6	38.0	36.3	37.1	0.6	24
29	36.6	36.8	37.4	37.4	37.7	37.9	37.8	37.8	36.7	36.3	36.4	36.3	36.3	36.4	36.4	36.4	36.3	36.3	36.5	36.4	36.6	36.7	36.9	37.2	37.9	36.3	36.8	0.6	24
30	37.4	37.5	37.9	37.9	37.9	38.3	38.6	40.0	40.8	41.3	40.7	39.0	39.1	39.6	38.6	37.9	38.3	38.9	37.9	37.3	38.1	37.7	43.1	48.9	48.9	37.3	39.3	2.5	24
最大値	46.3	45.0	46.0	46.3	47.2	43.6	41.7	44.5	47.2	47.3	48.8	44.7	47.9	48.1	45.3	53.4	54.5	51.5	48.3	46.6	46.8	47.2	54.2	54.8	54.8		42.9		
最小値	35.9	35.9	35.9	35.8	35.8	35.7	35.9	35.6	35.6	35.5	35.4	35.7	35.7	35.6	35.5	35.7	35.7	35.8	35.8	35.9	35.9	36.1	36.3	36.0		35.4	35.9		
平均値	38.4	38.4	38.4	38.6	38.7	38.4	38.1	38.1	37.9	37.7	37.8	37.6	37.4	37.4	37.3	37.6	37.8	38.0	37.9	37.8	38.1	38.1	38.5	38.8			38.0		
標準偏差	2.2	2.1	2.1	2.3	2.4	1.8	1.5	1.9	2.3	2.3	3.0	2.4	2.5	2.5	2.3	3.4	3.9	3.8	3.3	2.6	2.6	2.6	3.5	3.9				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27383.3	54.8	35.4	38.0	42.9	35.9 ***:欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	58	593	47	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.056	82.361	6.528	2.361	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	45.0	39.2	37.2	36.8	36.6	36.6	39.8	42.5	46.8	53.4	54.4	48.8	50.7	43.9	42.9	38.7	40.8	38.5	36.9	38.0	42.5	44.5	46.0	44.4	54.4	36.6	42.7	5.3	24
2	39.5	36.6	35.9	35.7	35.6	36.1	36.4	36.4	36.3	36.3	36.6	36.5	36.8	36.7	36.8	36.7	36.7	36.6	36.7	37.2	37.7	38.1	38.2	38.5	39.5	35.6	36.9	0.9	24
3	38.7	38.7	39.0	39.1	39.1	39.3	39.5	39.5	39.5	39.2	39.2	38.8	38.3	37.5	38.5	39.5	41.7	43.0	43.6	41.9	39.3	39.5	40.7	41.4	43.6	37.5	39.8	1.5	24
4	38.8	37.9	37.7	36.9	36.9	37.3	37.6	37.5	37.2	36.8	36.7	37.0	36.4	40.4	38.1	37.7	37.0	36.6	39.0	43.3	39.4	36.6	36.2	35.8	43.3	35.8	37.7	1.6	24
5	35.9	36.1	36.4	36.5	36.6	36.8	36.7	36.9	36.8	36.5	36.1	36.2	36.4	36.4	36.3	36.3	36.4	36.4	36.5	36.7	37.1	37.1	37.2	37.1	37.2	35.9	36.6	0.3	24
6	37.4	37.4	37.5	37.2	37.2	37.7	37.7	37.1	36.8	36.5	36.4	36.3	36.4	36.6	36.5	36.7	36.7	36.5	36.7	37.1	37.5	37.8	38.2	38.2	38.2	36.3	37.1	0.6	24
7	38.6	38.9	38.8	39.0	39.2	39.3	39.1	38.6	37.5	37.0	36.9	36.9	36.9	36.8	36.6	36.6	36.6	36.5	36.7	37.6	37.9	38.3	38.6	38.9	39.3	36.5	37.8	1.0	24
8	39.1	39.2	39.4	39.6	39.3	39.6	39.7	39.6	39.1	38.2	37.5	37.4	37.4	36.8	37.7	37.3	37.1	36.9	36.9	36.9	36.8	37.0	37.1	37.1	39.7	36.8	38.0	1.1	24
9	37.2	37.5	37.1	36.8	36.7	36.7	36.7	36.4	36.4	36.4	36.4	36.6	36.8	37.1	37.0	37.0	37.1	37.1	37.0	37.0	37.2	37.3	37.7	38.0	38.0	36.4	37.0	0.4	24
10	38.2	38.6	38.7	39.1	39.4	39.4	39.1	38.8	38.0	37.5	37.3	37.2	37.3	37.2	37.1	37.1	37.1	37.0	36.9	37.1	37.8	38.0	38.4	38.6	39.4	36.9	37.9	0.8	24
11	38.9	39.0	39.3	39.4	39.7	39.8	40.0	39.4	38.8	38.1	37.7	37.5	37.5	37.3	37.1	37.0	37.1	37.0	37.0	37.6	38.2	38.5	38.6	39.1	40.0	37.0	38.3	1.0	24
12	39.2	39.5	39.8	40.0	40.0	40.4	40.5	39.9	38.3	37.5	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.4	37.5	37.4	37.3	37.5	37.8	38.1	38.6	38.9	40.5	37.2	38.4	1.2	24
13	39.2	39.4	39.6	39.9	40.0	40.5	40.4	39.8	38.8	37.7	37.7	37.6	37.7	37.5	37.6	37.7	37.7	37.5	37.5	37.2	37.6	38.6	39.0	39.4	40.5	37.2	38.6	1.1	24
14	39.8	40.0	40.2	40.5	40.9	41.1	40.8	40.0	38.7	38.1	37.8	37.3	37.4	37.5	37.3	37.3	37.4	37.1	37.2	37.1	37.1	37.2	37.2	37.4	41.1	37.1	38.4	1.5	24
15	37.6	37.8	38.1	38.0	38.2	38.2	38.3	38.2	37.8	37.3	37.3	37.3	37.4	37.3	37.4	37.4	37.6	37.6	37.4	37.1	37.2	37.7	38.4	38.7	38.7	37.1	37.7	0.4	24
16	39.0	39.2	39.5	39.8	39.6	39.7	39.2	39.2	39.3	39.0	38.7	38.1	38.0	38.3	38.2	38.0	38.1	38.3	38.1	38.0	38.4	38.8	39.2	39.5	39.8	38.0	38.8	0.6	24
17	39.7	39.8	40.0	40.4	40.5	40.7	41.0	40.7	40.1	39.5	38.8	38.4	38.2	38.1	37.9	37.9	37.7	37.6	37.8	38.1	38.7	39.3	39.7	40.0	41.0	37.6	39.2	1.1	24
18	40.4	40.5	40.8	41.0	41.4	41.3	41.5	41.1	40.4	39.9	39.2	38.8	38.3	38.4	38.5	38.5	38.3	38.5	38.6	39.5	40.1	40.5	41.0	41.2	41.5	38.3	39.9	1.2	24
19	41.2	41.6	41.6	41.7	41.8	42.1	41.7	41.0	39.4	38.8	38.2	38.2	38.1	37.9	37.8	37.9	37.9	37.7	37.8	37.9	38.6	39.5	39.8	40.1	42.1	37.7	39.5	1.6	24
20	40.4	40.6	40.6	40.8	40.8	40.7	40.9	40.8	39.2	38.4	38.2	38.0	37.8	37.9	38.0	37.8	37.9	38.3	38.5	38.9	39.4	39.2	39.3	40.4	40.9	37.8	39.3	1.2	24
21	40.1	40.0	40.9	40.5	41.7	41.4	40.7	41.4	41.5	40.6	39.1	48.3	50.4	59.4	51.0	49.7	41.5	38.3	37.4	37.5	43.4	51.0	49.0	40.3	59.4	37.4	43.5	5.6	24
22	37.6	36.5	36.6	36.7	36.8	37.1	37.2	38.9	40.2	38.5	37.5	37.0	37.2	37.4	36.9	36.4	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.7	37.2	37.7	40.2	36.4	37.2	0.9	24
23	37.6	37.7	37.9	38.1	38.6	38.9	39.2	39.0	38.5	37.2	36.8	37.0	36.9	36.9	36.9	36.9	36.8	36.8	36.9	36.6	36.7	36.8	37.0	36.8	39.2	36.6	37.4	0.8	24
24	36.7	36.6	36.9	36.9	37.2	37.2	37.5	37.3	36.9	36.8	36.8	36.9	36.9	36.9	37.1	37.0	37.0	37.2	37.4	37.9	38.3	38.6	38.8	38.8	38.8	36.6	37.3	0.7	24
25	39.2	39.4	39.4	39.5	39.5	39.7	39.5	39.0	37.9	37.8	37.7	37.5	37.7	37.7	37.7	37.5	37.3	37.5	37.4	37.6	38.3	39.0	39.4	39.7	39.7	37.3	38.4	0.9	24
26	40.1	40.3	40.5	40.7	40.8	41.1	40.9	40.2	38.2	38.1	37.9	37.7	37.7	37.7	37.6	37.5	37.4	37.4	37.8	37.5	37.4	38.1	38.6	38.3	41.1	37.4	38.7	1.4	24
27	38.3	38.2	38.2	38.6	38.9	39.2	39.4	39.3	39.2	38.2	37.5	38.0	38.8	38.1	37.7	37.5	38.1	38.4	38.0	37.8	38.0	38.3	40.5	40.0	40.5	37.5	38.5	0.8	24
28	39.7	39.0	40.4	39.5	39.0	38.6	39.5	38.5	37.8	37.6	37.5	37.5	37.6	37.5	37.9	38.8	41.6	39.7	38.3	38.2	38.0	38.0	38.1	38.2	41.6	37.5	38.6	1.0	24
29	38.7	39.5	38.8	38.2	38.1	38.1	39.1	38.2	37.8	37.8	37.9	38.0	38.0	37.8	37.7	37.8	38.0	37.7	37.5	37.4	37.7	38.1	38.6	38.9	39.5	37.4	38.1	0.5	24
30	39.3	39.6	39.9	40.0	40.2	40.4	40.4	40.1	39.2	38.9	38.7	38.6	38.6	38.5	38.6	38.4	38.2	38.2	38.2	38.3	39.1	39.6	40.1	40.7	40.7	38.2	39.2	0.8	24
31	41.1	41.5	41.7	41.9	42.2	42.2	42.6	42.2	41.6	40.2	40.1	39.7	39.2	39.2	39.1	39.0	39.1	38.7	38.7	39.2	40.2	40.6	40.9	41.2	42.6	38.7	40.5	1.3	24
最大値	45.0	41.6	41.7	41.9	42.2	42.2	42.6	42.5	46.8	53.4	54.4	48.8	50.7	59.4	51.0	49.7	41.7	43.0	43.6	43.3	43.4	51.0	49.0	44.4	59.4		43.5		
最小値	35.9	36.1	35.9	35.7	35.6	36.1	36.4	36.4	36.3	36.3	36.1	36.2	36.4	36.4	36.3	36.3	36.4	36.4	36.5	36.6	36.6	36.6	36.2	35.8		35.6	36.6		
平均値	39.1	38.9	39.0	39.0	39.1	39.3	39.4	39.3	38.8	38.5	38.2	38.3	38.4	38.5	38.1	38.0	37.9	37.7	37.7	37.9	38.4	38.9	39.3	39.1			38.6		
標準偏差	1.6	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	2.0	3.0	3.1	2.9	3.3	4.1	2.7	2.3	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	2.7	2.5	1.7				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	28733.3	59.4	35.6	38.6	43.5	36.6 ***:欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	5	682	44	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.672	91.667	5.914	1.344	0.269	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

地頭 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.3	41.4	41.6	41.7	41.8	41.9	41.9	40.6	38.6	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1	38.1	38.1	37.9	38.1	37.7	37.8	38.2	38.2	38.1	41.9	37.7	39.3	1.7	24
2	37.8	37.9	37.9	39.2	38.6	38.9	39.7	39.5	39.5	39.3	39.0	39.0	39.6	39.2	38.8	38.6	39.2	39.9	40.3	39.7	39.9	39.4	38.8	39.4	40.3	37.8	39.1	0.6	24
3	39.5	39.5	39.0	38.7	39.1	39.2	40.2	39.3	37.6	37.1	37.0	36.8	37.0	37.9	37.7	37.2	36.5	36.4	36.3	36.6	36.5	36.5	36.6	36.6	40.2	36.3	37.7	1.3	24
4	36.8	36.7	37.1	37.2	37.1	36.8	37.1	36.9	36.9	36.7	36.7	36.8	36.8	36.7	36.7	37.1	37.2	37.4	37.7	37.9	37.7	37.6	37.8	37.4	37.9	36.7	37.1	0.4	24
5	36.9	37.1	38.5	38.0	37.0	36.8	36.8	36.8	36.8	36.5	36.7	36.7	36.8	36.8	36.8	36.9	36.9	37.0	36.9	36.7	36.5	36.8	37.2	37.4	38.5	36.5	37.0	0.4	24
6	37.5	38.0	38.2	38.4	38.7	39.4	38.8	38.3	37.5	37.4	37.4	37.2	37.1	37.2	37.2	37.1	37.0	37.2	37.1	37.2	37.3	37.8	38.5	39.0	39.4	37.0	37.8	0.7	24
7	39.3	39.6	39.6	40.0	40.0	39.7	39.6	38.0	37.2	37.1	39.0	40.7	41.7	42.5	42.7	41.5	39.8	38.2	38.5	37.1	37.0	36.9	37.3	37.4	42.7	36.9	39.2	1.8	24
8	37.5	37.7	38.0	37.9	38.1	38.2	38.1	37.6	36.9	36.9	36.7	36.7	36.8	37.6	40.1	54.0	51.0	41.6	44.2	47.3	49.3	48.9	47.5	47.1	54.0	36.7	41.5	5.5	24
9	46.1	43.3	41.5	40.4	37.9	37.3	37.2	37.4	37.1	36.4	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	36.1	36.1	36.2	36.1	35.7	36.0	36.6	37.2	37.4	46.1	35.7	37.6	2.6	24
10	37.7	37.9	37.9	37.9	37.8	37.9	37.6	37.2	36.5	36.5	36.3	36.5	36.5	36.6	36.5	36.6	36.7	36.8	36.6	36.7	37.2	37.4	37.5	38.1	38.1	36.3	37.1	0.6	24
11	38.2	38.4	38.5	38.8	38.9	38.9	38.9	39.0	38.5	38.1	38.0	37.5	37.4	37.4	38.0	41.4	41.0	49.2	43.0	38.9	38.0	37.8	38.2	38.3	49.2	37.4	39.2	2.5	24
12	38.5	38.7	38.7	38.9	38.8	39.1	39.4	39.6	39.5	38.4	37.6	37.6	37.6	37.4	37.2	37.2	37.1	37.3	37.1	36.8	37.2	37.9	38.3	38.7	39.6	36.8	38.1	0.9	24
13	39.1	39.5	39.9	39.9	40.0	39.7	39.6	39.3	39.2	38.5	38.1	37.8	37.6	37.3	37.3	37.7	37.3	37.2	37.4	38.1	38.4	38.8	39.2	39.7	40.0	37.2	38.6	1.0	24
14	40.0	40.1	40.3	40.6	40.5	40.8	41.0	40.9	40.7	39.9	38.9	38.1	37.5	37.4	37.4	37.6	37.7	37.7	37.7	37.9	38.0	38.0	38.5	38.6	41.0	37.4	39.0	1.4	24
15	39.1	39.4	40.1	40.3	40.1	40.2	40.0	39.3	38.3	37.8	37.6	37.6	37.7	37.4	37.5	37.4	37.4	37.5	37.6	37.9	38.0	38.6	39.1	39.4	40.3	37.4	38.6	1.1	24
16	39.9	40.1	40.3	40.3	40.6	40.5	40.4	40.1	39.4	38.9	38.4	38.5	38.8	38.3	38.1	37.9	37.7	37.6	37.4	37.5	37.9	38.9	39.4	39.9	40.6	37.4	39.0	1.1	24
17	40.3	40.3	40.5	40.9	41.2	41.2	41.0	39.3	38.1	37.5	37.4	37.4	37.5	37.5	37.5	37.5	37.4	37.6	37.7	37.6	37.7	38.0	38.5	38.7	41.2	37.4	38.7	1.5	24
18	38.4	38.5	39.0	39.3	39.5	39.6	39.6	38.4	38.1	38.1	38.0	38.2	38.3	38.0	38.0	38.1	38.1	38.4	38.3	38.2	38.4	39.1	39.7	40.1	40.1	38.0	38.6	0.7	24
19	40.8	41.5	41.8	42.2	42.5	42.6	41.9	41.2	40.5	39.9	39.3	38.8	38.8	39.0	38.6	38.5	38.5	38.4	38.2	37.8	38.1	39.1	39.7	40.3	42.6	37.8	39.9	1.5	24
20	41.0	41.5	42.3	44.3	45.3	45.2	46.2	47.8	46.0	42.7	43.9	43.7	43.4	44.1	46.7	48.5	46.2	40.2	37.9	36.9	36.4	36.5	36.7	38.0	48.5	36.4	42.6	3.8	24
21	37.5	37.0	36.9	37.0	37.5	37.9	38.3	37.8	37.5	37.5	37.3	37.3	37.4	37.2	36.9	36.8	36.8	36.7	36.9	36.7	36.7	36.8	37.7	38.2	38.3	36.7	37.3	0.5	24
22	38.1	37.3	37.0	37.4	38.1	37.3	36.9	36.8	36.7	37.2	37.2	43.1	40.3	37.6	36.6	36.6	36.3	36.4	36.6	36.4	36.6	36.4	36.8	36.9	43.1	36.3	37.4	1.5	24
23	37.1	37.1	37.2	37.7	37.5	37.4	37.2	36.8	37.5	37.6	37.1	36.6	36.5	36.3	36.4	36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.9	37.2	37.5	37.9	37.9	36.3	37.0	0.5	24
24	38.2	38.5	38.6	39.1	39.0	38.8	38.7	38.3	38.2	38.1	37.9	38.1	38.2	38.1	38.3	38.2	38.3	38.5	38.4	38.7	40.4	42.1	42.0	41.4	42.1	37.9	38.9	1.2	24
25	41.2	40.5	42.0	43.1	42.8	40.1	41.4	41.4	39.3	38.6	39.5	39.6	40.7	39.6	38.6	39.1	39.5	39.7	39.1	38.6	39.0	39.8	42.6	43.7	43.7	38.6	40.4	1.5	24
26	44.8	46.1	43.9	43.3	42.5	40.9	42.5	43.2	42.8	40.5	38.8	37.8	37.5	37.9	37.7	37.2	37.7	38.4	40.8	40.8	40.6	39.5	39.7	40.9	46.1	37.2	40.7	2.5	24
27	39.1	38.6	38.9	37.8	37.1	36.9	36.8	36.9	36.6	36.2	36.4	36.9	36.4	36.1	36.4	36.1	36.1	36.3	36.6	36.6	36.6	36.9	37.1	37.2	39.1	36.1	36.9	0.9	24
28	37.5	37.8	37.8	38.0	38.2	38.3	37.5	37.6	37.2	37.4	36.7	36.3	36.1	36.0	36.5	36.4	36.5	36.7	36.5	36.6	36.7	37.1	37.4	37.6	38.3	36.0	37.1	0.7	24
29	37.9	38.2	38.7	38.6	38.8	38.8	38.9	38.2	37.5	37.2	37.1	37.3	37.3	37.2	36.9	36.9	36.9	37.0	37.1	36.9	37.0	37.6	38.2	38.7	38.9	36.9	37.7	0.7	24
30	39.1	39.1	39.5	39.5	39.2	39.7	39.5	39.5	39.2	39.2	38.7	38.4	38.0	38.0	37.9	37.8	38.0	37.7	37.7	37.7	37.7	37.9	38.7	39.6	39.7	37.7	38.6	0.7	24
最大値	46.1	46.1	43.9	44.3	45.3	45.2	46.2	47.8	46.0	42.7	43.9	43.7	43.4	44.1	46.7	54.0	51.0	49.2	44.2	47.3	49.3	48.9	47.5	47.1	54.0		42.6		
最小値	36.8	36.7	36.9	37.0	37.0	36.8	36.8	36.8	36.5	36.2	36.1	36.0	36.0	36.0	35.9	36.1	36.1	36.2	36.1	35.7	36.0	36.4	36.6	36.6		35.7	36.9		
平均値	39.2	39.2	39.4	39.5	39.5	39.3	39.4	39.1	38.5	38.0	37.9	38.0	38.0	37.9	38.0	38.5	38.3	38.1	38.0	37.9	38.0	38.3	38.7	39.0			38.6		
標準偏差	2.1	2.0	1.8	1.9	2.0	1.9	2.1	2.3	2.0	1.4	1.5	1.8	1.7	1.7	2.1	3.8	3.1	2.4	1.9	2.1	2.4	2.3	2.2	2.1				2.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	27779.8	54.0	35.7	38.6	42.6	36.9 ***:欠測	01010/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	3	644	57	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.417	89.444	7.917	1.944	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	29.7	29.0	27.7	26.9	26.5	26.5	27.2	27.6	27.7	27.2	28.4	28.5	29.5	30.5	31.1	31.1	34.9	36.1	34.2	31.1	34.7	33.7	32.9	32.8	36.1	26.5	30.2	3.0	24
2	36.7	38.1	33.2	31.4	30.0	28.0	26.6	26.1	26.0	26.0	26.1	26.1	26.1	26.1	26.0	26.1	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4	26.5	26.8	26.9	38.1	26.0	27.9	3.5	24
3	27.2	27.7	27.9	28.2	28.6	28.8	29.1	29.2	29.5	29.3	28.3	27.4	27.2	27.2	27.2	27.3	27.2	27.2	27.1	27.5	27.3	27.1	27.3	27.2	29.5	27.1	27.8	0.8	24
4	27.2	27.1	27.1	27.1	27.3	27.4	27.4	27.4	27.2	28.7	29.8	29.8	28.2	27.5	27.6	28.6	28.4	29.9	30.4	30.4	29.5	29.5	28.1	27.4	30.4	27.1	28.3	1.2	24
5	27.7	28.1	28.2	28.4	28.2	26.9	26.5	26.6	26.4	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.8	26.7	26.8	26.6	26.7	26.6	26.8	27.0	27.3	27.4	28.4	26.4	27.0	0.6	24
6	27.9	28.3	28.3	28.4	28.6	28.8	29.0	28.8	29.0	28.3	27.6	27.1	27.3	27.1	27.1	27.1	27.1	27.2	27.4	27.9	27.9	28.0	27.5	27.4	29.0	27.1	27.9	0.6	24
7	27.3	27.2	27.2	27.3	27.4	27.7	27.7	29.9	32.1	30.9	32.1	32.7	29.0	27.3	26.9	26.7	26.6	26.8	26.8	26.7	26.7	26.8	26.6	26.7	32.7	26.6	28.0	2.0	24
8	26.6	26.7	26.7	26.9	27.0	27.2	27.3	27.3	26.9	27.0	26.9	27.0	26.9	27.1	27.1	27.2	27.2	27.2	27.2	27.3	27.6	27.6	27.7	27.9	27.9	26.6	27.1	0.3	24
9	27.9	27.9	28.0	28.1	28.3	28.2	28.2	28.0	27.6	27.6	27.4	27.1	27.1	27.1	27.3	27.2	27.1	27.2	29.2	30.9	34.4	36.0	39.8	34.8	39.8	27.1	29.3	3.4	24
10	29.8	28.7	29.6	33.1	33.4	30.9	30.2	27.8	28.0	28.3	34.5	32.8	29.0	27.5	26.9	26.7	27.0	27.2	27.2	27.4	28.3	28.9	29.0	29.1	34.5	26.7	29.2	2.2	24
11	29.9	30.0	27.5	26.9	27.0	27.1	26.9	26.8	26.9	27.0	27.1	27.1	27.1	27.2	27.1	27.2	27.3	27.4	27.3	27.2	27.0	27.3	27.5	27.4	30.0	26.8	27.4	0.8	24
12	27.5	27.5	27.6	27.6	27.4	27.1	27.0	26.8	26.8	26.7	26.7	26.7	26.7	26.9	26.8	26.8	27.0	26.9	26.9	27.0	27.1	26.9	27.2	27.6	27.6	26.7	27.1	0.3	24
13	27.9	28.1	28.2	28.3	28.7	29.1	29.4	29.5	29.6	29.4	29.1	28.5	28.2	28.0	28.0	27.9	27.9	27.8	27.6	27.4	27.4	27.5	27.7	27.8	29.6	27.4	28.3	0.7	24
14	28.1	28.6	28.8	28.7	29.3	29.4	29.8	30.2	30.3	29.7	29.2	28.7	28.3	28.3	28.2	28.2	28.3	28.4	28.2	28.4	28.6	28.7	29.5	32.5	32.5	28.1	29.0	1.0	24
15	32.5	31.3	29.9	29.6	29.6	31.5	30.9	29.8	27.9	27.3	27.5	32.9	37.5	38.4	36.7	37.1	39.5	39.0	37.0	35.1	30.7	27.7	28.4	27.6	39.5	27.3	32.3	4.1	24
16	27.2	26.6	26.2	26.0	26.0	26.2	26.2	26.2	26.2	26.3	26.4	26.4	26.4	26.5	26.3	26.5	26.4	26.3	26.3	26.1	26.2	26.3	26.3	26.4	27.2	26.0	26.3	0.2	24
17	26.5	26.7	26.8	27.1	27.5	27.8	27.9	27.8	27.7	27.3	27.1	27.2	27.1	27.1	27.1	27.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	26.9	26.9	27.9	26.5	27.2	0.3	24
18	26.9	26.9	27.2	27.1	27.0	27.2	27.0	26.9	27.0	26.9	27.2	27.7	27.4	27.1	27.1	26.9	26.9	26.8	26.8	27.0	27.4	27.8	27.9	27.9	27.9	26.8	27.2	0.3	24
19	28.3	28.1	28.2	28.4	28.2	28.4	28.3	28.0	27.7	27.3	27.3	27.1	27.1	27.0	27.2	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.9	28.4	28.8	28.8	27.0	27.8	0.5	24
20	29.0	28.9	29.2	29.3	29.6	29.7	29.3	28.5	27.7	27.2	27.0	27.2	27.1	27.3	27.2	27.3	27.4	27.2	27.2	27.4	27.5	27.3	27.4	27.1	29.7	27.0	27.9	1.0	24
21	27.2	27.4	27.4	29.4	30.7	34.4	30.0	27.6	27.2	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	27.0	27.1	27.1	27.1	27.2	27.2	27.4	27.5	27.6	34.4	27.0	27.9	1.7	24
22	27.8	28.2	28.2	28.7	28.8	29.2	29.4	29.6	29.8	29.6	29.3	28.8	28.5	28.2	27.7	27.5	27.5	27.6	28.2	28.2	28.3	28.7	29.0	29.1	29.8	27.5	28.6	0.7	24
23	29.1	29.5	30.1	31.8	32.4	32.3	31.8	34.9	36.1	35.1	35.9	35.0	33.8	34.3	35.2	35.9	36.0	36.1	35.6	34.1	32.5	29.1	27.3	26.5	36.1	26.5	32.9	3.0	24
24	26.3	26.3	26.2	26.2	26.3	26.2	26.3	26.2	26.5	26.4	26.5	26.6	26.5	26.6	26.5	26.6	26.5	26.5	26.5	26.4	26.4	26.5	26.8	27.0	27.0	26.2	26.4	0.2	24
25	27.1	27.3	27.3	27.6	27.6	27.7	27.6	27.7	27.5	27.4	27.6	27.4	27.3	27.3	27.4	27.5	27.5	27.3	27.4	27.3	27.3	27.3	27.0	27.0	27.7	27.0	27.4	0.2	24
26	26.9	26.8	26.7	26.7	27.0	27.0	26.9	27.1	27.1	26.9	27.0	27.1	27.1	27.2	27.1	27.2	27.2	27.1	27.3	28.3	27.7	29.7	31.3	31.9	31.9	26.7	27.6	1.4	24
27	32.7	33.5	33.8	33.2	31.3	30.7	29.1	28.5	27.8	26.7	26.3	26.2	26.5	26.5	26.5	26.6	26.5	26.5	26.6	26.7	27.0	27.0	27.3	27.4	33.8	26.2	28.4	2.6	24
28	27.7	27.8	28.0	28.0	28.2	28.3	28.4	28.3	27.7	27.4	27.5	27.4	27.2	27.2	27.0	27.0	27.2	27.4	26.9	26.8	26.7	26.9	26.9	26.9	28.4	26.7	27.4	0.5	24
29	27.0	27.1	27.4	27.9	28.0	28.1	27.9	27.4	27.2	26.9	26.8	26.8	26.7	26.7	26.9	26.7	26.8	26.7	26.5	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	28.1	26.5	27.1	0.5	24
30	27.5	27.7	27.8	28.0	28.1	28.0	28.3	32.0	33.0	32.3	30.8	29.7	29.6	29.6	28.6	28.5	29.7	30.4	28.4	27.1	27.0	26.8	32.7	38.9	38.9	26.8	29.6	2.7	24
最大値	36.7	38.1	33.8	33.2	33.4	34.4	31.8	34.9	36.1	35.1	35.9	35.0	37.5	38.4	36.7	37.1	39.5	39.0	37.0	35.1	34.7	36.0	39.8	38.9	39.8		32.9		
最小値	26.3	26.3	26.2	26.0	26.0	26.2	26.2	26.1	26.0	26.0	26.1	26.1	26.1	26.1	26.0	26.1	26.1	26.2	26.2	26.1	26.2	26.3	26.3	26.4		26.0	26.3		
平均値	28.4	28.4	28.2	28.4	28.5	28.5	28.3	28.3	28.3	28.0	28.2	28.2	28.0	28.0	27.9	27.9	28.2	28.3	28.2	28.0	28.1	28.1	28.4	28.6			28.2		
標準偏差	2.2	2.4	1.7	1.8	1.8	1.9	1.4	1.9	2.2	2.0	2.3	2.3	2.3	2.5	2.4	2.5	3.1	3.1	2.7	2.2	2.2	2.1	2.7	2.8				2.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	20317.9	39.8	26.0	28.2	32.9	26.3 ***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	1	650	55	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.139	90.278	7.639	1.944	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	34.1	28.9	27.2	26.6	26.4	27.3	30.4	28.3	30.1	36.4	34.9	30.6	28.2	28.4	27.8	31.0	51.6	38.4	29.8	28.3	31.9	34.0	34.1	33.2	51.6	26.4	31.6	5.4	24
2	30.1	27.0	26.1	25.9	25.9	26.3	26.3	26.5	26.6	26.8	27.0	26.9	27.2	27.1	27.4	27.4	27.2	27.3	27.4	27.9	28.3	28.2	28.6	28.8	30.1	25.9	27.3	1.0	24
3	28.9	29.0	29.0	29.1	29.0	29.0	29.0	29.0	28.6	28.0	27.7	27.5	27.1	26.9	27.2	28.1	30.5	32.6	33.2	31.9	29.4	29.3	30.4	30.3	33.2	26.9	29.2	1.6	24
4	28.6	28.0	28.8	28.9	28.7	27.8	27.8	27.8	27.5	27.2	27.1	27.0	26.9	28.6	28.7	27.7	27.0	26.7	26.6	28.8	28.1	26.9	26.5	26.4	28.9	26.4	27.7	0.8	24
5	26.5	26.6	26.7	26.9	27.1	27.4	27.3	27.3	27.3	27.2	26.8	26.9	26.8	26.9	26.8	26.9	27.1	27.1	26.9	26.9	26.8	27.0	27.0	27.0	27.4	26.5	27.0	0.2	24
6	26.8	26.8	26.8	26.9	26.8	26.8	26.9	26.9	27.0	27.1	27.0	27.3	27.2	27.2	27.2	27.2	27.1	27.2	27.1	27.1	27.4	27.2	27.4	27.6	27.6	26.8	27.1	0.2	24
7	27.5	27.5	27.7	27.9	28.2	28.5	28.5	28.5	27.9	27.6	27.2	27.2	27.4	27.5	27.2	27.1	27.2	27.0	27.0	27.6	28.0	28.4	28.3	28.6	28.6	27.0	27.7	0.5	24
8	29.1	29.0	29.0	28.9	29.0	29.3	29.2	29.1	28.0	27.6	27.6	27.7	27.6	27.6	28.9	28.5	27.5	27.4	27.3	27.3	27.1	27.2	27.3	27.4	29.3	27.1	28.1	0.8	24
9	27.2	27.6	27.8	26.9	26.9	26.9	26.9	26.8	27.0	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.3	27.3	27.4	27.2	27.4	27.4	27.3	27.3	27.5	27.7	27.8	26.8	27.2	0.3	24
10	27.8	28.0	28.3	28.2	28.6	28.7	28.7	28.8	28.5	27.8	27.5	27.5	27.5	27.5	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.5	27.6	28.0	28.2	28.4	28.8	27.4	27.9	0.5	24
11	28.6	28.8	28.9	29.0	29.1	29.3	29.5	28.9	28.1	27.9	27.8	27.7	27.7	27.4	27.4	27.2	27.3	27.3	27.6	27.7	28.1	28.1	28.1	28.3	29.5	27.2	28.2	0.7	24
12	28.3	28.2	28.6	28.6	28.5	28.8	28.7	28.3	27.9	27.7	27.5	27.3	27.6	27.7	27.7	27.8	27.9	27.9	27.8	27.7	27.8	28.0	28.6	28.9	28.9	27.3	28.1	0.5	24
13	28.9	29.1	29.2	29.3	29.4	29.7	29.7	29.9	28.9	28.4	28.0	27.8	27.9	27.8	27.9	27.9	28.0	27.9	28.0	28.1	28.4	28.7	28.6	28.9	29.9	27.8	28.6	0.7	24
14	28.9	28.9	29.2	29.5	29.4	29.5	29.0	28.9	28.3	28.1	27.9	27.8	27.7	27.8	27.8	27.7	27.7	27.7	27.5	27.4	27.3	27.2	27.2	27.2	29.5	27.2	28.2	0.8	24
15	27.3	27.2	27.2	27.3	27.3	27.4	27.4	27.4	27.3	27.5	27.5	27.6	27.7	27.7	27.7	27.7	27.8	27.8	27.7	27.7	27.7	27.8	28.0	28.4	28.4	27.2	27.6	0.3	24
16	28.6	29.2	29.5	29.7	29.7	29.8	30.1	29.9	29.5	29.2	28.8	28.1	28.2	28.1	28.3	28.4	28.2	28.2	28.3	28.4	28.7	28.9	28.8	29.1	30.1	28.1	28.9	0.6	24
17	29.1	29.2	29.0	29.5	29.5	29.6	29.8	29.9	29.5	29.0	28.6	28.1	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	28.1	28.4	28.6	29.0	28.9	29.1	29.9	27.9	28.8	0.7	24
18	29.1	29.3	29.6	29.6	29.9	30.1	30.6	30.9	30.7	29.5	29.2	28.9	28.6	28.5	28.4	28.7	28.5	28.3	29.1	30.0	30.3	30.4	30.6	30.5	30.9	28.3	29.6	0.8	24
19	30.7	30.7	30.4	30.5	30.9	31.3	31.1	30.1	29.4	29.3	29.0	29.0	28.5	28.2	27.9	27.9	27.9	27.8	28.1	28.3	28.5	28.5	28.7	28.7	31.3	27.8	29.2	1.2	24
20	28.7	28.8	29.0	29.0	29.4	29.3	29.2	28.9	28.7	28.8	28.7	28.5	28.4	28.3	28.2	28.0	28.1	28.1	28.4	29.0	29.9	30.4	30.6	30.1	30.6	28.0	28.9	0.7	24
21	29.1	28.8	29.1	29.3	29.5	30.9	31.5	31.8	31.8	31.1	29.5	33.7	34.8	43.1	37.2	40.5	33.0	29.2	28.1	29.6	28.9	29.4	30.3	30.8	43.1	28.1	31.7	3.8	24
22	29.4	29.2	29.6	28.2	27.9	27.9	28.0	28.0	29.5	29.0	27.8	29.5	28.5	28.2	27.7	28.6	33.1	30.1	28.2	28.3	28.6	29.1	28.3	27.8	33.1	27.7	28.8	1.1	24
23	28.0	28.1	28.4	28.4	28.4	28.6	28.6	28.6	28.0	27.2	27.2	27.1	27.2	27.3	27.2	27.2	27.3	27.3	27.1	27.0	27.1	27.0	27.2	27.3	28.6	27.0	27.6	0.6	24
24	27.1	27.1	27.1	27.1	27.2	27.0	27.0	27.1	27.2	27.2	27.3	27.3	27.4	27.2	27.4	27.4	27.5	27.7	27.7	27.8	27.8	27.7	28.1	28.3	28.3	27.0	27.4	0.4	24
25	28.5	28.6	28.7	29.0	29.2	29.4	29.4	29.1	28.4	28.1	28.2	28.2	28.1	28.2	28.1	27.8	27.9	28.1	28.2	28.3	28.5	29.2	29.8	29.8	29.8	27.8	28.6	0.6	24
26	29.8	29.4	29.1	28.7	28.7	28.6	28.9	28.6	28.4	28.3	28.0	28.1	28.0	28.0	27.9	28.0	28.2	28.3	28.4	28.5	28.3	28.4	28.6	28.4	29.8	27.9	28.5	0.5	24
27	28.3	28.3	28.1	27.9	27.8	28.0	27.9	28.0	29.3	28.6	28.1	28.2	28.9	28.4	28.1	28.2	28.1	28.1	28.2	28.1	28.1	28.2	31.3	30.3	31.3	27.8	28.4	0.8	24
28	29.5	28.8	30.5	29.8	29.7	29.6	28.9	28.3	28.2	28.3	28.1	27.9	27.9	28.2	28.3	28.8	31.3	34.5	31.2	29.3	28.4	28.8	29.8	28.8	34.5	27.9	29.3	1.5	24
29	28.8	29.4	29.1	28.6	28.4	28.4	29.1	28.8	28.5	28.4	28.3	28.4	28.3	28.1	27.8	28.1	28.3	28.3	28.1	28.1	28.4	28.5	28.5	28.6	29.4	27.8	28.5	0.4	24
30	28.8	29.0	29.0	29.3	29.7	29.9	30.1	30.0	30.1	29.5	29.1	28.9	28.7	28.6	28.6	28.7	28.8	28.8	28.9	29.0	29.7	29.9	30.4	30.8	30.8	28.6	29.3	0.6	24
31	31.0	31.5	31.6	31.5	31.7	32.1	32.3	32.7	32.5	31.8	30.8	30.4	29.7	29.5	29.4	29.5	29.4	29.0	29.5	30.4	30.7	30.8	30.8	30.5	32.7	29.0	30.8	1.1	24
最大値	34.1	31.5	31.6	31.5	31.7	32.1	32.3	32.7	32.5	36.4	34.9	33.7	34.8	43.1	37.2	40.5	51.6	38.4	33.2	31.9	31.9	34.0	34.1	33.2	51.6		31.7		
最小値	26.5	26.6	26.1	25.9	25.9	26.3	26.3	26.5	26.6	26.8	26.8	26.9	26.8	26.9	26.8	26.9	27.0	26.7	26.6	26.9	26.8	26.9	26.5	26.4		25.9	27.0		
平均値	28.8	28.6	28.6	28.6	28.6	28.8	29.0	28.8	28.7	28.6	28.2	28.2	28.1	28.4	28.1	28.4	29.1	28.6	28.2	28.3	28.4	28.6	28.9	28.9			28.6		
標準偏差	1.4	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.5	1.4	1.4	2.8	1.8	2.4	4.5	2.4	1.3	1.1	1.1	1.4	1.6	1.4				1.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	21254.1	51.6	25.9	28.6	31.7	27.0 ***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	2	702	34	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.269	94.355	4.570	0.538	0.134	0.000	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

上杉 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.3	30.2	30.2	29.8	29.9	29.8	29.5	29.1	29.2	29.2	29.0	28.7	28.7	28.6	28.4	28.4	28.4	28.7	28.8	28.7	28.5	28.8	28.6	28.5	30.3	28.4	29.1	0.6	24
2	28.3	28.5	29.1	30.3	29.9	29.4	29.6	29.3	29.3	29.4	29.3	29.4	29.1	29.2	29.0	29.0	29.7	29.9	29.8	29.8	29.3	29.6	29.8	29.9	30.3	28.3	29.4	0.4	24
3	29.6	29.4	29.3	29.1	28.9	29.1	29.8	30.6	28.2	27.4	27.1	27.0	27.1	27.8	28.0	27.5	27.2	26.9	26.8	26.8	26.9	26.9	27.0	27.1	30.6	26.8	28.0	1.2	24
4	27.2	27.6	27.9	27.7	27.9	28.1	27.8	27.4	27.3	27.0	27.0	27.0	27.1	27.1	27.4	27.5	27.6	27.6	27.8	27.9	27.7	27.8	27.8	27.4	28.1	27.0	27.5	0.3	24
5	27.2	27.1	28.7	27.8	27.1	27.0	26.9	26.8	26.8	26.9	27.0	27.1	27.0	27.1	27.3	27.2	27.1	27.3	27.4	27.2	27.3	27.5	27.5	27.6	28.7	26.8	27.2	0.4	24
6	27.5	27.5	27.5	27.6	27.9	28.8	28.2	27.8	27.8	27.8	27.7	27.6	27.7	27.6	27.8	27.8	27.7	27.7	27.7	27.6	27.6	28.1	28.6	29.1	29.1	27.5	27.9	0.4	24
7	28.7	28.0	27.9	28.2	28.5	28.6	28.2	27.5	27.2	27.8	30.2	31.3	32.5	32.2	30.7	31.1	30.0	29.5	27.8	27.0	27.0	27.0	26.9	27.2	32.5	26.9	28.8	1.7	24
8	27.6	27.7	27.6	27.6	27.8	27.7	27.7	27.7	27.1	27.0	26.9	27.0	27.1	27.1	27.4	31.3	34.7	30.6	33.9	37.5	41.1	41.0	40.3	39.0	41.1	26.9	30.9	5.2	24
9	36.8	33.6	31.1	34.9	29.2	27.8	27.6	27.6	27.5	27.2	26.9	26.6	26.8	26.5	26.4	26.4	26.4	26.5	26.4	26.5	26.8	26.9	26.9	27.1	36.8	26.4	28.2	2.9	24
10	27.5	27.6	27.5	27.3	27.4	27.7	27.7	27.3	26.8	26.6	26.7	26.8	26.7	26.8	26.8	26.9	27.1	27.0	26.9	26.9	27.2	27.5	27.5	27.7	27.7	26.6	27.2	0.4	24
11	28.0	28.3	28.6	28.8	28.6	28.9	29.3	29.5	29.2	28.5	28.1	27.8	27.6	27.5	27.5	27.9	28.3	31.9	29.3	28.6	28.4	28.8	29.3	29.8	31.9	27.5	28.7	0.9	24
12	29.9	30.2	30.5	30.4	31.0	30.9	31.4	31.2	30.1	29.1	28.5	28.0	27.8	27.9	27.9	27.8	27.7	27.7	27.7	27.9	28.4	28.6	28.9	29.1	31.4	27.7	29.1	1.3	24
13	29.4	29.4	29.7	30.0	30.1	30.3	30.9	31.1	30.7	30.0	29.1	28.5	28.2	28.0	28.0	28.3	28.2	28.0	28.2	28.3	28.7	29.1	29.5	30.1	31.1	28.0	29.2	1.0	24
14	30.2	30.5	30.9	30.9	31.2	31.8	32.2	31.8	30.5	29.6	28.5	28.0	27.7	27.8	28.0	28.0	27.9	27.7	28.1	28.3	28.7	28.4	28.5	28.6	32.2	27.7	29.3	1.5	24
15	29.0	29.3	29.5	29.7	29.9	29.9	29.9	29.6	29.1	28.7	28.6	28.5	28.1	28.0	27.7	27.6	27.7	27.8	27.8	28.0	28.4	28.6	28.8	29.2	29.9	27.6	28.7	0.8	24
16	29.3	29.1	29.6	30.0	30.1	30.4	30.5	30.5	30.1	29.8	29.5	29.2	29.2	28.7	28.1	28.3	28.1	28.0	28.1	28.3	29.0	29.4	29.6	29.5	30.5	28.0	29.3	0.8	24
17	29.9	29.8	30.4	30.3	30.4	30.2	29.3	28.2	28.1	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.8	27.6	27.8	30.4	27.6	28.5	1.1	24
18	28.1	28.5	29.4	28.7	28.5	28.7	28.7	28.7	28.5	28.2	28.0	28.2	28.3	28.4	28.3	28.2	28.5	28.5	28.5	28.5	28.8	29.3	29.8	30.1	30.1	28.0	28.6	0.5	24
19	30.8	30.9	31.3	31.5	31.8	32.1	32.8	32.7	32.3	31.4	30.6	29.5	29.4	29.5	29.5	29.2	29.3	29.0	28.9	28.6	28.8	29.2	29.9	30.3	32.8	28.6	30.4	1.3	24
20	30.8	31.3	32.2	34.2	35.1	35.0	34.8	36.1	35.3	31.6	30.6	31.1	32.2	32.8	35.2	36.2	34.9	30.6	28.4	27.2	26.8	26.9	28.2	29.1	36.2	26.8	31.9	3.1	24
21	28.0	27.2	27.2	27.1	27.3	27.5	27.7	27.6	27.6	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.5	27.3	27.2	27.1	27.3	27.2	27.1	27.1	27.7	28.1	28.1	27.1	27.5	0.3	24
22	27.7	27.2	27.3	27.3	27.3	27.0	27.0	27.2	27.2	26.9	27.5	37.6	35.5	29.8	27.5	26.9	26.6	26.7	27.0	27.0	26.8	26.9	27.2	27.3	37.6	26.6	28.0	2.7	24
23	27.8	27.8	27.1	27.2	27.6	27.8	27.9	27.3	27.0	26.8	26.7	26.4	26.4	26.5	26.5	26.4	26.5	26.7	26.6	26.7	26.9	26.9	27.1	27.5	27.9	26.4	27.0	0.5	24
24	27.3	27.8	28.1	28.3	28.1	28.2	28.8	28.7	28.8	28.6	28.7	29.0	28.8	28.6	28.4	28.3	28.1	28.1	28.1	28.9	30.6	30.8	31.1	30.3	31.1	27.3	28.8	1.0	24
25	29.8	29.2	30.5	32.0	31.8	30.1	30.8	30.2	29.0	28.2	29.4	28.6	27.9	28.7	28.1	28.3	29.1	29.0	28.6	30.3	31.0	29.8	32.4	31.2	32.4	27.9	29.8	1.3	24
26	30.8	31.0	29.7	30.4	32.1	31.0	32.0	32.6	33.8	33.5	30.6	28.3	28.0	29.1	28.1	28.2	29.2	29.3	31.1	31.7	29.9	29.3	30.5	32.0	33.8	28.0	30.5	1.7	24
27	31.2	31.4	29.0	27.6	27.6	28.1	28.3	27.3	26.8	26.9	27.4	27.0	27.2	27.0	27.0	26.9	26.4	26.3	26.4	26.5	26.8	26.9	27.3	27.5	31.4	26.3	27.5	1.3	24
28	27.7	27.8	28.0	27.4	27.7	27.7	27.7	27.2	27.0	27.1	26.8	26.7	26.6	26.6	26.6	26.7	26.9	26.5	26.7	26.8	26.8	26.9	27.0	27.3	28.0	26.5	27.1	0.5	24
29	27.3	27.7	27.9	27.7	27.7	27.6	28.2	27.9	27.6	27.6	27.3	27.2	27.3	27.5	27.4	27.3	27.2	27.1	27.1	27.1	27.1	27.4	27.6	27.8	28.2	27.1	27.5	0.3	24
30	27.6	27.9	28.2	28.9	29.4	29.6	30.3	29.9	29.4	29.5	29.4	28.9	28.1	28.1	28.1	28.0	28.2	28.2	28.1	28.1	28.2	28.4	28.8	29.7	30.3	27.6	28.7	0.7	24
最大値	36.8	33.6	32.2	34.9	35.1	35.0	34.8	36.1	35.3	33.5	30.6	37.6	35.5	32.8	35.2	36.2	34.9	31.9	33.9	37.5	41.1	41.0	40.3	39.0	41.1		31.9		
最小値	27.2	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	26.9	26.8	26.8	26.6	26.7	26.4	26.4	26.5	26.4	26.4	26.4	26.3	26.4	26.5	26.8	26.9	26.9	27.1		26.3	27.0		
平均値	29.0	29.0	29.1	29.3	29.3	29.2	29.4	29.2	28.8	28.5	28.3	28.4	28.3	28.2	28.1	28.2	28.3	28.1	28.1	28.3	28.5	28.6	28.9	29.1			28.7		
標準偏差	1.9	1.6	1.4	2.0	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	1.6	1.2	2.1	1.9	1.5	1.6	1.9	2.0	1.4	1.5	2.1	2.7	2.6	2.5	2.3				2.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	20644.8	41.1	26.3	28.7	31.9	27.0	***:欠測	01011/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	653	58	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.694	8.056	1.111	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.6	36.8	35.1	34.3	34.2	34.9	35.8	35.5	35.3	35.0	36.8	37.1	37.6	39.0	40.3	39.5	42.7	44.2	41.6	38.1	42.9	42.5	40.9	43.0	44.2	34.2	38.4	3.2	24
2	49.5	49.7	44.3	40.4	39.6	37.3	34.9	33.7	33.5	33.4	33.5	33.4	33.6	33.5	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.7	33.8	34.1	34.3	34.7	49.7	33.4	36.2	5.0	24
3	35.0	35.2	35.4	35.9	36.4	36.5	36.9	36.7	36.6	35.9	34.9	34.8	34.7	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	35.0	35.1	34.8	34.8	34.6	36.9	34.6	35.3	0.8	24
4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.6	34.8	34.9	34.7	34.8	36.1	37.7	37.7	35.7	35.3	35.7	37.0	36.5	38.3	41.4	41.0	38.0	38.6	37.9	35.7	41.4	34.5	36.5	2.0	24
5	35.4	35.5	36.0	36.1	34.6	33.9	33.8	33.7	33.8	33.8	34.0	34.0	34.0	34.2	34.1	34.2	34.2	34.2	34.1	34.0	34.4	34.8	35.1	35.4	36.1	33.7	34.5	0.7	24
6	35.5	35.7	36.0	36.0	36.5	36.9	37.1	37.5	37.1	35.4	35.1	35.2	34.8	34.8	34.5	34.6	34.6	34.9	35.0	35.3	35.9	35.6	34.9	35.0	37.5	34.5	35.6	0.9	24
7	35.0	34.8	34.7	34.8	34.8	34.9	35.0	36.3	38.2	38.2	39.9	41.7	37.4	35.1	34.2	34.3	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	34.1	41.7	34.0	35.5	2.1	24
8	34.1	34.0	34.0	34.4	34.4	34.8	35.0	35.1	34.4	34.3	34.3	34.5	34.4	34.5	34.5	34.6	34.8	34.7	34.6	34.7	35.0	35.0	35.5	36.0	36.0	34.0	34.6	0.5	24
9	35.8	35.6	35.9	36.0	36.1	35.6	35.1	35.1	35.0	35.0	35.0	34.7	34.8	34.8	34.7	34.7	34.9	34.7	36.4	38.6	42.2	44.2	49.0	45.1	49.0	34.7	37.0	3.9	24
10	38.7	37.1	36.9	40.2	42.0	39.7	38.8	35.9	36.0	36.2	40.4	39.7	37.3	36.1	35.3	34.9	34.7	34.6	34.7	35.4	35.7	36.1	36.5	37.2	42.0	34.6	37.1	2.1	24
11	37.5	38.5	37.7	34.8	34.5	34.4	34.2	34.3	34.3	34.4	34.6	34.7	34.8	34.7	34.8	35.0	34.8	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.9	38.5	34.2	35.1	1.1	24
12	35.0	35.1	35.4	35.5	35.4	35.2	34.8	34.4	34.2	34.1	34.2	34.3	34.4	34.4	34.3	34.5	34.5	34.4	34.5	34.5	34.6	34.7	34.9	35.4	35.5	34.1	34.7	0.4	24
13	35.6	35.6	36.0	36.1	36.6	37.1	37.5	37.6	37.3	37.1	37.0	36.2	35.9	35.5	35.5	35.4	35.3	35.3	35.2	35.3	35.4	35.4	35.4	35.6	37.6	35.2	36.0	0.8	24
14	36.0	36.4	36.6	36.9	37.2	36.9	37.4	37.6	37.4	36.8	36.0	35.6	35.6	35.4	35.3	35.4	35.2	35.3	35.2	35.3	35.7	36.1	36.5	38.0	38.0	35.2	36.2	0.9	24
15	38.1	36.6	35.4	35.0	35.3	36.6	36.9	35.4	34.9	34.7	34.9	42.2	49.3	50.2	47.3	46.2	49.7	50.6	47.6	43.9	39.6	35.7	35.6	34.8	50.6	34.7	40.3	6.0	24
16	35.3	34.8	33.8	33.5	33.5	33.5	33.4	33.6	33.6	33.7	33.7	33.8	33.8	34.0	33.9	34.0	33.7	33.9	33.7	33.7	33.6	33.6	33.8	34.0	35.3	33.4	33.8	0.4	24
17	34.2	34.4	34.7	34.9	35.2	35.7	35.6	35.5	35.1	34.5	34.7	34.5	34.5	34.6	34.7	34.6	34.8	35.2	34.7	34.5	34.4	34.4	34.3	34.3	35.7	34.2	34.8	0.4	24
18	34.5	34.7	34.5	34.7	34.8	34.8	34.9	34.9	34.4	34.5	34.4	35.0	34.9	34.8	34.6	34.8	34.8	34.5	34.3	34.4	34.6	34.9	35.2	35.6	35.6	34.3	34.7	0.3	24
19	35.8	35.5	35.9	36.3	36.6	36.3	35.9	35.9	35.1	34.7	34.5	34.5	34.5	34.7	34.7	34.7	34.8	35.0	35.2	35.7	36.4	36.9	37.4	37.6	37.6	34.5	35.6	0.9	24
20	38.0	38.4	38.3	38.6	38.7	38.5	37.1	36.1	34.7	34.6	34.6	34.8	34.7	34.7	34.9	34.7	34.6	34.7	34.6	34.6	34.8	34.6	34.5	34.5	38.7	34.5	35.8	1.7	24
21	34.8	34.7	34.8	38.2	41.3	49.4	41.4	35.9	34.4	34.2	34.1	34.1	34.2	34.1	34.3	34.3	34.4	34.3	34.3	34.3	34.1	34.4	34.8	34.9	49.4	34.1	35.8	3.5	24
22	35.0	35.4	35.6	35.8	36.4	36.8	37.3	37.0	37.0	36.6	35.4	35.0	34.7	34.9	34.9	34.9	34.7	35.2	35.5	35.7	36.0	36.3	36.6	36.8	37.3	34.7	35.8	0.8	24
23	36.9	37.4	38.3	39.2	39.6	39.7	39.3	43.1	44.8	43.5	43.4	42.8	41.8	42.7	42.2	43.2	44.2	45.1	44.7	43.5	40.9	37.0	34.8	33.8	45.1	33.8	40.9	3.3	24
24	33.6	33.5	33.4	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	33.8	33.7	33.7	33.8	33.9	33.8	33.9	33.8	33.6	33.7	33.7	33.7	33.9	33.9	34.2	34.4	34.4	33.3	33.7	0.3	24
25	34.9	35.1	35.2	35.3	35.6	35.7	35.9	35.7	34.9	34.9	34.9	34.9	34.8	34.9	34.9	34.9	34.9	34.7	34.6	34.7	34.5	34.5	34.2	34.1	35.9	34.1	34.9	0.5	24
26	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.3	34.3	34.2	34.4	34.3	34.5	34.5	34.6	34.5	34.5	34.4	34.4	34.4	35.1	34.4	36.6	38.2	40.2	40.2	34.0	34.8	1.5	24
27	41.2	41.5	42.0	40.9	39.6	38.1	36.8	35.3	34.8	33.9	33.5	33.4	33.7	33.8	33.9	33.8	33.7	33.8	33.8	33.9	34.2	34.5	34.5	34.7	42.0	33.4	35.8	3.0	24
28	35.0	35.4	35.5	35.4	35.8	36.3	36.2	36.0	35.2	34.6	34.9	34.7	34.5	34.5	34.4	34.4	34.5	34.7	34.4	34.2	34.2	34.3	34.0	34.1	36.3	34.0	34.9	0.7	24
29	34.2	34.6	34.5	34.5	34.7	35.1	34.9	34.8	34.5	34.5	34.1	34.0	33.8	34.0	34.0	34.1	34.0	33.9	34.0	34.0	33.9	34.1	34.4	34.6	35.1	33.8	34.3	0.4	24
30	34.7	34.9	35.3	35.6	35.8	36.1	35.9	36.5	39.7	41.0	39.2	37.3	37.4	37.2	36.3	36.6	37.7	38.8	36.3	34.4	34.2	34.1	37.6	45.1	45.1	34.1	37.0	2.5	24
最大値	49.5	49.7	44.3	40.9	42.0	49.4	41.4	43.1	44.8	43.5	43.4	42.8	49.3	50.2	47.3	46.2	49.7	50.6	47.6	43.9	42.9	44.2	49.0	45.1	50.6		40.9		
最小値	33.6	33.5	33.4	33.3	33.4	33.5	33.4	33.5	33.5	33.4	33.5	33.4	33.6	33.5	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.7	33.6	33.6	33.8	33.8		33.3	33.7		
平均値	36.2	36.2	36.0	36.0	36.2	36.4	36.0	35.7	35.6	35.5	35.6	35.8	35.7	35.7	35.5	35.5	35.8	36.0	35.9	35.7	35.7	35.7	35.9	36.3			35.9		
標準偏差	3.1	3.0	2.3	2.0	2.2	2.9	1.8	1.8	2.3	2.2	2.4	2.6	3.1	3.3	2.9	2.8	3.5	3.9	3.4	2.7	2.5	2.4	2.9	3.1				2.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25815.0	50.6	33.3	35.9	40.9	33.7 ***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	527	147	35	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	73.194	20.417	4.861	1.528	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	42.0	36.8	34.5	34.0	33.8	34.2	39.6	38.6	37.9	42.7	45.0	38.1	35.7	35.1	34.9	35.2	52.3	50.7	39.3	35.5	39.6	44.3	49.3	47.3	52.3	33.8	39.9	5.7	24
2	41.4	36.5	33.8	33.3	33.4	33.6	33.8	34.0	34.1	34.1	34.2	34.5	34.6	34.7	34.9	34.8	34.7	34.6	34.6	35.0	35.1	35.4	35.6	36.2	41.4	33.3	34.9	1.6	24
3	36.2	36.3	37.0	36.6	36.7	36.4	36.1	35.6	34.7	34.8	34.8	35.1	34.7	34.5	34.7	35.8	38.9	42.1	42.0	40.2	37.5	37.4	38.4	38.7	42.1	34.5	36.9	2.2	24
4	36.9	35.7	39.4	37.2	35.7	35.3	35.7	35.3	34.8	34.6	34.5	34.3	34.2	36.9	37.2	35.4	34.4	33.8	33.9	35.9	35.6	34.3	34.2	34.0	39.4	33.8	35.4	1.4	24
5	33.6	33.7	33.9	34.2	34.3	34.3	34.2	34.2	34.1	34.2	34.1	34.3	34.4	34.4	34.3	34.3	34.3	34.2	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	34.4	33.6	34.1	0.2	24
6	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.4	34.2	34.4	34.4	34.2	34.3	34.6	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.4	34.6	34.7	34.8	35.3	35.4	35.4	34.1	34.5	0.3	24
7	35.5	35.5	35.8	36.2	36.1	36.4	36.6	36.6	35.6	34.9	34.7	34.7	34.8	35.0	35.1	34.8	34.7	34.7	34.6	34.9	35.2	35.6	35.8	36.6	36.6	34.6	35.4	0.7	24
8	37.1	37.0	37.4	37.0	37.0	37.5	37.5	37.0	35.7	35.3	35.1	35.0	35.1	35.1	41.5	45.8	38.0	35.0	34.5	34.2	34.2	34.4	34.5	34.6	45.8	34.2	36.5	2.6	24
9	34.9	35.3	34.9	34.1	34.1	34.0	34.1	34.1	34.2	34.3	34.3	34.4	34.5	34.5	34.4	34.5	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	34.7	34.7	34.8	35.3	34.0	34.4	0.3	24
10	35.3	35.6	35.7	36.2	36.3	36.8	37.0	36.3	35.5	34.8	34.9	34.8	34.8	34.7	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	35.0	35.1	35.6	35.9	36.1	37.0	34.7	35.4	0.7	24
11	36.3	36.6	36.8	36.8	36.7	37.2	37.6	36.6	35.3	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	34.8	34.8	34.7	34.9	34.8	35.0	35.4	35.5	35.7	36.2	37.6	34.7	35.7	0.9	24
12	36.7	37.2	37.1	37.7	38.3	38.0	37.9	37.0	35.4	35.4	35.2	35.0	34.9	35.1	35.1	35.2	35.2	35.3	34.9	35.0	35.6	35.6	36.2	36.6	38.3	34.9	36.1	1.1	24
13	36.9	36.7	37.1	37.5	37.5	37.5	37.8	37.4	35.9	35.5	35.7	35.2	35.2	35.3	35.3	35.2	35.1	35.3	35.2	35.2	35.7	35.9	36.4	36.4	37.8	35.1	36.1	0.9	24
14	36.6	36.8	36.6	36.4	36.7	37.2	37.3	37.4	35.9	35.5	35.7	35.3	35.2	35.0	35.0	35.1	34.9	34.9	34.7	34.7	34.6	34.6	34.6	34.7	37.4	34.6	35.6	1.0	24
15	34.6	34.7	34.8	34.5	34.6	34.5	34.5	34.6	34.7	34.6	34.9	35.1	35.0	35.2	35.1	35.2	35.2	35.3	35.1	35.2	35.2	35.5	35.7	35.9	35.9	34.5	35.0	0.4	24
16	36.6	36.6	36.4	37.1	37.0	37.1	37.4	37.3	36.2	36.0	36.0	36.0	35.9	35.8	35.9	36.2	35.9	35.8	35.7	35.9	36.2	36.3	36.6	36.8	37.4	35.7	36.4	0.5	24
17	37.1	36.8	36.9	37.0	37.3	37.4	37.5	37.3	37.0	36.4	35.7	35.8	35.9	35.8	35.6	35.8	35.6	35.8	35.7	35.6	35.9	36.2	36.3	36.6	37.5	35.6	36.4	0.7	24
18	36.5	36.8	37.2	37.3	37.5	37.8	38.2	38.3	38.2	36.9	36.6	36.8	37.0	36.6	36.3	36.3	36.4	36.4	36.6	37.1	37.5	38.1	38.5	38.8	38.8	36.3	37.2	0.8	24
19	39.5	40.0	40.3	40.4	40.6	41.1	41.1	40.2	37.0	36.5	36.6	36.6	36.8	36.3	36.0	35.8	35.9	35.8	35.7	36.0	36.2	36.1	36.2	36.1	41.1	35.7	37.6	2.1	24
20	36.5	36.7	36.7	36.8	37.4	37.2	36.9	36.2	36.2	36.1	36.3	36.4	36.5	36.5	36.3	36.3	36.1	36.1	36.5	36.6	37.3	37.5	37.4	37.0	37.5	36.1	36.6	0.4	24
21	36.2	36.3	36.6	36.7	36.8	38.4	39.6	40.7	39.5	39.0	37.6	41.5	42.3	52.3	46.9	50.1	42.7	37.0	35.5	37.2	36.7	38.9	37.4	36.5	52.3	35.5	39.7	4.4	24
22	36.4	36.7	37.5	36.5	35.4	35.2	35.5	37.6	37.3	39.9	38.8	36.5	36.7	37.7	36.9	35.6	37.7	37.1	35.1	34.8	34.8	35.0	35.3	35.2	39.9	34.8	36.5	1.3	24
23	35.5	35.7	35.8	36.2	36.0	36.1	36.4	36.1	35.0	34.7	34.7	34.7	34.7	34.7	34.8	34.6	34.7	34.6	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	36.4	34.5	35.1	0.7	24
24	34.6	34.4	34.4	34.5	34.4	34.5	34.5	34.6	34.6	35.1	34.9	34.9	35.0	35.2	35.1	35.1	35.2	35.3	35.2	35.4	35.5	35.9	36.2	35.9	36.2	34.4	35.0	0.5	24
25	36.1	36.2	36.1	36.3	36.5	37.1	37.5	37.4	36.3	35.9	36.0	36.2	36.2	36.1	35.7	35.7	35.7	35.6	35.6	36.1	36.5	37.2	37.7	38.1	38.1	35.6	36.4	0.7	24
26	38.3	38.1	37.4	36.9	37.0	37.3	36.9	35.9	35.9	36.0	35.7	35.6	35.8	35.7	35.8	35.6	35.8	35.9	35.7	35.8	35.9	36.3	36.2	36.3	38.3	35.6	36.3	0.8	24
27	36.5	35.8	35.7	35.8	35.6	35.4	35.4	35.4	35.6	35.6	35.5	35.8	36.8	36.3	35.8	35.7	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.7	39.3	38.2	39.3	35.4	36.0	0.9	24
28	36.6	36.0	37.6	37.0	36.5	37.0	36.4	36.4	35.6	35.6	35.8	35.7	35.5	35.7	35.8	36.0	37.0	42.0	41.2	37.5	36.0	36.4	41.2	38.0	42.0	35.5	37.0	1.9	24
29	37.0	39.7	39.2	36.6	35.8	35.7	36.2	37.2	36.3	35.7	35.5	35.8	35.7	35.6	35.4	35.5	35.8	35.7	35.5	35.5	35.5	35.7	35.7	35.9	39.7	35.4	36.2	1.1	24
30	36.0	36.0	36.4	37.0	37.4	37.8	38.0	37.6	37.4	36.4	36.6	36.5	36.4	36.3	36.5	36.3	36.6	36.3	36.2	36.5	37.0	37.4	37.9	38.1	38.1	36.0	36.9	0.7	24
31	38.5	38.9	39.3	39.4	39.6	39.6	39.5	39.8	39.5	38.9	37.8	37.6	37.1	37.2	37.7	37.5	37.4	37.3	37.1	37.3	37.9	38.5	38.7	38.7	39.8	37.1	38.4	1.0	24
最大値	42.0	40.0	40.3	40.4	40.6	41.1	41.1	40.7	39.5	42.7	45.0	41.5	42.3	52.3	46.9	50.1	52.3	50.7	42.0	40.2	39.6	44.3	49.3	47.3	52.3		39.9		
最小値	33.6	33.7	33.8	33.3	33.4	33.6	33.8	34.0	34.1	34.1	34.1	34.3	34.2	34.4	34.3	34.3	34.3	33.8	33.9	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0		33.3	34.1		
平均値	36.7	36.4	36.5	36.4	36.3	36.5	36.8	36.7	36.0	36.0	35.9	35.7	35.7	36.1	36.1	36.2	36.5	36.3	35.8	35.7	35.9	36.2	36.8	36.7			36.2		
標準偏差	1.8	1.4	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.4	1.9	2.0	1.4	1.5	3.1	2.4	3.2	3.4	3.2	1.9	1.2	1.2	1.9	2.8	2.4				2.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	26966.5	52.3	33.3	36.2	39.9	34.1	***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	406	314	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.570	42.204	2.285	0.672	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

八津合 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	38.9	39.0	39.6	39.4	39.0	38.4	37.5	36.8	36.7	36.7	36.7	36.9	36.7	36.6	36.3	36.4	36.6	36.7	36.5	36.5	36.6	36.8	36.7	36.3	39.6	36.3	37.3	1.1	24
2	36.2	36.2	36.7	37.5	37.5	36.6	37.2	36.6	36.7	36.6	37.0	36.8	36.5	36.8	36.5	36.0	36.1	36.5	37.0	36.9	36.6	36.7	37.2	37.6	37.6	36.0	36.7	0.4	24
3	37.5	37.5	37.6	37.3	37.2	37.8	37.8	37.6	36.0	35.4	35.0	34.5	37.0	41.2	41.9	41.2	37.7	35.1	34.4	34.2	34.1	34.2	34.3	34.7	41.9	34.1	36.7	2.3	24
4	34.5	34.8	34.9	34.6	34.7	34.7	34.6	34.5	34.3	34.4	34.4	34.5	34.5	34.9	35.0	35.0	35.0	35.2	35.0	35.1	35.1	35.2	35.0	34.9	35.2	34.3	34.8	0.3	24
5	34.5	34.4	35.6	35.0	34.6	34.5	34.5	34.4	34.5	34.3	34.4	34.4	34.4	34.5	34.6	34.7	34.7	34.7	34.9	35.0	34.8	34.9	34.8	34.8	35.6	34.3	34.7	0.3	24
6	34.8	34.8	34.8	35.1	34.9	35.5	35.4	35.3	35.2	35.3	35.4	35.2	35.3	35.4	35.3	35.4	35.3	35.3	35.6	35.7	36.0	36.2	36.9	36.6	36.9	34.8	35.4	0.5	24
7	35.4	35.5	35.8	37.4	37.9	37.9	37.7	36.1	35.0	35.8	38.8	39.1	40.0	40.4	38.4	38.3	38.3	37.3	35.4	34.4	34.0	34.2	34.6	34.9	40.4	34.0	36.8	1.9	24
8	35.1	35.5	35.1	34.9	34.7	34.9	34.6	34.7	34.7	34.5	34.8	34.7	34.7	34.9	34.9	38.3	44.1	40.6	43.9	47.1	49.3	48.9	48.7	47.8	49.3	34.5	38.8	5.7	24
9	44.9	43.1	38.5	41.7	37.2	35.4	35.3	35.4	35.3	35.1	34.3	34.0	33.9	34.1	34.0	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.1	34.2	34.6	34.7	44.9	33.9	35.8	3.1	24
10	35.1	35.4	35.6	35.4	35.2	35.4	35.7	35.0	34.6	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	34.5	34.5	34.5	34.4	34.4	34.5	34.5	34.9	35.1	35.3	35.7	34.3	34.8	0.5	24
11	35.6	36.2	36.3	36.2	36.5	36.2	36.1	36.0	35.9	35.4	35.3	35.3	35.5	35.3	35.2	35.3	35.7	36.3	35.7	35.7	36.4	36.5	36.9	37.3	37.3	35.2	35.9	0.6	24
12	37.8	38.2	37.7	37.9	37.7	38.3	38.2	37.5	36.4	35.4	35.3	35.3	35.3	35.1	35.3	34.8	34.8	34.9	34.7	34.7	35.0	35.3	35.6	35.7	38.3	34.7	36.1	1.4	24
13	35.8	36.1	36.3	36.7	36.4	36.9	37.0	36.7	36.1	35.7	35.6	35.7	35.6	34.9	35.1	34.8	34.8	34.6	34.2	34.3	35.0	36.0	36.6	37.1	37.1	34.2	35.8	0.9	24
14	37.5	37.7	38.4	38.4	38.6	39.0	39.5	39.1	38.5	36.6	35.5	35.1	34.8	35.0	34.9	35.0	34.9	34.6	35.9	35.5	35.1	35.4	35.6	36.1	39.5	34.6	36.5	1.7	24
15	36.1	36.6	36.9	37.3	37.6	37.6	37.5	36.6	35.8	35.7	35.9	36.1	35.3	35.1	34.9	34.9	34.8	34.9	35.0	35.3	35.5	35.8	35.9	36.6	37.6	34.8	36.0	0.9	24
16	36.8	37.2	37.4	37.5	38.3	38.3	38.4	38.2	37.8	37.0	36.7	36.2	36.0	35.8	35.6	35.5	35.4	35.6	35.5	35.8	36.5	36.6	37.0	37.8	38.4	35.4	36.8	1.0	24
17	38.6	39.1	38.7	38.6	38.1	38.4	37.5	35.7	34.9	34.6	34.7	34.7	34.6	34.8	34.8	34.7	34.7	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.9	35.0	39.1	34.6	35.9	1.7	24
18	35.2	35.5	36.0	36.3	36.3	36.2	35.7	35.6	35.5	35.3	35.3	35.2	35.3	35.1	35.2	35.2	35.1	35.3	35.5	35.3	35.5	36.2	36.9	37.3	37.3	35.1	35.7	0.6	24
19	38.0	38.3	39.1	39.0	39.3	39.5	39.8	39.5	39.2	37.7	37.4	36.8	36.4	37.0	36.8	36.4	36.0	36.0	35.9	35.9	36.1	36.6	37.1	37.7	39.8	35.9	37.6	1.3	24
20	38.5	38.9	39.8	41.7	42.9	43.6	44.6	44.4	45.2	39.4	37.2	37.2	38.5	39.1	42.7	43.2	42.8	38.3	36.9	34.6	33.8	33.6	34.6	35.6	45.2	33.6	39.5	3.6	24
21	34.9	34.3	34.0	34.2	34.4	34.6	34.7	34.7	34.9	34.9	34.9	34.9	34.7	34.7	34.6	34.4	34.1	33.8	33.9	34.0	34.0	34.4	35.2	36.1	36.1	33.8	34.6	0.5	24
22	34.5	34.4	34.8	34.6	34.6	34.3	34.0	34.1	34.0	34.0	34.6	41.4	40.3	35.9	34.4	34.6	34.7	34.9	34.6	33.8	33.8	34.2	34.7	35.1	41.4	33.8	35.0	1.9	24
23	34.7	34.3	33.8	33.7	33.6	33.8	33.8	33.5	33.5	33.4	33.3	33.3	33.2	33.1	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.7	33.7	34.1	34.7	33.1	33.6	0.4	24
24	34.4	35.0	35.3	35.4	35.9	36.3	36.1	35.7	35.7	35.4	35.5	35.6	35.4	34.7	34.7	34.6	34.5	34.5	34.9	35.3	36.4	37.2	37.3	37.0	37.3	34.4	35.5	0.9	24
25	37.1	36.9	38.0	39.5	39.2	37.1	37.4	36.3	35.6	34.5	35.3	34.9	34.3	35.2	34.7	34.3	34.3	34.8	35.0	36.0	37.5	36.5	38.2	37.8	39.5	34.3	36.3	1.6	24
26	36.5	37.2	36.2	37.1	40.3	39.2	41.0	42.6	44.6	41.4	37.3	35.3	35.0	36.0	35.0	34.4	35.3	35.7	39.3	40.0	37.5	36.4	37.5	38.1	44.6	34.4	37.9	2.7	24
27	38.8	39.2	37.2	36.6	36.4	34.8	34.1	34.0	34.4	33.8	33.4	33.4	33.5	33.2	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	34.0	34.6	39.2	33.2	34.6	1.7	24
28	34.7	34.8	34.8	35.0	35.1	35.2	35.2	35.0	34.1	34.1	33.9	33.9	33.8	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	34.1	33.9	34.0	34.1	34.0	34.2	35.2	33.8	34.3	0.5	24
29	34.6	34.8	35.3	35.5	36.1	36.5	36.4	35.8	35.4	35.5	35.2	35.1	35.0	35.0	34.7	34.6	34.5	34.6	34.4	34.4	34.3	34.7	34.9	35.1	36.5	34.3	35.1	0.6	24
30	35.1	35.6	36.0	36.6	37.1	37.6	38.5	38.3	37.7	37.3	36.5	36.1	35.9	35.7	35.9	35.8	35.7	35.7	35.7	35.6	35.8	36.0	36.6	36.8	38.5	35.1	36.4	0.9	24
最大値	44.9	43.1	39.8	41.7	42.9	43.6	44.6	44.4	45.2	41.4	38.8	41.4	40.3	41.2	42.7	43.2	44.1	40.6	43.9	47.1	49.3	48.9	48.7	47.8	49.3		39.5		
最小値	34.4	34.3	33.8	33.7	33.6	33.8	33.8	33.5	33.5	33.4	33.3	33.3	33.2	33.1	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6	33.7	34.1		33.1	33.6		
平均値	36.4	36.6	36.5	36.9	36.9	36.8	36.9	36.5	36.3	35.6	35.5	35.5	35.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.3	35.5	35.5	35.6	35.8	36.2	36.4			36.0		
標準偏差	2.2	2.0	1.6	2.0	2.0	2.1	2.4	2.4	2.7	1.7	1.3	1.6	1.7	1.8	2.1	2.1	2.4	1.5	2.0	2.5	2.8	2.7	2.7	2.5				2.2	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25938.1	49.3	33.1	36.0	39.5	33.6 ***:欠測	01012/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	445	249	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61.806	34.583	2.917	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	50.2	48.9	48.2	47.2	47.2	48.1	47.7	47.0	46.5	52.7	54.1	53.2	53.7	53.5	55.0	52.7	53.1	55.1	53.3	52.4	59.3	57.3	52.0	56.9	59.3	46.5	51.9	3.6	24
2	57.6	56.9	54.5	53.9	53.2	52.1	48.8	46.4	45.6	45.4	45.6	45.7	45.6	45.8	46.0	46.0	45.7	45.8	45.9	45.8	46.3	46.7	47.6	48.0	57.6	45.4	48.4	3.9	24
3	48.7	49.0	49.3	49.9	50.7	51.6	51.5	52.0	51.2	48.8	48.0	47.6	47.2	47.5	47.4	47.5	47.3	47.2	47.6	48.5	48.7	48.4	48.7	48.8	52.0	47.2	48.9	1.5	24
4	48.8	47.1	46.9	47.3	47.3	47.3	47.0	47.1	47.0	47.5	49.8	50.0	48.5	48.3	48.5	49.9	48.9	49.1	52.1	54.7	52.8	53.9	53.0	48.6	54.7	46.9	49.2	2.4	24
5	47.4	47.9	49.5	48.9	46.9	46.3	46.2	46.1	46.1	46.1	46.5	46.5	46.7	46.8	46.8	46.9	46.7	46.6	46.9	47.7	48.2	48.6	49.1	49.4	49.5	46.1	47.3	1.1	24
6	49.6	49.8	49.8	50.3	51.1	51.9	51.3	50.6	49.7	48.1	47.7	47.6	47.4	47.5	47.4	47.5	47.5	47.4	47.8	49.2	50.0	50.8	48.3	47.6	51.9	47.4	49.0	1.5	24
7	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	48.6	47.8	47.7	48.5	50.4	50.6	51.3	50.1	48.0	47.2	49.1	48.2	47.2	46.9	48.2	47.5	46.9	46.9	46.9	51.3	46.9	48.1	1.3	24
8	46.5	46.7	47.0	46.9	47.0	46.9	47.0	47.1	47.0	47.2	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.6	47.4	47.3	47.5	47.9	48.3	48.7	49.2	49.5	49.5	46.5	47.5	0.8	24
9	49.9	50.6	51.1	52.0	52.3	52.3	51.8	48.7	48.3	47.9	47.9	47.8	47.9	47.9	48.0	48.1	48.1	48.2	49.1	51.0	55.1	55.9	58.7	56.6	58.7	47.8	50.6	3.2	24
10	50.8	48.4	48.5	51.4	51.8	50.8	50.2	48.3	48.8	48.7	52.4	51.8	53.5	56.5	50.8	49.2	47.5	47.0	47.0	47.2	48.4	49.4	50.3	51.4	56.5	47.0	50.0	2.3	24
11	52.2	52.1	50.3	47.2	46.9	46.8	46.7	46.5	46.6	46.9	47.0	47.1	47.4	47.5	47.5	47.4	47.6	47.3	47.4	47.1	47.0	47.3	47.4	47.8	52.2	46.5	47.7	1.5	24
12	47.9	47.9	47.7	47.8	47.5	47.0	46.8	46.6	46.8	46.8	46.8	46.9	47.1	47.3	47.3	47.3	47.2	47.0	47.2	47.7	47.8	48.1	48.5	48.8	48.8	46.6	47.4	0.6	24
13	49.1	49.3	49.6	50.0	50.3	50.7	51.3	51.6	50.9	50.3	49.0	48.3	48.2	48.3	48.1	48.0	47.9	48.0	48.3	49.3	49.8	49.8	49.9	49.9	51.6	47.9	49.4	1.1	24
14	50.3	50.5	50.7	50.6	50.9	50.9	51.2	51.1	50.5	49.8	48.7	48.1	48.1	48.1	48.2	48.1	47.8	48.0	48.7	50.0	50.5	51.2	51.4	52.3	52.3	47.8	49.8	1.4	24
15	52.3	52.4	51.5	50.8	50.0	49.8	50.3	48.6	47.8	47.9	47.6	51.5	57.9	61.4	59.4	58.4	61.1	64.3	62.0	57.3	53.8	49.0	48.2	48.3	64.3	47.6	53.4	5.3	24
16	48.3	47.6	46.2	45.7	45.4	45.6	45.7	45.7	45.8	45.9	45.8	46.2	46.3	46.3	46.4	46.2	46.3	46.2	46.1	45.9	46.0	46.1	46.2	46.3	48.3	45.4	46.2	0.6	24
17	46.8	47.3	47.6	47.7	48.2	48.3	48.4	48.4	48.5	47.7	47.2	47.2	47.4	47.4	47.3	47.4	47.5	47.3	47.3	47.2	47.3	47.0	47.0	46.9	48.5	46.8	47.5	0.5	24
18	47.1	47.7	47.8	48.0	48.3	48.9	49.2	48.9	48.0	47.5	47.6	47.5	48.0	47.9	47.8	47.6	47.7	47.4	47.6	47.9	48.1	48.5	49.0	49.2	49.2	47.1	48.0	0.6	24
19	49.2	49.3	49.3	49.6	49.5	49.5	49.5	49.1	47.8	47.8	48.1	48.0	47.7	47.9	48.0	48.2	48.5	49.8	50.3	51.8	52.9	53.5	54.0	54.4	54.4	47.7	49.7	2.1	24
20	54.4	54.3	53.9	53.3	52.2	51.6	51.1	49.7	47.7	47.6	47.8	47.8	47.7	47.7	47.6	47.7	47.6	47.4	47.4	47.5	47.3	47.3	47.8	48.0	54.4	47.3	49.3	2.6	24
21	47.6	47.4	47.8	50.8	51.6	53.0	52.6	48.3	47.0	46.7	47.2	47.1	47.1	47.1	47.2	47.2	47.0	47.0	47.0	47.2	47.4	47.9	48.0	48.2	53.0	46.7	48.1	1.8	24
22	48.6	49.0	49.3	49.9	50.1	50.6	50.8	50.3	49.9	49.2	48.2	47.5	47.3	47.2	47.4	47.3	47.6	48.3	48.6	49.2	49.7	50.0	50.0	50.0	50.8	47.2	49.0	1.2	24
23	50.3	50.7	51.1	51.6	52.6	52.8	54.0	57.2	58.8	56.9	55.0	54.2	53.9	53.5	53.7	55.1	56.7	57.9	58.4	56.9	53.1	49.6	46.7	45.1	58.8	45.1	53.6	3.5	24
24	44.7	44.6	44.6	44.7	44.6	44.8	44.8	44.8	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.4	45.5	45.4	45.4	45.4	45.5	45.5	45.5	45.6	45.7	45.7	45.7	44.6	45.2	0.4	24
25	46.0	46.4	46.8	47.1	47.1	47.6	47.7	47.2	47.0	47.2	47.2	46.9	46.9	47.0	47.0	46.9	46.6	46.6	46.5	47.0	47.7	47.4	47.0	46.4	47.7	46.0	47.0	0.4	24
26	46.1	46.4	46.5	46.7	46.8	47.0	47.0	46.8	46.5	46.6	46.9	46.7	47.0	47.1	46.9	46.9	46.7	46.9	47.8	47.8	47.3	49.8	51.0	54.0	54.0	46.1	47.5	1.8	24
27	54.0	54.0	53.7	53.3	52.6	50.7	49.2	47.7	46.5	45.1	44.8	44.9	45.0	45.3	45.3	45.3	45.4	45.2	45.4	45.8	46.4	46.5	47.1	47.1	54.0	44.8	47.8	3.3	24
28	47.1	47.4	47.4	47.3	47.7	48.4	48.4	48.0	47.7	46.9	46.7	46.8	46.8	46.6	46.6	46.6	46.6	46.9	46.8	46.4	46.3	46.7	46.7	46.4	48.4	46.3	47.1	0.6	24
29	46.3	46.6	47.1	46.8	47.3	47.4	47.5	46.6	46.7	46.4	46.1	46.2	46.3	45.9	45.8	45.7	45.7	45.7	45.8	45.8	45.7	45.7	46.0	45.8	47.5	45.7	46.3	0.6	24
30	45.8	45.7	45.8	45.8	46.2	46.5	47.1	47.3	51.4	53.1	51.4	49.9	49.4	49.2	48.3	47.5	50.7	54.1	50.3	46.6	45.7	45.5	46.6	55.3	55.3	45.5	48.5	2.9	24
最大値	57.6	56.9	54.5	53.9	53.2	53.0	54.0	57.2	58.8	56.9	55.0	54.2	57.9	61.4	59.4	58.4	61.1	64.3	62.0	57.3	59.3	57.3	58.7	56.9	64.3		53.6		
最小値	44.7	44.6	44.6	44.7	44.6	44.8	44.8	44.8	45.1	45.1	44.8	44.9	45.0	45.3	45.3	45.3	45.4	45.2	45.4	45.5	45.5	45.5	45.7	45.1		44.6	45.2		
平均値	49.0	49.0	48.9	49.0	49.0	49.1	49.0	48.4	48.2	48.1	48.1	48.1	48.3	48.4	48.2	48.2	48.3	48.6	48.6	48.7	49.0	49.0	48.9	49.3			48.6		
標準偏差	2.9	2.8	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.9	3.4	3.0	2.8	3.3	4.1	3.7	3.1	3.2	2.9	2.8	3.3				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	35025.9	64.3	44.6	48.6	53.6	45.2 ***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	73	529	95	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.139	73.472	13.194	2.639	0.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	57.2	51.4	47.1	46.0	46.0	49.5	54.0	49.9	50.7	52.7	53.6	48.4	46.4	48.2	48.2	48.3	53.3	59.8	51.6	47.3	48.7	53.8	56.4	55.6	59.8	46.0	51.0	3.8	24
2	51.8	47.6	45.3	44.7	44.5	44.8	45.2	45.7	45.9	45.8	46.2	46.1	46.4	46.7	46.8	46.7	46.5	46.6	46.7	47.4	47.9	48.6	49.1	49.2	51.8	44.5	46.8	1.7	24
3	49.5	49.8	50.1	50.2	50.8	50.8	50.8	50.0	48.0	47.5	46.4	46.7	46.4	46.3	46.8	47.0	49.8	54.9	55.5	53.7	50.3	51.0	53.0	57.5	57.5	46.3	50.1	3.1	24
4	55.8	52.3	48.8	47.0	46.8	47.2	46.8	46.3	46.1	46.1	45.8	45.8	46.0	47.6	52.1	48.3	46.2	45.4	45.3	46.3	46.6	45.4	45.0	45.1	55.8	45.0	47.3	2.6	24
5	44.9	44.9	44.9	45.4	45.9	45.9	45.9	45.6	45.9	46.0	45.9	45.9	46.1	46.1	46.1	46.1	45.7	46.1	45.9	46.0	46.0	45.9	46.1	45.8	46.1	44.9	45.8	0.4	24
6	46.0	46.1	46.2	46.3	46.5	46.5	46.2	46.3	46.5	46.5	46.4	46.6	46.8	46.7	46.5	46.2	45.8	45.8	46.0	46.0	46.2	46.8	47.1	47.6	47.6	45.8	46.4	0.4	24
7	48.2	48.4	48.8	48.7	49.0	48.9	48.6	48.2	47.4	47.1	46.9	46.8	46.8	46.5	46.5	46.6	46.6	46.5	46.9	47.4	48.6	49.4	50.0	50.2	50.2	46.5	47.9	1.2	24
8	50.6	50.7	50.7	50.8	51.2	51.2	51.3	50.9	48.6	47.1	46.9	46.7	46.9	47.0	47.3	64.5	54.5	47.7	46.0	45.5	45.2	45.1	45.4	45.7	64.5	45.1	49.1	4.2	24
9	45.8	46.2	47.0	45.6	45.4	45.3	45.5	45.6	45.6	45.7	45.9	45.9	46.0	46.1	46.1	46.2	46.2	46.1	46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	47.4	47.4	45.3	46.1	0.5	24
10	47.7	48.2	49.0	49.2	49.2	48.9	48.6	48.1	47.9	46.9	47.0	46.7	46.9	46.9	46.7	46.5	46.2	46.1	46.4	47.2	47.5	47.6	48.1	48.2	49.2	46.1	47.6	1.0	24
11	48.6	48.8	49.0	49.3	49.7	49.9	50.3	49.5	47.6	47.1	46.6	46.7	46.8	46.7	46.9	46.7	46.9	46.9	47.7	48.7	49.5	50.2	50.7	50.5	50.7	46.6	48.4	1.4	24
12	50.8	50.9	50.7	51.1	51.0	51.3	51.3	50.0	47.9	47.3	47.2	47.2	47.4	47.5	47.4	47.4	47.6	47.5	47.2	47.5	48.3	49.2	49.8	50.4	51.3	47.2	48.9	1.6	24
13	50.8	50.8	51.4	51.5	51.6	51.8	51.8	51.1	48.9	47.9	47.6	49.4	48.4	47.1	46.7	46.8	46.7	46.6	46.7	47.1	47.9	48.4	48.5	48.7	51.8	46.6	48.9	1.9	24
14	48.8	48.8	48.7	49.2	49.2	49.2	49.1	48.2	47.4	47.1	47.0	47.0	47.1	47.0	47.0	46.7	46.7	46.4	46.1	46.2	46.2	46.3	46.3	46.3	49.2	46.1	47.4	1.1	24
15	46.3	46.2	46.4	46.6	46.5	46.6	46.2	46.5	46.4	46.4	46.8	46.9	47.1	47.3	47.1	47.1	47.0	47.2	47.1	47.5	48.3	48.7	48.9	49.3	49.3	46.2	47.1	0.9	24
16	49.7	50.0	50.0	50.3	50.7	51.1	51.1	50.4	48.3	48.0	47.6	47.8	48.0	48.1	48.2	48.3	47.9	47.8	47.8	48.2	48.8	49.1	49.5	49.7	51.1	47.6	49.0	1.2	24
17	49.6	49.6	49.5	49.6	49.7	49.8	50.1	49.9	49.5	48.4	48.1	47.8	47.6	47.6	47.8	47.8	47.9	47.7	47.8	48.9	49.4	49.3	49.5	49.4	50.1	47.6	48.8	0.9	24
18	49.6	49.7	50.1	50.1	50.3	50.5	51.2	51.1	50.7	49.7	49.1	48.7	48.8	49.0	49.0	49.0	48.7	48.9	50.4	52.3	53.5	54.1	54.3	54.3	54.3	48.7	50.5	1.8	24
19	54.1	54.0	53.9	53.8	53.5	53.3	53.4	52.8	50.8	49.6	49.3	49.2	49.0	49.2	48.7	48.5	48.5	48.6	48.7	50.3	51.6	52.4	52.7	52.6	54.1	48.5	51.2	2.2	24
20	53.1	53.1	53.1	53.3	53.3	52.9	53.0	52.3	49.8	49.2	49.2	48.9	48.9	48.9	48.9	49.0	48.9	48.7	49.0	49.4	50.3	51.0	51.1	52.0	53.3	48.7	50.7	1.9	24
21	52.8	50.1	49.7	49.9	49.0	51.1	53.7	53.2	51.8	51.1	48.6	51.8	52.3	63.5	57.4	55.5	53.9	48.7	46.8	59.3	54.6	52.2	53.4	49.5	63.5	46.8	52.5	3.7	24
22	47.5	46.8	46.7	46.8	46.6	46.4	46.7	49.5	50.1	51.9	50.0	48.1	47.2	46.8	47.1	47.0	48.6	48.3	46.9	46.3	46.5	46.8	46.5	46.3	51.9	46.3	47.6	1.5	24
23	46.6	47.0	47.3	47.8	48.3	49.0	48.6	47.2	46.5	46.2	46.2	46.5	46.4	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.3	46.2	46.4	46.2	46.4	46.8	49.0	46.2	46.8	0.8	24
24	46.5	46.3	46.3	46.3	46.4	46.4	46.3	46.5	46.7	46.9	46.9	47.0	47.2	47.0	47.3	47.4	47.2	47.1	47.3	48.0	49.1	49.8	50.1	50.5	50.5	46.3	47.4	1.2	24
25	50.6	50.7	51.0	51.1	51.4	51.5	51.2	50.4	48.8	48.3	48.3	48.4	48.2	48.1	47.9	47.9	47.9	47.9	48.6	49.8	51.3	51.9	52.5	52.9	52.9	47.9	49.9	1.7	24
26	53.2	53.2	53.4	53.7	53.7	53.9	53.6	51.2	48.6	47.8	47.7	47.8	47.9	47.9	48.0	48.0	47.7	47.7	47.7	48.2	49.3	50.3	51.1	51.2	53.9	47.7	50.1	2.5	24
27	50.5	49.5	48.7	48.6	48.9	48.8	48.4	47.9	48.2	48.0	47.8	47.7	48.9	49.3	48.2	47.9	47.7	47.7	47.5	47.7	47.7	48.0	50.0	50.6	50.6	47.5	48.5	0.9	24
28	48.6	48.1	48.3	48.7	49.3	50.4	49.7	48.5	48.2	48.0	47.9	48.1	48.2	48.1	48.4	48.5	50.1	56.7	53.9	51.9	50.7	50.2	55.2	53.0	56.7	47.9	49.9	2.5	24
29	53.3	55.7	53.7	49.6	47.9	47.4	47.3	47.4	47.6	48.6	48.0	47.9	47.6	47.7	47.5	47.5	47.7	47.5	47.4	47.6	47.7	48.0	48.1	48.5	55.7	47.3	48.6	2.2	24
30	48.5	48.8	48.9	49.2	49.5	49.9	50.2	49.8	49.2	48.5	48.6	48.4	48.5	48.6	48.8	48.7	48.7	48.5	49.0	49.9	51.3	51.9	52.3	52.5	52.5	48.4	49.5	1.3	24
31	52.7	53.0	52.7	52.9	52.9	53.2	53.5	53.0	52.2	50.7	50.0	50.1	49.7	50.0	49.9	49.8	49.8	49.6	50.6	52.2	53.5	54.1	54.4	54.6	54.6	49.6	51.9	1.7	24
最大値	57.2	55.7	53.9	53.8	53.7	53.9	54.0	53.2	52.2	52.7	53.6	51.8	52.3	63.5	57.4	64.5	54.5	59.8	55.5	59.3	54.6	54.1	56.4	57.5	64.5		52.5		
最小値	44.9	44.9	44.9	44.7	44.5	44.8	45.2	45.6	45.6	45.7	45.8	45.8	46.0	46.1	46.1	46.1	45.7	45.4	45.3	45.5	45.2	45.1	45.0	45.1		44.5	45.8		
平均値	50.0	49.6	49.3	49.1	49.2	49.5	49.7	49.1	48.3	48.0	47.7	47.6	47.6	48.1	48.0	48.3	48.2	48.3	48.0	48.6	48.9	49.3	49.9	50.1			48.8		
標準偏差	3.0	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.3	1.8	1.8	1.6	1.3	1.3	3.0	2.1	3.5	2.2	3.2	2.3	2.9	2.4	2.6	3.0	3.1				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	36279.8	64.5	44.5	48.8	52.5	45.8	***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	53	563	119	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.124	75.672	15.995	0.941	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

盛郷 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	54.7	54.7	55.0	54.9	55.1	55.0	54.1	51.4	49.6	49.6	49.2	49.3	49.2	49.3	49.2	49.4	49.5	49.5	49.3	50.1	52.2	53.0	49.7	48.7	55.1	48.7	51.3	2.5	24
2	48.7	48.8	50.2	50.5	49.9	49.4	49.1	49.8	49.8	49.5	49.1	48.9	49.0	49.3	48.4	47.9	48.2	48.6	49.0	48.8	48.4	48.6	49.0	48.5	50.5	47.9	49.1	0.6	24
3	48.9	48.7	48.5	50.5	51.4	52.2	51.5	49.7	48.1	46.5	46.6	46.3	47.2	48.4	49.4	50.6	47.6	45.9	45.8	45.7	45.7	45.6	48.5	50.1	52.2	45.6	48.3	2.1	24
4	47.1	46.0	45.8	46.3	46.4	46.4	46.5	46.1	46.1	45.9	46.3	46.3	46.4	46.3	46.6	46.7	46.6	46.6	46.5	47.3	47.1	46.8	46.7	46.5	47.3	45.8	46.5	0.4	24
5	46.3	47.1	48.1	47.1	46.2	46.0	46.0	46.2	46.3	46.4	46.6	46.8	46.8	46.6	46.8	46.8	47.0	46.7	46.8	46.9	47.1	47.3	47.4	47.8	48.1	46.0	46.8	0.5	24
6	48.6	49.2	49.6	49.6	49.9	50.9	50.6	49.2	47.8	47.7	47.7	47.7	47.8	48.0	48.0	47.9	47.9	48.2	48.4	49.9	51.8	51.8	51.4	52.4	52.4	47.7	49.2	1.5	24
7	52.7	53.3	53.7	54.0	53.6	51.4	49.6	47.4	46.9	48.3	52.0	52.2	52.7	52.7	50.4	49.8	49.5	49.9	47.9	46.7	46.0	46.3	46.5	46.7	54.0	46.0	50.0	2.7	24
8	46.5	46.9	47.0	46.1	46.6	46.6	46.8	46.5	46.4	46.6	46.5	46.7	46.8	47.4	48.1	48.0	54.3	57.2	61.7	63.4	64.9	63.7	62.4	60.7	64.9	46.1	51.6	7.1	24
9	57.1	56.6	51.9	54.6	49.8	46.7	46.0	46.0	45.9	45.7	45.5	46.7	46.6	46.2	46.2	45.7	45.4	45.5	45.3	45.5	45.6	45.9	46.2	46.5	57.1	45.3	47.6	3.6	24
10	46.5	45.8	45.5	45.7	45.6	45.7	45.7	45.8	45.8	45.8	45.7	46.1	46.2	46.3	46.7	46.4	46.7	46.5	46.5	46.7	47.2	47.4	47.9	48.1	48.1	45.5	46.4	0.7	24
11	48.2	48.5	48.7	48.6	49.0	49.3	49.3	49.0	48.7	48.2	47.8	47.7	47.7	47.8	48.0	48.0	48.8	49.1	50.1	51.5	52.4	53.1	53.7	53.8	53.8	47.7	49.5	1.9	24
12	53.7	53.4	53.2	52.8	52.6	52.5	52.0	51.2	49.8	48.7	48.1	48.1	48.1	48.2	48.3	48.1	47.9	48.0	48.0	48.0	48.9	49.3	49.7	50.3	53.7	47.9	50.0	2.1	24
13	50.8	51.2	51.2	51.2	51.0	51.1	50.8	50.1	49.7	48.9	48.6	48.5	48.7	48.5	48.9	49.0	48.8	48.6	48.8	50.0	51.0	51.8	52.5	52.8	52.8	48.5	50.1	1.4	24
14	53.0	53.0	53.1	53.2	53.4	53.6	53.3	53.0	52.3	48.9	48.2	47.9	48.0	48.0	48.1	47.8	47.9	48.0	48.3	48.2	48.9	49.8	50.7	50.8	53.6	47.8	50.3	2.4	24
15	51.3	51.8	51.7	52.1	52.4	52.9	51.9	49.9	49.2	49.2	48.3	48.3	47.9	47.9	47.9	48.0	47.8	47.8	47.6	48.1	48.9	49.5	50.0	50.4	52.9	47.6	49.6	1.8	24
16	50.7	51.3	51.8	52.0	51.9	51.6	51.1	50.8	50.3	49.7	49.5	49.3	49.3	49.0	49.2	49.0	49.0	48.8	49.2	50.6	52.3	53.5	54.4	54.4	54.4	48.8	50.8	1.7	24
17	54.2	54.1	53.8	54.0	53.9	53.5	52.6	49.2	48.5	48.4	48.4	48.4	48.2	48.3	48.2	48.3	48.3	48.3	48.4	48.2	48.3	48.6	49.1	49.8	54.2	48.2	50.0	2.5	24
18	50.1	51.4	53.2	53.9	52.4	52.1	51.6	51.3	50.2	49.9	49.1	49.5	49.1	48.9	48.8	48.6	48.9	49.0	48.9	49.6	50.5	51.8	52.8	53.3	53.9	48.6	50.6	1.7	24
19	53.6	54.4	54.4	54.6	54.8	55.2	55.1	53.9	53.0	51.0	50.2	49.8	49.9	50.0	50.0	49.8	49.9	49.8	49.8	50.5	52.5	53.9	55.1	56.2	56.2	49.8	52.4	2.3	24
20	57.0	57.8	59.0	62.2	62.5	61.8	63.2	63.9	61.5	53.8	50.9	52.8	55.3	54.1	55.1	57.2	60.6	55.6	50.0	47.6	46.4	47.0	47.1	47.7	63.9	46.4	55.4	5.8	24
21	48.7	48.0	46.8	46.5	46.4	46.6	46.7	46.9	47.0	47.2	47.3	47.4	47.5	47.5	47.5	47.4	47.3	47.0	47.0	47.0	47.0	48.3	48.3	50.1	50.1	46.4	47.4	0.8	24
22	49.8	48.5	48.2	48.5	47.7	47.4	47.2	47.2	47.2	46.9	46.5	57.1	57.9	51.2	48.3	47.1	46.6	46.3	45.9	46.0	45.9	46.4	47.9	48.3	57.9	45.9	48.3	3.1	24
23	47.7	47.3	47.2	47.0	47.4	47.2	46.5	46.6	46.0	45.7	45.8	46.0	46.1	46.1	46.0	46.1	46.2	46.2	46.6	46.6	46.8	47.4	47.9	48.2	48.2	45.7	46.7	0.7	24
24	48.3	48.7	49.0	49.4	49.4	48.9	48.5	48.4	48.5	48.8	48.7	48.5	47.9	47.7	47.4	47.6	47.4	47.8	48.4	48.6	50.8	51.9	52.3	51.9	52.3	47.4	48.9	1.4	24
25	52.3	51.4	52.5	54.3	55.6	52.5	52.9	52.6	50.6	48.4	49.3	50.2	49.4	50.9	50.4	49.4	47.3	46.6	47.4	48.9	51.2	51.3	51.7	50.3	55.6	46.6	50.7	2.2	24
26	48.2	49.7	49.2	48.8	52.0	54.5	55.7	53.1	56.2	56.1	50.7	47.1	46.1	46.9	46.5	45.9	46.9	49.0	50.1	49.6	48.2	48.3	50.5	51.2	56.2	45.9	50.0	3.2	24
27	52.3	51.7	49.3	50.7	50.0	49.2	48.0	47.2	46.3	46.4	46.4	47.0	46.8	46.0	45.9	46.1	46.5	46.0	45.6	45.7	45.5	45.7	46.0	46.2	52.3	45.5	47.4	2.0	24
28	46.7	47.1	46.7	46.6	46.8	47.1	47.2	46.7	46.3	45.9	45.7	45.7	45.9	45.9	46.1	46.1	46.1	46.4	46.4	46.7	46.7	47.2	47.5	47.8	47.8	45.7	46.6	0.6	24
29	48.1	48.2	48.5	48.8	49.1	49.1	49.2	48.8	47.8	47.8	47.8	47.6	47.8	47.6	47.5	47.2	47.3	47.3	47.2	47.6	48.3	49.3	49.7	50.3	50.3	47.2	48.2	0.9	24
30	51.0	51.1	51.5	51.5	52.0	52.6	52.2	52.0	51.0	49.9	49.7	49.2	49.0	49.7	49.1	49.0	49.0	49.1	48.9	73.4	70.7	54.7	50.4	49.8	73.4	48.9	52.4	6.2	24
最大値	57.1	57.8	59.0	62.2	62.5	61.8	63.2	63.9	61.5	56.1	52.0	57.1	57.9	54.1	55.1	57.2	60.6	57.2	61.7	73.4	70.7	63.7	62.4	60.7	73.4		55.4		
最小値	46.3	45.8	45.5	45.7	45.6	45.7	45.7	45.8	45.8	45.7	45.5	45.7	45.9	45.9	45.9	45.7	45.4	45.5	45.3	45.5	45.5	45.6	46.0	46.2		45.3	46.4		
平均値	50.4	50.5	50.5	50.9	50.8	50.6	50.4	49.7	49.1	48.4	48.1	48.4	48.5	48.4	48.2	48.2	48.4	48.3	48.3	49.4	49.9	49.8	50.1	50.3			49.4		
標準偏差	3.1	3.1	3.1	3.6	3.6	3.6	3.8	3.6	3.4	2.3	1.7	2.4	2.6	2.0	1.8	2.1	2.8	2.5	2.9	5.6	5.4	3.8	3.4	3.2				3.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	35568.5	73.4	45.3	49.4	55.4	46.4 ***:欠測	01013/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	48	503	142	14	11	1	1	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.667	69.861	19.722	1.944	1.528	0.139	0.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	33.8	33.6	33.9	34.1	33.7	34.6	34.1	33.6	33.9	39.0	38.8	37.5	38.4	39.3	39.8	38.1	38.7	39.6	37.5	37.8	43.7	41.5	37.3	42.2	43.7	33.6	37.3	3.0	24
2	41.3	40.6	38.7	37.1	36.4	35.5	33.9	33.1	32.7	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	32.9	33.1	33.0	33.0	32.9	33.0	33.3	33.7	34.1	34.7	41.3	32.7	34.5	2.5	24
3	35.1	35.8	36.1	36.3	36.7	36.9	37.4	37.8	37.6	35.7	34.6	34.2	34.3	34.4	34.4	34.5	34.4	34.3	34.5	34.6	34.9	34.6	34.9	34.7	37.8	34.2	35.4	1.2	24
4	34.9	34.7	34.3	34.1	33.9	34.0	33.8	33.8	33.7	34.2	36.4	37.1	35.7	35.5	35.7	37.4	36.1	36.0	37.9	40.7	41.6	41.2	38.3	35.4	41.6	33.7	36.1	2.4	24
5	34.5	34.6	35.3	35.1	34.5	33.8	33.4	33.3	33.2	33.4	33.4	33.7	34.0	34.2	34.2	34.2	34.2	34.1	34.0	34.1	34.8	35.6	35.9	36.4	36.4	33.2	34.3	0.8	24
6	36.7	37.0	37.0	37.2	37.1	36.7	36.8	36.8	36.2	35.0	34.2	34.2	34.3	34.1	34.4	34.3	34.1	34.1	34.4	35.1	35.7	36.0	35.5	34.6	37.2	34.1	35.5	1.2	24
7	34.2	34.4	34.8	35.0	35.3	35.7	35.2	33.7	33.2	33.8	33.6	34.2	34.0	33.3	33.1	33.1	33.1	33.2	33.3	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	35.7	33.1	33.9	0.8	24
8	33.2	33.3	33.2	33.2	33.5	33.4	33.5	33.6	33.5	33.5	33.5	33.8	33.8	33.7	33.9	33.9	34.0	33.8	33.9	34.2	34.2	34.7	34.9	35.1	35.1	33.2	33.8	0.5	24
9	35.5	35.8	36.2	36.4	37.1	37.2	36.7	35.2	33.6	33.7	33.6	33.4	33.6	33.8	33.7	34.0	34.3	34.5	36.9	38.6	41.6	41.1	40.2	38.3	41.6	33.4	36.0	2.5	24
10	35.5	34.8	35.1	37.4	38.0	37.1	36.1	34.9	35.7	35.6	38.5	36.8	40.2	40.9	36.4	36.2	34.6	34.1	34.2	34.6	35.3	35.9	36.3	36.9	40.9	34.1	36.3	1.7	24
11	37.1	37.1	37.7	37.0	34.0	33.8	33.5	33.7	33.7	34.1	34.0	34.2	34.4	34.4	34.4	34.5	34.3	34.0	34.2	34.0	33.8	33.6	33.9	34.1	37.7	33.5	34.6	1.2	24
12	34.0	33.8	34.0	34.0	33.8	33.6	33.1	33.2	33.2	33.1	33.3	33.4	33.5	33.7	33.8	33.6	33.8	33.5	33.8	34.0	34.1	34.4	34.7	35.1	35.1	33.1	33.8	0.5	24
13	35.3	35.5	35.9	36.1	36.6	36.9	36.9	36.9	36.2	35.2	35.2	34.8	34.5	34.6	34.4	34.4	34.3	34.3	34.5	35.4	35.9	36.1	36.4	36.7	36.9	34.3	35.5	0.9	24
14	37.1	37.5	37.4	37.7	37.6	37.7	37.7	37.7	37.4	36.0	34.3	34.2	34.1	34.3	34.3	33.8	33.9	34.0	34.3	34.4	34.5	34.6	36.0	37.6	37.7	33.8	35.7	1.6	24
15	37.5	37.3	36.6	36.1	36.3	36.2	36.7	34.3	34.0	33.5	33.3	37.2	41.5	43.4	44.1	45.2	45.6	47.2	46.1	42.1	38.2	35.5	34.2	33.6	47.2	33.3	38.6	4.5	24
16	33.4	33.4	33.0	33.1	33.0	33.1	33.0	33.2	32.4	32.4	32.4	32.6	32.6	32.6	32.8	32.6	32.8	33.3	33.1	33.0	33.0	32.9	33.2	33.5	33.5	32.4	32.9	0.3	24
17	33.8	34.0	34.2	34.6	34.9	34.9	35.0	35.2	35.1	33.8	33.6	33.7	33.9	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	33.6	33.6	33.7	33.5	33.3	33.4	35.2	33.3	34.0	0.6	24
18	33.4	33.4	33.4	33.8	34.0	34.2	34.1	34.1	33.7	33.6	33.7	33.6	33.9	34.0	34.0	34.3	34.3	34.0	33.5	33.5	34.1	34.2	34.8	35.1	35.1	33.4	34.0	0.4	24
19	35.4	35.3	35.9	36.3	36.4	36.0	35.4	35.5	34.8	33.9	34.1	34.0	34.4	34.3	34.4	34.4	34.5	35.3	36.3	37.6	38.2	38.4	38.6	38.4	38.6	33.9	35.7	1.5	24
20	38.2	38.5	39.3	39.0	38.8	38.6	38.2	36.0	33.6	33.6	34.0	34.0	34.1	34.1	33.8	33.9	33.9	33.7	33.8	33.6	33.6	33.6	34.0	34.0	39.3	33.6	35.3	2.2	24
21	33.8	33.9	34.2	35.8	35.4	35.1	34.6	33.7	33.3	32.9	32.8	33.1	34.2	34.1	34.0	33.9	34.0	34.6	34.8	35.1	35.4	35.6	36.0	36.2	36.2	32.8	34.4	1.0	24
22	36.5	37.1	37.4	37.8	38.1	38.9	38.9	38.7	38.3	37.7	36.0	35.2	35.2	35.0	34.6	34.5	34.6	35.3	35.5	36.1	36.5	36.8	37.2	37.4	38.9	34.5	36.6	1.4	24
23	37.7	38.1	38.3	38.5	39.2	40.1	42.2	45.4	44.9	42.7	40.7	39.4	39.3	39.5	40.2	40.6	41.5	42.2	42.9	43.5	40.5	38.0	35.8	34.3	45.4	34.3	40.2	2.7	24
24	33.9	33.8	33.7	33.7	33.7	33.8	33.4	33.5	33.6	33.6	33.8	33.5	33.5	33.4	33.5	33.5	33.3	33.4	33.5	33.6	33.4	33.6	33.9	33.9	33.9	33.3	33.6	0.2	24
25	34.1	34.2	34.8	35.1	35.5	35.7	35.9	35.3	34.8	34.5	34.2	33.9	33.9	34.1	34.0	34.0	34.1	34.1	34.0	33.9	34.0	34.0	33.8	34.0	35.9	33.8	34.4	0.6	24
26	33.8	33.9	33.8	33.8	34.0	34.2	34.1	33.8	33.7	33.6	33.8	33.6	33.7	34.0	33.8	33.8	33.9	33.8	35.2	34.6	34.2	36.3	37.3	40.5	40.5	33.6	34.5	1.6	24
27	41.2	42.1	41.6	41.1	40.0	39.3	36.7	34.7	33.7	33.2	33.1	33.1	33.1	32.9	33.2	33.3	33.1	33.4	33.6	33.8	34.2	34.5	34.8	35.2	42.1	32.9	35.6	3.3	24
28	35.1	35.2	35.1	35.2	35.4	35.5	35.6	35.9	35.5	34.6	34.1	34.1	33.7	33.7	33.7	34.0	34.0	34.1	34.3	34.2	33.8	33.9	33.9	33.9	35.9	33.7	34.5	0.7	24
29	33.8	34.1	34.2	34.3	34.5	34.7	34.8	34.3	34.0	34.0	33.9	33.6	33.8	33.8	33.2	33.0	33.0	32.9	32.7	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9	34.8	32.7	33.6	0.7	24
30	33.2	33.5	33.7	33.9	34.1	34.3	34.2	35.1	36.7	37.1	36.6	35.7	36.1	36.1	34.9	34.7	35.4	37.7	37.0	34.3	33.4	33.2	35.0	41.9	41.9	33.2	35.3	1.9	24
最大値	41.3	42.1	41.6	41.1	40.0	40.1	42.2	45.4	44.9	42.7	40.7	39.4	41.5	43.4	44.1	45.2	45.6	47.2	46.1	43.5	43.7	41.5	40.2	42.2	47.2		40.2		
最小値	33.2	33.3	33.0	33.1	33.0	33.1	33.0	33.1	32.4	32.4	32.4	32.6	32.6	32.6	32.8	32.6	32.8	32.9	32.7	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9		32.4	32.9		
平均値	35.4	35.5	35.6	35.8	35.7	35.7	35.5	35.2	34.9	34.7	34.5	34.5	34.8	34.9	34.8	34.8	34.8	35.0	35.2	35.3	35.5	35.4	35.3	35.8			35.2		
標準偏差	2.1	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	2.4	2.4	2.1	1.9	1.6	2.2	2.5	2.4	2.6	2.7	3.0	2.9	2.7	2.9	2.4	1.8	2.5				2.3	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
30	720	0	25343.6	47.2	32.4	35.2	40.2	32.9	***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	537	154	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	74.583	21.389	3.750	0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	44.1	38.8	34.7	34.1	33.9	40.6	42.8	38.1	38.6	40.3	39.7	35.2	33.7	34.3	34.6	36.6	38.2	40.2	41.3	36.0	37.5	41.9	42.7	42.5	44.1	33.7	38.4	3.3	24
2	38.7	34.9	33.3	32.8	32.6	33.1	33.3	33.4	33.5	33.6	33.5	33.8	33.9	34.0	34.0	34.2	34.1	34.2	34.3	35.0	35.7	36.3	36.8	37.1	38.7	32.6	34.4	1.5	24
3	37.3	37.6	37.7	38.0	38.2	38.4	37.8	37.4	37.0	36.6	34.8	34.1	33.7	33.8	34.2	34.2	37.3	42.7	44.9	43.1	39.2	39.9	43.1	46.0	46.0	33.7	38.2	3.5	24
4	41.6	39.6	35.7	34.4	34.1	33.9	34.1	34.1	33.5	33.7	33.5	33.5	33.4	33.5	38.7	36.6	34.3	33.5	33.2	34.1	34.8	33.5	33.3	33.0	41.6	33.0	34.7	2.2	24
5	32.9	32.9	33.1	33.2	33.8	34.0	33.5	33.5	33.7	33.5	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	33.1	33.1	33.5	33.4	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	34.0	32.9	33.4	0.3	24
6	33.5	33.4	33.3	33.5	33.6	33.5	33.8	33.4	33.2	33.3	33.3	33.5	33.6	33.5	33.4	33.3	33.4	33.3	33.6	33.7	33.8	34.0	34.3	34.8	34.8	33.2	33.6	0.4	24
7	35.0	35.1	35.4	35.4	35.3	35.7	35.9	35.4	34.2	33.5	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.0	32.9	33.2	33.3	34.0	35.1	36.3	37.5	37.8	37.8	32.9	34.6	1.5	24
8	38.2	38.6	38.3	38.7	38.9	39.1	39.0	39.3	36.0	33.7	33.4	33.1	33.0	33.5	34.0	36.6	34.8	33.6	33.6	33.4	33.5	33.4	33.5	33.7	39.3	33.0	35.5	2.5	24
9	34.0	34.2	35.4	33.6	33.1	33.0	33.0	33.2	33.2	33.2	33.4	33.3	33.2	33.5	33.4	33.5	33.4	33.4	33.3	33.3	33.3	33.4	33.7	34.0	35.4	33.0	33.5	0.5	24
10	34.3	34.7	35.0	35.3	35.5	35.7	35.3	35.2	35.0	34.2	33.9	33.8	33.9	33.8	33.9	33.7	33.8	33.7	33.7	34.5	35.3	35.7	35.7	36.0	36.0	33.7	34.6	0.8	24
11	36.1	36.6	36.7	36.8	37.1	37.3	37.1	36.4	34.9	33.8	33.4	33.6	33.5	33.5	33.4	33.4	33.2	33.6	33.8	34.6	35.4	36.3	36.8	37.3	37.3	33.2	35.2	1.6	24
12	37.6	37.9	38.0	38.0	38.1	38.4	38.5	37.5	35.0	33.9	33.8	33.9	33.8	33.8	33.1	33.0	33.7	34.3	34.2	34.6	34.9	35.6	36.6	37.2	38.5	33.0	35.6	2.0	24
13	37.6	38.0	38.5	38.7	39.0	39.1	38.8	37.6	35.7	34.5	34.4	37.4	34.6	33.8	33.4	33.2	33.2	33.6	33.7	34.0	34.6	35.2	35.5	35.9	39.1	33.2	35.8	2.1	24
14	36.2	36.4	36.1	36.4	36.5	36.8	36.6	36.0	34.1	33.6	33.4	33.4	33.3	33.2	33.3	33.3	33.2	33.1	32.8	32.7	33.0	33.0	33.1	33.0	36.8	32.7	34.3	1.6	24
15	32.9	33.2	33.3	33.7	33.9	34.0	33.9	33.4	33.2	33.1	33.3	33.7	33.7	33.7	33.7	33.5	33.5	33.4	33.6	33.8	34.6	35.3	35.8	36.2	36.2	32.9	33.9	0.8	24
16	36.6	36.8	37.0	37.3	37.4	37.6	37.6	37.1	36.2	34.2	33.9	34.0	34.1	34.1	34.0	34.2	34.2	34.1	34.1	34.4	35.0	35.9	36.3	36.4	37.6	33.9	35.5	1.4	24
17	36.6	36.5	36.6	36.5	36.6	36.6	36.5	35.9	35.7	35.1	34.0	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	33.9	34.1	34.0	34.6	35.4	35.8	36.0	36.3	36.6	33.7	35.2	1.2	24
18	36.4	36.5	36.5	36.7	36.9	37.2	37.3	37.3	36.7	35.8	34.5	34.2	34.3	34.3	34.3	34.3	34.0	34.1	34.9	36.4	37.4	38.5	39.6	40.5	40.5	34.0	36.2	1.8	24
19	40.8	41.1	41.0	40.9	40.7	40.6	40.4	39.7	37.3	34.6	34.5	34.2	33.7	33.8	33.3	33.4	33.5	34.0	34.0	34.5	35.1	36.1	36.4	36.6	41.1	33.3	36.7	3.1	24
20	37.4	38.1	39.0	39.4	39.7	39.7	39.5	38.9	36.2	34.6	34.5	34.1	34.1	33.9	34.0	33.9	33.7	34.1	34.4	34.7	35.6	36.3	36.3	36.5	39.7	33.7	36.2	2.2	24
21	36.5	36.1	35.8	35.6	35.7	37.2	39.1	39.3	38.5	36.8	34.2	37.1	38.8	48.6	44.6	39.3	35.5	33.5	33.4	45.4	41.6	37.7	37.1	36.2	48.6	33.4	38.1	3.7	24
22	35.6	34.5	33.6	34.4	34.1	34.3	34.0	34.5	34.2	33.5	33.8	33.4	33.3	33.4	34.6	33.9	33.4	33.5	33.9	34.0	34.1	34.2	34.4	34.6	35.6	33.3	34.0	0.5	24
23	34.7	34.8	34.9	35.7	35.7	35.8	34.6	33.8	33.6	33.5	33.5	33.4	33.5	33.2	33.1	33.1	33.0	33.1	32.9	33.1	33.3	33.3	33.4	33.4	35.8	32.9	33.9	0.9	24
24	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.5	33.4	33.4	33.5	33.5	33.6	33.5	33.6	33.7	33.9	33.7	33.7	33.7	33.6	33.7	34.2	35.1	35.9	36.4	36.4	33.4	33.9	0.8	24
25	36.8	37.2	37.5	37.8	37.8	37.9	37.6	36.7	35.2	34.3	34.2	34.3	34.6	34.5	34.5	33.9	34.0	34.4	35.2	36.3	37.3	38.2	38.7	39.3	39.3	33.9	36.2	1.7	24
26	39.3	39.0	38.7	39.1	38.8	38.5	37.6	36.3	34.0	33.1	33.1	32.9	33.0	33.0	33.1	33.2	33.3	33.6	33.9	33.8	34.5	35.3	35.5	35.9	39.3	32.9	35.3	2.4	24
27	35.7	35.5	35.4	34.5	33.8	34.1	33.7	33.6	33.7	33.7	33.7	33.5	34.6	34.4	33.6	33.7	33.7	33.6	33.7	33.9	34.2	34.6	35.3	35.8	35.8	33.5	34.2	0.8	24
28	34.9	34.7	34.8	34.7	36.0	37.0	35.7	35.0	33.4	32.9	33.1	33.1	33.0	33.4	33.3	33.7	34.2	39.0	40.0	37.1	36.1	35.1	36.5	36.3	40.0	32.9	35.1	1.9	24
29	35.5	36.0	36.5	35.0	34.9	34.5	34.4	35.0	35.4	35.6	34.6	34.6	34.3	34.2	33.8	33.9	33.9	34.1	34.0	34.1	34.6	34.7	34.9	35.1	36.5	33.8	34.8	0.7	24
30	35.1	35.4	35.5	35.9	36.2	36.5	36.3	35.7	35.5	34.9	34.6	34.5	34.3	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	35.2	36.1	36.9	37.7	38.2	38.2	34.3	35.5	1.1	24
31	39.4	39.7	39.7	39.8	39.7	39.9	40.2	39.5	39.0	37.7	36.5	36.0	35.0	34.6	35.2	35.2	35.6	35.8	35.9	37.1	38.2	38.9	39.5	39.7	40.2	34.6	37.8	2.0	24
最大値	44.1	41.1	41.0	40.9	40.7	40.6	42.8	39.7	39.0	40.3	39.7	37.4	38.8	48.6	44.6	39.3	38.2	42.7	44.9	45.4	41.6	41.9	43.1	46.0	48.6		38.4		
最小値	32.9	32.9	33.1	32.8	32.6	33.0	33.0	33.2	33.2	32.9	33.1	32.9	33.0	33.0	33.1	33.0	32.9	33.1	32.8	32.7	33.0	33.0	33.1	33.0		32.6	33.4		
平均値	36.6	36.4	36.1	36.1	36.2	36.6	36.5	36.0	35.1	34.5	34.1	34.0	33.9	34.2	34.3	34.2	34.1	34.5	34.7	35.1	35.4	35.8	36.3	36.6			35.3		
標準偏差	2.6	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.5	2.1	1.7	1.6	1.3	1.1	1.0	2.7	2.2	1.4	1.2	2.2	2.6	2.7	1.9	2.1	2.5	2.8				2.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	26262.4	48.6	32.6	35.3	38.4	33.4 ***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	520	206	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	69.892	27.688	2.151	0.269	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

島 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.6	40.9	41.1	41.1	41.0	41.0	40.1	39.0	35.3	34.5	34.5	34.3	34.0	33.9	34.2	34.2	34.4	34.4	34.4	34.3	35.1	35.4	35.3	34.5	41.1	33.9	36.6	3.0	24
2	34.7	34.4	36.1	36.2	35.5	35.3	35.5	35.8	35.3	34.8	34.2	34.3	34.6	34.3	33.8	33.6	34.1	34.9	35.8	35.6	35.5	36.1	36.6	36.2	36.6	33.6	35.1	0.8	24
3	36.2	35.8	35.6	37.4	38.9	39.6	38.9	36.8	34.5	33.8	33.6	33.7	33.8	34.3	35.6	35.5	34.9	34.0	33.9	33.6	33.5	33.6	34.9	35.3	39.6	33.5	35.3	1.8	24
4	34.5	34.1	34.1	34.1	34.1	34.4	34.7	35.0	33.9	33.2	33.0	33.0	32.7	33.0	33.0	33.2	33.1	34.0	34.4	35.5	35.0	34.2	33.8	33.6	35.5	32.7	33.9	0.8	24
5	33.6	34.6	36.1	34.7	33.7	33.5	33.3	33.5	32.8	32.8	33.0	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.5	33.8	33.9	33.9	34.2	34.5	34.6	36.1	32.8	33.7	0.8	24
6	34.9	35.1	35.6	35.8	35.9	36.6	36.0	36.2	34.5	34.0	33.8	34.0	34.3	34.3	34.4	34.1	34.5	34.8	35.1	35.7	36.6	37.4	37.0	37.5	37.5	33.8	35.3	1.1	24
7	37.1	36.8	37.4	37.5	37.4	36.1	35.4	33.8	33.4	34.3	36.8	37.6	38.4	38.7	37.0	35.9	36.2	36.8	35.8	34.8	33.5	33.4	33.4	33.5	38.7	33.4	35.9	1.7	24
8	33.2	33.5	33.8	34.2	34.0	33.6	33.7	33.5	33.2	33.1	33.1	33.2	33.3	33.6	33.8	34.0	45.8	48.7	49.0	48.8	49.6	48.3	47.3	47.0	49.6	33.1	38.4	7.0	24
9	44.8	42.5	37.7	40.0	37.7	34.8	33.9	34.0	33.6	32.6	32.7	32.6	32.3	32.1	32.2	32.7	33.0	33.1	33.3	33.4	33.6	33.8	34.3	34.3	44.8	32.1	34.8	3.3	24
10	34.5	34.7	34.8	34.9	35.0	34.8	34.2	33.4	33.0	33.1	32.9	32.8	33.1	33.0	32.7	33.0	33.1	33.4	33.7	33.5	34.0	34.5	34.9	35.3	35.3	32.7	33.9	0.8	24
11	35.4	35.9	36.0	36.2	36.3	36.4	36.2	35.8	35.0	34.1	33.7	33.4	33.3	33.5	33.4	33.3	34.0	35.4	36.1	37.1	38.4	39.8	40.4	40.8	40.8	33.3	35.8	2.2	24
12	41.1	41.3	41.0	40.7	40.4	40.2	39.6	38.7	37.2	35.1	34.5	34.3	34.2	34.2	34.4	34.0	34.0	33.8	34.0	34.1	34.9	35.5	36.2	36.8	41.3	33.8	36.7	2.9	24
13	37.4	37.8	38.1	38.1	38.3	38.0	37.7	37.2	36.2	35.2	34.7	34.4	34.2	34.1	34.3	34.4	34.7	34.6	34.8	35.7	37.0	38.1	39.1	39.7	39.7	34.1	36.4	1.8	24
14	39.9	40.1	40.3	40.4	40.6	40.6	40.4	39.9	38.7	35.5	34.2	34.0	34.0	34.0	34.1	33.9	33.9	34.1	34.4	34.3	34.4	35.1	35.3	36.0	40.6	33.9	36.6	2.9	24
15	36.0	36.8	37.2	36.7	36.6	36.6	35.7	34.1	33.8	33.8	33.8	33.7	33.6	33.6	33.8	33.6	33.5	33.7	34.0	34.2	34.9	35.7	36.0	36.5	37.2	33.5	34.9	1.3	24
16	36.9	36.9	37.5	38.0	37.9	37.7	37.5	37.3	36.1	35.2	34.7	34.5	34.1	34.0	34.1	33.9	34.1	34.3	34.8	35.9	37.2	37.8	38.4	39.0	39.0	33.9	36.2	1.7	24
17	39.5	39.7	39.8	38.6	38.7	38.2	36.8	33.8	33.7	33.6	33.7	33.6	33.8	33.7	33.7	33.8	33.8	33.9	34.0	34.0	34.1	34.1	34.3	34.6	39.8	33.6	35.3	2.3	24
18	35.1	35.6	37.4	39.2	40.2	38.2	37.6	36.1	34.5	34.1	34.0	34.0	33.9	34.0	33.9	33.6	33.8	34.3	34.4	34.5	35.3	36.4	37.2	38.2	40.2	33.6	35.6	1.9	24
19	38.7	39.4	40.4	40.5	40.9	41.0	40.6	40.1	38.3	35.6	35.1	34.7	34.2	33.8	34.1	34.2	34.6	35.1	35.9	36.3	37.5	39.4	40.4	41.7	41.7	33.8	37.6	2.8	24
20	42.3	42.9	43.7	46.7	46.6	46.2	45.5	44.4	42.4	38.1	37.4	40.6	42.3	41.6	42.6	45.1	49.2	43.6	40.2	37.3	34.7	35.6	35.7	34.4	49.2	34.4	41.6	4.2	24
21	34.2	34.2	33.9	34.1	34.4	34.0	34.2	34.3	34.2	34.2	34.3	34.3	34.5	34.7	34.7	34.7	34.4	34.0	34.0	34.0	34.0	34.6	34.9	36.5	36.5	33.9	34.4	0.5	24
22	35.3	34.4	34.7	34.5	34.5	34.9	34.0	34.1	33.1	32.7	32.9	38.6	42.3	36.5	34.1	33.9	33.7	33.4	33.4	33.6	33.6	34.0	33.9	34.1	42.3	32.7	34.6	2.1	24
23	34.0	33.9	34.0	34.3	34.4	34.0	33.7	33.9	33.0	32.6	32.6	32.6	32.8	32.7	32.7	32.7	32.9	33.0	33.6	33.7	33.9	34.1	34.6	35.0	35.0	32.6	33.5	0.7	24
24	35.1	35.3	35.5	35.7	35.6	35.5	35.4	35.6	35.4	35.4	35.2	34.8	33.9	33.8	33.8	33.8	34.0	34.2	34.8	36.1	37.1	37.2	37.1	37.7	37.7	33.8	35.3	1.1	24
25	38.3	38.2	38.5	39.3	39.6	37.9	38.0	38.3	37.2	36.1	36.1	36.3	35.8	38.5	39.6	36.8	35.2	34.4	35.8	36.5	37.9	39.1	39.3	36.9	39.6	34.4	37.5	1.5	24
26	35.8	36.3	35.9	36.6	40.2	42.6	42.7	40.5	42.9	42.8	37.8	34.7	34.0	35.0	34.4	33.9	35.0	36.8	38.0	37.0	36.5	37.4	38.1	39.8	42.9	33.9	37.7	2.9	24
27	40.5	39.3	38.4	38.3	37.0	36.6	34.6	33.9	33.7	33.9	35.5	35.4	34.4	35.2	34.3	33.9	33.6	33.6	33.1	33.3	33.9	34.4	34.8	35.2	40.5	33.1	35.3	2.0	24
28	35.3	35.5	35.3	35.4	35.3	35.4	34.8	34.6	33.8	33.5	33.3	33.5	33.4	33.4	33.8	33.9	34.0	34.0	34.0	34.4	34.3	34.7	34.9	35.2	35.5	33.3	34.4	0.8	24
29	35.7	35.7	35.9	36.3	36.4	36.4	36.2	35.9	34.4	33.8	33.9	34.0	33.8	34.2	34.0	33.8	33.8	34.1	34.3	34.7	34.9	35.9	36.6	37.7	37.7	33.8	35.1	1.2	24
30	38.3	38.7	38.7	38.9	39.2	39.7	39.6	39.0	38.0	36.6	36.4	35.3	34.3	33.8	34.2	34.6	34.9	35.3	35.5	43.1	40.3	36.5	35.7	35.6	43.1	33.8	37.2	2.4	24
最大値	44.8	42.9	43.7	46.7	46.6	46.2	45.5	44.4	42.9	42.8	37.8	40.6	42.3	41.6	42.6	45.1	49.2	48.7	49.0	48.8	49.6	48.3	47.3	47.0	49.6		41.6		
最小値	33.2	33.5	33.8	34.1	33.7	33.5	33.3	33.4	32.8	32.6	32.6	32.6	32.3	32.1	32.2	32.7	32.9	33.0	33.1	33.3	33.5	33.4	33.4	33.5		32.1	33.5		
平均値	37.0	37.0	37.2	37.5	37.5	37.3	36.9	36.3	35.4	34.6	34.4	34.5	34.6	34.5	34.4	34.4	35.0	35.1	35.3	35.6	35.8	36.2	36.5	36.8			35.8		
標準偏差	2.9	2.7	2.5	2.8	2.9	3.0	3.0	2.7	2.6	2.0	1.4	1.8	2.4	2.0	2.0	2.2	3.5	3.2	3.0	3.1	3.1	2.9	2.8	2.9				2.9	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25789.7	49.6	32.1	35.8	41.6	33.5 ***:欠測	01014/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	481	202	26	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.806	28.056	3.611	1.528	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2026年04月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	35.4	34.9	34.1	33.5	34.0	34.2	34.4	33.9	34.2	39.3	38.7	37.4	38.3	39.5	40.6	38.7	39.7	40.2	39.6	39.0	44.4	41.4	38.1	42.6	44.4	33.5	37.8	3.1	24
2	43.9	43.0	40.1	37.1	36.3	35.5	33.6	32.7	32.7	32.8	32.9	32.7	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	32.9	33.0	33.4	33.8	34.2	34.7	43.9	32.7	34.7	3.2	24
3	35.2	35.5	36.0	36.6	36.7	37.1	37.4	37.8	37.0	35.1	34.5	34.2	34.1	34.2	34.2	34.0	34.0	34.0	34.1	34.6	34.7	34.2	34.7	35.1	37.8	34.0	35.2	1.2	24
4	35.2	34.3	33.9	34.1	34.2	34.2	34.4	34.2	34.0	35.0	37.7	37.7	35.3	35.0	35.2	37.3	36.0	36.3	41.0	44.5	40.9	39.7	36.5	35.0	44.5	33.9	36.3	2.7	24
5	35.1	36.2	36.4	35.8	33.9	33.7	33.4	33.3	33.1	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.6	33.6	33.6	33.8	34.0	34.5	34.9	35.3	35.8	36.4	33.1	34.2	1.1	24
6	36.3	36.6	36.6	36.8	37.0	37.0	36.4	36.1	35.8	34.6	34.3	34.0	33.8	33.7	33.7	33.7	33.7	33.7	34.3	35.2	36.0	35.3	34.7	34.4	37.0	33.7	35.2	1.2	24
7	34.2	34.2	34.5	34.8	34.7	35.5	35.0	33.8	35.4	36.0	36.9	37.6	35.4	33.9	33.5	33.3	33.4	33.3	33.4	33.4	33.8	33.5	33.3	33.4	37.6	33.3	34.4	1.2	24
8	33.4	33.3	33.3	33.5	34.0	34.3	34.7	34.5	33.9	33.7	33.7	33.8	33.7	33.8	33.8	33.7	33.9	33.9	34.1	34.3	34.8	34.9	35.0	35.2	35.2	33.3	34.1	0.5	24
9	35.6	36.1	36.5	36.6	36.9	37.1	36.9	35.2	34.7	34.5	34.2	34.1	34.0	34.1	33.8	33.8	33.9	34.2	35.9	37.2	42.3	41.8	41.4	39.3	42.3	33.8	36.3	2.6	24
10	36.1	35.4	36.0	38.1	37.9	36.9	36.0	35.1	35.1	35.2	38.6	38.1	38.5	37.9	36.0	36.0	34.4	34.0	34.2	35.0	36.1	37.1	38.4	39.1	39.1	34.0	36.5	1.5	24
11	39.1	39.4	39.7	36.8	34.1	33.9	33.7	33.7	33.8	33.7	33.9	33.9	34.0	34.0	33.9	33.9	34.1	34.1	34.2	34.4	34.2	34.2	34.8	35.3	39.7	33.7	34.9	1.9	24
12	35.0	34.4	34.1	34.3	34.3	34.0	33.7	33.5	33.5	33.5	33.4	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.7	33.7	33.9	34.3	34.5	35.1	35.3	35.5	35.5	33.4	34.1	0.6	24
13	35.5	35.4	35.7	36.0	36.4	36.6	37.0	37.0	37.2	36.8	35.9	35.5	35.1	35.0	34.8	34.7	34.5	34.4	35.1	35.9	36.7	37.1	37.4	37.7	37.7	34.4	36.0	1.0	24
14	38.4	38.5	38.5	38.4	38.3	38.0	38.2	38.4	38.0	36.7	35.4	34.5	34.2	34.4	34.3	34.4	34.1	34.2	34.4	34.8	35.3	35.4	36.3	37.2	38.5	34.1	36.3	1.8	24
15	37.1	36.4	35.1	34.5	34.7	36.3	36.7	34.8	34.3	34.0	33.9	40.0	46.3	45.1	45.2	47.6	48.3	49.0	46.6	42.9	39.0	34.9	33.5	33.1	49.0	33.1	39.1	5.6	24
16	32.9	33.0	32.9	32.8	32.8	32.8	32.9	33.0	32.9	32.9	33.1	33.1	33.2	33.4	33.2	33.2	33.1	33.2	33.1	32.9	32.9	33.0	33.1	33.2	33.4	32.8	33.0	0.2	24
17	33.8	34.0	34.6	34.9	34.9	35.2	35.3	35.0	35.0	34.3	33.7	33.7	34.0	34.0	33.7	33.8	33.9	34.0	33.9	33.9	33.8	33.7	33.7	34.1	35.3	33.7	34.2	0.5	24
18	34.5	34.8	34.7	34.9	34.9	35.0	34.9	34.8	34.2	34.0	33.7	33.9	34.0	34.0	33.9	34.0	34.0	33.9	33.7	34.1	34.5	35.3	35.7	36.2	36.2	33.7	34.5	0.7	24
19	36.1	36.6	37.0	37.6	37.7	37.9	37.9	37.4	35.7	34.9	34.3	33.9	33.9	34.0	33.9	34.0	34.4	34.9	35.9	36.9	37.3	38.3	38.7	39.0	39.0	33.9	36.2	1.7	24
20	39.3	39.5	39.8	39.6	39.2	39.0	38.6	37.6	34.9	34.0	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9	33.8	33.8	33.7	33.8	33.9	33.7	33.8	34.0	34.0	39.8	33.7	35.6	2.5	24
21	33.9	34.0	34.3	35.5	35.4	37.3	36.9	34.6	34.1	33.8	33.9	33.7	33.8	33.9	34.1	34.0	33.9	34.0	33.9	34.1	34.4	34.6	34.7	34.8	37.3	33.7	34.5	0.9	24
22	35.0	35.5	35.7	36.2	36.5	37.2	37.5	37.4	37.6	36.3	35.2	34.6	34.6	34.6	34.4	34.5	34.6	35.0	35.4	35.7	36.1	36.5	36.8	37.1	37.6	34.4	35.8	1.1	24
23	37.2	37.6	38.2	39.0	39.5	39.8	40.2	44.2	45.5	44.2	44.0	43.2	41.1	40.2	41.7	42.7	41.8	41.7	43.0	41.5	38.9	35.7	34.0	33.2	45.5	33.2	40.3	3.2	24
24	32.9	33.0	32.9	32.9	33.0	33.0	32.8	33.0	33.0	33.2	33.1	33.1	33.3	33.3	33.2	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	32.8	33.1	0.2	24
25	33.5	33.6	33.7	33.9	34.1	34.5	34.6	34.4	34.1	34.2	34.0	34.0	33.9	33.9	34.0	34.0	34.0	33.9	33.9	34.0	33.9	33.8	33.7	33.5	34.6	33.5	34.0	0.3	24
26	33.5	33.3	33.5	33.7	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	33.6	33.8	33.7	33.8	33.8	33.8	33.8	33.7	33.7	35.5	35.2	34.3	37.0	37.3	38.3	38.3	33.3	34.3	1.4	24
27	39.8	41.0	42.3	42.4	40.1	38.5	35.5	34.0	33.3	32.9	32.9	32.8	33.0	33.0	33.0	33.2	33.2	33.2	33.5	33.8	34.2	34.4	34.5	34.8	42.4	32.8	35.4	3.3	24
28	34.8	34.9	34.8	34.9	35.0	35.0	35.1	35.0	35.0	34.4	34.3	34.1	33.9	33.7	33.6	33.8	34.0	33.8	34.0	34.0	33.8	33.6	33.6	33.4	35.1	33.4	34.3	0.6	24
29	33.6	33.7	34.2	34.2	34.2	34.7	34.6	34.0	33.7	33.7	33.5	33.5	33.3	33.4	33.4	33.4	33.3	33.5	33.4	33.4	33.3	33.4	33.4	33.6	34.7	33.3	33.7	0.4	24
30	33.8	34.0	34.2	34.7	34.6	35.2	35.6	37.7	39.0	38.2	37.9	36.7	37.2	37.2	35.6	34.8	35.7	38.6	36.8	34.2	33.7	33.4	36.5	43.2	43.2	33.4	36.2	2.2	24
最大値	43.9	43.0	42.3	42.4	40.1	39.8	40.2	44.2	45.5	44.2	44.0	43.2	46.3	45.1	45.2	47.6	48.3	49.0	46.6	44.5	44.4	41.8	41.4	43.2	49.0		40.3		
最小値	32.9	33.0	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	32.7	32.7	32.8	32.9	32.7	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	32.9	33.0	33.1	33.1		32.7	33.0		
平均値	35.7	35.7	35.8	35.8	35.6	35.8	35.6	35.3	35.1	35.0	35.0	34.9	35.0	34.9	34.8	34.9	34.9	35.1	35.3	35.4	35.6	35.4	35.4	35.8			35.3		
標準偏差	2.4	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.9	2.4	2.5	2.3	2.4	2.4	2.8	2.6	2.8	3.1	3.1	3.3	3.2	2.9	2.8	2.3	2.0	2.7				2.5	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25436.3	49.0	32.7	35.3	40.3	33.0 ***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	529	159	27	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	73.472	22.083	3.750	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2026年05月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	41.8	36.3	34.2	33.3	33.3	35.9	41.5	37.1	37.9	42.0	39.4	35.4	34.4	34.9	34.5	37.4	38.9	41.5	37.6	34.8	38.8	43.1	46.7	44.7	46.7	33.3	38.1	3.8	24
2	40.9	35.9	33.5	32.9	32.9	33.1	33.2	33.5	33.8	33.7	33.8	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.3	34.4	35.1	35.8	36.4	36.7	36.7	40.9	32.9	34.7	1.7	24
3	36.8	37.1	37.2	37.3	37.3	36.8	36.9	36.1	35.2	35.2	34.7	34.0	33.9	34.3	34.8	35.4	39.5	45.4	46.4	43.5	40.1	40.2	43.7	46.2	46.4	33.9	38.2	4.0	24
4	41.7	37.6	37.3	35.6	35.1	34.5	34.3	34.2	33.8	33.8	33.4	33.5	33.5	33.7	36.2	35.4	34.1	33.5	33.4	34.5	36.5	34.1	33.1	32.9	41.7	32.9	34.8	2.0	24
5	32.8	33.1	33.2	33.6	33.9	34.2	34.1	33.8	33.6	33.8	33.5	33.6	33.7	33.6	33.6	33.6	33.6	33.5	33.6	33.5	33.5	33.6	33.5	33.5	34.2	32.8	33.6	0.3	24
6	33.4	33.7	33.8	34.1	34.2	34.3	34.0	33.9	33.8	33.6	33.5	33.6	33.8	33.6	33.6	33.7	33.6	33.7	33.6	33.8	34.2	34.4	34.3	34.6	34.6	33.4	33.9	0.3	24
7	34.9	35.3	35.8	35.9	35.9	36.0	36.0	35.9	35.0	34.2	34.1	33.9	33.7	34.1	34.1	33.9	33.9	33.9	34.2	34.8	36.0	37.0	37.8	38.2	38.2	33.7	35.2	1.3	24
8	38.2	38.3	38.4	38.7	38.6	38.9	38.7	38.2	36.3	34.7	34.0	33.9	34.0	34.0	35.3	41.0	36.4	34.3	33.8	33.5	33.3	33.3	33.5	33.9	41.0	33.3	36.0	2.4	24
9	34.4	34.8	34.9	33.5	33.2	33.0	33.1	33.2	33.4	33.4	33.4	33.6	33.5	33.5	33.6	33.6	33.5	33.6	33.7	33.6	33.7	33.8	34.1	34.4	34.9	33.0	33.7	0.5	24
10	35.0	35.2	35.5	35.9	36.2	36.0	35.9	35.7	35.1	34.4	34.1	34.0	33.7	33.7	33.7	33.9	33.9	33.9	34.2	35.0	35.5	35.9	36.2	36.3	36.3	33.7	35.0	0.9	24
11	36.5	36.6	36.8	36.9	37.1	37.2	37.0	36.3	35.1	34.3	34.3	34.0	34.0	34.0	33.8	33.7	33.7	33.8	33.9	34.9	35.6	35.9	36.2	36.5	37.2	33.7	35.3	1.3	24
12	36.9	37.0	37.4	37.6	37.8	37.7	37.9	36.8	34.9	34.5	34.0	33.9	33.9	34.1	34.0	34.0	33.8	34.3	34.9	35.3	35.9	36.4	37.3	38.0	38.0	33.8	35.8	1.6	24
13	38.1	38.1	38.2	38.3	38.3	38.4	38.5	37.8	35.5	34.6	34.5	34.3	34.0	34.1	33.9	34.1	34.1	33.9	33.9	34.2	34.9	35.2	35.8	36.4	38.5	33.9	35.8	1.8	24
14	36.9	37.1	37.2	37.4	37.7	37.8	37.7	37.1	35.7	34.6	34.4	34.3	34.0	34.1	34.0	34.1	33.8	33.9	33.8	33.5	33.6	33.5	33.5	33.6	37.8	33.5	35.1	1.7	24
15	33.6	33.8	34.1	34.3	34.4	34.8	34.6	33.9	33.8	33.8	34.0	34.1	34.2	34.1	34.1	34.1	34.2	34.2	34.3	34.5	34.7	35.4	35.7	36.3	36.3	33.6	34.4	0.6	24
16	36.8	37.0	37.4	37.5	37.7	37.9	37.9	37.1	35.9	34.9	35.0	34.7	34.6	34.5	34.4	34.3	34.8	34.6	34.6	34.9	35.4	35.9	36.3	36.6	37.9	34.3	35.9	1.3	24
17	36.7	36.7	36.7	36.8	36.9	36.9	36.9	37.0	36.8	35.6	34.9	34.4	34.4	34.4	34.3	34.6	34.4	34.5	34.7	35.4	36.1	36.7	36.8	37.0	37.0	34.3	35.8	1.1	24
18	37.1	37.2	37.1	37.3	37.2	37.6	37.5	37.6	37.3	36.1	35.7	35.4	35.2	35.0	34.8	34.7	34.6	35.1	36.0	37.5	38.3	39.1	39.5	39.7	39.7	34.6	36.8	1.5	24
19	39.8	40.0	40.3	40.5	40.8	41.0	40.7	39.8	36.8	35.6	35.4	35.3	35.2	34.8	34.3	34.1	34.5	34.3	34.7	35.4	36.0	36.4	36.8	37.1	41.0	34.1	37.1	2.5	24
20	37.4	37.9	38.1	38.3	38.0	38.5	38.7	38.0	35.8	35.0	35.1	35.1	34.8	34.7	34.6	34.7	34.4	34.8	34.9	35.3	35.7	36.0	36.2	36.1	38.7	34.4	36.2	1.5	24
21	36.1	35.5	35.9	35.9	35.7	38.0	39.0	39.3	39.1	37.6	35.2	38.4	39.7	50.6	44.7	39.9	36.1	34.6	34.3	44.7	40.2	37.3	37.4	37.1	50.6	34.3	38.4	3.7	24
22	36.4	34.5	33.9	34.6	34.1	33.9	34.0	34.1	35.8	36.5	34.6	34.0	33.9	34.6	35.7	34.6	34.1	34.5	34.0	33.9	33.9	34.0	34.3	34.7	36.5	33.9	34.5	0.8	24
23	35.0	35.4	35.8	36.1	36.1	35.5	34.9	34.3	33.7	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	33.7	33.7	33.5	33.6	33.5	33.5	33.4	33.5	33.6	36.1	33.4	34.2	1.0	24
24	33.5	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	33.6	33.7	33.9	33.8	33.7	33.9	33.8	33.7	34.0	34.1	34.3	34.8	35.3	35.6	35.6	33.5	33.9	0.6	24
25	35.9	36.1	36.4	36.8	37.3	37.3	37.2	36.0	35.2	34.8	34.8	34.6	34.5	34.9	34.8	34.5	34.5	34.7	35.4	36.7	37.7	38.5	38.7	38.7	38.7	34.5	36.1	1.4	24
26	38.2	37.9	37.4	37.9	37.9	37.8	37.2	36.3	34.9	34.4	34.2	34.2	34.1	34.3	34.3	34.4	34.6	34.7	34.7	34.9	35.1	34.9	35.7	35.6	38.2	34.1	35.7	1.5	24
27	35.8	35.4	35.0	34.6	34.2	34.3	34.3	34.4	34.7	34.5	34.3	34.6	35.8	34.8	34.4	34.3	34.4	34.4	34.4	34.3	34.4	34.7	36.0	36.8	36.8	34.2	34.8	0.7	24
28	35.9	35.4	35.8	35.9	35.0	35.1	35.1	34.9	34.3	34.5	34.5	34.3	34.3	34.4	34.6	34.8	35.5	38.7	38.0	36.3	36.2	35.7	37.4	36.4	38.7	34.3	35.5	1.2	24
29	35.6	36.0	36.1	35.2	35.0	35.1	35.4	36.0	35.5	35.3	34.8	34.9	34.8	34.8	34.6	34.5	34.7	34.6	34.7	34.9	35.2	35.4	35.8	35.9	36.1	34.5	35.2	0.5	24
30	36.2	36.5	36.8	37.2	37.1	37.1	36.9	37.3	36.6	35.7	35.3	35.3	35.2	35.1	35.1	35.3	35.1	35.5	35.6	36.2	37.1	37.9	38.4	38.8	38.8	35.1	36.4	1.1	24
31	38.9	39.4	39.8	39.9	40.0	40.4	40.4	40.2	39.4	38.0	36.8	36.7	36.1	35.5	35.8	35.7	36.2	36.5	37.0	38.0	39.0	39.7	39.4	39.9	40.4	35.5	38.3	1.7	24
最大値	41.8	40.0	40.3	40.5	40.8	41.0	41.5	40.2	39.4	42.0	39.4	38.4	39.7	50.6	44.7	41.0	39.5	45.4	46.4	44.7	40.2	43.1	46.7	46.2	50.6		38.4		
最小値	32.8	33.1	33.2	32.9	32.9	33.0	33.1	33.2	33.4	33.4	33.4	33.5	33.5	33.5	33.6	33.6	33.5	33.5	33.4	33.5	33.3	33.3	33.1	32.9		32.8	33.6		
平均値	36.7	36.3	36.2	36.2	36.2	36.4	36.5	36.1	35.4	35.0	34.6	34.5	34.5	34.8	34.8	34.8	34.7	35.0	35.0	35.5	35.8	36.1	36.6	36.8			35.6		
標準偏差	2.3	1.6	1.8	2.0	2.0	2.1	2.3	1.9	1.5	1.7	1.2	1.0	1.2	3.0	2.0	1.7	1.4	2.5	2.4	2.6	1.9	2.2	2.9	2.9				2.2	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ*
31	744	0	26500.0	50.6	32.8	35.6	38.4	33.6	***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	498	230	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.935	30.914	1.613	0.538	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

本庄 放射線測定所　　2026年06月　　単位：nGy／h

時刻 / 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.1	40.2	40.1	40.2	40.5	40.4	40.1	37.6	35.6	35.7	35.5	35.3	35.1	35.2	35.2	35.3	35.4	35.2	35.2	35.2	35.4	35.4	35.4	35.5	40.5	35.1	36.9	2.2	24
2	35.6	36.1	37.0	37.7	36.9	36.2	36.3	36.4	36.3	36.2	36.2	35.9	36.0	36.4	35.9	35.8	35.7	36.1	36.2	35.6	35.4	35.5	35.8	35.9	37.7	35.4	36.1	0.5	24
3	36.3	36.4	36.0	36.3	36.9	38.3	37.2	35.5	34.3	33.5	33.5	33.5	35.5	36.7	38.5	41.0	38.7	35.3	33.7	33.2	33.2	33.3	33.5	33.6	41.0	33.2	35.6	2.1	24
4	33.7	33.7	33.6	33.8	34.0	34.5	34.6	34.5	34.4	33.6	33.4	33.0	33.5	33.6	33.7	33.7	33.9	33.9	34.1	34.7	34.7	34.6	34.0	33.7	34.7	33.0	34.0	0.5	24
5	33.3	33.7	34.2	33.8	33.5	33.1	33.1	33.2	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.5	33.8	33.6	33.6	33.4	33.8	33.8	33.8	34.0	34.2	34.4	34.4	33.1	33.6	0.4	24
6	34.7	34.7	35.1	35.5	35.6	36.1	36.3	35.4	34.4	34.3	34.3	34.2	34.2	34.0	34.1	34.1	34.1	34.7	35.4	36.2	37.0	37.7	37.6	36.8	37.7	34.0	35.3	1.2	24
7	36.5	36.6	37.0	37.0	36.7	35.3	34.3	33.9	33.4	34.0	37.1	38.0	38.6	38.2	36.5	36.0	36.0	36.6	35.3	34.0	33.1	33.2	33.6	33.6	38.6	33.1	35.6	1.7	24
8	33.7	34.0	33.8	33.9	33.8	33.5	33.4	33.4	33.2	33.2	33.4	33.6	33.5	33.7	33.9	34.0	41.6	41.8	44.8	47.0	48.6	48.1	47.8	46.6	48.6	33.2	37.7	6.0	24
9	45.9	43.6	38.1	40.1	36.5	34.6	34.3	34.2	34.2	33.8	35.2	34.1	33.1	32.9	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	33.0	33.2	33.5	33.7	34.1	45.9	32.8	35.1	3.5	24
10	34.2	34.5	34.3	34.1	34.2	34.0	34.1	33.8	33.4	33.4	33.1	33.2	33.2	33.3	33.2	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.9	34.4	35.0	35.2	35.2	33.1	33.8	0.6	24
11	35.2	35.3	35.3	35.4	35.7	35.8	36.0	36.1	35.6	35.0	34.7	34.3	34.3	34.1	34.1	33.9	34.1	34.4	35.0	35.9	36.8	37.5	38.5	38.8	38.8	33.9	35.5	1.3	24
12	39.0	39.4	39.4	39.2	39.4	39.1	39.0	38.7	37.7	35.0	34.3	34.2	34.2	34.2	34.3	34.5	34.3	34.1	34.2	34.6	35.3	35.6	36.2	36.9	39.4	34.1	36.4	2.2	24
13	37.0	37.4	37.5	37.5	37.6	37.5	37.7	37.6	36.9	35.3	34.9	34.8	34.6	34.6	34.4	34.5	34.9	35.1	35.1	35.7	37.0	38.1	39.1	39.5	39.5	34.4	36.4	1.6	24
14	39.5	39.5	39.8	40.2	40.2	40.2	40.2	38.7	36.9	35.7	34.4	34.2	34.1	34.1	34.2	34.2	33.9	33.9	34.4	34.7	34.4	34.4	35.1	36.1	40.2	33.9	36.4	2.6	24
15	36.5	36.9	37.3	37.7	37.5	37.4	35.4	34.5	34.4	34.3	34.9	34.9	34.7	34.1	34.2	34.1	34.2	34.1	34.2	34.3	35.0	35.5	36.1	36.7	37.7	34.1	35.4	1.3	24
16	37.0	37.3	37.4	37.6	37.9	37.9	37.5	37.1	36.4	35.8	35.4	34.9	35.0	34.6	34.6	34.6	34.4	34.6	34.6	35.7	36.9	37.2	38.2	39.1	39.1	34.4	36.3	1.4	24
17	39.3	39.9	40.2	39.8	39.6	38.9	36.5	34.9	34.4	34.2	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	34.1	34.1	34.1	34.2	34.2	34.0	34.2	34.3	34.3	40.2	34.0	35.6	2.4	24
18	34.6	35.2	36.2	36.3	35.9	36.4	36.0	36.0	35.2	34.9	34.7	34.6	34.4	34.5	34.6	34.9	34.9	34.9	35.1	35.8	36.7	37.8	38.7	39.1	39.1	34.4	35.7	1.3	24
19	39.6	40.1	40.3	40.3	40.6	40.7	40.8	39.8	39.1	37.3	35.5	35.4	34.9	35.6	35.7	35.7	36.0	36.5	36.2	36.3	37.3	38.4	38.9	40.0	40.8	34.9	37.9	2.1	24
20	42.0	42.8	44.3	46.8	46.3	43.2	44.3	45.4	44.9	39.6	38.0	39.4	41.1	42.0	43.7	45.6	47.0	39.9	37.2	35.0	34.6	35.8	34.8	35.3	47.0	34.6	41.2	4.1	24
21	35.4	35.3	35.0	34.4	34.2	34.2	34.1	34.1	34.3	34.3	34.4	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.0	33.8	33.7	33.8	33.7	34.0	34.1	34.5	35.4	33.7	34.3	0.4	24
22	34.4	33.8	34.3	34.9	34.3	33.8	33.9	35.3	34.2	33.4	33.7	41.4	41.5	36.1	33.9	33.5	33.9	33.7	33.3	33.6	33.5	33.9	34.0	34.6	41.5	33.3	34.7	2.2	24
23	34.7	35.0	35.4	34.3	33.6	33.5	33.6	33.5	33.3	33.3	33.4	33.0	33.0	33.2	32.9	33.1	33.1	33.2	33.4	33.3	33.9	34.2	34.6	35.2	35.4	32.9	33.7	0.8	24
24	35.5	35.7	35.4	35.5	35.5	35.5	35.7	36.0	35.8	35.9	35.7	35.5	35.3	34.9	34.8	34.7	34.5	34.8	35.3	37.5	38.2	37.6	37.1	37.2	38.2	34.5	35.8	1.0	24
25	37.0	36.2	37.6	38.4	38.7	36.7	36.7	36.8	36.2	36.2	37.4	36.7	36.6	37.4	38.1	36.2	34.6	34.1	35.7	37.6	40.0	38.7	38.1	36.0	40.0	34.1	37.0	1.3	24
26	35.5	37.0	36.5	37.6	40.1	42.2	43.9	42.6	43.9	42.8	37.1	34.6	34.0	35.2	35.0	34.1	35.1	36.0	37.9	37.6	35.7	35.9	39.1	39.7	43.9	34.0	37.9	3.2	24
27	38.8	38.1	36.5	36.6	35.8	37.1	35.2	33.9	33.5	33.6	33.3	33.4	33.3	33.9	33.2	32.9	33.0	32.9	32.8	32.9	33.0	33.1	33.3	33.4	38.8	32.8	34.3	1.8	24
28	33.6	33.7	33.9	34.0	34.2	34.1	34.1	33.8	33.9	33.9	33.6	33.5	33.2	33.3	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	34.0	34.4	35.0	35.0	35.3	35.3	33.2	33.9	0.6	24
29	35.9	36.2	36.2	35.9	36.0	36.1	35.8	35.6	35.4	34.8	34.6	34.1	33.9	33.9	33.9	34.0	34.0	33.9	34.0	34.3	34.8	35.1	35.2	35.9	36.2	33.9	35.0	0.9	24
30	36.5	37.0	37.8	38.3	38.6	38.8	38.9	38.7	37.0	35.3	35.5	35.1	34.8	34.9	34.5	34.5	34.7	35.4	35.5	35.3	35.5	35.9	36.5	37.2	38.9	34.5	36.3	1.5	24
最大値	45.9	43.6	44.3	46.8	46.3	43.2	44.3	45.4	44.9	42.8	38.0	41.4	41.5	42.0	43.7	45.6	47.0	41.8	44.8	47.0	48.6	48.1	47.8	46.6	48.6		41.2		
最小値	33.3	33.7	33.6	33.8	33.5	33.1	33.1	33.2	33.1	33.2	33.1	33.0	33.0	32.9	32.8	32.8	32.9	32.9	32.8	32.9	33.0	33.1	33.3	33.4		32.8	33.6		
平均値	36.7	36.8	36.9	37.1	37.0	36.8	36.6	36.2	35.7	35.0	34.8	34.9	34.9	34.9	34.8	34.9	35.1	34.9	35.0	35.3	35.6	35.9	36.3	36.5			35.8		
標準偏差	2.8	2.6	2.4	2.8	2.8	2.7	2.9	2.8	2.8	2.0	1.3	1.9	2.1	1.8	2.1	2.5	2.8	1.9	2.2	2.6	3.0	2.9	2.9	2.7				2.6	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値 *:有効測定日非対象値	局番／項目ｺｰﾄﾞ
30	720	0	25760.8	48.6	32.8	35.8	41.2	33.6 ***:欠測	01015/01

測定値ランク	0|5	6|10	11|15	16|20	21|25	26|30	31|35	36|40	41|45	46|50	51|55	56|60	61|65	66|70	71|75	76|80	81|85	86|90	91|95	96|100	101|以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	481	208	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.806	28.889	3.194	1.111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100

高浜発電所及び大飯発電所環境放射線監視結果

（令和８年度第１四半期）

令和８年１１月発行

編集・発行　京都府総合政策環境部環境管理課

〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ＴＥＬ　０７５－４１４－４７０９（直通）

ＦＡＸ　０７５－４１４－４７０５

ホームページＵＲＬ　http://www.aris.pref.kyoto.jp