4　空間放射線空気吸収線量率　月 報

大山 放射線測定所　　2014年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.3	31.1	31.5	31.5	31.6	31.9	32.2	32.1	32.1	31.3	31.3	31.2	31.1	31.0	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.0	31.1	31.1	30.8	31.0	32.2	30.8	31.3	0.4	24
2	31.0	31.1	31.2	31.4	31.3	31.3	32.2	32.3	31.9	31.8	31.8	31.7	32.0	32.1	32.1	32.1	31.9	31.9	32.0	31.9	31.8	32.5	32.3	32.0	32.5	31.0	31.8	0.4	24
3	32.1	32.3	32.4	32.2	32.4	32.6	32.6	32.6	33.0	35.8	37.6	37.1	38.5	40.4	39.0	39.3	42.6	41.4	43.7	46.7	46.8	42.5	37.2	35.9	46.8	32.1	37.4	4.8	24
4	36.1	33.3	41.6	40.3	48.4	40.8	34.0	32.4	32.0	32.0	32.0	31.8	31.8	31.8	54.3	51.5	40.6	37.6	33.0	31.5	31.1	31.0	31.1	31.1	54.3	31.0	36.3	6.8	24
5	31.2	31.3	31.5	31.5	32.4	33.5	32.7	32.8	33.2	35.4	37.4	40.7	39.9	37.2	34.1	32.6	32.2	32.2	32.1	31.9	31.8	31.8	31.6	31.6	40.7	31.2	33.4	2.7	24
6	31.7	31.7	31.9	32.1	32.2	32.4	32.3	32.6	32.9	33.1	32.4	32.5	32.2	32.4	33.8	35.1	39.0	45.3	53.6	58.0	48.5	41.3	38.6	34.9	58.0	31.7	36.7	7.4	24
7	32.6	31.6	33.1	37.1	36.7	35.4	33.3	34.4	40.0	45.5	44.6	38.1	33.9	32.1	***	***	31.5	31.4	31.3	31.7	31.6	31.5	31.9	31.5	45.5	31.3	34.6	4.2	22
8	31.3	31.7	32.8	32.2	31.9	32.0	31.8	31.8	32.1	32.4	32.5	32.2	32.1	31.5	31.8	31.3	31.0	31.2	31.2	31.5	31.2	31.5	31.6	31.7	32.8	31.0	31.8	0.5	24
9	31.8	31.2	31.0	31.0	31.1	31.1	31.1	31.2	31.3	31.7	31.5	31.2	31.0	31.0	31.3	31.4	31.4	31.0	31.2	31.1	31.0	30.8	30.9	31.2	31.8	30.8	31.2	0.2	24
10	31.3	31.2	31.4	31.1	31.3	31.3	31.3	31.8	34.6	33.8	32.2	31.7	31.8	31.8	31.6	31.7	32.0	31.7	31.6	31.6	31.9	34.3	33.7	31.8	34.6	31.1	32.0	1.0	24
11	32.8	34.9	33.6	32.5	31.5	31.0	30.7	31.3	31.3	31.0	31.2	31.6	31.6	31.7	31.8	32.1	31.7	31.8	31.9	32.0	31.9	31.9	31.9	31.8	34.9	30.7	31.9	0.9	24
12	31.9	31.8	31.9	31.9	32.1	32.6	33.1	33.0	33.1	33.4	33.2	33.1	33.4	33.1	32.7	32.5	32.4	32.4	32.3	32.4	32.4	32.6	32.7	32.8	33.4	31.8	32.6	0.5	24
13	32.7	33.0	33.1	33.2	33.0	32.9	33.2	42.8	45.5	51.2	46.1	39.9	35.8	40.9	37.5	33.2	31.9	31.5	32.6	36.9	37.9	34.5	33.8	33.2	51.2	31.5	36.5	5.3	24
14	37.6	40.2	44.5	43.7	43.1	36.8	34.7	34.4	39.8	36.8	33.6	32.5	31.8	31.8	31.6	31.5	31.8	31.4	31.3	31.2	31.4	31.3	31.4	31.2	44.5	31.2	34.8	4.4	24
15	31.3	31.3	31.4	31.6	31.9	32.0	32.5	32.9	33.1	32.7	***	***	***	***	***	***	31.6	31.4	31.7	31.7	31.9	31.9	31.9	32.1	33.1	31.3	*31.9	0.5	18
16	32.6	32.3	32.3	32.5	32.4	31.9	31.9	31.6	31.3	31.3	31.0	31.2	31.3	31.9	31.7	31.7	33.3	32.3	33.3	33.5	31.8	31.5	31.5	31.5	33.5	31.0	32.0	0.7	24
17	31.7	31.6	31.4	31.6	31.5	31.3	31.4	31.6	32.0	32.2	32.3	32.1	32.2	43.9	58.1	44.6	35.2	32.3	31.6	32.9	39.5	34.3	32.1	31.4	58.1	31.3	34.5	6.3	24
18	31.2	31.1	31.5	31.4	31.0	30.9	30.9	31.4	31.6	32.0	31.6	31.5	31.7	31.2	31.1	30.8	31.3	31.7	31.2	30.7	30.5	30.6	32.2	38.1	38.1	30.5	31.5	1.5	24
19	34.3	31.9	31.7	32.0	32.3	32.3	32.6	32.6	32.6	32.4	31.6	31.9	31.7	31.7	31.5	31.2	31.1	31.2	30.9	31.2	31.3	31.3	31.5	31.5	34.3	30.9	31.8	0.7	24
20	31.6	31.6	31.9	32.0	32.0	32.0	32.0	32.5	32.6	32.1	33.5	32.6	32.0	31.7	31.4	31.3	31.1	31.0	31.0	31.0	30.9	30.9	30.8	30.7	33.5	30.7	31.7	0.7	24
21	30.8	30.7	30.8	30.6	31.2	32.2	31.9	32.0	31.9	32.1	32.4	32.3	32.2	32.5	32.6	32.1	32.0	31.9	31.9	31.9	32.1	32.3	32.0	32.2	32.6	30.6	31.9	0.6	24
22	32.2	31.9	31.6	31.6	31.5	31.5	31.5	31.6	31.9	31.9	31.8	31.8	31.9	31.8	31.8	31.8	31.6	31.7	31.7	31.3	31.6	31.8	32.1	32.0	32.2	31.3	31.7	0.2	24
23	31.9	31.8	31.4	31.4	31.4	31.5	31.9	32.0	32.2	32.4	32.2	32.1	31.9	31.9	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.8	31.7	31.8	31.7	31.7	32.4	31.4	31.8	0.3	24
24	31.8	31.6	31.8	31.8	31.8	32.0	32.3	32.6	32.9	33.2	32.3	32.3	32.0	31.4	30.9	30.9	30.9	31.1	31.1	31.3	31.2	31.3	31.1	31.1	33.2	30.9	31.7	0.6	24
25	31.1	31.1	31.1	30.9	31.0	31.1	31.0	31.1	31.8	31.8	31.8	31.6	31.4	31.1	31.0	31.0	31.0	30.8	30.8	30.9	31.0	31.2	31.1	31.4	31.8	30.8	31.2	0.3	24
26	31.6	32.1	32.1	32.3	32.9	33.1	33.2	33.2	33.3	32.7	32.4	32.0	32.0	32.0	31.9	31.8	31.6	31.5	31.4	31.4	31.8	31.9	32.1	32.3	33.3	31.4	32.2	0.6	24
27	32.1	32.0	31.9	32.0	32.1	32.0	31.8	32.3	36.2	33.7	32.3	32.1	32.3	32.2	31.9	31.9	31.7	31.7	31.7	31.8	31.7	31.7	32.1	39.9	39.9	31.7	32.5	1.8	24
28	39.5	34.7	33.3	35.4	33.2	31.6	31.1	31.0	31.4	31.2	31.3	31.4	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.4	31.4	31.2	31.4	31.2	31.3	31.3	39.5	31.0	32.2	1.9	24
29	31.3	31.3	31.4	31.7	31.6	31.4	31.9	32.2	32.5	32.5	32.8	32.7	32.7	32.5	32.5	32.2	32.1	32.0	32.0	32.2	32.2	32.3	32.0	32.1	32.8	31.3	32.1	0.5	24
30	32.0	32.2	32.1	32.2	32.7	32.8	32.7	32.7	33.0	32.8	32.7	32.5	32.0	32.0	31.9	31.9	31.8	31.6	31.7	31.7	31.7	31.8	31.8	32.0	33.0	31.6	32.2	0.4	24
31	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.5	32.6	32.6	32.5	32.5	32.2	32.3	32.1	31.9	31.9	31.6	31.6	31.8	32.0	32.0	32.0	32.1	31.9	32.6	31.6	32.2	0.3	24
最大値	39.5	40.2	44.5	43.7	48.4	40.8	34.7	42.8	45.5	51.2	46.1	40.7	39.9	43.9	58.1	51.5	42.6	45.3	53.6	58.0	48.5	42.5	38.6	39.9	58.1		37.4		
最小値	30.8	30.7	30.8	30.6	31.0	30.9	30.7	31.0	31.3	31.0	31.0	31.2	31.0	31.0	30.9	30.8	30.9	30.8	30.8	30.7	30.5	30.6	30.8	30.7		30.5	31.2		
平均値	32.4	32.2	32.6	32.7	33.0	32.5	32.2	32.6	33.4	33.7	33.4	32.9	32.6	33.0	34.0	33.2	32.7	32.5	32.8	33.2	33.1	32.5	32.2	32.4			32.8		
標準偏差	1.9	1.8	2.9	2.8	3.6	2.0	0.9	2.1	3.1	4.2	3.6	2.5	2.0	3.2	6.4	4.5	2.8	3.1	4.5	5.4	4.3	2.7	1.7	2.1				3.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	29	29	31	31	31	31	31	31	31	31					736

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	736	8	24158.4	58.1	30.5	32.8	37.4	31.2	***:欠測	101/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	37	635	37	16	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736
出現割合(%)	0	0	0	0	0	5.027	86.277	5.027	2.174	0.679	0.543	0.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所

2014年08月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.8	31.6	31.8	31.9	31.7	31.8	32.0	32.1	32.7	32.5	32.5	32.7	32.6	32.5	32.2	32.2	32.3	32.2	32.1	32.2	32.4	32.3	32.0	31.8	32.7	31.6	32.2	0.3	24
2	31.8	31.9	32.1	32.1	32.5	32.7	32.7	32.6	32.9	32.8	32.3	32.2	32.0	31.7	31.5	31.5	31.6	31.8	32.0	32.0	32.3	32.3	32.3	32.4	32.9	31.5	32.2	0.4	24
3	32.7	32.8	32.9	32.6	32.9	32.3	32.2	32.3	32.0	31.8	31.8	31.8	32.6	32.6	32.2	32.8	33.1	32.4	32.6	32.8	33.2	33.7	33.4	34.2	34.2	31.8	32.7	0.6	24
4	33.8	33.2	32.6	31.7	31.9	32.4	32.2	31.8	32.0	31.7	32.0	32.1	31.7	31.4	31.4	31.4	31.5	31.5	31.4	31.4	31.4	31.5	31.4	31.4	33.8	31.4	31.9	0.6	24
5	31.4	31.4	31.1	31.3	31.4	31.8	31.8	31.5	31.5	31.3	31.4	31.3	31.3	31.3	31.4	31.5	31.4	31.4	31.5	31.5	31.5	31.6	31.6	31.6	31.8	31.1	31.5	0.2	24
6	31.5	31.7	31.7	31.6	31.6	31.7	31.5	31.6	31.5	31.7	31.6	31.9	31.9	32.2	32.3	32.2	32.4	32.4	32.3	32.3	32.4	32.6	32.1	32.2	32.6	31.5	31.9	0.4	24
7	32.4	32.4	32.3	32.2	32.3	32.4	32.5	32.3	32.0	32.1	32.1	32.3	32.4	41.6	36.9	33.0	31.9	31.6	31.5	31.5	31.3	31.5	31.7	31.5	41.6	31.3	32.7	2.2	24
8	31.7	31.2	31.4	31.5	31.5	31.3	31.4	31.6	31.6	33.2	38.0	38.3	35.8	32.3	32.3	39.3	42.1	39.0	37.9	35.7	35.0	33.9	33.4	33.5	42.1	31.2	34.3	3.2	24
9	34.9	36.3	36.2	37.2	36.7	37.9	40.0	41.1	44.1	45.0	44.0	43.4	43.0	42.7	41.8	34.7	33.6	32.4	31.6	31.0	30.9	30.8	30.7	30.8	45.0	30.7	37.1	5.0	24
10	31.3	31.8	32.5	33.6	34.7	34.1	32.3	31.6	31.8	34.0	37.3	43.0	47.9	56.8	47.1	35.9	32.6	31.6	31.5	31.5	32.0	31.8	31.5	31.8	56.8	31.3	35.4	6.6	24
11	31.7	31.7	34.6	33.8	32.2	31.6	31.9	32.0	32.2	37.2	39.9	37.0	34.5	32.7	31.4	31.1	31.0	30.9	31.4	31.4	31.1	30.7	30.8	30.8	39.9	30.7	32.7	2.4	24
12	30.8	30.7	30.7	30.7	30.6	30.8	31.2	31.9	32.3	32.7	33.1	32.6	32.6	34.2	33.4	32.6	32.4	32.6	32.5	32.4	32.3	32.3	32.3	32.1	34.2	30.6	32.1	0.9	24
13	32.1	32.0	32.1	32.1	32.1	32.5	32.6	32.7	32.9	32.9	32.8	32.9	32.8	32.8	32.4	32.2	32.6	32.5	32.2	31.8	31.8	31.7	31.2	31.5	32.9	31.2	32.3	0.5	24
14	31.7	31.9	31.6	31.5	31.3	31.2	31.4	31.2	32.1	32.3	32.6	33.3	33.8	32.6	31.8	31.6	31.4	31.3	31.7	31.5	31.3	31.0	31.3	31.2	33.8	31.0	31.8	0.7	24
15	31.1	31.0	30.9	30.8	30.9	30.8	30.8	30.8	31.0	31.1	31.0	31.1	33.1	40.0	37.2	32.6	38.5	44.7	48.8	42.9	37.8	35.5	38.4	35.6	48.8	30.8	34.8	5.2	24
16	32.7	31.6	31.2	31.0	31.0	31.0	37.4	51.2	45.0	36.8	34.7	34.2	39.4	41.6	44.1	39.2	41.3	41.7	44.7	45.6	58.0	58.4	51.0	47.1	58.4	31.0	40.8	8.3	24
17	43.9	48.2	50.5	46.2	44.2	44.6	44.5	40.5	34.3	33.7	36.3	34.6	32.8	32.0	33.1	33.0	31.8	31.2	31.1	31.2	31.4	31.4	31.3	31.2	50.5	31.1	36.8	6.5	24
18	31.5	31.3	31.1	31.3	31.0	31.1	30.7	30.6	30.8	30.9	30.8	30.7	30.7	30.6	30.4	30.4	30.3	30.4	30.2	30.4	31.1	31.2	30.6	30.5	31.5	30.2	30.8	0.4	24
19	30.9	31.2	30.8	30.7	30.7	30.7	30.7	30.9	31.0	30.8	31.0	30.9	30.8	30.6	30.6	30.4	30.4	30.5	30.6	30.7	30.6	30.6	30.7	30.8	31.2	30.4	30.7	0.2	24
20	30.8	30.7	30.8	30.9	30.8	31.0	31.0	31.0	31.2	31.2	31.0	30.8	30.9	30.7	30.8	30.6	30.7	30.7	30.8	30.9	30.9	31.0	31.0	30.8	31.2	30.6	30.9	0.2	24
21	31.2	31.4	31.4	31.6	31.4	31.4	31.3	31.5	31.8	31.6	31.7	31.7	31.4	31.0	30.9	30.9	30.9	31.0	31.0	31.3	31.4	31.5	31.5	31.5	31.8	30.9	31.3	0.3	24
22	31.5	31.5	31.4	31.4	31.2	31.4	31.4	31.2	31.3	31.3	31.4	33.2	33.8	32.0	31.2	31.2	31.3	31.6	31.4	31.4	31.4	32.5	36.2	33.9	36.2	31.2	31.9	1.2	24
23	31.6	31.1	31.0	30.9	31.0	31.0	30.9	31.0	31.0	31.2	31.4	31.7	31.7	31.6	31.6	37.9	41.8	40.4	34.0	37.1	34.8	33.0	31.5	31.1	41.8	30.9	32.9	3.2	24
24	31.0	30.6	30.8	30.8	30.8	31.0	30.8	31.0	31.3	31.5	31.8	31.8	37.2	44.9	42.8	38.8	36.7	36.6	34.5	33.1	33.1	34.5	36.5	33.7	44.9	30.6	34.0	3.9	24
25	35.0	33.6	32.3	31.6	31.4	31.3	31.3	31.5	31.7	32.0	32.2	32.7	32.4	31.9	31.9	32.1	35.2	50.9	53.2	40.5	34.1	31.5	31.1	31.3	53.2	31.1	34.3	5.9	24
26	32.0	31.3	31.8	32.2	32.0	32.9	32.2	32.3	32.0	31.6	31.7	31.8	38.6	37.7	33.8	31.7	31.4	31.2	31.1	31.2	31.0	33.2	32.7	31.4	38.6	31.0	32.5	1.9	24
27	31.1	30.8	30.8	30.8	30.6	30.6	30.6	30.7	30.7	30.7	30.9	30.8	34.1	36.4	35.2	32.1	31.0	30.7	30.5	30.5	30.3	30.3	30.3	30.2	36.4	30.2	31.3	1.6	24
28	30.3	30.2	30.2	30.3	30.4	30.4	30.4	30.2	30.5	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.5	30.2	30.3	30.5	30.5	30.4	30.7	30.5	30.4	30.7	30.2	30.4	0.1	24
29	30.5	30.6	30.7	30.5	30.5	30.8	30.6	30.8	31.2	30.8	30.6	30.7	30.7	30.6	30.5	30.6	30.5	30.6	30.7	30.6	30.5	30.8	30.8	30.8	31.2	30.5	30.7	0.2	24
30	31.0	31.1	31.3	31.1	31.0	31.1	31.1	31.2	33.1	34.4	32.0	31.1	30.6	30.5	30.3	30.4	30.3	30.3	30.4	30.5	30.4	30.4	30.3	30.3	34.4	30.3	31.0	1.0	24
31	30.4	30.4	30.4	30.3	30.3	30.4	30.4	30.4	30.3	30.9	35.3	35.9	32.2	30.8	30.5	30.3	30.1	30.2	30.2	30.1	30.2	30.3	30.3	30.3	35.9	30.1	30.9	1.5	24
最大値	43.9	48.2	50.5	46.2	44.2	44.6	44.5	51.2	45.0	45.0	44.0	43.4	47.9	56.8	47.1	39.3	42.1	50.9	53.2	45.6	58.0	58.4	51.0	47.1	58.4		40.8		
最小値	30.3	30.2	30.2	30.3	30.3	30.4	30.4	30.2	30.3	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.3	30.3	30.1	30.2	30.2	30.1	30.2	30.3	30.3	30.2		30.1	30.4		
平均値	32.1	32.2	32.3	32.1	32.0	32.1	32.3	32.7	32.6	32.6	33.1	33.2	33.7	34.5	33.7	32.7	33.0	33.4	33.4	32.8	32.8	32.7	32.6	32.2			32.8		
標準偏差	2.5	3.2	3.6	2.9	2.6	2.7	3.0	4.2	3.3	2.8	3.1	3.3	3.9	5.8	4.4	2.7	3.5	4.9	5.5	3.7	5.0	4.9	3.9	3.1				3.8	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	24395.0	58.4	30.1	32.8	40.8	30.4	***:欠測	101/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	196	467	40	27	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	26.344	62.769	5.376	3.629	1.075	0.403	0.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

大山 放射線測定所　　2014年09月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	30.3	30.5	30.5	30.5	30.5	30.6	30.8	30.9	31.0	31.2	31.2	31.5	31.4	31.4	32.2	32.0	31.5	31.2	31.2	30.9	30.9	31.2	31.5	36.2	36.2	30.3	31.3	1.1	24
2	33.3	31.9	31.1	31.8	33.6	32.9	32.1	31.9	31.4	31.0	30.6	30.6	30.5	30.4	30.5	30.4	30.3	30.5	30.5	30.4	30.6	30.4	30.7	30.9	33.6	30.3	31.2	1.0	24
3	31.1	31.4	31.7	31.8	31.7	31.3	31.2	31.0	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.2	31.1	31.0	31.1	31.1	31.3	31.0	30.8	30.9	30.7	30.8	31.8	30.7	31.2	0.3	24
4	30.8	30.8	30.7	30.8	31.9	31.5	31.2	31.0	31.1	31.0	31.5	31.4	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.0	31.1	31.0	34.4	40.2	45.8	38.4	45.8	30.7	32.5	3.7	24
5	39.8	43.9	41.4	43.3	35.1	31.9	35.1	34.9	32.8	32.1	31.4	31.3	31.0	30.7	30.9	30.7	30.9	31.0	30.8	30.7	30.4	30.5	30.5	30.6	43.9	30.4	33.4	4.3	24
6	30.7	30.8	30.8	30.8	30.9	31.0	31.0	31.3	31.3	31.4	31.9	32.4	32.6	32.3	32.5	39.8	47.1	47.2	52.4	55.4	45.3	37.7	36.1	33.8	55.4	30.7	36.1	7.6	24
7	31.8	31.4	31.1	31.0	30.9	30.9	30.9	30.8	30.9	31.0	31.0	31.1	31.1	31.0	31.1	31.0	30.9	30.7	30.5	30.8	30.8	30.7	30.7	30.7	31.8	30.5	31.0	0.3	24
8	30.8	30.8	30.9	31.2	31.1	30.9	31.1	31.3	31.5	31.8	31.5	31.2	31.5	31.4	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	31.1	31.1	31.0	31.0	31.0	31.8	30.8	31.2	0.2	24
9	31.0	31.5	30.9	31.2	31.3	31.3	31.4	31.4	31.3	31.3	31.1	31.0	31.1	31.1	31.2	31.2	31.2	31.0	31.2	31.0	30.9	30.8	30.8	30.9	31.5	30.8	31.1	0.2	24
10	31.3	31.1	31.1	31.1	31.2	31.3	31.4	31.8	32.0	32.3	31.9	31.8	31.9	31.9	32.0	31.8	31.7	31.7	31.5	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	32.3	31.1	31.5	0.4	24
11	31.2	31.1	31.5	31.8	31.7	36.9	40.7	38.9	37.9	34.0	33.6	32.4	31.6	31.5	31.4	31.5	31.5	31.5	31.3	31.3	31.5	31.4	31.3	31.2	40.7	31.1	32.9	2.8	24
12	31.2	31.3	31.3	31.2	31.2	31.4	31.2	31.2	31.6	31.4	31.4	31.4	31.4	31.3	31.5	31.3	31.4	31.4	31.2	31.1	31.1	31.2	31.2	31.1	31.6	31.1	31.3	0.1	24
13	31.2	31.1	31.4	31.7	32.3	32.1	31.3	31.5	31.5	31.7	31.4	31.2	30.9	31.0	30.9	30.8	30.9	30.7	31.1	31.8	31.5	30.9	30.7	30.6	32.3	30.6	31.3	0.4	24
14	31.0	31.2	31.2	31.3	31.3	32.3	32.1	31.3	31.0	30.7	30.7	30.8	30.6	30.7	30.5	30.4	30.5	30.5	30.4	30.5	30.5	30.4	30.4	30.6	32.3	30.4	30.9	0.5	24
15	30.5	30.6	30.7	30.9	30.8	30.7	30.8	31.2	31.4	31.6	31.7	32.0	31.9	31.8	31.9	31.9	31.7	31.8	31.8	31.9	32.0	31.9	32.0	31.9	32.0	30.5	31.5	0.5	24
16	32.1	32.0	32.6	32.4	32.7	32.5	32.3	32.5	32.2	31.3	31.2	31.0	30.6	30.8	30.8	30.6	30.6	30.8	30.6	30.7	30.8	31.0	30.8	30.9	32.7	30.6	31.4	0.8	24
17	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.0	31.1	31.2	31.3	31.2	31.2	31.4	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.0	31.0	31.2	31.4	31.0	31.2	0.1	24
18	31.2	31.2	31.2	31.3	31.1	31.2	31.3	31.1	31.6	33.8	32.3	31.5	31.2	31.2	31.6	31.5	31.5	31.6	31.4	31.4	31.4	31.3	31.4	31.3	33.8	31.1	31.5	0.6	24
19	31.4	31.9	31.6	31.4	31.4	31.4	31.4	31.4	31.5	31.5	31.2	31.4	31.3	31.3	31.4	31.4	31.4	31.2	31.1	31.1	31.2	31.1	31.2	31.3	31.9	31.1	31.4	0.2	24
20	31.2	31.2	31.2	31.7	31.8	31.6	31.6	31.7	31.5	31.4	31.6	31.6	31.4	31.3	31.5	31.3	31.3	31.3	31.1	31.4	31.4	31.3	31.4	31.5	31.8	31.1	31.4	0.2	24
21	31.4	31.6	31.7	31.9	31.9	31.9	32.0	32.0	31.8	31.5	31.3	31.6	31.5	31.6	31.5	31.4	31.2	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	32.0	31.1	31.5	0.3	24
22	31.2	31.2	31.3	31.1	31.3	31.4	31.6	31.7	31.9	31.5	31.3	31.5	31.5	31.7	31.7	31.4	31.4	31.4	31.2	31.3	31.2	31.3	31.3	31.3	31.9	31.1	31.4	0.2	24
23	31.2	31.2	31.2	31.4	31.2	31.3	31.2	31.5	31.8	31.9	31.8	31.7	31.8	31.6	31.7	31.8	31.9	31.7	31.8	32.1	32.1	32.3	32.3	32.2	32.3	31.2	31.7	0.4	24
24	32.0	32.0	32.2	32.5	32.7	32.4	32.3	31.8	31.8	32.3	32.2	32.1	32.9	32.2	32.1	31.9	32.2	33.1	32.4	32.1	31.8	34.3	36.8	38.1	38.1	31.8	32.8	1.6	24
25	36.9	33.8	32.2	32.1	33.5	32.2	31.7	31.8	32.1	32.0	40.8	50.1	46.4	41.8	39.6	34.1	32.0	34.2	32.6	31.4	30.9	30.7	30.6	30.5	50.1	30.5	34.8	5.2	24
26	30.5	30.6	30.6	31.3	30.7	30.6	30.8	30.7	30.9	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.5	31.4	31.4	31.4	31.3	31.3	31.2	31.4	31.5	31.3	31.6	30.5	31.1	0.4	24
27	31.3	31.3	31.3	31.4	31.5	31.5	31.8	32.2	32.3	32.1	31.9	32.0	31.8	31.7	31.9	31.7	31.6	31.4	31.4	31.2	31.3	31.4	31.4	31.5	32.3	31.2	31.6	0.3	24
28	31.3	31.4	31.6	31.7	31.7	31.9	32.0	32.2	31.3	31.0	30.9	30.9	30.9	31.1	30.9	30.8	30.6	30.8	30.7	30.8	30.9	31.0	30.8	30.8	32.2	30.6	31.2	0.5	24
29	31.0	30.9	31.2	31.1	31.0	31.1	31.0	31.1	31.3	31.0	31.3	31.3	31.4	31.4	31.5	31.6	31.5	31.5	31.3	31.4	31.3	31.4	31.4	31.6	31.6	30.9	31.3	0.2	24
30	31.6	31.6	31.5	31.7	31.8	32.0	31.8	32.2	32.3	32.2	31.9	31.8	31.8	31.9	32.0	31.9	31.9	31.8	32.3	32.2	32.1	32.7	33.0	33.4	33.4	31.5	32.1	0.5	24
31																													
最大値	39.8	43.9	41.4	43.3	35.1	36.9	40.7	38.9	37.9	34.0	40.8	50.1	46.4	41.8	39.6	39.8	47.1	47.2	52.4	55.4	45.3	40.2	45.8	38.4	55.4		36.1		
最小値	30.3	30.5	30.5	30.5	30.5	30.6	30.8	30.7	30.9	30.7	30.6	30.6	30.5	30.4	30.5	30.4	30.3	30.5	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.5		30.3	30.9		
平均値	31.7	31.7	31.6	31.8	31.7	31.7	31.9	31.9	31.8	31.6	31.8	32.1	31.9	31.7	31.7	31.7	31.8	31.9	32.0	32.0	31.8	31.8	32.0	31.9			31.8		
標準偏差	1.9	2.4	1.9	2.2	1.0	1.1	1.9	1.5	1.2	0.7	1.8	3.4	2.8	2.0	1.6	1.7	2.9	3.0	3.9	4.4	2.7	2.1	3.0	2.1				2.4	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
30	720	0	22905.8	55.4	30.3	31.8	36.1	30.9	***:欠測	101/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	150	542	16	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	20.833	75.278	2.222	0.833	0.556	0.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所

2014年07月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.8	36.7	37.1	37.5	37.8	38.1	38.4	37.6	37.3	36.9	36.0	35.9	35.9	35.8	35.9	35.8	35.9	35.8	35.8	36.0	35.8	36.1	36.2	36.3	38.4	35.8	36.5	0.8	24
2	36.6	36.5	36.8	36.9	37.2	37.6	37.9	37.4	37.0	36.8	37.0	37.0	37.0	37.2	37.2	37.1	37.1	36.8	36.7	37.1	40.3	40.2	38.5	38.0	40.3	36.5	37.4	1.0	24
3	37.7	37.8	37.7	37.7	37.7	38.0	38.4	38.5	38.8	41.0	40.7	42.0	45.6	47.2	44.8	44.2	45.2	44.9	51.9	53.4	51.3	48.0	43.9	43.0	53.4	37.7	42.9	4.9	24
4	43.9	39.7	44.2	48.9	66.8	51.2	41.0	37.8	37.3	36.5	36.2	36.2	36.3	36.2	36.3	38.9	57.0	46.6	39.1	36.2	35.7	35.9	35.7	35.7	66.8	35.7	41.2	7.9	24
5	36.0	36.3	36.8	37.5	37.9	40.0	38.2	37.9	38.0	42.0	41.0	45.6	46.3	41.9	41.3	37.8	37.0	36.6	36.5	36.4	36.5	36.6	36.7	37.0	46.3	36.0	38.7	2.9	24
6	37.5	37.8	38.1	38.5	38.2	38.0	38.2	38.2	38.0	38.2	36.8	36.5	36.4	37.3	38.5	39.5	44.8	54.0	53.7	62.8	54.5	47.5	45.0	40.2	62.8	36.4	42.0	7.2	24
7	37.2	35.8	36.1	40.9	41.4	41.3	37.8	40.3	45.7	56.1	46.5	40.5	37.7	36.4	35.8	35.6	35.7	35.7	35.6	35.5	35.7	35.8	35.8	35.7	56.1	35.5	38.8	4.9	24
8	36.1	36.8	38.4	38.3	38.5	38.5	38.7	37.9	37.5	36.4	36.4	36.6	36.3	36.3	36.3	35.7	35.7	35.8	36.0	36.1	36.3	36.3	36.3	36.9	38.7	35.7	36.8	1.0	24
9	37.1	36.5	36.4	36.6	36.5	36.7	36.8	36.5	36.1	36.2	36.1	36.0	35.7	35.6	***	35.8	35.9	35.9	35.8	35.8	35.6	35.6	35.8	36.0	37.1	35.6	36.1	0.4	23
10	36.1	36.4	36.3	36.2	36.5	36.2	35.9	36.5	39.7	39.0	36.9	36.5	36.7	36.4	36.3	36.1	36.2	36.3	36.6	36.9	37.5	41.7	42.3	37.7	42.3	35.9	37.2	1.7	24
11	36.5	37.2	37.7	38.0	38.5	37.3	36.3	36.7	35.8	35.5	35.6	36.0	35.9	36.0	36.2	36.2	36.2	36.3	36.3	36.2	36.4	36.5	36.6	36.6	38.5	35.5	36.5	0.7	24
12	36.7	37.0	37.4	37.7	38.1	38.9	38.8	38.5	38.8	38.9	38.5	38.1	37.9	37.7	37.3	37.1	37.1	37.0	37.2	37.3	37.6	37.8	38.0	38.2	38.9	36.7	37.8	0.7	24
13	38.7	39.0	39.1	39.4	39.0	38.2	38.5	46.6	50.1	56.2	50.3	42.5	39.3	47.9	42.6	37.6	36.1	35.9	36.0	39.7	38.3	37.2	37.7	37.0	56.2	35.9	41.0	5.3	24
14	36.9	40.1	38.5	39.8	42.4	38.2	36.9	36.6	40.9	47.5	42.2	38.2	36.6	36.0	36.1	36.4	36.3	36.1	35.9	35.9	35.9	36.0	36.1	36.7	47.5	35.9	38.0	2.9	24
15	36.8	37.0	37.4	38.1	38.6	39.7	39.6	38.7	38.2	38.1	37.5	36.6	36.5	36.5	36.5	36.3	36.2	36.3	36.3	36.6	36.7	36.9	37.2	37.4	39.7	36.2	37.3	1.0	24
16	37.9	37.9	37.9	38.0	37.7	37.7	37.2	36.4	36.1	36.0	35.7	35.9	36.1	36.3	36.5	36.6	39.0	37.5	36.6	36.2	36.2	36.7	37.0	37.3	39.0	35.7	36.9	0.9	24
17	37.4	37.8	38.1	38.1	37.6	37.4	37.4	37.3	37.4	37.4	37.5	37.6	37.1	47.0	59.2	48.7	39.5	36.9	36.1	36.5	37.0	36.4	36.3	36.1	59.2	36.1	39.1	5.3	24
18	36.3	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.9	37.6	37.0	37.3	36.7	36.4	36.5	36.3	35.9	35.6	36.9	39.3	38.5	36.9	36.1	35.8	38.6	44.5	44.5	35.6	37.2	1.8	24
19	40.0	37.7	37.5	37.9	38.1	38.4	38.3	38.3	38.3	37.9	36.9	36.5	36.7	50.2	47.3	39.1	36.5	36.1	36.2	36.3	36.6	36.9	37.2	37.1	50.2	36.1	38.4	3.4	24
20	37.4	37.8	37.7	38.1	38.3	38.5	38.3	38.3	38.3	38.1	38.6	37.8	36.9	36.3	36.1	35.8	35.7	35.5	35.7	35.6	35.9	36.0	36.4	36.4	38.6	35.5	37.1	1.1	24
21	36.5	36.4	36.8	37.4	37.7	37.9	37.2	36.7	36.9	37.2	37.4	37.1	37.2	37.4	37.3	37.0	37.0	36.9	36.9	37.0	37.3	37.5	37.4	37.7	37.9	36.4	37.2	0.4	24
22	37.8	37.6	36.9	36.6	36.9	37.0	37.2	37.0	36.8	36.4	36.6	36.5	36.3	36.5	36.5	36.7	36.4	36.3	36.3	36.5	36.9	37.1	37.6	37.9	37.9	36.3	36.8	0.5	24
23	37.8	37.3	37.0	37.1	37.2	37.4	38.0	37.9	38.1	37.1	36.7	36.5	36.7	36.8	36.5	36.3	36.3	36.6	36.5	36.7	36.8	37.0	37.1	37.9	38.1	36.3	37.1	0.5	24
24	38.0	38.2	38.4	38.3	38.5	39.0	39.3	39.6	39.7	39.7	38.6	37.1	37.2	36.4	36.1	35.9	36.0	36.0	36.1	36.1	36.2	36.4	36.6	37.0	39.7	35.9	37.5	1.4	24
25	36.7	36.6	37.0	37.2	37.6	37.9	37.9	37.1	36.8	36.5	36.6	36.6	36.4	36.1	36.0	35.9	35.6	35.7	35.6	35.8	36.2	36.5	36.8	36.9	37.9	35.6	36.6	0.7	24
26	37.2	37.6	37.9	38.4	38.9	39.3	39.4	39.5	38.4	37.3	37.4	37.1	37.0	36.7	36.7	36.5	36.4	36.2	36.4	36.5	36.8	37.1	37.5	38.0	39.5	36.2	37.5	1.0	24
27	37.7	37.6	37.6	37.7	37.9	37.8	41.0	41.2	39.8	38.8	37.3	36.7	36.8	36.9	36.9	36.8	36.8	36.7	36.4	36.6	36.6	36.6	37.0	37.7	41.2	36.4	37.6	1.3	24
28	38.0	37.7	38.4	38.0	38.3	38.0	37.5	37.2	36.6	36.3	36.3	36.4	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.3	36.3	36.5	36.5	36.7	36.9	38.4	36.3	37.0	0.7	24
29	37.0	37.3	37.6	37.8	38.2	38.2	38.2	37.8	38.1	37.9	37.9	37.6	37.3	37.4	37.4	37.4	37.2	37.2	37.1	37.4	37.5	37.6	37.6	37.5	38.2	37.0	37.6	0.4	24
30	37.5	37.9	37.9	37.7	38.0	38.2	38.5	38.9	39.1	38.7	38.0	37.6	37.2	37.1	37.3	37.1	37.0	37.0	36.9	37.2	37.4	37.7	37.5	37.5	39.1	36.9	37.7	0.6	24
31	37.7	37.6	38.2	38.6	38.6	38.7	38.9	38.6	37.7	37.8	37.7	37.2	37.5	37.3	37.3	37.1	36.7	36.6	36.6	37.1	37.4	37.6	38.0	37.6	38.9	36.6	37.7	0.7	24
最大値	43.9	40.1	44.2	48.9	66.8	51.2	41.0	46.6	50.1	56.2	50.3	45.6	46.3	50.2	59.2	48.7	57.0	54.0	53.7	62.8	54.5	48.0	45.0	44.5	66.8		42.9		
最小値	36.0	35.8	36.1	36.2	36.5	36.2	35.9	36.4	35.8	35.5	35.6	35.9	35.7	35.6	35.8	35.6	35.6	35.5	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	35.7		35.5	36.1		
平均値	37.5	37.4	37.7	38.2	39.1	38.6	38.2	38.2	38.5	39.2	38.2	37.6	37.4	38.2	38.4	37.4	37.8	37.6	37.5	38.0	37.8	37.7	37.7	37.6			38.0		
標準偏差	1.4	1.0	1.4	2.2	5.3	2.6	1.2	1.9	2.8	5.1	3.1	2.2	2.4	4.0	4.8	2.7	4.2	3.9	4.2	5.6	4.2	3.0	2.2	1.9				3.3	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	743	1	28216.7	66.8	35.5	38.0	42.9	36.1	***:欠測	102/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	71	613	30	16	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	9.556	82.503	4.038	2.153	0.942	0.538	0.135	0.135	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所　　2014年08月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.6	37.6	38.3	38.1	37.7	37.6	38.3	38.2	38.3	38.1	37.6	37.9	37.8	37.6	37.3	37.5	37.6	37.8	37.8	38.1	38.3	38.3	37.8	37.7	38.3	37.3	37.9	0.3	24
2	37.8	37.8	37.7	38.1	38.4	39.5	39.3	39.0	39.1	38.7	37.7	37.7	37.3	37.2	36.9	37.1	37.3	37.7	37.8	37.7	37.6	38.0	38.3	38.4	39.5	36.9	38.0	0.7	24
3	38.5	38.7	39.0	38.8	38.6	38.2	38.0	37.8	37.8	37.3	37.2	37.3	37.6	37.9	37.6	38.0	38.1	37.6	37.6	38.6	38.6	39.3	38.8	38.4	39.3	37.2	38.1	0.6	24
4	38.6	38.1	37.7	37.2	37.1	38.6	39.4	38.5	37.1	36.9	37.0	36.8	36.6	36.7	36.6	36.6	36.7	36.6	36.7	36.6	36.6	36.7	36.7	36.9	39.4	36.6	37.2	0.8	24
5	37.0	37.0	37.0	37.2	37.5	37.7	37.3	37.0	36.8	36.6	36.6	36.8	36.8	36.6	36.6	36.7	36.6	36.8	36.9	36.9	36.9	37.2	37.3	37.3	37.7	36.6	37.0	0.3	24
6	37.2	37.3	37.4	37.5	37.5	37.4	37.3	37.2	36.8	36.9	37.2	37.2	37.5	37.7	37.7	37.7	37.7	37.5	37.7	37.5	37.8	37.9	37.9	38.3	38.3	36.8	37.5	0.3	24
7	38.1	38.1	38.2	38.1	38.0	38.3	38.5	38.0	37.6	37.6	37.6	37.6	37.7	37.2	37.1	37.2	37.2	37.1	37.3	37.7	38.1	38.1	38.4	38.4	38.5	37.1	37.8	0.5	24
8	38.0	37.6	37.7	37.9	37.5	37.5	37.9	38.8	38.4	37.4	37.1	40.2	40.2	39.1	39.9	45.7	47.4	43.6	42.6	40.1	40.1	39.1	38.7	38.7	47.4	37.1	39.6	2.7	24
9	39.7	39.2	38.8	39.4	39.5	39.5	40.0	39.6	40.4	41.3	42.9	43.1	43.7	44.5	42.7	37.8	36.7	36.1	35.7	35.5	35.3	35.2	35.4	35.4	44.5	35.2	39.1	2.9	24
10	36.2	36.6	37.7	38.8	39.0	37.8	36.5	36.3	36.9	39.6	43.3	50.2	55.5	62.2	47.3	38.8	36.7	36.0	35.8	35.9	36.0	37.6	37.2	37.0	62.2	35.8	40.2	6.8	24
11	37.2	36.9	35.9	36.3	36.5	36.3	36.8	37.2	37.0	36.7	37.1	36.8	36.4	36.3	36.3	35.9	35.9	35.6	35.7	35.8	35.7	35.9	36.0	36.0	37.2	35.6	36.3	0.5	24
12	35.9	36.0	36.3	36.4	36.4	37.0	37.4	37.9	38.1	38.5	38.5	38.1	39.3	41.9	39.5	38.2	37.7	37.5	37.5	37.4	37.4	37.4	37.6	37.9	41.9	35.9	37.7	1.3	24
13	38.0	38.5	38.8	39.0	39.2	39.5	39.1	39.3	39.1	39.1	38.1	37.8	38.0	37.7	37.1	37.2	37.4	37.6	37.4	37.1	37.5	37.5	37.4	37.6	39.5	37.1	38.1	0.8	24
14	38.0	38.7	39.0	38.5	38.9	39.5	39.5	39.9	39.6	39.0	38.2	38.8	40.5	38.9	37.3	36.5	36.3	36.4	37.1	37.1	37.1	36.7	36.7	36.7	40.5	36.3	38.1	1.3	24
15	36.5	36.6	36.4	36.2	36.3	36.0	36.1	35.9	36.2	36.3	36.4	36.4	36.6	43.8	42.2	38.1	37.3	42.3	51.2	44.8	42.2	38.7	36.5	35.6	51.2	35.6	38.5	3.9	24
16	35.4	35.5	35.6	35.6	35.7	36.1	46.5	59.6	49.2	41.0	41.7	39.1	46.5	51.3	49.1	46.1	54.7	59.6	55.6	63.5	66.2	65.0	57.7	48.0	66.2	35.4	48.1	10.3	24
17	48.4	54.1	50.5	50.2	49.5	54.3	54.5	49.6	40.2	37.4	37.4	36.7	35.9	36.1	37.5	36.6	36.0	35.8	35.8	35.8	35.9	36.1	36.2	36.3	54.5	35.8	41.5	7.3	24
18	36.3	36.5	36.8	36.7	36.8	36.6	36.5	36.2	35.8	35.3	35.5	35.4	35.3	35.3	35.2	35.2	35.0	35.0	35.0	35.3	35.9	35.7	35.5	35.7	36.8	35.0	35.8	0.6	24
19	36.0	35.9	35.6	36.1	36.1	36.2	36.2	36.3	35.9	35.7	35.8	35.8	35.8	35.6	35.6	35.4	35.4	35.4	35.6	35.7	35.8	36.1	35.9	36.2	36.3	35.4	35.8	0.3	24
20	36.3	36.2	36.2	36.3	36.1	36.3	36.5	36.3	36.2	36.2	36.0	35.9	35.8	35.7	35.7	35.8	35.7	35.8	36.0	36.2	36.6	36.6	36.4	36.5	36.6	35.7	36.1	0.3	24
21	36.8	37.1	37.5	37.9	38.2	38.2	38.2	38.3	37.3	36.5	36.7	36.5	36.4	36.2	36.0	35.8	35.9	36.0	36.3	36.4	36.5	36.9	37.3	37.2	38.3	35.8	36.9	0.8	24
22	37.4	37.2	36.9	36.9	36.8	36.8	36.7	36.3	36.3	36.4	36.5	38.3	38.9	37.1	36.8	36.7	36.8	37.0	37.2	37.1	37.4	38.2	45.9	43.8	45.9	36.3	37.7	2.3	24
23	38.6	36.7	36.4	36.4	36.8	37.1	37.0	36.8	36.5	36.5	36.7	36.7	36.6	36.8	36.5	36.7	36.7	36.6	36.5	37.1	36.8	36.5	36.5	36.8	38.6	36.4	36.8	0.4	24
24	36.9	36.8	37.0	37.1	37.1	36.9	37.1	37.1	37.2	37.4	37.5	37.6	44.7	53.7	51.9	44.5	40.6	39.9	39.5	38.7	38.7	41.8	40.1	38.1	53.7	36.8	39.9	4.6	24
25	42.3	40.3	38.2	37.5	37.4	37.2	37.2	37.3	37.5	37.6	37.7	38.0	37.4	37.0	36.9	37.0	39.7	60.0	63.6	48.5	39.9	37.5	37.5	37.1	63.6	36.9	40.4	7.1	24
26	37.0	37.0	37.0	36.9	37.4	41.0	38.6	37.6	36.9	36.3	36.2	36.5	39.8	41.6	40.6	36.9	36.1	36.0	35.8	35.7	35.8	36.6	38.4	36.8	41.6	35.7	37.4	1.7	24
27	37.7	37.2	36.8	36.2	35.8	35.9	35.9	36.5	36.0	35.6	35.4	38.4	42.2	39.2	40.5	37.9	35.9	35.4	35.4	35.3	35.3	35.4	35.1	35.1	42.2	35.1	36.7	1.8	24
28	35.1	35.6	35.8	36.1	36.7	36.9	36.4	36.5	36.0	35.6	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.2	35.0	35.1	35.3	35.3	35.5	35.6	35.6	36.0	36.9	35.0	35.6	0.6	24
29	36.1	36.6	37.0	37.3	37.5	37.5	37.3	37.1	36.2	36.0	35.7	35.8	35.5	35.3	35.3	35.2	35.4	35.6	35.9	36.0	36.1	36.2	36.7	37.2	37.5	35.2	36.3	0.8	24
30	37.3	37.6	37.8	38.1	37.8	37.7	37.7	37.5	36.8	39.6	37.4	36.1	35.8	35.9	35.4	35.2	35.3	35.2	35.3	35.3	35.7	35.9	36.1	36.4	39.6	35.2	36.6	1.2	24
31	36.5	36.8	36.9	37.3	37.0	36.5	36.6	37.2	37.2	37.4	36.2	35.5	35.2	35.4	35.4	35.3	35.3	35.2	35.3	35.6	35.6	35.9	36.0	36.2	37.4	35.2	36.2	0.8	24
最大値	48.4	54.1	50.5	50.2	49.5	54.3	54.5	59.6	49.2	41.3	43.3	50.2	55.5	62.2	51.9	46.1	54.7	60.0	63.6	63.5	66.2	65.0	57.7	48.0	66.2		48.1		
最小値	35.1	35.5	35.6	35.6	35.7	35.9	35.9	35.9	35.8	35.3	35.1	35.1	35.2	35.1	35.1	35.2	35.0	35.0	35.0	35.3	35.3	35.2	35.1	35.1		35.0	35.6		
平均値	37.7	37.8	37.7	37.7	37.8	38.1	38.4	38.6	37.7	37.4	37.4	37.7	38.7	39.4	38.6	37.6	37.6	38.4	38.7	38.2	38.0	38.0	38.0	37.5			38.0		
標準偏差	2.4	3.2	2.6	2.5	2.4	3.3	3.6	4.6	2.5	1.5	1.9	2.8	4.2	6.1	4.2	2.8	3.9	6.0	6.4	5.5	5.5	5.2	4.1	2.5				4.0	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値 ***:欠測	局番/項目コード
31	744	0	28298.3	66.2	35.0	38.0	48.1	35.6		102/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	147	536	27	15	10	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	19.758	72.043	3.629	2.016	1.344	0.538	0.538	0.134	0	0	0	0	0	0	0	100

吉坂 放射線測定所

2014年09月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	36.5	36.4	36.6	36.8	37.1	37.0	37.6	37.4	37.5	37.5	37.3	36.5	36.6	36.9	39.0	37.9	37.1	36.7	36.9	36.7	36.6	36.5	36.6	37.1	39.0	36.4	37.0	0.6	24
2	37.3	37.5	37.6	37.8	38.1	38.5	38.4	37.8	37.2	37.1	36.6	35.9	35.7	35.6	35.4	35.5	35.7	35.7	35.9	35.9	35.9	36.0	36.3	36.9	38.5	35.4	36.7	1.0	24
3	36.9	36.8	37.2	37.6	37.1	37.1	36.7	36.2	36.2	36.3	36.2	36.1	36.3	36.1	36.2	36.4	36.1	36.2	36.2	36.2	36.1	36.2	36.1	36.1	37.6	36.1	36.4	0.4	24
4	36.1	36.0	36.2	36.1	36.4	36.2	36.2	36.2	36.1	36.3	36.4	36.3	36.1	36.3	36.0	36.4	36.6	36.7	36.4	36.4	36.7	38.3	39.1	37.8	39.1	36.0	36.6	0.8	24
5	40.7	51.6	62.6	63.5	51.1	40.2	42.9	45.8	39.6	37.4	35.9	35.6	35.5	35.3	35.3	35.4	35.5	35.3	35.5	35.5	35.5	35.7	35.7	35.8	63.5	35.3	40.5	8.5	24
6	36.1	36.4	36.5	36.6	36.9	37.0	36.9	36.9	36.7	36.1	36.4	36.7	37.2	37.2	37.3	43.8	53.0	54.4	57.6	60.8	51.8	43.4	40.0	38.0	60.8	36.1	41.4	7.8	24
7	36.7	36.5	36.4	36.6	36.8	36.7	36.8	36.8	36.8	36.7	36.2	35.8	35.8	35.8	35.6	35.8	35.6	35.7	35.6	35.8	35.8	35.9	36.2	36.5	36.8	35.6	36.2	0.5	24
8	36.5	36.8	37.2	37.3	37.3	37.5	37.5	37.4	37.5	37.4	36.9	36.3	36.1	36.1	36.0	35.9	36.1	36.0	36.1	36.2	36.2	36.2	36.3	36.7	37.5	35.9	36.6	0.6	24
9	36.9	37.1	37.3	37.4	37.9	37.8	37.8	37.6	36.7	36.1	35.8	35.8	36.0	36.0	36.0	36.1	36.1	36.1	36.2	36.1	36.1	36.2	36.5	36.8	37.9	35.8	36.6	0.7	24
10	36.9	37.2	37.2	37.7	37.6	37.8	38.1	37.9	38.4	38.0	37.9	37.9	37.4	37.2	37.1	36.8	36.8	36.6	36.8	36.8	36.6	36.7	36.9	37.0	38.4	36.6	37.3	0.5	24
11	36.7	36.7	36.9	37.2	37.5	37.7	37.9	38.9	51.5	83.9	63.2	72.6	51.6	39.6	36.4	35.6	35.6	35.5	35.7	35.7	35.7	35.8	36.0	35.9	83.9	35.5	42.5	13.0	24
12	35.8	36.0	36.1	36.3	36.7	37.1	37.2	37.4	37.0	36.2	36.0	36.0	35.7	35.8	36.0	36.0	35.9	36.0	35.9	36.0	35.9	36.1	36.1	36.2	37.4	35.7	36.2	0.5	24
13	36.3	36.6	36.8	37.3	37.3	37.3	37.1	37.2	37.3	36.9	36.3	35.9	36.0	35.7	35.8	37.0	36.8	35.8	35.5	41.0	39.6	37.3	35.8	35.6	41.0	35.5	36.8	1.2	24
14	35.9	36.6	36.5	36.6	36.9	37.9	38.2	37.2	36.8	35.9	35.4	35.4	35.3	35.3	35.4	35.1	35.4	35.1	35.3	35.3	35.4	35.7	35.6	35.8	38.2	35.1	36.0	0.9	24
15	36.3	36.5	36.7	37.1	37.2	37.4	37.9	37.7	37.7	37.5	37.5	37.5	37.1	36.7	36.7	36.6	36.8	37.1	37.1	37.2	37.3	37.6	37.7	37.9	37.9	36.3	37.2	0.5	24
16	38.0	38.5	38.9	39.4	39.5	39.5	39.7	39.4	38.3	37.7	36.1	36.0	35.6	35.4	35.7	35.7	35.6	35.6	35.6	35.8	35.9	35.8	36.0	36.2	39.7	35.4	37.1	1.6	24
17	36.1	36.8	36.9	36.7	36.7	36.7	36.4	36.3	36.4	36.0	36.2	36.2	35.9	36.1	36.3	36.2	36.1	36.0	36.0	36.0	36.2	36.0	36.3	36.2	36.9	35.9	36.3	0.3	24
18	36.1	36.1	36.1	36.1	36.2	36.2	36.3	36.2	37.1	39.5	37.9	37.1	36.2	36.2	36.2	36.5	36.5	36.6	36.3	36.4	36.4	36.6	36.8	37.3	39.5	36.1	36.6	0.8	24
19	37.4	37.5	37.2	37.3	37.4	37.4	37.2	36.7	37.1	37.3	36.7	36.3	36.2	36.2	36.2	36.0	36.3	36.2	36.4	36.3	36.4	36.5	36.7	37.1	37.5	36.0	36.8	0.5	24
20	37.5	37.7	38.0	38.3	38.5	38.4	38.5	38.5	37.6	36.6	36.5	36.5	36.6	36.5	36.5	36.4	36.5	36.5	36.4	36.4	36.5	37.0	37.1	37.4	38.5	36.4	37.2	0.8	24
21	37.5	37.9	38.2	38.3	38.6	38.7	39.0	38.9	38.2	37.7	36.8	36.5	36.7	36.6	36.6	36.5	36.4	36.4	36.4	36.4	36.5	36.5	36.7	36.8	39.0	36.4	37.3	0.9	24
22	36.9	37.4	37.6	37.5	37.8	38.0	38.5	38.1	37.9	37.3	36.4	36.4	36.4	36.7	36.7	36.5	36.3	36.5	36.3	36.4	36.3	36.6	36.8	36.9	38.5	36.3	37.0	0.7	24
23	37.1	37.2	36.9	37.7	37.7	37.3	37.5	37.7	37.5	37.2	37.1	37.1	37.1	37.0	37.0	36.9	36.8	36.9	36.9	37.1	37.4	37.4	37.8	37.8	37.8	36.8	37.3	0.3	24
24	37.9	38.1	38.4	38.6	38.4	38.2	38.0	37.8	38.4	38.7	38.8	36.8	36.9	37.1	36.9	37.0	37.2	37.6	37.3	37.4	37.2	39.3	41.8	42.9	42.9	36.8	38.2	1.5	24
25	42.0	38.5	37.1	36.6	40.0	38.7	38.3	38.6	37.8	37.5	41.1	47.2	50.1	53.5	53.5	42.9	37.8	43.1	39.8	36.7	35.8	35.9	35.7	35.3	53.5	35.3	40.6	5.4	24
26	35.5	35.4	36.1	36.8	35.8	35.7	35.6	35.6	35.6	36.0	36.0	36.1	36.1	36.3	36.3	36.4	36.2	36.1	36.4	36.4	36.5	36.2	36.6	36.5	36.8	35.4	36.1	0.4	24
27	36.9	37.0	37.3	37.7	37.9	38.0	38.3	38.0	37.8	37.7	36.8	36.6	36.4	36.5	36.6	36.4	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.7	37.2	37.4	38.3	36.4	37.1	0.6	24
28	37.8	37.6	37.6	37.7	38.1	38.2	38.3	38.5	38.0	36.5	36.1	36.0	36.0	35.9	36.1	36.0	35.9	35.8	36.0	36.0	36.0	36.1	36.1	36.2	38.5	35.8	36.8	1.0	24
29	36.2	36.2	36.3	36.4	36.5	36.4	36.4	36.1	36.2	36.2	36.2	36.4	36.4	36.2	36.3	36.5	36.5	36.4	36.5	36.6	36.5	36.7	37.3	37.8	37.8	36.1	36.5	0.4	24
30	38.3	38.2	38.3	38.4	38.7	38.9	39.0	38.6	38.3	37.5	37.0	36.8	36.8	36.9	36.8	36.9	36.8	36.9	36.9	37.2	37.5	37.7	37.9	38.3	39.0	36.8	37.7	0.8	24
31																													
最大値	42.0	51.6	62.6	63.5	51.1	40.2	42.9	45.8	51.5	83.9	63.2	72.6	51.6	53.5	53.5	43.8	53.0	54.4	57.6	60.8	51.8	43.4	41.8	42.9	83.9		42.5		
最小値	35.5	35.4	36.1	36.1	35.8	35.7	35.6	35.6	35.6	35.9	35.4	35.4	35.3	35.3	35.3	35.1	35.4	35.1	35.3	35.3	35.4	35.7	35.6	35.3		35.1	36.0		
平均値	37.1	37.5	38.0	38.2	38.0	37.6	37.8	37.8	37.8	38.6	37.7	37.9	37.3	37.0	36.9	36.8	36.9	37.1	37.1	37.3	37.0	36.8	36.9	37.0			37.4		
標準偏差	1.4	2.8	4.7	4.9	2.7	1.0	1.4	1.8	2.7	8.6	5.0	6.9	3.7	3.2	3.2	1.9	3.1	3.5	4.0	4.6	2.9	1.5	1.3	1.4				3.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					720

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	720	0	26940.5	83.9	35.1	37.4	42.5	36.0	***:欠測	102/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	118	574	10	2	9	2	3	0	1	0	1	0	0	0	0	720
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	16.389	79.722	1.389	0.278	1.25	0.278	0.417	0	0.139	0	0.139	0	0	0	0	100

倉梯 放射線測定所　　2014年07月　　単位:nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	49.3	49.5	49.7	49.7	50.2	50.5	50.3	50.3	49.5	48.4	48.6	48.1	47.6	47.8	47.8	48.1	47.9	47.8	47.8	47.9	48.1	48.2	48.7	48.5	50.5	47.6	48.8	1.0	24
2	48.9	49.2	49.4	49.7	49.6	50.1	49.7	49.8	49.7	49.5	49.5	49.5	49.0	48.9	49.0	48.8	48.8	48.9	48.6	48.8	49.2	49.6	50.1	50.0	50.1	48.6	49.3	0.5	24
3	50.3	50.0	50.2	50.6	50.2	50.1	50.1	50.3	51.0	52.7	52.2	54.4	55.2	55.3	55.0	54.3	55.0	53.7	59.3	61.5	59.9	60.1	56.1	53.6	61.5	50.0	53.8	3.6	24
4	51.9	50.9	52.6	62.7	72.5	58.1	51.5	49.7	48.6	48.1	48.2	48.4	48.3	48.2	48.8	56.9	72.1	59.0	50.7	48.4	48.1	48.3	48.1	48.2	72.5	48.1	52.9	7.2	24
5	48.4	49.1	49.4	50.0	50.3	50.5	50.1	49.9	49.9	50.2	50.7	56.3	58.9	53.1	49.7	48.6	48.3	48.6	48.7	48.7	48.7	49.2	49.9	50.5	58.9	48.3	50.3	2.5	24
6	50.9	51.6	51.9	52.5	51.2	50.4	50.6	50.8	50.7	48.7	48.4	48.2	48.2	48.7	49.1	51.1	52.5	56.2	59.6	60.3	57.9	55.9	55.3	51.6	60.3	48.2	52.2	3.5	24
7	49.2	48.0	48.2	52.6	53.4	51.8	49.4	50.8	54.3	60.6	54.3	50.3	48.5	48.1	48.2	47.9	47.9	48.1	48.2	47.8	47.9	47.8	48.3	48.3	60.6	47.8	50.0	3.1	24
8	48.6	49.6	50.2	49.8	50.4	50.5	50.5	50.3	49.2	48.5	48.7	48.4	48.4	48.1	***	47.6	47.7	47.6	47.5	47.9	47.9	48.3	48.7	48.5	50.5	47.5	48.8	1.0	23
9	48.0	47.8	48.1	48.5	49.0	49.3	49.2	48.2	48.2	48.4	47.8	47.6	47.7	47.6	47.6	47.9	47.6	47.8	47.7	47.7	47.5	47.6	47.7	47.9	49.3	47.5	48.0	0.5	24
10	48.0	48.0	48.1	48.1	48.0	47.9	47.9	49.0	51.0	50.2	48.7	48.6	48.6	48.6	48.4	48.3	48.3	48.4	48.6	48.6	49.3	52.9	51.9	48.7	52.9	47.9	48.9	1.3	24
11	47.8	48.6	48.7	49.4	49.1	48.3	49.0	48.3	47.7	47.8	47.8	48.2	48.1	48.2	48.2	48.6	48.3	48.3	48.6	48.8	48.9	49.4	49.6	49.5	49.6	47.7	48.5	0.6	24
12	50.0	49.9	50.2	50.2	50.6	51.0	50.8	51.0	51.2	51.1	50.3	49.8	49.7	49.9	49.5	48.9	49.0	49.0	49.2	49.8	50.3	50.6	51.3	51.5	51.5	48.9	50.2	0.8	24
13	51.9	52.2	52.0	52.4	52.4	51.9	52.4	55.9	60.0	65.6	60.3	53.1	50.6	55.2	52.0	48.8	47.9	47.7	48.2	50.2	50.2	49.0	49.1	48.6	65.6	47.7	52.4	4.4	24
14	48.8	51.1	49.6	51.1	53.3	49.9	49.9	50.2	55.1	57.6	51.7	49.5	48.4	48.2	48.2	48.4	48.4	48.4	48.3	48.2	48.6	49.1	49.5	49.5	57.6	48.2	50.0	2.4	24
15	49.6	49.9	50.3	50.4	50.3	50.3	50.6	50.4	50.1	50.2	49.5	49.2	48.8	48.7	48.7	48.5	48.4	48.0	48.1	48.4	49.1	49.4	50.0	50.6	50.6	48.0	49.5	0.8	24
16	50.8	51.2	51.4	51.3	50.7	49.7	48.4	48.1	48.1	48.0	47.7	47.7	48.1	48.0	48.2	48.3	48.4	48.5	48.5	48.5	48.6	48.8	49.7	50.1	51.4	47.7	49.0	1.2	24
17	50.4	50.7	51.0	51.4	50.7	51.0	50.6	49.8	49.5	49.6	49.4	49.6	49.4	49.4	61.2	57.1	50.5	48.6	48.2	48.6	48.6	48.9	49.6	49.7	61.2	48.2	50.6	2.8	24
18	50.3	50.5	50.4	49.8	50.1	50.3	50.2	50.2	49.9	49.7	48.9	48.6	48.6	48.1	48.1	47.8	50.0	53.3	54.5	50.4	48.8	48.2	53.0	59.7	59.7	47.8	50.4	2.6	24
19	53.8	50.7	49.5	49.7	49.8	50.9	50.8	50.4	50.3	49.2	48.6	48.3	48.4	60.8	57.2	50.8	48.6	48.5	48.3	48.4	48.6	48.9	49.1	49.4	60.8	48.3	50.4	3.0	24
20	49.9	50.1	50.0	50.0	50.3	50.4	50.8	50.8	50.7	50.6	49.3	48.8	48.7	48.4	48.2	48.1	47.7	47.7	47.9	48.0	48.2	48.3	48.9	48.9	50.8	47.7	49.2	1.1	24
21	49.1	48.9	49.9	49.9	49.6	49.3	49.0	49.3	49.6	49.2	49.1	49.1	48.9	49.0	48.7	48.8	48.7	48.7	48.8	49.5	50.1	50.4	50.4	50.9	50.9	48.7	49.4	0.6	24
22	50.5	49.9	49.6	49.2	49.2	49.6	49.8	49.5	48.5	48.6	48.6	48.3	48.5	48.4	48.4	48.5	48.2	48.2	48.6	49.6	49.6	50.4	51.0	51.2	51.2	48.2	49.2	0.9	24
23	50.2	49.9	50.6	50.9	51.1	51.1	51.5	51.1	49.8	48.9	48.8	48.7	48.6	48.7	48.6	48.2	48.4	48.5	48.5	48.9	49.7	49.9	50.1	50.4	51.5	48.2	49.6	1.1	24
24	50.6	51.3	51.1	51.3	51.6	51.8	51.4	51.6	52.5	52.3	51.1	49.6	49.0	48.7	48.3	48.0	47.5	47.7	47.8	48.0	48.0	48.2	48.7	49.0	52.5	47.5	49.8	1.7	24
25	49.0	49.5	50.0	50.0	50.1	49.9	49.7	50.0	50.4	49.7	48.8	48.5	48.2	48.2	48.3	48.0	48.0	47.8	48.1	48.6	49.2	49.5	49.7	50.1	50.4	47.8	49.1	0.8	24
26	50.7	50.9	51.2	51.6	52.4	52.4	52.1	52.2	50.7	49.6	49.2	49.0	48.7	48.7	48.5	48.7	48.5	48.3	48.4	48.7	48.9	49.1	49.3	49.5	52.4	48.3	49.9	1.4	24
27	49.3	49.1	49.0	49.2	49.8	49.8	54.8	53.9	50.5	49.3	48.8	48.5	48.6	48.7	48.9	48.9	48.6	48.6	48.7	48.5	48.6	48.7	49.6	50.2	54.8	48.5	49.5	1.6	24
28	49.8	49.0	49.1	49.7	50.4	50.0	49.7	49.2	49.2	48.3	48.3	48.3	48.4	48.3	48.5	48.6	48.5	48.6	48.6	48.6	48.9	48.9	49.2	49.1	50.4	48.3	49.0	0.6	24
29	49.3	49.5	49.7	50.0	50.0	50.2	50.0	50.2	50.4	50.5	50.6	49.5	49.3	48.2	48.8	48.9	48.9	48.5	48.7	49.6	49.5	50.0	50.1	50.0	50.6	48.2	49.6	0.7	24
30	49.8	50.2	50.4	50.8	50.9	51.3	51.3	51.2	50.8	50.1	49.3	49.1	48.8	48.6	48.6	48.8	48.9	48.8	48.8	48.8	49.1	49.4	49.8	49.5	51.3	48.6	49.7	0.9	24
31	50.0	50.6	51.0	51.4	51.4	51.1	50.8	50.0	49.6	49.5	49.4	49.6	49.1	48.9	48.9	48.8	48.9	48.8	48.6	48.9	49.4	49.8	49.9	50.4	51.4	48.6	49.8	0.9	24
最大値	53.8	52.2	52.6	62.7	72.5	58.1	54.8	55.9	60.0	65.6	60.3	56.3	58.9	60.8	61.2	57.1	72.1	59.0	59.6	61.5	59.9	60.1	56.1	59.7	72.5		53.8		
最小値	47.8	47.8	48.1	48.1	48.0	47.9	47.9	48.1	47.7	47.8	47.7	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.5	47.6	47.5	47.7	47.5	47.6	47.7	47.9		47.5	48.0		
平均値	49.8	49.9	50.1	50.8	51.2	50.6	50.4	50.4	50.5	50.7	49.8	49.4	49.2	49.5	49.6	49.3	49.6	49.2	49.4	49.5	49.5	49.8	50.1	50.1			49.9		
標準偏差	1.3	1.1	1.1	2.5	4.1	1.7	1.3	1.5	2.4	3.8	2.4	1.9	2.2	2.8	3.0	2.4	4.4	2.6	3.0	3.1	2.6	2.5	1.8	2.1				2.6	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	743	1	37100.1	72.5	47.5	49.9	53.8	48.0	***:欠測	103/01

測定値ランク	0 | 5	6 | 10	11 | 15	16 | 20	21 | 25	26 | 30	31 | 35	36 | 40	41 | 45	46 | 50	51 | 55	56 | 60	61 | 65	66 | 70	71 | 75	76 | 80	81 | 85	86 | 90	91 | 95	96 | 100	101 | 以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	94	21	4	0	2	0	0	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.715	12.651	2.826	0.538	0	0.269	0	0	0	0	0	0	100