地頭 放射線測定所　　2014年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	46.9	46.9	46.5	46.0	45.1	45.0	45.1	43.8	42.5	42.7	40.7	40.1	39.6	39.3	39.5	39.6	39.7	39.8	40.1	40.4	40.6	41.2	42.9	41.9	46.9	39.3	42.3	2.7	24
2	41.5	41.4	41.5	41.2	41.6	41.9	41.9	44.8	46.2	50.4	44.9	41.2	40.5	40.1	40.1	40.3	40.0	40.3	47.8	48.1	54.8	46.0	41.4	40.1	54.8	40.0	43.2	3.9	24
3	40.2	40.9	41.9	41.8	41.3	42.0	46.8	51.7	49.3	48.7	50.4	48.7	45.1	41.3	39.9	42.6	42.5	47.0	51.5	47.7	43.1	42.0	40.6	40.3	51.7	39.9	44.5	4.0	24
4	40.4	40.8	40.6	40.8	41.1	41.1	41.3	41.1	41.1	41.3	40.8	40.1	39.6	39.5	39.5	39.5	39.4	39.4	39.8	40.0	40.3	40.7	40.9	41.2	41.3	39.4	40.4	0.7	24
5	41.5	41.8	41.8	41.9	42.2	42.3	42.3	42.3	42.2	42.0	42.1	41.8	41.4	41.2	41.2	41.1	41.0	40.8	41.1	41.4	41.6	42.0	42.3	42.5	42.5	40.8	41.7	0.5	24
6	42.6	43.2	43.5	43.6	43.6	43.8	43.9	44.2	45.8	48.1	48.1	49.6	46.4	43.2	43.2	41.6	40.2	40.3	39.9	39.8	39.5	39.5	39.4	39.1	49.6	39.1	43.0	3.0	24
7	39.3	39.5	39.6	45.1	42.5	41.0	39.6	39.2	39.3	39.6	39.8	39.9	40.0	40.0	40.1	40.3	40.1	40.1	40.4	40.4	40.5	40.8	41.1	41.5	45.1	39.2	40.4	1.3	24
8	41.9	42.1	42.2	42.1	42.2	42.5	42.6	42.8	43.1	43.0	42.9	42.3	41.9	41.5	41.2	40.6	40.6	40.4	40.6	40.7	40.9	41.2	41.7	41.8	43.1	40.4	41.8	0.8	24
9	42.1	42.1	42.2	42.5	42.8	43.3	43.7	45.6	47.9	50.1	51.5	50.6	48.7	47.6	45.9	43.0	44.3	43.0	42.7	42.2	41.5	41.2	41.1	41.5	51.5	41.1	44.5	3.2	24
10	41.7	41.6	41.4	40.6	40.0	39.6	39.7	40.0	40.1	39.4	39.0	39.2	39.3	39.2	39.2	39.1	39.0	39.0	39.2	39.6	39.8	40.1	40.5	40.7	41.7	39.0	39.9	0.8	24
11	41.1	41.4	41.8	42.2	42.2	42.3	42.4	42.6	42.1	42.0	***	***	***	***	***	***	***	39.7	39.8	40.2	40.5	40.9	40.8	41.4	42.6	39.7	*41.4	0.9	17
12	41.7	41.9	42.1	42.0	42.1	42.8	42.7	42.4	42.6	42.3	***	***	***	***	40.4	44.0	50.4	43.5	41.3	40.6	40.9	41.0	41.1	41.8	50.4	40.4	42.4	2.1	20
13	41.0	40.7	40.2	40.6	43.9	42.1	40.0	39.1	38.7	38.8	39.1	38.8	39.1	39.0	39.2	39.1	39.0	38.7	38.8	39.2	39.2	39.4	39.6	40.0	43.9	38.7	39.7	1.2	24
14	40.2	40.4	40.7	40.8	40.9	41.3	42.0	42.1	41.9	41.3	40.9	40.3	39.9	39.5	39.4	39.5	39.6	39.6	39.9	40.1	40.4	40.3	41.7	41.8	42.1	39.4	40.6	0.9	24
15	41.9	41.5	41.6	41.7	42.5	42.9	42.9	42.7	42.7	42.5	42.1	41.6	42.3	41.9	41.3	40.1	39.5	39.7	39.8	40.1	40.3	40.7	40.8	41.0	42.9	39.5	41.4	1.1	24
16	41.2	41.6	41.8	41.6	41.6	41.9	42.1	42.2	42.4	42.4	42.3	41.3	40.5	40.3	40.4	40.2	40.0	40.3	40.5	40.5	40.8	41.4	41.7	42.0	42.4	40.0	41.3	0.8	24
17	42.2	42.4	42.7	42.8	42.9	43.2	43.4	43.8	43.9	43.3	42.8	42.4	42.0	42.9	52.7	45.8	41.7	40.3	40.3	40.2	39.8	39.5	39.4	45.2	52.7	39.4	42.7	2.7	24
18	44.5	41.0	44.1	44.0	43.4	43.0	44.0	47.1	42.0	40.2	39.6	39.3	40.0	41.2	40.3	***	***	41.7	41.5	41.6	41.9	42.3	42.5	42.6	47.1	39.3	42.2	1.9	22
19	42.8	43.0	42.7	42.5	42.6	42.5	42.6	42.5	42.5	42.5	42.3	42.0	41.2	40.5	40.5	40.4	40.2	38.7	38.9	39.4	39.7	40.1	40.9	41.1	43.0	38.7	41.3	1.4	24
20	41.4	41.6	42.1	41.9	42.3	42.2	42.5	42.6	42.4	42.1	42.5	41.5	40.9	40.4	40.0	39.7	39.7	41.4	41.8	42.2	42.7	43.3	43.8	44.0	44.0	39.7	41.9	1.1	24
21	44.3	44.3	44.2	44.5	45.0	44.9	45.1	44.9	45.0	44.9	45.0	44.8	44.2	43.2	42.3	41.9	41.3	40.7	40.9	40.8	41.2	41.3	41.5	41.5	45.1	40.7	43.2	1.7	24
22	41.8	42.1	42.4	42.5	42.7	42.8	43.5	43.5	43.0	42.4	41.8	41.7	41.6	41.0	40.7	40.0	40.0	40.2	40.4	40.5	40.7	41.0	41.1	41.6	43.5	40.0	41.6	1.1	24
23	41.8	42.1	42.1	42.0	42.2	42.4	42.4	42.7	42.5	42.6	42.2	40.4	39.6	39.7	39.5	39.4	39.4	39.3	39.5	39.7	40.2	40.8	40.8	41.2	42.7	39.3	41.0	1.3	24
24	41.3	41.2	41.4	41.6	41.7	41.5	41.8	42.0	41.7	41.6	42.1	42.3	41.9	41.5	41.1	41.0	41.1	41.0	41.3	41.6	41.6	41.8	42.1	42.3	42.3	41.0	41.6	0.4	24
25	43.0	42.9	43.9	49.0	51.1	55.7	56.4	58.1	53.9	51.0	45.3	45.4	44.2	41.5	39.3	38.8	38.7	39.4	38.9	38.7	38.6	38.9	38.8	39.2	58.1	38.6	44.6	6.5	24
26	39.0	39.7	40.2	40.6	41.5	41.6	41.8	41.7	44.2	45.0	45.4	43.2	40.7	39.9	39.5	39.8	39.0	39.0	39.1	39.1	39.0	39.1	40.0	39.8	45.4	39.0	40.7	1.9	24
27	39.6	39.5	39.1	38.9	38.9	39.2	39.5	39.5	39.8	39.6	39.2	38.9	38.7	38.8	38.6	38.6	38.6	38.6	38.8	39.1	39.5	40.1	40.2	40.6	40.6	38.6	39.2	0.5	24
28	41.2	41.3	41.2	41.4	41.4	41.5	41.5	41.5	41.7	41.6	41.6	41.8	41.8	40.9	40.2	39.8	39.3	39.4	39.4	39.9	40.1	39.7	39.8	39.6	41.8	39.3	40.7	0.9	24
29	40.9	41.5	40.1	39.6	40.0	56.1	67.5	69.5	63.6	47.7	41.2	39.5	39.3	39.5	39.1	39.1	39.2	38.8	38.6	38.6	38.9	39.1	39.0	39.1	69.5	38.6	44.0	9.6	24
30	39.1	39.4	39.5	39.4	40.0	39.9	40.0	40.3	40.3	40.1	39.8	39.9	39.9	39.8	39.7	39.7	40.6	44.0	46.7	48.3	44.0	41.3	40.1	39.5	48.3	39.1	40.9	2.4	24
31																													
最大値	46.9	46.9	46.5	49.0	51.1	56.1	67.5	69.5	63.6	51.0	51.5	50.6	48.7	47.6	52.7	45.8	50.4	47.0	51.5	48.3	54.8	46.0	43.8	45.2	69.5		44.6		
最小値	39.0	39.4	39.1	38.9	38.9	39.2	39.5	39.1	38.7	38.8	39.0	38.8	38.7	38.8	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.9	38.8	39.1		38.6	39.2		
平均値	41.6	41.7	41.8	42.2	42.4	43.1	43.7	44.2	43.8	43.3	42.7	42.1	41.4	40.9	40.8	40.5	40.5	40.5	41.0	41.0	41.1	40.9	40.9	41.2			41.8		
標準偏差	1.6	1.5	1.6	2.0	2.2	3.7	5.4	6.1	4.8	3.4	3.2	3.1	2.4	1.8	2.7	1.7	2.3	1.8	2.9	2.5	2.9	1.4	1.2	1.4				3.1	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	29	28	28	30	30	30	30	30	30	30					707

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
29	707	13	29559.9	69.5	38.6	41.8	44.6	39.2	***:欠測	110/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	310	352	31	8	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	707
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	43.847	49.788	4.385	1.132	0.424	0.141	0.283	0	0	0	0	0	0	0	100

地頭 放射線測定所　　2014年12月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.4	39.4	39.7	39.6	39.4	40.4	41.0	48.2	45.4	44.2	51.6	44.9	40.8	39.5	39.4	39.6	39.7	39.5	39.3	39.3	39.1	39.0	39.3	39.4	51.6	39.0	41.1	3.3	24
2	39.0	38.9	38.8	38.7	38.8	38.9	38.7	38.5	38.8	38.7	38.6	38.7	38.7	38.7	38.6	38.6	38.7	39.6	39.8	39.8	39.8	39.9	40.0	39.9	40.0	38.5	39.1	0.5	24
3	39.9	40.1	40.2	40.1	40.1	40.2	40.6	41.0	41.0	40.6	40.2	40.4	40.5	40.5	40.3	40.3	40.3	40.2	40.6	40.7	41.1	41.5	41.4	41.3	41.5	39.9	40.6	0.4	24
4	40.5	40.9	43.3	44.5	43.8	42.6	45.5	47.3	46.4	45.7	47.5	48.8	47.9	43.8	41.6	40.9	40.6	40.3	40.0	40.2	40.6	40.9	41.0	40.8	48.8	40.0	43.1	2.9	24
5	40.7	40.8	41.2	41.7	41.8	41.8	42.0	41.8	41.6	41.2	40.5	40.3	40.2	40.4	40.3	40.1	40.1	40.0	40.2	40.7	40.7	41.0	41.3	41.7	42.0	40.0	40.9	0.7	24
6	41.4	41.6	42.1	42.2	42.7	42.7	44.0	47.7	50.0	50.5	47.0	49.5	49.4	56.8	55.4	47.5	42.0	40.5	40.4	43.0	42.9	42.9	51.2	57.0	57.0	40.4	46.3	5.2	24
7	51.2	45.2	47.0	49.7	58.0	57.6	54.8	52.5	55.4	51.7	50.2	46.3	46.0	42.9	40.7	40.4	40.6	40.6	40.9	41.1	41.2	41.3	41.7	41.8	58.0	40.4	46.6	6.0	24
8	42.1	42.0	42.1	41.9	42.0	42.0	42.2	42.2	42.3	42.5	42.5	42.4	42.5	42.1	41.8	41.8	42.0	42.2	42.1	42.3	42.4	42.6	42.8	42.5	42.8	41.8	42.2	0.3	24
9	42.7	42.9	43.4	43.9	49.1	49.5	50.5	50.2	51.6	55.2	46.8	41.9	46.5	46.9	43.2	43.0	41.1	40.0	39.7	39.5	39.5	39.5	39.4	39.6	55.2	39.4	44.4	4.6	24
10	39.6	39.6	39.8	39.9	40.1	39.9	40.1	40.5	40.6	40.8	40.3	40.4	40.6	40.7	40.7	40.7	40.6	41.0	40.9	41.2	41.5	41.6	41.6	42.1	42.1	39.6	40.6	0.7	24
11	41.8	41.6	41.5	41.8	41.9	41.5	44.0	56.7	56.7	56.0	52.7	46.1	43.1	40.8	40.3	40.2	39.8	39.2	39.4	39.6	39.6	39.3	39.2	40.2	56.7	39.2	43.5	5.8	24
12	44.2	43.5	48.3	55.1	49.2	42.6	40.8	40.3	40.6	40.8	40.9	40.6	40.4	39.8	40.1	40.5	40.5	42.1	40.9	40.4	41.4	40.7	40.5	41.1	55.1	39.8	42.3	3.6	24
13	41.0	40.9	40.9	41.3	41.2	41.9	44.9	46.8	49.9	51.2	49.6	49.3	44.4	41.6	40.6	40.2	40.2	40.2	41.2	41.5	42.9	47.2	48.5	49.7	51.2	40.2	44.0	3.9	24
14	49.4	54.4	53.7	51.9	50.7	47.7	47.8	45.4	45.6	45.4	44.5	43.0	41.0	40.2	39.8	39.9	40.4	41.9	41.7	41.1	42.5	41.1	41.0	42.5	54.4	39.8	44.7	4.5	24
15	44.4	48.6	50.3	50.5	49.9	45.7	48.1	50.5	50.3	47.6	45.1	43.1	42.6	42.0	41.9	41.3	41.0	40.9	40.8	40.6	40.9	41.5	41.8	42.1	50.5	40.6	44.6	3.8	24
16	42.4	42.2	42.4	42.4	42.3	42.9	44.3	44.8	44.5	45.1	46.5	47.9	51.5	50.0	47.7	42.2	40.9	41.6	41.2	42.0	44.4	46.8	46.5	48.0	51.5	40.9	44.6	2.9	24
17	46.9	45.5	42.9	41.0	40.1	40.6	40.1	39.5	39.2	39.2	39.4	39.4	39.5	39.7	39.8	40.4	43.9	47.5	50.6	53.0	49.5	50.4	48.9	52.5	53.0	39.2	43.7	4.9	24
18	51.1	49.0	48.2	59.8	60.2	56.4	55.4	51.9	53.1	56.9	60.1	55.7	53.0	52.8	45.3	42.1	45.9	44.9	44.5	45.2	44.2	44.8	41.4	36.7	60.2	36.7	50.0	6.5	24
19	34.8	34.5	34.6	34.9	34.9	35.3	35.2	35.5	35.7	35.7	36.0	35.9	36.2	36.3	36.4	36.6	36.7	37.6	37.8	37.8	38.0	38.0	37.9	38.1	38.1	34.5	36.3	1.2	24
20	38.1	38.2	38.4	38.7	38.6	38.8	39.0	39.2	39.5	39.5	39.7	43.5	49.1	53.3	55.6	50.7	44.7	42.1	42.0	43.0	42.0	40.4	39.5	39.4	55.6	38.1	42.2	5.0	24
21	40.1	40.1	40.5	40.5	40.4	40.4	40.9	41.0	41.2	40.7	40.3	39.1	38.8	39.1	39.3	39.1	38.9	38.7	38.7	38.7	39.0	39.2	39.3	39.5	41.2	38.7	39.7	0.8	24
22	39.9	40.1	40.6	40.9	41.0	40.9	41.1	41.2	41.1	40.5	39.7	39.0	38.9	38.9	38.8	38.9	38.8	38.8	39.3	39.3	39.7	39.8	40.0	41.8	41.8	38.8	40.0	0.9	24
23	42.5	41.2	40.8	41.5	44.9	49.9	53.2	48.4	44.8	47.3	43.9	41.9	41.5	41.4	41.2	40.5	40.2	40.3	40.5	41.1	41.3	41.4	41.7	41.8	53.2	40.2	43.0	3.4	24
24	42.0	42.0	42.2	42.6	42.6	42.5	42.8	42.9	42.9	42.9	43.3	42.7	41.7	40.7	40.5	40.3	40.4	40.7	40.8	41.0	41.4	41.9	42.2	42.8	43.3	40.3	41.9	0.9	24
25	47.4	48.2	46.7	53.4	57.7	55.6	53.1	45.4	42.5	42.8	42.7	41.5	42.6	49.5	46.8	43.5	41.2	44.5	55.9	52.9	52.3	56.7	53.8	55.6	57.7	41.2	48.8	5.6	24
26	56.3	59.7	62.7	57.6	53.7	52.2	53.4	50.2	43.4	41.5	48.4	46.4	45.6	44.7	45.0	41.9	47.3	47.3	42.8	41.7	42.3	41.6	41.1	41.0	62.7	41.0	47.8	6.5	24
27	40.8	40.3	40.3	40.4	40.8	40.8	41.0	40.9	41.6	41.2	40.8	39.9	40.2	40.9	40.6	40.0	39.4	39.7	39.9	40.2	40.5	40.8	40.9	40.6	41.6	39.4	40.5	0.5	24
28	40.6	41.0	41.3	41.5	41.1	41.2	41.3	41.3	41.2	41.1	41.2	41.4	41.4	41.1	40.9	41.8	44.6	47.0	49.9	49.4	49.1	52.1	53.9	52.1	53.9	40.6	44.1	4.4	24
29	51.6	51.0	46.8	43.5	43.0	42.4	42.4	42.9	42.5	41.9	41.9	41.7	41.4	40.3	43.2	42.0	40.4	39.1	41.3	40.0	39.0	39.2	39.3	39.5	51.6	39.0	42.3	3.3	24
30	40.2	40.2	40.4	40.6	40.7	40.7	41.5	41.2	41.0	40.8	40.3	40.0	39.7	39.4	39.5	39.4	39.3	40.2	40.5	40.6	40.8	41.0	41.3	41.8	41.8	39.3	40.5	0.7	24
31	42.3	42.9	43.3	43.3	43.8	44.1	44.5	44.5	43.9	43.8	43.4	42.7	41.5	41.0	40.7	40.6	41.5	41.4	42.3	45.2	56.5	74.0	77.2	70.3	77.2	40.6	47.3	10.7	24
最大値	56.3	59.7	62.7	59.8	60.2	57.6	55.4	56.7	56.7	56.9	60.1	55.7	53.0	56.8	55.6	50.7	47.3	47.5	55.9	53.0	56.5	74.0	77.2	70.3	77.2		50.0		
最小値	34.8	34.5	34.6	34.9	34.9	35.3	35.2	35.5	35.7	35.7	36.0	35.9	36.2	36.3	36.4	36.6	36.7	37.6	37.8	37.8	38.0	38.0	37.9	36.7		34.5	36.3		
平均値	43.0	43.1	43.4	44.0	44.3	43.9	44.3	44.5	44.3	44.3	44.1	43.0	42.8	42.8	42.1	41.1	41.0	41.3	41.8	42.0	42.5	43.5	43.7	44.0			43.1		
標準偏差	4.7	5.1	5.3	6.0	6.2	5.4	5.2	4.9	5.1	5.4	5.1	4.1	4.0	4.8	4.3	2.6	2.2	2.5	3.7	3.7	4.1	7.0	7.5	7.0				5.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	744	0	32082.5	77.2	34.5	43.1	50.0	36.3	***:欠測	110/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	11	309	275	83	44	18	1	1	1	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	1.478	41.532	36.962	11.156	5.914	2.419	0.134	0.134	0.134	0.134	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2014年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	32.7	31.1	31.9	30.5	29.2	28.8	28.7	28.6	28.7	28.9	28.9	28.9	29.0	28.8	28.6	28.7	28.5	28.3	28.4	28.3	28.8	28.9	29.0	29.6	32.7	28.3	29.2	1.1	24
2	29.6	30.1	30.0	30.5	30.4	31.0	31.1	30.9	30.6	30.1	29.6	29.4	29.3	29.1	29.5	42.7	39.4	31.8	29.3	28.9	35.1	35.6	30.5	28.8	42.7	28.8	31.4	3.4	24
3	28.3	28.2	28.3	28.4	28.3	28.7	31.0	31.6	29.5	32.9	32.0	29.4	29.3	28.3	28.1	28.1	28.3	28.4	28.6	29.1	29.0	28.9	28.9	28.9	32.9	28.1	29.2	1.3	24
4	28.6	28.6	28.7	28.5	29.1	28.7	28.3	28.3	28.0	27.9	28.2	28.2	28.9	28.5	28.1	28.0	28.0	27.9	27.8	27.8	27.9	27.9	27.5	27.8	29.1	27.5	28.2	0.4	24
5	27.8	27.8	27.7	28.5	30.9	30.7	30.4	29.6	29.2	30.6	29.7	28.6	28.4	28.2	28.3	28.2	28.7	29.2	29.4	31.7	33.2	30.9	29.8	32.3	33.2	27.7	29.6	1.5	24
6	36.5	39.5	37.6	39.0	41.5	41.2	41.0	41.3	38.9	37.1	34.4	35.4	35.8	33.5	32.8	30.4	29.0	27.5	28.1	26.8	26.4	26.2	26.4	26.5	41.5	26.2	33.9	5.6	24
7	26.8	26.7	26.7	26.7	26.6	26.9	27.1	27.2	27.1	26.8	26.8	26.8	27.0	27.0	***	***	26.8	26.9	27.2	27.2	27.1	27.5	27.6	27.9	27.9	26.6	27.0	0.3	22
8	28.0	28.4	28.6	29.0	29.7	30.0	30.3	30.5	30.2	29.8	28.8	27.7	27.4	27.4	27.4	27.4	27.3	27.2	27.4	27.4	27.6	27.8	28.1	28.3	30.5	27.2	28.4	1.1	24
9	28.7	28.6	28.9	29.1	29.3	29.6	29.7	29.7	29.6	29.0	28.9	29.0	28.4	27.9	27.9	27.7	28.5	31.3	31.2	28.7	27.6	28.0	29.1	27.9	31.3	27.6	28.9	1.0	24
10	27.5	27.3	27.4	27.7	27.8	27.8	27.9	28.0	28.1	28.0	27.8	27.6	27.5	27.5	27.5	27.4	27.3	27.2	27.4	27.5	27.5	27.7	27.6	27.7	28.1	27.2	27.6	0.3	24
11	27.8	27.9	28.0	27.9	27.7	27.6	27.5	27.4	27.6	27.5	27.5	27.6	27.7	27.7	27.8	27.6	27.7	27.5	27.6	27.5	27.7	27.9	28.0	28.4	28.4	27.4	27.7	0.2	24
12	28.7	28.6	28.7	29.0	29.2	29.3	29.6	30.0	30.0	29.4	28.1	27.9	28.2	28.1	28.2	28.1	28.0	27.9	27.9	27.6	27.5	27.6	27.6	27.6	30.0	27.5	28.5	0.8	24
13	28.9	28.5	29.7	31.1	32.1	31.6	31.4	29.9	28.5	28.0	27.8	27.3	28.2	31.1	36.5	40.4	44.6	45.0	45.6	48.9	52.8	53.5	51.9	48.6	53.5	27.3	36.7	9.4	24
14	40.0	49.3	47.2	44.2	43.5	41.9	39.7	33.2	29.0	28.1	28.1	30.0	28.2	27.2	26.9	26.9	26.9	26.9	26.8	26.7	26.8	26.7	26.8	26.7	49.3	26.7	32.4	7.7	24
15	26.9	27.0	26.8	26.9	26.8	26.7	27.1	27.1	26.8	26.8	26.8	26.8	26.9	27.2	27.0	27.1	27.1	27.2	27.3	27.5	27.9	28.0	28.1	28.2	28.2	26.7	27.2	0.4	24
16	28.6	28.9	29.4	29.7	29.9	30.4	30.6	30.4	30.3	30.4	30.3	29.4	28.5	28.0	27.7	27.9	27.9	27.8	28.0	28.9	28.5	28.7	28.4	28.6	30.6	27.7	29.1	1.0	24
17	28.7	29.3	29.8	29.7	29.4	29.5	30.3	30.3	30.3	29.5	28.3	28.0	28.1	28.1	28.1	28.1	28.0	27.8	27.9	28.2	28.4	28.6	29.0	28.9	30.3	27.8	28.8	0.8	24
18	29.3	29.5	29.5	29.7	30.1	30.4	31.3	31.6	31.9	31.3	30.6	29.1	28.6	28.3	28.3	28.0	28.1	27.9	28.0	28.0	28.2	28.5	28.4	28.8	31.9	27.9	29.3	1.3	24
19	29.1	29.5	29.5	29.7	30.1	30.5	31.1	31.5	31.7	31.7	31.0	30.9	29.9	29.0	28.8	28.7	28.6	28.5	28.5	28.6	28.1	28.1	28.0	27.9	31.7	27.9	29.5	1.2	24
20	27.9	27.8	27.9	27.9	28.2	28.3	28.5	28.0	27.8	28.0	28.1	30.7	33.2	34.2	34.4	34.9	32.2	29.2	28.4	28.1	27.6	27.7	27.6	27.7	34.9	27.6	29.3	2.4	24
21	27.7	27.9	28.2	28.5	29.7	29.7	29.1	28.7	28.7	28.3	28.4	27.8	27.9	27.9	27.8	27.9	28.0	28.0	28.1	28.7	28.8	29.3	29.9	29.6	29.9	27.7	28.5	0.7	24
22	33.4	37.4	34.8	31.8	31.7	32.8	31.8	30.7	28.9	30.3	34.1	35.0	31.8	32.5	35.0	35.2	36.9	34.0	29.4	28.2	27.2	26.9	27.8	27.5	37.4	26.9	31.9	3.1	24
23	26.9	26.7	26.6	26.6	26.6	26.5	26.7	26.6	26.7	26.6	26.8	26.8	26.9	27.0	26.9	26.8	26.9	26.9	27.0	27.3	27.4	27.6	28.0	28.0	28.0	26.5	27.0	0.4	24
24	28.3	28.7	28.8	29.0	29.5	29.8	29.6	29.8	29.8	29.8	29.7	28.5	28.9	28.7	28.8	28.5	28.3	28.3	28.4	28.6	28.6	28.9	29.1	29.4	29.8	28.3	29.0	0.5	24
25	29.4	30.2	30.2	30.7	30.6	30.4	31.0	30.9	30.5	30.5	30.3	29.3	28.9	28.4	28.7	29.1	28.8	28.6	28.6	28.6	28.8	28.9	29.1	29.3	31.0	28.4	29.6	0.9	24
26	29.4	29.6	29.8	29.9	30.1	30.5	30.7	30.9	30.5	30.5	29.7	28.8	27.9	28.1	28.0	28.1	28.1	28.4	28.5	28.5	28.8	29.1	31.0	29.4	31.0	27.9	29.3	1.0	24
27	30.3	29.3	28.8	28.5	28.2	28.3	28.7	28.6	28.7	28.6	28.7	40.1	43.1	38.2	30.8	28.6	28.0	28.4	27.8	27.5	27.4	27.0	27.1	27.1	43.1	27.0	29.9	4.2	24
28	27.3	27.5	28.0	28.1	28.2	28.3	28.5	28.4	27.8	27.2	27.2	27.4	27.4	27.4	27.4	27.6	27.3	27.1	27.3	27.5	27.3	27.6	27.8	28.3	28.5	27.1	27.7	0.4	24
29	28.5	28.9	29.1	28.9	29.3	30.0	30.1	30.2	30.1	29.9	27.9	27.3	27.3	27.2	27.2	27.2	27.1	27.1	27.4	27.8	27.8	27.9	28.3	28.3	30.2	27.1	28.4	1.1	24
30	28.6	29.0	29.3	29.5	29.8	30.1	30.2	31.0	30.8	30.1	29.4	29.7	29.6	29.6	29.4	28.7	28.3	28.3	28.5	28.4	28.6	28.9	29.0	29.1	31.0	28.3	29.3	0.8	24
31	29.5	29.6	29.6	29.8	30.0	30.3	30.4	30.7	30.8	30.6	30.6	30.5	30.1	30.1	31.3	30.8	32.9	35.7	35.2	34.8	34.5	33.4	33.3	32.8	35.7	29.5	31.6	2.0	24
最大値	40.0	49.3	47.2	44.2	43.5	41.9	41.0	41.3	38.9	37.1	34.4	40.1	43.1	38.2	36.5	42.7	44.6	45.0	45.6	48.9	52.8	53.5	51.9	48.6	53.5		36.7		
最小値	26.8	26.7	26.6	26.6	26.6	26.5	26.7	26.6	26.7	26.6	26.8	26.8	26.9	27.0	26.9	26.8	26.8	26.9	26.8	26.7	26.4	26.2	26.4	26.5		26.2	27.0		
平均値	29.3	29.9	29.9	29.8	30.1	30.2	30.3	30.1	29.6	29.5	29.2	29.4	29.3	29.0	29.1	29.5	29.4	29.1	28.9	29.0	29.3	29.4	29.3	29.2			29.5		
標準偏差	2.8	4.5	3.9	3.4	3.6	3.4	3.0	2.6	2.2	2.1	1.9	2.8	3.2	2.5	2.5	3.8	4.0	3.6	3.5	4.0	4.8	4.8	4.4	3.8				3.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31					742

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	742	2	21884.1	53.5	26.2	29.5	36.7	27.0	***:欠測	111/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	644	64	15	12	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
出現割合(%)	0	0	0	0	0	86.792	8.625	2.022	1.617	0.539	0.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2014年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	31.5	30.9	28.6	28.1	28.1	29.4	31.9	31.3	30.5	30.6	29.2	30.7	28.4	27.5	27.2	27.1	27.1	27.3	27.4	27.6	27.8	29.6	31.2	29.2	31.9	27.1	29.1	1.6	24
2	28.6	28.5	28.6	28.7	28.4	28.3	28.3	28.3	29.1	31.1	31.1	28.8	27.8	27.8	27.7	27.7	27.7	27.7	30.9	30.6	35.4	33.1	29.5	28.2	35.4	27.7	29.2	1.9	24
3	28.1	28.5	34.0	34.6	31.2	28.9	32.9	34.4	34.9	33.8	35.2	33.0	32.2	29.3	28.2	29.9	31.5	33.1	35.8	34.1	30.9	32.2	29.7	28.3	35.8	28.1	31.9	2.5	24
4	28.1	28.1	28.2	28.4	28.7	29.3	29.1	29.3	29.4	29.4	29.5	28.1	27.4	27.2	27.3	27.4	27.3	27.5	27.5	27.9	28.3	28.7	28.8	28.3	29.5	27.2	28.3	0.8	24
5	28.9	29.6	29.8	30.2	30.9	31.2	31.6	31.6	32.1	32.2	31.5	30.4	30.2	29.9	29.4	29.5	29.7	29.6	29.5	29.6	29.8	29.8	30.0	30.3	32.2	28.9	30.3	0.9	24
6	30.2	30.1	33.3	35.8	32.0	31.0	30.5	30.3	31.7	39.5	38.2	40.0	37.0	33.1	30.6	29.8	28.6	27.9	27.6	27.3	27.2	27.4	27.4	27.6	40.0	27.2	31.4	4.0	24
7	27.6	27.5	27.5	32.4	29.9	30.4	28.1	27.3	27.4	27.3	27.6	27.5	27.7	27.9	28.0	28.1	28.3	28.0	28.2	28.5	28.6	28.7	29.2	29.4	32.4	27.3	28.4	1.2	24
8	29.6	30.0	30.1	30.4	30.8	31.1	31.4	31.2	31.2	30.9	30.8	30.5	30.3	29.7	28.2	28.0	27.7	27.9	28.2	28.5	28.9	28.6	29.1	29.6	31.4	27.7	29.7	1.2	24
9	29.7	30.2	30.5	30.7	30.8	31.2	31.8	33.4	35.4	37.9	40.0	39.6	37.3	34.3	33.2	31.7	32.4	31.5	32.6	33.9	31.6	30.4	29.7	29.5	40.0	29.5	32.9	3.1	24
10	29.9	30.0	30.3	30.6	30.1	29.1	28.8	28.5	28.0	27.6	27.1	27.0	26.9	27.2	27.1	27.2	27.1	27.0	27.4	27.5	27.8	27.9	28.1	28.4	30.6	26.9	28.2	1.2	24
11	29.2	29.1	29.3	29.4	29.5	29.8	30.1	30.2	30.4	29.8	29.1	27.8	27.5	27.4	27.6	27.5	27.5	27.5	27.5	27.9	28.2	28.4	28.6	28.6	30.4	27.4	28.6	1.0	24
12	28.9	29.6	29.9	30.1	30.2	30.5	30.4	30.3	30.3	29.6	29.0	28.7	28.3	28.0	28.4	28.8	32.0	30.0	29.1	29.1	29.2	29.4	29.5	30.1	32.0	28.0	29.6	0.9	24
13	31.4	31.1	33.8	31.7	31.2	30.6	29.4	28.4	27.2	27.1	27.0	27.1	27.2	27.2	27.1	27.2	27.2	27.0	27.0	26.9	27.4	27.6	27.8	28.3	33.8	26.9	28.5	2.0	24
14	28.5	28.7	29.0	29.1	29.4	29.7	29.9	30.2	30.3	30.0	29.2	28.2	27.8	27.8	27.6	27.7	28.0	28.0	28.2	28.1	28.3	28.3	28.6	28.9	30.3	27.6	28.7	0.8	24
15	29.1	29.0	29.2	29.6	30.0	30.3	30.6	30.6	31.1	30.9	29.6	28.6	30.2	30.0	30.6	29.8	28.2	27.8	27.7	27.8	28.2	28.6	28.8	28.5	31.1	27.7	29.4	1.1	24
16	29.5	29.6	30.1	30.5	31.1	31.2	31.4	31.5	31.4	31.4	30.7	29.2	27.9	27.8	28.0	28.0	28.1	28.4	28.4	28.8	29.1	29.0	29.6	29.9	31.5	27.8	29.6	1.3	24
17	30.0	30.2	30.5	30.8	31.1	31.3	31.5	32.0	31.9	31.9	30.7	30.1	29.0	28.4	30.8	34.5	31.9	29.4	28.9	28.2	27.7	27.6	27.7	30.4	34.5	27.6	30.3	1.7	24
18	30.6	28.5	29.8	30.8	29.1	28.6	31.6	33.5	30.5	29.7	29.9	28.0	27.7	28.0	27.8	29.3	33.5	29.4	28.4	28.1	28.2	28.4	28.8	28.9	33.5	27.7	29.5	1.6	24
19	29.2	29.2	29.5	29.6	29.7	29.7	29.8	30.0	***	***	***	29.7	28.9	28.4	28.0	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2	28.4	28.9	29.0	29.3	30.0	28.0	28.9	0.7	21
20	30.0	30.5	30.6	31.3	31.3	31.9	32.1	32.8	33.2	33.0	31.3	29.8	29.3	28.9	28.3	27.9	27.8	27.7	27.9	28.2	28.6	29.0	29.2	29.4	33.2	27.7	30.0	1.8	24
21	29.7	30.2	30.5	30.7	31.1	31.8	31.9	32.1	32.3	32.1	32.2	30.8	29.7	29.4	29.3	29.1	28.9	28.7	28.9	29.0	28.9	29.1	29.1	29.4	32.3	28.7	30.2	1.3	24
22	29.7	30.0	30.7	30.6	30.8	31.2	31.4	31.9	32.4	32.3	31.8	30.4	29.0	28.7	28.8	28.7	28.4	28.4	28.4	28.6	28.6	28.6	28.9	28.9	32.4	28.4	29.9	1.4	24
23	29.4	29.8	29.9	29.9	30.3	30.9	31.2	31.3	31.4	31.5	31.7	30.0	28.3	28.1	28.0	28.0	27.9	28.0	27.9	28.2	28.3	28.6	28.7	29.1	31.7	27.9	29.4	1.4	24
24	29.5	29.8	30.2	30.8	31.1	31.3	31.8	31.9	31.8	31.9	31.6	31.2	30.9	30.0	28.7	28.4	28.3	28.5	28.7	28.8	29.2	29.1	29.3	29.7	31.9	28.3	30.1	1.3	24
25	31.0	30.5	34.0	35.9	36.5	41.5	43.9	47.0	42.2	37.5	32.0	30.9	29.9	28.9	27.8	27.2	27.2	27.2	27.0	26.9	27.0	27.2	27.4	27.4	47.0	26.9	32.3	6.2	24
26	27.5	27.8	28.8	28.6	29.5	29.2	29.1	29.1	29.3	28.9	28.6	28.3	28.2	28.4	28.1	27.8	27.6	27.6	27.7	27.8	27.5	27.5	27.8	27.8	29.5	27.5	28.3	0.6	24
27	27.6	27.2	27.1	27.2	27.1	27.2	27.4	27.3	27.4	27.2	27.1	27.0	27.2	27.2	27.2	27.2	27.1	27.1	27.4	27.6	28.0	28.2	28.7	29.0	29.0	27.0	27.4	0.5	24
28	29.1	29.7	30.4	30.9	30.7	31.2	31.3	31.6	31.3	30.9	30.1	28.8	28.4	28.3	28.6	27.7	27.7	27.7	28.1	28.3	28.2	28.2	28.1	28.1	31.6	27.7	29.3	1.4	24
29	28.1	28.6	28.4	28.2	28.3	31.4	45.6	56.5	58.4	42.5	31.1	27.7	27.0	27.2	27.0	26.7	26.6	26.6	26.5	26.6	27.0	27.7	27.9	27.8	58.4	26.5	31.6	9.3	24
30	27.5	27.7	27.9	27.5	27.5	27.4	27.4	27.7	27.7	27.5	27.6	27.6	27.5	27.5	27.4	27.7	29.2	31.4	35.2	33.9	30.1	28.6	27.8	28.7	35.2	27.4	28.6	2.1	24
31																													
最大値	31.5	31.1	34.0	35.9	36.5	41.5	45.6	56.5	58.4	42.5	40.0	40.0	37.3	34.3	33.2	34.5	33.5	33.1	35.8	34.1	35.4	33.1	31.2	30.4	58.4		32.9		
最小値	27.5	27.2	27.1	27.2	27.1	27.2	27.4	27.3	27.2	27.1	27.0	27.0	26.9	27.2	27.0	26.7	26.6	26.6	26.5	26.6	27.0	27.2	27.4	27.4		26.5	27.4		
平均値	29.3	29.3	30.0	30.4	30.2	30.5	31.4	32.0	32.1	31.6	30.7	29.9	29.2	28.6	28.4	28.5	28.6	28.4	28.7	28.8	28.7	28.8	28.8	28.9			29.7		
標準偏差	1.1	1.0	1.8	2.1	1.7	2.4	3.9	5.8	5.9	3.7	3.0	3.1	2.5	1.6	1.4	1.6	1.8	1.5	2.2	1.9	1.6	1.3	0.9	0.8				2.8	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目コード
30	717	3	21262.3	58.4	26.5	29.7	32.9	27.4	***:欠測	111/01

測定値ランク	0～5	6～10	11～15	16～20	21～25	26～30	31～35	36～40	41～45	46～50	51～55	56～60	61～65	66～70	71～75	76～80	81～85	86～90	91～95	96～100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	578	121	10	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	80.614	16.876	1.395	0.697	0.139	0	0.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

上杉 放射線測定所　　2014年12月　　単位：nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	27.8	27.2	28.4	27.7	27.2	27.5	27.3	31.0	36.0	32.9	41.6	37.7	30.5	28.0	27.4	27.3	27.4	27.9	27.4	27.2	27.6	30.6	29.6	28.2	41.6	27.2	29.6	3.8	24
2	27.4	27.0	26.8	26.9	26.9	27.2	27.3	27.1	26.8	26.8	26.7	26.5	26.7	26.7	26.6	26.8	26.4	26.5	26.6	26.6	26.6	26.7	27.0	26.8	27.4	26.4	26.8	0.3	24
3	26.8	26.8	26.9	26.9	27.2	27.1	27.3	27.3	27.1	27.1	27.6	27.8	27.9	27.8	27.6	27.7	27.6	27.7	27.7	27.8	27.8	27.6	27.5	27.6	27.9	26.8	27.4	0.4	24
4	27.6	27.7	30.2	30.5	29.6	28.6	30.6	31.7	32.7	32.4	33.0	36.6	36.1	32.9	29.5	31.4	29.1	28.1	28.0	28.3	28.5	28.8	28.8	28.9	36.6	27.6	30.4	2.5	24
5	29.0	29.3	29.4	29.8	30.0	30.2	30.1	29.9	29.4	28.8	28.2	28.1	27.6	27.6	27.6	27.7	27.5	27.5	27.5	27.6	27.8	28.3	28.6	28.9	30.2	27.5	28.6	1.0	24
6	29.3	29.5	29.7	29.8	29.9	29.7	30.0	31.4	31.2	33.5	30.8	36.3	34.1	36.8	36.1	31.1	28.6	27.9	28.0	28.7	28.8	28.7	35.1	43.3	43.3	27.9	31.6	3.7	24
7	35.4	30.7	29.7	32.3	37.8	37.3	36.1	34.3	34.4	33.4	33.8	30.3	29.0	28.5	27.9	27.8	27.6	27.5	27.7	28.0	28.8	29.2	29.6	30.1	37.8	27.5	31.1	3.3	24
8	30.7	30.7	30.6	30.4	30.5	30.8	31.1	31.1	30.9	30.9	30.8	30.7	30.3	29.8	29.9	29.9	29.7	29.6	29.5	29.7	29.5	29.8	29.9	30.4	31.1	29.5	30.3	0.5	24
9	30.6	30.2	30.2	30.7	32.2	33.1	33.9	33.0	33.8	36.6	33.3	29.7	29.8	31.0	31.2	30.9	28.9	27.7	27.3	27.2	27.1	26.9	27.2	27.3	36.6	26.9	30.4	2.7	24
10	27.1	27.0	27.1	27.3	27.7	27.8	28.0	28.1	28.2	28.2	27.9	28.0	28.0	28.1	28.4	28.3	28.2	28.4	28.5	28.5	28.4	28.3	28.2	28.4	28.5	27.0	28.0	0.5	24
11	28.3	28.2	28.1	28.2	28.9	29.0	29.9	37.5	44.8	46.1	44.5	41.3	33.4	29.3	27.7	27.4	27.7	27.7	27.9	28.2	27.9	28.0	28.2	28.4	46.1	27.4	31.5	6.2	24
12	32.2	30.6	30.6	36.5	36.0	30.8	29.3	29.0	29.1	29.1	29.5	29.2	29.0	28.6	28.5	28.7	28.4	28.6	28.3	28.3	28.1	27.3	27.4	27.6	36.5	27.3	29.6	2.3	24
13	27.8	27.8	28.1	28.4	28.8	29.1	29.4	29.7	31.4	32.9	30.3	29.1	28.1	28.0	27.9	27.9	27.7	27.7	27.7	27.7	27.9	28.8	31.3	33.3	33.3	27.7	29.0	1.7	24
14	31.8	36.5	34.3	33.6	31.9	30.4	29.6	29.7	29.9	30.1	29.4	28.6	27.8	27.5	27.5	27.4	27.5	27.6	27.5	27.3	27.9	27.6	27.8	28.1	36.5	27.3	29.5	2.5	24
15	28.8	31.4	34.4	32.6	33.3	31.4	32.1	35.0	35.3	33.7	30.4	29.4	28.8	30.2	30.0	29.3	28.6	28.5	28.6	28.9	29.2	29.1	29.0	28.8	35.3	28.5	30.7	2.2	24
16	28.7	28.8	28.5	28.4	28.2	28.9	30.5	32.3	31.7	31.6	33.0	35.0	36.9	36.7	34.4	29.4	28.2	27.7	27.4	27.3	27.5	28.1	27.6	27.4	36.9	27.3	30.2	3.0	24
17	27.2	27.1	27.0	26.9	26.9	27.1	27.0	26.7	26.8	26.8	26.6	26.8	26.9	27.0	27.2	27.3	27.6	28.2	29.4	32.0	31.6	34.3	34.2	37.4	37.4	26.6	28.6	3.0	24
18	39.2	36.4	35.1	40.5	46.4	43.3	40.8	42.4	43.1	44.2	46.5	40.7	39.3	39.9	33.4	28.7	30.8	29.7	31.1	31.1	31.3	33.6	28.1	24.6	46.5	24.6	36.7	6.3	24
19	23.6	23.4	23.4	23.6	23.7	23.8	24.1	24.2	24.6	24.8	24.9	25.1	25.4	25.5	25.3	25.2	25.0	25.7	25.9	26.0	25.6	25.2	25.0	25.0	26.0	23.4	24.7	0.8	24
20	24.9	24.9	24.8	24.8	25.4	25.8	26.0	26.0	26.1	26.4	26.5	28.9	33.7	38.1	41.2	35.9	30.5	27.7	27.6	28.4	28.5	28.4	27.6	27.3	41.2	24.8	28.6	4.4	24
21	27.6	27.5	27.2	27.3	27.4	27.6	27.8	28.1	27.8	28.5	28.2	26.6	26.3	26.5	26.5	26.3	26.4	26.1	26.1	26.1	26.2	26.5	26.9	27.4	28.5	26.1	27.0	0.8	24
22	27.2	27.3	27.6	27.7	28.0	28.2	28.1	28.0	28.2	27.4	27.0	26.5	26.3	26.3	26.3	26.4	26.3	26.4	26.7	26.8	26.8	27.0	27.2	27.5	28.2	26.3	27.1	0.7	24
23	28.0	28.0	27.8	28.3	29.4	33.4	35.0	33.1	29.9	31.8	32.0	29.7	28.7	28.2	27.8	27.5	27.5	27.7	27.9	28.4	28.7	29.2	29.3	29.1	35.0	27.5	29.4	2.1	24
24	29.6	29.9	29.7	30.0	30.2	30.1	30.2	30.1	29.8	29.6	29.3	28.5	27.7	27.6	27.7	27.8	27.8	28.2	28.1	28.0	28.2	28.5	28.8	29.1	30.2	27.6	28.9	0.9	24
25	31.6	33.1	30.8	36.2	41.1	40.2	41.1	33.6	29.6	30.0	29.8	29.4	29.2	31.6	31.4	32.2	29.7	30.4	36.0	38.4	33.2	38.1	37.6	36.4	41.1	29.2	33.8	4.0	24
26	36.9	42.2	41.2	39.9	36.1	33.6	36.0	35.1	29.4	27.1	28.3	29.4	29.3	29.3	28.1	28.6	29.4	30.6	28.7	28.6	28.1	28.0	28.1	28.1	42.2	27.1	31.7	4.7	24
27	28.1	27.9	28.2	28.1	27.7	27.8	28.3	28.6	30.3	31.6	29.4	28.0	28.3	31.8	29.3	28.7	27.5	27.5	27.7	27.7	27.9	28.2	28.6	28.7	31.8	27.5	28.6	1.2	24
28	28.8	28.9	29.0	29.1	29.1	29.2	29.4	29.4	29.5	29.6	29.7	29.6	29.6	29.4	29.6	30.3	32.3	33.1	36.4	39.0	40.7	42.2	42.5	40.5	42.5	28.8	32.4	4.9	24
29	40.7	39.5	35.3	31.2	29.9	29.3	29.4	29.6	29.8	30.3	30.3	29.5	28.8	28.1	28.5	28.6	28.2	27.6	28.0	28.0	27.9	28.3	28.6	28.9	40.7	27.6	30.2	3.4	24
30	29.0	29.0	29.2	29.7	29.9	29.6	29.6	29.5	29.6	29.2	28.4	27.5	27.6	27.2	27.2	27.1	27.1	27.1	27.2	27.4	27.7	28.0	28.1	28.5	29.9	27.1	28.4	1.0	24
31	28.6	29.0	29.0	29.3	29.6	29.9	30.1	30.2	30.3	30.3	29.6	28.6	27.8	27.5	27.4	27.4	27.8	28.0	29.3	30.1	41.2	56.8	60.9	59.7	60.9	27.4	33.3	10.4	24
最大値	40.7	42.2	41.2	40.5	46.4	43.3	41.1	42.4	44.8	46.1	46.5	41.3	39.3	39.9	41.2	35.9	32.3	33.1	36.4	39.0	41.2	56.8	60.9	59.7	60.9		36.7		
最小値	23.6	23.4	23.4	23.6	23.7	23.8	24.1	24.2	24.6	24.8	24.9	25.1	25.4	25.5	25.3	25.2	25.0	25.7	25.9	26.0	25.6	25.2	25.0	24.6		23.4	24.7		
平均値	29.7	29.8	29.6	30.1	30.5	30.3	30.5	30.7	30.9	31.0	30.9	30.3	29.6	29.7	29.2	28.6	28.2	28.1	28.4	28.8	29.1	30.2	30.5	30.7			29.8		
標準偏差	3.8	4.0	3.5	3.9	4.7	4.0	3.9	3.6	4.3	4.6	4.9	4.1	3.3	3.6	3.3	2.1	1.4	1.4	2.3	2.9	3.5	6.0	6.6	6.8				4.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番／項目コード*
31	744	0	22178.5	60.9	23.4	29.8	36.7	24.7	***:欠測	111/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	31	562	85	43	17	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	4.167	75.538	11.425	5.78	2.285	0.403	0	0.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2014年10月　　単位:nGy／h

時刻／日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	40.6	40.6	40.5	40.1	39.3	39.1	39.0	38.7	38.8	38.5	38.6	38.9	38.7	38.5	38.5	38.5	38.2	38.1	38.1	38.2	38.4	38.9	39.0	39.5	40.6	38.1	39.0	0.8	24
2	40.1	40.3	40.8	40.6	40.8	41.1	40.9	40.7	40.7	39.4	39.2	39.0	38.9	38.9	39.1	46.2	46.7	41.1	39.1	38.8	46.3	47.9	41.9	39.2	47.9	38.8	41.2	2.7	24
3	38.5	37.8	37.8	37.8	37.7	37.8	38.7	38.7	38.4	40.1	41.2	39.0	38.2	37.9	38.1	38.0	38.1	38.0	38.2	38.2	38.4	38.1	38.1	38.0	41.2	37.7	38.4	0.8	24
4	38.4	38.6	38.8	38.3	38.5	38.7	38.4	38.4	38.0	38.0	38.0	38.0	38.4	38.4	38.1	38.1	38.0	37.8	37.8	37.7	37.6	37.6	37.6	37.7	38.8	37.6	38.1	0.4	24
5	37.3	37.5	37.6	38.3	40.9	40.9	42.3	40.2	38.2	38.3	37.9	37.3	37.2	37.1	37.1	37.3	40.8	40.6	40.8	42.1	42.0	40.7	39.9	44.1	44.1	37.1	39.4	2.1	24
6	46.9	51.3	49.8	48.6	49.6	48.3	46.3	45.7	45.2	46.1	43.6	44.2	46.1	46.9	47.5	44.4	39.4	37.2	41.4	38.3	36.5	36.6	36.8	36.3	51.3	36.3	43.9	4.8	24
7	36.4	37.3	36.7	36.2	36.2	36.6	37.0	37.1	37.0	36.6	36.4	36.4	36.3	36.5	36.5	36.5	36.6	36.6	36.6	36.8	37.4	37.3	37.8	38.2	38.2	36.2	36.8	0.5	24
8	38.4	38.6	39.1	39.6	40.3	40.3	40.2	41.0	40.4	39.4	***	***	***	36.9	37.0	36.9	37.0	36.9	37.0	36.9	37.3	37.5	37.8	38.0	41.0	36.9	38.4	1.4	21
9	38.3	38.9	39.5	39.8	39.6	39.7	40.2	40.6	39.6	39.3	39.1	38.5	37.8	37.6	37.5	37.4	37.8	40.4	40.3	38.1	37.0	37.9	38.9	37.8	40.6	37.0	38.8	1.1	24
10	37.2	37.2	37.4	37.5	37.5	37.9	38.3	38.4	38.4	38.2	37.7	37.5	37.5	37.2	37.2	37.2	37.1	37.0	37.2	37.4	37.3	37.5	37.5	37.5	38.4	37.0	37.5	0.4	24
11	37.8	37.7	37.5	37.5	37.4	37.4	37.3	37.3	37.5	37.4	37.4	37.5	37.6	37.7	37.6	37.5	37.4	37.3	37.3	37.4	37.8	38.0	38.1	38.3	38.3	37.3	37.6	0.3	24
12	38.8	39.2	39.4	39.7	39.9	40.1	40.3	40.2	40.2	38.8	37.8	37.6	37.9	37.9	38.0	37.9	37.7	37.8	37.8	37.5	37.6	37.3	37.3	37.6	40.3	37.3	38.5	1.1	24
13	38.1	38.1	38.9	40.8	39.6	39.5	40.7	40.0	38.9	38.0	38.5	37.6	37.3	38.5	44.0	48.4	52.6	54.8	57.4	60.1	59.0	58.2	60.3	56.7	60.3	37.3	45.7	8.9	24
14	51.1	55.5	57.5	54.7	57.0	58.6	51.2	44.4	39.1	40.5	38.6	38.7	37.9	36.5	36.6	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.6	36.4	36.3	58.6	36.3	42.7	8.4	24
15	36.4	36.6	36.3	36.2	36.1	36.2	36.8	37.1	36.5	36.6	36.3	36.3	36.4	36.3	36.5	36.5	36.6	36.6	36.8	37.0	37.1	37.4	37.7	38.8	38.8	36.1	36.7	0.6	24
16	39.3	39.3	40.1	40.0	40.3	40.8	40.7	40.4	40.5	40.5	39.0	37.9	37.9	37.5	37.5	37.5	37.4	37.5	37.7	38.3	38.6	38.5	38.5	38.9	40.8	37.4	38.9	1.2	24
17	39.3	39.8	40.6	40.5	40.8	41.0	41.0	40.9	40.7	39.8	38.2	37.9	37.7	37.8	37.9	37.6	37.6	37.5	37.6	37.9	38.1	38.6	38.9	38.9	41.0	37.5	39.0	1.3	24
18	39.2	40.0	39.9	40.7	40.7	41.1	41.8	42.6	41.8	40.2	38.8	38.0	37.8	37.8	37.7	37.7	37.7	37.5	37.6	37.6	38.1	38.2	39.1	39.6	42.6	37.5	39.2	1.6	24
19	39.8	40.4	41.0	42.2	42.1	41.9	42.1	42.0	41.9	41.1	41.1	39.9	39.3	38.8	38.4	38.3	38.2	38.0	38.0	38.1	37.9	37.7	37.6	37.7	42.2	37.6	39.7	1.7	24
20	37.5	37.6	37.7	37.5	37.8	37.8	37.8	37.5	37.7	37.8	38.1	39.6	41.3	42.1	44.7	45.2	42.3	39.3	38.2	37.8	37.4	37.2	37.0	37.2	45.2	37.0	38.9	2.4	24
21	37.3	37.7	38.2	38.6	39.4	40.5	39.9	39.6	38.8	37.8	37.8	37.6	37.8	37.7	37.6	37.5	37.7	38.1	38.7	39.0	39.6	40.0	40.3	40.5	40.5	37.3	38.7	1.1	24
22	43.5	46.9	44.1	39.9	39.2	40.6	39.1	38.2	38.8	41.2	41.9	44.2	45.9	44.8	46.6	48.3	46.1	43.7	40.4	40.2	39.4	38.2	37.2	37.2	48.3	37.2	41.9	3.4	24
23	36.7	36.4	36.3	36.4	36.5	36.7	36.7	36.5	36.6	36.6	36.6	36.6	36.7	36.6	36.7	36.7	36.6	36.7	37.0	37.4	37.7	38.0	38.4	38.6	38.6	36.3	36.9	0.6	24
24	38.9	39.1	39.7	39.9	39.4	39.0	39.9	40.2	39.7	39.7	38.9	38.3	38.3	38.5	38.5	38.6	38.5	38.1	38.0	38.1	38.2	38.7	39.1	39.6	40.2	38.0	39.0	0.7	24
25	40.3	40.9	41.2	41.5	41.6	41.6	41.6	41.4	40.6	40.1	38.2	37.2	36.8	36.8	38.1	38.7	38.3	38.4	38.6	38.9	39.2	39.5	39.5	39.7	41.6	36.8	39.5	1.6	24
26	39.7	40.3	40.3	40.4	40.5	41.0	41.5	41.9	41.6	40.8	38.2	38.2	37.9	37.6	37.7	37.8	37.9	38.3	38.6	38.9	39.1	39.4	41.3	39.7	41.9	37.6	39.5	1.4	24
27	40.8	40.0	38.7	38.7	38.3	38.6	38.7	38.8	38.8	38.7	39.4	46.0	50.0	51.1	42.1	38.5	38.0	38.0	37.6	37.2	37.1	37.0	36.9	37.0	51.1	36.9	39.8	3.8	24
28	37.1	37.4	37.7	37.9	38.3	38.7	39.0	38.9	37.5	37.0	37.1	37.1	37.3	37.2	37.3	37.2	37.1	36.9	37.1	37.2	37.1	37.2	37.4	38.2	39.0	36.9	37.5	0.6	24
29	38.5	39.0	39.4	39.7	40.2	40.6	41.0	41.7	41.5	39.7	36.9	37.1	37.0	37.0	37.1	37.2	37.0	37.1	37.2	37.7	38.1	38.2	38.9	39.4	41.7	36.9	38.6	1.6	24
30	39.8	40.1	40.8	41.3	41.6	41.9	42.7	41.8	41.8	40.3	39.7	39.5	39.0	38.6	38.4	38.2	38.2	38.2	38.4	38.6	38.7	38.7	39.1	39.6	42.7	38.2	39.8	1.4	24
31	39.6	40.1	40.4	40.8	40.9	41.2	41.5	41.7	41.7	41.5	41.3	41.2	38.9	38.5	39.7	40.0	40.8	43.5	43.7	43.7	44.6	42.9	42.2	41.7	44.6	38.5	41.3	1.5	24
最大値	51.1	55.5	57.5	54.7	57.0	58.6	51.2	45.7	45.2	46.1	43.6	46.0	50.0	51.1	47.5	48.4	52.6	54.8	57.4	60.1	59.0	58.2	60.3	56.7	60.3		45.7		
最小値	36.4	36.4	36.3	36.2	36.1	36.2	36.7	36.5	36.5	36.6	36.3	36.3	36.3	36.3	36.5	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.4	36.6	36.4	36.3		36.1	36.7		
平均値	39.4	40.0	40.1	40.1	40.3	40.5	40.4	40.1	39.6	39.3	38.7	38.8	38.9	38.7	38.9	39.1	39.0	38.8	38.9	38.9	39.2	39.2	39.2	39.3			39.4		
標準偏差	3.0	4.1	4.1	3.6	3.9	4.0	2.9	2.1	1.9	1.9	1.7	2.3	3.1	3.2	2.9	3.5	3.5	3.5	3.8	4.2	4.3	4.1	4.2	3.6				3.4	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					741

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード
31	741	3	29189.4	60.3	36.1	39.4	45.7	36.7	***:欠測	112/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	627	76	21	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	84.615	10.256	2.834	1.08	1.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2014年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	39.8	40.4	38.8	38.0	38.4	38.7	40.5	40.5	39.3	39.8	38.6	39.2	38.5	37.4	37.1	37.0	37.1	37.6	37.7	37.7	37.7	39.7	41.8	40.5	41.8	37.0	38.8	1.3	24
2	39.8	40.7	39.9	39.5	39.6	39.6	39.5	38.7	38.4	38.5	41.0	39.3	38.0	37.4	37.4	37.6	37.8	37.9	42.9	43.4	49.6	50.2	41.6	38.7	50.2	37.4	40.3	3.4	24
3	38.2	39.2	45.4	48.3	42.8	44.8	42.9	43.0	41.6	42.4	45.5	42.8	44.1	40.2	38.4	38.9	40.6	39.4	43.9	46.5	44.3	44.4	41.4	39.0	48.3	38.2	42.4	2.8	24
4	38.5	38.6	39.1	38.7	39.0	38.9	38.8	38.9	39.2	39.3	38.8	37.3	37.2	37.2	37.2	37.3	37.4	37.4	37.5	37.9	38.3	38.8	39.4	39.8	39.8	37.2	38.3	0.8	24
5	40.2	40.2	40.7	40.9	41.1	42.0	42.5	42.9	42.6	41.5	40.6	40.9	40.4	39.7	39.1	39.0	39.5	39.2	39.0	39.1	39.0	39.5	39.7	40.2	42.9	39.0	40.4	1.2	24
6	40.3	41.0	41.2	42.2	42.0	42.0	41.9	42.0	41.9	42.1	44.0	49.5	46.9	44.7	41.0	39.4	38.0	37.4	37.2	37.2	37.3	37.3	37.0	37.1	49.5	37.0	40.9	3.3	24
7	37.1	37.3	37.6	39.5	39.2	38.4	37.5	37.2	37.3	37.5	37.6	37.6	37.6	37.8	37.9	37.9	38.0	37.9	37.8	38.4	38.9	39.0	39.7	40.0	40.0	37.1	38.1	0.8	24
8	40.7	41.2	41.3	41.4	41.8	42.4	42.3	42.3	42.4	42.4	41.3	40.1	38.0	37.6	37.7	37.6	37.7	37.8	38.0	38.4	38.8	39.2	39.5	40.1	42.4	37.6	40.0	1.8	24
9	40.6	40.6	41.0	41.4	41.1	41.8	42.8	45.2	47.0	48.8	50.5	49.7	47.3	43.9	42.6	40.6	41.6	41.2	41.9	44.0	43.8	41.3	40.2	39.4	50.5	39.4	43.3	3.2	24
10	38.9	38.7	38.4	38.1	37.8	37.4	37.5	37.5	37.7	37.1	36.9	36.9	36.9	37.0	37.0	36.9	36.9	37.0	37.3	37.5	38.1	38.5	38.9	39.3	39.3	36.9	37.7	0.8	24
11	39.8	40.6	41.1	41.2	41.3	41.9	42.5	42.4	41.9	41.1	38.8	37.4	37.3	37.3	37.3	37.4	37.2	37.2	37.6	37.8	38.2	38.7	39.0	39.6	42.5	37.2	39.4	1.9	24
12	40.1	40.0	40.5	40.8	41.2	41.1	41.0	40.5	39.7	38.6	38.6	38.4	38.1	37.8	38.1	38.2	39.6	39.1	38.9	38.9	39.4	39.6	40.1	40.8	41.2	37.8	39.5	1.1	24
13	42.2	41.6	40.3	41.0	42.8	42.6	39.7	38.8	37.4	36.7	36.7	36.9	37.0	36.9	37.0	37.0	36.8	36.7	36.9	37.0	37.4	37.9	38.1	38.8	42.8	36.7	38.5	2.1	24
14	39.1	39.2	39.7	40.2	40.4	40.7	41.1	41.1	40.8	40.4	38.4	37.8	37.8	37.7	37.6	37.6	37.8	37.9	37.9	38.1	38.0	38.2	39.4	39.7	41.1	37.6	39.0	1.3	24
15	39.5	39.6	40.0	40.5	40.8	41.8	42.3	41.8	41.9	40.1	38.5	38.0	39.9	39.0	40.3	39.3	37.9	37.7	37.9	38.5	38.7	38.9	39.1	39.5	42.3	37.7	39.6	1.4	24
16	40.4	41.0	40.5	41.4	42.0	42.2	42.3	42.6	42.3	42.1	39.8	38.3	37.8	37.8	37.8	37.8	37.9	38.1	38.5	38.8	38.9	39.2	39.5	39.5	42.6	37.8	39.9	1.7	24
17	40.3	40.7	41.4	41.6	42.4	42.6	42.4	42.4	43.1	42.2	39.6	38.8	38.7	38.5	39.6	46.7	43.9	40.3	38.8	38.6	38.2	37.7	37.7	41.2	46.7	37.7	40.7	2.2	24
18	43.0	39.6	38.6	38.5	39.1	41.0	45.4	50.6	45.8	42.0	43.6	39.8	39.0	39.3	39.6	38.4	38.9	37.8	38.7	40.1	40.0	39.3	38.3	38.5	50.6	37.8	40.6	3.1	24
19	38.9	39.3	39.9	40.1	40.0	40.1	40.5	40.5	41.5	43.3	40.9	***	37.7	***	***	37.7	37.8	37.9	38.3	38.5	38.9	39.4	39.9	40.5	43.3	37.7	39.6	1.4	21
20	41.0	41.6	42.0	42.2	43.0	43.5	43.3	43.5	42.8	42.8	41.1	39.7	40.4	39.8	38.2	37.9	37.5	37.6	37.9	38.3	38.8	39.0	39.5	39.9	43.5	37.5	40.5	2.1	24
21	40.5	41.2	41.8	41.9	42.1	42.3	42.8	42.9	42.5	42.6	41.6	38.4	38.0	38.2	38.1	37.9	38.1	38.2	38.4	38.6	38.8	38.7	38.7	39.0	42.9	37.9	40.1	1.9	24
22	39.5	39.9	41.3	40.8	40.7	41.3	41.6	41.3	41.5	41.6	40.9	38.7	37.7	37.8	37.5	37.4	37.4	37.3	37.4	37.8	38.1	38.5	38.6	39.2	41.6	37.3	39.3	1.6	24
23	39.3	39.6	39.5	40.1	40.4	40.7	40.9	41.1	41.1	41.6	40.3	38.2	37.2	37.0	36.7	36.8	36.9	36.6	36.8	37.3	37.6	37.9	38.4	38.7	41.6	36.6	38.8	1.7	24
24	39.1	39.7	39.9	40.1	40.8	41.1	41.7	42.3	42.2	41.8	41.5	39.3	38.3	38.2	37.6	37.3	37.3	37.6	38.0	38.2	38.3	38.7	39.2	39.8	42.3	37.3	39.5	1.6	24
25	40.4	40.4	45.1	47.2	46.9	51.8	53.3	56.5	53.1	47.8	41.2	38.6	38.7	39.7	37.5	36.6	36.4	36.4	36.3	36.5	36.3	36.4	36.5	36.5	56.5	36.3	41.9	6.5	24
26	36.8	36.9	39.3	42.5	44.5	42.3	39.0	37.6	37.4	37.5	37.6	37.5	37.4	37.1	37.0	36.6	36.7	36.9	36.9	37.0	37.3	37.2	37.7	37.5	44.5	36.6	38.1	2.1	24
27	37.4	37.2	36.7	36.2	36.1	36.5	36.4	36.8	37.0	36.6	36.2	36.2	36.1	36.3	36.3	36.4	36.1	36.1	36.5	36.9	37.6	37.8	38.4	39.2	39.2	36.1	36.8	0.8	24
28	40.0	39.9	40.7	41.2	41.3	41.3	40.8	41.6	41.7	41.7	39.8	37.7	37.2	37.2	37.1	37.0	36.9	37.0	37.2	37.2	37.1	37.0	37.2	37.1	41.7	36.9	38.9	2.0	24
29	36.9	37.8	37.8	37.5	37.7	37.4	44.4	60.7	66.9	53.5	41.5	37.7	36.9	36.9	37.0	36.6	36.4	36.2	36.2	36.3	36.5	37.0	38.3	37.6	66.9	36.2	40.5	8.1	24
30	37.4	37.2	37.4	37.2	37.7	37.6	37.7	37.8	37.6	37.6	37.5	37.6	37.5	37.4	37.2	37.3	39.0	40.8	43.5	43.7	40.3	38.2	37.4	38.4	43.7	37.2	38.4	1.8	24
31																													
最大値	43.0	41.6	45.4	48.3	46.9	51.8	53.3	60.7	66.9	53.5	50.5	49.7	47.3	44.7	42.6	46.7	43.9	41.2	43.9	46.5	49.6	50.2	41.8	41.2	66.9		43.3		
最小値	36.8	36.9	36.7	36.2	36.1	36.5	36.4	36.8	37.0	36.6	36.2	36.2	36.1	36.3	36.3	36.4	36.1	36.1	36.2	36.3	36.3	36.4	36.5	36.5		36.1	36.8		
平均値	39.5	39.7	40.2	40.7	40.8	41.2	41.5	42.4	42.2	41.4	40.3	39.2	38.8	38.4	38.0	38.0	38.0	37.9	38.4	38.8	39.0	39.1	39.0	39.2			39.7		
標準偏差	1.5	1.4	1.9	2.5	2.2	2.8	3.1	5.2	5.7	3.7	2.9	3.2	2.7	1.9	1.4	1.9	1.7	1.3	2.0	2.4	2.7	2.6	1.3	1.1				3.0	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30					717

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
30	717	3	28433.1	66.9	36.1	39.7	43.3	36.8	***:欠測	112/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	539	155	16	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	717
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	75.174	21.618	2.232	0.558	0.279	0	0.139	0	0	0	0	0	0	0	100

八津合 放射線測定所　　2014年12月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	37.7	37.4	39.1	38.1	37.1	37.0	36.8	39.4	49.6	44.5	50.2	51.0	42.6	38.4	37.1	37.0	37.1	40.1	38.5	37.5	37.9	40.5	39.6	37.9	51.0	36.8	40.1	4.3	24
2	37.1	36.7	36.5	36.5	36.4	36.6	36.7	36.7	36.6	36.6	36.3	36.3	36.3	36.5	37.1	37.3	37.2	36.9	36.9	37.2	37.2	37.2	37.3	37.2	37.3	36.3	36.8	0.3	24
3	37.2	37.5	38.0	38.0	37.8	38.1	38.2	38.4	38.4	37.4	37.3	37.5	37.5	37.5	37.6	37.4	37.5	37.5	37.5	37.4	37.4	37.2	37.3	37.5	38.4	37.2	37.6	0.4	24
4	37.7	37.9	41.4	41.3	40.3	38.8	40.3	42.1	43.1	42.7	42.9	49.5	49.3	46.2	40.6	40.7	39.3	38.6	37.9	38.1	38.4	38.7	38.9	38.9	49.5	37.7	41.0	3.3	24
5	39.1	39.2	39.5	39.6	40.1	40.0	39.8	39.7	39.4	38.4	38.0	38.0	37.7	37.5	37.5	37.5	37.4	37.5	37.3	37.3	37.8	38.4	38.8	39.5	40.1	37.3	38.5	1.0	24
6	39.8	40.3	41.0	41.3	41.1	41.3	41.8	46.0	45.7	44.9	41.3	44.8	43.6	43.6	46.8	44.5	39.5	38.0	38.2	39.2	39.5	38.6	44.6	58.5	58.5	38.0	42.7	4.3	24
7	50.3	43.7	39.7	44.2	57.8	55.6	49.8	45.0	45.4	42.5	40.5	38.7	38.2	38.1	37.6	37.4	37.4	37.9	38.5	38.7	39.3	39.4	39.8	40.8	57.8	37.4	42.4	5.8	24
8	40.8	41.3	41.3	41.4	41.7	42.1	42.2	43.5	43.7	43.3	42.5	40.0	38.7	38.6	39.2	39.4	39.4	39.5	39.6	40.0	40.4	40.3	40.5	40.9	43.7	38.6	40.9	1.5	24
9	41.5	42.0	42.4	42.3	42.5	44.5	45.1	44.6	43.1	48.1	46.7	40.2	38.4	39.1	43.6	49.6	46.3	40.1	37.7	37.2	36.9	37.0	37.3	37.2	49.6	36.9	41.8	3.8	24
10	37.0	36.9	37.0	37.3	37.6	37.7	38.1	38.4	38.8	38.4	37.9	37.9	38.0	38.3	38.4	38.6	38.5	38.5	38.5	38.4	38.3	38.1	37.9	38.5	38.8	36.9	38.1	0.5	24
11	38.2	38.0	37.9	38.0	38.6	38.9	39.2	45.2	53.7	56.1	55.9	53.5	48.8	42.1	38.5	37.6	37.6	37.8	37.8	38.0	37.9	38.0	40.2	42.6	56.1	37.6	42.1	6.4	24
12	43.7	47.6	41.8	43.4	42.2	39.9	39.4	39.4	39.4	39.5	39.6	39.3	39.0	38.9	38.6	38.6	38.7	39.5	38.9	38.4	38.2	38.2	38.0	38.0	47.6	38.0	39.9	2.3	24
13	38.2	38.2	38.1	38.5	39.4	40.0	40.5	41.5	42.3	41.6	39.7	40.3	38.6	38.0	37.8	37.6	37.4	37.4	37.6	37.5	37.6	39.3	42.8	44.2	44.2	37.4	39.3	1.9	24
14	43.6	48.0	46.9	43.1	42.4	41.0	40.9	40.7	40.5	39.5	38.7	39.7	38.7	37.7	37.4	37.3	37.2	37.2	37.3	37.3	38.1	37.8	38.3	39.2	48.0	37.2	39.9	3.0	24
15	41.1	42.7	47.4	43.4	40.6	40.6	42.7	46.8	46.2	42.2	39.5	39.6	39.5	42.3	40.3	39.1	39.3	39.3	39.8	40.1	40.5	39.9	39.8	39.2	47.4	39.1	41.3	2.5	24
16	38.5	38.1	38.0	37.7	37.7	39.7	42.3	43.4	43.3	43.9	45.6	46.9	47.4	48.3	45.7	41.4	38.9	38.8	37.8	37.6	37.6	37.9	37.4	37.4	48.3	37.4	40.9	3.7	24
17	37.2	37.2	37.0	36.9	37.2	37.1	37.2	37.0	36.8	36.8	36.6	36.7	36.9	36.9	37.1	37.3	37.4	37.8	38.4	40.1	41.1	44.8	47.4	50.4	50.4	36.6	38.7	3.7	24
18	51.6	47.2	49.1	58.5	61.8	60.1	59.9	59.8	65.6	63.3	59.8	56.1	53.9	51.7	51.0	38.6	42.5	39.2	43.0	37.7	36.6	33.5	31.1	29.8	65.6	29.8	49.2	11.0	24
19	29.6	29.3	29.3	29.5	29.9	30.5	30.5	31.1	31.2	31.2	31.4	31.3	31.8	31.7	31.1	31.0	31.7	31.5	32.1	32.2	31.2	30.8	30.8	30.5	32.2	29.3	30.9	0.9	24
20	30.4	30.3	30.3	30.9	31.4	31.7	32.0	32.1	31.6	31.3	31.0	33.5	37.0	43.4	47.9	44.6	38.1	35.4	35.0	36.9	37.6	36.0	34.9	35.7	47.9	30.3	35.0	4.8	24
21	36.7	36.5	36.3	36.5	37.1	37.4	37.7	37.9	37.4	36.4	35.2	33.4	33.2	34.3	34.6	34.9	37.4	36.6	36.2	36.2	35.8	35.6	35.5	36.0	37.9	33.2	36.0	1.3	24
22	36.3	36.5	37.1	37.4	37.7	37.6	37.5	37.3	37.8	36.5	35.7	35.3	35.2	34.9	35.2	35.2	35.3	35.5	35.9	35.9	35.8	36.1	36.1	36.8	37.8	34.9	36.3	0.9	24
23	37.5	37.4	37.0	38.7	39.6	44.7	52.6	53.5	47.1	42.5	45.7	40.3	38.0	37.5	36.8	37.1	37.2	37.3	37.3	37.8	38.5	39.1	39.3	39.3	53.5	36.8	40.5	4.8	24
24	39.9	39.9	40.4	40.2	40.3	40.4	40.7	40.3	40.5	40.0	39.1	37.7	37.0	36.9	37.1	37.2	37.5	37.7	37.8	37.9	38.3	38.6	38.9	39.3	40.7	36.9	38.9	1.3	24
25	41.9	48.2	43.4	47.8	51.3	51.3	54.4	47.4	41.7	46.9	46.3	43.3	43.3	43.6	44.3	44.6	41.3	43.3	55.0	57.4	47.0	49.1	48.1	48.8	57.4	41.3	47.1	4.4	24
26	47.3	53.6	48.4	49.9	47.9	48.0	51.1	51.2	41.2	37.3	39.0	39.2	38.2	38.2	37.6	40.2	40.9	39.4	38.0	40.4	40.4	38.8	38.6	38.5	53.6	37.3	42.6	5.3	24
27	38.4	37.6	37.0	37.2	37.5	37.7	38.4	39.5	40.4	41.8	38.9	39.2	40.2	40.8	40.1	38.0	37.2	37.4	37.8	38.2	39.0	38.8	38.3	38.7	41.8	37.0	38.7	1.3	24
28	39.0	39.0	39.2	39.0	38.9	38.8	38.9	38.9	39.1	39.3	39.4	39.2	38.5	38.4	38.4	39.1	40.3	42.5	47.1	53.2	56.0	55.5	54.0	52.5	56.0	38.4	42.7	6.4	24
29	52.3	53.3	48.7	43.6	40.7	39.4	39.6	40.1	41.0	41.3	39.9	38.8	38.3	37.9	36.7	36.8	38.3	39.5	38.4	37.9	38.1	37.6	37.5	37.8	53.3	36.7	40.6	4.5	24
30	38.3	38.7	38.6	38.7	39.0	38.9	38.9	39.3	39.4	39.4	38.5	37.3	37.2	36.8	36.9	36.8	36.7	36.8	37.0	37.3	37.9	38.1	38.6	39.1	39.4	36.7	38.1	1.0	24
31	39.8	40.3	41.0	41.5	41.7	42.0	42.4	42.6	42.5	42.4	40.9	38.0	37.3	37.0	36.8	37.0	37.6	38.2	38.9	39.1	53.1	68.9	76.1	75.9	76.1	36.8	44.6	11.7	24
最大値	52.3	53.6	49.1	58.5	61.8	60.1	59.9	59.8	65.6	63.3	59.8	56.1	53.9	51.7	51.0	49.6	46.3	43.3	55.0	57.4	56.0	68.9	76.1	75.9	76.1		49.2		
最小値	29.6	29.3	29.3	29.5	29.9	30.5	30.5	31.1	31.2	31.2	31.0	31.3	31.8	31.7	31.1	31.0	31.7	31.5	32.1	32.2	31.2	30.8	30.8	29.8		29.3	30.9		
平均値	39.9	40.3	40.0	40.3	40.8	40.9	41.5	41.9	42.0	41.5	41.0	40.4	39.6	39.4	39.2	38.7	38.3	38.1	38.6	39.0	39.3	39.9	40.4	41.2			40.1		
標準偏差	5.1	5.6	4.7	5.3	6.4	6.0	6.3	5.8	6.3	6.3	6.1	5.7	4.7	4.1	4.2	3.4	2.4	2.1	3.9	4.6	4.7	6.9	8.0	8.7				5.5	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31					744

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	744	0	29834.4	76.1	29.3	40.1	49.2	30.9	***:欠測	112/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	15	48	487	108	45	25	10	3	1	1	1	0	0	0	0	0	744
出現割合(%)	0	0	0	0	0	2.016	6.452	65.457	14.516	6.048	3.36	1.344	0.403	0.134	0.134	0.134	0	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2014年10月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	51.2	51.1	51.9	52.1	53.2	51.8	51.3	51.0	50.8	51.0	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.1	51.1	51.0	50.9	51.0	51.3	51.8	52.2	52.7	53.2	50.8	51.5	0.6	24
2	53.0	52.9	52.9	52.9	52.7	53.0	53.6	53.7	53.0	51.9	51.6	51.7	51.6	51.7	52.1	55.3	55.8	53.0	51.8	51.6	56.2	60.6	56.9	52.5	60.6	51.6	53.4	2.2	24
3	51.5	51.1	50.8	51.2	51.5	51.7	52.3	52.9	53.0	52.9	55.1	60.7	58.5	53.9	51.9	51.3	50.8	50.7	50.6	51.0	51.9	51.5	50.4	50.6	60.7	50.4	52.4	2.5	24
4	50.3	50.1	50.2	50.2	51.3	53.0	53.7	52.5	51.1	50.8	50.8	51.0	51.0	51.7	51.0	50.9	50.7	50.5	50.5	50.5	50.5	50.3	50.5	50.5	53.7	50.1	51.0	0.9	24
5	50.4	50.2	50.4	50.5	51.3	52.7	52.7	51.4	51.2	51.0	51.0	50.8	50.8	50.9	51.3	51.7	54.8	53.7	52.8	52.3	51.8	51.2	50.8	53.4	54.8	50.2	51.6	1.2	24
6	56.1	61.0	61.9	62.8	62.5	61.7	60.2	59.1	57.5	58.5	60.8	56.5	55.6	56.7	61.7	59.9	60.0	55.7	53.6	50.1	47.6	46.7	47.2	48.8	62.8	46.7	56.8	5.2	24
7	47.6	47.1	47.4	47.5	47.6	47.8	47.6	47.9	47.9	48.1	48.1	48.5	48.3	48.5	48.6	48.6	48.3	48.5	48.6	48.9	49.2	49.7	50.4	51.1	51.1	47.1	48.4	1.0	24
8	51.9	51.6	51.4	51.4	51.8	52.2	52.4	52.6	52.6	50.9	49.6	49.3	49.4	49.1	49.1	48.9	49.1	49.0	49.2	49.6	49.9	50.4	50.9	51.4	52.6	48.9	50.6	1.3	24
9	51.8	52.2	52.5	52.6	53.1	53.5	53.7	53.9	53.1	51.8	50.5	49.9	49.7	49.7	***	49.4	49.6	51.5	51.3	50.1	49.9	50.6	50.1	49.6	53.9	49.4	51.3	1.5	23
10	49.8	49.9	50.3	50.6	50.8	50.8	51.3	51.1	51.2	50.6	50.4	49.7	49.7	49.6	49.6	49.5	49.6	49.3	49.5	49.5	49.7	49.7	49.6	49.9	51.3	49.3	50.1	0.6	24
11	49.9	49.7	49.8	49.8	49.6	49.6	49.6	49.4	49.7	49.6	49.6	50.0	50.1	50.1	50.1	50.0	49.8	49.8	50.1	50.0	50.6	51.2	51.7	51.8	51.8	49.4	50.1	0.6	24
12	52.5	52.1	51.5	51.7	51.9	52.5	52.8	53.2	53.1	51.3	50.1	50.2	50.4	50.4	50.1	50.4	50.3	50.0	50.0	50.1	49.7	49.9	49.9	50.1	53.2	49.7	51.0	1.2	24
13	50.2	50.2	51.0	52.7	52.3	52.7	52.8	50.8	50.3	49.8	50.9	49.7	49.1	49.9	52.0	52.4	56.3	66.1	71.6	74.5	76.8	72.6	68.7	64.3	76.8	49.1	57.0	9.4	24
14	68.3	78.4	79.7	75.4	77.4	83.2	77.5	61.8	53.0	49.4	48.6	51.0	51.2	48.9	47.9	47.5	48.2	48.0	47.6	48.6	49.5	50.2	49.9	48.5	83.2	47.5	57.9	13.1	24
15	48.2	47.9	47.6	47.7	47.6	47.9	48.1	48.1	48.2	48.0	48.2	48.3	48.4	48.3	48.4	48.3	48.4	48.5	48.7	49.0	49.5	50.1	50.9	51.4	51.4	47.6	48.6	1.0	24
16	52.0	52.9	53.0	53.5	53.8	54.4	54.2	53.8	53.3	52.3	50.2	49.7	49.9	49.8	49.4	49.3	49.1	49.5	49.9	51.1	51.3	51.1	51.5	52.0	54.4	49.1	51.5	1.8	24
17	52.3	52.1	52.3	52.4	52.6	52.7	53.2	54.1	53.0	52.2	49.9	49.6	49.7	49.8	49.6	49.5	49.6	49.3	49.6	50.0	50.6	51.1	51.9	52.4	54.1	49.3	51.2	1.5	24
18	52.9	53.8	54.2	54.8	55.8	56.4	56.2	56.4	55.7	54.3	50.9	50.7	50.2	50.2	50.1	49.8	49.6	49.7	50.0	50.5	50.9	51.6	52.1	52.7	56.4	49.6	52.5	2.4	24
19	53.3	53.7	54.3	55.1	56.4	56.7	57.0	56.1	55.5	53.3	52.9	51.0	50.6	50.3	50.3	50.0	50.3	50.6	50.7	50.9	51.2	51.2	51.3	50.8	57.0	50.0	52.6	2.4	24
20	50.7	50.9	51.2	50.9	50.6	49.7	49.7	49.8	49.7	50.1	50.6	51.9	53.9	52.7	57.4	60.0	57.9	54.0	51.2	50.2	49.8	50.1	50.4	50.6	60.0	49.7	51.8	2.8	24
21	50.8	51.2	52.2	52.4	54.0	54.3	53.2	52.4	51.4	49.8	49.5	49.6	49.8	49.9	50.0	49.7	50.2	51.5	53.3	54.7	55.1	54.5	54.6	53.6	55.1	49.5	52.0	1.9	24
22	54.9	57.6	56.5	51.5	49.0	49.3	49.1	48.8	49.4	52.5	52.0	53.0	55.4	55.5	60.6	60.6	59.3	57.7	53.9	51.0	49.6	49.7	50.4	50.2	60.6	48.8	53.2	3.9	24
23	49.5	48.0	47.6	47.4	47.6	47.3	47.3	47.6	47.7	47.7	47.7	47.7	48.0	48.0	48.1	48.1	47.8	47.9	48.2	48.6	49.0	49.3	50.1	50.6	50.6	47.3	48.2	0.9	24
24	51.1	51.2	51.1	50.9	50.9	51.4	51.3	51.0	51.0	51.1	49.8	49.6	49.9	50.1	49.6	49.1	49.0	49.2	49.5	49.9	50.5	51.0	51.8	52.7	52.7	49.0	50.5	0.9	24
25	53.0	53.4	54.0	54.9	55.0	55.2	56.1	56.4	55.1	54.3	52.6	50.8	50.3	50.2	49.8	49.4	49.5	49.8	50.1	50.4	50.8	51.1	51.7	52.2	56.4	49.4	52.3	2.3	24
26	52.6	53.2	53.6	53.9	54.5	55.4	55.7	55.3	54.0	52.9	50.4	49.8	49.5	49.7	49.4	49.5	49.7	50.2	50.6	51.3	51.3	51.6	54.7	53.7	55.7	49.4	52.2	2.2	24
27	54.9	54.7	51.9	52.1	51.5	51.0	51.1	50.4	49.7	49.7	49.0	51.2	53.4	58.3	54.9	50.5	49.1	49.2	49.0	48.6	48.4	48.2	48.1	48.1	58.3	48.1	50.9	2.7	24
28	48.4	48.6	49.0	49.3	49.6	49.5	49.7	48.3	48.1	48.5	48.4	48.5	48.6	48.6	48.7	48.6	48.4	48.3	48.4	48.5	48.3	48.4	48.8	49.4	49.7	48.1	48.7	0.5	24
29	50.0	51.0	52.0	52.6	53.3	54.1	54.8	55.5	53.2	48.8	48.7	48.5	48.6	48.7	48.8	48.5	48.5	48.6	49.0	49.3	49.8	50.1	50.7	51.2	55.5	48.5	50.6	2.2	24
30	51.7	52.1	52.7	53.2	53.8	54.4	54.9	54.7	53.5	51.9	51.6	51.0	50.4	50.2	49.7	49.5	49.6	50.0	50.3	50.6	51.1	51.6	52.0	52.2	54.9	49.5	51.8	1.6	24
31	52.8	53.4	53.9	54.3	54.8	55.4	55.5	55.4	54.9	54.6	53.4	52.8	50.8	50.2	50.0	51.5	54.6	57.9	58.0	56.5	57.4	56.5	55.3	55.5	58.0	50.0	54.4	2.2	24
最大値	68.3	78.4	79.7	75.4	77.4	83.2	77.5	61.8	57.5	58.5	60.8	60.7	58.5	58.3	61.7	60.6	60.0	66.1	71.6	74.5	76.8	72.6	68.7	64.3	83.2		57.9		
最小値	47.6	47.1	47.4	47.4	47.6	47.3	47.3	47.6	47.7	47.7	47.7	47.7	48.0	48.0	47.9	47.5	47.8	47.9	47.6	48.5	47.6	46.7	47.2	48.1		46.7	48.2		
平均値	52.1	52.7	52.9	52.8	53.2	53.6	53.5	52.8	52.0	51.3	50.8	50.8	50.8	50.7	51.0	50.9	51.1	51.2	51.2	51.2	51.6	51.7	51.8	51.8			51.8		
標準偏差	3.6	5.5	5.7	5.1	5.4	6.3	5.3	3.3	2.5	2.3	2.5	2.5	2.3	2.4	3.4	3.4	3.4	3.8	4.3	4.6	5.1	4.6	3.7	2.8				4.1	
測定時間	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31					743

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*:有効測定日非対象値	局番/項目コード*
31	743	1	38495.8	83.2	46.7	51.8	57.9	48.2	***:欠測	113/01

測定値ランク	0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	TOTAL
	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	以上	
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	291	40	8	3	4	5	1	0	0	0	0	743
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.624	39.166	5.384	1.077	0.404	0.538	0.673	0.135	0	0	0	0	100

盛郷 放射線測定所　　2014年11月　　単位：nGy／h

日＼時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	最大値	最小値	平均値	標準偏差	測定時間
1	52.0	52.2	50.8	50.2	50.9	52.0	52.9	53.5	52.1	53.0	52.3	50.0	48.5	48.4	48.3	48.2	48.4	49.2	50.0	50.0	50.6	51.1	53.9	52.7	53.9	48.2	50.9	1.8	24
2	52.2	52.3	51.7	51.2	51.8	51.8	51.1	50.6	49.8	48.9	55.0	52.9	49.8	48.9	48.8	48.6	48.7	49.0	53.0	56.3	54.3	57.6	52.9	49.6	57.6	48.6	51.5	2.5	24
3	48.9	50.1	53.1	54.2	57.5	55.8	53.4	51.5	49.4	48.8	49.8	50.7	52.3	50.3	49.4	48.9	55.6	52.5	52.0	57.9	56.9	56.1	54.8	50.5	57.9	48.8	52.5	3.0	24
4	49.0	49.0	49.1	49.4	49.9	50.4	51.1	51.0	49.6	48.0	48.1	48.1	48.3	48.5	48.5	48.3	48.3	48.4	49.1	49.6	50.3	50.9	51.9	52.3	52.3	48.0	49.5	1.3	24
5	53.0	54.0	54.4	54.7	54.6	55.0	55.2	55.6	55.1	53.8	52.7	50.9	50.1	49.7	49.8	49.6	49.9	50.1	50.5	51.1	51.4	52.0	52.1	52.5	55.6	49.6	52.4	2.1	24
6	52.7	53.0	56.0	56.2	55.5	56.6	55.4	56.6	55.0	54.0	51.7	49.8	50.2	50.1	52.0	55.4	51.0	49.1	48.4	47.9	47.7	47.5	47.8	47.6	56.6	47.5	52.0	3.3	24
7	47.5	48.2	48.3	52.1	50.6	49.2	48.6	48.2	48.3	48.3	48.6	48.8	48.9	48.8	49.0	49.1	49.0	49.0	49.2	49.6	50.2	51.1	51.7	52.1	52.1	47.5	49.3	1.3	24
8	52.5	53.2	53.6	53.7	54.1	53.2	51.8	52.1	50.7	49.1	48.8	48.8	49.3	49.2	49.2	49.0	48.8	49.3	49.7	50.6	50.8	51.8	52.1	52.8	54.1	48.8	51.0	1.9	24
9	53.5	53.9	54.7	55.1	55.8	56.4	57.3	59.0	60.0	61.1	62.3	61.8	59.4	56.2	53.7	51.8	51.9	52.3	53.2	54.9	55.8	55.2	50.9	48.7	62.3	48.7	55.6	3.5	24
10	48.1	47.8	47.4	47.5	47.6	47.5	47.6	47.9	47.7	47.8	47.9	48.0	48.0	48.2	48.2	48.3	48.1	48.0	48.3	48.7	49.2	49.5	50.1	50.9	50.9	47.4	48.3	0.9	24
11	50.7	51.0	50.7	50.3	50.2	50.1	49.8	50.3	49.8	48.8	48.7	48.8	49.0	48.9	48.6	48.7	48.6	48.6	49.2	49.6	50.5	51.0	51.5	52.1	52.1	48.6	49.8	1.0	24
12	52.5	52.7	53.2	54.0	54.7	55.1	54.9	55.0	53.2	49.9	49.6	49.4	49.4	49.3	49.5	49.5	49.8	50.1	50.3	50.8	51.5	52.2	52.9	53.5	55.1	49.3	51.8	2.1	24
13	56.0	57.6	57.2	53.3	53.8	55.3	51.8	51.7	49.3	48.2	48.3	48.4	48.6	48.3	48.3	48.4	48.3	48.3	48.9	49.6	50.4	50.7	51.4	52.2	57.6	48.2	51.0	3.0	24
14	52.4	53.6	53.5	53.6	53.7	54.1	54.9	55.9	55.5	54.5	51.4	49.5	49.5	49.2	49.3	48.9	49.2	49.7	50.3	50.7	51.5	51.3	51.8	52.3	55.9	48.9	51.9	2.2	24
15	52.7	53.1	54.0	54.8	55.2	56.5	56.6	56.3	56.0	53.3	50.5	49.3	49.1	49.9	50.5	50.6	49.4	49.2	49.7	49.9	50.5	51.4	51.8	52.6	56.6	49.1	52.2	2.6	24
16	52.6	52.9	53.3	53.8	54.4	54.8	55.1	55.0	55.0	54.8	53.8	50.7	49.5	49.2	49.1	49.0	49.1	49.5	50.1	50.6	51.5	52.2	53.1	54.3	55.1	49.0	52.2	2.3	24
17	54.9	54.8	55.7	55.5	56.0	56.3	56.7	57.1	57.7	56.0	52.9	50.8	50.1	50.0	50.1	52.2	54.6	52.1	51.5	50.5	50.4	49.5	49.2	50.8	57.7	49.2	53.2	2.8	24
18	59.1	55.1	51.4	49.7	50.2	54.2	59.5	62.6	59.1	55.8	58.8	53.7	50.7	51.6	56.2	59.3	58.9	52.5	49.5	61.8	54.6	54.8	51.1	49.0	62.6	49.0	55.0	4.1	24
19	50.3	56.9	51.8	49.7	49.3	49.4	49.7	50.0	53.7	53.8	50.3	48.5	47.7	47.8	47.5	47.5	47.6	48.1	48.7	49.5	50.3	50.9	51.7	52.4	56.9	47.5	50.1	2.3	24
20	52.9	53.6	54.4	54.9	55.5	56.0	55.8	56.3	55.7	***	***	55.6	54.6	52.9	51.2	50.9	51.0	51.7	52.1	52.9	53.7	54.5	55.2	55.8	56.3	50.9	54.0	1.8	22
21	56.6	57.2	58.5	58.2	59.2	58.8	59.0	59.3	59.5	58.3	54.3	49.9	49.4	48.6	48.2	48.1	48.3	49.0	49.6	50.1	51.0	51.6	52.4	52.9	59.5	48.1	53.7	4.4	24
22	53.5	54.3	54.7	55.0	55.5	55.9	56.1	56.0	55.3	52.8	51.4	50.9	50.0	49.8	49.8	49.5	49.5	49.9	50.1	50.6	51.2	51.6	52.3	52.6	56.1	49.5	52.4	2.4	24
23	53.3	53.8	54.5	54.9	55.7	55.9	56.1	56.1	56.1	56.5	58.0	56.7	51.1	49.5	49.1	49.0	48.9	48.9	49.3	50.0	50.7	51.1	51.8	52.4	58.0	48.9	52.9	3.1	24
24	52.9	53.1	53.8	54.1	54.5	55.0	55.3	55.9	56.1	55.7	53.7	52.3	50.9	50.5	50.2	50.3	50.4	50.8	51.2	51.6	52.4	53.0	53.4	53.7	56.1	50.2	53.0	1.9	24
25	54.2	54.5	60.3	64.0	64.6	67.4	70.0	74.9	71.2	67.3	58.9	52.7	50.6	50.5	49.7	49.0	48.5	48.6	48.7	48.9	48.4	48.6	48.6	48.7	74.9	48.4	56.2	8.9	24
26	49.0	48.8	51.7	55.8	54.4	51.6	50.6	50.7	50.9	50.0	49.2	48.9	49.1	48.6	49.2	49.3	48.9	48.6	48.7	48.7	49.1	48.9	50.0	49.3	55.8	48.6	50.0	1.8	24
27	49.1	48.5	48.3	48.5	48.3	48.2	48.3	48.7	48.5	48.6	48.3	48.3	48.5	48.4	48.4	48.5	48.3	48.5	49.0	49.6	50.5	51.5	52.4	53.8	53.8	48.2	49.1	1.5	24
28	54.0	53.5	54.4	54.2	53.9	54.7	55.7	56.3	57.5	57.0	54.0	50.6	49.9	49.9	49.5	49.3	49.3	49.4	49.6	49.7	49.5	49.6	49.7	49.6	57.5	49.3	52.1	2.9	24
29	49.4	51.8	53.3	50.9	51.6	51.6	52.6	70.4	75.6	67.2	58.9	52.0	48.4	47.7	47.4	48.4	47.5	47.1	46.8	46.9	47.4	49.4	50.2	49.3	75.6	46.8	52.6	7.7	24
30	47.9	47.6	47.6	47.8	49.1	48.7	47.9	48.0	47.9	47.9	48.0	48.3	48.1	48.0	48.1	48.1	48.9	50.4	53.1	54.8	51.2	49.8	48.6	50.6	54.8	47.6	49.0	1.8	24
31																													
最大値	59.1	57.6	60.3	64.0	64.6	67.4	70.0	74.9	75.6	67.3	62.3	61.8	59.4	56.2	56.2	59.3	58.9	52.5	53.2	61.8	56.9	57.6	55.2	55.8	75.6		56.2		
最小値	47.5	47.6	47.4	47.5	47.6	47.5	47.6	47.9	47.7	47.8	47.9	48.0	47.7	47.7	47.4	47.5	47.5	47.1	46.8	46.9	47.4	47.5	47.8	47.6		46.8	48.3		
平均値	52.1	52.6	53.1	53.2	53.6	53.9	54.0	55.1	54.7	53.4	52.3	50.8	50.0	49.6	49.6	49.7	49.8	49.6	50.0	51.1	51.1	51.6	51.6	51.6			51.8		
標準偏差	2.7	2.7	3.1	3.4	3.5	3.9	4.5	6.1	6.3	5.3	4.0	3.0	2.3	1.7	1.8	2.4	2.5	1.4	1.5	3.1	2.2	2.3	1.8	1.9				3.7	
測定時間	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					718

有効測定日数	測定時間	欠測時間数	測定値合計	1時間値の最大値	1時間値の最小値	平均値	日平均値の最大値	日平均値の最小値	*：有効測定日非対象値	局番／項目コード*
30	718	2	37215.9	75.6	46.8	51.8	56.2	48.3	***：欠測	113/01

測定値ランク	0～5	6～10	11～15	16～20	21～25	26～30	31～35	36～40	41～45	46～50	51～55	56～60	61～65	66～70	71～75	76～80	81～85	86～90	91～95	96～100	101以上	TOTAL
時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	270	58	7	5	3	0	0	0	0	0	0	718
出現割合(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.228	37.604	8.078	0.975	0.696	0.418	0	0	0	0	0	0	100