公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2011	0	安曇川	川合橋

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		10:13	10:10										
一 般 項 目													
天候		02	02										
気温	(℃)	20.0	15.5										
水温	(℃)	12.7	12.2										
流量	(m3/s)	1.81	0.89										
採取位置		01	01										
採取水深	(m)	0.1	0.1										
全水深	(m)	0.4	0.3										
透明度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
pH		7.3	7.5										
DO	(mg/L)	10	10										
BOD	(mg/L)	＜0.5	＜0.5										
COD	(mg/L)	1.4	0.8										
SS	(mg/L)	＜1	＜1										
大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.30E+02	1.70E+03										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)												
全窒素	(mg/L)	0.30	0.23										
全燐	(mg/L)	0.013	0.007										
全亜鉛	(mg/L)	＜0.001	＜0.001										
健 康 項 目													
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	(mg/L)												
全シアン	(mg/L)												
鉛	(mg/L)												
六価クロム	(mg/L)												
ヒ素	(mg/L)												
総水銀	(mg/L)												
アルキル水銀	(mg/L)												
PCB	(mg/L)												
ジクロロメタン	(mg/L)												
四塩化炭素	(mg/L)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2011	0	安曇川	川合橋

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		10:13	10:10										
トリクロロエチレン	(mg/L)												
テトラクロロエチレン	(mg/L)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
チウラム	(mg/L)												
シマジン	(mg/L)												
チオベンカルブ	(mg/L)												
ベンゼン	(mg/L)												
セレン	(mg/L)												
硝酸性窒素	(mg/L)												
亜硝酸性窒素	(mg/L)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
ふっ素	(mg/L)												
ほう素	(mg/L)												
1,4-ジオキサン	(mg/L)												
要 監 視 項 目													
クロロホルム	(mg/L)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
イソキサチオン	(mg/L)												
ダイアジノン	(mg/L)												
フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)												
イソプロチオラン	(mg/L)												
オキシン銅	(mg/L)												
クロロタロニル（TPN）	(mg/L)												
プロピザミド	(mg/L)												
EPN	(mg/L)												
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)												
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)												
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)												
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)												
トルエン	(mg/L)												
キシレン	(mg/L)												
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
ニッケル	(mg/L)												
モリブデン	(mg/L)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2011	0	安曇川	川合橋

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		10:13	10:10										
アンチモン	(mg/L)												
塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
エピクロロヒドリン	(mg/L)												
全マンガン	(mg/L)												
ウラン	(mg/L)												
フェノール	(mg/L)												
ホルムアルデヒド	(mg/L)												
特 殊 項 目													
フェノール類	(mg/L)												
銅	(mg/L)												
鉄	(mg/L)												
ﾏﾝｶﾞﾝ	(mg/L)												
クロム	(mg/L)												
そ の 他 の 項 目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/L)												
無機性ﾘﾝ	(mg/L)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μ g/L)												
電気伝導度	(μ S/cm)												
透視度	(cm)	＞30	＞30										
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/L)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/L)												
クロロホルム生成能	(mg/L)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ブロモホルム生成能	(mg/L)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2011	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		11:50	11:40										
一 般 項 目													
天候		02	02										
気温	(℃)	19.8	15.2										
水温	(℃)	12.9	12.3										
流量	(m3/s)	0.24	0.13										
採取位置		01	01										
採取水深	(m)	0.1	0.1										
全水深	(m)	0.2	0.2										
透明度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
pH		7.3	7.3										
DO	(mg/L)	9.8	9.6										
BOD	(mg/L)	＜0.5	＜0.5										
COD	(mg/L)	1.9	1.7										
SS	(mg/L)	＜1	＜1										
大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.60E+02	1.10E+03										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)												
全窒素	(mg/L)	0.27	0.49										
全燐	(mg/L)	0.012	0.009										
全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.001										
健 康 項 目													
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	(mg/L)												
全シアン	(mg/L)												
鉛	(mg/L)												
六価クロム	(mg/L)												
ヒ素	(mg/L)												
総水銀	(mg/L)												
アルキル水銀	(mg/L)												
PCB	(mg/L)												
ジクロロメタン	(mg/L)												
四塩化炭素	(mg/L)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2011	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		11:50	11:40										
トリクロロエチレン	(mg/L)												
テトラクロロエチレン	(mg/L)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
チウラム	(mg/L)												
シマジン	(mg/L)												
チオベンカルブ	(mg/L)												
ベンゼン	(mg/L)												
セレン	(mg/L)												
硝酸性窒素	(mg/L)												
亜硝酸性窒素	(mg/L)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
ふっ素	(mg/L)												
ほう素	(mg/L)												
1,4-ジオキサン	(mg/L)												
要 監 視 項 目													
クロロホルム	(mg/L)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
イソキサチオン	(mg/L)												
ダイアジノン	(mg/L)												
フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)												
イソプロチオラン	(mg/L)												
オキシン銅	(mg/L)												
クロロタロニル（TPN）	(mg/L)												
プロピザミド	(mg/L)												
EPN	(mg/L)												
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)												
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)												
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)												
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)												
トルエン	(mg/L)												
キシレン	(mg/L)												
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
ニッケル	(mg/L)												
モリブデン	(mg/L)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2011	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		11:50	11:40										
アンチモン	(mg/L)												
塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
エピクロロヒドリン	(mg/L)												
全マンガン	(mg/L)												
ウラン	(mg/L)												
フェノール	(mg/L)												
ホルムアルデヒド	(mg/L)												
特 殊 項 目													
フェノール類	(mg/L)												
銅	(mg/L)												
鉄	(mg/L)												
ﾏﾝｶﾞﾝ	(mg/L)												
クロム	(mg/L)												
そ の 他 の 項 目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/L)												
無機性ﾘﾝ	(mg/L)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μ g/L)												
電気伝導度	(μ S/cm)												
透視度	(cm)	＞30	＞30										
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/L)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/L)												
クロロホルム生成能	(mg/L)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ブロモホルム生成能	(mg/L)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2011	0	安曇川	大見川合流後

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		11:05	11:00										
一 般 項 目													
天候		02	02										
気温	(℃)	18.5	14.9										
水温	(℃)	12.6	12.2										
流量	(m3/s)	1.05	0.67										
採取位置		01	01										
採取水深	(m)	0.1	0.1										
全水深	(m)	0.3	0.4										
透明度	(m)												
生 活 環 境 項 目													
pH		7.2	7.3										
DO	(mg/L)	9.8	10										
BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5										
COD	(mg/L)	1.4	1.1										
SS	(mg/L)	< 1	< 1										
大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.30E+03	1.70E+03										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)												
全窒素	(mg/L)	0.42	0.31										
全燐	(mg/L)	0.021	0.015										
全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.002										
健 康 項 目													
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	(mg/L)	< 0.001	< 0.001										
全シアン	(mg/L)	ND	ND										
鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005										
六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02										
ヒ素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005										
総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005										
アルキル水銀	(mg/L)												
PCB	(mg/L)												
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002										
四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	< 0.01	< 0.01										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	< 0.004	< 0.004										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	< 0.1	< 0.1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006										

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2011	0	安曇川	大見川合流後

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		11:05	11:00										
トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003										
テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002										
チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006										
シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003										
チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002										
ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001										
セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002										
硝酸性窒素	(mg/L)	0.34	0.28										
亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.35	0.29										
ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08										
ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1										
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005										
要 監 視 項 目													
クロロホルム	(mg/L)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
イソキサチオン	(mg/L)												
ダイアジノン	(mg/L)												
フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)												
イソプロチオラン	(mg/L)												
オキシン銅	(mg/L)												
クロロタロニル（TPN）	(mg/L)												
プロピザミド	(mg/L)												
EPN	(mg/L)												
ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)												
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)												
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)												
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)												
トルエン	(mg/L)												
キシレン	(mg/L)												
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006										
ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005										
モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007										

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2011	0	安曇川	大見川合流後

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/25	11/2										
採取時刻		11:05	11:00										
アンチモン	(mg/L)	＜0.002	＜0.002										
塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
エピクロロヒドリン	(mg/L)												
全マンガン	(mg/L)												
ウラン	(mg/L)												
フェノール	(mg/L)	＜0.001	＜0.001										
ホルムアルデヒド	(mg/L)	＜0.1	＜0.1										
特 殊 項 目													
フェノール類	(mg/L)												
銅	(mg/L)												
鉄	(mg/L)												
ﾏﾝｶﾞﾝ	(mg/L)												
クロム	(mg/L)												
そ の 他 の 項 目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/L)												
無機性ﾘﾝ	(mg/L)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μ g/L)												
電気伝導度	(μ S/cm)												
透視度	(cm)	＞30	＞30										
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/L)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/L)												
クロロホルム生成能	(mg/L)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)												
ブロモホルム生成能	(mg/L)												