# 公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-005-01 | A | 2011 | 3 | 桂川下流(2) | 宮前橋 |

| 項　　目 | | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 |
| 採取時刻 | | 10:40 | 12:45 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | 0:40 | 2:40 | 4:40 | 6:40 | 8:40 |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 |
| 気温 | (℃) | 31.0 | 33.1 | 32.2 | 30.6 | 28.4 | 27.8 | 27.9 | 24.7 | 26.1 | 26.7 | 28.2 | 31.2 |
| 水温 | (℃) | 27.1 | 28.0 | 28.8 | 28.8 | 27.5 | 27.2 | 26.7 | 26.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 26.3 |
| 流量 | (m3/s) | 20.35 | 21.36 | 22.91 | 22.91 | 22.39 | 22.39 | 21.87 | 21.87 | 21.36 | 21.36 | 20.35 | 19.86 |
| 採取位置 | | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 採取水深 | (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 全水深 | (m) | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| DO | (mg/L) | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.3 |
| BOD | (mg/L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| COD | (mg/L) | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
| SS | (mg/L) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | 7.90E+03 | 1.70E+04 | 4.90E+03 | 1.10E+04 | 1.40E+04 | 1.30E+04 | 7.90E+04 | 1.30E+04 | 2.80E+04 | 7.90E+04 | 1.30E+04 | 1.10E+04 |
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全燐 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-005-01 | A | 2011 | 3 | 桂川下流(2) | 宮前橋 |

| 項　　目 | | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 |
| 採取時刻 | | 10:40 | 12:45 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | 0:40 | 2:40 | 4:40 | 6:40 | 8:40 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-005-01 | A | 2011 | 3 | 桂川下流(2) | 宮前橋 |

| 項　　目 | | (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 |
| 採取時刻 | | 10:40 | 12:45 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | 0:40 | 2:40 | 4:40 | 6:40 | 8:40 |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ﾏﾝｶﾞﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 の 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 無機性ﾘﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ｸﾛﾛﾌｨﾙa | (μ g/L) | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導度 | (μ S/cm) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 透視度 | (cm) | ＞100 | ＞100 | ＞100 | 94 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 | ＞100 |
| 濁度 | (度) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Clｲｵﾝ | (mg/L) | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-005-01 | A | 2011 | 3 | 桂川下流(2) | 宮前橋 |

| 項　　目 | | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | 8/3 | | | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | 10:40 | | | | | | | | | | | |
| 一 般 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | | 02 | | | | | | | | | | | |
| 気温 | (℃) | 32.8 | | | | | | | | | | | |
| 水温 | (℃) | 27.5 | | | | | | | | | | | |
| 流量 | (m3/s) | 19.86 | | | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 01 | | | | | | | | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | 3.9 | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| 生 活 環 境 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | | 7.5 | | | | | | | | | | | |
| DO | (mg/l) | 8.1 | | | | | | | | | | | |
| BOD | (mg/l) | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| COD | (mg/l) | 3.6 | | | | | | | | | | | |
| SS | (mg/l) | 3 | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | 9.40E+03 | | | | | | | | | | | |
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全燐 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | |
| 健 康 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| PCB | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-005-01 | A | 2011 | 3 | 桂川下流(2) | 宮前橋 |

| 項　　目 | | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | 8/3 | | | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | 10:40 | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 要 監 視 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| p-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| オキシン銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| EPN | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |

# 公共用水域水質測定結果表

| 地点統一番号 | 類型 | 調査年度 | 調査区分 | 水域名 | 地点名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-005-01 | A | 2011 | 3 | 桂川下流(2) | 宮前橋 |

| 項　　目 | | (13) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | 8/3 | | | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | 10:40 | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 鉄 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ﾏﾝｶﾞﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 の 項 目 | | | | | | | | | | | | | |
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 無機性ﾘﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ｸﾛﾛﾌｨﾙa | (μ g/L) | | | | | | | | | | | | |
| 電気伝導度 | (μ S/cm) | 20 | | | | | | | | | | | |
| 透視度 | (cm) | ＞100 | | | | | | | | | | | |
| 濁度 | (度) | 2.4 | | | | | | | | | | | |
| Clｲｵﾝ | (mg/L) | 17 | | | | | | | | | | | |
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | |
| トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| ブロモホルム生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |