

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(1)	河川名 宇治川	測定地点名 大峰橋	類型 A	地点統一番号 26-001-53									
項目		単位	04月21日	05月25日	06月20日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月21日	12月01日	01月05日	02月02日	03月08日	
一般項目	採取時刻		10時40分	11時40分	12時10分	12時15分	11時35分	10時40分	10時50分	13時05分	10時40分	11時00分	11時45分	10時55分	
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	曇り	曇り	
	気温	℃	25.1	21.8	30.2	31.8	32.0	34.1	22.3	15.5	8.8	9.6	6.1	7.5	
	水温	℃	18.3	20.8	24.4	29.5	30.9	29.2	22.9	15.7	11.4	7.7	7.0	8.1	
	流量	m3/S													
	全水深	m	14.0	14.0	11.0	11.8	11.0	12.0	12.8	13.2	12.4	16.8	14.0	12.0	
生活環境項目	透明度	m	1.5	1.5	2.5	4.0	2.6	3.2	2.8	3.5	2.8	1.5	1.7	1.6	
	pH		8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	
	DO	mg/L	12	9.0	8.8	7.9	7.7	8.0	7.6	9.1	10	12	12	11	
	BOD	mg/L	2.4	1.1	1.0	0.7	1.2	0.5	0.5	0.6	0.7	1.0	< 0.5	0.8	
	COD	mg/L	4.2	3.1	2.8	2.3	3.0	2.5	2.7	2.5	2.7	3.0	2.5	3.1	
	SS	mg/L	3	4	2	< 1	2	1	3	< 1	2	3	2	3	
	大腸菌数	CFU/100ml	10	21	16	10	24	10	44	30	47	1	4	17	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L	0.52	0.27	0.26	0.32	0.46	0.26	0.46	0.48	0.47	0.37	0.52	0.65	
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.036	0.024	0.017	0.020	0.021	0.017	0.020	0.016	0.015	0.018	0.017	0.022	
	全亜鉛	mg/L								0.004					
	ノニルフェノール	mg/L								< 0.00006					
健康項目	LAS	mg/L								< 0.0006					
	カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		
	全シアン	mg/L					ND						ND		
	鉛	mg/L					< 0.005						< 0.005		
	六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		
	砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		
	総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		
	PCB	mg/L					ND						ND		
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002		
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01						< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004						< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		
	チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		
	シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002						< 0.002		
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001		
	セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/L	0.18	0.07	0.09	0.15	0.24	0.08	0.28	0.31	0.28	0.17	0.32	0.46	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.19	0.08	0.10	0.16	0.25	0.09	0.29	0.32	0.29	0.18	0.33	0.47	
	ふっ素	mg/L					0.13						0.09		
	ほう素	mg/L					< 0.1						< 0.1		
1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005			

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(1)	河川名 宇治川	測定地点名 大峰橋	類型 A	地点統一番号 26-001-53								
項目		単位	04月21日	05月25日	06月20日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月21日	12月01日	01月05日	02月02日	03月08日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006						< 0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシ銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06						< 0.06	
	キシレン	mg/L					< 0.04						< 0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L					< 0.006						< 0.006	
	ニッケル	mg/L					< 0.005						< 0.005	
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エビクロロヒドリン	mg/L												
全マンガン	mg/L						0.03						0.02	
ウラン	mg/L						< 0.0002						< 0.0002	
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
ベルフルオロオクタ酸(PFOA)	mg/L													
ベルフルオロオクタ酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄(溶解性)	mg/L					0.02							
	マンガン(溶解性)	mg/L					0.01							
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	< 0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
	無機性リン	mg/L	0.008	0.004	0.005	0.010	0.008	0.009	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004	0.011
	クロロフィルa	µg/L	18.1	9.7	3.7	2.0	5.0	2.5	2.6	3.2	4.7	10.1	4.6	4.0
	電気伝導度	µS/cm	12.8	12.0	11.9	11.9	12.4	11.7	11.9	13.5	14.0	13.3	13.7	12.2
	透視度	cm	69	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	81	> 100	87
	濁度	度	5.1	4.7	3.1	1.3	3.5	2.0	3.4	1.6	2.8	4.9	3.4	4.6
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.037			0.046			0.038			0.028	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.029			0.030			0.025			0.019	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.006			0.013			0.010			0.007	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.001			0.003			0.002			0.001	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(1)	河川名 宇治川	測定地点名 隠元橋	類型 A	地点統一番号 26-001-01									
項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日	
一般項目	採取時刻		12時25分	10時40分	12時35分	12時50分	11時00分	12時55分	11時45分	11時00分	09時35分	09時35分	10時25分	12時25分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	雨	晴れ	曇り	
	気温	℃	20.4	21.7	28.6	32.3	35.4	34.1	25.1	21.6	10.4	4.4	9.0	12.9	
	水温	℃	16.6	21.6	25.5	28.9	32.1	29.4	21.5	19.5	10.3	7.1	7.8	9.5	
	流量	m3/S													
	全水深	m	1.5	2.4	1.7	2.1	1.0	1.5	1.4	1.7	1.6	1.4	1.6	1.9	
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	
	DO	mg/L	10	9.0	8.1	7.6	7.8	8.0	9.0	9.5	11	11	12	11	
	BOD	mg/L	1.2	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	
	COD	mg/L	3.1	3.1	2.6	2.5	2.8	2.6	2.7	2.6	2.9	3.0	2.7	2.6	
	SS	mg/L	4	3	1	2	1	1	1	1	3	6	4	5	
	大腸菌数	CFU/100ml	11	12	20	12	14	10	8	7	8	8	8	9	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L	0.47	0.35	0.31	0.27	0.40	0.41	0.47	0.40	0.44	0.45	0.60	0.54	
	全燐	mg/L	0.026	0.021	0.020	0.018	0.019	0.017	0.017	0.015	0.017	0.024	0.021	0.024	
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.002						0.003					
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006					
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006					
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003								
	全シアン	mg/L					ND								
	鉛	mg/L					< 0.005								
	六価クロム	mg/L					< 0.01								
	砒素	mg/L					< 0.005								
	総水銀	mg/L					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L					ND								
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001								
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L					< 0.0002								
	チウラム	mg/L					< 0.0006								
	シマジン	mg/L					< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002											
	ベンゼン	mg/L					< 0.001								
	セレン	mg/L					< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/L		0.12			0.17				0.24			0.40	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01				< 0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.13			0.18				0.25			0.41	
	ふっ素	mg/L					0.11								
	ほう素	mg/L					< 0.1								
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(1)	河川名 宇治川	測定地点名 隠元橋	類型 A	地点統一番号 26-001-01								
項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェントロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノフカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L						< 0.005						
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エビクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
ウラン	mg/L													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						< 0.000002							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L						< 0.000002							
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L						0.000004							
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L						0.000004							
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						0.000006							
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1							
	4-tertオクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄(溶解性)	mg/L					< 0.01							
	マンガン(溶解性)	mg/L					< 0.01							
	クロム	mg/L					< 0.03							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.03
	無機性リン	mg/L	0.010	0.006	0.011	0.010	0.011	0.012	0.010	0.009	0.006	0.010	0.008	0.012
	クロロフィルa	µg/L												
	電気伝導度	µS/cm	13.7	12.3	12.2	11.8	13.0	13.1	13.4	13.9	14.0	13.4	14.3	13.3
	透視度	cm	92	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	83	80	90	> 100
	濁度	度	5.3	4.0	2.4	2.3	1.4	1.3	1.4	1.6	4.0	7.4	4.6	5.2
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						< 0.01	
トリハロメタン生成能	大腸菌群数	MPN/100ml												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
備考	ブロモホルム生成能	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 宇治川	測定地点名 観月橋	類型 B	地点統一番号 26-002-51									
項目		単位	05月24日 11時30分	08月01日 12時10分	11月01日 12時10分	02月07日 11時15分									
一般項目	採取時刻		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	採取位置														
	採取水深	m	0.5	0.3	0.2	0.3									
	天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ									
	気温	℃	22.1	36.7	23.0	9.6									
	水温	℃	21.1	32.4	18.9	8.0									
	流量	m3/S	252.05	94.96	100.37	90.74									
	全水深	m	2.6	1.7	1.2	1.5									
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.8	8.2	7.8	7.7									
	DO	mg/L	8.9	7.8	9.6	12									
	BOD	mg/L	1.1	0.6	0.5	1.0									
	COD	mg/L	3.1	2.8	2.7	2.8									
	SS	mg/L	4	1	1	4									
	大腸菌数	CFU/100ml	20	16	12	10									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L	0.33	0.47	0.46	0.74									
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.022	0.034	0.028	0.037									
	全亜鉛	mg/L			0.003										
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006										
健康項目	LAS	mg/L			< 0.0006										
	カドミウム	mg/L													
	全シアン	mg/L													
	鉛	mg/L		< 0.005											
	六価クロム	mg/L													
	砒素	mg/L		< 0.005											
	総水銀	mg/L													
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
	チオベンカルブ	mg/L													
	ベンゼン	mg/L													
	セレン	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L			0.24		0.50								
	亜硝酸性窒素	mg/L			< 0.01		< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.25		0.51								
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号								
2023	年間調査	宇治川(2)	宇治川	宇治川大橋	B	26-002-52								
項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
一般項目	採取時刻		12時20分	14時00分	13時55分	12時10分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	1	1.1	0.9	0.9								
	天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ								
	気温	℃	21.7	37.9	24.2	9.0								
	水温	℃	21.7	32.8	19.2	8.1								
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.9	5.6	4.5	4.7								
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.8	8.3	7.8	7.7								
	DO	mg/L	9.0	7.9	9.5	12								
	BOD	mg/L	1.0	0.6	0.5	0.6								
	COD	mg/L	3.0	2.9	2.7	2.8								
	SS	mg/L	4	2	1	6								
	大腸菌数	CFU/100ml	22	16	57	6								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
底層DO	mg/L													
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.35	0.44	0.47	0.75								
	全燐	mg/L	0.028	0.033	0.034	0.039								
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.002									
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006									
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.23		0.50								
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.24		0.51								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 宇治川	測定地点名 宇治川御幸橋	類型 B	地点統一番号 26-002-01								
項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時20分	12時45分	13時10分	14時10分	12時00分	13時10分	12時30分	12時55分	12時20分	12時25分	12時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.7	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	雨	曇り	曇り
	気温	℃	20.0	22.3	28.4	33.5	35.9	31.9	24.6	22.9	14.5	5.4	9.8	11.2
	水温	℃	16.8	21.7	24.9	29.1	32.9	29.3	21.3	18.7	11.2	7.3	8.1	9.0
	流量	m3/S	113.14	219.92	103.56	194.89		100.56	95.40	103.56	95.40	92.42	82.85	95.40
	全水深	m	2.4	3.6	2.5	3.0	1.5	2.1	3.0	3.2	2.4	2.4	2.5	2.5
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.7	7.9	8.0	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6
	DO	mg/L	11	9.0	8.0	7.7	7.9	7.8	9.1	9.5	11	11	11	11
	BOD	mg/L	1.1	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	1.0	1.1	0.8	0.8
	COD	mg/L	3.3	3.2	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	3.3	3.2	2.9	2.7
	SS	mg/L	5	5	10	3	4	4	3	2	5	8	7	7
	大腸菌数	CFU/100ml	67	24	48	22	9	48	28	56	12	16	38	12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.59	0.39	0.46	0.34	0.50	0.53	0.62	0.56	0.58	0.64	0.80	0.65
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.048	0.028	0.042	0.028	0.038	0.038	0.042	0.034	0.034	0.042	0.044	0.040
	全亜鉛	mg/L		0.003			0.002			0.003			0.003	
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND							
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002							
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		0.18			0.29				0.38			0.54
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01				< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.19			0.30			0.39				0.55
	ふっ素	mg/L					0.11							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 宇治川	測定地点名 宇治川御幸橋	類型 B	地点統一番号 26-002-01									
項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L					< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02								
	イソキサチオン	mg/L													
	ダイアジノン	mg/L													
	フェントロチオン	mg/L													
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004								
	オキシシン銅	mg/L													
	クロロタロニル	mg/L													
	プロピザミド	mg/L													
	EPN	mg/L													
	ジクロルボス	mg/L													
	フェノフカルブ	mg/L													
	イプロベンホス	mg/L													
	クロルニトロフェン	mg/L													
	トルエン	mg/L					< 0.06								
	キシレン	mg/L													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L					< 0.006								
	ニッケル	mg/L					< 0.005								
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エビクロロヒドリン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
ウラン	mg/L														
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						< 0.000002								
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L						< 0.000002								
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L						0.000003								
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L						0.000003								
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						0.000005								
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1								
	4-tertオクチルフェノール	mg/L								< 0.00004					
	アニリン	mg/L								< 0.002					
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003					
特殊項目	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L					< 0.01								
	鉄(溶解性)	mg/L					0.04								
	マンガン(溶解性)	mg/L					< 0.01								
	クロム	mg/L					< 0.03								
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	
	無機性リン	mg/L	0.023	0.012	0.032	0.018	0.029	0.028	0.029	0.024	0.018	0.021	0.026	0.027	
	クロロフィルa	µg/L													
	電気伝導度	µS/cm	14.5	12.7	13.4	12.4	13.9	13.8	14.3	14.5	14.6	14.1	15.1	13.7	
	透視度	cm	77	85	86	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	60	58	65	76	
	濁度	度	5.7	4.3	6.8	3.0	3.2	2.9	2.1	2.2	4.6	7.9	6.2	6.2	
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						< 0.01		
トリハロメタン生成能	大腸菌群数	MPN/100ml													
	トリハロメタン生成能	mg/L		0.035			0.035			0.034			0.035		
	クロロホルム生成能	mg/L		0.026			0.022			0.021			0.023		
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.007			0.010			0.010			0.009		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.001			0.003			0.003			0.002		
備考	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	関電排水路	観流橋		26-211-01
項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日
一般項目	採取時刻		09時22分	09時35分	09時40分	09時30分
	採取位置		流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	雨
	気温	℃	20.0	28.0	21.5	5.2
	水温	℃	19.5	27.2	19.4	7.1
	流量	m3/S				
	全水深	m				
	透明度	m				
生活環境項目	pH		8.0	8.6	7.7	8.4
	DO	mg/L	8.9	8.7	8.2	11
	BOD	mg/L	1.0	0.6	< 0.5	1.5
	COD	mg/L	3.2	2.5	2.5	2.8
	SS	mg/L	12	1	2	8
	大腸菌数	CFU/100ml	130	5	34	11
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				
全窒素全燐	底層DO	mg/L				
	全窒素	mg/L	0.27	0.26	0.49	0.41
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.031	0.016	0.015	0.026
	全亜鉛	mg/L	0.002		0.002	
	ノニルフェノール	mg/L				
健康項目	LAS	mg/L				
	カドミウム	mg/L	< 0.0003			
	全シアン	mg/L		ND		
	鉛	mg/L	< 0.005			
	六価クロム	mg/L			< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005			
	総水銀	mg/L		< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L				
	PCB	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンカルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素	mg/L				
	亜硝酸性窒素	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
	1,4-ジオキサン	mg/L				

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 旧安祥寺川	測定地点名 金ヶ崎橋	類型	地点統一番号 26-215-30							
項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月01日						
一般項目	採取時刻		14時50分	13時17分	14時40分	14時40分	14時18分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り						
	気温	℃	26.1	26.4	31.2	23.9	11.0						
	水温	℃	23.6	23.0	30.0	23.9	10.1						
	流量	m3/S	0.22		0.28	0.22	0.09						
	全水深	m	0.38	0.55	0.39	0.26	0.21						
透明度	m												
生活環境項目	pH		9.8		9.4	8	8						
	DO	mg/L	15		9.6	9.4	13						
	BOD	mg/L	1.5		2.7	0.8	< 0.5						
	COD	mg/L	3.1		4.7	2.5	2.7						
	SS	mg/L	1		1	< 1	< 1						
	大腸菌数	CFU/100ml	91		27	420	110						
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L											
全窒素全磷	底層DO	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.67		0.31	0.78	0.55						
水生生物保全項目 (環境基準)	全磷	mg/L	0.1		0.1	0.13	0.028						
	全亜鉛	mg/L			0.011		0.012						
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006						
健康項目	LAS	mg/L			0.0054		0.0028						
	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND						
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/L											
	PCB	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002								
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002								
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/L	0.39		0.12	0.57	0.39						
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4		0.13	0.58	0.4						
	ふっ素	mg/L	0.1		0.08	0.09	0.08						
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 旧安祥寺川	測定地点名 金ヶ崎橋	類型	地点統一番号 26-215-30								
要監視項目	項目	単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月01日							
	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジン	mg/L												
	フェントロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシ銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノプカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L				< 0.006		< 0.006						
	ニッケル	mg/L	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	モリブデン	mg/L				< 0.007		< 0.007						
	アンチモン	mg/L				< 0.002		< 0.002						
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
特殊項目	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
	フェノール類	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	銅	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	鉄 溶解性	mg/L			0.12		0.07							
	マンガン 溶解性	mg/L			0.01		0.02							
その他項目	クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	アンモニア性窒素	mg/L			< 0.01		0.01							
	無機性リン	mg/L			0.09		0.023							
	クロロフィルa	µg/L												
	電気伝導度	µS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.01		0.01							
トリハロメタン生成能	大腸菌群数	MPN/100ml												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
備考	ブロモホルム生成能	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 山科川	測定地点名 新金ヶ崎橋	類型	地点統一番号 26-215-03							
項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月01日						
一般項目	採取時刻		15時25分	13時30分	15時10分	15時05分	14時45分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0	0.1	0	0	0						
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り						
	気温	℃	24.6	26.7	29.8	22.2	11.2						
	水温	℃	22.1	21.5	25.0	22.5	12.8						
	流量	m3/S	0.25		0.25	0.33	0.11						
	全水深	m	0.17	0.22	0.16	0.16	0.16						
透明度	m												
生活環境項目	pH		9.2		8.6	7.8	7.9						
	DO	mg/L	11		9.8	8.7	12						
	BOD	mg/L	0.6		1	< 0.5	0.8						
	COD	mg/L	1.5		1.5	1.3	1.7						
	SS	mg/L	1		< 1	< 1	< 1						
	大腸菌数	CFU/100ml	75		89	230	70						
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L											
底層DO	mg/L												
全窒素全磷	全窒素	mg/L	0.95		1.1	1.1	1.1						
	全磷	mg/L	0.04		0.034	0.04	0.022						
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.007		0.004						
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006						
	LAS	mg/L			< 0.0006		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND						
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/L											
	PCB	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002								
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002								
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/L	0.81		0.96	1	1						
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.82		0.97	1	1						
	ふっ素	mg/L	0.1		0.09	0.09	0.09						
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 山科川	測定地点名 新金ヶ崎橋	類型	地点統一番号 26-215-03								
項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月01日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノフカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006		< 0.006							
	ニッケル	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	モリブデン	mg/L			< 0.007		< 0.007							
	アンチモン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エビクロヒドリリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	4-セオクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	銅	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	鉄溶解性	mg/L			0.05		< 0.01							
	マンガン溶解性	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	無機性リン	mg/L			0.028		0.022							
	クロロフィルa	µg/L												
	電気伝導度	µS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01		< 0.01							
大腸菌群数	MPN/100ml													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 山科川	測定地点名 中野橋	類型	地点統一番号 26-215-01									
項目		単位	05月24日 11時00分	07月19日 13時25分	08月01日 11時45分	11月01日 11時35分	01月10日 10時05分	02月07日 10時50分							
一般項目	採取時刻		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取位置														
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ							
	気温	℃	22.4	33.5	36.2	22.9	5.3	10.1							
	水温	℃	21.9	28.8	30.1	22.9	14.6	15.0							
	流量	m3/S													
	全水深	m	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5							
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.5		7.4	7.3		7.4							
	DO	mg/L	9.0		8.8	8.4		9.3							
	BOD	mg/L	1.2		1.5	1.4		2.6							
	COD	mg/L	4.6		5.2	5.7		6.2							
	SS	mg/L	3		3	4		5							
	大腸菌数	CFU/100ml	170		590	1100		22							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L	3.8		4.3	5.8		6.1							
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.61		0.66	0.92		0.75							
	全亜鉛	mg/L													
	ノニルフェノール	mg/L													
健康項目	LAS	mg/L													
	カドミウム	mg/L													
	全シアン	mg/L													
	鉛	mg/L			< 0.005										
	六価クロム	mg/L													
	砒素	mg/L			< 0.005										
	総水銀	mg/L													
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
	チオベンカルブ	mg/L													
	ベンゼン	mg/L													
	セレン	mg/L				< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/L	3.3	3.0	3.7	5.3	6.3	5.1							
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.01	0.05	0.04							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.3	3.0	3.7	5.3	6.3	5.1							
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 七瀬川	測定地点名 仙石橋	類型	地点統一番号 26-217-20							
項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月28日						
一般項目	採取時刻		12時50分	12時59分	13時05分	13時00分	15時23分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0	0	0	0	0						
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ						
	気温	℃	25.9	27.2	34.0	21.4	11.2						
	水温	℃	24.2	23.0	31.5	23.0	11.9						
	流量	m3/S	0.02		0.01	0.02	0.01						
	全水深	m	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04						
透明度	m												
生活環境項目	pH		9.3		10.1	8.6	8.8						
	DO	mg/L	13		15	9.5	14						
	BOD	mg/L	1.9		1.3	1.2	5.2						
	COD	mg/L	6.7		5	5	9.8						
	SS	mg/L	1		< 1	1	9						
	大腸菌数	CFU/100ml	270		3	300	170						
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L											
全窒素全磷	底層DO	mg/L											
	全窒素	mg/L	2.8		0.5	1.6	5.2						
水生生物保全項目 (環境基準)	全磷	mg/L	0.043		0.019	0.045	0.043						
	全亜鉛	mg/L			0.005		0.005						
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006						
健康項目	LAS	mg/L			0.0013		0.0014						
	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND						
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/L											
	PCB	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002								
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002								
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/L	1.5		0.13	1.1	3.5						
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.46		0.01	0.08	0.78						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2		0.14	1.2	4.3						
	ふっ素	mg/L	0.11		0.09	0.1	0.11						
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 七瀬川	測定地点名 仙石橋	類型	地点統一番号 26-217-20							
項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月28日						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノフカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L				< 0.006		< 0.006					
	ニッケル	mg/L	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005					
	モリブデン	mg/L				< 0.007		0.024					
	アンチモン	mg/L				< 0.002		< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L											
ウラン	mg/L												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L			< 0.001		< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/L			< 0.1		< 0.1						
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L											
	アニリン	mg/L											
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01		< 0.01						
	銅	mg/L			< 0.01		< 0.01						
	鉄 溶解性	mg/L			0.01		0.01						
	マンガン 溶解性	mg/L			< 0.01		0.05						
	クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			< 0.01		0.23						
	無機性リン	mg/L			0.019		0.029						
	クロロフィルa	µg/L											
	電気伝導度	µS/cm											
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	14						
	濁度	度											
	Clイオン	mg/L											
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.01		0.06						
大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L											
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
備考													

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 東高瀬川	測定地点名 新竹田出橋	類型	地点統一番号 26-217-02								
項目		単位	04月20日	08月23日	10月04日	12月14日	02月01日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノフカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006				< 0.006						
	ニッケル	mg/L		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	モリブデン	mg/L		< 0.007				< 0.007						
	アンチモン	mg/L		< 0.002				< 0.002						
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エビクロヒドリリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L		< 0.001			< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.1			< 0.1							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L		< 0.01			< 0.01							
	銅	mg/L		< 0.01			< 0.01							
	鉄 溶解性	mg/L		0.06			0.25							
	マンガン 溶解性	mg/L		0.06			0.11							
	クロム	mg/L		< 0.01			< 0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.02							
	無機性リン	mg/L		0.029			0.027							
	クロロフィルa	µg/L												
	電気伝導度	µS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01			< 0.01							
大腸菌群数	MPN/100ml													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 東高瀬川	測定地点名 三栖橋	類型	地点統一番号 26-217-01									
項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L													
	p-ジクロロベンゼン	mg/L													
	イソキサチオン	mg/L													
	ダイアジノン	mg/L													
	フェニトロチオン	mg/L													
	イソプロチオラン	mg/L													
	オキシシン銅	mg/L													
	クロロタロニル	mg/L													
	プロピザミド	mg/L													
	EPN	mg/L													
	ジクロルボス	mg/L													
	フェノフカルブ	mg/L													
	イプロベンホス	mg/L													
	クロルニトロフェン	mg/L													
	トルエン	mg/L													
	キシレン	mg/L													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L													
	ニッケル	mg/L		< 0.005											
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エビクロヒドリリン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	ウラン	mg/L													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
	ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L														
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	4-tertオクチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	鉄溶解性	mg/L		0.08											
	マンガン溶解性	mg/L		< 0.01											
	クロム	mg/L													
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.13									
	無機性リン	mg/L	0.016	0.038	0.016	0.11									
	クロロフィルa	μg/L													
	電気伝導度	μS/cm	13.7	12.7	13.6	34.8									
	透視度	cm	83	> 100	> 100	24									
	濁度	度	4.4	2.5	4.2	21.3									
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		0.02									
大腸菌群数	MPN/100ml														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L													
	クロロホルム生成能	mg/L													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													
	ブロモホルム生成能	mg/L													
備考															

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 名木川	測定地点名 新橋	類型	地点統一番号 26-219-20								
項目		単位	05月10日 10時13分	07月05日 10時30分	11月08日 10時30分	01月10日 10時10分								
一般項目	採取時刻		10時13分	10時30分	10時30分	10時10分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	21.7	28.0	17.0	4.1								
	水温	℃	21.5	21.8	17.4	10.4								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.4	8.4	7.7	8.1								
	DO	mg/L	4.9	8.6	8.1	8.3								
	BOD	mg/L	0.5	< 0.5	0.7	2.1								
	COD	mg/L	1.6	1.2	1.5	1.1								
	SS	mg/L	5	2	1	2								
	大腸菌数	CFU/100ml	270	210	570	77								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
底層DO	mg/L													
全窒素全燐	mg/L	2.8	2.5	2.7	3.1									
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.046	0.027	0.032	0.048								
	全亜鉛	mg/L	0.020		0.023									
	ノニルフェノール	mg/L												
LAS	mg/L													
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	2.6			2.7								
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.01			< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.6			2.7								
	ふっ素	mg/L				< 0.08								
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 場外排水路	測定地点名 相島橋	類型	地点統一番号 26-218-20								
項目		単位	05月10日 11時19分	07月05日 11時00分	11月08日 11時00分	01月10日 10時40分								
一般項目	採取時刻		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取位置													
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	24.8	29.0	18.5	5.8								
	水温	℃	22.0	25.0	19.4	5.1								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.8	8.4	8.0	8.1								
	DO	mg/L	7.1	5.1	11	11								
	BOD	mg/L	1.0	2.0	3.4	4.3								
	COD	mg/L	6.8	6.5	8.7	4.6								
	SS	mg/L	8	7	28	2								
	大腸菌数	CFU/100ml	260	720	320	480								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	6.2	1.4	3.0	1.1								
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.61	0.41	0.23	0.15								
	全亜鉛	mg/L	0.022		0.040									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルギル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	5.5											
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.04											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.5											
	ふっ素	mg/L				0.10								
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 場外排水路	測定地点名 相島橋	類型	地点統一番号 26-218-20								
要監視項目	項目	単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェントロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシ銅	mg/L												
	クロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノプカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.08			0.03								
ウラン	mg/L													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄 溶解性	mg/L	0.44		0.26									
	マンガン 溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	µg/L												
	電気伝導度	µS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.04									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 古川	測定地点名 中橋	類型	地点統一番号 26-219-01								
項目		単位	07月05日	08月02日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		11時20分	11時25分	11時15分	10時55分								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り								
	気温	℃	30.0	36.0	22.0	5.9								
	水温	℃	26.1	33.2	18.0	6.6								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
透明度	m													
生活環境項目	pH		8.3	8.4	7.7	8.0								
	DO	mg/L	8.5	11	8.1	8.7								
	BOD	mg/L	2.9		2.0	3.2								
	COD	mg/L	6.4		5.1	4.4								
	SS	mg/L	4		3	7								
	大腸菌数	CFU/100ml	63		1100	580								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/L												
底層DO	mg/L													
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.6		1.6	2.7								
	全燐	mg/L	0.23		0.10	0.14								
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.018	0.011									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003										
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		0.35										
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.05										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.40										
	ふっ素	mg/L			< 0.08									
	ほう素	mg/L		0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇治川(2)	河川名 古川	測定地点名 中橋	類型	地点統一番号 26-219-01									
項目		単位	07月05日	08月02日	11月08日	01月10日									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L													
	p-ジクロロベンゼン	mg/L													
	イソキサチオン	mg/L													
	ダイアジノン	mg/L													
	フェニトロチオン	mg/L													
	イソプロチオラン	mg/L													
	オキシシン銅	mg/L													
	クロロタロニル	mg/L													
	プロピザミド	mg/L													
	EPN	mg/L													
	ジクロルボス	mg/L													
	フェノフカルブ	mg/L													
	イプロベンホス	mg/L													
	クロルニトロフェン	mg/L													
	トルエン	mg/L													
	キシレン	mg/L													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L													
	ニッケル	mg/L		< 0.005											
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エビクロヒドリ	mg/L													
	全マンガン	mg/L		< 0.01	0.07										
	ウラン	mg/L													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
ベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L														
ベルフルオロオクタタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L														
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01										
	銅	mg/L		< 0.01											
	鉄 溶解性	mg/L		0.07	0.50										
	マンガン 溶解性	mg/L													
	クロム	mg/L		< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L													
	無機性リン	mg/L													
	クロロフィルa	µg/L													
	電気伝導度	µS/cm													
	透視度	cm													
	濁度	度													
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.01	0.02										
大腸菌群数	MPN/100ml														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L													
	クロロホルム生成能	mg/L													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													
	ブロモホルム生成能	mg/L													
備考															

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 田原川	河川名 田原川	測定地点名 蛭橋	類型 A	地点統一番号 26-022-01									
項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
一般項目	採取時刻		09時31分	09時40分	09時35分	10時00分	09時36分	09時45分	11時40分	09時55分	09時25分	09時58分	09時40分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		
	気温	℃	17.0	18.5	22.0	27.2	30.1	31.0	22.3	15.4	8.0	5.0	10.0		
	水温	℃	15.5	16.3	18.8	21.6	24.4	24.2	21.4	16.3	12.4	9.0	10.3		
	流量	m3/S	0.37	2.35	1.41	1.50	0.26	0.19	0.18	0.30	0.11	0.10	0.18		
	全水深	m													
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.7	8.3	8.7	7.9	8.3	7.1	8.3	7.6	7.2	8.5	8.5		
	DO	mg/L	10	8.8	8.6	8.7	9.2	8.5	9.3	8.2	10	10	10		
	BOD	mg/L	1.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	0.8	0.5	0.9	< 0.5	0.6	< 0.5		
	COD	mg/L	2.0	2.1	1.4	1.8	2.0	1.8	2.0	2.3	1.2	0.8	2.0		
	SS	mg/L	2	2	< 1	< 1	3	2	2	1	2	1	2		
	大腸菌数	CFU/100ml	36	3600	280	320	200	210	120	940	350	30	32		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L		2.6		2.2				1.7		1.8			
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L		0.050		0.032				0.042		0.041			
	全亜鉛	mg/L		0.006						0.004					
	ノニルフェノール	mg/L													
健康項目	LAS	mg/L													
	カドミウム	mg/L		< 0.0003											
	全シアン	mg/L				ND									
	鉛	mg/L		< 0.005											
	六価クロム	mg/L								< 0.01					
	砒素	mg/L		< 0.005											
	総水銀	mg/L			< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002											
	チウラム	mg/L		< 0.0006											
	シマジン	mg/L		< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002											
	ベンゼン	mg/L		< 0.001											
	セレン	mg/L		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L		2.4											
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		2.4											
	ふっ素	mg/L								0.09					
	ほう素	mg/L		< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005											

公共用水域水質測定結果表

[illegible]