

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 清滝川	河川名 清滝川	測定地点名 落合橋			類型 AA	地点統一番号 26-019-01						
項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
一般項目	採取時刻		15時15分	11時35分	11時45分	10時57分	10時45分	11時20分	10時15分	11時10分	10時20分	11時02分	10時00分	11時35分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り
	気温	℃	18.8	29.1	26.5	30.5	26.8	26.6	19.2	12.0	7.0	7.0	3.9	6.2
	水温	℃	12.2	16.0	15.2	21.5	23.2	22.8	18.2	10.0	8.3	5.0	4.8	6.0
	流量	m3/S	1.20		2.10		1.30		0.44		0.38		1.50	
	全水深	m	0.47	0.46	0.75	0.23	0.28	0.27	0.28	0.29	0.31	0.23	0.45	0.55
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.3	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6
	DO	mg/L	10	9.9	10	9.3	9.1	9.3	9.9	11	12	12	14	12
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/L	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	< 0.5	0.8	1.4	1.1	1.7	1.7
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	CFU/100ml	15	21	28	56	66	43	48	58	19	5	32	19
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.25				0.27		0.31				0.41	
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.020				0.026		0.022				0.014	
	全亜鉛	mg/L					< 0.001						< 0.001	
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006	
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.18				0.2		0.25				0.35	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.19				0.21		0.26				0.36	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号								
2023	年間調査	小畑川上流	小畑川	中山橋	A	26-014-52								
項目		単位	04月13日	08月03日	10月05日	02月07日								
一般項目	採取時刻		14時15分	09時55分	11時30分	11時15分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0	0	0	0								
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃	20.7	34.9	19.0	8.5								
	水温	℃	19.6	28.8	20.2	8.2								
	流量	m3/S	0.12	0.03	0.04	0.07								
	全水深	m	0.12	0.14	0.11	0.1								
透明度	m													
生活環境項目	pH		9.2	8.6	8.8	8.6								
	DO	mg/L	10	9.8	10	12								
	BOD	mg/L	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5								
	COD	mg/L	1.8	1.7	1.7	1.7								
	SS	mg/L	< 1	1	< 1	< 1								
	大腸菌数	CFU/100ml	15	240	200	24								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
底層DO	mg/L													
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.77	0.31	0.56	0.98								
	全燐	mg/L	0.016	0.012	0.016	0.011								
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.002		0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006								
	LAS	mg/L		< 0.0006		< 0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003		< 0.0003								
	全シアン	mg/L		ND		ND								
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005								
	六価クロム	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	砒素	mg/L		< 0.005		< 0.005								
	総水銀	mg/L		< 0.0005		< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L			0.19		0.87							
	亜硝酸性窒素	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.2		0.88							
	ふっ素	mg/L			< 0.08		< 0.08							
	ほう素	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 小畑川上流	河川名 小畑川	測定地点名 京都市・長岡京市境界点	類型 A	地点統一番号 26-014-01								
項目		単位	04月13日 12時00分	05月18日 13時10分	06月15日 10時05分	07月18日 12時46分	08月03日 11時30分	09月14日 13時10分	10月05日 12時40分	11月16日 13時07分	12月14日 12時45分	01月18日 14時26分	02月07日 12時40分	03月13日 13時01分
一般項目	採取時刻		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取位置		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り
	気温	℃	18.9	28.9	24.6	34.0	36.3	31.1	20.0	19.8	16.0	8.5	8.9	11.2
	水温	℃	16.0	23.3	20.8	31.0	31.8	28.6	21.0	14.8	12.3	8.0	7.4	10.0
	流量	m3/S	0.28		0.43		0.07		0.17		0.08		0.28	
	全水深	m	0.27	0.22	0.33	0.23	0.26	0.28	0.32	0.26	0.21	0.23	0.3	0.25
透明度	m													
生活環境項目	pH		8.5	9.7	8.8	9.5	8.6	8.9	8.5	9.1	8.9	8.2	8.3	8.0
	DO	mg/L	11	13	11	12	11	11	10	14	15	12	13	12
	BOD	mg/L	< 0.5	1.1	< 0.5	1.0	0.9	0.7	< 0.5	1.0	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5
	COD	mg/L	1.9	2.5	2.4	1.9	2.9	2.3	2.2	1.9	2.6	2.2	2.1	2.7
	SS	mg/L	< 1	3	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	23	8	87	12	27	55	140	13	27	31	19	43
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.96				0.61		0.89				1.2	
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.016				0.021		0.077				0.012	
	全亜鉛	mg/L					0.004						0.001	
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006	
	LAS	mg/L					< 0.0006						0.0007	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.84				0.39		0.7				1	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.85				0.4		0.71				1	
	ふっ素	mg/L	0.08				< 0.08		0.09				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 小畑川下流	河川名 小畑川	測定地点名 小畑橋	類型 A	地点統一番号 26-015-01									
項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日	
一般項目	採取時刻		09時05分	10時10分	09時00分	09時45分	09時16分	09時07分	09時25分	10時07分	09時15分	11時10分	09時07分	09時15分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		曇り	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	
	気温	℃	17.2	19.2	21.2	27.3	28.5	28.5	18.0	19.9	8.5	5.0	8.5	8.0	
	水温	℃	16.5	16.8	19.5	25.0	29.1	28.4	18.0	13.0	8.2	5.1	6.9	7.0	
	流量	m3/S	0.26	1.50	0.47	0.18	0.03	0.03	0.10	0.04	0.02	0.04	0.03	1.31	
	全水深	m													
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.8	7.1	7.3	7.8	7.3	7.8	8.6	7.4	6.9	8.4	7.0	6.5	
	DO	mg/L	10	7.9	10	13	11	13	10	10	15	14	11	12	
	BOD	mg/L	1.2	< 0.5	< 0.5	0.8	1.9	1.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	
	COD	mg/L	2.3	1.6	2.1	2.1	3.7	3.7	2.9	2.9	1.6	1.7	2.0	4.7	
	SS	mg/L	1	2	< 1	< 1	3	4	1	1	< 1	1	< 1	7	
	大腸菌数	CFU/100ml	36	66	140	39	110	27	150	200	16	8	11	400	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L		1.5		0.35				0.95		0.71			
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L		0.042		0.046				0.032		0.022			
	全亜鉛	mg/L		0.002						0.003					
健康項目	ノニルフェノール	mg/L													
	LAS	mg/L													
	カドミウム	mg/L		< 0.0003											
	全シアン	mg/L				ND									
	鉛	mg/L		< 0.005											
	六価クロム	mg/L								< 0.01					
	砒素	mg/L		< 0.005											
	総水銀	mg/L				< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L								ND					
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002											
	チウラム	mg/L		< 0.0006											
	シマジン	mg/L		< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002											
	ベンゼン	mg/L		< 0.001											
	セレン	mg/L		< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L		1.4											
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.4											
	ふっ素	mg/L									0.08				
	ほう素	mg/L			< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005										

公共用水域水質測定結果表

[illegible]