

1 公共用水域

(1) 健康項目の環境基準達成状況

年 度			24	25	26	27	28	29	30	令元	2	3	4	5
項 目	環境基準	区分												
カドミウム	0.003mg/L	m/n	0 / 215	0 / 185	0 / 177	0 / 182	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 185	0 / 185	0 / 184	0 / 181	0 / 186
	以 下	a/b	0 / 104	0 / 105	0 / 104	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 104	0 / 105	0 / 105
全シアン	検出され	m/n	0 / 216	0 / 181	0 / 177	0 / 182	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 182	0 / 182	0 / 181	0 / 181
	ないこと	a/b	0 / 105	0 / 105	0 / 104	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 104	0 / 104	0 / 105
鉛	0.01mg/L	m/n	0 / 260	0 / 228	0 / 219	0 / 222	0 / 221	0 / 223	0 / 220	0 / 219	0 / 209	0 / 198	0 / 199	0 / 203
	以 下	a/b	0 / 113	0 / 114	0 / 113	0 / 114	0 / 114	0 / 114	0 / 113	0 / 113	0 / 113	0 / 112	0 / 113	0 / 113
六価クロム	0.05mg/L	m/n	0 / 215	0 / 181	0 / 177	0 / 182	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 182	0 / 180	0 / 184
	以 下	a/b	0 / 104	0 / 105	0 / 104	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 104	0 / 104	0 / 105
砒素	0.01mg/L	m/n	0 / 260	0 / 226	0 / 220	0 / 225	0 / 225	0 / 226	0 / 225	0 / 225	0 / 212	0 / 199	0 / 200	0 / 203
	以 下	a/b	0 / 113	0 / 114	0 / 112	0 / 113	0 / 113	0 / 113	0 / 113	0 / 113	0 / 113	0 / 112	0 / 113	0 / 113
総水銀	0.0005mg/L	m/n	0 / 216	0 / 181	0 / 177	0 / 182	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 183	0 / 182	0 / 181	0 / 184
	以 下	a/b	0 / 105	0 / 105	0 / 104	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 105	0 / 104	0 / 104	0 / 105
P C B	検出され	m/n	0 / 32	0 / 33	0 / 31	0 / 33	0 / 34	0 / 33	0 / 34	0 / 35	0 / 33	0 / 34	0 / 34	0 / 33
	ないこと	a/b	0 / 29	0 / 29	0 / 28	0 / 29	0 / 29	0 / 28	0 / 29	0 / 30	0 / 28	0 / 29	0 / 29	0 / 28
トリクロロエチレン	0.01mg/L	m/n	0 / 187	0 / 157	1 / 163	0 / 157	0 / 159	0 / 159	0 / 159	0 / 159	0 / 158	0 / 157	0 / 156	0 / 156
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	m/n	0 / 205	0 / 173	1 / 178	0 / 173	0 / 173	0 / 173	0 / 173	0 / 173	0 / 165	0 / 160	0 / 159	0 / 159
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89
四塩化炭素	0.002mg/L	m/n	0 / 187	0 / 157	0 / 155	0 / 157	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 174	0 / 157	0 / 156	0 / 156
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 90	0 / 88	0 / 89	0 / 89
ジ*クロロメタン	0.02mg/L	m/n	0 / 225	0 / 193	0 / 185	0 / 185	0 / 186	0 / 186	0 / 186	0 / 186	0 / 174	1 / 169	0 / 169	0 / 169
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 89	0 / 90	0 / 90
1, 2-ジ*クロロエタン	0.004mg/L	m/n	0 / 189	0 / 159	0 / 157	0 / 159	0 / 160	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 157	0 / 156	0 / 156
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L	m/n	0 / 191	0 / 158	0 / 156	0 / 158	0 / 159	0 / 159	0 / 159	0 / 159	0 / 159	0 / 157	0 / 156	0 / 156
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L	m/n	0 / 187	0 / 157	0 / 155	0 / 157	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 157	0 / 156	0 / 156
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89
1, 1-ジ*クロロエチレン	0.1mg/L	m/n	0 / 187	0 / 157	0 / 155	0 / 157	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 157	0 / 156	0 / 156
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89
ジス-1, 2-ジ*クロロエチレン	0.04mg/L	m/n	0 / 193	0 / 163	0 / 161	0 / 163	0 / 164	0 / 164	0 / 164	0 / 164	0 / 160	0 / 157	0 / 156	0 / 156
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89
1, 3-ジ*クロロプロペン	0.002mg/L	m/n	0 / 108	0 / 111	0 / 116	0 / 116	0 / 119	0 / 118	0 / 119	0 / 120	0 / 98	0 / 119	0 / 118	0 / 116
	以 下	a/b	0 / 86	0 / 86	0 / 84	0 / 84	0 / 86	0 / 85	0 / 86	0 / 86	0 / 65	0 / 85	0 / 86	0 / 85
チウラム	0.006mg/L	m/n	0 / 108	0 / 108	0 / 106	0 / 105	0 / 107	0 / 108	0 / 107	0 / 109	0 / 89	0 / 108	0 / 109	0 / 108
	以 下	a/b	0 / 86	0 / 86	0 / 84	0 / 83	0 / 84	0 / 85	0 / 84	0 / 86	0 / 66	0 / 85	0 / 85	0 / 85
シマジン	0.003mg/L	m/n	0 / 108	0 / 108	0 / 106	0 / 106	0 / 109	0 / 108	0 / 109	0 / 109	0 / 89	0 / 108	0 / 109	0 / 108
	以 下	a/b	0 / 86	0 / 86	0 / 84	0 / 84	0 / 86	0 / 85	0 / 86	0 / 86	0 / 66	0 / 85	0 / 86	0 / 85
チオベンカルブ	0.02mg/L	m/n	0 / 108	0 / 108	0 / 106	0 / 106	0 / 109	0 / 108	0 / 109	0 / 109	0 / 89	0 / 108	0 / 109	0 / 108
	以 下	a/b	0 / 86	0 / 86	0 / 84	0 / 84	0 / 86	0 / 85	0 / 86	0 / 86	0 / 66	0 / 85	0 / 86	0 / 85
ベンゼン	0.01mg/L	m/n	0 / 187	0 / 157	0 / 155	0 / 157	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 158	0 / 157	0 / 156	0 / 156
	以 下	a/b	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 89	0 / 88	0 / 89	0 / 89
セレン	0.01mg/L	m/n	0 / 191	0 / 161	0 / 159	0 / 161	0 / 162	0 / 162	0 / 162	0 / 162	0 / 162	0 / 160	0 / 159	0 / 162
	以 下	a/b	0 / 90	0 / 90	0 / 89	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 89	0 / 90	0 / 90
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10mg/L	m/n	0 / 379	0 / 349	0 / 344	0 / 304	0 / 303	0 / 285	0 / 285	0 / 286	0 / 240	0 / 249	0 / 238	0 / 238
	以 下	a/b	0 / 103	0 / 103	0 / 102	0 / 103	0 / 103	0 / 103	0 / 103	0 / 103	0 / 103	0 / 102	0 / 103	0 / 103
ふっ素	0.8mg/L	m/n	0 / 256	0 / 222	0 / 218	0 / 221	0 / 220	0 / 192	0 / 192	0 / 192	0 / 176	0 / 167	0 / 166	0 / 167
	以 下	a/b	0 / 81	0 / 81	0 / 80	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 80	0 / 81	0 / 81
ほう素	1.0mg/L	m/n	0 / 225	1 / 198	2 / 193	2 / 198	0 / 197	0 / 193	0 / 193	1 / 193	0 / 174	1 / 167	1 / 167	1 / 171
	以 下	a/b	0 / 77	0 / 81	0 / 80	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 80	0 / 81	0 / 81
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L	m/n	0 / 183	0 / 183	0 / 151	0 / 150	0 / 151	0 / 152	0 / 152	0 / 152	0 / 152	0 / 144	0 / 142	0 / 142
	以 下	a/b	0 / 76	0 / 76	0 / 75	0 / 75	0 / 75	0 / 75	0 / 75	0 / 75	0 / 75	0 / 75	0 / 75	0 / 75

- (注) 1 m／nのmは環境基準を超える検体数で、nは総検体数です。a／bのaは環境基準不適合地点数で、bは調査地点数です。
2 総水銀については、環境基準超過検体があっても、0.0005mg/L未満が含まれる場合、0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37%未満であるときは環境基準達成と評価します。
3 1, 4-ジオキサンは平成21年11月30日付け環境省告示第78号により環境基準に追加されました。
4 カドミウムの環境基準は平成23年10月27日付け環境省告示第94号により0.01mg/Lから0.003mg/Lに改定されました。
5 トリクロロエチレンの環境基準は平成26年11月17日付け環境省告示第126号により0.03mg/Lから0.01mg/Lに改定されました。

(参考) 環境基準等(健康項目等)超過検出地点一覧

年度	項目名	水域名	河川名	測定地点	検出最大値	m／n	備 考
昭48	カドミウム	鴨川	鴨川	京 川 橋	0.015	2/48	
		由良川	由良川	以 久 田 橋	0.027	1/12	
		木津川	木津川	恭 仁 大 橋	0.017	1/48	
	全シアン	宇治川	山科川	番 所 橋	0.20	1/8	
		鴨川	西高瀬川	松 原 橋	0.60	4/48	
	鉛	宇治川	山科川	中 野 橋	0.17	1/48	
		鴨川	西高瀬川	高 畑 橋	0.32	2/8	
		桂川	桂川	保 津 大 橋	0.20	1/12	
		舞鶴湾	伊佐津川	相 生 橋	0.63	1/48	
49	鉛	桂川	天神川	東海道線下	0.15	1/24	
		鴨川	西高瀬川	高 畑 橋	0.38	1/8	
		木津川	山田川	城 下 橋	0.12	1/12	
50	全シアン	鴨川	西高瀬川	松 原 橋	0.49	1/8	
	鉛	桂川	園部川	神 田 橋	0.15	1/6	
		鴨川	西高瀬川	高 畑 橋	0.11	1/8	
		木津川	山田川	城 下 橋	0.11	1/12	
51	鉛	宇治川	山科川	中 野 橋	0.12	1/24	
52	鉛	宇治川	東高瀬川	新竹田出橋	0.22	1/12	
		鴨川	西高瀬川	高 畑 橋	0.20	1/12	
53	鉛	宇治川	東高瀬川	新竹田出橋	0.22	1/12	
54	な し						
55	鉛	宇治川	旧安祥寺川	金ヶ崎 橋	0.12	1/12	
56 ～ 平元	な し						
2	テトラクロエチレン	桂川	天神川	東海道線下	0.020	1/2	
		宇治川	七瀬川	蓮 心 橋	0.016	1/2	
3	テトラクロエチレン	宇治川	場外排水路	相 島 橋	0.011	1/2	
4	な し						

年度	項目名	水域名	河川名	測定地点	年間平均値	m/n	備考 (検出最大値)
5	なし						
6	テトラクロエチレン	桂川	天神川	東海道線下	0.016	1/6	(0.068)
7	テトラクロエチレン	桂川	天神川	東海道線下	0.022	4/6	(0.072)
8 ～ 15	なし						
16	鉛	宇治川	古川	中橋	0.024	1/2	(0.04)
17 ～ 令5	なし						

(注) 平成5年度から、健康項目の評価方法が、年間平均値で行うことになりました(全シアンは除く)。