

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 高野川上流	河川名 高野川	測定地点名 三宅橋	類型 AA	地点統一番号 26-017-01								
項目		単位	04月27日	05月18日	06月01日	07月18日	08月03日	09月14日	10月12日	11月16日	12月14日	01月18日	02月28日	03月13日
一般項目	採取時刻		13時23分	16時20分	14時30分	16時00分	13時21分	16時10分	13時17分	16時15分	11時50分	15時20分	13時30分	15時53分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	18.9	23.1	23.3	31.4	32.1	27.4	22.2	12.5	14.0	8.3	9.5	9.6
	水温	℃	15.4	18.6	19.2	24.0	22.0	24.6	17.7	12.6	9.0	8.2	8.9	8.1
	流量	m3/S	1.20		1.40		0.47		0.41		0.27		0.82	
	全水深	m	0.26	0.23	0.23	0.3	0.21	0.2	0.19	0.15	0.14	0.1	0.19	0.24
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.8	7.9	8.6	8.5	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.5
	DO	mg/L	9.9	9.4	9.5	8.2	9.0	8.9	9.9	10	12	11	12	11
	BOD	mg/L	0.6	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/L	1.4	1.0	1.4	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	18	66	48	90	57	280	150	91	410	57	23	38
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.74				0.70		0.75				0.76	
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.025				0.027		0.026				0.017	
	全亜鉛	mg/L	0.001				0.002		< 0.001				< 0.001	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.63				0.57		0.65				0.64	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.64				0.58		0.66				0.65	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号									
2023	年間調査	高野川下流	高野川	高野橋	A	26-018-52									
項目		単位	04月13日	08月24日	10月05日	02月07日									
一般項目	採取時刻		12時03分	12時50分	11時51分	11時34分									
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	採取水深	m	0	0.1	0.1	0									
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ									
	気温	℃	21.0	32.2	17.9	13.1									
	水温	℃	16.0	26.0	19.5	6.9									
	流量	m3/S	0.87	1.80	0.42	0.87									
	全水深	m	0.19	0.28	0.22	0.16									
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.9	9.4	9.4	8.1									
	DO	mg/L	10	9.7	11	12									
	BOD	mg/L	< 0.5	0.9	0.7	0.7									
	COD	mg/L	1.6	1.4	1.2	1.8									
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1									
	大腸菌数	CFU/100ml	240	300	700	62									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L	0.72	0.62	0.59	0.63									
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.026	0.028	0.023	0.010									
	全亜鉛	mg/L		< 0.001		< 0.001									
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006									
	LAS	mg/L		< 0.0006		0.0013									
健康項目	カドミウム	mg/L													
	全シアン	mg/L													
	鉛	mg/L													
	六価クロム	mg/L													
	砒素	mg/L													
	総水銀	mg/L													
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
	チオベンカルブ	mg/L													
	ベンゼン	mg/L													
	セレン	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号								
2023	年間調査	高野川下流	高野川	高野橋	A	26-018-52								
要監視項目	項目	単位	04月13日	08月24日	10月05日	02月07日								
	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジン	mg/L												
	フェントロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシ銅	mg/L												
	クロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノフルカルブ	mg/L												
	イブロベホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄 溶解性	mg/L												
	マンガン 溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号								
2023	年間調査	高野川下流	高野川	河合橋	A	26-018-01								
項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
一般項目	採取時刻		14時40分	15時45分	10時25分	15時26分	14時15分	15時35分	13時40分	15時41分	11時05分	15時52分	13時23分	15時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	21.2	24.1	23.7	32.6	27.0	29.8	20.4	13.6	14.0	8.0	10.3	10.9
	水温	℃	18.5	20.9	19.0	26.0	25.8	25.1	19.8	15.2	14.0	8.0	10.6	11.0
	流量	m3/S	0.88		1.80		2.60		0.57		0.32		0.89	
	全水深	m	0.17	0.32	0.31	0.29	0.35	0.22	0.31	0.24	0.19	0.18	0.34	0.47
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.2	8.3	7.9	7.5	9.2	8.8	7.0	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4
	DO	mg/L	9.0	9.5	9.5	8.0	8.8	8.9	9.6	10	12	11	12	10
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	< 0.5	1.2	0.7	< 0.5
	COD	mg/L	1.3	0.9	1.7	0.7	1.4	1.8	1.0	1.2	1.3	3.7	1.7	2.1
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	9	< 1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	24	130	160	230	250	25	290	79	66	1300	16	95
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	1.0				0.62		1.1				0.81	
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.027				0.026		0.029				0.013	
	全亜鉛	mg/L	< 0.001				0.002		0.001				< 0.001	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	< 0.0006				0.0006		< 0.0006				0.0007	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.93				0.52		1				0.73	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.94				0.53		1				0.74	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 高野川下流	河川名 岩倉川	測定地点名 千石橋	類型	地点統一番号 26-253-01							
項目		単位	04月27日	06月01日	08月03日	10月12日	02月28日						
一般項目	採取時刻		14時54分	11時10分	14時27分	13時48分	14時20分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0	0						
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
	気温	℃	20.8	24.1	34.8	26.0	13.2						
	水温	℃	19.3	20.1	29.8	21.2	11.2						
	流量	m3/S	0.25		0.17	0.11	0.41						
	全水深	m	0.43	0.28	0.21	0.13	0.19						
透明度	m												
生活環境項目	pH		8.2		9.0	9.0	8.5						
	DO	mg/L	10		10	11	12						
	BOD	mg/L	0.9		0.5	0.6	< 0.5						
	COD	mg/L	2.3		2.2	1.9	2.5						
	SS	mg/L	< 1		1	< 1	17						
	大腸菌数	CFU/100ml	160		110	270	51						
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L											
全窒素全磷	底層DO	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.78		0.56	0.43	0.84						
水生生物保全項目 (環境基準)	全磷	mg/L	0.045		0.073	0.043	0.030						
	全亜鉛	mg/L			0.003		0.002						
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006						
健康項目	LAS	mg/L			< 0.0006		0.0022						
	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND						
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/L											
	PCB	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002								
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002								
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/L	0.59		0.39	0.26	0.66						
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6		0.4	0.27	0.67						
	ふっ素	mg/L	< 0.08		< 0.08	< 0.08	< 0.08						
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号							
2023	年間調査	鴨川上流(1)	鴨川	高橋	A	26-020-52							
項目		単位	04月13日	06月01日	08月24日	10月05日	02月07日						
一般項目	採取時刻		10時43分	11時55分	11時20分	10時39分	10時26分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ						
	気温	℃	19.5	25.9	28.2	17.8	8.9						
	水温	℃	10.2	16.5	22.5	18.0	4.8						
	流量	m3/S	1.30		1.70	0.52	1.10						
	全水深	m	0.47	0.54	0.5	0.37	0.43						
透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7		7.9	8.0	7.9						
	DO	mg/L	11		9.0	9.7	12						
	BOD	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	COD	mg/L	1.2		0.7	0.8	1.2						
	SS	mg/L	< 1		< 1	< 1	< 1						
	大腸菌数	CFU/100ml	83		95	350	26						
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L											
底層DO	mg/L												
全窒素全磷	全窒素	mg/L	0.52		0.53	0.52	0.63						
	全磷	mg/L	0.019		0.028	0.025	0.016						
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/L			< 0.001		< 0.001						
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006						
	LAS	mg/L			< 0.0006		< 0.0006						
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND						
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/L											
	PCB	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002								
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002								
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/L	0.48		0.42	0.5	0.59						
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.49		0.43	0.51	0.6						
	ふっ素	mg/L	< 0.08		< 0.08	< 0.08	< 0.08						
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 鴨川上流(1)	河川名 鴨川	測定地点名 高橋	類型 A	地点統一番号 26-020-52							
項目		単位	04月13日	06月01日	08月24日	10月05日	02月07日						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノフカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006			< 0.006	< 0.006	< 0.006					
	ニッケル	mg/L	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005					
	モリブデン	mg/L	< 0.007			< 0.007	< 0.007	< 0.007					
	アンチモン	mg/L	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エビクロヒドリリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L											
ウラン	mg/L												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	4-セオクチルフェノール	mg/L											
	アニリン	mg/L											
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	銅	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	鉄 溶解性	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	マンガン 溶解性	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	0.01	< 0.01						
	無機性リン	mg/L	0.017		0.028	0.025	0.015						
	クロロフィルa	µg/L											
	電気伝導度	µS/cm											
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
	濁度	度											
	Clイオン	mg/L											
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L											
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
備考													

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号								
2023	年間調査	鴨川上流(1)	鴨川	出町橋	A	26-020-01								
項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
一般項目	採取時刻		13時54分	15時55分	09時50分	15時13分	14時45分	15時45分	13時03分	15時30分	10時40分	15時39分	12時50分	15時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ
	気温	℃	21.2	23.5	24.0	32.6	26.9	29.6	20.0	16.0	13.5	8.0	8.0	10.8
	水温	℃	16.0	21.6	17.1	26.8	25.8	26.5	20.2	15.0	11.8	8.7	6.9	9.5
	流量	m3/S	1.70		2.30		2.00		0.36		0.15		1.30	
	全水深	m	0.41	0.31	0.5	0.39	0.41	0.23	0.45	0.44	0.41	0.15	0.16	0.27
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.2	8.8	8.1	8.6	9.3	8.9	7.7	7.7	7.3	7.5	7.8	7.8
	DO	mg/L	10	9.2	9.9	8.5	8.4	8.5	9.2	10	11	11	12	11
	BOD	mg/L	< 0.5	0.6	1.2	< 0.5	0.7	1.1	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
	COD	mg/L	1.7	1.2	1.8	1.3	1.1	1.6	1.5	1.3	1.4	1.7	1.6	2.1
	SS	mg/L	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	2	< 1	3	2	2
	大腸菌数	CFU/100ml	18	68	66	76	100	45	120	35	28	160	95	120
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.53				0.35		0.54				0.63	
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.025				0.025		0.028				0.011	
	全亜鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		0.002				0.001	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	0.0007				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.47				0.26		0.41				0.59	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.48				0.27		0.42				0.6	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号								
2023	年間調査	鴨川上流(2)	鴨川	三条大橋	A	26-021-01								
項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月23日	09月14日	10月04日	11月16日	12月14日	01月24日	02月01日	03月13日
一般項目	採取時刻		09時35分	15時20分	09時05分	14時51分	09時41分	15時15分	09時40分	15時06分	10時00分	08時58分	09時32分	14時56分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	21.3	26.5	23.9	36.8	31.0	32.3	23.7	16.0	12.9	-0.5	9.7	12.5
	水温	℃	16.0	20.9	19.1	26.8	26.0	26.8	22.0	15.8	13.0	1.0	7.2	9.6
	流量	m3/S	1.80		3.60		3.20		1.10		0.46		5.30	
	全水深	m	0.11	0.26	0.15	0.18	0.18	0.08	0.11	0.16	0.23	0.35	0.34	0.5
透明度	m													
生活環境項目	pH		8.0	8.6	7.9	8.4	8.2	9.3	7.9	8.6	7.8	7.7	7.8	7.8
	DO	mg/L	11	9.7	10	9.0	9.3	10	9.8	11	12	12	12	11
	BOD	mg/L	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	0.9	1.2	< 0.5	0.8	0.8	1.4	1.1	1.0
	COD	mg/L	1.2	1.2	1.4	0.6	1.1	1.9	1.3	1.3	2.0	3.0	2.6	2.0
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	6	7	2
	大腸菌数	CFU/100ml	110	42	60	150	240	120	1000	47	190	69	470	90
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全磷	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.73				0.68		0.80				0.43	
水生生物保全項目 (環境基準)	全磷	mg/L	0.020				0.022		0.028				0.012	
	全亜鉛	mg/L	0.003				0.005		0.004				0.003	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.65				0.55		0.66				0.26	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.66				0.56		0.67				0.27	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号								
2023	年間調査	鴨川上流(2)	鴨川	勸進橋	A	26-021-52								
項目		単位	04月20日	08月23日	10月04日	02月01日								
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時55分	10時38分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.2								
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃	21.4	31.0	21.3	12.7								
	水温	℃	17.2	26.8	22.5	8.0								
	流量	m3/S	3.10	3.80	1.80	5.40								
	全水深	m	0.58	0.72	0.65	0.87								
透明度	m													
生活環境項目	pH		8.7	8.5	8.2	8.1								
	DO	mg/L	11	9.4	9.4	12								
	BOD	mg/L	< 0.5	0.7	0.5	1.3								
	COD	mg/L	1.4	1.3	1.7	2.6								
	SS	mg/L	1	< 1	1	10								
	大腸菌数	CFU/100ml	260	390	3300	3900								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.63	0.63	0.71	0.43								
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L	0.020	0.021	0.028	0.010								
	全亜鉛	mg/L		0.008		0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006								
	LAS	mg/L		< 0.0006		< 0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003								
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND	ND								
	鉛	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								
	六価クロム	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01								
	砒素	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								
	総水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 鴨川下流	河川名 鴨川	測定地点名 鳥羽大橋	類型 A	地点統一番号 26-007-51									
項目		単位	04月20日 11時30分	08月23日 11時30分	10月04日 11時40分	02月01日 11時29分									
一般項目	採取時刻		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	採取位置														
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1									
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り									
	気温	℃	23.1	30.9	22.0	10.5									
	水温	℃	18.8	27.8	22.6	8.2									
	流量	m3/S	2.40	3.10	1.50	3.70									
	全水深	m	0.64	0.49	0.37	0.6									
透明度	m														
生活環境項目	pH		9.1	8.7	8.1	8.4									
	DO	mg/L	11	9.4	9.2	12									
	BOD	mg/L	< 0.5	0.8	0.5	1.0									
	COD	mg/L	1.7	1.2	1.6	3.4									
	SS	mg/L	1	1	1	10									
	大腸菌数	CFU/100ml	110	140	3400	2500									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
底層DO	mg/L														
全窒素全燐															
全窒素	mg/L	0.59	0.60	0.73	0.45										
全燐	mg/L	0.029	0.022	0.031	0.009										
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.008		0.001									
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006									
	LAS	mg/L		< 0.0006		< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003		< 0.0003									
	全シアン	mg/L		ND		ND									
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005									
	六価クロム	mg/L		< 0.01		< 0.01									
	砒素	mg/L		< 0.005		< 0.005									
	総水銀	mg/L		< 0.0005		< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
	チオベンカルブ	mg/L													
	ベンゼン	mg/L													
	セレン	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 鴨川下流	河川名 鴨川				測定地点名 京川橋				類型 A	地点統一番号 26-007-01		
項目		単位	04月13日 09時10分	05月18日 14時35分	06月15日 11時23分	07月18日 13時25分	08月03日 14時25分	09月14日 13時40分	10月05日 14時50分	11月16日 13時50分	12月14日 14時00分	01月18日 15時08分	02月07日 16時05分	03月13日 13時30分
一般項目	採取時刻		09時10分	14時35分	11時23分	13時25分	14時25分	13時40分	14時50分	13時50分	14時00分	15時08分	16時05分	13時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り
	気温	℃	13.1	26.8	24.4	34.6	34.9	31.9	20.5	17.2	16.5	8.3	7.0	12.0
	水温	℃	17.6	22.6	21.2	28.8	32.0	28.9	21.7	15.8	12.5	7.9	8.7	9.6
	流量	m3/S	2.30		3.70		1.30		1.30		1.10		7.30	
	全水深	m	0.74	0.5	0.59	0.49	0.5	0.68	0.55	0.5	0.67	0.64	0.8	0.85
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.9	9.3	8.7	9.0	10	9.2	8.7	8.8	9.4	8.3	8.5	7.7
	DO	mg/L	10	10	10	8.8	12	9.9	10	11	13	12	12	11
	BOD	mg/L	0.5	0.9	0.7	< 0.5	1.2	0.9	< 0.5	1.0	0.8	1.6	1.6	1.7
	COD	mg/L	1.6	1.7	1.8	1.0	3.1	2.0	1.8	1.7	2.8	3.5	3.6	3.6
	SS	mg/L	1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1	1	16	15	6
	大腸菌数	CFU/100ml	250	64	1100	120	10	70	490	110	62	5500	3000	30000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L	0.68				0.27		0.63				0.51	
全磷	mg/L	0.024					0.030		0.032				0.20	
	全亜鉛	mg/L	< 0.001				0.004		0.001				0.005	
水生生物保全項目 (環境基準)	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		0.0007				0.0008	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND						ND	
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.59				0.07		0.52				0.39	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6				0.08		0.53				0.4	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005		

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号									
2023	年間調査	鴨川上流(2)	白川	下河原橋		26-256-01									
項目		単位	04月27日	08月03日	10月12日	02月28日									
一般項目	採取時刻		15時35分	15時11分	15時17分	15時05分									
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	採取水深	m	0	0	0	0									
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温	℃	19.8	32.4	22.7	9.6									
	水温	℃	16.9	29.0	19.0	10.5									
	流量	m3/S	0.44	0.51	0.25	0.26									
	全水深	m	0.14	0.18	0.11	0.13									
透明度	m														
生活環境項目	pH		7.9	8.3	7.8	7.8									
	DO	mg/L	9.8	9.4	9.3	11									
	BOD	mg/L	1.3	0.6	< 0.5	< 0.5									
	COD	mg/L	2.5	2.7	2.5	2.0									
	SS	mg/L	5	3	8	2									
	大腸菌数	CFU/100ml	10000	470	3200	1700									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
底層DO	mg/L														
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.58	0.46	0.53	0.60									
	全燐	mg/L	0.025	0.033	0.038	0.021									
水生生物保全項目 (環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.003		0.001									
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006									
	LAS	mg/L		0.0008		0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003									
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND	ND									
	鉛	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005									
	六価クロム	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005									
	総水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
	チオベンカルブ	mg/L													
	ベンゼン	mg/L													
	セレン	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L	0.46	0.31	0.39	0.48									
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.47	0.32	0.4	0.49									
	ふっ素	mg/L	0.08	0.08	0.08	< 0.08									
	ほう素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									
	1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 鴨川下流	河川名 西高瀬川	測定地点名 天神橋	類型	地点統一番号 26-258-01								
項目		単位	04月13日	06月15日	08月03日	10月05日	02月07日							
一般項目	採取時刻		09時55分	11時12分	15時05分	15時20分	15時30分							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	気温	℃	13.1	26.3	35.9	22.4	8.2							
	水温	℃	20.7	24.0	28.9	24.7	16.5							
	流量	m3/S	1.70		1.90	1.80	1.70							
	全水深	m	0.74	0.5	0.68	0.7	0.69							
透明度	m													
生活環境項目	pH		6.9		6.8	6.9	6.7							
	DO	mg/L	8.0		8.2	7.9	8.5							
	BOD	mg/L	1.4		< 0.5	1.2	2.0							
	COD	mg/L	6.8		5.6	5.2	6.5							
	SS	mg/L	2		1	1	1							
	大腸菌数	CFU/100ml	4300		6900	4200	6500							
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/L												
全窒素全磷	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L	7.6		5.4	6.2	6.4							
水生生物保全項目 (環境基準)	全磷	mg/L	0.41		0.17	0.52	0.39							
	全亜鉛	mg/L			0.036		0.037							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
健康項目	LAS	mg/L			< 0.0006		0.0018							
	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L			ND		ND							
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	6.9		4.8	5.4	5.8							
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.02		0.02	0.01	0.04							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	6.9		4.8	5.4	5.8							
	ふっ素	mg/L	0.08		< 0.08	0.08	< 0.08							
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 鴨川下流	河川名 西高瀬川	測定地点名 天神橋	類型	地点統一番号 26-258-01							
項目		単位	04月13日	06月15日	08月03日	10月05日	02月07日						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノフカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006			< 0.006	< 0.006	< 0.006					
	ニッケル	mg/L	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005					
	モリブデン	mg/L	< 0.007			< 0.007	< 0.007	< 0.007					
	アンチモン	mg/L	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エビクロヒドリリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L											
ウラン	mg/L												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1						
	4-セオクチルフェノール	mg/L											
	アニリン	mg/L											
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	銅	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
	鉄 溶解性	mg/L	0.03		0.02	0.02	0.01						
	マンガン 溶解性	mg/L	0.02		0.01	0.01	0.01						
	クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.14		0.06	0.12	0.07						
	無機性リン	mg/L	0.35		0.13	0.45	0.32						
	クロロフィルa	µg/L											
	電気伝導度	µS/cm											
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
	濁度	度											
	Clイオン	mg/L											
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		< 0.01	0.01	0.01						
大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L											
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
備考													