公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2008	0	安曇川	川合橋

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		11:23	11:40										
一 般 項 目													
天候		02	02										
気温	(℃)	24.0	13.1										
水温	(℃)	12.5	9.8										
流量	(m3/S)	1.06	0.75										
採取位置		01	01										
採取水深	(m)	0.0	0.0										
全水深	(m)	0.2	0.2										
透明度	(m)	>30	>30										
生 活 環 境 項 目													
pH		7.5	7.6										
DO	(mg/l)	10	11										
BOD	(mg/l)	<0.5	<0.5										
COD	(mg/l)	0.9	1.7										
SS	(mg/l)	<1	<1										
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.30E+02	4.90E+02										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.16	0.23										
全燐	(mg/l)	0.030	0.010										
全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.002										
健 康 項 目													
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2008	0	安曇川	川合橋

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		11:23	11:40										
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
要 監 視 項 目													
クロロホルム	(mg/l)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
イソキサチオン	(mg/l)												
ダイアジノン	(mg/l)												
フェニトロチオン（MEP）	(mg/l)												
イソプロチオラン	(mg/l)												
オキシン銅	(mg/l)												
クロロタロニル（TPN）	(mg/l)												
プロピザミド	(mg/l)												
EPN	(mg/l)												
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)												
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)												
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)												
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-10		2008	0	安曇川	川合橋

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		11:23	11:40										
塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
エピクロロヒドリン	(mg/l)												
1,4-ジオキサン	(mg/l)												
全マンガン	(mg/l)												
ウラン	(mg/l)												
フェノール	(mg/l)												
ホルムアルデヒド	(mg/l)												
特 殊 項 目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
ﾏﾝｶﾞﾝ	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
そ の 他 の 項 目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μS/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2008	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		10:00	10:00										
一 般 項 目													
天候		02	02										
気温	(℃)	16.8	8.8										
水温	(℃)	11.0	7.2										
流量	(m3/S)	0.08	0.05										
採取位置		01	01										
採取水深	(m)	0.0	0.0										
全水深	(m)	0.1	0.0										
透明度	(m)	>30	>30										
生 活 環 境 項 目													
pH		7.2	7.4										
DO	(mg/l)	10	11										
BOD	(mg/l)	0.6	<0.5										
COD	(mg/l)	2.7	2.4										
SS	(mg/l)	3	<1										
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.40E+02	2.20E+02										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.16	0.13										
全燐	(mg/l)	0.030	0.015										
全亜鉛	(mg/l)	<0.001	<0.001										
健 康 項 目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2008	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		10:00	10:00										
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
要 監 視 項 目													
クロロホルム	(mg/l)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
イソキサチオン	(mg/l)												
ダイアジノン	(mg/l)												
フェニトロチオン（MEP）	(mg/l)												
イソプロチオラン	(mg/l)												
オキシン銅	(mg/l)												
クロロタロニル（TPN）	(mg/l)												
プロピザミド	(mg/l)												
EPN	(mg/l)												
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)												
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)												
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)												
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
ニッケル	(mg/l)												
モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-02		2008	0	安曇川	京都府・滋賀県境界点

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		10:00	10:00										
塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
エピクロロヒドリン	(mg/l)												
1,4-ジオキサン	(mg/l)												
全マンガン	(mg/l)												
ウラン	(mg/l)												
フェノール	(mg/l)												
ホルムアルデヒド	(mg/l)												
特 殊 項 目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
ﾏﾝｶﾞﾝ	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
そ の 他 の 項 目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μS/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2008	0	安曇川	大見川合流後

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		10:27	10:30										
一 般 項 目													
天候		02	02										
気温	(℃)	17.2	12.5										
水温	(℃)	11.2	8.2										
流量	(m3/S)	0.59	0.34										
採取位置		01	01										
採取水深	(m)	0.1	0.0										
全水深	(m)	0.2	0.2										
透明度	(m)	>30	>30										
生 活 環 境 項 目													
pH		7.2	7.4										
DO	(mg/l)	10	12										
BOD	(mg/l)	<0.5	<0.5										
COD	(mg/l)	1.1	1.3										
SS	(mg/l)	<1	<1										
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.30E+02	2.70E+02										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.23	0.26										
全燐	(mg/l)	0.034	0.018										
全亜鉛	(mg/l)	0.003	<0.001										
健 康 項 目													
カドミウム	(mg/l)	<0.001	<0.001										
全シアン	(mg/l)	ND	ND										
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005										
六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02										
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005										
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005										
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002										
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.1	<0.1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006										

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2008	0	安曇川	大見川合流後

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		10:27	10:30										
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.003	<0.003										
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002										
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006										
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003										
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002										
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001										
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002										
硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	0.21										
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.22	0.22										
ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08										
ほう素	(mg/l)	<0.1	<0.1										
要 監 視 項 目													
クロロホルム	(mg/l)												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
イソキサチオン	(mg/l)												
ダイアジノン	(mg/l)												
フェニトロチオン（MEP）	(mg/l)												
イソプロチオラン	(mg/l)												
オキシン銅	(mg/l)												
クロロタロニル（TPN）	(mg/l)												
プロピザミド	(mg/l)												
EPN	(mg/l)												
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)												
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)												
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)												
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)												
トルエン	(mg/l)												
キシレン	(mg/l)												
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	<0.006	<0.006										
ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005										
モリブデン	(mg/l)	<0.007	<0.007										
アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002										

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-201-03		2008	0	安曇川	大見川合流後

項　　目		(01)	(02)										
採取月日		5/7	11/12										
採取時刻		10:27	10:30										
塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
エピクロロヒドリン	(mg/l)												
1,4-ジオキサン	(mg/l)												
全マンガン	(mg/l)												
ウラン	(mg/l)												
フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001										
ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003										
特 殊 項 目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
ﾏﾝｶﾞﾝ	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
そ の 他 の 項 目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μS/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												