

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 大手川	河川名 大手川	測定地点名 京口橋			類型 A	地点統一番号 26-039-01						
項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
一般項目	採取時刻		09時27分	09時35分	09時05分	09時15分	09時13分	10時05分	09時13分	09時42分	09時24分	09時39分	09時19分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
	気温	℃	12.0	20.0	24.1	28.6	31.0	27.9	18.2	17.2	9.9	7.1	9.0	
	水温	℃	13.0	15.0	17.2	22.5	26.0	24.8	17.0	15.5	9.2	6.0	8.0	
	流量	m3/S	1.89			3.08	0.52	0.15						
	全水深	m												
透明度	m													
生活環境項目	pH		7.7	6.5		7.2	7.4	7.3	6.9	7.3	7.1	6.9	7.3	
	DO	mg/L	9.7	10	7.0	7.6	6.7	6.9	12	10	10	13	10	
	BOD	mg/L	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	
	COD	mg/L	2.1	1.9	2.1	1.6	1.5	1.8	2.5	2.2	1.2	2.0	1.8	
	SS	mg/L	5	2	1	2	2	3	2	3	1	1	1	
	大腸菌数	CFU/100ml	100	57	110	400	130	380	440	910	99	28	66	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L		0.49		0.40				0.61		0.46		
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L		0.030		0.027				0.019		0.017		
	全亜鉛	mg/L		< 0.001						0.001				
	ノニルフェノール	mg/L								< 0.00006				
健康項目	LAS	mg/L		0.0006										
	カドミウム	mg/L								< 0.0003				
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L								< 0.005				
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L								< 0.005				
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L									< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/L									0.53			
	亜硝酸性窒素	mg/L									< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									0.54			
	ふっ素	mg/L									0.12			
	ほう素	mg/L		< 0.1							< 0.1			
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域区分 大手川	河川名 大手川	測定地点名 京口橋	類型 A	地点統一番号 26-039-01									
項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02											
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008											
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005											
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003											
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004											
	オキシシン銅	mg/L				< 0.004									
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005											
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008											
	EPN	mg/L		< 0.0006											
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008											
	フェノフカルブ	mg/L		< 0.003											
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008											
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001											
	トルエン	mg/L		< 0.06											
	キシレン	mg/L		< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006												
	ニッケル	mg/L									< 0.005				
	モリブデン	mg/L									< 0.007				
	アンチモン	mg/L									< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エビクロロヒドリリン	mg/L													
全マンガン	mg/L			0.03						0.05					
ウラン	mg/L			< 0.0002											
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L								< 0.000002						
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L								< 0.000002						
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								< 0.000002						
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L								< 0.000002						
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L								< 0.000004						
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L				< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/L							< 0.1						
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004					
	アニリン	mg/L				< 0.002									
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L	< 0.0003												
特殊項目	フェノール類	mg/L								< 0.01					
	銅	mg/L								< 0.01					
	鉄 溶解性	mg/L		0.21						0.24					
	マンガン 溶解性	mg/L													
	クロム	mg/L								< 0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01						0.02					
	無機性リン	mg/L		0.021						0.011					
	クロロフィルa	µg/L													
	電気伝導度	µS/cm													
	透視度	cm													
	濁度	度													
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						0.01					
大腸菌群数	MPN/100ml														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L				0.27				0.15					
	クロロホルム生成能	mg/L				< 0.001				< 0.001					
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				< 0.001				< 0.001					
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				0.010				0.006					
	ブロモホルム生成能	mg/L				0.26				0.15					
備考															

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇川	河川名 宇川	測定地点名 宇川橋	類型 A	地点統一番号 26-041-01								
項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
一般項目	採取時刻		10時10分	09時55分	10時25分	09時51分	09時27分	09時43分	10時11分	09時32分	10時35分	09時25分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ		
	気温	℃	13.8	18.2	26.3	26.5	32.0	23.1	19.6	12.8	7.5	12.8		
	水温	℃	12.5	13.8	19.0	21.0	27.0	18.0	16.0	9.2	6.0	6.2		
	流量	m3/S	1.74	4.00	1.62	1.14	2.44	1.43	0.44	2.63	3.07	3.45		
	全水深	m												
透明度	m													
生活環境項目	pH		6.8	7.1	7.2	7.6	7.7		7.6	6.8	8.1	7.4		
	DO	mg/L	9.8	10	9.9	8.1	8.9	10	8.3	11	12	12		
	BOD	mg/L	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/L	2.0	1.5	1.6	2.1	1.9	2.8	1.8	1.2	1.3	1.3		
	SS	mg/L	1	4	1	3	< 1	5	< 1	1	< 1	< 1		
	大腸菌数	CFU/100ml	210	64	200	530	220	660	320	100	39	20		
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/L												
全窒素全燐	底層DO	mg/L												
	全窒素	mg/L		0.53		0.42			0.37		0.60			
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L		0.021		0.017			0.010		0.010			
	全亜鉛	mg/L		< 0.001					< 0.001					
	ノニルフェノール	mg/L							< 0.00006					
健康項目	LAS	mg/L		< 0.0006										
	カドミウム	mg/L							< 0.0003					
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L							< 0.005					
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L							< 0.005					
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L								< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/L								0.32				
	亜硝酸性窒素	mg/L								< 0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.33				
	ふっ素	mg/L								< 0.08				
	ほう素	mg/L								< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/L							< 0.005					

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 宇川	河川名 宇川	測定地点名 宇川橋	類型 A	地点統一番号 26-041-01									
項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日			
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02											
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008											
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005											
	フェントロチオン	mg/L		< 0.0003											
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004											
	オキシシン銅	mg/L				< 0.004									
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005											
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008											
	EPN	mg/L		< 0.0006											
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008											
	フェノフカルブ	mg/L		< 0.003											
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008											
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001											
	トルエン	mg/L		< 0.06											
	キシレン	mg/L		< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006												
	ニッケル	mg/L								< 0.005					
	モリブデン	mg/L								< 0.007					
	アンチモン	mg/L								< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エピクロヒドリン	mg/L													
	全マンガン	mg/L								0.01					
	ウラン	mg/L		< 0.0002											
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							< 0.000002							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L							< 0.000002							
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002							
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							< 0.000004							
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L						< 0.1							
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L							< 0.00004						
	アニリン	mg/L					< 0.002								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L	< 0.0003												
特殊項目	フェノール類	mg/L							< 0.01						
	銅	mg/L							< 0.01						
	鉄 溶解性	mg/L		0.24					0.04						
	マンガン 溶解性	mg/L													
	クロム	mg/L							< 0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01					< 0.01						
	無機性リン	mg/L		0.013					0.004						
	クロロフィルa	µg/L													
	電気伝導度	µS/cm													
	透視度	cm													
	濁度	度													
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L							< 0.01						
大腸菌群数	MPN/100ml														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L													
	クロロホルム生成能	mg/L													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													
	ブロモホルム生成能	mg/L													
備考															

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 福田川	河川名 福田川	測定地点名 新川橋	類型 A	地点統一番号 26-040-01									
項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日				
一般項目	採取時刻		11時08分	11時18分	10時15分	10時59分	10時12分	10時36分	11時30分	10時08分	11時45分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨				
	気温	℃	15.0	21.5	24.5	25.0	35.8	22.8	21.4	15.6	6.0				
	水温	℃	13.2	16.6	20.0	22.0	30.0	19.2	15.5	9.5	6.8				
	流量	m3/S	0.34	0.34		0.50	0.27	0.48		0.46	0.86				
	全水深	m													
透明度	m														
生活環境項目	pH		6.7	7.2	7.4	7.3	7.2		7.5	6.7	7.4				
	DO	mg/L	8.9	8.4	8.9	6.9	7.4	9.4	10	11	11				
	BOD	mg/L	1.2	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/L	2.5	2.0	4.0	3.1	3.6	2.5	2.2	1.5	3.0				
	SS	mg/L	4	4	5	7	5	3	5	7	3				
	大腸菌数	CFU/100ml	760	61	89	320	170	350	340	180	220				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L		0.58		0.46			0.39		0.55				
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L		0.060		0.11			0.038		0.023				
	全亜鉛	mg/L		< 0.001					0.002						
	ノニルフェノール	mg/L													
健康項目	LAS	mg/L													
	カドミウム	mg/L							< 0.0003						
	全シアン	mg/L				ND									
	鉛	mg/L							< 0.005						
	六価クロム	mg/L							< 0.01						
	砒素	mg/L							< 0.005						
	総水銀	mg/L				< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001											
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		< 0.0002											
	チウラム	mg/L				< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002											
	ベンゼン	mg/L		< 0.001											
	セレン	mg/L								< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/L								0.27					
	亜硝酸性窒素	mg/L								< 0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.28					
	ふっ素	mg/L								< 0.08					
	ほう素	mg/L								< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 福田川	河川名 福田川	測定地点名 新川橋	類型 A	地点統一番号 26-040-01									
項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L		< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02											
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008											
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005											
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003											
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004											
	オキシシン銅	mg/L				< 0.004									
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005											
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008											
	EPN	mg/L		< 0.0006											
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008											
	フェノフカルブ	mg/L		< 0.003											
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008											
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001											
	トルエン	mg/L		< 0.06											
	キシレン	mg/L		< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006												
	ニッケル	mg/L								< 0.005					
	モリブデン	mg/L								< 0.007					
	アンチモン	mg/L								< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エピクロヒドリリン	mg/L													
	全マンガン	mg/L			0.05					0.07					
	ウラン	mg/L			< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							< 0.000002						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L							< 0.000002						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002							
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							< 0.000004							
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L							< 0.01						
	銅	mg/L							< 0.01						
	鉄 溶解性	mg/L		0.37					0.46						
	マンガン 溶解性	mg/L													
	クロム	mg/L							< 0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.03					0.02						
	無機性リン	mg/L		0.047					0.020						
	クロロフィルa	μg/L													
	電気伝導度	μS/cm													
	透視度	cm													
	濁度	度													
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01					< 0.01						
大腸菌群数	MPN/100ml														
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L													
	クロロホルム生成能	mg/L													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													
	ブロモホルム生成能	mg/L													
備考															

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 佐濃谷川	河川名 佐濃谷川	測定地点名 高橋橋			類型 A	地点統一番号 26-042-01							
項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日				
一般項目	採取時刻		11時50分	10時40分	11時25分	10時40分	11時33分	12時03分	10時34分	12時15分	10時23分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ				
	気温	℃	15.1	23.0	23.5	36.5	24.0	23.0	16.6	6.3	18.0				
	水温	℃	13.9	20.0	22.0	29.8	20.5	18.5	14.4	7.0	8.1				
	流量	m3/S	1.49	1.14	0.97	0.50	0.82	0.46	0.86	1.92	1.84				
	全水深	m													
透明度	m														
生活環境項目	pH		6.8	7.4	7.4	7.4		7.2	6.9	7.2	7.2				
	DO	mg/L	8.9	9.1	7.5	7.9	9.1	9.7	10	12	12				
	BOD	mg/L	0.9	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/L	2.7	3.3	2.9	3.2	2.5	1.9	1.2	2.3	1.4				
	SS	mg/L	4	3	6	4	3	1	< 1	1	< 1				
	大腸菌数	CFU/100ml	130	150	430	83	200	170	130	92	100				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
全窒素全燐	底層DO	mg/L													
	全窒素	mg/L			0.36			0.16		0.46					
水生生物保全項目 (環境基準)	全燐	mg/L			0.050			0.017		0.018					
	全亜鉛	mg/L				0.004		< 0.001							
	ノニルフェノール	mg/L						< 0.00006							
健康項目	LAS	mg/L			< 0.0006										
	カドミウム	mg/L						< 0.0003							
	全シアン	mg/L			ND										
	鉛	mg/L						< 0.005							
	六価クロム	mg/L						< 0.01							
	砒素	mg/L						< 0.005							
	総水銀	mg/L			< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L						< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L						< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L						< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L						< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L						< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006										
	シマジン	mg/L						< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L						< 0.002							
	ベンゼン	mg/L						< 0.001							
	セレン	mg/L						< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L						0.08							
	亜硝酸性窒素	mg/L						< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.09							
	ふっ素	mg/L						0.10							
	ほう素	mg/L						< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度 2023	調査区分 年間調査	水域名 佐濃谷川	河川名 佐濃谷川	測定地点名 高橋橋			類型 A	地点統一番号 26-042-01					
項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L						< 0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.004					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L						< 0.006					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L						< 0.02					
	イソキサチオン	mg/L						< 0.0008					
	ダイアジノン	mg/L						< 0.0005					
	フェニトロチオン	mg/L						< 0.0003					
	イソプロチオラン	mg/L						< 0.004					
	オキシシン銅	mg/L			< 0.004								
	クロロタロニル	mg/L						< 0.005					
	プロピザミド	mg/L						< 0.0008					
	EPN	mg/L						< 0.0006					
	ジクロルボス	mg/L						< 0.0008					
	フェノフカルブ	mg/L						< 0.003					
	イプロベンホス	mg/L						< 0.0008					
	クロルニトロフェン	mg/L						< 0.0001					
	トルエン	mg/L						< 0.06					
	キシレン	mg/L						< 0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006										
	ニッケル	mg/L							< 0.005				
	モリブデン	mg/L							< 0.007				
	アンチモン	mg/L							< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エビクロヒドリリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L							0.01				
	ウラン	mg/L					< 0.0002						
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						< 0.000002						
ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L						< 0.000002						
ベルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						< 0.000004						
水生生物保全項目 (要監視)	フェノール	mg/L				< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1						
	4-セオクチルフェノール	mg/L						< 0.00004					
	アニリン	mg/L				< 0.002							
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L	< 0.0003										
特殊項目	フェノール類	mg/L						< 0.01					
	銅	mg/L						< 0.01					
	鉄 溶解性	mg/L						0.11					
	マンガン 溶解性	mg/L											
	クロム	mg/L						< 0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L						< 0.01					
	無機性リン	mg/L						0.010					
	クロロフィルa	μg/L											
	電気伝導度	μS/cm											
	透視度	cm											
	濁度	度											
	Clイオン	mg/L											
	陰イオン界面活性剤	mg/L				< 0.01		< 0.01					
大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L											
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
備考													