Ⅳ　測定結果

１　公共用水域水質測定結果…… 61
（１）河　川…… 62
（２）海　域……275
（３）通日調査……367

２　地下水水質測定結果……375
（１）概況調査……375
（２）汚染井戸周辺地区調査……378
（３）継続監視調査……379

１　公共用水域水質測定結果

（１）　河　　川

ア 安曇川水域…… 62
イ 宇治川・田原川水域…… 68
ウ 桂川・弓削川・園部川・犬飼川・有栖川・天神川水域……102
エ 清滝川・小畑川水域……154
オ 高野川・鴨川水域……162
カ 木津川・和束川水域……188
キ 大谷川水域……202
ク 由良川水域……204
ケ 棚野川・高屋川・上林川・八田川・犀川・土師川・牧川・宮川水域……230
コ 舞鶴湾水域……248
サ 伊佐津川・河辺川水域……252
シ 野田川・竹野川水域……256
ス 大手川・宇川・福田川・佐濃谷川水域……266

結果の取りまとめに用いた略語等の内容は以下のとおりです。

天　　候：表－１の分類の中から選択しています。
採取位置：表－２の分類の中から選択しています。
測 定 値：「ＮＤ」の表示は、「検出されない」の略です。

表－１

天候			
０１	快晴	１２	雪
０２	晴	１３	あられ
０３	薄曇	１４	ひょう
０４	曇	１５	雷
０５	煙霧	１６	一時雨
０６	砂じんあらし	１７	一時雪
０７	地ふぶき	１８	時々雨
０８	霧	１９	時々雪
０９	霧雨	２０	大雨
１０	雨	２１	大雪
１１	みぞれ		

表－２

区分	内容	
河川	０１	流心
	０２	左岸
	０３	右岸
	０４	左岸＋右岸の混合
	０５	左岸＋流心＋右岸の混合
	０６	その他
海域	１１	上層
	１２	中層
	１３	下層
	１４	上層、下層の混合
	１５	上層、中層の混合
	１６	中層、下層の混合
	１７	上層、中層、下層の混合

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	安曇川	久多川	川合橋		26-201-10

項目		単位	04月27日	08月03日	10月12日	02月28日								
一般項目	採取時刻		10時17分	10時14分	10時41分	10時25分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃	12.7	30.1	19.8	5.3								
	水温	℃	9.3	20.8	13.4	5.2								
	流量	m3/S	1.10	0.56	0.34	1.40								
	全水深	m	0.51	0.38	0.31	0.4								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.3	7.6	7.4	7.2								
	DO	mg/L	11	9.6	10	12								
	BOD	mg/L	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5								
	COD	mg/L	1.6	0.7	0.5	1.1								
	SS	mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1								
	大腸菌数	CFU/100ml	18	140	140	5								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.29	0.29	0.35	0.27								
	全燐	mg/L	0.029	0.012	0.009	0.008								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.002		＜0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		＜0.00006		＜0.00006								
	LAS	mg/L		＜0.0006		＜0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	安曇川	久多川	川合橋		26-201-10

項目		単位	04月27日	08月03日	10月12日	02月28日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	安曇川	芦火谷川	京都府・滋賀県境界点		26-201-02

項目		単位	04月27日	08月03日	10月12日	02月28日								
一般項目	採取時刻		12時08分	12時06分	12時12分	12時15分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃	12.2	27.6	15.0	3.5								
	水温	℃	10.8	21.0	12.9	6.1								
	流量	m3/S	0.34	0.07	0.05	0.15								
	全水深	m	0.26	0.18	0.21	0.26								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.2	7.5	7.5	7.2								
	DO	mg/L	10	9.4	9.9	13								
	BOD	mg/L	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5								
	COD	mg/L	1.7	2	1.2	1.3								
	SS	mg/L	1	1	＜1	＜1								
	大腸菌数	CFU/100ml	17	200	190	3								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.25	0.19	0.18	0.16								
	全燐	mg/L	0.009	0.017	0.009	0.005								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.003		＜0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		＜0.00006		＜0.00006								
	LAS	mg/L		＜0.0006		＜0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	安曇川	芦火谷川	京都府・滋賀県境界点		26-201-02

項目		単位	04月27日	08月03日	10月12日	02月28日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	安曇川	百井川	大見川合流後		26-201-03

項目		単位	04月27日	06月01日	08月03日	10月12日	02月28日							
一般項目	採取時刻		10時30分	13時45分	11時19分	11時40分	11時25分							
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	気温	℃	11.8	17.1	24.4	17.7	3.1							
	水温	℃	10.6	13.2	19.0	13.3	5.1							
	流量	m3/S	1.10		0.34	0.21	0.57							
	全水深	m	0.43	0.39	0.24	0.43	0.38							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.2		7.4	7.3	7.2							
	DO	mg/L	10		9.8	10	12							
	BOD	mg/L	0.8		< 0.5	0.5	< 0.5							
	COD	mg/L	1.4		1.1	0.6	1							
	SS	mg/L	< 1		1	< 1	< 1							
	大腸菌数	CFU/100ml	24		92	1700	10							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.53		0.38	0.4	0.44							
	全燐	mg/L	0.013		0.02	0.015	0.011							
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L			0.003		< 0.001							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	全シアン	mg/L			ND		ND							
	鉛	mg/L			< 0.005		< 0.005							
	六価クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	砒素	mg/L			< 0.005		< 0.005							
	総水銀	mg/L			< 0.0005		< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004		< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.004		< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	セレン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L			0.32		0.31							
	亜硝酸性窒素	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.33		0.32							
	ふっ素	mg/L			< 0.08		< 0.08							
	ほう素	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005		< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	安曇川	百井川	大見川合流後		26-201-03

項目		単位	04月27日	06月01日	08月03日	10月12日	02月28日							
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			＜0.006		＜0.006							
	ニッケル	mg/L			＜0.005		＜0.005							
	モリブデン	mg/L			＜0.007		＜0.007							
	アンチモン	mg/L			＜0.002		＜0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L			＜0.001		＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			＜0.1		＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	宇治川	大峰橋	A	26-001-53

項目		単位	04月21日	05月25日	06月20日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月21日	12月01日	01月05日	02月02日	03月08日
一般項目	採取時刻		10時40分	11時40分	12時10分	12時15分	11時35分	10時40分	10時50分	13時05分	10時40分	11時00分	11時45分	10時55分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	曇り	曇り
	気温	℃	25.1	21.8	30.2	31.8	32.0	34.1	22.3	15.5	8.8	9.6	6.1	7.5
	水温	℃	18.3	20.8	24.4	29.5	30.9	29.2	22.9	15.7	11.4	7.7	7.0	8.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.0	14.0	11.0	11.8	11.0	12.0	12.8	13.2	12.4	16.8	14.0	12.0
	透明度	m	1.5	1.5	2.5	4.0	2.6	3.2	2.8	3.5	2.8	1.5	1.7	1.6
生活環境項目	pH		8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5
	DO	mg/L	12	9.0	8.8	7.9	7.7	8.0	7.6	9.1	10	12	12	11
	BOD	mg/L	2.4	1.1	1.0	0.7	1.2	0.5	0.5	0.6	0.7	1.0	< 0.5	0.8
	COD	mg/L	4.2	3.1	2.8	2.3	3.0	2.5	2.7	2.5	2.7	3.0	2.5	3.1
	SS	mg/L	3	4	2	< 1	2	1	3	< 1	2	3	2	3
	大腸菌数	CFU/100ml	10	21	16	10	24	10	44	30	47	1	4	17
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.52	0.27	0.26	0.32	0.46	0.26	0.46	0.48	0.47	0.37	0.52	0.65
	全燐	mg/L	0.036	0.024	0.017	0.020	0.021	0.017	0.020	0.016	0.015	0.018	0.017	0.022
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L								0.004				
	ノニルフェノール	mg/L								< 0.00006				
	LAS	mg/L								< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/L					ND						ND	
	鉛	mg/L					< 0.005						< 0.005	
	六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005	
	総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	PCB	mg/L					ND						ND	
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002						< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006	
	シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L					< 0.002						< 0.002	
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.18	0.07	0.09	0.15	0.24	0.08	0.28	0.31	0.28	0.17	0.32	0.46
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.19	0.08	0.10	0.16	0.25	0.09	0.29	0.32	0.29	0.18	0.33	0.47
	ふっ素	mg/L					0.13						0.09	
	ほう素	mg/L					< 0.1						< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	宇治川	大峰橋	A	26-001-53

項目		単位	04月21日	05月25日	06月20日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月21日	12月01日	01月05日	02月02日	03月08日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006						< 0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06						< 0.06	
	キシレン	mg/L					< 0.04						< 0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L					< 0.006						< 0.006	
	ニッケル	mg/L					< 0.005						< 0.005	
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L					0.03						0.02	
	ウラン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄,溶解性	mg/L					0.02							
	マンガン,溶解性	mg/L					0.01							
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	< 0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
	無機性リン	mg/L	0.008	0.004	0.005	0.010	0.008	0.009	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004	0.011
	クロロフィルa	μg/L	18.1	9.7	3.7	2.0	5.0	2.5	2.6	3.2	4.7	10.1	4.6	4.0
	電気伝導度	μS/cm	12.8	12.0	11.9	11.9	12.4	11.7	11.9	13.5	14.0	13.3	13.7	12.2
	透視度	cm	69	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	81	> 100	87
	濁度	度	5.1	4.7	3.1	1.3	3.5	2.0	3.4	1.6	2.8	4.9	3.4	4.6
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.037			0.046			0.038			0.028	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.029			0.030			0.025			0.019	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.006			0.013			0.010			0.007	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.001			0.003			0.002			0.001	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	宇治川	宇治橋	A	26-001-55

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
一般項目	採取時刻		10時00分	10時00分	09時50分	09時35分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.4	0.1	0.1	0.2								
	天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ								
	気温	℃	22.8	35.5	19.7	6.2								
	水温	℃	21.2	31.3	18.6	7.4								
	流量	m3/S	256.10	80.49	80.49	78.33								
	全水深	m	2.0	0.7	0.7	1.2								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.0	7.8	7.7								
	DO	mg/L	8.9	7.4	9.4	11								
	BOD	mg/L	0.8	0.5	0.6	0.6								
	COD	mg/L	3.3	2.9	2.7	2.6								
	SS	mg/L	3	1	2	4								
	大腸菌数	CFU/100ml	43	8	10	12								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.32	0.41	0.40	0.62								
	全燐	mg/L	0.018	0.019	0.018	0.023								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.002									
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006									
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.15		0.39								
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.16		0.40								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	宇治川	宇治橋	A	26-001-55

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L		0.02										
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.05	0.03	0.05								
	無機性リン	mg/L	0.004	0.011	0.010	0.008								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	12.2	13.0	13.8	14.3								
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	85								
	濁度	度	3.4	1.6	2.6	4.7								
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L	0.032	0.036	0.036	0.039								
	クロロホルム生成能	mg/L	0.023	0.023	0.021	0.026								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.007	0.010	0.011	0.010								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.001	0.003	0.004	0.003								
	ブロモホルム生成能	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001								
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	宇治川	隠元橋	A	26-001-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		12時25分	10時40分	12時35分	12時50分	11時00分	12時55分	11時45分	11時00分	09時35分	09時35分	10時25分	12時25分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	雨	晴れ	曇り
	気温	℃	20.4	21.7	28.6	32.3	35.4	34.1	25.1	21.6	10.4	4.4	9.0	12.9
	水温	℃	16.6	21.6	25.5	28.9	32.1	29.4	21.5	19.5	10.3	7.1	7.8	9.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.5	2.4	1.7	2.1	1.0	1.5	1.4	1.7	1.6	1.4	1.6	1.9
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7
	DO	mg/L	10	9.0	8.1	7.6	7.8	8.0	9.0	9.5	11	11	12	11
	BOD	mg/L	1.2	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9
	COD	mg/L	3.1	3.1	2.6	2.5	2.8	2.6	2.7	2.6	2.9	3.0	2.7	2.6
	SS	mg/L	4	3	1	2	1	1	1	1	3	6	4	5
	大腸菌数	CFU/100ml	11	12	20	12	14	10	8	7	8	8	8	9
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.47	0.35	0.31	0.27	0.40	0.41	0.47	0.40	0.44	0.45	0.60	0.54
	全燐	mg/L	0.026	0.021	0.020	0.018	0.019	0.017	0.017	0.015	0.017	0.024	0.021	0.024
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.002						0.003				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND							
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002							
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		0.12			0.17			0.24			0.40	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.13			0.18			0.25			0.41	
	ふっ素	mg/L					0.11							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	宇治川	隠元橋	A	26-001-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L					< 0.005							
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000004							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000004							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000006							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄,溶解性	mg/L					< 0.01							
	マンガン,溶解性	mg/L					< 0.01							
	クロム	mg/L					< 0.03							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.03
	無機性リン	mg/L	0.010	0.006	0.011	0.010	0.011	0.012	0.010	0.009	0.006	0.010	0.008	0.012
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	13.7	12.3	12.2	11.8	13.0	13.1	13.4	13.9	14.0	13.4	14.3	13.3
	透視度	cm	92	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	83	80	90	> 100
	濁度	度	5.3	4.0	2.4	2.3	1.4	1.3	1.4	1.6	4.0	7.4	4.6	5.2
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	宇治川	観月橋	B	26-002-51

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
一般項目	採取時刻		11時30分	12時10分	12時10分	11時15分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.5	0.3	0.2	0.3								
	天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ								
	気温	℃	22.1	36.7	23.0	9.6								
	水温	℃	21.1	32.4	18.9	8.0								
	流量	m3/S	252.05	94.96	100.37	90.74								
	全水深	m	2.6	1.7	1.2	1.5								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.2	7.8	7.7								
	DO	mg/L	8.9	7.8	9.6	12								
	BOD	mg/L	1.1	0.6	0.5	1.0								
	COD	mg/L	3.1	2.8	2.7	2.8								
	SS	mg/L	4	1	1	4								
	大腸菌数	CFU/100ml	20	16	12	10								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.33	0.47	0.46	0.74								
	全燐	mg/L	0.022	0.034	0.028	0.037								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.003									
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006									
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.24		0.50								
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.25		0.51								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	宇治川	観月橋	B	26-002-51

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L		0.01										
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.05								
	無機性リン	mg/L	0.007	0.025	0.020	0.023								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	12.2	13.7	14.0	14.8								
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	80								
	濁度	度	3.7	1.7	1.8	4.5								
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	宇治川	宇治川大橋	B	26-002-52

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
一般項目	採取時刻		12時20分	14時00分	13時55分	12時10分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	1	1.1	0.9	0.9								
	天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ								
	気温	℃	21.7	37.9	24.2	9.0								
	水温	℃	21.7	32.8	19.2	8.1								
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.9	5.6	4.5	4.7								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.3	7.8	7.7								
	DO	mg/L	9.0	7.9	9.5	12								
	BOD	mg/L	1.0	0.6	0.5	0.6								
	COD	mg/L	3.0	2.9	2.7	2.8								
	SS	mg/L	4	2	1	6								
	大腸菌数	CFU/100ml	22	16	57	6								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.35	0.44	0.47	0.75								
	全燐	mg/L	0.028	0.033	0.034	0.039								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.002									
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006									
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.23		0.50								
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.24		0.51								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	宇治川	宇治川大橋	B	26-002-52

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L		0.02										
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.05								
	無機性リン	mg/L	0.011	0.027	0.025	0.025								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	12.4	13.6	14.0	14.8								
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	68								
	濁度	度	4.1	2.5	1.9	5.9								
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	宇治川	宇治川御幸橋	B	26-002-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		12時35分	12時20分	12時45分	13時10分	14時10分	12時00分	13時10分	12時30分	12時55分	12時20分	12時25分	12時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.7	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	雨	曇り	曇り
	気温	℃	20.0	22.3	28.4	33.5	35.9	31.9	24.6	22.9	14.5	5.4	9.8	11.2
	水温	℃	16.8	21.7	24.9	29.1	32.9	29.3	21.3	18.7	11.2	7.3	8.1	9.0
	流量	m3/S	113.14	219.92	103.56	194.89		100.56	95.40	103.56	95.40	92.42	82.85	95.40
	全水深	m	2.4	3.6	2.5	3.0	1.5	2.1	3.0	3.2	2.4	2.4	2.5	2.5
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.7	7.9	8.0	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6
	DO	mg/L	11	9.0	8.0	7.7	7.9	7.8	9.1	9.5	11	11	11	11
	BOD	mg/L	1.1	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	1.0	1.1	0.8	0.8
	COD	mg/L	3.3	3.2	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	3.3	3.2	2.9	2.7
	SS	mg/L	5	5	10	3	4	4	3	2	5	8	7	7
	大腸菌数	CFU/100ml	67	24	48	22	9	48	28	56	12	16	38	12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.59	0.39	0.46	0.34	0.50	0.53	0.62	0.56	0.58	0.64	0.80	0.65
	全燐	mg/L	0.048	0.028	0.042	0.028	0.038	0.038	0.042	0.034	0.034	0.042	0.044	0.040
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.003			0.002			0.003			0.003	
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND							
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002							
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		0.18			0.29			0.38			0.54	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.19			0.30			0.39			0.55	
	ふっ素	mg/L					0.11							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	宇治川	宇治川御幸橋	B	26-002-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06							
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L					< 0.006							
	ニッケル	mg/L					< 0.005							
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000003							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000003							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000005							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L					0.04							
	マンガン_溶解性	mg/L					< 0.01							
	クロム	mg/L					< 0.03							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04
	無機性リン	mg/L	0.023	0.012	0.032	0.018	0.029	0.028	0.029	0.024	0.018	0.021	0.026	0.027
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	14.5	12.7	13.4	12.4	13.9	13.8	14.3	14.5	14.6	14.1	15.1	13.7
	透視度	cm	77	85	86	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	60	58	65	76
	濁度	度	5.7	4.3	6.8	3.0	3.2	2.9	2.1	2.2	4.6	7.9	6.2	6.2
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.035			0.035			0.034			0.035	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.026			0.022			0.021			0.023	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.007			0.010			0.010			0.009	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.001			0.003			0.003			0.002	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	関電排水路	観流橋		26-211-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		09時22分	09時35分	09時40分	09時30分								
	採取位置		流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	雨								
	気温	℃	20.0	28.0	21.5	5.2								
	水温	℃	19.5	27.2	19.4	7.1								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.0	8.6	7.7	8.4								
	DO	mg/L	8.9	8.7	8.2	11								
	BOD	mg/L	1.0	0.6	< 0.5	1.5								
	COD	mg/L	3.2	2.5	2.5	2.8								
	SS	mg/L	12	1	2	8								
	大腸菌数	CFU/100ml	130	5	34	11								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.27	0.26	0.49	0.41								
	全燐	mg/L	0.031	0.016	0.015	0.026								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.002		0.002									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(1)	関電排水路	観流橋		26-211-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.02		0.01									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.33		0.10									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01		< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	旧安祥寺川	金ヶ崎橋		26-215-30

項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月01日							
一般項目	採取時刻		14時50分	13時17分	14時40分	14時40分	14時18分							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り							
	気温	℃	26.1	26.4	31.2	23.9	11.0							
	水温	℃	23.6	23.0	30.0	23.9	10.1							
	流量	m3/S	0.22		0.28	0.22	0.09							
	全水深	m	0.38	0.55	0.39	0.26	0.21							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		9.8		9.4	8	8							
	DO	mg/L	15		9.6	9.4	13							
	BOD	mg/L	1.5		2.7	0.8	< 0.5							
	COD	mg/L	3.1		4.7	2.5	2.7							
	SS	mg/L	1		1	< 1	< 1							
	大腸菌数	CFU/100ml	91		27	420	110							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.67		0.31	0.78	0.55							
	全燐	mg/L	0.1		0.1	0.13	0.028							
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.011		0.012							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			0.0054		0.0028							
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	0.39		0.12	0.57	0.39							
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4		0.13	0.58	0.4							
	ふっ素	mg/L	0.1		0.08	0.09	0.08							
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	旧安祥寺川	金ヶ崎橋		26-215-30

項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月01日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006		< 0.006							
	ニッケル	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	モリブデン	mg/L			< 0.007		< 0.007							
	アンチモン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	銅	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	鉄,溶解性	mg/L			0.12		0.07							
	マンガン,溶解性	mg/L			0.01		0.02							
	クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			< 0.01		0.01							
	無機性リン	mg/L			0.09		0.023							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.01		0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	山科川	新金ケ崎橋		26-215-03

項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月01日							
一般項目	採取時刻		15時25分	13時30分	15時10分	15時05分	14時45分							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	m	0	0.1	0	0	0							
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り							
	気温	℃	24.6	26.7	29.8	22.2	11.2							
	水温	℃	22.1	21.5	25.0	22.5	12.8							
	流量	m3/S	0.25		0.25	0.33	0.11							
	全水深	m	0.17	0.22	0.16	0.16	0.16							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		9.2		8.6	7.8	7.9							
	DO	mg/L	11		9.8	8.7	12							
	BOD	mg/L	0.6		1	< 0.5	0.8							
	COD	mg/L	1.5		1.5	1.3	1.7							
	SS	mg/L	1		< 1	< 1	< 1							
	大腸菌数	CFU/100ml	75		89	230	70							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.95		1.1	1.1	1.1							
	全燐	mg/L	0.04		0.034	0.04	0.022							
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.007		0.004							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	0.81		0.96	1	1							
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.82		0.97	1	1							
	ふっ素	mg/L	0.1		0.09	0.09	0.09							
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	山科川	新金ケ崎橋		26-215-03

項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月01日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006		< 0.006							
	ニッケル	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	モリブデン	mg/L			< 0.007		< 0.007							
	アンチモン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	銅	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L			0.05		< 0.01							
	マンガン_溶解性	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	無機性リン	mg/L			0.028		0.022							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	山科川	中野橋		26-215-01

項目		単位	05月24日	07月19日	08月01日	11月01日	01月10日	02月07日						
一般項目	採取時刻		11時00分	13時25分	11時45分	11時35分	10時05分	10時50分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ						
	気温	℃	22.4	33.5	36.2	22.9	5.3	10.1						
	水温	℃	21.9	28.8	30.1	22.9	14.6	15.0						
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5						
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5		7.4	7.3		7.4						
	DO	mg/L	9.0		8.8	8.4		9.3						
	BOD	mg/L	1.2		1.5	1.4		2.6						
	COD	mg/L	4.6		5.2	5.7		6.2						
	SS	mg/L	3		3	4		5						
	大腸菌数	CFU/100ml	170		590	1100		22						
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	3.8		4.3	5.8		6.1						
	全燐	mg/L	0.61		0.66	0.92		0.75						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L			< 0.005									
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L			< 0.005									
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/L	3.3	3.0	3.7	5.3	6.3	5.1						
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.01	0.05	0.04						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.3	3.0	3.7	5.3	6.3	5.1						
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	山科川	中野橋		26-215-01

項目		単位	05月24日	07月19日	08月01日	11月01日	01月10日	02月07日						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L			< 0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L			0.04									
	マンガン_溶解性	mg/L			< 0.01									
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.08		0.08	0.05		0.21						
	無機性リン	mg/L	0.55		0.62	0.84		0.67						
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	34.0		38.5	34.8		40.1						
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	97	> 100	84						
	濁度	度	2.4		2.4	2.8		4.1						
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.01			0.02						
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	七瀬川	仙石橋		26-217-20

項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月28日							
一般項目	採取時刻		12時50分	12時59分	13時05分	13時00分	15時23分							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	m	0	0	0	0	0							
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ							
	気温	℃	25.9	27.2	34.0	21.4	11.2							
	水温	℃	24.2	23.0	31.5	23.0	11.9							
	流量	m3/S	0.02		0.01	0.02	0.01							
	全水深	m	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		9.3		10.1	8.6	8.8							
	DO	mg/L	13		15	9.5	14							
	BOD	mg/L	1.9		1.3	1.2	5.2							
	COD	mg/L	6.7		5	5	9.8							
	SS	mg/L	1		< 1	1	9							
	大腸菌数	CFU/100ml	270		3	300	170							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	2.8		0.5	1.6	5.2							
	全燐	mg/L	0.043		0.019	0.045	0.043							
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.005		0.005							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			0.0013		0.0014							
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	1.5		0.13	1.1	3.5							
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.46		0.01	0.08	0.78							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2		0.14	1.2	4.3							
	ふっ素	mg/L	0.11		0.09	0.1	0.11							
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	七瀬川	仙石橋		26-217-20

項目		単位	04月20日	06月15日	08月23日	10月04日	02月28日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006		< 0.006							
	ニッケル	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	モリブデン	mg/L			< 0.007		0.024							
	アンチモン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	銅	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L			0.01		0.01							
	マンガン_溶解性	mg/L			< 0.01		0.05							
	クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			< 0.01		0.23							
	無機性リン	mg/L			0.019		0.029							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	14							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.01		0.06							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	東高瀬川	新竹田出橋		26-217-02

項目		単位	04月20日	08月23日	10月04日	12月14日	02月01日							
一般項目	採取時刻		12時30分	12時20分	12時20分	14時45分	12時58分							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	m	0	0	0	0	0							
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
	気温	℃	24.9	33.5	23.4	16.3	11.8							
	水温	℃	19.5	29.0	23.7	16.8	14.8							
	流量	m3/S	0.08	0.06	0.08		0.01							
	全水深	m	0.11	0.09	0.06	0.07	0.05							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.3	7.4	7.5		7.2							
	DO	mg/L	10	9.2	8.8		12							
	BOD	mg/L	1	0.8	< 0.5		0.7							
	COD	mg/L	2.4	2.8	2.3		1.7							
	SS	mg/L	2	3	1		< 1							
	大腸菌数	CFU/100ml	62	60	420		300							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.46	0.92	0.61		0.52							
	全燐	mg/L	0.04	0.058	0.048		0.029							
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.007			0.005							
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006							
	LAS	mg/L		< 0.0006			< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003			< 0.0003							
	全シアン	mg/L		ND			ND							
	鉛	mg/L		< 0.005			< 0.005							
	六価クロム	mg/L		< 0.01			< 0.01							
	砒素	mg/L		< 0.005			< 0.005							
	総水銀	mg/L		< 0.0005			< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.66			0.37							
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.67			0.38							
	ふっ素	mg/L		0.09			0.09							
	ほう素	mg/L		< 0.1			< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	東高瀬川	新竹田出橋		26-217-02

項目		単位	04月20日	08月23日	10月04日	12月14日	02月01日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006			< 0.006							
	ニッケル	mg/L		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	モリブデン	mg/L		< 0.007			< 0.007							
	アンチモン	mg/L		< 0.002			< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L		< 0.001			< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.1			< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L		< 0.01			< 0.01							
	銅	mg/L		< 0.01			< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L		0.06			0.25							
	マンガン_溶解性	mg/L		0.06			0.11							
	クロム	mg/L		< 0.01			< 0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01			0.02							
	無機性リン	mg/L		0.029			0.027							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01			< 0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	東高瀬川	三栖橋		26-217-01

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
一般項目	採取時刻		12時00分	13時30分	14時30分	11時40分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ								
	気温	℃	23.0	37.7	24.5	12.6								
	水温	℃	22.4	33.7	20.5	7.7								
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.3	0.3	0.2	0.3								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	9.5	8.5	8.0								
	DO	mg/L	9.9	11	10	10								
	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.9	4.2								
	COD	mg/L	3.0	3.5	3.2	6.0								
	SS	mg/L	5	2	5	16								
	大腸菌数	CFU/100ml	31	5	62	740								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.31	0.27	0.28	1.4								
	全燐	mg/L	0.032	0.049	0.032	0.14								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L		< 0.005		< 0.005								
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.05		0.94								
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01		0.06								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.06		1.0								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	東高瀬川	三栖橋		26-217-01

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L		0.08										
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.13								
	無機性リン	mg/L	0.016	0.038	0.016	0.11								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	13.7	12.7	13.6	34.8								
	透視度	cm	83	> 100	> 100	24								
	濁度	度	4.4	2.5	4.2	21.3								
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		0.02								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	名木川	新橋		26-219-20

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		10時13分	10時30分	10時30分	10時10分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	21.7	28.0	17.0	4.1								
	水温	℃	21.5	21.8	17.4	10.4								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.4	8.4	7.7	8.1								
	DO	mg/L	4.9	8.6	8.1	8.3								
	BOD	mg/L	0.5	< 0.5	0.7	2.1								
	COD	mg/L	1.6	1.2	1.5	1.1								
	SS	mg/L	5	2	1	2								
	大腸菌数	CFU/100ml	270	210	570	77								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	2.8	2.5	2.7	3.1								
	全燐	mg/L	0.046	0.027	0.032	0.048								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.020		0.023									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	2.6		2.7									
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.01		< 0.01									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.6		2.7									
	ふっ素	mg/L			< 0.08									
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	名木川	新橋		26-219-20

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.02		0.01									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01		< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L	0.19		0.10									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01		< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	場外排水路	相島橋		26-218-20

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		11時19分	11時00分	11時00分	10時40分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	24.8	29.0	18.5	5.8								
	水温	℃	22.0	25.0	19.4	5.1								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.4	8.0	8.1								
	DO	mg/L	7.1	5.1	11	11								
	BOD	mg/L	1.0	2.0	3.4	4.3								
	COD	mg/L	6.8	6.5	8.7	4.6								
	SS	mg/L	8	7	28	2								
	大腸菌数	CFU/100ml	260	720	320	480								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	6.2	1.4	3.0	1.1								
	全燐	mg/L	0.61	0.41	0.23	0.15								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.022		0.040									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	5.5											
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.04											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.5											
	ふっ素	mg/L			0.10									
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	場外排水路	相島橋		26-218-20

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.08		0.03									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.44		0.26									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.04									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	古川	中橋		26-219-01

項目		単位	07月05日	08月02日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		11時20分	11時25分	11時15分	10時55分								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り								
	気温	℃	30.0	36.0	22.0	5.9								
	水温	℃	26.1	33.2	18.0	6.6								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.3	8.4	7.7	8.0								
	DO	mg/L	8.5	11	8.1	8.7								
	BOD	mg/L	2.9		2.0	3.2								
	COD	mg/L	6.4		5.1	4.4								
	SS	mg/L	4		3	7								
	大腸菌数	CFU/100ml	63		1100	580								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.6		1.6	2.7								
	全燐	mg/L	0.23		0.10	0.14								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.018	0.011									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003										
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		0.35										
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.05										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.40										
	ふっ素	mg/L			< 0.08									
	ほう素	mg/L		0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇治川(2)	古川	中橋		26-219-01

項目		単位	07月05日	08月02日	11月08日	01月10日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L				
	p-ジクロロベンゼン	mg/L				
	イソキサチオン	mg/L				
	ダイアジノン	mg/L				
	フェニトロチオン	mg/L				
	イソプロチオラン	mg/L				
	オキシン銅	mg/L				
	クロロタロニル	mg/L				
	プロピザミド	mg/L				
	EPN	mg/L				
	ジクロルボス	mg/L				
	フェノブカルブ	mg/L				
	イプロベンホス	mg/L				
	クロルニトロフェン	mg/L				
	トルエン	mg/L				
	キシレン	mg/L				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L				
	ニッケル	mg/L		< 0.005		
	モリブデン	mg/L				
	アンチモン	mg/L				
	塩化ビニルモノマー	mg/L				
	エピクロロヒドリン	mg/L				
	全マンガン	mg/L		< 0.01	0.07	
	ウラン	mg/L				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L				
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L				
	ホルムアルデヒド	mg/L				
	4-t-オクチルフェノール	mg/L				
	アニリン	mg/L				
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L				
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01	
	銅	mg/L		< 0.01		
	鉄_溶解性	mg/L		0.07	0.50	
	マンガン_溶解性	mg/L				
	クロム	mg/L		< 0.01		
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				
	無機性リン	mg/L				
	クロロフィルa	μg/L				
	電気伝導度	μS/cm				
	透視度	cm				
	濁度	度				
	Clイオン	mg/L				
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.01	0.02	
	大腸菌群数	MPN/100ml				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L				
	クロロホルム生成能	mg/L				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				
	ブロモホルム生成能	mg/L				
備考						

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	田原川	田原川	蛍橋	A	26-022-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
一般項目	採取時刻		09時31分	09時40分	09時35分	10時00分	09時36分	09時45分	11時40分	09時55分	09時25分	09時58分	09時40分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
	気温	℃	17.0	18.5	22.0	27.2	30.1	31.0	22.3	15.4	8.0	5.0	10.0	
	水温	℃	15.5	16.3	18.8	21.6	24.4	24.2	21.4	16.3	12.4	9.0	10.3	
	流量	m3/S	0.37	2.35	1.41	1.50	0.26	0.19	0.18	0.30	0.11	0.10	0.18	
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	8.3	8.7	7.9	8.3	7.1	8.3	7.6	7.2	8.5	8.5	
	DO	mg/L	10	8.8	8.6	8.7	9.2	8.5	9.3	8.2	10	10	10	
	BOD	mg/L	1.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	0.8	0.5	0.9	< 0.5	0.6	< 0.5	
	COD	mg/L	2.0	2.1	1.4	1.8	2.0	1.8	2.0	2.3	1.2	0.8	2.0	
	SS	mg/L	2	2	< 1	< 1	3	2	2	1	2	1	2	
	大腸菌数	CFU/100ml	36	3600	280	320	200	210	120	940	350	30	32	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		2.6		2.2				1.7		1.8		
	全燐	mg/L		0.050		0.032				0.042		0.041		
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.006						0.004				
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003										
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		2.4										
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		2.4										
	ふっ素	mg/L								0.09				
	ほう素	mg/L		< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005										

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	田原川	田原川	蛍橋	A	26-022-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L		< 0.004										
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006									
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L		< 0.007										
	アンチモン	mg/L		< 0.002										
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.03						0.01				
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							0.000023					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L							0.000022					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							0.000025					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L								< 0.01				
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.14						0.13				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		< 0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.02						< 0.01				
	無機性リン	mg/L		0.019						0.023				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L								< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	八千代橋	A	26-003-54

項目		単位	04月20日	06月01日	08月23日	10月04日	02月27日							
一般項目	採取時刻		10時41分	10時05分	12時15分	10時43分	09時45分							
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	雪							
	気温	℃	20.0	23.7	29.1	22.5	2.8							
	水温	℃	15.3	16.3	25.8	19.8	5.1							
	流量	m3/S	4.80		5.50	1.70	10.00							
	全水深	m	0.27	0.21	0.39	0.27	0.48							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8		7.7	8.3	7.3							
	DO	mg/L	11		9.1	10	12							
	BOD	mg/L	< 0.5		0.9	< 0.5	< 0.5							
	COD	mg/L	1.4		0.9	1.2	1.5							
	SS	mg/L	< 1		< 1	< 1	< 1							
	大腸菌数	CFU/100ml	100		39	50	78							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.3		0.35	0.27	0.38							
	全燐	mg/L	0.009		0.015	0.008	0.008							
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.002		0.03	< 0.001	< 0.001							
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							
	LAS	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	全シアン	mg/L			ND		ND							
	鉛	mg/L			< 0.005		< 0.005							
	六価クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	砒素	mg/L			< 0.005		< 0.005							
	総水銀	mg/L			< 0.0005		< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004		< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.004		< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	セレン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L			0.23		0.33							
	亜硝酸性窒素	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.24		0.34							
	ふっ素	mg/L			< 0.08		< 0.08							
	ほう素	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005		< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	八千代橋	A	26-003-54

項目		単位	04月20日	06月01日	08月23日	10月04日	02月27日							
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			＜0.006		＜0.006							
	ニッケル	mg/L			＜0.005		＜0.005							
	モリブデン	mg/L			＜0.007		＜0.007							
	アンチモン	mg/L			＜0.002		＜0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L			＜0.001		＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			＜0.1		＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	銅	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	鉄,溶解性	mg/L			0.01		0.01							
	マンガン,溶解性	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	クロム	mg/L			＜0.01		＜0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	無機性リン	mg/L			0.015		0.007							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L			0.033		0.018							
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	越方橋	A	26-003-56

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		11時55分	10時15分	10時30分	10時45分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	27.0	26.2	19.9	3.0								
	水温	℃	17.0	23.2	17.0	4.6								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.1	7.6	7.7	7.9								
	DO	mg/L	7.3	9.3	8.5	10								
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5								
	COD	mg/L	2.1	2.0	1.8	1.2								
	SS	mg/L	10	1	1	< 1								
	大腸菌数	CFU/100ml	91	210	47	37								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.45	0.31	0.35	0.38								
	全燐	mg/L	0.049	0.021	0.019	0.014								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.002		< 0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	越方橋	A	26-003-56

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	＜0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.03		0.04									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜0.01									
	銅	mg/L	＜0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.37		0.09									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	＜0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	大堰橋	A	26-003-57

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		09時40分	09時30分	09時30分	09時45分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	19.5	26.2	16.7	3.0								
	水温	℃	13.5	24.2	16.9	5.6								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.6	7.8	7.1	7.4								
	DO	mg/L	8.9	7.9	9.0	9.4								
	BOD	mg/L	＜0.5	＜0.5	0.9	1.0								
	COD	mg/L	1.9	1.8	2.3	2.2								
	SS	mg/L	9	1	1	2								
	大腸菌数	CFU/100ml	200	72	86	410								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.51	0.39	0.47	0.98								
	全燐	mg/L	0.053	0.039	0.041	0.058								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.001		0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	＜0.005											
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L	＜0.005											
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	大堰橋	A	26-003-57

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.02		0.02									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.33		0.07									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	保津峡	A	26-003-61

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		10時30分	10時15分	09時50分	10時24分								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	23.0	28.0	14.0	2.9								
	水温	℃	18.0	24.0	18.3	9.3								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.0	7.3	8.5	7.2								
	DO	mg/L	7.3	6.7	9.0	9.8								
	BOD	mg/L	0.6	1.0	0.8	1.7								
	COD	mg/L	2.6	2.8	2.3	1.6								
	SS	mg/L	9	2	2	12								
	大腸菌数	CFU/100ml	160	90	230	100								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.83	0.72	0.81	1.2								
	全燐	mg/L	0.065	0.10	0.061	0.090								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.003		0.004									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	＜0.005											
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L	＜0.005											
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	保津峡	A	26-003-61

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.06		0.02									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.40		0.31									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01		< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.039	0.027									
	クロロホルム生成能	mg/L		0.031	0.019									
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.006	0.006									
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		< 0.001	0.001									
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001	< 0.001									
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	渡月橋	A	26-003-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時45分	10時10分	09時50分	10時00分	09時45分	08時40分	09時55分	12時40分	12時45分	09時55分	09時40分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	16.4	19.9	26.1	29.7	34.3	31.4	17.0	17.8	12.0	8.0	6.4	11.7
	水温	℃	14.0	17.7	22.0	25.6	27.5	26.9	19.4	17.9	10.6	8.2	7.0	7.2
	流量	m3/S	21.47	23.56	14.07	18.51	9.54	7.01	7.01	6.44	9.54	5.37	8.87	23.56
	全水深	m	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.6
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7	7.6	7.4
	DO	mg/L	10	9.8	8.9	8.2	8.5	8.4	9.4	10	11	13	12	12
	BOD	mg/L	0.6	< 0.5	0.8	< 0.5	0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6
	COD	mg/L	2.2	2.1	2.5	1.8	2.1	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	3.4	1.6
	SS	mg/L	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	4	4
	大腸菌数	CFU/100ml	30	50	40	56	24	36	30	27	28	20	96	110
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.65	0.55	0.71	0.68	0.70	0.80	0.77	0.75	0.98	0.96	1.1	0.61
	全燐	mg/L	0.057	0.057	0.066	0.064	0.063	0.066	0.062	0.061	0.067	0.056	0.077	0.036
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.003						0.003				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		0.43			0.55			0.66			0.87	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.44			0.56			0.67			0.88	
	ふっ素	mg/L					0.08							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	桂川	渡月橋	A	26-003-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L					< 0.003							
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06							
	キシレン	mg/L					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L					< 0.005							
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000003							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					0.000003							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000005							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L					0.05							
	マンガン_溶解性	mg/L					< 0.01							
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.06	< 0.01	0.04	< 0.01
	無機性リン	mg/L	0.043	0.046	0.056	0.056	0.055	0.060	0.052	0.052	0.058	0.045	0.058	0.022
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	9.5	9.0	11.1	9.6	12.0	12.3	11.8	11.4	12.0	14.2	11.7	8.0
	透視度	cm	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	62	> 100
	濁度	度	2.8	4.0	1.8	2.4	1.6	1.7	1.3	1.3	1.5	1.5	6.7	3.2
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.031			0.030			0.024			0.054	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.025			0.024			0.017			0.048	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.005			0.005			0.005			0.005	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		< 0.001			0.001			0.001			< 0.001	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流（1）	桂川	西大橋	A	26-004-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時25分	10時50分	10時40分	10時40分	10時45分	09時15分	10時50分	11時30分	11時45分	10時45分	10時35分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	19.0	22.2	26.7	33.1	34.2	30.8	19.2	21.0	12.2	6.5	9.2	14.4
	水温	℃	15.2	18.6	22.6	26.8	28.8	27.9	19.1	18.1	11.2	7.6	7.8	8.5
	流量	m3/S	19.22	25.34	13.95	17.83	8.54	8.54	8.54	8.54	7.62	4.46	13.95	28.72
	全水深	m	0.4	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	1.0	1.1
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.9	8.0	7.8	8.1	8.1	7.8	7.9	8.2	7.8	7.7	7.5
	DO	mg/L	10	10	9.6	8.5	9.2	9.2	9.9	10	12	12	12	12
	BOD	mg/L	0.8	0.5	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	0.7
	COD	mg/L	2.4	2.1	2.5	1.8	2.3	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	3.3	1.8
	SS	mg/L	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6
	大腸菌数	CFU/100ml	22	41	76	28	30	26	33	33	40	53	68	34
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.69	0.54	0.59	0.65	0.53	0.69	0.72	0.66	0.78	1.0	1.0	0.62
	全燐	mg/L	0.058	0.060	0.061	0.062	0.066	0.057	0.059	0.054	0.049	0.047	0.072	0.040
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.003						0.002				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		0.42			0.38			0.57			0.83	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.43			0.39			0.58			0.84	
	ふっ素	mg/L					0.08							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流（1）	桂川	西大橋	A	26-004-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L					< 0.003							
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06							
	キシレン	mg/L					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L					< 0.005							
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000003							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					0.000003							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000005							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L								< 0.001				
	ホルムアルデヒド	mg/L								< 0.1				
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L					0.03							
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
	無機性リン	mg/L	0.043	0.046	0.049	0.055	0.056	0.049	0.047	0.045	0.040	0.036	0.052	0.026
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	9.7	9.2	10.9	9.8	11.9	12.3	12.0	11.3	11.5	14.2	11.6	8.2
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	70	82
	濁度	度	3.1	3.5	1.7	2.0	1.6	1.2	1.3	1.3	1.6	1.6	7.0	5.4
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	桂川	久世橋	A	26-005-51

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
一般項目	採取時刻		11時05分	11時25分	11時35分	11時25分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.2	0.3	0.4	0.4								
	天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ								
	気温	℃	22.4	34.4	22.5	9.1								
	水温	℃	18.2	29.4	17.6	7.8								
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.0	1.7	1.8	2.0								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.7	7.6								
	DO	mg/L	10	8.0	10	12								
	BOD	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.7								
	COD	mg/L	2.1	1.9	1.8	3.2								
	SS	mg/L	2	1	1	6								
	大腸菌数	CFU/100ml	26	17	44	58								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.48	0.61	0.72	0.91								
	全燐	mg/L	0.052	0.065	0.050	0.062								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.003									
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006									
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.47		0.75								
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.48		0.76								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	桂川	久世橋	A	26-005-51

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L		0.02										
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02								
	無機性リン	mg/L	0.041	0.057	0.040	0.046								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	9.1	12.2	11.5	11.6								
	透視度	cm	98	> 100	> 100	66								
	濁度	度	4.0	1.9	1.5	8.0								
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	桂川	羽束師橋	A	26-005-52

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
一般項目	採取時刻		11時45分	12時10分	12時30分	12時00分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.3	0.1	0.2	0.3								
	天候コード		晴れ	晴れ	快晴	晴れ								
	気温	℃	20.4	33.6	22.2	8.2								
	水温	℃	19.5	30.8	20.5	10.0								
	流量	m3/S	31.96	19.83	18.51	22.59								
	全水深	m	1.6	0.5	1.2	1.4								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.5	7.4								
	DO	mg/L	9.3	9.4	9.7	11								
	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8								
	COD	mg/L	3.0	3.4	3.4	3.7								
	SS	mg/L	3	3	1	3								
	大腸菌数	CFU/100ml	320	420	740	800								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.8	2.7	3.3	2.5								
	全燐	mg/L	0.16	0.24	0.31	0.20								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.011									
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006									
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		2.3		2.2								
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.01		0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		2.3		2.2								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流（2）	桂川	羽束師橋	A	26-005-52

項目		単位	05月24日	08月01日	11月01日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		＜0.005										
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L		0.01										
	マンガン_溶解性	mg/L		＜0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.05	0.03	0.05								
	無機性リン	mg/L	0.13	0.21	0.28	0.18								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	14.0	18.5	20.1	16.7								
	透視度	cm	95	＞100	＞100	82								
	濁度	度	3.5	2.4	1.4	5.5								
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.01		0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	桂川	宮前橋	A	26-005-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		11時35分	12時20分	11時25分	11時40分	13時30分	11時30分	10時05分	13時05分	10時25分	10時45分	12時35分	11時35分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	
	気温	℃	19.5	23.6	30.1	32.9	37.6	33.2	21.4	22.8	11.4	5.9	8.6	9.6
	水温	℃	17.0	20.3	23.6	27.6	31.5	28.7	20.6	20.9	13.6	10.5	9.7	9.3
	流量	m3/S	26.62	33.82	20.70	25.66	14.79	14.43	14.43	14.43	12.38	12.71	21.13	34.38
	全水深	m	3.0	3.0	2.6	2.4	2.7	3.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.7	2.9
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.6	7.5	7.9	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5	7.5	7.3
	DO	mg/L	9.9	9.5	9.2	8.0	9.7	8.5	8.5	10	10	10	11	11
	BOD	mg/L	1.0	0.6	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	1.2	1.1	0.8
	COD	mg/L	3.2	2.8	3.1	2.7	3.5	3.3	3.1	3.6	3.7	4.0	3.9	2.5
	SS	mg/L	5	2	2	3	3	2	2	5	3	5	10	5
	大腸菌数	CFU/100ml	360	130	460	540	460	840	990	660	920	600	640	430
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.8	1.8	2.0	1.8	2.7	2.8	3.0	3.3	3.8	3.6	2.2	1.6
	全燐	mg/L	0.19	0.15	0.15	0.13	0.21	0.23	0.24	0.27	0.23	0.31	0.16	0.13
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.008			0.009			0.012			0.009	
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	mg/L		0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND							
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002							
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		1.6		1.5	2.3			3.1		3.2	1.8	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01		0.01	0.02			< 0.01		0.01	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.6		1.5	2.3			3.1		3.2	1.8	
	ふっ素	mg/L					0.10							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	桂川	宮前橋	A	26-005-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L					< 0.003							
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06							
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L					< 0.006							
	ニッケル	mg/L					< 0.005							
	モリブデン	mg/L					< 0.007							
	アンチモン	mg/L					< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					0.000007							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					0.000003							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000006							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000006							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000014							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄,溶解性	mg/L					0.02							
	マンガン,溶解性	mg/L					< 0.01							
	クロム	mg/L					< 0.03							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.02	0.03	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	0.06	0.07	0.02
	無機性リン	mg/L	0.16	0.13	0.13	0.11	0.18	0.21	0.22	0.25	0.20	0.27	0.14	0.11
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	14.5	14.4	17.2	14.7	19.6	19.6	19.7	20.9	21.9	21.3	16.4	11.8
	透視度	cm	88	96	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	60	> 100
	濁度	度	3.9	3.1	2.7	3.1	2.9	1.9	1.6	2.7	2.2	4.7	8.7	4.0
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					0.01						0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.040			0.051			0.046			0.055	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.029			0.032			0.031			0.042	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.009			0.015			0.012			0.011	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.002			0.004			0.003			0.001	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	桂川	三川合流前	A	26-005-53

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		10時45分	10時10分	10時45分	11時25分								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	快晴	曇り								
	気温	℃	24.0	26.7	17.0	5.2								
	水温	℃	20.0	24.5	19.0	9.8								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.3	6.7	7.3	7.1								
	DO	mg/L	8.5	7.6	7.9	10								
	BOD	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.9								
	COD	mg/L	2.1	2.8	3.8	3.8								
	SS	mg/L	13	2	2	6								
	大腸菌数	CFU/100ml	380	220	1800	480								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.4	1.7	3.1	4.0								
	全燐	mg/L	0.13	0.15	0.32	0.41								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.022		0.016									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	桂川	三川合流前	A	26-005-53

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.04		0.03									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.07		0.12									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01		0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	西川	桂川流入前(西川)		26-242-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日									
一般項目	採取時刻		10時47分	10時30分	10時10分									
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1									
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ									
	気温	℃	22.0	28.0	18.0									
	水温	℃	19.2	24.0	15.5									
	流量	m3/S	0.17	0.12	0.08									
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.5	8.4									
	DO	mg/L	7.1	6.5	10									
	BOD	mg/L	0.6	0.7	1.2									
	COD	mg/L	3.3	4.7	3.4									
	SS	mg/L	6	3	2									
	大腸菌数	CFU/100ml	190	250	740									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.3	0.71	0.58									
	全燐	mg/L	0.068	0.18	0.040									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.003		0.002									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	1.1											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1											
	ふっ素	mg/L			0.08									
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	西川	桂川流入前(西川)		26-242-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.19		0.07									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.59		0.66									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.01		< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	新川	上久世橋		26-247-03

項目		単位	04月13日	06月15日	08月03日	10月05日	02月07日							
一般項目	採取時刻		13時35分	09時37分	10時40分	12時00分	11時50分							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ							
	気温	℃	21.8	24.6	35.2	21.6	9.4							
	水温	℃	18.3	22.5	30.2	20.2	10.0							
	流量	m3/S	0.29		0.32	0.33	0.15							
	全水深	m	0.29	0.25	0.25	0.21	0.22							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.5		8.7	8.7	8.8							
	DO	mg/L	10		11	10	13							
	BOD	mg/L	0.9		0.7	0.7	0.8							
	COD	mg/L	2.1		2.4	2.1	3.5							
	SS	mg/L	3		3	3	3							
	大腸菌数	CFU/100ml	53		140	110	74							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.75		0.61	0.75	0.83							
	全燐	mg/L	0.071		0.06	0.069	0.048							
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.005		0.005							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			0.0012		0.0047							
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	0.54		0.45	0.56	0.65							
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.56		0.46	0.57	0.66							
	ふっ素	mg/L	< 0.08		< 0.08	< 0.08	< 0.08							
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流（2）	新川	上久世橋		26-247-03

項目		単位	04月13日	06月15日	08月03日	10月05日	02月07日							
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			＜0.006		＜0.006							
	ニッケル	mg/L	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005							
	モリブデン	mg/L			＜0.007		＜0.007							
	アンチモン	mg/L			＜0.002		＜0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L			＜0.001		＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			＜0.1		＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	銅	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	鉄_溶解性	mg/L			0.02		0.02							
	マンガン_溶解性	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	クロム	mg/L			＜0.01		＜0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜0.01		0.01							
	無機性リン	mg/L			0.046		0.043							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜0.01		0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	西羽束師川	成亥橋		26-248-02

項目		単位	05月10日	07月05日	11月10日	01月10日								
一般項目	採取時刻		09時00分	08時50分	15時20分	10時00分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	快晴	曇り								
	気温	℃	19.3	28.8	18.0	5.2								
	水温	℃	18.0	25.7	15.5	6.0								
	流量	m3/S	0.72	0.43	1.71	0.01								
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.0	6.7	7.1	9.7								
	DO	mg/L	8.7	8.8	9.4	16								
	BOD	mg/L	0.6	1.1	2.3	0.6								
	COD	mg/L	2.3	3.4	4.9	2.4								
	SS	mg/L	8	7	13	3								
	大腸菌数	CFU/100ml	410	290		61								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.72	0.54		0.59								
	全燐	mg/L	0.061	0.091		0.024								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.003											
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L				< 0.01								
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	0.54											
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.55											
	ふっ素	mg/L				< 0.08								
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流（2）	西羽束師川	成亥橋		26-248-02

項目		単位	05月10日	07月05日	11月10日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.04											
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L				< 0.01								
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.29											
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01											
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	西羽束師川	自動車試験場横		26-248-01

項目		単位	04月13日	06月16日	08月03日	10月05日	02月07日							
一般項目	採取時刻		11時00分	11時40分	13時15分	14時00分	14時20分							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り							
	気温	℃	19.7	27.7	34.9	22.0	8.7							
	水温	℃	17.5	22.8	31.9	20.7	9.5							
	流量	m3/S	1.30		0.48	1.70	0.50							
	全水深	m	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.2		8	9	8.5							
	DO	mg/L	11		9.3	12	13							
	BOD	mg/L	0.7		0.9	0.9	0.7							
	COD	mg/L	2		2.8	2.2	3.3							
	SS	mg/L	4		3	2	6							
	大腸菌数	CFU/100ml	170		140	200	370							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.67		0.62	0.68	0.86							
	全燐	mg/L	0.05		0.095	0.089	0.052							
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.011		0.012							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			0.0007		0.0013							
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	0.55		0.42	0.49	0.67							
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.56		0.43	0.5	0.68							
	ふっ素	mg/L	< 0.08		< 0.08	< 0.08	< 0.08							
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	西羽束師川	自動車試験場横		26-248-01

項目		単位	04月13日	06月16日	08月03日	10月05日	02月07日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006		< 0.006							
	ニッケル	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	モリブデン	mg/L			< 0.007		< 0.007							
	アンチモン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	銅	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L			0.07		0.04							
	マンガン_溶解性	mg/L			0.03		0.01							
	クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			0.03		0.01							
	無機性リン	mg/L			0.068		0.046							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	七間堀川	桂川流入前(七間堀川)		26-249-10

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		09時40分	09時20分	09時44分	10時40分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	快晴	曇り								
	気温	℃	21.6	27.0	17.0	5.4								
	水温	℃	22.3	25.0	21.6	17.0								
	流量	m3/S	2.73	1.57	1.02	1.29								
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.8	6.7	7.1	7.0								
	DO	mg/L	7.5	8.8	9.0	11								
	BOD	mg/L	0.7	2.0	0.6	0.9								
	COD	mg/L	5.7	7.0	6.9	6.8								
	SS	mg/L	1	< 1	< 1	< 1								
	大腸菌数	CFU/100ml	1	1	1									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	5.1	4.7	8.3	7.5								
	全燐	mg/L	0.60	0.35	1.0	1.0								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.024		0.036									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	4.3		6.9									
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.03		0.04									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.3		6.9									
	ふっ素	mg/L			0.14									
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	七間堀川	桂川流入前(七間堀川)		26-249-10

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005		< 0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.06		0.03									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.52		0.06									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.01		0.02									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	小泉川	新山崎橋		26-250-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日									
一般項目	採取時刻		11時05分	10時30分	11時12分									
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1									
	天候コード		快晴	曇り	快晴									
	気温	℃	22.3	29.0	18.0									
	水温	℃	20.6	22.1	15.1									
	流量	m3/S	0.38	0.03	0.03									
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.1	7.4	7.2									
	DO	mg/L	7.6	10	8.6									
	BOD	mg/L	0.7	1.0	< 0.5									
	COD	mg/L	1.9	2.6	3.9									
	SS	mg/L	2	< 1	1									
	大腸菌数	CFU/100ml	50	130	490									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.0	0.63	0.99									
	全燐	mg/L	0.029	0.025	0.025									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.001		0.003									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	0.96											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.97											
	ふっ素	mg/L			0.09									
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	小泉川	新山崎橋		26-250-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.02		< 0.01									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄,溶解性	mg/L	0.18		0.13									
	マンガン,溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	田原川	桂川流入前		26-231-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		11時35分	10時30分	10時45分	11時05分								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	22.0	25.9	20.0	3.0								
	水温	℃	16.0	20.8	15.0	4.6								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.0	7.8	7.3	7.8								
	DO	mg/L	10	8.9	8.2	11								
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5								
	COD	mg/L	1.8	1.8	1.9	1.7								
	SS	mg/L	7	< 1	< 1	1								
	大腸菌数	CFU/100ml	72	160	160	75								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.46	0.33	0.51	0.40								
	全燐	mg/L	0.049	0.031	0.033	0.020								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.003		0.002									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	0.35											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.36											
	ふっ素	mg/L			< 0.08									
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川上流	田原川	桂川流入前		26-231-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.01		0.04									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.19		0.10									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	弓削川	弓削川	寺田橋	A	26-023-01

項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月23日	09月14日	10月04日	11月16日	12月07日	01月18日	02月27日	03月13日
一般項目	採取時刻		11時17分	10時20分	10時20分	09時51分	12時55分	10時15分	11時11分	10時01分	11時40分	09時58分	11時00分	10時20分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り
	気温	℃	24.6	28.5	23.5	34.2	32.5	28.7	22.0	14.4	10.5	7.0	3.5	9.3
	水温	℃	16.2	20.5	16.7	23.0	27.3	24.9	20.7	12.8	9.8	7.0	5.2	7.0
	流量	m3/S	0.83		1.60		0.44		0.35		0.30		2.00	
	全水深	m	0.21	0.28	0.3	0.22	0.18	0.16	0.17	0.14	0.19	0.15	0.38	0.21
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.6	7.6	8.7	8.1	8.4	7.8	7.8	7.6	7.3	7.3
	DO	mg/L	10	9.8	10	8.6	9.9	9.4	10	11	11	12	11	11
	BOD	mg/L	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/L	1.1	1.6	1.2	0.8	1.4	1.8	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	2.2
	SS	mg/L	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	2
	大腸菌数	CFU/100ml	61	42	100	76	83	100	160	150	24	130	230	210
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.34				0.23		0.24				0.41	
	全燐	mg/L	0.016				0.015		0.016				0.011	
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L					0.007						0.001	
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006	
	LAS	mg/L					0.0006						< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.27				0.09		0.1				0.35	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.28				0.1		0.11				0.36	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	弓削川	弓削川	寺田橋	A	26-023-01

項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月23日	09月14日	10月04日	11月16日	12月07日	01月18日	02月27日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					＜0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	0.02				0.06		0.04				0.02	
	マンガン_溶解性	mg/L	0.01				0.01		＜0.01				0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	無機性リン	mg/L	0.002				0.014		0.01				0.009	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L					6.1						6.7	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	園部川	園部川	神田橋	A	26-024-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時21分	10時00分	09時55分	09時55分	09時20分	09時15分	09時26分	09時50分	09時40分	10時10分	10時45分	09時15分
	採取位置		右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	霧雨
	気温	℃	16.0	19.5	23.0	26.2	34.0	30.0	20.7	17.0	8.5	3.0	14.2	6.8
	水温	℃	15.6	18.5	19.0	24.5	29.9	28.0	19.0	17.0	9.0	5.1	9.5	8.0
	流量	m3/S	3.21					0.45	0.99	0.64	0.66	0.57	1.22	
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.3	6.9	7.8	7.5	8.1	7.1	8.8	7.7	8.5	7.7	9.4	7.2
	DO	mg/L	9.7	7.7	7.7	8.7	8.3	7.1	10	10	13	11	13	10
	BOD	mg/L	1.2	1.1	< 0.5	1.4	1.2	0.6	1.0	0.6	0.9	0.9	0.7	0.5
	COD	mg/L	2.4	3.5	2.6	3.8	3.8	2.9	2.8	3.2	2.0	2.1	2.6	4.4
	SS	mg/L	3	6	1	8	2	2	1	2	1	< 1	1	6
	大腸菌数	CFU/100ml	170	300	79	86	100	180	36	150	53	21	19	150
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.59		0.54				0.54		0.17		
	全燐	mg/L		0.079		0.095				0.11		0.040		
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.002						0.001				
	ノニルフェノール	mg/L								< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006										
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		0.33										
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.34										
	ふっ素	mg/L								0.10				
	ほう素	mg/L		< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005										

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	園部川	園部川	神田橋	A	26-024-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L		< 0.004										
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006									
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L		< 0.007										
	アンチモン	mg/L		< 0.002										
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.08						0.02				
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							0.000003					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L							0.000003					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							0.000005					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L							< 0.1					
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L					< 0.002							
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	< 0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L								< 0.01				
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.28						0.16				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		< 0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.05						< 0.01				
	無機性リン	mg/L		0.051						0.081				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	犬飼川	犬飼川	並河橋	A	26-025-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日	
一般項目	採取時刻		10時05分	11時00分	11時05分	10時00分	10時05分	10時15分	09時40分	10時30分	09時50分	10時05分	09時45分	
	採取位置		右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	
	気温	℃	17.1	27.3	28.0	34.0	29.9	18.0	22.0	9.0	1.8	14.2	8.9	
	水温	℃	15.1	21.2	23.5	29.9	26.8	18.9	16.5	9.5	6.0	9.1	8.0	
	流量	m3/S	1.13	1.70	1.43	0.31	0.26	0.45	.01	0.20	0.15	0.37		
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.2	7.5	7.5	7.9	7.5	7.9	8.4	7.7	7.4	7.8	7.0	
	DO	mg/L	10	7.2	6.8	9.1	8.7	9.6	9.4	10	12	12	11	
	BOD	mg/L	0.9	< 0.5	0.7	1.0	0.6	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	
	COD	mg/L	2.4	2.9	3.1	3.5	2.9	2.6	3.9	1.9	1.7	2.2	4.4	
	SS	mg/L	3	5	4	4	2	1	26	2	< 1	1	11	
	大腸菌数	CFU/100ml	180	79	170	55	62	89	430	310	58	48	340	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L			0.66				0.75		0.42			
	全燐	mg/L			0.13				0.069		0.026			
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.006			0.002					
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				< 0.0003								
	全シアン	mg/L			ND									
	鉛	mg/L				< 0.005								
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L				< 0.005								
	総水銀	mg/L			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L				< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/L				0.16								
	亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.17								
	ふっ素	mg/L							0.13					
	ほう素	mg/L				< 0.1								
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	犬飼川	犬飼川	並河橋	A	26-025-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L				< 0.006								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L				< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	mg/L				< 0.02								
	イソキサチオン	mg/L				< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/L				< 0.0005								
	フェニトロチオン	mg/L				< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/L				< 0.004								
	オキシン銅	mg/L				< 0.004								
	クロロタロニル	mg/L				< 0.005								
	プロピザミド	mg/L				< 0.0008								
	EPN	mg/L				< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/L				< 0.0008								
	フェノブカルブ	mg/L				< 0.003								
	イプロベンホス	mg/L				< 0.0008								
	クロルニトロフェン	mg/L				< 0.0001								
	トルエン	mg/L				< 0.06								
	キシレン	mg/L				< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006										
	ニッケル	mg/L				< 0.005								
	モリブデン	mg/L				< 0.007								
	アンチモン	mg/L				< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L				0.04			0.03					
	ウラン	mg/L				< 0.0002								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						0.000002						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						0.000008						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L						0.000008						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						0.000010						
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							< 0.01					
	銅	mg/L				< 0.01								
	鉄_溶解性	mg/L				0.41			0.33					
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L				< 0.01								
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.01			< 0.01					
	無機性リン	mg/L				0.066			0.049					
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L							< 0.01					
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	有栖川	有栖川	梅津新橋	A	26-026-01

項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月04日	11月16日	12月14日	01月18日	02月01日	03月13日
一般項目	採取時刻		14時17分	12時10分	13時15分	11時37分	13時35分	12時00分	13時10分	11時54分	11時05分	11時50分	14時30分	12時07分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り
	気温	℃	24.7	29.6	24.8	35.8	26.5	30.5	23.5	13.9	12.8	8.5	9.0	11.2
	水温	℃	21.8	23.8	19.4	31.0	29.0	28.0	21.8	13.8	11.0	7.0	9.2	10.1
	流量	m3/S	0.39		0.61		0.30		0.41		0.47		0.30	
	全水深	m	0.3	0.28	0.33	0.29	0.27	0.28	0.28	0.26	0.27	0.3	0.31	0.32
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.6	9	8.5	9	8.9	9.2	8.4	8.4	8.3	7.9	8.6	8
	DO	mg/L	9.7	9.9	9.8	9	8.5	9.3	9.5	11	12	12	12	11
	BOD	mg/L	1.5	1	1.2	1.5	2.1	1.4	1.4	1.0	1.0	1.8	< 0.5	1.1
	COD	mg/L	2.8	2.6	3.3	3.8	3.5	5.7	3.7	3.1	2.1	2.7	2.4	3.4
	SS	mg/L	3	3	7	1	2	7	4	2	1	9	3	4
	大腸菌数	CFU/100ml	300	340	380	210	370	120	480	430	1200	260	250	160
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.56				0.71		0.71				0.66	
	全燐	mg/L	0.061				0.13		0.088				0.04	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L					0.003						0.003	
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006	
	LAS	mg/L					0.0009						0.0009	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND						ND	
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.35				0.44		0.42				0.52	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.36				0.45		0.43				0.53	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				0.09		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	有栖川	有栖川	梅津新橋	A	26-026-01

項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月04日	11月16日	12月14日	01月18日	02月01日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000004							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L					0.000004							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000006							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	0.02				0.03		0.04				0.03	
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				0.01	
	無機性リン	mg/L	0.019				0.12		0.065				0.034	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01				＜0.01		0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	天神川	天神川	原谷川合流後	A	26-027-52

項目		単位	04月13日	08月24日	10月05日	02月07日								
一般項目	採取時刻		09時47分	10時24分	09時48分	09時44分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0	0	0								
	天候コード		晴れ	曇り	雨	晴れ								
	気温	℃	11.8	25.9	16.3	4.8								
	水温	℃	9.8	21.8	17.8	4.5								
	流量	m3/S	0.05	0.06	0.02	0.04								
	全水深	m	0.23	0.17	0.1	0.1								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.6	7.5								
	DO	mg/L	10	8.9	9.1	12								
	BOD	mg/L	＜0.5	0.9	＜0.5	＜0.5								
	COD	mg/L	0.9	1.2	1.3	1.5								
	SS	mg/L	＜1	1	＜1	＜1								
	大腸菌数	CFU/100ml	7	180	46	24								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.30	0.27	0.37	0.61								
	全燐	mg/L	0.009	0.017	0.017	0.010								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.002		0.003								
	ノニルフェノール	mg/L		＜0.00006		＜0.00006								
	LAS	mg/L		＜0.0006		＜0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.22		0.53								
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜0.01		＜0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.23		0.54								
	ふっ素	mg/L		0.08		＜0.08								
	ほう素	mg/L		＜0.1		＜0.1								
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	天神川	天神川	原谷川合流後	A	26-027-52

項目		単位	04月13日	08月24日	10月05日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		＜0.006		＜0.006								
	ニッケル	mg/L		＜0.005		＜0.005								
	モリブデン	mg/L		＜0.007		＜0.007								
	アンチモン	mg/L		＜0.002		＜0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L		＜0.001		＜0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L		＜0.1		＜0.1								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		＜0.01		0.01								
	無機性リン	mg/L		0.017		0.01								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.01		＜0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	天神川	天神川	二条裏橋	A	26-027-51

項目		単位	04月20日	06月01日	08月24日	10月04日	02月01日							
一般項目	採取時刻		13時42分	12時50分	11時08分	12時45分	13時45分							
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採取水深	m	0	0	0	0	0							
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り							
	気温	℃	25.0	26.3	28.0	22.5	9.5							
	水温	℃	24.0	20.5	27.2	21.4	9.8							
	流量	m3/S	0.08		0.08	0.05	0.04							
	全水深	m	0.13	0.18	0.09	0.06	0.06							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		9.6		10.1	9.2	9.2							
	DO	mg/L	14		13	11	14							
	BOD	mg/L	1.4		1.4	0.9	0.8							
	COD	mg/L	2.3		2.2	2.3	2.4							
	SS	mg/L	1		＜1	＜1	＜1							
	大腸菌数	CFU/100ml	69		330	3400	400							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.1		0.48	1.0	1.2							
	全燐	mg/L	0.052		0.030	0.050	0.032							
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L			＜0.001		0.001							
	ノニルフェノール	mg/L			＜0.00006		＜0.00006							
	LAS	mg/L			0.0007		0.0024							
健康項目	カドミウム	mg/L			＜0.0003		＜0.0003							
	全シアン	mg/L			ND		ND							
	鉛	mg/L			＜0.005		＜0.005							
	六価クロム	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	砒素	mg/L			＜0.005		＜0.005							
	総水銀	mg/L			＜0.0005		＜0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜0.002		＜0.002							
	四塩化炭素	mg/L			＜0.0002		＜0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			＜0.0004		＜0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			＜0.004		＜0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			＜0.1		＜0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			＜0.0006		＜0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L			＜0.001		＜0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜0.001		＜0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		＜0.0002	＜0.0002									
	チウラム	mg/L		＜0.0006	＜0.0006									
	シマジン	mg/L		＜0.0003	＜0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		＜0.002	＜0.002									
	ベンゼン	mg/L			＜0.001		＜0.001							
	セレン	mg/L			＜0.002		＜0.002							
	硝酸性窒素	mg/L			0.34		1.1							
	亜硝酸性窒素	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.35		1.1							
	ふっ素	mg/L			0.09		＜0.08							
	ほう素	mg/L			＜0.1		＜0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L			＜0.005		＜0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	天神川	天神川	二条裏橋	A	26-027-51

項目		単位	04月20日	06月01日	08月24日	10月04日	02月01日							
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			＜0.006		＜0.006							
	ニッケル	mg/L			＜0.005		＜0.005							
	モリブデン	mg/L			＜0.007		＜0.007							
	アンチモン	mg/L			＜0.002		＜0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L			＜0.001		＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			＜0.1		＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	銅	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	鉄_溶解性	mg/L			0.01		0.01							
	マンガン_溶解性	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	クロム	mg/L			＜0.01		＜0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	無機性リン	mg/L			0.023		0.026							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	天神川	天神川	西京極橋	A	26-027-02

項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月04日	11月16日	12月14日	01月24日	02月01日	03月13日
一般項目	採取時刻		14時56分	12時30分	13時45分	12時04分	14時25分	12時30分	13時46分	12時27分	11時30分	11時55分	15時10分	12時23分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	26.3	31.5	26.1	37.0	27.8	30.5	23.2	17.6	12.3	4.2	9.5	11.5
	水温	℃	23.7	23.7	20.0	29.8	28.0	27.6	21.7	14.6	12.2	4.5	9.2	10.1
	流量	m3/S	0.25		0.41		0.29		0.14		0.18		0.12	
	全水深	m	0.14	0.08	0.12	0.08	0.13	0.05	0.05	0.05	0.11	0.16	0.1	0.11
	透明度	m												
生活環境項目	pH		10.1	10.1	8.1	9.6	9.9	10.0	9.3	9.3	9.4	8.3	9.5	8.1
	DO	mg/L	15	14	9.9	12	10	13	11	13	15	14	14	12
	BOD	mg/L	2.1	0.8	0.8	0.9	1.6	0.5	1.1	0.9	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7
	COD	mg/L	2.7	2.5	1.7	1.8	2	2.2	2.6	2.4	2.3	2.5	2.6	2.5
	SS	mg/L	1	4	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	76	49	190	120	86	8	610	100	260	1100	190	350
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.62				0.31		0.68				0.75	
	全燐	mg/L	0.049				0.042		0.041				0.035	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L					0.002						0.002	
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006	
	LAS	mg/L					< 0.0006						0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND						ND	
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.43				0.15		0.46				0.59	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.44				0.16		0.47				0.6	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				0.09		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	天神川	天神川	西京極橋	A	26-027-02

項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月04日	11月16日	12月14日	01月24日	02月01日	03月13日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006				< 0.006		< 0.006				< 0.006	
	ニッケル	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	モリブデン	mg/L	< 0.007				< 0.007		< 0.007				< 0.007	
	アンチモン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					0.000007							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					0.000005							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000006							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000006							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000013							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	銅	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	0.03				0.03		0.04				0.04	
	マンガン_溶解性	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		0.01				< 0.01	
	無機性リン	mg/L	0.028				0.021		0.037				0.028	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01				< 0.01		0.01				< 0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	御室川	三宝寺川合流後		26-246-11

項目		単位	04月20日	08月24日	10月04日	02月01日								
一般項目	採取時刻		09時47分	09時55分	09時53分	10時00分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0	0	0	0								
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り								
	気温	℃	21.0	29.0	23.0	9.0								
	水温	℃	15.8	24.0	20.5	8.9								
	流量	m3/S	0.08	0.10	0.04	0.03								
	全水深	m	0.05	0.05	0.04	0.04								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.8	7.8								
	DO	mg/L	11	9.8	10	12								
	BOD	mg/L	1.0	1.1	< 0.5	< 0.5								
	COD	mg/L	1.2	0.9	1.6	1.6								
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	1								
	大腸菌数	CFU/100ml	78	160	370	150								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.39	0.24	0.48	0.39								
	全燐	mg/L	0.019	0.017	0.025	0.005								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.003		0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006								
	LAS	mg/L		< 0.0006		0.001								
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.16		0.32								
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.17		0.33								
	ふっ素	mg/L		< 0.08		< 0.08								
	ほう素	mg/L		< 0.1		< 0.1								
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	御室川	三宝寺川合流後		26-246-11

項目		単位	04月20日	08月24日	10月04日	02月01日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006		< 0.006								
	ニッケル	mg/L		< 0.005		< 0.005								
	モリブデン	mg/L		< 0.007		< 0.007								
	アンチモン	mg/L		< 0.002		< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L		< 0.001		< 0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.1		< 0.1								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	無機性リン	mg/L		0.011		0.005								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		< 0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	御室川	太子道橋		26-246-10

項目		単位	04月20日	06月01日	08月24日	10月04日	02月01日							
一般項目	採取時刻		13時17分	12時40分	11時36分	12時20分	13時15分							
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	採取水深	m	0	0	0	0	0							
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り							
	気温	℃	25.2	26.3	29.8	22.5	11.0							
	水温	℃	23.2	20.2	26.8	21.3	10.1							
	流量	m3/S	0.09		0.08	0.05	0.04							
	全水深	m	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		9.3		9.9	9.2	9.6							
	DO	mg/L	10		11	11	13							
	BOD	mg/L	0.6		0.8	< 0.5	< 0.5							
	COD	mg/L	2.5		1.9	2.4	2.5							
	SS	mg/L	< 1		< 1	1	< 1							
	大腸菌数	CFU/100ml	220		280	600	410							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.57		0.17	0.59	0.52							
	全燐	mg/L	0.023		0.021	0.042	0.015							
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.001		0.001							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			0.0097		0.0015							
健康項目	カドミウム	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	全シアン	mg/L			ND		ND							
	鉛	mg/L			< 0.005		< 0.005							
	六価クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	砒素	mg/L			< 0.005		< 0.005							
	総水銀	mg/L			< 0.0005		< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			< 0.0004		< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			< 0.004		< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	セレン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L			0.03		0.4							
	亜硝酸性窒素	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.04		0.41							
	ふっ素	mg/L			< 0.08		< 0.08							
	ほう素	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L			< 0.005		< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	桂川下流(2)	御室川	太子道橋		26-246-10

項目		単位	04月20日	06月01日	08月24日	10月04日	02月01日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006		< 0.006							
	ニッケル	mg/L			< 0.005		< 0.005							
	モリブデン	mg/L			< 0.007		< 0.007							
	アンチモン	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			< 0.1		< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	銅	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L			0.02		0.02							
	マンガン_溶解性	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	クロム	mg/L			< 0.01		< 0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			< 0.01		< 0.01							
	無機性リン	mg/L			0.016		0.011							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02		0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	清滝川	清滝川	落合橋	AA	26-019-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
一般項目	採取時刻		15時15分	11時35分	11時45分	10時57分	10時45分	11時20分	10時15分	11時10分	10時20分	11時02分	10時00分	11時35分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り
	気温	℃	18.8	29.1	26.5	30.5	26.8	26.6	19.2	12.0	7.0	7.0	3.9	6.2
	水温	℃	12.2	16.0	15.2	21.5	23.2	22.8	18.2	10.0	8.3	5.0	4.8	6.0
	流量	m3/S	1.20		2.10		1.30		0.44		0.38		1.50	
	全水深	m	0.47	0.46	0.75	0.23	0.28	0.27	0.28	0.29	0.31	0.23	0.45	0.55
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.3	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6
	DO	mg/L	10	9.9	10	9.3	9.1	9.3	9.9	11	12	12	14	12
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/L	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	< 0.5	0.8	1.4	1.1	1.7	1.7
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌数	CFU/100ml	15	21	28	56	66	43	48	58	19	5	32	19
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.25				0.27		0.31				0.41	
	全燐	mg/L	0.020				0.026		0.022				0.014	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L					< 0.001						< 0.001	
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006	
	LAS	mg/L					< 0.0006						< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.18				0.2		0.25				0.35	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.19				0.21		0.26				0.36	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	清滝川	清滝川	落合橋	AA	26-019-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					＜0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				＜0.01		0.01				＜0.01	
	無機性リン	mg/L	0.019				0.026		0.022				0.014	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	小畑川上流	小畑川	中山橋	A	26-014-52

項目		単位	04月13日	08月03日	10月05日	02月07日								
一般項目	採取時刻		14時15分	09時55分	11時30分	11時15分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0	0	0	0								
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃	20.7	34.9	19.0	8.5								
	水温	℃	19.6	28.8	20.2	8.2								
	流量	m3/S	0.12	0.03	0.04	0.07								
	全水深	m	0.12	0.14	0.11	0.1								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		9.2	8.6	8.8	8.6								
	DO	mg/L	10	9.8	10	12								
	BOD	mg/L	＜0.5	0.6	＜0.5	＜0.5								
	COD	mg/L	1.8	1.7	1.7	1.7								
	SS	mg/L	＜1	1	＜1	＜1								
	大腸菌数	CFU/100ml	15	240	200	24								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.77	0.31	0.56	0.98								
	全燐	mg/L	0.016	0.012	0.016	0.011								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.002		0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		＜0.00006		＜0.00006								
	LAS	mg/L		＜0.0006		＜0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L		＜0.0003		＜0.0003								
	全シアン	mg/L		ND		ND								
	鉛	mg/L		＜0.005		＜0.005								
	六価クロム	mg/L		＜0.01		＜0.01								
	砒素	mg/L		＜0.005		＜0.005								
	総水銀	mg/L		＜0.0005		＜0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.19		0.87								
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜0.01		＜0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.2		0.88								
	ふっ素	mg/L		＜0.08		＜0.08								
	ほう素	mg/L		＜0.1		＜0.1								
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	小畑川上流	小畑川	中山橋	A	26-014-52

項目		単位	04月13日	08月03日	10月05日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		＜0.006		＜0.006								
	ニッケル	mg/L		＜0.005		＜0.005								
	モリブデン	mg/L		＜0.007		＜0.007								
	アンチモン	mg/L		＜0.002		＜0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L		＜0.001		＜0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L		＜0.1		＜0.1								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01		0.01								
	無機性リン	mg/L		0.008		0.01								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜0.01		＜0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	小畑川上流	小畑川	京都市・長岡京市境界点	A	26-014-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月15日	07月18日	08月03日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
一般項目	採取時刻		12時00分	13時10分	10時05分	12時46分	11時30分	13時10分	12時40分	13時07分	12時45分	14時26分	12時40分	13時01分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り
	気温	℃	18.9	28.9	24.6	34.0	36.3	31.1	20.0	19.8	16.0	8.5	8.9	11.2
	水温	℃	16.0	23.3	20.8	31.0	31.8	28.6	21.0	14.8	12.3	8.0	7.4	10.0
	流量	m3/S	0.28		0.43		0.07		0.17		0.08		0.28	
	全水深	m	0.27	0.22	0.33	0.23	0.26	0.28	0.32	0.26	0.21	0.23	0.3	0.25
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.5	9.7	8.8	9.5	8.6	8.9	8.5	9.1	8.9	8.2	8.3	8.0
	DO	mg/L	11	13	11	12	11	11	10	14	15	12	13	12
	BOD	mg/L	< 0.5	1.1	< 0.5	1.0	0.9	0.7	< 0.5	1.0	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5
	COD	mg/L	1.9	2.5	2.4	1.9	2.9	2.3	2.2	1.9	2.6	2.2	2.1	2.7
	SS	mg/L	< 1	3	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	23	8	87	12	27	55	140	13	27	31	19	43
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.96				0.61		0.89				1.2	
	全燐	mg/L	0.016				0.021		0.077				0.012	
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L					0.004						0.001	
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006	
	LAS	mg/L					< 0.0006						0.0007	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.84				0.39		0.7				1	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.85				0.4		0.71				1	
	ふっ素	mg/L	0.08				< 0.08		0.09				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	小畑川上流	小畑川	京都市・長岡京市境界点	A	26-014-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月15日	07月18日	08月03日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					0.000005							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					0.000003							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.00001							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L					0.000009							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000016							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	0.01				0.03		0.01				＜0.01	
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01				0.02		＜0.01				＜0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				0.01		0.01				0.02	
	無機性リン	mg/L	0.012				0.004		0.076				0.008	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	小畑川下流	小畑川	小畑橋	A	26-015-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時05分	10時10分	09時00分	09時45分	09時16分	09時07分	09時25分	10時07分	09時15分	11時10分	09時07分	09時15分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	17.2	19.2	21.2	27.3	28.5	28.5	18.0	19.9	8.5	5.0	8.5	8.0
	水温	℃	16.5	16.8	19.5	25.0	29.1	28.4	18.0	13.0	8.2	5.1	6.9	7.0
	流量	m3/S	0.26	1.50	0.47	0.18	0.03	0.03	0.10	0.04	0.02	0.04	0.03	1.31
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.1	7.3	7.8	7.3	7.8	8.6	7.4	6.9	8.4	7.0	6.5
	DO	mg/L	10	7.9	10	13	11	13	10	10	15	14	11	12
	BOD	mg/L	1.2	< 0.5	< 0.5	0.8	1.9	1.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.1
	COD	mg/L	2.3	1.6	2.1	2.1	3.7	3.7	2.9	2.9	1.6	1.7	2.0	4.7
	SS	mg/L	1	2	< 1	< 1	3	4	1	1	< 1	1	< 1	7
	大腸菌数	CFU/100ml	36	66	140	39	110	27	150	200	16	8	11	400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		1.5		0.35				0.95		0.71		
	全燐	mg/L		0.042		0.046				0.032		0.022		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.002						0.003				
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003										
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L								ND				
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		1.4										
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.4										
	ふっ素	mg/L								0.08				
	ほう素	mg/L		< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005										

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	小畑川下流	小畑川	小畑橋	A	26-015-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L		< 0.004										
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006									
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L		< 0.007										
	アンチモン	mg/L		< 0.002										
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.02						< 0.01				
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							0.000004					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L							0.000017					
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L							0.000015					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							0.000021					
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L								< 0.01				
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.12						0.11				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		< 0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01						< 0.01				
	無機性リン	mg/L		0.026						0.023				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L				0.038				0.035				
	クロロホルム生成能	mg/L				0.027				0.026				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				0.009				0.007				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				0.001				0.001				
	ブロモホルム生成能	mg/L				< 0.001				< 0.001				
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高野川上流	高野川	三宅橋	AA	26-017-01

項目		単位	04月27日	05月18日	06月01日	07月18日	08月03日	09月14日	10月12日	11月16日	12月14日	01月18日	02月28日	03月13日
一般項目	採取時刻		13時23分	16時20分	14時30分	16時00分	13時21分	16時10分	13時17分	16時15分	11時50分	15時20分	13時30分	15時53分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	18.9	23.1	23.3	31.4	32.1	27.4	22.2	12.5	14.0	8.3	9.5	9.6
	水温	℃	15.4	18.6	19.2	24.0	22.0	24.6	17.7	12.6	9.0	8.2	8.9	8.1
	流量	m3/S	1.20		1.40		0.47		0.41		0.27		0.82	
	全水深	m	0.26	0.23	0.23	0.3	0.21	0.2	0.19	0.15	0.14	0.1	0.19	0.24
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.8	7.9	8.6	8.5	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.5
	DO	mg/L	9.9	9.4	9.5	8.2	9.0	8.9	9.9	10	12	11	12	11
	BOD	mg/L	0.6	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/L	1.4	1.0	1.4	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	18	66	48	90	57	280	150	91	410	57	23	38
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.74				0.70		0.75				0.76	
	全燐	mg/L	0.025				0.027		0.026				0.017	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.001				0.002		< 0.001				< 0.001	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.63				0.57		0.65				0.64	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.64				0.58		0.66				0.65	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高野川上流	高野川	三宅橋	AA	26-017-01

項目		単位	04月27日	05月18日	06月01日	07月18日	08月03日	09月14日	10月12日	11月16日	12月14日	01月18日	02月28日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L					＜0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					＜0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				＜0.01		0.01				＜0.01	
	無機性リン	mg/L	0.02				0.025		0.026				0.016	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高野川下流	高野川	高野橋	A	26-018-52

項目		単位	04月13日	08月24日	10月05日	02月07日								
一般項目	採取時刻		12時03分	12時50分	11時51分	11時34分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0	0.1	0.1	0								
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ								
	気温	℃	21.0	32.2	17.9	13.1								
	水温	℃	16.0	26.0	19.5	6.9								
	流量	m3/S	0.87	1.80	0.42	0.87								
	全水深	m	0.19	0.28	0.22	0.16								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	9.4	9.4	8.1								
	DO	mg/L	10	9.7	11	12								
	BOD	mg/L	< 0.5	0.9	0.7	0.7								
	COD	mg/L	1.6	1.4	1.2	1.8								
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1								
	大腸菌数	CFU/100ml	240	300	700	62								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.72	0.62	0.59	0.63								
	全燐	mg/L	0.026	0.028	0.023	0.010								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		< 0.001		< 0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006								
	LAS	mg/L		< 0.0006		0.0013								
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高野川下流	高野川	高野橋	A	26-018-52

項目		単位	04月13日	08月24日	10月05日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高野川下流	高野川	河合橋	A	26-018-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
一般項目	採取時刻		14時40分	15時45分	10時25分	15時26分	14時15分	15時35分	13時40分	15時41分	11時05分	15時52分	13時23分	15時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	21.2	24.1	23.7	32.6	27.0	29.8	20.4	13.6	14.0	8.0	10.3	10.9
	水温	℃	18.5	20.9	19.0	26.0	25.8	25.1	19.8	15.2	14.0	8.0	10.6	11.0
	流量	m3/S	0.88		1.80		2.60		0.57		0.32		0.89	
	全水深	m	0.17	0.32	0.31	0.29	0.35	0.22	0.31	0.24	0.19	0.18	0.34	0.47
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.2	8.3	7.9	7.5	9.2	8.8	7.0	7.4	7.1	7.6	7.2	7.4
	DO	mg/L	9.0	9.5	9.5	8.0	8.8	8.9	9.6	10	12	11	12	10
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	< 0.5	1.2	0.7	< 0.5
	COD	mg/L	1.3	0.9	1.7	0.7	1.4	1.8	1.0	1.2	1.3	3.7	1.7	2.1
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	9	< 1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	24	130	160	230	250	25	290	79	66	1300	16	95
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.0				0.62		1.1				0.81	
	全燐	mg/L	0.027				0.026		0.029				0.013	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	< 0.001				0.002		0.001				< 0.001	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	< 0.0006				0.0006		< 0.0006				0.0007	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.93				0.52		1				0.73	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.94				0.53		1				0.74	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高野川下流	高野川	河合橋	A	26-018-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000003							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					0.000003							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000005							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				0.01	
	無機性リン	mg/L	0.024				0.026		0.025				0.011	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高野川下流	岩倉川	千石橋		26-253-01

項目		単位	04月27日	06月01日	08月03日	10月12日	02月28日							
一般項目	採取時刻		14時54分	11時10分	14時27分	13時48分	14時20分							
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0	0							
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	気温	℃	20.8	24.1	34.8	26.0	13.2							
	水温	℃	19.3	20.1	29.8	21.2	11.2							
	流量	m3/S	0.25		0.17	0.11	0.41							
	全水深	m	0.43	0.28	0.21	0.13	0.19							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.2		9.0	9.0	8.5							
	DO	mg/L	10		10	11	12							
	BOD	mg/L	0.9		0.5	0.6	< 0.5							
	COD	mg/L	2.3		2.2	1.9	2.5							
	SS	mg/L	< 1		1	< 1	17							
	大腸菌数	CFU/100ml	160		110	270	51							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.78		0.56	0.43	0.84							
	全燐	mg/L	0.045		0.073	0.043	0.030							
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L			0.003		0.002							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			< 0.0006		0.0022							
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	0.59		0.39	0.26	0.66							
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6		0.4	0.27	0.67							
	ふっ素	mg/L	< 0.08		< 0.08	< 0.08	< 0.08							
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高野川下流	岩倉川	千石橋		26-253-01

項目		単位	04月27日	06月01日	08月03日	10月12日	02月28日							
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			＜0.006		＜0.006							
	ニッケル	mg/L			＜0.005		＜0.005							
	モリブデン	mg/L			＜0.007		＜0.007							
	アンチモン	mg/L			＜0.002		＜0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L			＜0.001		＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L			＜0.1		＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	銅	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	鉄_溶解性	mg/L			0.08		0.06							
	マンガン_溶解性	mg/L			0.01		0.02							
	クロム	mg/L			＜0.01		＜0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			0.01		0.01							
	無機性リン	mg/L			0.057		0.028							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜0.01		＜0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（1）	鴨川	高橋	A	26-020-52

項目		単位	04月13日	06月01日	08月24日	10月05日	02月07日							
一般項目	採取時刻		10時43分	11時55分	11時20分	10時39分	10時26分							
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気温	℃	19.5	25.9	28.2	17.8	8.9							
	水温	℃	10.2	16.5	22.5	18.0	4.8							
	流量	m3/S	1.30		1.70	0.52	1.10							
	全水深	m	0.47	0.54	0.5	0.37	0.43							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7		7.9	8.0	7.9							
	DO	mg/L	11		9.0	9.7	12							
	BOD	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	COD	mg/L	1.2		0.7	0.8	1.2							
	SS	mg/L	< 1		< 1	< 1	< 1							
	大腸菌数	CFU/100ml	83		95	350	26							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.52		0.53	0.52	0.63							
	全燐	mg/L	0.019		0.028	0.025	0.016							
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L			< 0.001		< 0.001							
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006		< 0.00006							
	LAS	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							
	総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002									
	チウラム	mg/L		< 0.0006	< 0.0006									
	シマジン	mg/L		< 0.0003	< 0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	ベンゼン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001							
	セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	0.48		0.42	0.5	0.59							
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.49		0.43	0.51	0.6							
	ふっ素	mg/L	< 0.08		< 0.08	< 0.08	< 0.08							
	ほう素	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（1）	鴨川	高橋	A	26-020-52

項目		単位	04月13日	06月01日	08月24日	10月05日	02月07日							
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006		＜0.006	＜0.006	＜0.006							
	ニッケル	mg/L	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005							
	モリブデン	mg/L	＜0.007		＜0.007	＜0.007	＜0.007							
	アンチモン	mg/L	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	銅	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	鉄_溶解性	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	クロム	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01		＜0.01	0.01	＜0.01							
	無機性リン	mg/L	0.017		0.028	0.025	0.015							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（1）	鴨川	北大路橋	A	26-020-54

項目		単位	04月13日	08月24日	10月05日	02月07日								
一般項目	採取時刻		11時30分	12時15分	11時19分	11時04分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ								
	気温	℃	20.2	29.4	18.3	10.0								
	水温	℃	14.6	25.2	19.0	6.0								
	流量	m3/S	1.20	1.00	0.54	1.20								
	全水深	m	0.21	0.09	0.22	0.24								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	9.3	8.3	8.3								
	DO	mg/L	10	9.6	9.9	13								
	BOD	mg/L	＜0.5	0.6	＜0.5	＜0.5								
	COD	mg/L	1.4	1.6	1.1	1.5								
	SS	mg/L	1	＜1	1	1								
	大腸菌数	CFU/100ml	60	220	190	200								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.55	0.37	0.44	0.61								
	全燐	mg/L	0.024	0.025	0.018	0.015								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		＜0.001		0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		＜0.00006		＜0.00006								
	LAS	mg/L		＜0.0006		＜0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（1）	鴨川	北大路橋	A	26-020-54

項目		単位	04月13日	08月24日	10月05日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（1）	鴨川	出町橋	A	26-020-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
一般項目	採取時刻		13時54分	15時55分	09時50分	15時13分	14時45分	15時45分	13時03分	15時30分	10時40分	15時39分	12時50分	15時20分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ
	気温	℃	21.2	23.5	24.0	32.6	26.9	29.6	20.0	16.0	13.5	8.0	8.0	10.8
	水温	℃	16.0	21.6	17.1	26.8	25.8	26.5	20.2	15.0	11.8	8.7	6.9	9.5
	流量	m3/S	1.70		2.30		2.00		0.36		0.15		1.30	
	全水深	m	0.41	0.31	0.5	0.39	0.41	0.23	0.45	0.44	0.41	0.15	0.16	0.27
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.2	8.8	8.1	8.6	9.3	8.9	7.7	7.7	7.3	7.5	7.8	7.8
	DO	mg/L	10	9.2	9.9	8.5	8.4	8.5	9.2	10	11	11	12	11
	BOD	mg/L	< 0.5	0.6	1.2	< 0.5	0.7	1.1	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7
	COD	mg/L	1.7	1.2	1.8	1.3	1.1	1.6	1.5	1.3	1.4	1.7	1.6	2.1
	SS	mg/L	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	2	< 1	3	2	2
	大腸菌数	CFU/100ml	18	68	66	76	100	45	120	35	28	160	95	120
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.53				0.35		0.54				0.63	
	全燐	mg/L	0.025				0.025		0.028				0.011	
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	< 0.001				< 0.001		0.002				0.001	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	0.0007				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.47				0.26		0.41				0.59	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.48				0.27		0.42				0.6	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（1）	鴨川	出町橋	A	26-020-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月01日	07月18日	08月24日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	＜0.01				0.01		＜0.01				＜0.01	
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				＜0.01		0.01				＜0.01	
	無機性リン	mg/L	0.018				0.025		0.022				0.011	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流(2)	鴨川	三条大橋	A	26-021-01

項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月23日	09月14日	10月04日	11月16日	12月14日	01月24日	02月01日	03月13日
一般項目	採取時刻		09時35分	15時20分	09時05分	14時51分	09時41分	15時15分	09時40分	15時06分	10時00分	08時58分	09時32分	14時56分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	21.3	26.5	23.9	36.8	31.0	32.3	23.7	16.0	12.9	-0.5	9.7	12.5
	水温	℃	16.0	20.9	19.1	26.8	26.0	26.8	22.0	15.8	13.0	1.0	7.2	9.6
	流量	m3/S	1.80		3.60		3.20		1.10		0.46		5.30	
	全水深	m	0.11	0.26	0.15	0.18	0.18	0.08	0.11	0.16	0.23	0.35	0.34	0.5
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.0	8.6	7.9	8.4	8.2	9.3	7.9	8.6	7.8	7.7	7.8	7.8
	DO	mg/L	11	9.7	10	9.0	9.3	10	9.8	11	12	12	12	11
	BOD	mg/L	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	0.9	1.2	< 0.5	0.8	0.8	1.4	1.1	1.0
	COD	mg/L	1.2	1.2	1.4	0.6	1.1	1.9	1.3	1.3	2.0	3.0	2.6	2.0
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	6	7	2
	大腸菌数	CFU/100ml	110	42	60	150	240	120	1000	47	190	69	470	90
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.73				0.68		0.80				0.43	
	全燐	mg/L	0.020				0.022		0.028				0.012	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.003				0.005		0.004				0.003	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.65				0.55		0.66				0.26	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.66				0.56		0.67				0.27	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		< 0.08				0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（2）	鴨川	三条大橋	A	26-021-01

項目		単位	04月20日	05月18日	06月01日	07月18日	08月23日	09月14日	10月04日	11月16日	12月14日	01月24日	02月01日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	＜0.01				0.02		＜0.01				＜0.01	
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				0.01	
	無機性リン	mg/L	0.008				0.022		0.022				0.004	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（2）	鴨川	勧進橋	A	26-021-52

項目		単位	04月20日	08月23日	10月04日	02月01日								
一般項目	採取時刻		10時30分	10時30分	10時55分	10時38分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.2								
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
	気温	℃	21.4	31.0	21.3	12.7								
	水温	℃	17.2	26.8	22.5	8.0								
	流量	m3/S	3.10	3.80	1.80	5.40								
	全水深	m	0.58	0.72	0.65	0.87								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.7	8.5	8.2	8.1								
	DO	mg/L	11	9.4	9.4	12								
	BOD	mg/L	＜0.5	0.7	0.5	1.3								
	COD	mg/L	1.4	1.3	1.7	2.6								
	SS	mg/L	1	＜1	1	10								
	大腸菌数	CFU/100ml	260	390	3300	3900								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.63	0.63	0.71	0.43								
	全燐	mg/L	0.020	0.021	0.028	0.010								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.008		0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		＜0.00006		＜0.00006								
	LAS	mg/L		＜0.0006		＜0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003								
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND	ND								
	鉛	mg/L	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005								
	六価クロム	mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01								
	砒素	mg/L	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005								
	総水銀	mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（2）	鴨川	勧進橋	A	26-021-52

項目		単位	04月20日	08月23日	10月04日	02月01日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川下流	鴨川	鳥羽大橋	A	26-007-51

項目		単位	04月20日	08月23日	10月04日	02月01日								
一般項目	採取時刻		11時30分	11時30分	11時40分	11時29分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り								
	気温	℃	23.1	30.9	22.0	10.5								
	水温	℃	18.8	27.8	22.6	8.2								
	流量	m3/S	2.40	3.10	1.50	3.70								
	全水深	m	0.64	0.49	0.37	0.6								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		9.1	8.7	8.1	8.4								
	DO	mg/L	11	9.4	9.2	12								
	BOD	mg/L	＜0.5	0.8	0.5	1.0								
	COD	mg/L	1.7	1.2	1.6	3.4								
	SS	mg/L	1	1	1	10								
	大腸菌数	CFU/100ml	110	140	3400	2500								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.59	0.60	0.73	0.45								
	全燐	mg/L	0.029	0.022	0.031	0.009								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.008		0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		＜0.00006		＜0.00006								
	LAS	mg/L		＜0.0006		＜0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L		＜0.0003		＜0.0003								
	全シアン	mg/L		ND		ND								
	鉛	mg/L		＜0.005		＜0.005								
	六価クロム	mg/L		＜0.01		＜0.01								
	砒素	mg/L		＜0.005		＜0.005								
	総水銀	mg/L		＜0.0005		＜0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川下流	鴨川	鳥羽大橋	A	26-007-51

項目		単位	04月20日	08月23日	10月04日	02月01日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川下流	鴨川	京川橋	A	26-007-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月15日	07月18日	08月03日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
一般項目	採取時刻		09時10分	14時35分	11時23分	13時25分	14時25分	13時40分	14時50分	13時50分	14時00分	15時08分	16時05分	13時30分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り
	気温	℃	13.1	26.8	24.4	34.6	34.9	31.9	20.5	17.2	16.5	8.3	7.0	12.0
	水温	℃	17.6	22.6	21.2	28.8	32.0	28.9	21.7	15.8	12.5	7.9	8.7	9.6
	流量	m3/S	2.30		3.70		1.30		1.30		1.10		7.30	
	全水深	m	0.74	0.5	0.59	0.49	0.5	0.68	0.55	0.5	0.67	0.64	0.8	0.85
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	9.3	8.7	9.0	10	9.2	8.7	8.8	9.4	8.3	8.5	7.7
	DO	mg/L	10	10	10	8.8	12	9.9	10	11	13	12	12	11
	BOD	mg/L	0.5	0.9	0.7	< 0.5	1.2	0.9	< 0.5	1.0	0.8	1.6	1.6	1.7
	COD	mg/L	1.6	1.7	1.8	1.0	3.1	2.0	1.8	1.7	2.8	3.5	3.6	3.6
	SS	mg/L	1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1	1	16	15	6
	大腸菌数	CFU/100ml	250	64	1100	120	10	70	490	110	62	5500	3000	30000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.68				0.27		0.63				0.51	
	全燐	mg/L	0.024				0.030		0.032				0.20	
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	< 0.001				0.004		0.001				0.005	
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	LAS	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		0.0007				0.0008	
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
	全シアン	mg/L	ND				ND		ND				ND	
	鉛	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	六価クロム	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	砒素	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	総水銀	mg/L	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND						ND	
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002		< 0.0002							
	チウラム	mg/L			< 0.0006		< 0.0006							
	シマジン	mg/L			< 0.0003		< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L			< 0.002		< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	セレン	mg/L	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L	0.59				0.07		0.52				0.39	
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.6				0.08		0.53				0.4	
	ふっ素	mg/L	< 0.08				< 0.08		0.08				< 0.08	
	ほう素	mg/L	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川下流	鴨川	京川橋	A	26-007-01

項目		単位	04月13日	05月18日	06月15日	07月18日	08月03日	09月14日	10月05日	11月16日	12月14日	01月18日	02月07日	03月13日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006				＜0.006		＜0.006				＜0.006	
	ニッケル	mg/L	＜0.005				＜0.005		＜0.005				＜0.005	
	モリブデン	mg/L	＜0.007				＜0.007		＜0.007				＜0.007	
	アンチモン	mg/L	＜0.002				＜0.002		＜0.002				＜0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					0.000004							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					0.000003							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000004							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L					0.000004							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000009							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001				＜0.001		＜0.001				＜0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1				＜0.1		＜0.1				＜0.1	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	銅	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	鉄_溶解性	mg/L	＜0.01				0.01		＜0.01				＜0.01	
	マンガン_溶解性	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	クロム	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0.01				＜0.01		0.01				0.01	
	無機性リン	mg/L	0.015				0.011		0.025				0.017	
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流(2)	白川	下河原橋		26-256-01

項目		単位	04月27日	08月03日	10月12日	02月28日								
一般項目	採取時刻		15時35分	15時11分	15時17分	15時05分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0	0	0	0								
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃	19.8	32.4	22.7	9.6								
	水温	℃	16.9	29.0	19.0	10.5								
	流量	m3/S	0.44	0.51	0.25	0.26								
	全水深	m	0.14	0.18	0.11	0.13								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	8.3	7.8	7.8								
	DO	mg/L	9.8	9.4	9.3	11								
	BOD	mg/L	1.3	0.6	< 0.5	< 0.5								
	COD	mg/L	2.5	2.7	2.5	2.0								
	SS	mg/L	5	3	8	2								
	大腸菌数	CFU/100ml	10000	470	3200	1700								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.58	0.46	0.53	0.60								
	全燐	mg/L	0.025	0.033	0.038	0.021								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.003		0.001								
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006								
	LAS	mg/L		0.0008		0.0006								
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003								
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND	ND								
	鉛	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								
	六価クロム	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01								
	砒素	mg/L	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								
	総水銀	mg/L	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L	0.46	0.31	0.39	0.48								
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.47	0.32	0.4	0.49								
	ふっ素	mg/L	0.08	0.08	0.08	< 0.08								
	ほう素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川上流（2）	白川	下河原橋		26-256-01

項目		単位	04月27日	08月03日	10月12日	02月28日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		＜0.006		＜0.006								
	ニッケル	mg/L		＜0.005		＜0.005								
	モリブデン	mg/L		＜0.007		＜0.007								
	アンチモン	mg/L		＜0.002		＜0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L		＜0.001		＜0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L		＜0.1		＜0.1								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		＜0.01		＜0.01								
	無機性リン	mg/L		0.023		0.018								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜0.01		＜0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川下流	西高瀬川	天神橋		26-258-01

項目		単位	04月13日	06月15日	08月03日	10月05日	02月07日							
一般項目	採取時刻		09時55分	11時12分	15時05分	15時20分	15時30分							
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	気温	℃	13.1	26.3	35.9	22.4	8.2							
	水温	℃	20.7	24.0	28.9	24.7	16.5							
	流量	m3/S	1.70		1.90	1.80	1.70							
	全水深	m	0.74	0.5	0.68	0.7	0.69							
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.9		6.8	6.9	6.7							
	DO	mg/L	8.0		8.2	7.9	8.5							
	BOD	mg/L	1.4		＜0.5	1.2	2.0							
	COD	mg/L	6.8		5.6	5.2	6.5							
	SS	mg/L	2		1	1	1							
	大腸菌数	CFU/100ml	4300		6900	4200	6500							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	7.6		5.4	6.2	6.4							
	全燐	mg/L	0.41		0.17	0.52	0.39							
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L			0.036		0.037							
	ノニルフェノール	mg/L			＜0.00006		＜0.00006							
	LAS	mg/L			＜0.0006		0.0018							
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003							
	全シアン	mg/L	ND		ND	ND	ND							
	鉛	mg/L	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005							
	六価クロム	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	砒素	mg/L	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005							
	総水銀	mg/L	＜0.0005		＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L			ND		ND							
	ジクロロメタン	mg/L	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002							
	四塩化炭素	mg/L	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	＜0.0004		＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	＜0.004		＜0.004	＜0.004	＜0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	＜0.0006		＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		＜0.0002	＜0.0002									
	チウラム	mg/L		＜0.0006	＜0.0006									
	シマジン	mg/L		＜0.0003	＜0.0003									
	チオベンカルブ	mg/L		＜0.002	＜0.002									
	ベンゼン	mg/L	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001							
	セレン	mg/L	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002							
	硝酸性窒素	mg/L	6.9		4.8	5.4	5.8							
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.02		0.02	0.01	0.04							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	6.9		4.8	5.4	5.8							
	ふっ素	mg/L	0.08		＜0.08	0.08	＜0.08							
	ほう素	mg/L	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	鴨川下流	西高瀬川	天神橋		26-258-01

項目		単位	04月13日	06月15日	08月03日	10月05日	02月07日							
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006		＜0.006	＜0.006	＜0.006							
	ニッケル	mg/L	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005							
	モリブデン	mg/L	＜0.007		＜0.007	＜0.007	＜0.007							
	アンチモン	mg/L	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	銅	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
	鉄_溶解性	mg/L	0.03		0.02	0.02	0.01							
	マンガン_溶解性	mg/L	0.02		0.01	0.01	0.01							
	クロム	mg/L	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.14		0.06	0.12	0.07							
	無機性リン	mg/L	0.35		0.13	0.45	0.32							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30							
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02		＜0.01	0.01	0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(2)	木津川	笹瀬橋	A	26-008-01

項目		単位	04月12日	05月16日	06月15日	07月05日	08月21日	09月26日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月14日
一般項目	採取時刻		12時25分	13時40分	12時35分	12時20分	14時20分	12時10分	12時30分	13時30分	12時15分	12時00分	13時30分	12時40分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3
	天候コード		雨	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴		晴れ	晴れ
	気温	℃	19.0	23.4	27.1	27.6	33.6	30.5	23.5	17.6	11.6	6.1	10.5	13.0
	水温	℃	17.5	20.2	21.6	24.8	28.4	24.4	19.6	15.9	8.5	5.0	7.0	7.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.1			1.2	1.0	1.0	1.3	1.2	0.9			1.4
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.6
	DO	mg/L	9.6	9.4	8.7	8.1	7.9	8.8	9.5	10	12	13	12	12
	BOD	mg/L	1.6	1.1	1.7	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	1.0	1.8	1.6
	COD	mg/L	4.6	5.7	6.5	4.4	3.7	3.4	5.6	3.1	3.2	3.7	4.8	5.4
	SS	mg/L	3	11	11	5	5	3	4	1	2	2	5	10
	大腸菌数	CFU/100ml	380	460	1400	460	500	330	1100	980	870	790	440	470
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.2	1.1	1.0	0.95	1.0	0.94	1.1	1.0	1.6	1.5	1.4	1.4
	全燐	mg/L	0.15	0.15	0.17	0.11	0.080	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L					0.002						0.006	
	ノニルフェノール	mg/L					< 0.00006						< 0.00006	
	LAS	mg/L					< 0.0006						0.0022	
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003	
	全シアン	mg/L					ND						ND	
	鉛	mg/L		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	砒素	mg/L		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND							
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004						< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01						< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004						< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1						< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006						< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001						< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002	
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L					< 0.001						< 0.001	
	セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L		0.69			0.78			0.76			1.0	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.02			0.01			0.01			0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.71			0.79			0.77			1.0	
	ふっ素	mg/L		0.12			< 0.08			0.08			< 0.08	
	ほう素	mg/L		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005						< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(2)	木津川	笹瀬橋	A	26-008-01

項目		単位	04月12日	05月16日	06月15日	07月05日	08月21日	09月26日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月14日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L					< 0.0008							
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L					< 0.006			< 0.006				
	ニッケル	mg/L					< 0.005						< 0.005	
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.05			0.04			0.02			0.03	
	ウラン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000005							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000005							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000007							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L					< 0.00004							
	アニリン	mg/L					< 0.002							
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L					< 0.0003							
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄,溶解性	mg/L					0.15							
	マンガン,溶解性	mg/L					0.01							
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.10	0.08	0.08	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	0.16	0.12	0.21	0.16
	無機性リン	mg/L	0.13	0.12	0.14	0.10	0.064	0.095	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.092
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	15.8	12.8	11.0	12.4	10.7	12.8	13.3	15.5	16.8	16.4	13.8	11.6
	透視度	cm	80	35	36	65	> 100	> 100	69	> 100	> 100	> 100	66	65
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						0.02	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	木津川	恭仁大橋	A	26-009-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		09時55分	09時40分	10時05分	10時35分	10時05分	09時40分	09時35分	09時35分	10時20分	10時00分	09時50分	09時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	19.6	22.0	25.4	32.9	34.4	29.1	20.4	17.2	11.9	3.6	7.8	10.6
	水温	℃	13.0	18.6	22.3	28.4	30.3	27.2	18.0	15.5	9.2	5.0	6.1	7.7
	流量	m3/S	25.53	31.73	20.01	13.28	12.69	24.70	15.16	13.89	14.52	14.52	14.52	21.52
	全水深	m	1.2	1.5	1.6	1.3	2.0	2.0	2.2	1.8	1.9	1.1	2.0	2.0
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7
	DO	mg/L	10	9.6	9.1	8.4	7.6	8.1	9.3	10	12	12	12	11
	BOD	mg/L	1.4	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	< 0.5	0.6	1.9	0.9
	COD	mg/L	4.5	5.0	3.8	3.6	3.7	3.3	4.7	2.5	3.0	3.0	4.0	3.9
	SS	mg/L	5	4	1	2	3	3	2	< 1	1	2	4	3
	大腸菌数	CFU/100ml	75	50	57	46	30	62	140	48	58	30	470	59
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.2	1.0	0.82	0.86	0.77	0.84	1.1	0.89	1.1	1.1	1.3	1.1
	全燐	mg/L	0.074	0.075	0.059	0.062	0.050	0.060	0.084	0.071	0.058	0.046	0.10	0.055
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.004						0.002				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		0.69			0.50			0.78			1.0	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.02			< 0.01			< 0.01			0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.71			0.51			0.79			1.0	
	ふっ素	mg/L					0.10							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	木津川	恭仁大橋	A	26-009-01

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L					< 0.003							
	イプロベンホス	mg/L					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06							
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L					< 0.005							
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000008							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000007							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000010							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L					0.02							
	マンガン_溶解性	mg/L					< 0.01							
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.11	0.04	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.03	< 0.01	0.13	0.04
	無機性リン	mg/L	0.050	0.049	0.045	0.048	0.038	0.047	0.068	0.061	0.048	0.033	0.078	0.037
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	13.9	13.2	11.2	13.3	13.7	11.4	11.7	14.4	14.2	14.1	13.5	13.3
	透視度	cm	74	77	> 100	> 100	98	> 100	> 100	> 100	94	> 100	56	91
	濁度	度	4.2	4.2	2.5	2.7	2.8	2.8	2.4	1.1	1.8	1.9	5.8	2.7
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.085			0.062			0.053			0.066	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.061			0.039			0.034			0.055	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.020			0.018			0.015			0.010	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.004			0.004			0.004			0.001	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	木津川	玉水橋	A	26-009-02

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時40分	11時00分	11時25分	11時10分	10時30分	10時45分	10時25分	11時15分	10時55分	10時35分	10時35分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	20.0	22.1	26.1	33.8	34.4	32.5	25.3	21.5	18.1	4.2	10.2	10.8
	水温	℃	15.1	19.4	23.1	29.5	31.3	27.7	20.5	17.3	10.8	5.7	8.0	8.3
	流量	m3/S	27.28	32.63	19.42	6.82	5.60	9.62	1.92	1.92	1.70	2.16	1.70	6.82
	全水深	m	1.3	1.8	1.2	1.3	1.6	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.7	7.8	8.1	7.7	7.5	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7
	DO	mg/L	10	9.4	8.7	8.8	9.5	8.2	9.1	11	12	12	12	12
	BOD	mg/L	1.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8
	COD	mg/L	4.5	4.4	3.6	3.3	3.4	3.1	4.1	2.5	2.7	3.0	3.4	3.4
	SS	mg/L	6	4	2	2	2	3	2	< 1	1	2	2	3
	大腸菌数	CFU/100ml	56	49	44	36	16	44	60	16	18	35	77	26
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.3	1.1	0.96	1.0	0.85	0.94	1.4	1.1	1.4	1.3	1.5	1.2
	全燐	mg/L	0.085	0.070	0.065	0.073	0.063	0.064	0.086	0.071	0.069	0.057	0.087	0.061
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.004						0.003				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		0.85			0.60			1.0			1.3	
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.86			0.61			1.0			1.3	
	ふっ素	mg/L					0.11							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	木津川	玉水橋	A	26-009-02

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L					< 0.003							
	イプロベンホス	mg/L					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06							
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L					< 0.005							
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000008							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000007							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000010							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L								< 0.001				
	ホルムアルデヒド	mg/L								< 0.1				
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L					0.01							
	マンガン_溶解性	mg/L					< 0.01							
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.08	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	0.01
	無機性リン	mg/L	0.058	0.050	0.051	0.057	0.049	0.052	0.076	0.061	0.061	0.042	0.071	0.044
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	14.6	13.9	12.0	14.5	14.4	12.2	13.8	16.2	15.8	15.7	15.4	14.0
	透視度	cm	87	83	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	70	94
	濁度	度	4.3	3.6	2.5	2.9	2.0	2.5	1.6	1.0	1.3	1.7	3.3	3.1
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	木津川	木津川御幸橋	A	26-009-03

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
一般項目	採取時刻		12時05分	11時50分	12時10分	12時45分	11時40分	11時40分	12時45分	11時50分	12時30分	12時00分	12時00分	11時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	20.6	22.3	28.1	32.2	35.8	32.8	25.1	23.3	15.2	5.4	10.6	11.0
	水温	℃	15.8	20.6	23.7	28.7	32.8	28.9	21.9	18.0	11.2	5.9	8.4	8.5
	流量	m3/S	33.75	35.27	60.00	32.27	30.11	39.21	19.84	16.02	15.51	16.02	17.61	28.71
	全水深	m	0.5	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	0.6	1.0	1.0	0.4	0.7	0.6
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	7.9	7.7	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7
	DO	mg/L	9.8	8.9	8.7	8.5	8.4	8.4	8.9	11	12	12	12	11
	BOD	mg/L	1.0	0.6	0.7	0.9	1.0	0.8	0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.9	0.8
	COD	mg/L	4.9	4.0	3.4	3.4	3.9	3.0	3.3	2.4	2.6	2.8	3.5	3.6
	SS	mg/L	7	5	4	5	5	4	2	1	2	3	6	6
	大腸菌数	CFU/100ml	45	22	28	20	14	30	27	18	14	34	22	26
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.3	1.1	0.94	0.98	0.81	0.86	1.3	1.1	1.5	1.5	1.5	1.2
	全燐	mg/L	0.085	0.067	0.070	0.080	0.063	0.068	0.080	0.054	0.065	0.049	0.082	0.059
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.003			0.001			0.002			0.004	
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0008	
健康項目	カドミウム	mg/L					< 0.0003							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L					< 0.005							
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L					< 0.005							
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND							
	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002							
	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					< 0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					< 0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					< 0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002							
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L					< 0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L					< 0.001							
	セレン	mg/L					< 0.002							
	硝酸性窒素	mg/L		0.87			0.57			1.0			1.3	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.88			0.58			1.0			1.3	
	ふっ素	mg/L					0.11							
	ほう素	mg/L					< 0.1							
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	木津川	木津川御幸橋	A	26-009-03

項目		単位	04月18日	05月24日	06月21日	07月19日	08月01日	09月20日	10月18日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L					< 0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L					< 0.004							
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L					< 0.003							
	イプロベンホス	mg/L					< 0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L					< 0.06							
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L					< 0.006							
	ニッケル	mg/L					< 0.005							
	モリブデン	mg/L					< 0.007							
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000010							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000010							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000012							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L					< 0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L								< 0.002				
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L								< 0.0003				
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L					< 0.01							
	鉄_溶解性	mg/L					0.02							
	マンガン_溶解性	mg/L					< 0.01							
	クロム	mg/L					< 0.03							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.03	< 0.01
	無機性リン	mg/L	0.060	0.049	0.057	0.067	0.050	0.057	0.069	0.045	0.055	0.036	0.062	0.042
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	14.8	14.0	12.6	14.9	15.5	12.7	14.2	16.5	16.6	16.4	15.8	14.1
	透視度	cm	64	78	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	100	> 100	63	90
	濁度	度	5.2	4.1	4.0	4.7	4.1	3.2	1.9	1.4	1.8	2.4	5.2	4.2
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.01						0.01	
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.072			0.054			0.038			0.055	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.049			0.033			0.024			0.041	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.019			0.016			0.011			0.012	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.004			0.004			0.003			0.002	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	名張川	高山ダム下流		26-259-01

項目		単位	05月16日	08月29日	11月01日	02月07日								
一般項目	採取時刻		14時20分	12時00分	14時10分	14時15分								
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸								
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2								
	天候コード		快晴	晴れ	快晴	晴れ								
	気温	℃	22.5	29.9	17.3	9.5								
	水温	℃	16.7	27.0	18.3	7.9								
	流量	m3/S												
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.8	7.7								
	DO	mg/L	9.1	8.3	9.8	12								
	BOD	mg/L	0.9	1.4	1.3	1.3								
	COD	mg/L	4.4	3.7	3.3	4.0								
	SS	mg/L	2	3	2	4								
	大腸菌数	CFU/100ml	6	18	23	260								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.0	0.87	0.94	1.1								
	全燐	mg/L	0.048	0.038	0.046	0.080								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.004										
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006										
	LAS	mg/L		< 0.0006										
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		0.58		0.81								
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.01		0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.59		0.82								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	名張川	高山ダム下流		26-259-01

項目		単位	05月16日	08月29日	11月01日	02月07日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.005		< 0.005								
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.06										
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.20	0.06	0.09	0.10								
	無機性リン	mg/L	0.037	0.022	0.032	0.060								
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	14.0	8.4	13.5	12.8								
	透視度	cm	> 100	> 100	84	57								
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01		0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	山田川	木津川流入前(山田川)		26-271-02

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		12時00分	10時35分	12時10分	10時45分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	雨								
	気温	℃	21.1	29.5	21.0	3.4								
	水温	℃	24.3	25.8	18.1	5.8								
	流量	m3/S	0.82	0.41	0.60	0.30								
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.2	7.6	6.7	7.1								
	DO	mg/L	9.9	8.1	10	11								
	BOD	mg/L	1.2	1.2	1.5	1.8								
	COD	mg/L	4.9	5.8	5.6	4.2								
	SS	mg/L	7	3	6	3								
	大腸菌数	CFU/100ml	190	170	630	84								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.4	1.5	1.8	3.4								
	全燐	mg/L	0.12	0.23	0.21	0.25								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.008		0.009									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	1.0											
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.03											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0											
	ふっ素	mg/L			0.09									
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	木津川(3)	山田川	木津川流入前(山田川)		26-271-02

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.04		0.03									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.48		0.55									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.01		0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	和束川	和束川	菜切橋	A	26-028-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
一般項目	採取時刻		09時15分	10時45分	09時15分	09時25分	09時25分	09時15分	09時18分	10時58分	09時20分	09時20分	09時25分	10時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	20.8	23.8	22.8	31.7	32.0	29.0	19.2	17.7	6.8	1.8	6.8	10.2
	水温	℃	13.1	15.4	16.4	22.4	25.6	25.6	17.1	14.6	7.0	3.6	6.0	7.8
	流量	m3/S	1.05	4.22	3.38	1.73	1.03	0.22	0.90	1.33	0.56	0.60	0.52	2.99
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.1	7.0	7.8	7.3	8.3	6.3	6.4	7.2	7.1	7.4
	DO	mg/L	11	10	10	8.2	7.8	8.3	9.9	8.1	12	13	12	12
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	1.1	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8
	COD	mg/L	2.1	2.4	2.0	1.9	4.4	2.1	2.2	3.3	1.6	1.3	2.0	5.2
	SS	mg/L	1	5	3	< 1	7	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	14
	大腸菌数	CFU/100ml	100	60	160	210	890	170	280	730	160	66	36	150
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		2.6		2.1				2.1		2.1		
	全燐	mg/L		0.021		0.016				0.021		0.017		
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.005						0.002				
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003										
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		2.4										
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		2.4										
	ふっ素	mg/L								0.10				
	ほう素	mg/L		< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005										

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	和束川	和束川	菜切橋	A	26-028-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L		< 0.004										
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006									
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L		< 0.007										
	アンチモン	mg/L		< 0.002										
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.04						0.02				
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							0.000019					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L							0.000018					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							0.000021					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L								< 0.01				
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.25						0.23				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		< 0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.03						< 0.01				
	無機性リン	mg/L		0.009						0.004				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L								< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L				0.032				0.044				
	クロロホルム生成能	mg/L				0.024				0.037				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				0.006				0.005				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				< 0.001				< 0.001				
	ブロモホルム生成能	mg/L				< 0.001				< 0.001				
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	大谷川	大谷川	二ノ橋	B	26-016-01

項目		単位	05月10日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日				
一般項目	採取時刻		10時50分	10時40分	11時00分	10時10分	11時10分	10時35分	11時09分	10時50分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	℃	20.9	35.5	30.8	24.0	22.1	12.0	6.0	14.0				
	水温	℃	20.6	32.0	28.2	21.1	20.0	12.4	6.3	12.5				
	流量	m3/S	0.45	0.10	0.60		0.04	0.02	0.05	0.02				
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.8	8.1	7.6	8.5	7.6	7.3	8.4	8.4				
	DO	mg/L	8.3	9.0	7.8	5.4	9.2	12	10	10				
	BOD	mg/L	0.8	1.7	1.2	1.1	2.7	1.4	1.7	1.9				
	COD	mg/L	5.5	5.8	4.0	6.4	7.8	5.0	5.0	6.3				
	SS	mg/L	6	6	7	8	10	7	9	7				
	大腸菌数	CFU/100ml	410	37	160	110	690	240	400	260				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	1.5				1.5		1.9					
	全燐	mg/L	0.19				0.20		0.17					
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.014				0.018							
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L			ND									
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L					< 0.01							
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L					ND							
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	1.1											
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.02											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1											
	ふっ素	mg/L					0.08							
	ほう素	mg/L	< 0.1											
	1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005											

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	大谷川	大谷川	二ノ橋	B	26-016-01

項目		単位	05月10日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L	< 0.006											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	< 0.006											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	< 0.02											
	イソキサチオン	mg/L	< 0.0008											
	ダイアジノン	mg/L	< 0.0005											
	フェニトロチオン	mg/L	< 0.0003											
	イソプロチオラン	mg/L	< 0.004											
	オキシン銅	mg/L	< 0.004											
	クロロタロニル	mg/L	< 0.005											
	プロピザミド	mg/L	< 0.0008											
	EPN	mg/L	< 0.0006											
	ジクロルボス	mg/L	< 0.0008											
	フェノブカルブ	mg/L	< 0.003											
	イプロベンホス	mg/L	< 0.0008											
	クロルニトロフェン	mg/L	< 0.0001											
	トルエン	mg/L	< 0.06											
	キシレン	mg/L	< 0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L				< 0.006								
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L	< 0.007											
	アンチモン	mg/L	< 0.002											
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.12				0.22							
	ウラン	mg/L	0.0002											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L				0.000007								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L				0.000004								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				0.000062								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L				0.000060								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L				0.000070								
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	< 0.01				< 0.01							
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.58				0.66							
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.08				0.20							
	無機性リン	mg/L	0.16				0.17							
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01				0.01							
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L					0.074							
	クロロホルム生成能	mg/L					0.062							
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0.010							
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0.001							
	ブロモホルム生成能	mg/L					< 0.001							
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川上流	由良川	出合橋	AA	26-010-51

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		10時25分	10時20分	10時10分	10時20分								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	16.0	24.3	15.5	3.0								
	水温	℃	11.6	16.0	14.7	4.0								
	流量	m3/S	7.90	2.76	1.33									
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH			7.8	8.0	7.8								
	DO	mg/L	14	7.5	10	10								
	BOD	mg/L	＜0.5	0.5	＜0.5	0.5								
	COD	mg/L	1.2	1.6	1.4	1.2								
	SS	mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1								
	大腸菌数	CFU/100ml	17	75	99	22								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.38	0.32	0.18	0.36								
	全燐	mg/L	0.009	0.009	0.004	0.008								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	＜0.001		＜0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	＜0.005											
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L	＜0.005											
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川上流	由良川	出合橋	AA	26-010-51

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	< 0.01											
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.02		< 0.01									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川上流	由良川	安野橋	AA	26-010-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時35分	11時00分	09時50分	10時55分	09時45分	09時43分	09時45分	10時55分	09時50分	10時53分	09時45分	09時50分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨
	気温	℃	13.0	19.0	20.0	24.1	30.0	28.0	20.0	18.0	8.0	4.0	5.2	7.0
	水温	℃	12.0	13.4	16.6	16.0	24.8	26.0	17.4	16.0	8.0	5.0	5.3	6.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.7		6.8	7.2	7.8	7.9	8.6	7.9	7.1	7.1	7.2	7.6
	DO	mg/L	9.4	11	10	7.9	7.2	8.2	10	9.6	11	12	9.8	12
	BOD	mg/L	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
	COD	mg/L	1.3	0.9	1.3	1.2	1.7	1.5	1.3	1.4	0.7	0.7	1.3	2.5
	SS	mg/L	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	2
	大腸菌数	CFU/100ml	340	19	49	83	340	180	160	270	29	25	19	34
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.36		0.32				0.18		0.31		
	全燐	mg/L		0.012		0.009				0.003		0.006		
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		< 0.001		0.002				< 0.001		0.002		
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006		
	LAS	mg/L		< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006		
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003										
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		0.31										
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.32										
	ふっ素	mg/L								< 0.08				
	ほう素	mg/L		< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005										

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川上流	由良川	安野橋	AA	26-010-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L		< 0.004										
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006									
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L		< 0.007										
	アンチモン	mg/L		< 0.002										
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		< 0.01										
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							< 0.000004					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L							< 0.1					
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								< 0.00004				
	アニリン	mg/L					< 0.002							
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	< 0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L								< 0.01				
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.04						< 0.01				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		< 0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01						< 0.01				
	無機性リン	mg/L		0.002						< 0.002				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	大野ダム下	A	26-011-51

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		11時55分	11時42分	11時50分	11時45分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	曇り								
	気温	℃	21.0	18.9	18.0	5.3								
	水温	℃	14.1	18.0	17.0	6.2								
	流量	m3/S	23.00	14.99	9.88	0.00								
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH			7.2	7.6	7.4								
	DO	mg/L	13	8.1	8.1	10								
	BOD	mg/L	＜0.5	＜0.5	0.5	0.6								
	COD	mg/L	2.2	1.3	1.4	0.9								
	SS	mg/L	19	1	1	＜1								
	大腸菌数	CFU/100ml	85	71	12	2								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.46	0.34	0.30	0.39								
	全燐	mg/L	0.055	0.017	0.007	0.009								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.001		0.002									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	＜0.005											
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L	＜0.005											
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	大野ダム下	A	26-011-51

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.04		0.02									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.36		0.07									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	須川橋	A	26-011-52

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		12時20分	12時05分	12時20分	12時07分								
	採取位置		左岸	流心（中央）	流心（中央）	左岸								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	雨	晴れ	雨								
	気温	℃	21.0	19.8	18.0	7.0								
	水温	℃	15.9	18.5	17.6	7.5								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.2	7.2	7.9	7.1								
	DO	mg/L	13	8.0	7.9	11								
	BOD	mg/L	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5								
	COD	mg/L	2.4	2.5	1.4	1.3								
	SS	mg/L	16	3	＜1	＜1								
	大腸菌数	CFU/100ml	110	55	27	17								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.55	0.45	0.39	0.48								
	全燐	mg/L	0.060	0.027	0.011	0.016								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.001		＜0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0.0003											
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L	＜0.005											
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L	＜0.005											
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	須川橋	A	26-011-52

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L	< 0.005											
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.05		0.02									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L	< 0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.39		0.08									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L	< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	山家橋	A	26-011-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日	
一般項目	採取時刻		11時15分	10時40分	11時10分	11時30分	11時30分	10時34分	11時15分	11時20分	11時30分	11時13分	10時25分	
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		雨	晴れ	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	雨	
	気温	℃	12.1	24.5	27.5	36.0	28.0	24.0	23.0	20.0	6.0	19.8	8.3	
	水温	℃	13.2	17.0	21.0	28.0	26.0	21.0	18.1	19.0	7.5	7.0	7.8	
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.0	6.4	6.9	7.8	6.5	7.0	7.2	8.4	7.5	7.9	7.8	
	DO	mg/L	10	8.7	8.4	7.5	7.1	8.4	9.4	9.5	10	12	11	
	BOD	mg/L	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/L	1.8	1.9	2.5	1.7	2.4	1.5	1.9	1.3	1.1	1.1	2.7	
	SS	mg/L	1	3	2	1	1	1	1	1	< 1	< 1	3	
	大腸菌数	CFU/100ml	53	80	95	44	290	190	1100	400	46	44	300	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L			0.47				0.42		0.38			
	全燐	mg/L			0.024				0.015		0.009			
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L			0.007	0.002			< 0.001		< 0.001			
	ノニルフェノール	mg/L			< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006			
	LAS	mg/L			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006			
健康項目	カドミウム	mg/L							< 0.0003					
	全シアン	mg/L			ND									
	鉛	mg/L							< 0.005					
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L							< 0.005					
	総水銀	mg/L			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							< 0.002					
	四塩化炭素	mg/L							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							< 0.1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L							< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L							< 0.001					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							< 0.0002					
	チウラム	mg/L			< 0.0006									
	シマジン	mg/L							< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/L							< 0.002					
	ベンゼン	mg/L							< 0.001					
	セレン	mg/L							< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/L							0.34					
	亜硝酸性窒素	mg/L							< 0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.35					
	ふっ素	mg/L							< 0.08					
	ほう素	mg/L							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	山家橋	A	26-011-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L							< 0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.004					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L							< 0.006					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L							< 0.02					
	イソキサチオン	mg/L							< 0.0008					
	ダイアジノン	mg/L							< 0.0005					
	フェニトロチオン	mg/L							< 0.0003					
	イソプロチオラン	mg/L							< 0.004					
	オキシン銅	mg/L			< 0.004									
	クロロタロニル	mg/L							< 0.005					
	プロピザミド	mg/L							< 0.0008					
	EPN	mg/L							< 0.0006					
	ジクロルボス	mg/L							< 0.0008					
	フェノブカルブ	mg/L							< 0.003					
	イプロベンホス	mg/L							< 0.0008					
	クロルニトロフェン	mg/L							< 0.0001					
	トルエン	mg/L							< 0.06					
	キシレン	mg/L							< 0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006											
	ニッケル	mg/L							< 0.005					
	モリブデン	mg/L							< 0.007					
	アンチモン	mg/L							< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L					0.01		0.01					
	ウラン	mg/L				< 0.0002								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						< 0.000004						
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							< 0.01					
	銅	mg/L							< 0.01					
	鉄_溶解性	mg/L					0.11		0.10					
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L							< 0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L					0.02		< 0.01					
	無機性リン	mg/L					0.007		0.006					
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L							< 0.01					
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	以久田橋	A	26-011-02

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
一般項目	採取時刻		14時20分	14時10分	13時30分	13時45分	15時40分	13時10分	13時15分	13時45分	13時50分	13時40分	14時10分	13時35分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ
	気温	℃	24.6	28.7	27.2	36.6	33.8	33.4	24.9	24.2	14.7	12.8	16.0	12.8
	水温	℃	15.7	18.2	21.9	26.0	30.1	26.3	21.3	19.2	11.1	8.8	8.6	8.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.8	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.9	7.6	7.6	7.5	7.4
	DO	mg/L	10	9.9	9.3	8.6	7.9	8.4	9.4	10	11	12	12	12
	BOD	mg/L	0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/L	2.6	1.9	2.3	2.0	2.2	2.3	2.6	2.3	1.9	1.6	1.4	1.4
	SS	mg/L	4	4	2	4	3	3	2	2	2	< 1	1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	23	38	48	84	220	80	240	44	56	9	4	7
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.001						0.001				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/L		ND						ND				
	鉛	mg/L		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	mg/L		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1						< 0.1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/L		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/L		0.38			0.21			0.34			0.41	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.39			0.22			0.35			0.42	
	ふっ素	mg/L		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	mg/L		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005						< 0.005				

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	以久田橋	A	26-011-02

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006						< 0.006				
	ニッケル	mg/L		< 0.005						< 0.005				
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					< 0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.1										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L		< 0.00004										
	アニリン	mg/L		< 0.002										
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L		< 0.0003										
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.10										
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	8.1	6.9	7.9	7.3	10.9	8.8	11.1	11.8	9.1	9.9	8.3	6.6
	透視度	cm	92	72	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	濁度	度	3.4	5.6	2.8	4.0	3.2	3.4	2.5	2.2	2.1	1.3	1.6	2.0
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	音無瀬橋	A	26-011-03

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時45分	12時05分	12時15分	13時40分	12時00分	12時00分	12時15分	12時15分	12時25分	12時15分	12時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ
	気温	℃	24.7	31.5	27.2	35.9	34.2	36.7	24.4	24.7	13.4	10.1	14.6	12.9
	水温	℃	16.2	20.1	22.9	27.2	29.9	27.1	21.4	18.3	11.5	8.1	8.3	8.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.9	0.7	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4
	DO	mg/L	10	9.5	9.1	8.4	8.1	8.4	9.6	9.8	11	13	13	12
	BOD	mg/L	0.6	0.8	0.5	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5
	COD	mg/L	2.4	2.3	2.4	2.0	2.3	2.6	2.5	2.0	2.5	1.7	1.7	1.5
	SS	mg/L	6	4	4	4	2	3	2	1	2	< 1	2	2
	大腸菌数	CFU/100ml	35	42	74	78	82	72	160	68	56	22	16	27
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.001	0.002					0.002				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003	< 0.0003					< 0.0003				
	全シアン	mg/L		ND						ND				
	鉛	mg/L		< 0.005	< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	mg/L		< 0.01	< 0.01					< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005	< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	mg/L		< 0.0005	< 0.0005					< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1						< 0.1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/L		< 0.002	< 0.002					< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/L		0.42			0.32			0.44			0.44	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01			0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.43			0.33			0.45			0.45	
	ふっ素	mg/L		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	mg/L		< 0.1	< 0.1		< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005						< 0.005				

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	音無瀬橋	A	26-011-03

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006						< 0.006				
	ニッケル	mg/L		< 0.005	< 0.005					< 0.005				
	モリブデン	mg/L			< 0.007									
	アンチモン	mg/L			< 0.002									
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L			0.01									
	ウラン	mg/L			< 0.0002									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0.000013							
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L					0.000013							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000015							
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.1										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L		< 0.00004										
	アニリン	mg/L		< 0.002										
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L		< 0.0003										
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		< 0.01	< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L		0.11	0.08									
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01	< 0.01									
	クロム	mg/L			< 0.03									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	8.6	7.8	8.8	7.9	11.7	9.9	11.6	12.4	10.3	11.1	9.4	7.0
	透視度	cm	67	70	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	濁度	度	6.6	6.9	3.1	4.4	3.1	3.2	2.2	1.8	2.3	1.4	1.7	2.2
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	筈巻橋	A	26-011-54

項目		単位	05月16日	08月08日	11月09日	02月13日								
一般項目	採取時刻		12時05分	13時00分	11時30分	11時45分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.6	0.4	0.4	0.6								
	天候コード		快晴	晴れ	晴れ	快晴								
	気温	℃	29.6	35.3	23.5	15.0								
	水温	℃	20.1	31.0	18.5	8.8								
	流量	m3/S												
	全水深	m	2.8	2.0	2.0	2.9								
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.6	7.5								
	DO	mg/L	9.3	8.2	9.6	12								
	BOD	mg/L	0.5	0.8	0.5	＜0.5								
	COD	mg/L	1.9	2.5	2.2	1.5								
	SS	mg/L	4	2	2	3								
	大腸菌数	CFU/100ml	42	39	87	17								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.004											
	ノニルフェノール	mg/L		＜0.00006										
	LAS	mg/L	＜0.0006											
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L	＜0.005			＜0.005								
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L	＜0.005		＜0.005									
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜0.002		＜0.002									
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L	0.50		0.83									
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0.01		0.02									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.51		0.85									
	ふっ素	mg/L	＜0.08		＜0.08									
	ほう素	mg/L	＜0.1		＜0.1									
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	筈巻橋	A	26-011-54

項目		単位	05月16日	08月08日	11月09日	02月13日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L	＜0.004											
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006		＜0.006									
	ニッケル	mg/L	＜0.005		＜0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L		＜0.000002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L		＜0.000002										
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L		0.000009										
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L		0.000008										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		0.000011										
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L	＜0.01											
	鉄_溶解性	mg/L	0.10											
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	8.7	14.0	15.2	10.6								
	透視度	cm	73	＞100	＞100	97								
	濁度	度	5.1	2.9	1.9	2.5								
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01		＜0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	波美橋	A	26-011-04

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
一般項目	採取時刻		11時15分	11時20分	11時20分	11時35分	11時45分	11時25分	11時20分	10時45分	11時30分	11時30分	11時05分	11時15分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り
	気温	℃	23.8	29.3	27.2	33.9	35.2	33.8	22.2	22.2	12.4	8.8	13.0	9.6
	水温	℃	15.5	20.4	21.4	26.7	30.4	27.2	20.3	17.9	12.0	8.6	8.2	7.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.6	7.6	7.9	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4
	DO	mg/L	10	9.4	8.9	8.2	8.1	8.1	9.3	9.9	11	12	12	12
	BOD	mg/L	0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/L	1.9	1.7	1.8	1.7	1.9	1.9	2.1	1.9	1.3	1.2	1.2	1.4
	SS	mg/L	3	4	1	3	1	3	2	1	1	3	3	2
	大腸菌数	CFU/100ml	22	54	130	56	56	97	280	82	50	15	7	24
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L		< 0.5										
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.001	0.001		0.001			0.002			0.001	
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006	
	LAS	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			0.0025	
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND	
	鉛	mg/L		< 0.005	< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	mg/L		< 0.01	< 0.01		< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	砒素	mg/L		< 0.005	< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	mg/L		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
	セレン	mg/L		< 0.002	< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L		0.45			0.37			0.63			0.55	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			0.01			0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.46			0.38			0.64			0.56	
	ふっ素	mg/L		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	mg/L		< 0.1	< 0.1		< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	波美橋	A	26-011-04

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L		< 0.004										
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006						< 0.006				
	ニッケル	mg/L		< 0.005	< 0.005					< 0.005				
	モリブデン	mg/L		< 0.007	< 0.007									
	アンチモン	mg/L		< 0.002	< 0.002									
	塩化ビニルモノマー	mg/L		< 0.0002										
	エピクロロヒドリン	mg/L		< 0.00003										
	全マンガン	mg/L		0.01	< 0.01					< 0.01				
	ウラン	mg/L		< 0.0002	< 0.0002					< 0.0002				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000005							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					0.000005							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000007							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.1										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L		< 0.00004										
	アニリン	mg/L		< 0.002										
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L		< 0.0003										
特殊項目	フェノール類	mg/L		< 0.01										
	銅	mg/L		< 0.01	< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L		0.12	0.05									
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01	< 0.01									
	クロム	mg/L		< 0.03	< 0.03									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	9.2	8.9	9.5	8.8	12.1	10.1	10.9	14.2	9.9	11.2	9.4	8.0
	透視度	cm	> 100	70	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	86	93	> 100
	濁度	度	2.9	5.3	2.1	3.3	2.3	2.8	2.3	1.8	1.6	4.4	3.6	2.6
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.028			0.028			0.035			0.019	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.020			0.016			0.020			0.011	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.007			0.008			0.010			0.006	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.001			0.003			0.004			0.002	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	由良川橋	A	26-011-05

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
一般項目	採取時刻		10時25分	10時30分	10時35分	10時30分	10時45分	10時40分	10時35分	09時55分	10時40分	10時30分	10時20分	10時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	天候コード		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	快晴	雨
	気温	℃	21.0	26.4	25.4	34.8	34.6	30.2	21.5	16.6	11.1	4.6	8.6	6.8
	水温	℃	15.9	19.0	22.3	26.4	30.7	27.0	20.6	18.2	11.4	7.7	8.6	6.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	3.5	3.7	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.2	2.9	2.9	2.7	3.2
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
	DO	mg/L	9.7	8.9	8.1	7.8	7.6	7.2	8.4	8.6	10	12	11	11
	BOD	mg/L	0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/L	2.2	2.0	2.3	2.0	2.4	2.5	2.7	2.1	2.7	1.5	1.6	1.6
	SS	mg/L	3	3	3	3	2	4	3	2	3	4	4	2
	大腸菌数	CFU/100ml	46	43	68	90	28	160	960	160	70	11	6	50
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.004	0.015					0.009				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003	< 0.0003					< 0.0003				
	全シアン	mg/L		ND						ND				
	鉛	mg/L		< 0.005	< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	mg/L		< 0.01	< 0.01					< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005	< 0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	mg/L		< 0.0005	< 0.0005					< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1						< 0.1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/L		< 0.002	< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/L		0.58			0.35			0.68			0.57	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			0.01			0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.59			0.36			0.69			0.58	
	ふっ素	mg/L		< 0.08			0.13			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	mg/L		< 0.1	< 0.1		0.73			0.37			< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005						< 0.005				

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	由良川	由良川橋	A	26-011-05

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L		< 0.06						< 0.06				
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006						< 0.006				
	ニッケル	mg/L		< 0.005	< 0.005					< 0.005				
	モリブデン	mg/L			< 0.007									
	アンチモン	mg/L			< 0.002									
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L			0.01									
	ウラン	mg/L			< 0.0002									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000006							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					0.000006							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000008							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.1										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L		< 0.00004										
	アニリン	mg/L		< 0.002										
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L		< 0.0003										
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		< 0.01	< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L		0.11	0.07									
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01	< 0.01									
	クロム	mg/L			< 0.03									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	10.8	10.6	10.7	9.2	1020	19.2	128	537	78.4	320	12.2	8.9
	透視度	cm	95	75	> 100	> 100	> 100	95	> 100	92	97	77	83	> 100
	濁度	度	3.5	6.4	3.6	4.1	4.2	5.5	3.8	3.3	4.9	5.8	4.5	2.6
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	法　川	京口橋(法川)		26-318-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		09時52分	11時40分	11時40分	10時45分								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	雨	快晴	曇り								
	気温	℃	21.4	24.5	18.5	4.5								
	水温	℃	17.0	24.0	19.0	7.0								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.9	6.9	8.9	8.2								
	DO	mg/L	8.3	6.3	11	14								
	BOD	mg/L	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5								
	COD	mg/L	2.0	1.7	2.2	1.3								
	SS	mg/L	1	< 1	< 1	< 1								
	大腸菌数	CFU/100ml	220	180	460	48								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.65	0.54	0.59	0.51								
	全燐	mg/L	0.021	0.027	0.024	0.007								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.007		0.002									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			< 0.0003									
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L			< 0.005									
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L			< 0.005									
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/L			0.47									
	亜硝酸性窒素	mg/L			< 0.01									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.48									
	ふっ素	mg/L			0.10									
	ほう素	mg/L			< 0.1									
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	法　川	京口橋(法川)		26-318-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L			< 0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.01		0.03									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L			< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L	0.16		0.26									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L			< 0.01									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01		< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	和久川	下荒河橋下流		26-319-01

項目		単位	07月05日	11月08日	01月10日									
一般項目	採取時刻		09時38分	09時35分	09時15分									
	採取位置		右岸	右岸	左岸									
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1									
	天候コード		曇り	快晴	曇り									
	気温	℃	26.2	22.0	2.5									
	水温	℃	21.0	16.5	5.1									
	流量	m3/S	1.70	0.49	0.24									
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.8	7.6	7.5									
	DO	mg/L	5.5	9.8	13									
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5									
	COD	mg/L	1.6	3.2	1.4									
	SS	mg/L	3	2	< 1									
	大腸菌数	CFU/100ml	170	980	270									
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.35	0.82	0.20									
	全燐	mg/L	0.023	0.038	0.007									
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.003	< 0.001										
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003										
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L		< 0.01										
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		0.66										
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.67										
	ふっ素	mg/L		< 0.08										
	ほう素	mg/L		< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	和久川	下荒河橋下流		26-319-01

項目		単位	07月05日	11月08日	01月10日									
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.02	0.01										
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L		< 0.01										
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L	0.22	0.22										
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		< 0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01										
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	弘法川	上荒河橋		26-320-02

項目		単位	07月05日	08月02日	09月06日	11月08日	01月10日							
一般項目	採取時刻		09時10分	11時25分	09時45分	08時57分	09時00分							
	採取位置		流心（中央）	右岸	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	快晴	曇り							
	気温	℃	26.0	33.0	30.0	12.0	2.8							
	水温	℃	21.9	30.0	26.0	15.0	5.2							
	流量	m3/S	2.17	0.53	0.77	0.28	0.23							
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.0	8.2	7.7	7.7	7.6							
	DO	mg/L	6.3	4.5	5.7	10	11							
	BOD	mg/L	0.6			＜0.5	＜0.5							
	COD	mg/L	1.4			2.4	1.5							
	SS	mg/L	5			6	4							
	大腸菌数	CFU/100ml	350			5300	220							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.67			0.55	0.52							
	全燐	mg/L	0.023			0.027	0.015							
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.004		0.004								
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜0.0003								
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L				＜0.005								
	六価クロム	mg/L				＜0.01								
	砒素	mg/L				＜0.005								
	総水銀	mg/L	＜0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				＜0.002								
	四塩化炭素	mg/L				＜0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				＜0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				＜0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				＜0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				＜0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				＜0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				＜0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				＜0.0002								
	チウラム	mg/L	＜0.0006											
	シマジン	mg/L				＜0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				＜0.002								
	ベンゼン	mg/L				＜0.001								
	セレン	mg/L				＜0.002								
	硝酸性窒素	mg/L				0.40								
	亜硝酸性窒素	mg/L				＜0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.41								
	ふっ素	mg/L				0.13								
	ほう素	mg/L				＜0.1								
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	由良川下流	弘法川	上荒河橋		26-320-02

項目		単位	07月05日	08月02日	09月06日	11月08日	01月10日							
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L				< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/L				< 0.0005								
	フェニトロチオン	mg/L				< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/L				< 0.004								
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L				< 0.005								
	プロピザミド	mg/L				< 0.0008								
	EPN	mg/L				< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/L				< 0.0008								
	フェノブカルブ	mg/L				< 0.003								
	イプロベンホス	mg/L				< 0.0008								
	クロルニトロフェン	mg/L				< 0.0001								
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L				< 0.005								
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L			0.02	0.02								
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L				< 0.01								
	銅	mg/L				< 0.01								
	鉄_溶解性	mg/L			0.28	0.37								
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L				< 0.01								
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L				0.01								
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	棚野川	棚野川	和泉大橋	A	26-029-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
一般項目	採取時刻		11時55分	11時20分	10時07分	11時15分	10時10分	10時00分	10時15分	11時15分	10時05分	11時11分	10時00分	10時06分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	右岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨
	気温	℃	13.0	21.0	23.0	19.5	32.0	28.5	18.5	16.5	8.0	5.9	9.0	5.7
	水温	℃	12.0	14.9	16.3	19.5	24.2	25.0	17.5	17.0	9.5	6.8	6.5	7.5
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.8		7.1	7.4	7.7	7.9	8.3	7.9	7.2	7.2	7.2	7.3
	DO	mg/L	10	12	10	8.1	7.2	9.5	10	8.9	10	11	10	13
	BOD	mg/L	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/L	1.4	0.9	1.1	0.9	1.1	1.3	1.2	0.9	1.3	0.6	1.3	2.0
	SS	mg/L	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2
	大腸菌数	CFU/100ml	120	23	72	260	140	150	160	190	55	26	620	48
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.28		0.26				0.32		0.30		
	全燐	mg/L		0.015		0.011				0.004		0.007		
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		0.25										
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.26										
	ふっ素	mg/L								< 0.08				
	ほう素	mg/L		< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005										

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	棚野川	棚野川	和泉大橋	A	26-029-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		＜0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		＜0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		＜0.02										
	イソキサチオン	mg/L		＜0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		＜0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		＜0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		＜0.004										
	オキシン銅	mg/L		＜0.004										
	クロロタロニル	mg/L		＜0.005										
	プロピザミド	mg/L		＜0.0008										
	EPN	mg/L		＜0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		＜0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		＜0.003										
	イプロベンホス	mg/L		＜0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		＜0.0001										
	トルエン	mg/L		＜0.06										
	キシレン	mg/L		＜0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			＜0.006									
	ニッケル	mg/L		＜0.005										
	モリブデン	mg/L		＜0.007										
	アンチモン	mg/L		＜0.002										
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		＜0.01										
	ウラン	mg/L		＜0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L							＜0.000002					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							＜0.000004					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L								＜0.01				
	銅	mg/L		＜0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.04						0.02				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		＜0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01						＜0.01				
	無機性リン	mg/L		0.008						＜0.002				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L								＜0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高屋川	高屋川	黒瀬橋	A	26-030-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
一般項目	採取時刻		12時40分	11時00分	10時45分	11時00分	10時55分	10時40分	10時45分	11時20分	10時45分	11時32分	10時48分	10時43分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	流心(中央)	左岸	流心(中央)	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	霧雨
	気温	℃	13.0	20.0	25.0	24.5	32.0	30.0	22.0	20.0	10.0	7.0	12.5	6.0
	水温	℃	14.5	16.0	19.9	23.2	28.5	28.0	19.0	19.0	8.2	6.3	8.1	6.5
	流量	m3/S			4.60		0.52	0.81	1.19	0.42	1.21	0.83	1.50	
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.3	7.4	7.6	8.4	7.8	8.4	7.5	7.5	7.7	7.8	7.3
	DO	mg/L	10	10	9.9	9.2	6.1	8.5	9.3	8.8	11	9.4	8.1	12
	BOD	mg/L	1.2	< 0.5	< 0.5	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.5	1.0	< 0.5
	COD	mg/L	2.5	2.3	2.2	2.6	3.5	3.3	3.7	3.5	3.5	3.0	2.7	2.9
	SS	mg/L	3	6	1	2	1	3	2	2	2	2	1	2
	大腸菌数	CFU/100ml	880	260	890	640	590	570	770	940	5000	1000	2200	34
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.82		0.57				1.0		1.2		
	全燐	mg/L		0.055		0.054				0.066		0.053		
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.002						0.003				
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003										
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L		< 0.005										
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005										
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		0.63										
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.64										
	ふっ素	mg/L								< 0.08				
	ほう素	mg/L		< 0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005										

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	高屋川	高屋川	黒瀬橋	A	26-030-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L		< 0.004										
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			< 0.006									
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L		< 0.007										
	アンチモン	mg/L		< 0.002										
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.03						0.05				
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							0.000004					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L								< 0.01				
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.44						0.16				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		< 0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.02						0.05				
	無機性リン	mg/L		0.035						0.045				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	上林川	上林川	五郎橋	A	26-031-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日	
一般項目	採取時刻		11時45分	11時15分	11時40分	12時03分	12時00分	10時57分	12時10分	11時40分	12時00分	11時30分	10時50分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		雨	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	快晴	雨	
	気温	℃	12.9	24.0	26.0	33.8	26.8	23.1	21.4	13.5	6.9	20.8	7.9	
	水温	℃	15.1	18.4	22.1	29.0	25.5	19.9	18.8	9.0	8.0	7.9	7.1	
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.1	6.8	6.6	7.7	6.4	7.0	7.1	7.7	6.5	7.9	7.6	
	DO	mg/L	9.2	7.2	8.5	6.9	7.8	8.9	8.6	10	11	10	11	
	BOD	mg/L	1.3	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	0.8	0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.8	
	COD	mg/L	2.0	1.8	2.6	2.0	2.5	2.2	2.1	1.0	1.3	1.1	3.6	
	SS	mg/L	2	< 1	2	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	7	
	大腸菌数	CFU/100ml	130	300	210	79	480	410	860	56	91	35	1500	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L			0.40				0.40		0.36			
	全燐	mg/L			0.025				0.016		0.010			
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.004			< 0.001					
	ノニルフェノール	mg/L							< 0.00006					
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L							< 0.0003					
	全シアン	mg/L			ND									
	鉛	mg/L							< 0.005					
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L							< 0.005					
	総水銀	mg/L			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							< 0.002					
	四塩化炭素	mg/L							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							< 0.1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L							< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L							< 0.001					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							< 0.0002					
	チウラム	mg/L			< 0.0006									
	シマジン	mg/L							< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/L							< 0.002					
	ベンゼン	mg/L							< 0.001					
	セレン	mg/L							< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/L							0.32					
	亜硝酸性窒素	mg/L							< 0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.33					
	ふっ素	mg/L							< 0.08					
	ほう素	mg/L							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	上林川	上林川	五郎橋	A	26-031-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L							＜0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							＜0.004					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L							＜0.006					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L							＜0.02					
	イソキサチオン	mg/L							＜0.0008					
	ダイアジノン	mg/L							＜0.0005					
	フェニトロチオン	mg/L							＜0.0003					
	イソプロチオラン	mg/L							＜0.004					
	オキシン銅	mg/L			＜0.004									
	クロロタロニル	mg/L							＜0.005					
	プロピザミド	mg/L							＜0.0008					
	EPN	mg/L							＜0.0006					
	ジクロルボス	mg/L							＜0.0008					
	フェノブカルブ	mg/L							＜0.003					
	イプロベンホス	mg/L							＜0.0008					
	クロルニトロフェン	mg/L							＜0.0001					
	トルエン	mg/L							＜0.06					
	キシレン	mg/L							＜0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006											
	ニッケル	mg/L							＜0.005					
	モリブデン	mg/L							＜0.007					
	アンチモン	mg/L							＜0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L					＜0.01		＜0.01					
	ウラン	mg/L				＜0.0002								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						＜0.000002						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L						＜0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						＜0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L						＜0.000002						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						＜0.000004						
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L				＜0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L						＜0.1						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							＜0.00004					
	アニリン	mg/L				＜0.002								
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	＜0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜0.01					
	銅	mg/L							＜0.01					
	鉄_溶解性	mg/L					0.11		0.09					
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L							＜0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L					0.01		＜0.01					
	無機性リン	mg/L					0.009		0.007					
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L							＜0.01					
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	八田川	八田川	八田川橋	A	26-032-01

項目		単位	08月02日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日							
一般項目	採取時刻		09時50分	09時56分	09時45分	10時15分	09時35分							
	採取位置		右岸	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）							
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴							
	気温	℃	33.2	19.0	7.5	4.0	13.1							
	水温	℃	29.0	18.2	9.0	8.0	7.5							
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.1	7.5	7.5	7.3	7.8							
	DO	mg/L	8.3	8.9	10	10	9.7							
	BOD	mg/L	1.5	1.0	1.1	0.9	0.9							
	COD	mg/L	4.5	4.2	3.1	3.5	2.7							
	SS	mg/L	2	2	2	4	1							
	大腸菌数	CFU/100ml	140	610	500	370	33							
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		1.0		0.99								
	全燐	mg/L		0.18		0.14								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.019	0.001										
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜0.0003										
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L		＜0.005										
	六価クロム	mg/L		＜0.01										
	砒素	mg/L		＜0.005										
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜0.002										
	四塩化炭素	mg/L		＜0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		＜0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		＜0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		＜0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		＜0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		＜0.0002										
	チウラム	mg/L				＜0.0006								
	シマジン	mg/L		＜0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		＜0.002										
	ベンゼン	mg/L		＜0.001										
	セレン	mg/L		＜0.002										
	硝酸性窒素	mg/L		0.59										
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.03										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.62										
	ふっ素	mg/L		＜0.08										
	ほう素	mg/L		＜0.1										
	1,4-ジオキサン	mg/L				＜0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	八田川	八田川	八田川橋	A	26-032-01

項目		単位	08月02日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日							
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L				< 0.004								
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006										
	ニッケル	mg/L		< 0.005										
	モリブデン	mg/L		< 0.007										
	アンチモン	mg/L		< 0.002										
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.08										
	ウラン	mg/L	< 0.0002											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L		< 0.000002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L		< 0.000002										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		0.000002										
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L		< 0.000002										
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		0.000004										
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L		< 0.01										
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.37										
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L		< 0.01										
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.14										
	無機性リン	mg/L		0.16										
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01										
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	犀川	犀川	小貝橋	A	26-033-01

項目		単位	07月07日	08月02日	08月23日	09月06日	09月25日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
一般項目	採取時刻		10時31分	10時30分	10時50分	10時37分	09時58分	09時43分	10時47分	10時25分	10時50分	10時25分		
	採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴		
	気温	℃	33.4	32.0	35.5	31.5	28.5	22.1	21.8	11.0	4.5	13.8		
	水温	℃	23.5	28.8	31.1	28.2	24.0	21.3	19.2	7.0	7.2	6.6		
	流量	m3/S				0.12		0.09	0.46	0.26	0.64			
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.1	7.7	7.9	6.5	6.9	7.2	7.9	7.8	7.4	7.8		
	DO	mg/L	7.2	8.2	7.0	7.9	7.5	8.5	9.6	11	10	10		
	BOD	mg/L		1.2		1.1		1.0	0.6	< 0.5	1.0	0.8		
	COD	mg/L		2.6		4.2		4.1	3.2	2.3	3.1	2.0		
	SS	mg/L		2		3		6	7	4	4	3		
	大腸菌数	CFU/100ml		20		47		340	1100	98	290	80		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L							0.49		0.56			
	全燐	mg/L							0.054		0.039			
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		0.004					< 0.001					
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							< 0.0003					
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L							< 0.005					
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L							< 0.005					
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							< 0.002					
	四塩化炭素	mg/L							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							< 0.1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L							< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L							< 0.001					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							< 0.0002					
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L							< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/L							< 0.002					
	ベンゼン	mg/L							< 0.001					
	セレン	mg/L							< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/L							0.30					
	亜硝酸性窒素	mg/L							0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.31					
	ふっ素	mg/L							< 0.08					
	ほう素	mg/L							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	犀川	犀川	小貝橋	A	26-033-01

項目		単位	07月07日	08月02日	08月23日	09月06日	09月25日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L							< 0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.004					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L							< 0.006					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L							< 0.02					
	イソキサチオン	mg/L							< 0.0008					
	ダイアジノン	mg/L							< 0.0005					
	フェニトロチオン	mg/L							< 0.0003					
	イソプロチオラン	mg/L							< 0.004					
	オキシン銅	mg/L				< 0.004								
	クロロタロニル	mg/L							< 0.005					
	プロピザミド	mg/L							< 0.0008					
	EPN	mg/L							< 0.0006					
	ジクロルボス	mg/L							< 0.0008					
	フェノブカルブ	mg/L							< 0.003					
	イプロベンホス	mg/L							< 0.0008					
	クロルニトロフェン	mg/L							< 0.0001					
	トルエン	mg/L							< 0.06					
	キシレン	mg/L							< 0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							< 0.006					
	ニッケル	mg/L							< 0.005					
	モリブデン	mg/L							< 0.007					
	アンチモン	mg/L							< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L				0.03			0.02					
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	< 0.000002		< 0.000002		< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L	< 0.000002		< 0.000002		< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00010		0.00022		0.000019							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L	0.00010		0.00022		0.000019							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.00010		0.00022		0.000021							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							< 0.01					
	銅	mg/L							< 0.01					
	鉄_溶解性	mg/L				0.23			0.50					
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L							< 0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.01			0.01					
	無機性リン	mg/L				0.014			0.028					
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L							< 0.01					
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	土師川	土師川	土師橋	A	26-034-01

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
一般項目	採取時刻		13時00分	13時30分	12時45分	13時00分	14時35分	12時30分	12時35分	12時50分	13時00分	12時55分	13時30分	12時45分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	天候コード		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ
	気温	℃	23.6	31.5	27.2	34.9	35.3	35.2	23.8	26.1	14.6	11.2	17.0	14.5
	水温	℃	16.0	21.3	23.7	28.8	31.1	27.2	21.1	19.6	11.9	8.5	9.8	8.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	8.1	8.0	8.5	7.9	7.5
	DO	mg/L	10	9.5	8.9	8.5	7.7	8.5	9.9	10	12	14	13	12
	BOD	mg/L	0.6	0.8	< 0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5
	COD	mg/L	2.4	2.4	2.2	2.2	2.7	2.5	2.7	2.6	3.4	1.7	1.6	1.6
	SS	mg/L	6	3	3	3	2	1	2	1	2	< 1	1	1
	大腸菌数	CFU/100ml	49	45	52	74	35	52	200	130	63	6	4	12
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.001						0.001				
	ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006						< 0.00006				
	LAS	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健康項目	カドミウム	mg/L		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/L		ND						ND				
	鉛	mg/L		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	六価クロム	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	砒素	mg/L		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
	総水銀	mg/L		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1						< 0.1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/L		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/L		0.40			0.07			0.31			0.42	
	亜硝酸性窒素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.41			0.08			0.32			0.43	
	ふっ素	mg/L		< 0.08			0.08			< 0.08			< 0.08	
	ほう素	mg/L		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		< 0.005						< 0.005				

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	土師川	土師川	土師橋	A	26-034-01

項目		単位	04月11日	05月16日	06月19日	07月18日	08月08日	09月12日	10月10日	11月09日	12月14日	01月09日	02月13日	03月04日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006						< 0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		< 0.006						< 0.006				
	ニッケル	mg/L		< 0.005						< 0.005				
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					< 0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					0.000028							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					0.000028							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					0.000030							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L		< 0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.1										
	4-t-オクチルフェノール	mg/L		< 0.00004										
	アニリン	mg/L		< 0.002										
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L		< 0.0003										
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		< 0.01										
	鉄_溶解性	mg/L		0.12										
	マンガン_溶解性	mg/L		< 0.01										
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm	9.2	10.1	10.1	9.8	14.4	11.9	13.3	14.6	12.4	13.5	11.7	8.6
	透視度	cm	71	83	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	濁度	度	6.9	4.6	3.2	3.2	3.0	1.7	1.6	1.3	2.0	0.8	1.0	1.8
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01						< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.038			0.044			0.063			0.030	
	クロロホルム生成能	mg/L		0.026			0.018			0.025			0.012	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.010			0.015			0.022			0.011	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.002			0.010			0.015			0.006	
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001			0.001			0.001			< 0.001	
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	土師川	竹田川	東橋		26-317-01

項目		単位	08月02日	09月06日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		09時37分	09時04分	12時15分	11時05分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	快晴	曇り								
	気温	℃	32.0	28.7	20.5	5.0								
	水温	℃	29.1	27.8	18.5	7.0								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.3	7.7	7.6	7.7								
	DO	mg/L	4.3	3.8	10	12								
	BOD	mg/L			0.9	0.6								
	COD	mg/L			2.2	1.2								
	SS	mg/L			1	＜1								
	大腸菌数	CFU/100ml			160	59								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L			0.52	0.41								
	全燐	mg/L			0.059	0.026								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.004		0.005									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜0.0003									
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L			＜0.005									
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L			＜0.005									
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	土師川	竹田川	東橋		26-317-01

項目		単位	08月02日	09月06日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L			< 0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.04	0.01									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L			< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L		0.10	0.06									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L			< 0.01									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	牧川	牧川	天津橋	A	26-035-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
一般項目	採取時刻		10時01分	11時17分	10時13分	11時02分	10時16分	11時26分	10時05分	09時37分	09時40分	10時05分		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心(中央)	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	快晴		
	気温	℃	11.2	23.0	25.4	31.0	31.2	22.0	15.0	8.2	2.9	9.0		
	水温	℃	14.0	20.0	22.0	28.0	27.8	20.0	16.0	9.5	5.2	7.0		
	流量	m3/S		2.94		1.13	2.02	0.81	1.62	0.77		4.54		
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.1	6.9	7.1	7.8	7.8	7.7	7.7	7.4	7.7	7.4		
	DO	mg/L	5.9	7.0	5.4	4.2	5.3	12	10	12	13	13		
	BOD	mg/L	1.0	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	0.7	1.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/L	1.8	1.3	2.2	1.6	1.9	1.5	2.0	0.8	1.1	1.1		
	SS	mg/L	2	< 1	1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌数	CFU/100ml	100	75	250	28	37	170	300	74	120	14		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L			0.54				0.67		0.68			
	全燐	mg/L			0.025				0.026		0.013			
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L				0.003			< 0.001					
	ノニルフェノール	mg/L							< 0.00006					
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L							< 0.0003					
	全シアン	mg/L			ND									
	鉛	mg/L							< 0.005					
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L							< 0.005					
	総水銀	mg/L			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							< 0.002					
	四塩化炭素	mg/L							< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							< 0.1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L							< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L							< 0.001					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							< 0.0002					
	チウラム	mg/L			< 0.0006									
	シマジン	mg/L							< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/L							< 0.002					
	ベンゼン	mg/L							< 0.001					
	セレン	mg/L							< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/L							0.61					
	亜硝酸性窒素	mg/L							< 0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.62					
	ふっ素	mg/L							< 0.08					
	ほう素	mg/L							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	牧川	牧川	天津橋	A	26-035-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L							＜0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							＜0.004					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L							＜0.006					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L							＜0.02					
	イソキサチオン	mg/L							＜0.0008					
	ダイアジノン	mg/L							＜0.0005					
	フェニトロチオン	mg/L							＜0.0003					
	イソプロチオラン	mg/L							＜0.004					
	オキシン銅	mg/L			＜0.004									
	クロロタロニル	mg/L							＜0.005					
	プロピザミド	mg/L							＜0.0008					
	EPN	mg/L							＜0.0006					
	ジクロルボス	mg/L							＜0.0008					
	フェノブカルブ	mg/L							＜0.003					
	イプロベンホス	mg/L							＜0.0008					
	クロルニトロフェン	mg/L							＜0.0001					
	トルエン	mg/L							＜0.06					
	キシレン	mg/L							＜0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006											
	ニッケル	mg/L							＜0.005					
	モリブデン	mg/L							＜0.007					
	アンチモン	mg/L							＜0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L					＜0.01		＜0.01					
	ウラン	mg/L				＜0.0002								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						＜0.000002						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L						＜0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L						0.000002						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						0.000004						
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L				＜0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L						＜0.1						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							＜0.00004					
	アニリン	mg/L				＜0.002								
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	＜0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜0.01					
	銅	mg/L							＜0.01					
	鉄_溶解性	mg/L					0.02		0.10					
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L							＜0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L					0.01		＜0.01					
	無機性リン	mg/L					0.009		0.018					
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L							＜0.01					
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮川	宮川	宮川橋	A	26-036-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
一般項目	採取時刻		09時33分	10時32分	10時48分	10時42分	10時25分	10時47分	10時55分	10時40分	10時12分	10時00分	09時30分	
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	快晴	
	気温	℃	12.8	23.2	23.0	24.9	32.5	28.0	23.0	26.0	8.0	3.0	10.5	
	水温	℃	12.2	15.5	20.2	20.8	26.9	25.2	19.4	16.5	10.0	5.8	7.0	
	流量	m3/S		3.68	1.71	2.25	0.81	1.00	1.07	1.28	0.62	1.88	3.67	
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.3	7.2	6.9	6.5	7.9	7.8	7.3	7.6	7.4	7.8	7.6	
	DO	mg/L	6.7	8.1	6.9	5.3	5.7	6.0	11	10	10	14	13	
	BOD	mg/L	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	mg/L	1.1	1.6	1.1	1.2	1.6	1.7	1.2	1.6	0.7	0.9	1.1	
	SS	mg/L	1	1	< 1	1	< 1	1	< 1	8	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌数	CFU/100ml	96	49	51	260	52	44	97	160	68	28	30	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.51		0.44				0.63		0.55		
	全燐	mg/L		0.012		0.010				0.022		0.006		
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L								< 0.0003				
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L								< 0.005				
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L								< 0.005				
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L								< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/L								0.56				
	亜硝酸性窒素	mg/L								< 0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.57				
	ふっ素	mg/L								< 0.08				
	ほう素	mg/L								< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮川	宮川	宮川橋	A	26-036-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		＜0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		＜0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		＜0.02										
	イソキサチオン	mg/L		＜0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		＜0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		＜0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		＜0.004										
	オキシン銅	mg/L				＜0.004								
	クロロタロニル	mg/L		＜0.005										
	プロピザミド	mg/L		＜0.0008										
	EPN	mg/L		＜0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		＜0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		＜0.003										
	イプロベンホス	mg/L		＜0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		＜0.0001										
	トルエン	mg/L		＜0.06										
	キシレン	mg/L		＜0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006											
	ニッケル	mg/L								＜0.005				
	モリブデン	mg/L								＜0.007				
	アンチモン	mg/L								＜0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L								0.02				
	ウラン	mg/L		＜0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L							＜0.000002					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							＜0.000004					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L								＜0.01				
	銅	mg/L								＜0.01				
	鉄_溶解性	mg/L		0.10						0.65				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L								＜0.01				
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		＜0.01						＜0.01				
	無機性リン	mg/L		0.009						0.007				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L								＜0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾（流入河川）（1）	高野川	新橋（高野川）		26-345-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		10時33分	10時35分	10時07分	10時15分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	24.7	27.0	23.2	4.8								
	水温	℃	17.0	23.0	17.8	7.1								
	流量	m3/S												
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.9	7.3	7.2	6.8								
	DO	mg/L	10	8.4	7.1	6.5								
	BOD	mg/L	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.9								
	COD	mg/L	1.1	1.2	1.7	2.1								
	SS	mg/L	1	3	3	1								
	大腸菌数	CFU/100ml	72	650	400	64								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.42	0.36	0.26	0.49								
	全燐	mg/L	0.033	0.038	0.038	0.029								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	＜0.001		0.003									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜0.0003									
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L			＜0.005									
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L			＜0.005									
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜0.002											
	四塩化炭素	mg/L	＜0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	＜0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	＜0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	＜0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	＜0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	＜0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	＜0.0002											
	チウラム	mg/L		＜0.0006										
	シマジン	mg/L	＜0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	＜0.002											
	ベンゼン	mg/L	＜0.001											
	セレン	mg/L			＜0.002									
	硝酸性窒素	mg/L			0.14									
	亜硝酸性窒素	mg/L			＜0.01									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.15									
	ふっ素	mg/L	0.08		0.67									
	ほう素	mg/L	0.1		2.0									
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾（流入河川）（1）	高野川	新橋（高野川）		26-345-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L			< 0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.05		0.03									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L			< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L	0.23		0.19									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L			< 0.01									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.01		0.04									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考					海水混入率52%									

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾（流入河川）（1）	与保呂川	桜橋（与保呂川）		26-349-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		11時47分	12時55分	10時53分	10時40分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		快晴	雨	晴れ	雨								
	気温	℃	22.1	24.6	24.0	4.8								
	水温	℃	18.2	22.5	18.1	6.2								
	流量	m3/S	0.93	0.41	0.10	0.22								
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.9	7.5	8.0	7.6								
	DO	mg/L	10	9.6	9.1	8.2								
	BOD	mg/L	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5								
	COD	mg/L	1.2	1.1	1.8	1.2								
	SS	mg/L	2	1	5	< 1								
	大腸菌数	CFU/100ml	50	240	190	530								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.57	0.35	0.27	0.52								
	全燐	mg/L	0.018	0.014	0.016	0.004								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	< 0.001		< 0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			< 0.0003									
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L			< 0.005									
	六価クロム	mg/L			< 0.01									
	砒素	mg/L			< 0.005									
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002											
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L			< 0.002									
	硝酸性窒素	mg/L			0.20									
	亜硝酸性窒素	mg/L			< 0.01									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.21									
	ふっ素	mg/L			< 0.08									
	ほう素	mg/L			< 0.1									
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾（流入河川）（1）	与保呂川	桜橋（与保呂川）		26-349-01

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L			＜0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.01		＜0.01									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜0.01									
	銅	mg/L			＜0.01									
	鉄_溶解性	mg/L	0.16		0.07									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L			＜0.01									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0.01		＜0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	伊佐津川	伊佐津川	相生橋	A	26-037-01

項目		単位	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日			
一般項目	採取時刻		09時19分	09時30分	09時20分	09時30分	09時15分	09時12分	09時54分	09時50分	09時18分			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ			
	気温	℃	25.8	25.8	34.0	30.5	22.7	21.1	9.6	4.6	17.2			
	水温	℃	20.6	22.0	29.1	30.2	19.4	18.1	12.3	6.0	9.0			
	流量	m3/S	1.31	1.87	0.39		0.65	0.42	0.77	0.78	0.65			
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.9			
	DO	mg/L	10	9.3	6.2	6.5	7.3	6.7	6.2	6.4	7.0			
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
	COD	mg/L	1.0	0.9	1.4	2.1	2.4	1.6	0.8	1.2	1.1			
	SS	mg/L	< 1	< 1	< 1	1	1	3	2	< 1	< 1			
	大腸菌数	CFU/100ml	88	210	41	140	250	330	70	16	30			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.45				0.51		0.63				
	全燐	mg/L		0.018				0.060		0.005				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L			0.002			0.001						
	ノニルフェノール	mg/L						< 0.00006						
	LAS	mg/L		< 0.0006										
健康項目	カドミウム	mg/L						< 0.0003						
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L						< 0.005						
	六価クロム	mg/L						< 0.01						
	砒素	mg/L						< 0.005						
	総水銀	mg/L		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L						< 0.002						
	四塩化炭素	mg/L						< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L						< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						< 0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L						< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L						< 0.001						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						< 0.0002						
	チウラム	mg/L		< 0.0006										
	シマジン	mg/L						< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/L						< 0.002						
	ベンゼン	mg/L						< 0.001						
	セレン	mg/L						< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/L						0.43						
	亜硝酸性窒素	mg/L						< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.44						
	ふっ素	mg/L						0.17						
	ほう素	mg/L						< 0.1						
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	伊佐津川	伊佐津川	相生橋	A	26-037-01

項目		単位	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L						＜0.006						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						＜0.004						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L						＜0.006						
	p-ジクロロベンゼン	mg/L						＜0.02						
	イソキサチオン	mg/L						＜0.0008						
	ダイアジノン	mg/L						＜0.0005						
	フェニトロチオン	mg/L						＜0.0003						
	イソプロチオラン	mg/L						＜0.004						
	オキシン銅	mg/L		＜0.004										
	クロロタロニル	mg/L						＜0.005						
	プロピザミド	mg/L						＜0.0008						
	EPN	mg/L						＜0.0006						
	ジクロルボス	mg/L						＜0.0008						
	フェノブカルブ	mg/L						＜0.003						
	イプロベンホス	mg/L						＜0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/L						＜0.0001						
	トルエン	mg/L						＜0.06						
	キシレン	mg/L						＜0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L						＜0.006						
	ニッケル	mg/L						＜0.005						
	モリブデン	mg/L						＜0.007						
	アンチモン	mg/L						＜0.002						
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L				0.01		0.01						
	ウラン	mg/L			＜0.0002									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					＜0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L			＜0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/L					＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						＜0.00004						
	アニリン	mg/L			＜0.002									
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L			＜0.0003									
特殊項目	フェノール類	mg/L						＜0.01						
	銅	mg/L						＜0.01						
	鉄_溶解性	mg/L				0.09		0.19						
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L						＜0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.02		0.02						
	無機性リン	mg/L				0.013		0.053						
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L						＜0.01						
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	河辺川	河辺川	第一河辺川橋	A	26-038-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
一般項目	採取時刻		10時30分	12時49分	10時29分	11時42分	10時10分	10時10分	10時54分	11時48分	10時53分	11時32分	10時05分	10時19分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	快晴	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り
	気温	℃	12.3	28.2	27.4	26.8	40.0	26.6	24.7	22.6	10.2	5.5	16.0	8.5
	水温	℃	11.5	18.4	21.0	21.2	28.3	26.1	19.0	17.0	12.0	6.4	9.8	9.5
	流量	m3/S	0.36	0.86	0.35	0.33	0.11	0.08	0.14	0.11	0.20	0.43	0.31	
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	6.8	7.4	7.5	7.6	7.9	7.9	8.1	7.5	7.5	7.4	8.0
	DO	mg/L	11	10	10	10	7.3	7.1	8.0	8.2	6.2	6.1	7.3	12
	BOD	mg/L	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/L	1.9	1.5	1.5	1.3	2.1	2.1	2.0	1.7	1.2	1.4	1.3	3.1
	SS	mg/L	1	2	1	2	1	1	1	1	< 1	1	< 1	7
	大腸菌数	CFU/100ml	72	51	320	290	870	470	410	950	240	88	29	81
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.37		0.29				0.32		0.55		
	全燐	mg/L		0.016		0.016				0.010		0.008		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		< 0.001						< 0.001				
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L								< 0.0003				
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L								< 0.005				
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L								< 0.005				
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L								< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/L								0.24				
	亜硝酸性窒素	mg/L								< 0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.25				
	ふっ素	mg/L								< 0.08				
	ほう素	mg/L								< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	河辺川	河辺川	第一河辺川橋	A	26-038-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L				< 0.004								
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006											
	ニッケル	mg/L								< 0.005				
	モリブデン	mg/L								< 0.007				
	アンチモン	mg/L								< 0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.01						0.01				
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							< 0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L							< 0.000002					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							< 0.000004					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L								< 0.01				
	銅	mg/L								< 0.01				
	鉄_溶解性	mg/L		0.17						0.15				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L								< 0.01				
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01						0.01				
	無機性リン	mg/L		0.011						0.003				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L								< 0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L				0.043				0.023				
	クロロホルム生成能	mg/L				0.022				0.011				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				0.014				0.008				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				0.004				0.003				
	ブロモホルム生成能	mg/L				< 0.001				< 0.001				
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	野田川	野田川	六反田橋	A	26-012-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	10時02分	10時10分	10時23分	09時10分	10時04分	11時05分	10時18分	11時10分	10時10分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
	気温	℃	12.0	23.6	28.0	28.4	36.5	30.0	22.3	20.5	14.6	6.1	14.4	
	水温	℃	13.0	16.5	19.8	21.5	27.0	24.9	18.0	17.0	9.5	5.0	7.8	
	流量	m3/S	1.03	1.70	0.48	0.88	0.36	0.79	0.80	0.59	0.49	1.00	0.79	
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	6.6		7.5	7.2	6.9	7.3	7.5	7.5	7.2	7.3	
	DO	mg/L	10	10	7.9	8.6	9.0	7.8	11	10	11	12	11	
	BOD	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	
	COD	mg/L	2.7	1.8	2.3	2.0	2.5	2.6	2.4	2.0	1.3	2.4	1.4	
	SS	mg/L	6	4	1	2	1	4	1	2	< 1	7	< 1	
	大腸菌数	CFU/100ml	2100	53	380	400	120	930	1100	630	130	46	57	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.62		0.48				0.66		0.60		
	全燐	mg/L		0.033		0.022				0.021		0.022		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		< 0.001						0.001				
	ノニルフェノール	mg/L								< 0.00006				
	LAS	mg/L		0.0008										
健康項目	カドミウム	mg/L								< 0.0003				
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L								< 0.005				
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L								< 0.005				
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L								< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/L								0.61				
	亜硝酸性窒素	mg/L								< 0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.62				
	ふっ素	mg/L								< 0.08				
	ほう素	mg/L								< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	野田川	野田川	六反田橋	A	26-012-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		＜0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		＜0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		＜0.02										
	イソキサチオン	mg/L		＜0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		＜0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		＜0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		＜0.004										
	オキシン銅	mg/L				＜0.004								
	クロロタロニル	mg/L		＜0.005										
	プロピザミド	mg/L		＜0.0008										
	EPN	mg/L		＜0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		＜0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		＜0.003										
	イプロベンホス	mg/L		＜0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		＜0.0001										
	トルエン	mg/L		＜0.06										
	キシレン	mg/L		＜0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006											
	ニッケル	mg/L		＜0.005						＜0.005				
	モリブデン	mg/L								＜0.007				
	アンチモン	mg/L								＜0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.03						0.03				
	ウラン	mg/L		＜0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L							＜0.000002					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							＜0.000004					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L					＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L							＜0.1					
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								＜0.00004				
	アニリン	mg/L					＜0.002							
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	＜0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L								＜0.01				
	銅	mg/L								＜0.01				
	鉄_溶解性	mg/L		0.36						0.26				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L								＜0.01				
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01						＜0.01				
	無機性リン	mg/L		0.022						0.011				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L								＜0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	野田川	野田川	堂谷橋	A	26-012-02

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	09時33分	09時45分	09時49分	09時38分	10時22分	09時55分	10時33分	09時46分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ		
	気温	℃	13.0	22.2	26.5	27.5	32.7	22.5	19.5	14.0	6.0	12.0		
	水温	℃	13.0	16.0	20.0	22.0	28.6	18.0	16.9	9.0	5.2	7.2		
	流量	m3/S	2.55	4.72	2.55	2.90	1.84	1.57	2.05	1.67	3.06	3.44		
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.0	6.8		7.6	7.6	7.1	7.5	7.5	7.4	7.3		
	DO	mg/L	9.3	10	5.1	8.2	7.7	12	10	9.6	13	11		
	BOD	mg/L	1.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/L	3.0	2.5	4.2	3.0	4.5	2.6	2.9	1.4	2.1	2.4		
	SS	mg/L	8	7	4	8	6	5	4	2	3	5		
	大腸菌数	CFU/100ml	220	69	110	330	140	280	530	160	170	38		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.57		0.49			0.57		0.53			
	全燐	mg/L		0.054		0.042			0.035		0.021			
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L		0.003					0.002					
	ノニルフェノール	mg/L							< 0.00006					
	LAS	mg/L		0.0008										
健康項目	カドミウム	mg/L							< 0.0003					
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L		< 0.005					< 0.005					
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L							< 0.005					
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L							ND					
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L							< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/L							0.46					
	亜硝酸性窒素	mg/L							< 0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.47					
	ふっ素	mg/L							< 0.08					
	ほう素	mg/L							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	野田川	野田川	堂谷橋	A	26-012-02

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L				< 0.004								
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006											
	ニッケル	mg/L		< 0.005					< 0.005					
	モリブデン	mg/L							< 0.007					
	アンチモン	mg/L							< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.03					0.04					
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						< 0.000004						
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L						< 0.1						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							< 0.00004					
	アニリン	mg/L					< 0.002							
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	< 0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L							< 0.01					
	銅	mg/L							< 0.01					
	鉄_溶解性	mg/L		0.60					0.65					
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L							< 0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.02					0.01					
	無機性リン	mg/L		0.039					0.018					
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01					< 0.01					
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	竹野川	竹野川	新橋	B	26-013-52

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		11時30分	10時40分	11時35分	11時45分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	雨								
	気温	℃	23.9	27.3	19.0	6.0								
	水温	℃	16.5	22.0	16.2	4.5								
	流量	m3/S	1.68	0.90	0.68	1.63								
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.8	7.6	7.5	7.2								
	DO	mg/L	8.5	8.2	10	13								
	BOD	mg/L	＜0.5	0.6	0.8	0.6								
	COD	mg/L	2.7	2.7	1.9	2.8								
	SS	mg/L	7	4	1	2								
	大腸菌数	CFU/100ml	69	660	410	97								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.50	0.38	0.30	0.49								
	全燐	mg/L	0.060	0.033	0.024	0.025								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	＜0.001		＜0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜0.0003									
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L			＜0.005									
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L			＜0.005									
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	竹野川	竹野川	新橋	B	26-013-52

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L			< 0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.03		0.02									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L			< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L	0.50		0.21									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L			< 0.01									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.01		< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	竹野川	竹野川	内記橋	B	26-013-56

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
一般項目	採取時刻		09時00分	08時44分	08時58分	09時11分								
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）								
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1								
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	雨								
	気温	℃	20.0	25.8	17.2	2.6								
	水温	℃	19.0	21.5	15.3	5.0								
	流量	m3/S	3.76	2.44	0.64	3.04								
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.0	6.9	7.3	7.1								
	DO	mg/L	9.6	8.0	10	10								
	BOD	mg/L	0.5	0.8	0.5	＜0.5								
	COD	mg/L	3.9	3.0	2.3	2.2								
	SS	mg/L	10	2	3	1								
	大腸菌数	CFU/100ml	98	420	300	110								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.53	0.41	0.33	0.50								
	全燐	mg/L	0.087	0.048	0.024	0.022								
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.005		0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜0.0003									
	全シアン	mg/L		ND										
	鉛	mg/L			＜0.005									
	六価クロム	mg/L			＜0.01									
	砒素	mg/L			＜0.005									
	総水銀	mg/L		＜0.0005										
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	竹野川	竹野川	内記橋	B	26-013-56

項目		単位	05月10日	07月05日	11月08日	01月10日								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L			< 0.005									
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L	0.05		0.04									
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L			< 0.01									
	銅	mg/L			< 0.01									
	鉄_溶解性	mg/L	0.68		0.31									
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L			< 0.01									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.01									
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L		0.082	0.030									
	クロロホルム生成能	mg/L		0.062	0.018									
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.016	0.009									
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.002	0.002									
	ブロモホルム生成能	mg/L		< 0.001	< 0.001									
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	竹野川	竹野川	荒木野橋	B	26-013-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日			
一般項目	採取時刻		09時35分	09時57分	09時23分	09時02分	09時05分	09時45分	09時05分	10時10分	09時00分			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	天候コード		雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温	℃	13.0	24.0	27.0	32.2	21.5	18.3	9.8	6.5	11.0			
	水温	℃	13.0	19.8	21.7	28.5	17.2	16.2	8.5	5.0	5.8			
	流量	m3/S	3.40	4.35	4.17	2.74	4.90	1.64	4.31	6.26	6.82			
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.4	6.7	7.3	7.1		7.6	6.6	8.0	7.2			
	DO	mg/L	9.2	9.5	7.6	8.0	10	10	11	12	11			
	BOD	mg/L	0.7	< 0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7			
	COD	mg/L	2.7	4.1	3.6	3.2	4.0	2.8	1.9	2.2	1.6			
	SS	mg/L	4	6	9	3	7	3	3	3	2			
	大腸菌数	CFU/100ml	310	230	490	76	550	380	130	280	110			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L			0.48			0.35		0.48				
	全燐	mg/L			0.077			0.069		0.031				
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.004		0.002						
	ノニルフェノール	mg/L						< 0.00006						
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L						< 0.0003						
	全シアン	mg/L			ND									
	鉛	mg/L						< 0.005						
	六価クロム	mg/L						< 0.01						
	砒素	mg/L						< 0.005						
	総水銀	mg/L			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L						ND						
	ジクロロメタン	mg/L						< 0.002						
	四塩化炭素	mg/L						< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L						< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						< 0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L						< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L						< 0.001						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						< 0.0002						
	チウラム	mg/L			< 0.0006									
	シマジン	mg/L						< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/L						< 0.002						
	ベンゼン	mg/L						< 0.001						
	セレン	mg/L						< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/L						0.25						
	亜硝酸性窒素	mg/L						< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.26						
	ふっ素	mg/L						< 0.08						
	ほう素	mg/L						< 0.1						
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	竹野川	竹野川	荒木野橋	B	26-013-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L						＜0.006						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						＜0.004						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L						＜0.006						
	p-ジクロロベンゼン	mg/L						＜0.02						
	イソキサチオン	mg/L						＜0.0008						
	ダイアジノン	mg/L						＜0.0005						
	フェニトロチオン	mg/L						＜0.0003						
	イソプロチオラン	mg/L						＜0.004						
	オキシン銅	mg/L			＜0.004									
	クロロタロニル	mg/L						＜0.005						
	プロピザミド	mg/L						＜0.0008						
	EPN	mg/L						＜0.0006						
	ジクロルボス	mg/L						＜0.0008						
	フェノブカルブ	mg/L						＜0.003						
	イプロベンホス	mg/L						＜0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/L						＜0.0001						
	トルエン	mg/L						＜0.06						
	キシレン	mg/L						＜0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006											
	ニッケル	mg/L						＜0.005						
	モリブデン	mg/L						＜0.007						
	アンチモン	mg/L						＜0.002						
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L						0.02						
	ウラン	mg/L				＜0.0002								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					＜0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L				＜0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L					＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						＜0.00004						
	アニリン	mg/L				＜0.002								
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	＜0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L						＜0.01						
	銅	mg/L						＜0.01						
	鉄_溶解性	mg/L						0.27						
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L						＜0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L						＜0.01						
	無機性リン	mg/L						0.054						
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L				＜0.01		＜0.01						
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	大手川	大手川	京口橋	A	26-039-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
一般項目	採取時刻		09時27分	09時35分	09時05分	09時15分	09時13分	10時05分	09時13分	09時42分	09時24分	09時39分	09時19分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	
	気温	℃	12.0	20.0	24.1	28.6	31.0	27.9	18.2	17.2	9.9	7.1	9.0	
	水温	℃	13.0	15.0	17.2	22.5	26.0	24.8	17.0	15.5	9.2	6.0	8.0	
	流量	m3/S	1.89			3.08	0.52	0.15						
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	6.5		7.2	7.4	7.3	6.9	7.3	7.1	6.9	7.3	
	DO	mg/L	9.7	10	7.0	7.6	6.7	6.9	12	10	10	13	10	
	BOD	mg/L	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	
	COD	mg/L	2.1	1.9	2.1	1.6	1.5	1.8	2.5	2.2	1.2	2.0	1.8	
	SS	mg/L	5	2	1	2	2	3	2	3	1	1	1	
	大腸菌数	CFU/100ml	100	57	110	400	130	380	440	910	99	28	66	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.49		0.40				0.61		0.46		
	全燐	mg/L		0.030		0.027				0.019		0.017		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		< 0.001						0.001				
	ノニルフェノール	mg/L								< 0.00006				
	LAS	mg/L		0.0006										
健康項目	カドミウム	mg/L								< 0.0003				
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L								< 0.005				
	六価クロム	mg/L								< 0.01				
	砒素	mg/L								< 0.005				
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L								< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/L								0.53				
	亜硝酸性窒素	mg/L								< 0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.54				
	ふっ素	mg/L								0.12				
	ほう素	mg/L		< 0.1						< 0.1				
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	大手川	大手川	京口橋	A	26-039-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		＜0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		＜0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		＜0.02										
	イソキサチオン	mg/L		＜0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		＜0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		＜0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		＜0.004										
	オキシン銅	mg/L				＜0.004								
	クロロタロニル	mg/L		＜0.005										
	プロピザミド	mg/L		＜0.0008										
	EPN	mg/L		＜0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		＜0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		＜0.003										
	イプロベンホス	mg/L		＜0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		＜0.0001										
	トルエン	mg/L		＜0.06										
	キシレン	mg/L		＜0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006											
	ニッケル	mg/L								＜0.005				
	モリブデン	mg/L								＜0.007				
	アンチモン	mg/L								＜0.002				
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.03						0.05				
	ウラン	mg/L		＜0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L							＜0.000002					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	mg/L							＜0.000002					
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L							＜0.000004					
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L					＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L							＜0.1					
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								＜0.00004				
	アニリン	mg/L					＜0.002							
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	＜0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L								＜0.01				
	銅	mg/L								＜0.01				
	鉄_溶解性	mg/L		0.21						0.24				
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L								＜0.01				
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01						0.02				
	無機性リン	mg/L		0.021						0.011				
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜0.01						0.01				
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L				0.27				0.15				
	クロロホルム生成能	mg/L				＜0.001				＜0.001				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				＜0.001				＜0.001				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				0.010				0.006				
	ブロモホルム生成能	mg/L				0.26				0.15				
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇川	宇川	宇川橋	A	26-041-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
一般項目	採取時刻		10時10分	09時55分	10時25分	09時51分	09時27分	09時43分	10時11分	09時32分	10時35分	09時25分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ		
	気温	℃	13.8	18.2	26.3	26.5	32.0	23.1	19.6	12.8	7.5	12.8		
	水温	℃	12.5	13.8	19.0	21.0	27.0	18.0	16.0	9.2	6.0	6.2		
	流量	m3/S	1.74	4.00	1.62	1.14	2.44	1.43	0.44	2.63	3.07	3.45		
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.8	7.1	7.2	7.6	7.7		7.6	6.8	8.1	7.4		
	DO	mg/L	9.8	10	9.9	8.1	8.9	10	8.3	11	12	12		
	BOD	mg/L	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/L	2.0	1.5	1.6	2.1	1.9	2.8	1.8	1.2	1.3	1.3		
	SS	mg/L	1	4	1	3	< 1	5	< 1	1	< 1	< 1		
	大腸菌数	CFU/100ml	210	64	200	530	220	660	320	100	39	20		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.53		0.42			0.37		0.60			
	全燐	mg/L		0.021		0.017			0.010		0.010			
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		< 0.001					< 0.001					
	ノニルフェノール	mg/L							< 0.00006					
	LAS	mg/L		< 0.0006										
健康項目	カドミウム	mg/L							< 0.0003					
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L							< 0.005					
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L							< 0.005					
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L							< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/L							0.32					
	亜硝酸性窒素	mg/L							< 0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.33					
	ふっ素	mg/L							< 0.08					
	ほう素	mg/L							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宇川	宇川	宇川橋	A	26-041-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日		
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		＜0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		＜0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		＜0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		＜0.02										
	イソキサチオン	mg/L		＜0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		＜0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		＜0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		＜0.004										
	オキシン銅	mg/L				＜0.004								
	クロロタロニル	mg/L		＜0.005										
	プロピザミド	mg/L		＜0.0008										
	EPN	mg/L		＜0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		＜0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		＜0.003										
	イプロベンホス	mg/L		＜0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		＜0.0001										
	トルエン	mg/L		＜0.06										
	キシレン	mg/L		＜0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006											
	ニッケル	mg/L							＜0.005					
	モリブデン	mg/L							＜0.007					
	アンチモン	mg/L							＜0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L							0.01					
	ウラン	mg/L		＜0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						＜0.000002						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L						＜0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						＜0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L						＜0.000002						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						＜0.000004						
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L					＜0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/L						＜0.1						
	4-t-オクチルフェノール	mg/L							＜0.00004					
	アニリン	mg/L					＜0.002							
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	＜0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜0.01					
	銅	mg/L							＜0.01					
	鉄_溶解性	mg/L		0.24					0.04					
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L							＜0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.01					＜0.01					
	無機性リン	mg/L		0.013					0.004					
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L							＜0.01					
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	福田川	福田川	新川橋	A	26-040-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日			
一般項目	採取時刻		11時08分	11時18分	10時15分	10時59分	10時12分	10時36分	11時30分	10時08分	11時45分			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	℃	15.0	21.5	24.5	25.0	35.8	22.8	21.4	15.6	6.0			
	水温	℃	13.2	16.6	20.0	22.0	30.0	19.2	15.5	9.5	6.8			
	流量	m3/S	0.34	0.34		0.50	0.27	0.48		0.46	0.86			
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.7	7.2	7.4	7.3	7.2		7.5	6.7	7.4			
	DO	mg/L	8.9	8.4	8.9	6.9	7.4	9.4	10	11	11			
	BOD	mg/L	1.2	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
	COD	mg/L	2.5	2.0	4.0	3.1	3.6	2.5	2.2	1.5	3.0			
	SS	mg/L	4	4	5	7	5	3	5	7	3			
	大腸菌数	CFU/100ml	760	61	89	320	170	350	340	180	220			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.58		0.46			0.39		0.55			
	全燐	mg/L		0.060		0.11			0.038		0.023			
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L		< 0.001					0.002					
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							< 0.0003					
	全シアン	mg/L				ND								
	鉛	mg/L							< 0.005					
	六価クロム	mg/L							< 0.01					
	砒素	mg/L							< 0.005					
	総水銀	mg/L				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L				< 0.0006								
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L							< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/L							0.27					
	亜硝酸性窒素	mg/L							< 0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.28					
	ふっ素	mg/L							< 0.08					
	ほう素	mg/L							< 0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L						< 0.005						

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	福田川	福田川	新川橋	A	26-040-01

項目		単位	04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L		< 0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		< 0.006										
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		< 0.02										
	イソキサチオン	mg/L		< 0.0008										
	ダイアジノン	mg/L		< 0.0005										
	フェニトロチオン	mg/L		< 0.0003										
	イソプロチオラン	mg/L		< 0.004										
	オキシン銅	mg/L				< 0.004								
	クロロタロニル	mg/L		< 0.005										
	プロピザミド	mg/L		< 0.0008										
	EPN	mg/L		< 0.0006										
	ジクロルボス	mg/L		< 0.0008										
	フェノブカルブ	mg/L		< 0.003										
	イプロベンホス	mg/L		< 0.0008										
	クロルニトロフェン	mg/L		< 0.0001										
	トルエン	mg/L		< 0.06										
	キシレン	mg/L		< 0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	< 0.006											
	ニッケル	mg/L							< 0.005					
	モリブデン	mg/L							< 0.007					
	アンチモン	mg/L							< 0.002					
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L		0.05					0.07					
	ウラン	mg/L		< 0.0002										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						< 0.000002						
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L						< 0.000002						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L						< 0.000004						
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							< 0.01					
	銅	mg/L							< 0.01					
	鉄_溶解性	mg/L		0.37					0.46					
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L							< 0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		0.03					0.02					
	無機性リン	mg/L		0.047					0.020					
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		< 0.01					< 0.01					
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	佐濃谷川	佐濃谷川	高橋橋	A	26-042-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日			
一般項目	採取時刻		11時50分	10時40分	11時25分	10時40分	11時33分	12時03分	10時34分	12時15分	10時23分			
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）			
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	天候コード		曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温	℃	15.1	23.0	23.5	36.5	24.0	23.0	16.6	6.3	18.0			
	水温	℃	13.9	20.0	22.0	29.8	20.5	18.5	14.4	7.0	8.1			
	流量	m3/S	1.49	1.14	0.97	0.50	0.82	0.46	0.86	1.92	1.84			
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		6.8	7.4	7.4	7.4		7.2	6.9	7.2	7.2			
	DO	mg/L	8.9	9.1	7.5	7.9	9.1	9.7	10	12	12			
	BOD	mg/L	0.9	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
	COD	mg/L	2.7	3.3	2.9	3.2	2.5	1.9	1.2	2.3	1.4			
	SS	mg/L	4	3	6	4	3	1	< 1	1	< 1			
	大腸菌数	CFU/100ml	130	150	430	83	200	170	130	92	100			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L			0.36			0.16		0.46				
	全燐	mg/L			0.050			0.017		0.018				
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L				0.004		< 0.001						
	ノニルフェノール	mg/L						< 0.00006						
	LAS	mg/L			< 0.0006									
健康項目	カドミウム	mg/L						< 0.0003						
	全シアン	mg/L			ND									
	鉛	mg/L						< 0.005						
	六価クロム	mg/L						< 0.01						
	砒素	mg/L						< 0.005						
	総水銀	mg/L			< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L						< 0.002						
	四塩化炭素	mg/L						< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L						< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						< 0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L						< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L						< 0.001						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						< 0.0002						
	チウラム	mg/L			< 0.0006									
	シマジン	mg/L						< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/L						< 0.002						
	ベンゼン	mg/L						< 0.001						
	セレン	mg/L						< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/L						0.08						
	亜硝酸性窒素	mg/L						< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.09						
	ふっ素	mg/L						0.10						
	ほう素	mg/L						< 0.1						
	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005							

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	佐濃谷川	佐濃谷川	高橋橋	A	26-042-01

項目		単位	04月12日	06月07日	07月05日	08月02日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月14日			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/L						＜0.006						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						＜0.004						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L						＜0.006						
	p-ジクロロベンゼン	mg/L						＜0.02						
	イソキサチオン	mg/L						＜0.0008						
	ダイアジノン	mg/L						＜0.0005						
	フェニトロチオン	mg/L						＜0.0003						
	イソプロチオラン	mg/L						＜0.004						
	オキシン銅	mg/L			＜0.004									
	クロロタロニル	mg/L						＜0.005						
	プロピザミド	mg/L						＜0.0008						
	EPN	mg/L						＜0.0006						
	ジクロルボス	mg/L						＜0.0008						
	フェノブカルブ	mg/L						＜0.003						
	イプロベンホス	mg/L						＜0.0008						
	クロルニトロフェン	mg/L						＜0.0001						
	トルエン	mg/L						＜0.06						
	キシレン	mg/L						＜0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	＜0.006											
	ニッケル	mg/L						＜0.005						
	モリブデン	mg/L						＜0.007						
	アンチモン	mg/L						＜0.002						
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L						0.01						
	ウラン	mg/L				＜0.0002								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					＜0.000002							
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）(直鎖体)	mg/L					＜0.000002							
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L					＜0.000004							
水生生物保全項目（要監視）	フェノール	mg/L				＜0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L					＜0.1							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L						＜0.00004						
	アニリン	mg/L				＜0.002								
	2，4-ジクロロフェノール	mg/L	＜0.0003											
特殊項目	フェノール類	mg/L						＜0.01						
	銅	mg/L						＜0.01						
	鉄_溶解性	mg/L						0.11						
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L						＜0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L						＜0.01						
	無機性リン	mg/L						0.010						
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L				＜0.01		＜0.01						
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

（２）　海　　域

ア 舞鶴湾水域……276
イ 宮津湾・阿蘇海・若狭湾（若狭湾西部）水域……292
ウ 山陰海岸・久美浜湾（山陰海岸東部）水域……334

結果の取りまとめに用いた略語等の内容は以下のとおりです。

天　　候：表－１の分類の中から選択しています。
採取位置：表－２の分類の中から選択しています。
測 定 値：「ＮＤ」の表示は、「検出されない」の略です。

表－１

天候			
０１	快晴	１２	雪
０２	晴	１３	あられ
０３	薄曇	１４	ひょう
０４	曇	１５	雷
０５	煙霧	１６	一時雨
０６	砂じんあらし	１７	一時雪
０７	地ふぶき	１８	時々雨
０８	霧	１９	時々雪
０９	霧雨	２０	大雨
１０	雨	２１	大雪
１１	みぞれ		

表－２

区分	内容	
河川	０１	流心
	０２	左岸
	０３	右岸
	０４	左岸＋右岸の混合
	０５	左岸＋流心＋右岸の混合
	０６	その他
海域	１１	上層
	１２	中層
	１３	下層
	１４	上層、下層の混合
	１５	上層、中層の混合
	１６	中層、下層の混合
	１７	上層、中層、下層の混合

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(2)	舞鶴湾	キンギョ鼻地先	A	26-602-01

項目		単位	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時10分	10時14分	10時17分	10時00分	10時05分	10時10分	10時14分	09時55分	10時03分	10時04分	10時06分
	採取位置		中層	上層(表層)	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	2	0.5	10	23.2	0.5	2	10	24	0.5	2	10	22.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	22.2	22.2	22.2	22.2	25.0	25.0	25.0	25.0	29.0	29.0	29.0	29.0
	水温	℃	21.0	20.9	19.2	17.8	25.2	25.1	24.1	22.5	28.3	28.2	27.8	26.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	24.2	24.2	24.2	24.2	25.0	25.0	25.0	25.0	23.5	23.5	23.5	23.5
	透明度	m	4.3	4.3	4.3		2.0	2.0	2.0		5.0	5.0	5.0	
生活環境項目	pH		8.1	8.3	8.2	8.1	7.8	8.1	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0
	DO	mg/L	7.9	7.7	7.8		6.8	6.7	6.6		5.2	5.1	5.0	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.2	2.5	1.7		3.4	2.4	1.9		1.6	1.8	1.5	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml		< 1			10				38			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L		< 0.5										
	底層DO	mg/L				8.5				5.8				4.7
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.16	0.08		0.29		0.10		0.13		0.09	
	全燐	mg/L		0.013	0.009		0.025		0.010		0.012		0.008	
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	< 0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L									< 0.005			

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(2)	舞鶴湾	キンギョ鼻地先	A	26-602-01

項目		単位	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		< 0.01										
	無機性リン	mg/L		0.003										
	クロロフィルa	μg/L		8.9			8.4							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(2)	舞鶴湾	キンギョ鼻地先	A	26-602-01

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時58分	10時00分	10時03分	10時06分	09時45分	09時49分	09時51分	09時54分	09時49分	09時52分	09時55分	10時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	23.6	0.5	2	10	23.9	0.5	2	10	25
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
	気温	℃	21.2	21.2	21.2	21.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	水温	℃	21.2	21.3	21.3	21.0	13.6	14.0	14.2	14.8	9.9	10.1	10.8	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	24.6	24.6	24.6	24.6	24.9	24.9	24.9	24.9	26.0	26.0	26.0	26.0
	透明度	m	5.5	5.5	5.5		5.4	5.4	5.4		6.5	6.5	6.5	
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/L	6.3	6.3	5.9		7.2	7.6	6.8		8.5	8.1	7.8	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.2	1.4	1.2		1.1	1.5	1.1		1.4	1.3	1.3	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	2				3				1			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5											
	底層DO	mg/L				6.2				6.9				7.8
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.11		0.10		0.18		0.11		0.18		0.13	
	全燐	mg/L	0.011		0.012		0.014		0.015		0.010		0.013	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L	< 0.01											
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L	ND											
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.02											
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(2)	舞鶴湾	キンギョ鼻地先	A	26-602-01

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	< 0.002											
	クロロフィルa	μg/L	0.9				0.7							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(2)	舞鶴湾	恵比須埼地先	A	26-602-02

項目		単位	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
一般項目	採取時刻		10時34分	10時35分	10時41分	10時47分	10時30分	10時30分	10時32分	10時43分	11時20分	11時25分	11時28分	11時31分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	下層	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	16.8	0.5	2	10	16.6	0.5	16	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	22.8	22.8	22.8	22.8	26.0	26.0	26.0	26.0	31.1	31.1	31.1	31.1
	水温	℃	20.4	20.9	18.9	18.0	25.4	24.8	23.2	22.6	29.3	28.0	28.8	29.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.8	17.8	17.8	17.8	17.6	17.6	17.6	17.6	17.0	17.0	17.0	17.0
	透明度	m	3.5	3.5	3.5		1.8	1.8	1.8		6.0		6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.2	8.0	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.4
	DO	mg/L	8.1	8.3	7.8		6.6	6.9	6.3		5.9		5.5	5.4
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.8	2.2	1.8		3.6	1.8	1.3		2.1		2.1	1.8
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1				8				83			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5											
	底層DO	mg/L				7.3				5.8		5.3		
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.13		0.09		0.21		0.10		0.18			0.11
	全燐	mg/L	0.012		0.010		0.023		0.009		0.015			0.009
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L									< 0.005			

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(2)	舞鶴湾	恵比須埼地先	A	26-602-02

項目		単位	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	0.003											
	クロロフィルa	μg/L	3.1				13							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(2)	舞鶴湾	恵比須埼地先	A	26-602-02

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時18分	10時19分	10時21分	10時28分	10時19分	10時21分	10時23分	10時25分	10時11分	10時15分	10時20分	10時29分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	15.9	0.5	2	10	17	0.5	2	10	16.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
	気温	℃	21.0	21.0	21.0	21.0	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
	水温	℃	20.6	20.9	20.0	20.4	9.9	9.8	11.2	11.6	9.6	10.9	11.3	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.9	17.9	17.9	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0	17.5	17.5	17.5	17.5
	透明度	m	5.3	5.3	5.3		4.5	4.5	4.5		3.0	3.0	3.0	
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/L	6.3	6.4	6.4		7.8	8.3	7.2		8.7	7.8	7.2	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.9	1.7	1.4		1.6	1.5	1.1		2.3	1.7	1.5	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1				2				< 1			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5											
	底層DO	mg/L				6.2				7.2				7.5
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.10		0.10		0.16		0.11		0.18		0.17	
	全燐	mg/L	0.013		0.013		0.011		0.015		0.011		0.023	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L	< 0.01											
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L	ND											
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.02											
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(2)	舞鶴湾	恵比須埼地先	A	26-602-02

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	< 0.002											
	クロロフィルa	μg/L	2.2				0.6							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(1)	舞鶴湾	念仏鼻地先	A	26-601-01

項目		単位	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
一般項目	採取時刻		11時03分	11時05分	11時07分	11時15分	10時53分	10時53分	10時58分	11時05分	12時55分	12時55分	12時58分	13時00分
	採取位置		中層	上層(表層)	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	下層	中層	下層
	採取水深	m	2	0.5	10	12.8	0.5	2	10	11.3	0.5	12	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	22.0	22.0	22.0	22.0	27.0	27.0	27.0	27.0	32.0	32.0	32.0	32.0
	水温	℃	21.0	20.3	19.2	18.7	25.5	25.1	22.8	22.8	29.5	28.9	29.4	29.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.8	13.8	13.8	13.8	13.3	13.3	13.3	13.3	13	13	13	13
	透明度	m	2.8	2.8	2.8		1.5	1.5	1.5		4.0		4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.5	8.0	8.0	8.2	8.0	8.2	8.1
	DO	mg/L	8.7	8.6	8.2		7.5	8.4	5.8		6.7		6.5	5.9
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.5	3.1	2.0		5.1	4.4	1.3		2.1		1.8	1.6
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml		< 1			1				51			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L		< 0.5										
	底層DO	mg/L				8.9				5.9		5.3		
全窒素全燐	全窒素	mg/L		0.18	0.09		0.21		0.11		0.12			0.09
	全燐	mg/L		0.018	0.011		0.019		0.012		0.015			0.014
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001	< 0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/L		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		< 0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		< 0.001										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		< 0.0002										
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/L		< 0.002										
	ベンゼン	mg/L		< 0.001										
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L									< 0.005			

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(1)	舞鶴湾	念仏鼻地先	A	26-601-01

項目		単位	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L		< 0.01										
	無機性リン	mg/L		0.004										
	クロロフィルa	μg/L		6.2			8.1							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(1)	舞鶴湾	念仏鼻地先	A	26-601-01

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時48分	10時52分	10時55分	10時43分	10時44分	10時47分	10時50分	10時35分	10時35分	10時40分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	12.3	0.5	2	10	11.5	0.5	2	10	11.9
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
	気温	℃	20.7	20.7	20.7	20.7	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	水温	℃	20.7	21.0	20.4	20.9	9.3	9.2	9.8	11.0	9.3	9.0	11.1	10.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.3	13.3	13.3	13.3	12.5	12.5	12.5	12.5	13.9	13.9	13.9	13.9
	透明度	m	4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0	
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0
	DO	mg/L	6.2	6.4	6.2		8.8	8.5	8.2		8.6	8.1	7.2	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.2	1.6	1.4		1.8	1.9	1.6		2.6	2.8	2.4	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	2				9				2			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5											
	底層DO	mg/L				6.0				7.3				7.1
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.12		0.11		0.33		0.24		0.47		0.13	
	全燐	mg/L	0.017		0.016		0.017		0.016		0.023		0.016	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	< 0.001	0.001	0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L	< 0.01											
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L	ND											
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.02											
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(1)	舞鶴湾	念仏鼻地先	A	26-601-01

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	0.002											
	クロロフィルa	μg/L	4.3				0.8							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(1)	舞鶴湾	楢崎地先	A	26-601-02

項目		単位	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
一般項目	採取時刻		09時27分	09時27分	09時35分	09時45分	09時25分	09時30分	09時35分	09時37分	09時23分	09時26分	09時30分	09時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	13.3	0.5	2	10	11.4	0.5	2	10	13.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	25.0	25.0	25.0	25.0	25.9	25.9	25.9	25.9	28.0	28.0	28.0	28.0
	水温	℃	21.5	21.2	20.0	18.7	27.7	27.2	24.4	23.5	29.6	29.2	27.9	27.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.3	15.3	15.3	15.3	12.4	12.4	12.4	12.4	14.1	14.1	14.1	14.1
	透明度	m	3.0	3.0	3.0		2.0	2.0	2.0		3.5	3.5	3.5	
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.1	7.6	8.1	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2
	DO	mg/L	7.4	7.6	7.1		7.6	8.3	6.4		5.7	5.9	5.3	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.3	2.3	1.7		4.4	4.3	1.5		1.6	1.7	1.5	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	1				20				10			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5											
	底層DO	mg/L				6.0				6.1				5.5
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.11		0.09		0.26		0.10		0.12		0.11	
	全燐	mg/L	0.011		0.011		0.024		0.010		0.011		0.013	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.001	0.004	< 0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L									< 0.005			

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(1)	舞鶴湾	楢崎地先	A	26-601-02

項目		単位	05月22日	05月22日	05月22日	05月22日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	0.002											
	クロロフィルa	μg/L	2.6				17							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(1)	舞鶴湾	楢崎地先	A	26-601-02

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時22分	09時26分	09時30分	09時18分	09時18分	09時23分	09時27分	09時20分	09時25分	09時27分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	中層	上層(表層)	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	14.4	0.5	2	10	13.1	2	0.5	10	13.9
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
	気温	℃	19.2	19.2	19.2	19.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.5	7.5	7.5	7.5
	水温	℃	20.5	21.7	21.0	20.9	10.6	11.0	12.4	12.7	10.2	9.6	10.0	10.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.4	15.4	15.4	15.4	14.1	14.1	14.1	14.1	14.9	14.9	14.9	14.9
	透明度	m	3.8	3.8	3.8		6.3	6.3	6.3		3.0	3.0	3.0	
生活環境項目	pH		8.1	7.7	8.0	8.2	8.4	7.5	8.1	8.1	6.9	7.6	8.0	8.1
	DO	mg/L	6.4	6.4	6.0		9.4	9.4	7.5		8.1	8.5	7.8	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.5	1.6	1.4		1.5	1.8	1.3		1.6	2.8	1.3	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	11				30					4		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5											
	底層DO	mg/L				5.8				7.2				7.5
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.14		0.11		0.19		0.12			0.21	0.13	
	全燐	mg/L	0.016		0.015		0.010		0.015			0.013	0.016	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.001	0.006	0.001									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L	< 0.01											
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L	ND											
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.02											
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	舞鶴湾(1)	舞鶴湾	楢崎地先	A	26-601-02

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	0.002											
	クロロフィルa	μg/L	3.7				0.8							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮津湾	宮津湾	江尻地先	A	26-603-01

項目		単位	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時35分	10時41分	10時52分	09時48分	09時50分	09時54分	10時00分	09時59分	10時03分	10時09分	10時13分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	19	0.5	2	10	20	0.5	2	10	22
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	16.3	26.0	26.0	26.0	26.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	水温	℃	16.5	15.6	15.3	15.0	25.2	25.5	23.6	18.0	28.0	28.2	28.0	26.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0	21.0	23.0	23.0	23.0	23.0
	透明度	m	4.5	4.5	4.5		7.5	7.5	7.5		5.0	5.0	5.0	
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/L	7.9	7.6	7.4						5.1	5.5	5.2	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.2	1.8	1.3		1.6	1.9	1.4		1.0	1.4	1.3	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	7				< 1				4			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L				7.1								4.7
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.23		0.12		0.09		0.10		0.08		0.08	
	全燐	mg/L	0.027		0.010		0.010		0.008		0.008		0.007	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.002	0.007	0.002									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L									< 0.005			

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮津湾	宮津湾	江尻地先	A	26-603-01

項目		単位	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	0.008											
	クロロフィルa	μg/L	5.1				1.2							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮津湾	宮津湾	江尻地先	A	26-603-01

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時12分	10時18分	10時22分	10時30分	10時40分	10時44分	10時50分	10時54分	10時05分	10時09分	10時13分	10時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	20	0.5	2	10	22	0.5	2	10	21
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
	気温	℃	21.0	21.0	21.0	21.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9
	水温	℃	20.5	22.0	22.0	22.0	10.5	11.2	11.0	12.0	9.4	10.7	10.8	11.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.0	21.0	21.0	21.0	23.0	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0	22.0	22.0
	透明度	m	5.5	5.5	5.5		7.0	7.0	7.0		6.0	6.0	6.0	
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/L	5.5	5.3	5.2		7.4	7.4	7.5		8.7	8.1	8.3	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.7	1.7	1.7		1.2	1.3	1.2		1.6	1.5	1.2	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	2				< 1				< 1			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5											
	底層DO	mg/L				4.9				6.9				7.5
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.10		0.10		0.09		0.09		0.10		0.10	
	全燐	mg/L	0.011		0.009		0.012		0.012		0.010		0.011	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.001	0.003	0.002									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L	< 0.01											
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.02											
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮津湾	宮津湾	江尻地先	A	26-603-01

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	< 0.002											
	クロロフィルa	μg/L	0.9				1.4							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮津湾	宮津湾	島埼地先	A	26-603-02

項目		単位	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
一般項目	採取時刻		09時21分	09時47分	09時50分	09時57分	09時13分	09時20分	09時24分	09時27分	09時20分	09時23分	09時26分	09時33分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	13.3	0.5	2	10	13	0.5	2	10	13
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	16.8	16.8	16.8	16.8	25.0	25.0	25.0	25.0	28.5	28.5	28.5	28.5
	水温	℃	18.0	17.0	15.5	15.0	22.0	21.0	18.0	23.7	28.2	28.2	27.8	27.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.3	14.3	14.3	14.3	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
	透明度	m	4.5	4.5	4.5		3.0	3.0	3.0		5.5	5.5	5.5	
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	DO	mg/L	8.5	7.5	7.3						5.8	5.4	5.6	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.0	2.0	1.8		4.3	2.9	1.8		2.3	2.4	1.6	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	25				9				40			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L				7.1								5.7
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.15		0.13		0.18		0.12		0.14		0.09	
	全燐	mg/L	0.023		0.012		0.020		0.008		0.019		0.009	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.002	0.010	0.003									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L					< 0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	< 0.002											
	四塩化炭素	mg/L	< 0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002											
	チウラム	mg/L					< 0.0006							
	シマジン	mg/L	< 0.0003											
	チオベンカルブ	mg/L	< 0.002											
	ベンゼン	mg/L	< 0.001											
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L									< 0.005			

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮津湾	宮津湾	島崎地先	A	26-603-02

項目		単位	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	0.007											
	クロロフィルa	μg/L	7.6				8.3							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮津湾	宮津湾	島埼地先	A	26-603-02

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時24分	09時28分	09時32分	09時36分	10時07分	10時13分	10時18分	10時20分	09時35分	09時39分	09時43分	09時46分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	底層
	採取水深	m	0.5	2	10	13.5	0.5	2	10	12	0.5	2	10	13.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨
	気温	℃	21.0	21.0	21.0	21.0	8.6	8.6	8.6	8.6	7.0	7.0	7.0	7.0
	水温	℃	20.0	21.0	21.1	22.0	8.4	10.0	12.0	12.4	6.8	10.5	11.1	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.5	14.5	14.5	14.5	13.0	13.0	13.0	13.0	14.5	14.5	14.5	14.5
	透明度	m	2.0	2.0	2.0		5.0	5.0	5.0		4.5	4.5	4.5	
生活環境項目	pH		8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/L	6.3	5.2	5.1		7.7	7.3	6.2		10	8.0	7.6	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.6	1.9	2.3		2.0	1.5	3.1		1.9	1.8	1.1	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	500				1				50			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L	< 0.5											
	底層DO	mg/L				4.5				5.6				7.3
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.12		0.12		0.14		0.44		0.38		0.12	
	全燐	mg/L	0.020		0.013		0.013		0.023		0.015		0.014	
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.002	0.011	0.003									
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	< 0.0003											
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L	< 0.005											
	六価クロム	mg/L	< 0.01											
	砒素	mg/L	< 0.005											
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L	< 0.002											
	硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.02											
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	宮津湾	宮津湾	島崎地先	A	26-603-02

項目		単位	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01											
	無機性リン	mg/L	0.004											
	クロロフィルa	μg/L	1.7				2.2							
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	野田川流入点	B	26-604-01

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
一般項目	採取時刻		09時36分	09時48分	09時54分	11時25分	11時27分	11時33分	09時22分	09時25分	09時30分	10時35分	10時38分	10時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	6.5	0.5	2	5.5	0.5	2	7	0.5	2	4
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	17.5	17.5	17.5	17.8	17.8	17.8	23.8	23.8	23.8	25.5	25.5	25.5
	水温	℃	16.5	16.5	15.0	17.0	16.8	15.0	23.0	22.8	19.0	28.0	26.0	24.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.5	7.5	7.5	6.5	6.5	6.5	8.0	8.0	8.0	5.0	5.0	5.0
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		7.8	8.5	8.6	8.4	8.3	8.0	8.2	8.1	7.8	8.4	8.2	8.1
	DO	mg/L	9.7	9.1	6.5	8.6	7.7	3.9	9.2	8.1	5.5			
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	5.7	4.7	5.7	4.1	3.7	3.1	7.8	4.3	2.9	6.1	4.2	3.3
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1			95			13			2		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L						3.9						
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.35		0.29				0.23		0.24
	全燐	mg/L				0.045		0.048				0.029		0.034
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.001	0.004	0.005						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L										ND		
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L										< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L										< 0.0006		
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	野田川流入点	B	26-604-01

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.01								
	無機性リン	mg/L				0.017								
	クロロフィルa	μg/L				14						7.6		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	野田川流入点	B	26-604-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日
一般項目	採取時刻		09時22分	09時24分	09時26分	10時52分	10時54分	10時57分	09時24分	09時26分	09時33分	11時16分	11時18分	11時22分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	7	0.5	2	5.5	0.5	2	8	0.5	2	5.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	33.0	33.0	33.0	29.0	29.0	29.0	23.0	23.0	23.0	21.8	21.8	21.8
	水温	℃	32.0	31.2	24.5	28.2	29.8	28.0	22.0	25.5	25.5	20.0	22.0	22.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.0	8.0	8.0	6.5	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0	6.3	6.3	6.3
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	1.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	7.6	8.2	8.1	7.9
	DO	mg/L	6.6	5.7	5.5	6.8	7.1	4.7	7.1	5.7	1.3	6.4	5.4	1.8
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.6	2.9	4.3	4.1	3.7	4.2	2.1	2.8	2.2	3.9	3.1	2.5
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	1			160			150			990		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L										< 0.5		
	底層DO	mg/L						4.7						1.8
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.36		0.21				0.46		0.29
	全燐	mg/L				0.037		0.044				0.077		0.10
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L										0.004	0.003	0.001
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L										< 0.0003		
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L										< 0.005		
	六価クロム	mg/L										< 0.01		
	砒素	mg/L										< 0.005		
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L										ND		
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L										< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/L										0.10		
	亜硝酸性窒素	mg/L										< 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										0.11		
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	野田川流入点	B	26-604-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L										0.01		
	無機性リン	mg/L										0.014		
	クロロフィルa	μg/L										18		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	野田川流入点	B	26-604-01

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時23分	09時26分	09時30分	11時25分	11時26分	11時27分	09時58分	10時01分	10時04分	10時51分	10時54分	10時58分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	5.5	0.5	2	5	0.5	2	4.9	0.5	2	6
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
	気温	℃	6.8	6.8	6.8	8.4	8.4	8.4	8.7	8.7	8.7	6.7	6.7	6.7
	水温	℃	10.5	12.5	14.0	7.5	9.0	8.4	7.0	10.1	12.2	7.9	9.3	11.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	7.0	7.0	7.0
	透明度	m	1.7	1.7	1.7	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	7.7	8.3	8.3	8.0	7.4	7.9	7.8	8.5	8.6	8.0
	DO	mg/L	8.2	7.6	2.3	9.6	8.5	4.9	11	10	3.6	11	12	5.1
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.5	3.9	3.0	2.7	2.8	3.4	3.1	2.9	2.3	3.5	3.1	3.0
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	45			3			110			7		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L						4.9						5.1
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.30		0.34				0.85		0.36
	全燐	mg/L				0.022		0.056				0.026		0.054
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	野田川流入点	B	26-604-01

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L				4.1								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	中央部	B	26-604-02

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日		
一般項目	採取時刻		10時02分	10時09分	10時24分	11時46分	11時52分	12時04分	12時13分	09時37分	09時41分	09時44分		
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層		
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	13	0.5	2	10		
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	気温	℃	16.5	16.5	16.5	18.5	18.5	18.5	18.5	24.5	24.5	24.5		
	水温	℃	14.5	15.5	15.0	16.5	16.5	9.0	13.8	22.4	22.0	16.0		
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0	12.6	12.6	12.6		
	透明度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.6	1.6	1.6		
生活環境項目	pH		8.9	8.8	8.6	8.3	8.3	7.7	7.7	8.3	8.1	7.5		
	DO	mg/L	9.6	8.6	3.4	8.6	8.3	1.5		8.0	7.4	0.9		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	5.8	3.5	2.3	4.6	3.6	1.6		6.2	4.1	2.9		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	1			100				8				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L							1.1					
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.39		0.49						
	全燐	mg/L				0.047		0.12						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.003	0.003	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	中央部	B	26-604-02

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				< 0.01								
	無機性リン	mg/L				0.018								
	クロロフィルa	μg/L				11								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	中央部	B	26-604-02

項目		単位	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	
一般項目	採取時刻		10時55分	11時00分	11時04分	11時10分	09時36分	09時38分	09時41分	11時08分	11時12分	11時15分	11時20分	
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	
	採取水深	m	0.5	2	10	12	0.5	2	10	0.5	2	10	11.5	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温	℃	28.0	28.0	28.0	28.0	33.0	33.0	33.0	29.5	29.5	29.5	29.5	
	水温	℃	26.8	25.5	16.5	16.0	31.0	30.5	18.5	28.8	29.5	27.6	20.0	
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	13.0	13.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
	透明度	m	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9		
生活環境項目	pH		8.6	8.2	7.7	7.6	8.2	8.2	7.7	8.3	8.2	7.9	7.6	
	DO	mg/L					5.5	5.8	1.0	6.8	7.1	4.0		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	5.9	3.5	5.3		3.4	2.7	6.2	3.8	3.4	3.6		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	6				2			5				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L											0.8	
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.25		0.93					0.20		0.33		
	全燐	mg/L	0.030		0.035					0.025		0.089		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L								< 0.005				

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	中央部	B	26-604-02

項目		単位	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L	11											
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	中央部	B	26-604-02

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	12月05日		
一般項目	採取時刻		09時40分	09時42分	09時45分	11時42分	11時45分	11時50分	11時55分	09時38分	09時41分	09時45分		
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層		
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	12.3	0.5	2	11.5		
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	気温	℃	27.5	27.5	27.5	21.8	21.8	21.8	21.8	8.0	8.0	8.0		
	水温	℃	23.5	24.5	21.0	19.5	20.0	20.8	20.0	10.5	11.0	14.5		
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.0	13.0	13.0	13.3	13.3	13.3	13.3	12.5	12.5	12.5		
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5		1.9	1.9	1.9		
生活環境項目	pH		8.2	8.3	7.6	8.2	8.2	7.8	7.6	8.2	8.2	7.8		
	DO	mg/L	6.6	6.9	0.7	6.2	5.9	0.6		8.9	8.8	2.3		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.3	2.5	4.1	2.8	2.5	2.6		2.9	3.0	2.2		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	16			450				6				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				< 0.5								
	底層DO	mg/L							0.5					
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.23		0.68						
	全燐	mg/L				0.051		0.20						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.002	0.004	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				< 0.0003								
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L				< 0.005								
	六価クロム	mg/L				< 0.01								
	砒素	mg/L				< 0.005								
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L				ND								
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.02								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	中央部	B	26-604-02

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	12月05日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				< 0.01								
	無機性リン	mg/L				0.018								
	クロロフィルa	μg/L				12								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	中央部	B	26-604-02

項目		単位	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	
一般項目	採取時刻		11時40分	11時42分	11時48分	11時53分	10時14分	10時20分	10時23分	11時08分	11時11分	11時15分	11時20分	
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	
	採取水深	m	0.5	2	10	12.5	0.5	2	10	0.5	2	10	12.5	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨	
	気温	℃	8.0	8.0	8.0	8.0	10.9	10.9	10.9	7.5	7.5	7.5	7.5	
	水温	℃	7.8	8.0	11.0	11.0	7.1	9.0	12.5	6.3	9.2	11.5	11.8	
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.5	13.5	13.5	13.5	13.0	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	13.5	
	透明度	m	3.0	3.0	3.0		1.7	1.7	1.7	2.5	2.5	2.5		
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.0	8.2	8.3	8.3	8.1	8.4	8.4	7.7	7.7	
	DO	mg/L	9.8	9.4	5.2		12	11	4.4	11	9.7	1.9		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.9	3.2	3.4		2.9	2.9	2.1	2.5	2.4	1.4		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	2				60			1				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L				6.6							1.2	
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.28		0.27					0.40		0.42		
	全燐	mg/L	0.023		0.050					0.020		0.069		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	中央部	B	26-604-02

項目		単位	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L	6.3											
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	溝尻地先	B	26-604-03

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時38分	10時44分	12時20分	12時24分	12時33分	09時54分	09時59分	10時03分	11時23分	11時26分	11時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	9.3	0.5	2	6	0.5	2	8.5	0.5	2	7
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	15.4	15.4	15.4	17.0	17.0	17.0	23.8	23.8	23.8	27.1	27.1	27.1
	水温	℃	14.0	14.5	13.2	16.2	18.0	16.8	22.0	21.9	16.8	28.0	25.0	21.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.3	10.3	10.3	7.0	7.0	7.0	9.5	9.5	9.5	8.0	8.0	8.0
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.4	8.7	8.6	8.2	8.4	8.4	8.4	8.2	7.5	8.6	8.2	8.0
	DO	mg/L	9.5	9.6	3.3	7.8	7.6	8.1	7.6	7.9	1.6			
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	5.1	5.3	2.3	4.2	3.1	3.6	5.5	4.3	2.6	5.4	2.9	3.0
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	3			99			4			3		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L						8.1						
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.40		0.27				0.26		0.19
	全燐	mg/L				0.049		0.035				0.031		0.035
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.002	0.003	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L										ND		
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L										< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L										< 0.0006		
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	溝尻地先	B	26-604-03

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.01								
	無機性リン	mg/L				0.022								
	クロロフィルa	μg/L				10						12		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	溝尻地先	B	26-604-03

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時53分	09時56分	11時30分	11時35分	11時40分	09時53分	09時55分	09時58分	12時08分	12時12分	12時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	7	0.5	2	6.4	0.5	2	9	0.5	2	6.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	33.0	33.0	33.0	30.5	30.5	30.5	26.5	26.5	26.5	22.2	22.2	22.2
	水温	℃	30.8	30.0	21.5	27.0	28.8	29.0	23.5	24.0	23.5	19.2	19.5	20.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	8.0	8.0	8.0	7.4	7.4	7.4	10.0	10.0	10.0	7.5	7.5	7.5
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8
生活環境項目	pH		8.2	8.2	7.9	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	7.8	8.2	8.3	8.0
	DO	mg/L	5.5	6.0	2.1	6.9	7.5	4.3	6.1	5.9	1.4	6.4	6.1	3.1
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.9	3.5	3.7	3.8	3.8	3.7	2.4	2.4	3.3	2.4	2.5	2.0
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	2			8			3			320		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L										< 0.5		
	底層DO	mg/L						4.3						3.1
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.22		0.20				0.21		0.24
	全燐	mg/L				0.028		0.023				0.042		0.082
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L										0.002	0.002	0.002
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L										< 0.0003		
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L										< 0.005		
	六価クロム	mg/L										< 0.01		
	砒素	mg/L										< 0.005		
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L										ND		
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L										< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/L										< 0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L										< 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										< 0.02		
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	溝尻地先	B	26-604-03

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L										< 0.01		
	無機性リン	mg/L										0.012		
	クロロフィルa	μg/L										10		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	溝尻地先	B	26-604-03

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時55分	09時59分	10時04分	12時02分	12時04分	12時08分	10時33分	10時37分	10時39分	11時33分	11時35分	11時39分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	8.5	0.5	2	7	0.5	2	6	0.5	2	6.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
	気温	℃	7.9	7.9	7.9	7.0	7.0	7.0	10.7	10.7	10.7	7.0	7.0	7.0
	水温	℃	10.2	10.8	16.2	6.5	6.8	9.8	6.8	8.9	12.1	6.4	8.2	11.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.5	9.5	9.5	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5
	透明度	m	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.2	7.8	8.2	8.2	8.0	8.4	8.3	8.1	8.4	8.4	7.9
	DO	mg/L	8.5	8.1	0.6	10	10	5.0	13	11	5.5	11	10	4.6
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.6	2.9	2.6	3.0	3.1	3.0	3.2	3.0	2.7	2.2	2.1	3.1
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	5			6			32			11		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L						5.0						4.6
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.34		0.25				0.31		0.31
	全燐	mg/L				0.027		0.050				0.016		0.044
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	溝尻地先	B	26-604-03

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L				6.7								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	文珠地先	B	26-604-51

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日			
一般項目	採取時刻		10時54分	10時59分	11時01分	12時43分	12時44分	12時50分	10時13分	10時18分	10時28分			
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層			
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	9.5	0.5	2	10			
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り			
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	18.5	18.5	18.5	24.5	24.5	24.5			
	水温	℃	15.5	15.5	13.5	16.8	16.5	14.0	21.6	22.0	15.9			
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.2	11.2	11.2	10.5	10.5	10.5	11.3	11.3	11.3			
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4			
生活環境項目	pH		8.2	8.6	8.4	8.4	8.3	7.8	8.3	8.1	7.6			
	DO	mg/L	8.6	8.6	3.1	8.8	8.2	1.9	8.2	7.5	1.0			
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	5.6	3.7	1.4	3.7	2.6	2.0	3.1	3.8	2.2			
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	1			84			9					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L						1.9						
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.38		0.45						
	全燐	mg/L				0.043		0.096						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.003	0.003	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	文珠地先	B	26-604-51

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日			
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				< 0.01								
	無機性リン	mg/L				0.015								
	クロロフィルa	μg/L				9.3								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	文珠地先	B	26-604-51

項目		単位	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日		
一般項目	採取時刻		11時48分	11時51分	11時56分	11時58分	10時08分	10時10分	10時15分	11時51分	11時56分	11時59分		
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層		
	採取水深	m	0.5	2	10	10.5	0.5	2	10	0.5	2	9		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	気温	℃	26.6	26.6	26.6	26.6	34.5	34.5	34.5	32.0	32.0	32.0		
	水温	℃	27.0	25.8	17.0	16.0	31.0	30.4	18.2	29.6	29.6	28.8		
	流量	m3/S												
	全水深	m	11.5	11.5	11.5	11.5	12.0	12.0	12.0	10.0	10.0	10.0		
	透明度	m	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7		
生活環境項目	pH		8.5	8.5	7.7	7.6	8.2	8.2	7.8	8.3	8.2	8.1		
	DO	mg/L					6.0	6.1	1.1	6.6	7.2	4.9		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	5.6	4.1	4.2		3.4	2.8	4.9	3.8	3.5	3.5		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	4				2			11				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L										4.9		
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.18		0.69					0.20		0.29		
	全燐	mg/L	0.023		0.28					0.022		0.066		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L								< 0.005				

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	文珠地先	B	26-604-51

項目		単位	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L	9.0											
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	文珠地先	B	26-604-51

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	
一般項目	採取時刻		10時08分	10時10分	10時13分	12時32分	12時35分	12時46分	10時18分	10時22分	10時26分	12時23分	12時26分	
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	
	採取水深	m	0.5	2	8.5	0.5	2	8	0.5	2	10	0.5	2	
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
	気温	℃	26.0	26.0	26.0	21.5	21.5	21.5	9.0	9.0	9.0	7.4	7.4	
	水温	℃	24.0	24.5	25.8	19.8	20.0	21.0	10.3	10.8	15.0	7.0	7.4	
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.5	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3	11.3			
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0			
生活環境項目	pH		8.2	8.3	7.9	8.2	8.3	7.9	8.2	8.2	7.8	8.3	8.3	
	DO	mg/L	6.9	6.7	2.2	6.3	6.2	2.0	8.8	8.7	2.2	9.5	9.6	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.3	3.1	2.4	2.0	2.0	2.4	3.0	3.1	1.8	2.9	2.9	
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	4			420			6			5		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L						2.0						
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.21		0.20				0.27		
	全燐	mg/L				0.049		0.084				0.022		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.002	0.002	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				< 0.0003								
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L				< 0.005								
	六価クロム	mg/L				< 0.01								
	砒素	mg/L				< 0.005								
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.02								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	文珠地先	B	26-604-51

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				< 0.01								
	無機性リン	mg/L				0.014								
	クロロフィルa	μg/L				10						6.0		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	文珠地先	B	26-604-51

項目		単位	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日					
一般項目	採取時刻		10時49分	10時52分	10時56分	11時58分	12時01分	12時04分	12時07分					
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層					
	採取水深	m	0.5	2	5	0.5	2	10	11.5					
	天候コード		曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨					
	気温	℃	9.8	9.8	9.8	6.9	6.9	6.9	6.9					
	水温	℃	7.4	7.6	7.4	7.0	8.0	11.4	11.7					
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.0	6.0	6.0	12.5	12.5	12.5	12.5					
	透明度	m	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0						
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.3	8.4	8.5	7.8	7.8					
	DO	mg/L	12	12	10	11	11	2.9						
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.3	3.2	3.1	2.1	2.1	1.5						
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	33			7								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L							2.7					
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.32		0.38						
	全燐	mg/L				0.017		0.056						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	阿蘇海	阿蘇海	文珠地先	B	26-604-51

項目		単位	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日					
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	若狭湾	若狭湾	栗田湾沖	A	26-605-01

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
一般項目	採取時刻		09時49分	09時51分	09時52分	09時55分	09時48分	09時53分	09時46分	09時49分				
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層				
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	℃	22.9	22.9	25.2	25.2	34.2	34.2	21.8	21.8				
	水温	℃	16.0	15.5	23.6	23.0	29.7	29.0	23.0	23.8				
	流量	m3/S												
	全水深	m	25.4	25.4	26.7	26.7	26.8	26.8	26.5	26.5				
	透明度	m	5.0	5.0	11.0	11.0	15.0	15.0	10.0	10.0				
生活環境項目	pH		8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1				
	DO	mg/L	7.3	6.7	6.6	6.5	5.4	5.8	6.4	6.2				
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	0.9	0.9	2.1	1.5	2.5	1.4	1.8	1.6				
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	3		1		＜1		＜1					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.013	0.011			0.008	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	若狭湾	若狭湾	栗田湾沖	A	26-605-01

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	若狭湾	若狭湾	波見埼沖	A	26-605-02

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
一般項目	採取時刻		10時22分	10時24分	10時27分	10時29分	10時19分	10時23分	10時21分	10時23分				
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層				
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	℃	23.3	23.3	25.0	25.0	37.4	37.4	22.5	22.5				
	水温	℃	17.0	16.2	23.0	22.8	29.8	29.5	23.5	23.9				
	流量	m3/S												
	全水深	m	49.1	49.1	48.9	48.9	49.1	49.1	47.4	47.4				
	透明度	m	6.0	6.0	12.0	12.0	17.0	17.0	15.0	15.0				
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	8.3	8.3				
	DO	mg/L	6.1	6.1	6.3	6.4	4.7	5.6	6.3	6.0				
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.7	1.4	2.6	2.0	1.5	1.3	1.1	1.4				
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	1		＜1		＜1		＜1					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.004	0.007			0.005	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	若狭湾	若狭湾	波見埼沖	A	26-605-02

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	若狭湾	若狭湾	鷲埼沖	A	26-605-03

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
一般項目	採取時刻		10時45分	10時47分	10時51分	10時52分	10時45分	10時48分	10時46分	10時48分				
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層				
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	℃	22.6	22.6	24.7	24.7	35.2	35.2	22.9	22.9				
	水温	℃	17.0	16.5	22.0	22.0	29.0	29.0	23.8	24.0				
	流量	m3/S												
	全水深	m	66.3	66.3	65.7	65.7	64.2	64.2	65.0	65.0				
	透明度	m	7.0	7.0	15.0	15.0	21.0	21.0	22.0	22.0				
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2				
	DO	mg/L	6.0	5.9	6.4	6.4	6.1	5.4	6.3	6.1				
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.2	0.8	1.3	1.3	1.7	1.4	1.0	1.3				
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1		< 1		< 1		< 1					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.001	0.001			0.003	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	若狭湾	若狭湾	鷲埼沖	A	26-605-03

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	山陰海岸	山陰海岸	竹野川沖	A	26-606-01

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
一般項目	採取時刻		12時03分	12時04分	12時08分	12時09分	12時04分	12時05分	12時04分	12時06分				
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層				
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	℃	22.4	22.4	25.2	25.2	34.0	34.0	24.5	24.5				
	水温	℃	16.8	17.6	22.2	22.0	29.0	29.0	24.0	24.0				
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.5	21.5	22.0	22.0	21.7	21.7	20.8	20.8				
	透明度	m	8.0	8.0	13.0	13.0	18.0	18.0	16.0	16.0				
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2				
	DO	mg/L	6.7	5.8	6.3	6.1	5.9	5.9	6.3	6.6				
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.4	1.6	1.7	1.4	1.5	1.4	1.1	1.7				
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	< 1		< 1		< 1		1					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L	0.002	0.002			0.004	0.005						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	山陰海岸	山陰海岸	竹野川沖	A	26-606-01

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	山陰海岸	山陰海岸	久美浜湾沖	A	26-606-02

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
一般項目	採取時刻		13時03分	13時05分	13時05分	13時06分	13時04分	13時05分	13時03分	13時05分				
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層				
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	℃	22.3	22.3	26.2	26.2	33.3	33.3	26.5	26.5				
	水温	℃	17.6	16.5	21.6	21.2	29.1	28.9	23.5	23.9				
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.9	21.9	22.0	22.0	23.8	23.8	22.1	22.1				
	透明度	m	7.0	7.0	12.0	12.0	15.0	15.0	14.0	14.0				
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2				
	DO	mg/L	6.5	6.0	6.1	6.2	6.1	4.7	6.0	6.0				
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.3	1.3	1.4	1.1	1.6	1.5	1.5	1.3				
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	＜1		＜1		＜1		＜1					
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L												
全窒素全燐	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L	0.004	0.002			0.004	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	山陰海岸	山陰海岸	久美浜湾沖	A	26-606-02

項目		単位	04月20日	04月20日	06月21日	06月21日	08月07日	08月07日	10月18日	10月18日				
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L												
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾口部	A	26-607-01

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
一般項目	採取時刻		10時41分	10時45分	10時47分	11時15分	11時17分	11時25分	10時33分	10時36分	10時39分	10時32分	10時35分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	3.3	0.5	2	4.3	0.5	2	3.5	0.5	2	3.6
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	17.3	17.3	17.3	17.5	17.5	17.5	21.8	21.8	21.8	28.0	28.0	28.0
	水温	℃	14.3	14.9	14.9	16.0	17.0	17.0	20.8	21.0	20.5	26.5	26.0	24.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	4.3	4.3	4.3	5.3	5.3	5.3	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
	透明度	m	2.3	2.3	2.3	0.5	0.5	0.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.3	8.7	8.4	8.2	8.4	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0
	DO	mg/L	8.0	8.2	7.8	8.7	5.8	6.1	8.5	7.9	6.0			
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.1	2.7	1.5	4.3	3.1	1.7	5.1	6.2	1.7	4.4	3.1	2.7
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	8			300			3			4		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				< 0.5								
	底層DO	mg/L						6.1						
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.42		0.17				0.22		0.18
	全燐	mg/L				0.065		0.023				0.027		0.013
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.002	0.001	< 0.001						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L										ND		
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L										< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L										< 0.0006		
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾口部	A	26-607-01

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.02								
	無機性リン	mg/L				0.041								
	クロロフィルa	μg/L				1.9						4.1		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾口部	A	26-607-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時23分	10時27分	10時16分	10時20分	10時24分	10時15分	10時16分	10時19分	10時32分	10時35分	10時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	4.8	0.5	2	5	0.5	2	3.3	0.5	2	4.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	31.2	31.2	31.2	29.8	29.8	29.8	24.2	24.2	24.2	21.0	21.0	21.0
	水温	℃	29.5	29.0	27.0	29.0	29.0	28.0	22.3	22.9	25.0	20.5	20.5	20.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	4.3	4.3	4.3	5.5	5.5	5.5
	透明度	m	3.1	3.1	3.1	6.0	6.0	6.0	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.3	8.3	8.2	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/L	5.4	5.6	5.6	5.6	5.7	5.2	7.0	6.6	4.2	7.1	7.1	7.7
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.8	2.6	1.4	2.2	2.0	1.8	2.6	2.5	2.0	2.4	2.1	2.0
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	2			4			1			2		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L										< 0.5		
	底層DO	mg/L						5.2						7.7
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.09		0.08				0.13		0.12
	全燐	mg/L				0.013		0.021				0.030		0.028
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L										< 0.001	0.001	< 0.001
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L										< 0.0003		
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L										< 0.005		
	六価クロム	mg/L										< 0.01		
	砒素	mg/L										< 0.005		
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L										ND		
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L										< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/L										< 0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L										< 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										< 0.02		
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾口部	A	26-607-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L										< 0.01		
	無機性リン	mg/L										0.017		
	クロロフィルa	μg/L										4.6		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾口部	A	26-607-01

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		10時38分	10時40分	10時45分	09時21分	09時23分	09時29分	10時18分	10時20分	10時22分	10時45分	10時47分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	6	0.5	2	5	0.5	2	4.5	0.5	2	4.3
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
	気温	℃	8.4	8.4	8.4	4.0	4.0	4.0	6.6	6.6	6.6	5.5	5.5	5.5
	水温	℃	8.5	9.5	11.5	7.2	8.5	10.0	5.5	6.0	10.0	4.5	6.5	9.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3
	透明度	m	3.7	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
生活環境項目	pH		8.2	8.2	7.9	7.8	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.4	8.2
	DO	mg/L	9.7	8.6	4.0	8.6	8.1	6.2	12	11	8.2	13	11	8.6
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.1	2.1	1.5	2.3	2.5	2.4	3.2	3.1	2.8	2.6	2.5	2.1
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	10			3			12			6		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L						6.2						8.6
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.21		0.21				0.29		0.14
	全燐	mg/L				0.018		0.037				0.012		0.017
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾口部	A	26-607-01

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L				0.4								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	佐濃谷川流入点	A	26-607-51

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日		
一般項目	採取時刻		10時18分	10時27分	10時31分	10時55分	10時59分	11時01分	11時05分	10時16分	10時20分	10時24分		
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層		
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	19.5	0.5	2	10		
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	気温	℃	17.8	17.8	17.8	15.0	15.0	15.0	15.0	22.2	22.2	22.2		
	水温	℃	14.5	15.0	13.9	11.0	12.0	16.1	16.0	21.0	21.0	16.2		
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.3	20.3	20.3	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5		
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	0.5	0.5	0.5		2.5	2.5	2.5		
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.0	8.5	8.1	8.1	8.1	8.7	8.5	8.3		
	DO	mg/L	7.8	7.4	5.0	9.4	8.9	4.9		8.5	8.1	2.7		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.3	3.7	2.7	5.4	4.6	2.2		4.9	3.9	2.2		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	3			290				2				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L							3.7					
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.44		0.18						
	全燐	mg/L				0.073		0.023						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.001	0.001	< 0.001						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	佐濃谷川流入点	A	26-607-51

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.02								
	無機性リン	mg/L				0.039								
	クロロフィルa	μg/L				3.5								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	佐濃谷川流入点	A	26-607-51

項目		単位	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	
一般項目	採取時刻		10時10分	10時13分	10時18分	10時21分	10時03分	10時08分	10時11分	09時59分	10時01分	10時04分	10時07分	
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	
	採取水深	m	0.5	2	10	19.5	0.5	2	10	0.5	2	10	19.5	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気温	℃	28.3	28.3	28.3	28.3	32.6	32.6	32.6	28.2	28.2	28.2	28.2	
	水温	℃	26.5	26.0	18.0	15.0	29.4	29.0	19.0	29.0	28.8	25.0	16.1	
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.5	20.5	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	
	透明度	m	2.3	2.3	2.3		3.2	3.2	3.2	7.5	7.5	7.5		
生活環境項目	pH		8.1	8.0	7.6	7.5	8.2	8.1	7.8	8.1	8.1	7.7	7.5	
	DO	mg/L					5.5	6.6	0.8	5.3	5.6	1.7		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	5.3	3.6	3.0		3.9	2.8	2.7	2.1	2.0	2.3		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	2				2			11				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L											0.9	
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.20		0.17					0.14		0.15		
	全燐	mg/L	0.026		0.065					0.021		0.088		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L								< 0.005				

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	佐濃谷川流入点	A	26-607-51

項目		単位	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L	2.5											
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	佐濃谷川流入点	A	26-607-51

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	12月05日		
一般項目	採取時刻		10時01分	10時03分	10時05分	10時08分	10時11分	10時15分	10時18分	10時20分	10時24分	10時28分		
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層		
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	21	0.5	2	10		
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	気温	℃	25.0	25.0	25.0	23.2	23.2	23.2	23.2	8.0	8.0	8.0		
	水温	℃	22.1	22.3	22.5	19.5	20.0	21.0	17.0	8.0	10.0	15.9		
	流量	m3/S												
	全水深	m	20.5	20.5	20.5	22.0	22.0	22.0	22.0	20.3	20.3	20.3		
	透明度	m	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5		4.5	4.5	4.5		
生活環境項目	pH		8.3	8.3	7.7	8.1	8.1	7.9	7.4	8.1	8.1	7.9		
	DO	mg/L	6.6	7.0	0.8	8.1	7.8	5.0		10	8.5	3.0		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.3	2.7	2.2	2.3	2.1	2.0		2.0	2.1	1.3		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	3			6				42				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L							2.1					
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.14		0.15						
	全燐	mg/L				0.031		0.058						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				< 0.001	0.001	< 0.001						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				< 0.0003								
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L				< 0.005								
	六価クロム	mg/L				< 0.01								
	砒素	mg/L				< 0.005								
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.02								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	佐濃谷川流入点	A	26-607-51

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	12月05日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				< 0.01								
	無機性リン	mg/L				0.012								
	クロロフィルa	μg/L				6.7								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	佐濃谷川流入点	A	26-607-51

項目		単位	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	
一般項目	採取時刻		09時38分	09時40分	09時45分	09時50分	10時02分	10時05分	10時08分	10時25分	10時28分	10時31分	10時35分	
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	
	採取水深	m	0.5	2	10	20.5	0.5	2	10	0.5	2	10	19.2	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨	
	気温	℃	4.3	4.3	4.3	4.3	6.8	6.8	6.8	5.5	5.5	5.5	5.5	
	水温	℃	8.2	8.0	11.2	13.2	6.0	7.0	7.0	4.6	5.2	10.5	10.8	
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.5	21.5	21.5	21.5	21.0	21.0	21.0	20.2	20.2	20.2	20.2	
	透明度	m	2.7	2.7	2.7		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
生活環境項目	pH		8.1	8.1	7.8	7.8	8.1	8.1	7.9	8.2	8.4	7.9	7.9	
	DO	mg/L	8.4	8.3	5.0		12	10	5.0	13	12	5.0		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.9	2.5	2.2		3.1	2.8	1.6	2.8	2.7	1.5		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	5				22			15				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L				4.6							4.8	
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.25		0.27					0.31		0.25		
	全燐	mg/L	0.020		0.051					0.014		0.032		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	佐濃谷川流入点	A	26-607-51

項目		単位	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L	0.4											
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	神崎地先	A	26-607-52

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日		
一般項目	採取時刻		09時56分	10時01分	10時06分	10時27分	10時30分	10時32分	10時41分	09時45分	09時50分	09時55分		
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層		
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	13.5	0.5	2	10		
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	気温	℃	17.6	17.6	17.6	16.0	16.0	16.0	16.0	22.0	22.0	22.0		
	水温	℃	15.0	15.5	14.0	17.0	17.7	17.2	16.2	21.5	21.0	15.2		
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.2	14.2	14.2	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5		
	透明度	m	2.2	2.2	2.2	1.0	1.0	1.0		2.0	2.0	2.0		
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.0	8.5	8.0	8.0	8.1	8.3	8.3	8.3		
	DO	mg/L	7.6	8.4	4.4	8.4	5.3	3.7		8.6	9.0	2.1		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.2	3.5	3.0	4.8	3.7	1.7		5.2	3.2	1.8		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	3			330				19				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L							4.3					
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.46		0.17						
	全燐	mg/L				0.070		0.020						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				0.002	0.001	0.001						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	神崎地先	A	26-607-52

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.02								
	無機性リン	mg/L				0.041								
	クロロフィルa	μg/L				0.9								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	神崎地先	A	26-607-52

項目		単位	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	
一般項目	採取時刻		09時46分	09時51分	09時54分	10時01分	09時47分	09時50分	09時55分	09時41分	09時43分	09時45分	09時48分	
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	
	採取水深	m	0.5	2	10	13.1	0.5	2	10	0.5	2	10	13	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気温	℃	28.5	28.5	28.5	28.5	32.1	32.1	32.1	28.0	28.0	28.0	28.0	
	水温	℃	27.0	26.3	21.8	16.2	29.8	30.0	19.0	28.6	29.0	20.3	18.0	
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.1	14.1	14.1	14.1	14.3	14.3	14.3	14.0	14.0	14.0	14.0	
	透明度	m	1.5	1.5	1.5		2.0	2.0	2.0	6.5	6.5	6.5		
生活環境項目	pH		8.3	8.1	7.6	7.4	8.2	8.2	7.8	8.1	8.1	7.6	7.5	
	DO	mg/L					6.3	7.6	0.8	5.8	5.7	1.7		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	5.5	3.7	2.5		4.0	4.0	2.9	2.1	2.2	2.8		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	1				4			11				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L											0.6	
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.22		0.17					0.14		0.32		
	全燐	mg/L	0.032		0.074					0.023		0.15		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L	< 0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L	< 0.0006											
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L								< 0.005				

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	神崎地先	A	26-607-52

項目		単位	07月04日	07月04日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L	3.6											
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	神崎地先	A	26-607-52

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	12月05日		
一般項目	採取時刻		09時48分	09時49分	09時51分	09時48分	09時51分	09時54分	09時57分	10時01分	10時04分	10時08分		
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層		
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	13.5	0.5	2	10		
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	気温	℃	26.0	26.0	26.0	22.2	22.2	22.2	22.2	8.2	8.2	8.2		
	水温	℃	22.8	23.4	22.0	19.6	20.0	21.0	19.0	10.0	10.2	16.5		
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	14.2	14.2	14.2		
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5		
生活環境項目	pH		8.2	8.2	7.8	8.1	8.1	7.8	7.6	8.0	8.2	7.8		
	DO	mg/L	7.4	7.3	2.6	7.8	5.9	3.8		8.9	8.8	1.7		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.7	2.6	1.7	2.3	2.2	1.8		2.0	2.0	1.4		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	5			< 1				3				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L							1.5					
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.12		0.16						
	全燐	mg/L				0.026		0.072						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L				< 0.001	0.003	0.002						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				< 0.0003								
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L				< 0.005								
	六価クロム	mg/L				< 0.01								
	砒素	mg/L				< 0.005								
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				< 0.02								
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	神崎地先	A	26-607-52

項目		単位	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日	11月07日	12月05日	12月05日	12月05日		
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				< 0.01								
	無機性リン	mg/L				0.011								
	クロロフィルa	μg/L				3.7								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	神崎地先	A	26-607-52

項目		単位	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	
一般項目	採取時刻		10時01分	10時03分	10時06分	10時09分	09時47分	09時49分	09時53分	10時08分	10時10分	10時12分	10時16分	
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	底層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	底層	
	採取水深	m	0.5	2	10	13.5	0.5	2	10	0.5	2	10	13	
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨	
	気温	℃	5.3	5.3	5.3	5.3	6.5	6.5	6.5	5.4	5.4	5.4	5.4	
	水温	℃	7.8	7.9	12.5	13.0	5.8	5.8	5.8	5.0	5.5	11.0	11.2	
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.0	14.0	14.0	14.0	
	透明度	m	3.5	3.5	3.5		3.0	3.0	3.0	1.7	1.7	1.7		
生活環境項目	pH		8.2	8.2	7.8	7.8	8.1	8.1	7.8	8.3	8.4	7.9	7.9	
	DO	mg/L	8.5	8.2	4.8		12	11	6.8	13	12	3.9		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.2	2.2	1.3		2.8	2.6	2.0	3.2	2.6	1.6		
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	2				2			3				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L				4.6							3.6	
全窒素全燐	全窒素	mg/L	0.20		0.29					0.26		0.30		
	全燐	mg/L	0.018		0.053					0.014		0.036		
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	神崎地先	A	26-607-52

項目		単位	01月23日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L	0.4											
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾奥部	A	26-607-02

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
一般項目	採取時刻		09時35分	09時38分	09時39分	09時45分	09時54分	10時08分	09時25分	09時28分	09時35分	09時23分	09時31分	09時34分
	採取位置		中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	2	4.5	0.5	0.5	2	5.2	0.5	2	4.5	0.5	2	4.9
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	18.0	18.0	18.0	19.8	19.8	19.8	22.0	22.0	22.0	26.5	26.5	26.5
	水温	℃	16.0	16.0	16.0	17.5	19.5	18.1	21.6	21.5	19.0	27.5	27.2	23.8
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.5	5.5	5.5	6.2	6.2	6.2	5.5	5.5	5.5	5.9	5.9	5.9
	透明度	m	1.7	1.7	1.7	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
生活環境項目	pH		8.3	8.1	8.2	6.4	6.8	7.9	6.9	7.7	8.3	8.4	8.2	8.2
	DO	mg/L	8.0	5.3	7.9	8.7	7.0	7.0	9.0	8.9	6.0			
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.2	2.7	3.9	6.8	3.8	3.2	5.5	4.7	2.5	5.1	4.0	3.3
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml			3	340			8			15		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L				< 0.5								
	底層DO	mg/L						7.0						
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.48		0.24				0.26		0.22
	全燐	mg/L				0.088		0.039				0.039		0.042
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L				0.002	0.001	0.003						
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L										ND		
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L										< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/L				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.0002								
	チウラム	mg/L										< 0.0006		
	シマジン	mg/L				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.002								
	ベンゼン	mg/L				< 0.001								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾奥部	A	26-607-02

項目		単位	04月18日	04月18日	04月18日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	07月04日	07月04日	07月04日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L				0.01								
	無機性リン	mg/L				0.027								
	クロロフィルa	μg/L				17						6.6		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾奥部	A	26-607-02

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日
一般項目	採取時刻		09時26分	09時30分	09時38分	09時25分	09時27分	09時29分	09時27分	09時29分	09時31分	09時25分	09時27分	09時30分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	5	0.5	2	5	0.5	2	4.5	0.5	2	5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	32.0	32.0	32.0	28.0	28.0	28.0	23.5	23.5	23.5	21.0	21.0	21.0
	水温	℃	30.5	30.0	26.0	29.5	29.5	28.0	24.0	24.5	26.7	20.5	20.0	20.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9
	DO	mg/L	6.6	7.2	6.7	5.9	5.8	4.3	6.5	6.5	5.4	7.3	5.4	6.1
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	4.0	3.9	3.4	2.3	2.6	2.4	2.3	2.9	2.2	1.9	1.9	1.6
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	8			14			2			11		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L										< 0.5		
	底層DO	mg/L						4.3						6.1
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.11		0.07				0.11		0.12
	全燐	mg/L				0.021		0.020				0.031		0.052
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L										< 0.001	0.010	0.002
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L										< 0.0003		
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L										< 0.005		
	六価クロム	mg/L										< 0.01		
	砒素	mg/L										< 0.005		
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L										ND		
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L										< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/L										< 0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/L										< 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L										< 0.02		
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.005								

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾奥部	A	26-607-02

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	11月07日	11月07日	11月07日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L										< 0.01		
	無機性リン	mg/L										0.016		
	クロロフィルa	μg/L										2.6		
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾奥部	A	26-607-02

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日
一般項目	採取時刻		09時36分	09時40分	09時49分	10時20分	10時21分	10時23分	09時32分	09時34分	09時37分	09時47分	09時54分	09時56分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	4.5	0.5	2	4.5	0.5	2	4.8	0.5	2	4.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
	気温	℃	8.0	8.0	8.0	5.1	5.1	5.1	6.5	6.5	6.5	5.4	5.4	5.4
	水温	℃	11.0	11.8	17.0	8.0	8.5	10.8	6.2	6.0	6.6	5.5	6.0	10.5
	流量	m3/S												
	全水深	m	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	5.8	5.5	5.5	5.5
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	3.0	3.0	3.0	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.7
生活環境項目	pH		8.0	8.1	7.7	8.2	8.2	8.0	7.3	7.8	7.7	8.3	8.4	8.2
	DO	mg/L	7.8	7.5	1.1	8.5	8.1	6.8	12	11	4.7	12	11	7.6
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.4	2.6	2.3	2.3	2.5	3.0	4.7	3.1	2.4	2.4	2.3	2.6
	SS	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100ml	3			1			120			2		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L												
	底層DO	mg/L						6.8						7.6
全窒素全燐	全窒素	mg/L				0.14		0.31				0.22		0.23
	全燐	mg/L				0.018		0.052				0.016		0.033
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	海域名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	年間調査	久美浜湾	久美浜湾	湾奥部	A	26-607-02

項目		単位	12月05日	12月05日	12月05日	01月23日	01月23日	01月23日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L												
	p-ジクロロベンゼン	mg/L												
	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
	オキシン銅	mg/L												
	クロロタロニル	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	EPN	mg/L												
	ジクロルボス	mg/L												
	フェノブカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロルニトロフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	塩化ビニルモノマー	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	ウラン	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L												
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L												
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L												
	ホルムアルデヒド	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄_溶解性	mg/L												
	マンガン_溶解性	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	無機性リン	mg/L												
	クロロフィルa	μg/L				1.0								
	電気伝導度	μS/cm												
	透視度	cm												
	濁度	度												
	Clイオン	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
備考														

（３）　通　日　調　査

ア 宇治川水域（宇治川御幸橋）・・・368
イ 桂川水域　（宮前橋）・・370
ウ 木津川水域（木津川御幸橋）・・・372

結果の取りまとめに用いた略語等の内容は以下のとおりです。

天　　候：表－１の分類の中から選択しています。
採取位置：表－２の分類の中から選択しています。
測 定 値：「ＮＤ」の表示は、「検出されない」の略です。

表－１

天候			
０１	快晴	１２	雪
０２	晴	１３	あられ
０３	薄曇	１４	ひょう
０４	曇	１５	雷
０５	煙霧	１６	一時雨
０６	砂じんあらし	１７	一時雪
０７	地ふぶき	１８	時々雨
０８	霧	１９	時々雪
０９	霧雨	２０	大雨
１０	雨	２１	大雪
１１	みぞれ		

表－２

区分	内容	
河川	０１	流心
	０２	左岸
	０３	右岸
	０４	左岸＋右岸の混合
	０５	左岸＋流心＋右岸の混合
	０６	その他
海域	１１	上層
	１２	中層
	１３	下層
	１４	上層、下層の混合
	１５	上層、中層の混合
	１６	中層、下層の混合
	１７	上層、中層、下層の混合

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	通日調査	宇治川(2)	宇治川	宇治川御幸橋	B	26-002-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日
一般項目	採取時刻		10時10分	12時10分	14時10分	16時10分	18時10分	20時10分	22時10分	00時10分	02時10分	04時10分	06時10分	08時10分	10時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	35.0	38.9	35.9	36.2	32.3	29.5	28.2	26.8	26.2	25.6	28.3	30.2	32.6
	水温	℃	33.0	32.8	32.9	32.5	31.2	30.5	30.4	29.7	29.6	29.5	29.7	30.4	31.5
	流量	m3/S								95.40	97.41	101.49	102.52	99.44	96.40
	全水深	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9
	DO	mg/L	7.2	7.7	7.9	8.2	7.9	7.3	7.1	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	7.0
	BOD	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
	COD	mg/L	2.8	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.2	3.0	3.1	3.0	2.8
	SS	mg/L	4	3	4	3	4	4	4	5	5	6	6	5	4
	大腸菌数	CFU/100ml	32	23	9	20	22	23	29	34	30	30	38	32	24
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
	底層DO	mg/L													
全窒素全燐	全窒素	mg/L													
	全燐	mg/L													
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/L													
	ノニルフェノール	mg/L													
	LAS	mg/L													
健康項目	カドミウム	mg/L													
	全シアン	mg/L													
	鉛	mg/L													
	六価クロム	mg/L													
	砒素	mg/L													
	総水銀	mg/L													
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
	チオベンカルブ	mg/L													
	ベンゼン	mg/L													
	セレン	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	通日調査	宇治川(2)	宇治川	宇治川御幸橋	B	26-002-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L													
	p-ジクロロベンゼン	mg/L													
	イソキサチオン	mg/L													
	ダイアジノン	mg/L													
	フェニトロチオン	mg/L													
	イソプロチオラン	mg/L													
	オキシン銅	mg/L													
	クロロタロニル	mg/L													
	プロピザミド	mg/L													
	EPN	mg/L													
	ジクロルボス	mg/L													
	フェノブカルブ	mg/L													
	イプロベンホス	mg/L													
	クロルニトロフェン	mg/L													
	トルエン	mg/L													
	キシレン	mg/L													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エピクロロヒドリン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	ウラン	mg/L													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(	mg/L													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	4-t-オクチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	鉄_溶解性	mg/L													
	マンガン_溶解性	mg/L													
	クロム	mg/L													
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L													
	無機性リン	mg/L													
	クロロフィルa	μg/L													
	電気伝導度	μS/cm	13.5	13.5	13.9	13.8	14.0	14.1	14.2	14.2	14.1	13.9	13.9	13.7	13.8
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	濁度	度	2.6	2.3	3.2	2.6	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	2.9	2.7
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	大腸菌群数	MPN/100ml													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L													
	クロロホルム生成能	mg/L													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													
	ブロモホルム生成能	mg/L													
備考															

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	通日調査	桂川下流(2)	桂川	宮前橋	A	26-005-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日
一般項目	採取時刻		09時30分	11時30分	13時30分	15時30分	17時30分	19時30分	21時30分	23時30分	01時30分	03時30分	05時30分	07時30分	09時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	34.2	36.3	37.6	39.6	34.3	31.0	30.0	28.3	27.5	27.2	25.5	29.7	31.5
	水温	℃	28.0	30.2	31.5	31.7	30.9	29.0	27.8	27.2	26.9	26.7	25.5	26.8	27.8
	流量	m3/S	14.79	14.79	14.79	15.16	15.90	16.27	15.90	15.90	15.52	15.52	15.16	14.43	14.08
	全水深	m	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	DO	mg/L	8.0	9.5	9.7	10	9.0	8.2	7.0	6.5	6.3	6.3	6.4	6.5	7.7
	BOD	mg/L	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6
	COD	mg/L	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
	SS	mg/L	4	3	3	2	3	3	3	8	12	12	13	11	4
	大腸菌数	CFU/100ml	1800	700	460	180	310	490	1100	1700	1800	2500	2300	1800	1600
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
	底層DO	mg/L													
全窒素全燐	全窒素	mg/L													
	全燐	mg/L													
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L													
	ノニルフェノール	mg/L													
	LAS	mg/L													
健康項目	カドミウム	mg/L													
	全シアン	mg/L													
	鉛	mg/L													
	六価クロム	mg/L													
	砒素	mg/L													
	総水銀	mg/L													
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
	チオベンカルブ	mg/L													
	ベンゼン	mg/L													
	セレン	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	通日調査	桂川下流(2)	桂川	宮前橋	A	26-005-01

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L													
	p-ジクロロベンゼン	mg/L													
	イソキサチオン	mg/L													
	ダイアジノン	mg/L													
	フェニトロチオン	mg/L													
	イソプロチオラン	mg/L													
	オキシン銅	mg/L													
	クロロタロニル	mg/L													
	プロピザミド	mg/L													
	EPN	mg/L													
	ジクロルボス	mg/L													
	フェノブカルブ	mg/L													
	イプロベンホス	mg/L													
	クロルニトロフェン	mg/L													
	トルエン	mg/L													
	キシレン	mg/L													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エピクロロヒドリン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	ウラン	mg/L													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	4-t-オクチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	鉄_溶解性	mg/L													
	マンガン_溶解性	mg/L													
	クロム	mg/L													
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L													
	無機性リン	mg/L													
	クロロフィルa	μg/L													
	電気伝導度	μS/cm	19.4	19.3	19.6	19.2	19.3	19.4	19.6	19.7	20.1	20.3	20.5	20.6	20.5
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	75	40	42	37	36	94
	濁度	度	3.2	2.4	2.9	2.4	2.9	2.4	2.8	7.1	11.4	11.3	12.0	11.3	4.5
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	大腸菌群数	MPN/100ml													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L													
	クロロホルム生成能	mg/L													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													
	ブロモホルム生成能	mg/L													
備考															

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	通日調査	木津川(3)	木津川	木津川御幸橋	A	26-009-03

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日
一般項目	採取時刻		09時50分	11時40分	13時50分	15時50分	17時50分	19時50分	21時50分	23時50分	01時50分	03時50分	05時50分	07時50分	09時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	33.8	35.8	37.4	36.3	33.2	30.3	28.3	27.0	26.7	24.7	28.4	29.1	32.7
	水温	℃	31.1	32.8	34.1	34.0	32.1	30.7	30.0	29.6	28.1	27.4	28.0	28.9	30.5
	流量	m3/S	30.11	30.11	30.11	29.40	30.11	30.11	30.11	30.82	30.82	33.75	38.40	38.40	36.04
	全水深	m	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	透明度	m													
生活環境項目	pH		7.9	8.1	8.5	8.6	8.7	8.5	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0
	DO	mg/L	8.2	8.4	9.3	9.1	9.0	8.1	7.2	6.5	6.4	6.4	6.3	7.0	8.1
	BOD	mg/L	0.7	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9
	COD	mg/L	3.3	3.9	3.3	3.6	3.5	3.6	3.7	3.2	3.5	3.7	3.7	3.7	3.8
	SS	mg/L	4	5	6	4	5	6	5	4	4	6	8	7	6
	大腸菌数	CFU/100ml	14	14	10	10	8	8	20	12	20	33	200	140	94
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/L													
	底層DO	mg/L													
全窒素全燐	全窒素	mg/L													
	全燐	mg/L													
水生生物保全項目（環境基準）	全亜鉛	mg/L													
	ノニルフェノール	mg/L													
	LAS	mg/L													
健康項目	カドミウム	mg/L													
	全シアン	mg/L													
	鉛	mg/L													
	六価クロム	mg/L													
	砒素	mg/L													
	総水銀	mg/L													
	アルキル水銀	mg/L													
	PCB	mg/L													
	ジクロロメタン	mg/L													
	四塩化炭素	mg/L													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													
	トリクロロエチレン	mg/L													
	テトラクロロエチレン	mg/L													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													
	チウラム	mg/L													
	シマジン	mg/L													
	チオベンカルブ	mg/L													
	ベンゼン	mg/L													
	セレン	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジオキサン	mg/L													

公共用水域水質測定結果表

年度	調査区分	水域名	河川名	測定地点名	類型	地点統一番号
2023	通日調査	木津川(3)	木津川	木津川御幸橋	A	26-009-03

項目		単位	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月01日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日	08月02日
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/L													
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L													
	p-ジクロロベンゼン	mg/L													
	イソキサチオン	mg/L													
	ダイアジノン	mg/L													
	フェニトロチオン	mg/L													
	イソプロチオラン	mg/L													
	オキシン銅	mg/L													
	クロロタロニル	mg/L													
	プロピザミド	mg/L													
	EPN	mg/L													
	ジクロルボス	mg/L													
	フェノブカルブ	mg/L													
	イプロベンホス	mg/L													
	クロルニトロフェン	mg/L													
	トルエン	mg/L													
	キシレン	mg/L													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	塩化ビニルモノマー	mg/L													
	エピクロロヒドリン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	ウラン	mg/L													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	mg/L													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)	mg/L													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L													
水生生物保全項目(要監視)	フェノール	mg/L													
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	4-t-オクチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	鉄_溶解性	mg/L													
	マンガン_溶解性	mg/L													
	クロム	mg/L													
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L													
	無機性リン	mg/L													
	クロロフィルa	μg/L													
	電気伝導度	μS/cm	15.6	15.5	15.1	15.1	15.2	15.3	15.5	15.6	15.7	15.7	15.8	15.6	15.3
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	濁度	度	3.0	4.1	4.1	3.6	3.6	3.7	3.5	3.1	3.0	3.4	4.3	4.7	4.3
	Clイオン	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	大腸菌群数	MPN/100ml													
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/L													
	クロロホルム生成能	mg/L													
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													
	ブロモホルム生成能	mg/L													
備考															

２　地下水水質測定結果

(1) 概況調査……375
(2) 汚染井戸周辺地区調査……378
(3) 継続監視調査……379

（1）概況調査

調査の種類	メッシュ番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	ＰＣＢ	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1，2―ジクロロエタン
概況調査	3326	京都市	< 0.0003	< 0.1	0.006	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	5644	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	5741	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	5840	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	5844	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	5943	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	5943	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6041	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6145	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6241	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6342	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6541	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	0.038	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6541	京都市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	2107	福知山市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	2212	綾部市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005						
	6643	宇治市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6844	城陽市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6240	向日市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	6340	長岡京市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	0902	京丹後市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	1002	京丹後市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	1103	京丹後市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	3121	南丹市	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	5031	精華町	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	5130	精華町	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	3020	京丹波町	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004
	3219	京丹波町	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005			< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004

（注1）単位はmg/Lである。

（注2）クロロエチレンは、平成28年3月29日付け環境省告示第31号に基づき、
平成29年4月1日より「塩化ビニルモノマー」から名称が変更された。

調査の種類	メッシュ番号	所在地	1，1―ジクロロエチレン	1，2―ジクロロエチレン	シス―1，2―ジクロロエチレン	トランス―1，2―ジクロロエチレン	1，1，1―トリクロロエタン	1，1，2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ
概況調査	3326	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	5644	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	5741	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	5840	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	0.002				
	5844	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	5943	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	5943	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	6041	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	6145	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	6241	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	6342	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	6541	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	6541	京都市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001				
	2107	福知山市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	2212	綾部市									< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	6643	宇治市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	6844	城陽市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	6240	向日市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	6340	長岡京市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	0902	京丹後市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	1002	京丹後市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	1103	京丹後市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	3121	南丹市	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	5031	精華町	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	5130	精華町	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	3020	京丹波町	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002
	3219	京丹波町	< 0.01	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002

（注1）単位はmg/Lである。

調査の種類	メッシュ番号	所在地	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン
概況調査	3326	京都市	< 0.001	< 0.002	1.0	1.0	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	5644	京都市	< 0.001	< 0.002	3.7	3.7	< 0.01	0.08	< 0.1	< 0.005
	5741	京都市	< 0.001	< 0.002	3.7	3.7	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	5840	京都市	< 0.001	< 0.002	3.9	3.9	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	5844	京都市	< 0.001	< 0.002	3.3	3.3	< 0.01	0.09	< 0.1	< 0.005
	5943	京都市	< 0.001	< 0.002	0.53	0.52	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	5943	京都市	< 0.001	< 0.002	2.7	2.6	< 0.01	0.08	< 0.1	< 0.005
	6041	京都市	< 0.001	< 0.002	1.3	1.3	< 0.01	0.08	< 0.1	< 0.005
	6145	京都市	< 0.001	< 0.002	0.82	0.81	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	6241	京都市	< 0.001	< 0.002	0.61	0.60	< 0.01	0.09	< 0.1	< 0.005
	6342	京都市	< 0.001	< 0.002	2.4	2.4	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	6541	京都市	< 0.001	< 0.002	0.72	0.71	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	6541	京都市	< 0.001	< 0.002	0.1	0.09	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	2107	福知山市	< 0.001	< 0.002	0.08	0.07	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	2212	綾部市		< 0.002	0.70	0.69	< 0.01	< 0.08	< 0.1	
	6643	宇治市	< 0.001	< 0.002	0.60	0.59	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	6844	城陽市	< 0.001	< 0.002	1.5	1.5	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	6240	向日市	< 0.001	< 0.002	0.03	0.02	< 0.01	0.08	0.2	< 0.005
	6340	長岡京市	< 0.001	< 0.002	0.19	0.12	0.07	0.09	< 0.1	< 0.005
	0902	京丹後市	< 0.001	< 0.002	< 0.02	< 0.01	< 0.01	1.9	0.1	< 0.005
	1002	京丹後市	< 0.001	< 0.002	0.31	0.30	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	1103	京丹後市	< 0.001	< 0.002	0.60	0.59	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	3121	南丹市	< 0.001	< 0.002	1.5	1.5	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	5031	精華町	< 0.001	< 0.002	0.18	0.17	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	5130	精華町	< 0.001	< 0.002	0.80	0.79	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	3020	京丹波町	< 0.001	< 0.002	0.11	0.09	0.02	< 0.08	< 0.1	< 0.005
	3219	京丹波町	< 0.001	< 0.002	0.02	0.01	< 0.01	< 0.08	< 0.1	< 0.005

（注1）単位はmg/Lである。

（2）汚染井戸周辺地区調査

調査の種類	地区番号	所在地	カドミウム	鉛	砒素	セレン	ほう素
汚染井戸周辺地区調査	5944	京都市			< 0.005		
	5944	京都市			< 0.005		
	5944	京都市			< 0.005		
	2523	南丹市	< 0.0003	< 0.005	< 0.005	< 0.002	< 0.1
	4930	精華町			0.010		0.4
	4930	精華町			< 0.005		< 0.1

（注1）単位はmg/Lである。

（3）継続監視調査

調査の種類	メッシュ番号	所在地	カドミウム			鉛			砒素			総水銀			アルキル水銀		
			第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均
継続監視調査	4027	京都市															
	5542	京都市															
	5644	京都市															
	5744	京都市															
	5840	京都市															
	5841	京都市							0.050	0.041	0.046						
	5842	京都市															
	5844	京都市															
	5940	京都市															
	5941	京都市															
	5941	京都市															
	5942	京都市															
	5942	京都市															
	5943	京都市															
	5945	京都市															
	5945	京都市							0.022		0.022						
	6041	京都市															
	6042	京都市															
	6043	京都市															
	6045	京都市															
	6143	京都市							< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	6145	京都市							< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	6242	京都市															
	6243	京都市															
	6243	京都市															
	6342	京都市															
	6343	京都市															
	6541	京都市															
	1415	舞鶴市							0.015		0.015						
	6344	宇治市															
	6344	宇治市							< 0.005	0.010	0.008						
	6543	宇治市										0.0005		0.0005	< 0.0005		< 0.0005
	6543	宇治市															
	6643	宇治市															
	3818	亀岡市															
	4122	亀岡市							0.024		0.024						
	4731	城陽市										< 0.0005		< 0.0005			
	6844	城陽市										< 0.0005		< 0.0005			
	6844	城陽市										0.023	0.022	0.023	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	6844	城陽市										0.0059	0.012	0.0090	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	6640	八幡市							0.017		0.017						
	0803	京丹後市															
	0902	京丹後市															
	0902	京丹後市															
	0902	京丹後市															
	3321	南丹市	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.015	0.020	0.018	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
	4931	木津川市															
	5034	木津川市															
	6540	大山崎町															
	6848	宇治田原町															
	4934	和束町															

（注1）単位はmg/Lである。

調査の種類	メッシュ番号	所在地	ジクロロメタン			四塩化炭素			クロロエチレン			1,2-ジクロロエタン		
			第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均
継続監視調査	4027	京都市												
	5542	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5644	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5744	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5840	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5841	京都市												
	5842	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5844	京都市												
	5940	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5941	京都市												
	5941	京都市							< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
	5942	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5942	京都市							< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
	5943	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5945	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	5945	京都市												
	6041	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6042	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6043	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6045	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6143	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6145	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6242	京都市												
	6243	京都市												
	6243	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6342	京都市		< 0.002	< 0.002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.0004
	6343	京都市	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6541	京都市												
	1415	舞鶴市												
	6344	宇治市				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002			
	6344	宇治市												
	6543	宇治市							< 0.0002		< 0.0002			
	6543	宇治市							< 0.0002		< 0.0002			
	6643	宇治市							< 0.0002		< 0.0002			
	3818	亀岡市												
	4122	亀岡市												
	4731	城陽市												
	6844	城陽市												
	6844	城陽市												
	6844	城陽市												
	6640	八幡市												
	0803	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	3321	南丹市												
	4931	木津川市												
	5034	木津川市												
	6540	大山崎町							0.0055	0.0015	0.0035	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	6848	宇治田原町												
	4934	和束町												

（注1）単位はmg/Lである。

（注2）クロロエチレンは、平成28年3月29日付け環境省告示第31号に基づき、平成29年4月1日より「塩化ビニルモノマー」から名称が変更された。

調査の種類	メッシュ番号	所在地	1,1-ジクロロエチレン			1,2-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			トランス-1,2-ジクロロエチレン		
			第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均
継続監視調査	4027	京都市												
	5542	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5644	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5744	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5840	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5841	京都市												
	5842	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5844	京都市												
	5940	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5941	京都市												
	5941	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5942	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5942	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5943	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5945	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	5945	京都市												
	6041	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6042	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6043	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6045	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6143	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6145	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6242	京都市												
	6243	京都市												
	6243	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6342	京都市		< 0.01	< 0.01		< 0.004	< 0.004		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002
	6343	京都市	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6541	京都市												
	1415	舞鶴市												
	6344	宇治市	< 0.01		< 0.01	0.004		0.004	0.002		0.002	< 0.002		< 0.002
	6344	宇治市												
	6543	宇治市	< 0.01		< 0.01	0.004		0.004	0.002		0.002	< 0.002		< 0.002
	6543	宇治市	< 0.01		< 0.01	< 0.004		< 0.004	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002
	6643	宇治市	< 0.01		< 0.01	0.008		0.008	0.006		0.006	< 0.002		< 0.002
	3818	亀岡市												
	4122	亀岡市												
	4731	城陽市												
	6844	城陽市												
	6844	城陽市												
	6844	城陽市												
	6640	八幡市												
	0803	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	3321	南丹市												
	4931	木津川市												
	5034	木津川市												
	6540	大山崎町	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	6848	宇治田原町												
	4934	和束町												

（注1）単位はmg/Lである。

調査の種類	メッシュ番号	所在地	1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン		
			第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均
継続監視調査	4027	京都市												
	5542	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	5644	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	5744	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	5840	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
	5841	京都市												
	5842	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	5844	京都市												
	5940	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.005	0.004	0.005
	5941	京都市												
	5941	京都市							< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.024	0.033	0.029
	5942	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
	5942	京都市							0.001	0.001	0.001	0.020	0.030	0.025
	5943	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	5945	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	5945	京都市												
	6041	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6042	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.014	0.020	0.017
	6043	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6045	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6143	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6145	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6242	京都市												
	6243	京都市												
	6243	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6342	京都市		< 0.1	< 0.1		< 0.0006	< 0.0006		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001
	6343	京都市	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6541	京都市												
	1415	舞鶴市												
	6344	宇治市	< 0.1		< 0.1				< 0.001		< 0.001	0.004		0.004
	6344	宇治市												
	6543	宇治市	< 0.1		< 0.1				0.001		0.001	0.004		0.004
	6543	宇治市	< 0.1		< 0.1				< 0.001		< 0.001	0.005		0.005
	6643	宇治市	< 0.1		< 0.1				0.090		0.090	0.026		0.026
	3818	亀岡市												
	4122	亀岡市												
	4731	城陽市												
	6844	城陽市												
	6844	城陽市												
	6844	城陽市												
	6640	八幡市												
	0803	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	0902	京丹後市												
	3321	南丹市												
	4931	木津川市												
	5034	木津川市												
	6540	大山崎町	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6848	宇治田原町												
	4934	和束町												

（注1）単位はmg/Lである。

調査の種類	メッシュ番号	所在地	ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均
継続監視調査	4027	京都市							8.9	4.2	6.6	8.9	4.2	6.6	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	5542	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5644	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5744	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5840	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5841	京都市															
	5842	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5844	京都市							0.40	0.33	0.37	0.39	0.32	0.36	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	5940	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5941	京都市							3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	5941	京都市															
	5942	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5942	京都市															
	5943	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5945	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	5945	京都市															
	6041	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	6042	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	6043	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	6045	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	6143	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	6145	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	6242	京都市							1.6	0.89	1.2	1.6	0.88	1.2	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	6243	京都市							0.66	0.55	0.61	0.65	0.54	0.60	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	6243	京都市	< 0.001	< 0.001	< 0.001												
	6342	京都市		< 0.001	< 0.001												
	6343	京都市	0.001	< 0.001	0.001												
	6541	京都市							2.2	15	8.6	2.2	15	8.6	0.03	< 0.01	0.02
	1415	舞鶴市															
	6344	宇治市															
	6344	宇治市															
	6543	宇治市															
	6543	宇治市															
	6643	宇治市															
	3818	亀岡市															
	4122	亀岡市															
	4731	城陽市															
	6844	城陽市															
	6844	城陽市															
	6844	城陽市															
	6640	八幡市															
	0803	京丹後市							15		15	15		15	< 0.01		< 0.01
	0902	京丹後市															
	0902	京丹後市															
	0902	京丹後市															
	3321	南丹市				< 0.002	< 0.002	< 0.002									
	4931	木津川市															
	5034	木津川市							4.6	10	7.3	4.6	10	7.3	0.01	< 0.01	0.01
	6540	大山崎町															
	6848	宇治田原町							20	14	17	20	14	17	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	4934	和束町							9.6	12	11	9.6	12	11	< 0.01	< 0.01	< 0.01

（注1）単位はmg/Lである。

調査の種類	メッシュ番号	所在地	ふっ素			ほう素		
			第1回	第2回	年間平均	第1回	第2回	年間平均
継続監視調査	4027	京都市						
	5542	京都市						
	5644	京都市						
	5744	京都市						
	5840	京都市						
	5841	京都市						
	5842	京都市						
	5844	京都市						
	5940	京都市						
	5941	京都市						
	5941	京都市						
	5942	京都市						
	5942	京都市						
	5943	京都市						
	5945	京都市						
	5945	京都市						
	6041	京都市						
	6042	京都市						
	6043	京都市						
	6045	京都市						
	6143	京都市						
	6145	京都市						
	6242	京都市						
	6243	京都市						
	6243	京都市						
	6342	京都市						
	6343	京都市						
	6541	京都市						
	1415	舞鶴市						
	6344	宇治市						
	6344	宇治市				0.5	0.2	0.4
	6543	宇治市						
	6543	宇治市						
	6643	宇治市						
	3818	亀岡市	5.0		5.0			
	4122	亀岡市						
	4731	城陽市						
	6844	城陽市						
	6844	城陽市						
	6844	城陽市						
	6640	八幡市						
	0803	京丹後市						
	0902	京丹後市	0.18		0.18			
	0902	京丹後市	6.7		6.7			
	0902	京丹後市	2.2		2.2			
	3321	南丹市				＜0.1	＜0.1	＜0.1
	4931	木津川市	2.0		2.0			
	5034	木津川市						
	6540	大山崎町						
	6848	宇治田原町						
	4934	和束町						

（注1）単位はmg/Lである。