公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-005-01	B	2004	1	桂川下流(2)	宮前橋

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4
採取時刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00
天候		02	02	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	(℃)	32.3	33.6	31.7	29.6	28.3	28.1	26.8	26.3	26.7	26.1	27.4	28.7
水温	(℃)	26.6	27.3	28.8	28.2	27.3	26.9	27.6	26.6	26.4	26.3	26.1	26.2
流量	(m3/S)	12.54	12.92	14.06	14.86	15.26	15.67	15.26	14.86	14.06	13.29	13.29	12.92
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	(m)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
全水深	(m)	3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3	3	3
透明度	(m)												
生活環境項目													
pH		7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
DO	(mg/l)	7.7	8.5	9.1	8.8	8.1	7.3	7.1	7	6.7	6.4	6.5	7
BOD	(mg/l)	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1	1.1	1.1	1.1	1.1
COD	(mg/l)	4.3	4.6	4.8	4.4	4.9	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.4
SS	(mg/l)	4	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	4
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.80E+4	1.70E+4	2.80E+4	4.90E+3	1.70E+4	1.30E+4	1.70E+4	2.20E+4	7.90E+4	3.50E+4	1.30E+4	3.30E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全燐	(mg/l)												
全亜鉛	(mg/l)												
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-005-01	B	2004	1	桂川下流（2）	宮前橋

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4
採取時刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-005-01	B	2004	1	桂川下流（2）	宮前橋

項目		(13)											
一般項目													
採取月日		8/4											
採取時刻		10:00											
天候		4											
気温	(℃)	33											
水温	(℃)	27.2											
流量	(m3/S)	13.29											
採取位置		1											
採取水深	(m)	0.6											
全水深	(m)	3											
透明度	(m)												
生活環境項目													
pH		7.6											
DO	(mg/l)	7.7											
BOD	(mg/l)	1.1											
COD	(mg/l)	4.6											
SS	(mg/l)	5											
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.20E+4											
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全燐	(mg/l)												
全亜鉛	(mg/l)												
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-005-01	B	2004	1	桂川下流（2）	宮前橋

項目		(13)											
採取月日		8/4											
採取時刻		10:00											
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)	>100											
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												