公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-602-01	A	2005	2	舞鶴湾（2）	キンギョ鼻地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:58	10:00	10:02	9:46	9:48	9:50	9:50	9:52	9:54	10:08	10:10	10:12
天候		02	02	02	04	04	04	04	04	04	02	02	02
気温	(℃)	16	16	16	25	25	25	25	25	25	16.5	16.5	16.5
水温	(℃)	15.8	15.5	15	24.5	24.1	23.5	26	25	24	19.1	19.4	19
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	26.3	26.3	26.3	24.1	24.1	24.1	24.5	24.5	24.5	23.5	23.5	23.5
透明度	(m)	4.7	4.7	4.7	1.2	1.2	1.2	6.4	6.4	6.4	4.6	4.6	4.6
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.1	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	(mg/l)	8.6	8.3	8.7	7.1	7.3	7.6	7.6	7.4	7.2	7	7	7
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3	3.1	2.8	2.5	2.6	1.9	2.1	2.5	2.4	1.9	1.5	1.4
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.70E+1			4.90E+3			2.20E+1			2.30E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND						ND					
全窒素	(mg/l)	0.51		0.19	0.52		0.19	0.36		0.08	0.24		0.12
全燐	(mg/l)	0.027		0.024	0.029		0.034	0.016		0.013	0.016		0.017
全亜鉛	(mg/l)	0.006			<0.005			0.007	0.01	0.017	0.013		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)							<0.005					
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)							<0.005					
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)							<0.005					
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-602-01	A	2005	2	舞鶴湾(2)	キンギョ鼻地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:58	10:00	10:02	9:46	9:48	9:50	9:50	9:52	9:54	10:08	10:10	10:12
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
チウラム	(mg/l)				<0.0006								
シマジン	(mg/l)	<0.0003											
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002											
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)							<0.002					
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			0.2						0.03		
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.010			0.21						0.04		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)	<0.01									0.06		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)	<0.002									<0.002		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	3.3			4.3			2.2					
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-602-01	A	2005	2	舞鶴湾(2)	キンギョ鼻地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
一般項目													
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		9:53	9:55	9:57	9:50	9:52	9:54						
天候		02	02	02	02	02	02						
気温	(℃)	3	3	3	8.2	8.2	8.2						
水温	(℃)	8.8	8.9	11	9.8	9.5	10						
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13						
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10						
全水深	(m)	24.3	24.3	24.3	25	25	25						
透明度	(m)	4.5	4.5	4.5	3	3	3						
生活環境項目													
pH		8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2						
DO	(mg/l)	8.8	9	8.2	9.3	9.2	8.6						
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.5	2.6	1.9	2	1.8	1.5						
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.90E+1			1.30E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.25		0.17	0.38		0.22						
全燐	(mg/l)	0.014		0.019	0.026		0.025						
全亜鉛	(mg/l)	0.005			0.009								
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)	<0.1											
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)	<0.02											
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)	<0.0005											
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)	<0.0005											
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-602-01	A	2005	2	舞鶴湾(2)	キンギョ鼻地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		9:53	9:55	9:57	9:50	9:52	9:54						
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.003											
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)	0.07											
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.08											
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	4.4											
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-602-02	A	2005	2	舞鶴湾(2)	恵比須埼地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		10:25	10:27	10:29	10:02	10:04	10:06	10:06	10:08	10:10	10:50	10:52	10:54
天候		02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	(℃)	17	17	17	25	25	25	26.5	26.5	26.5	19.5	19.5	19.5
水温	(℃)	16	16	15	24.2	24.8	24	25.5	25.5	24.2	19.8	19.8	19.8
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	17.5	17.5	17.5	17.9	17.9	17.9	17.1	17.1	17.1	17.7	17.7	17.7
透明度	(m)	3.6	3.6	3.6	2.1	2.1	2.1	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.1	8	8.1	8	8.1	8.2	8.2	8	8.1	8.1
DO	(mg/l)	9.2	9.5	8.8	8.2	8.2	7.5	7.9	7.7	7.1	6.9	7.2	7.3
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.7	3.3	2.6	3.1	3.7	1.7	2.7	2.7	2.3	1.9	2.2	2
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.20E+1			4.90E+3			4.50E+0			3.30E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND						ND					
全窒素	(mg/l)	0.4		0.1	0.47		0.16	0.2		0.13	0.25		0.12
全燐	(mg/l)	0.022		0.022	0.034		0.013	0.016		0.013	0.025		0.019
全亜鉛	(mg/l)	0.006			<0.005			0.018	0.006	0.005	0.013		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)							<0.005					
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)							<0.005					
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)							<0.005					
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-602-02	A	2005	2	舞鶴湾(2)	恵比須埼地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		10:25	10:27	10:29	10:02	10:04	10:06	10:06	10:08	10:10	10:50	10:52	10:54
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
チウラム	(mg/l)				<0.0006								
シマジン	(mg/l)	<0.0003											
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002											
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)							<0.002					
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			0.13						0.02		
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.010			0.14						0.03		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)	<0.01									0.06		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)	0.002									0.007		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	1			11			2.4					
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-602-02	A	2005	2	舞鶴湾(2)	恵比須埼地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
一般項目													
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		10:15	10:17	10:19	10:08	10:10	10:12						
天候		02	02	02	02	01	02						
気温	(℃)	6.2	6.2	6.2	9	9	9						
水温	(℃)	8.2	10	11.7	9	10	10						
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13						
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10						
全水深	(m)	17.3	17.3	17.3	17.9	17.9	17.9						
透明度	(m)	4.8	4.8	4.8	2.2	2.2	2.2						
生活環境項目													
pH		8.1	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2						
DO	(mg/l)	9.8	9.6	8.1	10	9.5	8.6						
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.2	2	1.9	3.3	2.6	1.9						
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.90E+1			1.30E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.32		0.18	0.35		0.24						
全燐	(mg/l)	0.016		0.022	0.021		0.025						
全亜鉛	(mg/l)	0.007			0.007								
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)	<0.1											
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)	<0.02											
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)	<0.0005											
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)	<0.0005											
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-602-02	A	2005	2	舞鶴湾(2)	恵比須埼地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		10:15	10:17	10:19	10:08	10:10	10:12						
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.003											
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)	0.1											
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.11											
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	3.6											
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-601-01	A	2005	2	舞鶴湾（1）	念仏鼻地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		10:40	10:42	10:44	10:18	10:20	10:22	10:24	10:26	10:28	11:21	11:23	11:25
天候		02	02	02	04	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	(℃)	16	16	16	26	26	26	27	27	27	19	19	19
水温	(℃)	16	16	15.1	25.1	24.2	23.8	27.5	26	24.8	20	19.5	19.9
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	13.2	13.2	13.2	13.6	13.6	13.6	13	13	13	13.2	13.2	13.2
透明度	(m)	3.3	3.3	3.3	1.6	1.6	1.6	2	2	2	3.3	3.3	3.3
生活環境項目													
pH		8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8	8.2	8.4	8.2	8.1	8.2	8.1
DO	(mg/l)	9.7	9.8	9	9.1	8.2	7.3	9.3	8.6	5.8	6.8	7.1	6.7
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.9	3.8	2.1	3.7	3.2	1.9	2.8	2.8	1.8	2.3	1.6	1.7
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.00E+0			2.40E+3			2.30E+2			1.70E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND						ND					
全窒素	(mg/l)	0.23		0.16	0.34		0.24	0.22		0.21	0.12		0.16
全燐	(mg/l)	0.028		0.027	0.026		0.014	0.027		0.023	0.021		0.028
全亜鉛	(mg/l)	<0.005			<0.005			0.012	0.008	0.006	0.011		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)							<0.005					
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)							<0.005					
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)							<0.005					
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-601-01	A	2005	2	舞鶴湾（1）	念仏鼻地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		10:40	10:42	10:44	10:18	10:20	10:22	10:24	10:26	10:28	11:21	11:23	11:25
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
チウラム	(mg/l)				<0.0006								
シマジン	(mg/l)	<0.0003											
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002											
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)							<0.002					
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			0.03						0.03		
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01						0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.010			0.04						0.04		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)	<0.01									0.02		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)	<0.002									0.003		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	3.7			15			11					
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-601-01	A	2005	2	舞鶴湾(1)	念仏鼻地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
一般項目													
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		10:35	10:37	10:39	10:27	10:29	10:31						
天候		02	02	02	02	02	02						
気温	(℃)	4.1	4.1	4.1	9	9	9						
水温	(℃)	10	10	12	10.5	10.5	10						
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13						
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10						
全水深	(m)	13.4	13.4	13.4	13.3	13.3	13.3						
透明度	(m)	4.2	4.2	4.2	1.4	1.4	1.4						
生活環境項目													
pH		8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2						
DO	(mg/l)	8.4	8.9	7.8	10	9.1	8.4						
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.9	2.8	1.8	2.6	2.3	2.1						
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.80E+0			4.90E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.26		0.17	0.32		0.26						
全燐	(mg/l)	0.021		0.024	0.026		0.026						
全亜鉛	(mg/l)	0.01			0.005								
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)	<0.1											
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)	<0.02											
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)	<0.0005											
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)	<0.0005											
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-601-01	A	2005	2	舞鶴湾（1）	念仏鼻地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		10:35	10:37	10:39	10:27	10:29	10:31						
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.003											
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)	0.1											
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.11											
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	5.3											
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-601-02	A	2005	2	舞鶴湾（1）	楢埼地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:20	9:22	9:24	9:20	9:22	9:24	9:20	9:22	9:24	9:15	9:17	9:19
天候		02	02	02	04	04	04	04	04	04	02	02	02
気温	(℃)	16.5	16.5	16.5	24.5	24.5	24.5	26.5	26.5	26.5	16.1	16.1	16.1
水温	(℃)	16	16.1	15	25	24.8	24	26.5	25.5	25.5	18	18	18.7
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	15.1	15.1	15.1	11.9	11.9	11.9	15	15	15	11.5	11.5	11.5
透明度	(m)	3.2	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	4.8	4.8	4.8	5	5	5
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.1	7.9	7.9	8	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	(mg/l)	9.1	9.3	8.5	7	7.3	7.2	7.1	7.1	6.2	6.8	6.8	6.3
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.4	2.6	1.7	2.4	1.9	1.9	2.5	2.7	1.8	2	1.8	1.5
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.90E+1			1.70E+3			2.20E+3			4.90E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND						ND					
全窒素	(mg/l)	0.4		0.28	0.49		0.3	0.12		0.21	0.12		0.11
全燐	(mg/l)	0.035		0.034	0.031		0.021	0.017		0.012	0.021		0.022
全亜鉛	(mg/l)	0.013			0.008			0.021	0.022	0.006	0.053		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)							<0.005					
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)							<0.005					
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)							<0.005					
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-601-02	A	2005	2	舞鶴湾（1）	楢埼地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		5/10	5/10	5/10	7/5	7/5	7/5	9/20	9/20	9/20	11/8	11/8	11/8
採取時刻		9:20	9:22	9:24	9:20	9:22	9:24	9:20	9:22	9:24	9:15	9:17	9:19
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002											
チウラム	(mg/l)				<0.0006								
シマジン	(mg/l)	<0.0003											
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002											
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)							<0.002					
硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			0.23						0.03		
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.010			0.24						0.04		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)	<0.01									0.03		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)	0.006									0.003		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	5.7			5			2.6					
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-601-02	A	2005	2	舞鶴湾（1）	楢埼地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
一般項目													
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		9:30	9:32	9:34	9:23	9:25	9:27						
天候		02	02	02	02	02	02						
気温	(℃)	4	4	4	8	8	8						
水温	(℃)	9	9.5	11.8	10.5	10	10.1						
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13						
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10						
全水深	(m)	14.9	14.9	14.9	11	11	11						
透明度	(m)	4	4	4	3.2	3.2	3.2						
生活環境項目													
pH		8.1	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3						
DO	(mg/l)	8.7	8.7	7.6	9.1	9.3	8.6						
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.4	2.2	1.6	3.4	2.6	1.7						
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.00E+1			1.70E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)	0.16		0.19	0.46		0.24						
全燐	(mg/l)	0.018		0.025	0.024		0.023						
全亜鉛	(mg/l)	0.031			0.015								
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)	<0.1											
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)	<0.02											
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)	<0.0005											
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)	<0.0005											
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002											
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006											

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-601-02	A	2005	2	舞鶴湾（1）	楢埼地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
採取月日		1/10	1/10	1/10	3/7	3/7	3/7						
採取時刻		9:30	9:32	9:34	9:23	9:25	9:27						
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.003											
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.001											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)	<0.001											
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)	0.03											
亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04											
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)	5.6											
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												