公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-606-01	A	2005	2	山陰海岸	竹野川沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
一般項目													
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		11:45	11:50	12:00	12:02	12:00	12:03	11:55	11:57				
天候		02	02	02	02	02	02	02	02				
気温	(℃)	27.5	27.5	27.9	27.9	28.9	28.9	18.8	18.8				
水温	(℃)	15.3	14.9	23.1	22	28.6	28.1	20.9	20.9				
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12				
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
全水深	(m)	21	21	20	20	21	21	20	20				
透明度	(m)	15	15	12	12	15	15	7	7				
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4				
DO	(mg/l)	9.2	9.2	8.9	9.2	5.6	6	7.5	7.5				
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	1.2	1.7	1.9	2.1	2	2.1	1.9	1.7				
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.00E+0		<1.80E+0		2.00E+0		1.40E+1					
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全燐	(mg/l)												
全亜鉛	(mg/l)	0.007		0.007		<0.005	<0.005	<0.005					
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-606-01	A	2005	2	山陰海岸	竹野川沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		11:45	11:50	12:00	12:02	12:00	12:03	11:55	11:57				
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-606-02	A	2005	2	山陰海岸	久美浜湾沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
一般項目													
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		12:50	12:55	13:00	13:02	13:05	13:07	12:54	12:56				
天候		02	02	02	02	04	04	02	02				
気温	(℃)	28	28	31.9	31.9	28.6	28.6	18.9	18.9				
水温	(℃)	15.8	15.5	24	23	28.2	28.3	20.6	20.6				
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12				
採取水深	(m)	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2				
全水深	(m)	21	21	21	21	21	21	21	21				
透明度	(m)	16	16	9	9	13	13	4	4				
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4				
DO	(mg/l)	9.6	9.4	8.8	9	5.9	6	7.6	7.7				
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2	2	2	2.2	1.7	2.3	1.6	1.5				
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.10E+1		<1.80E+0		4.50E+0		2.70E+1					
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)												
全燐	(mg/l)												
全亜鉛	(mg/l)	0.007		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005					
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-606-02	A	2005	2	山陰海岸	久美浜湾沖

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
採取月日		4/28	4/28	6/21	6/21	8/10	8/10	10/25	10/25				
採取時刻		12:50	12:55	13:00	13:02	13:05	13:07	12:54	12:56				
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)												
亜硝酸性窒素	(mg/l)												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)												
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-01	A	2005	2	久美浜湾	湾口部

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/11	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6	8/2	8/2
採取時刻		11:00	11:04	11:07	11:00	10:40	10:42	10:44	11:05	11:07	11:09	10:45	10:47
天候		02	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02
気温	(℃)	20.5	20.5	20.5	18	28	28	28	27.5	27.5	27.5	36	36
水温	(℃)	16.9	16.6	15.6	18	21.9	21.7	19.5	25.9	25.7	22.2	28.7	28.9
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	11	12	13	11	12	13	11	12
採取水深	(m)	0.5	2	6	0.5	0.5	2	6	0.5	2	9	0.5	2
全水深	(m)	8	8	8	7.2	7.9	7.9	7.9	9	9	9	8.8	8.8
透明度	(m)	4	4	4	2.3	2.4	2.4	2.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
生活環境項目													
pH		8.3	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.5	8.2	8.1	8.7	8.6
DO	(mg/l)	8.5	8.8	8.3	8.1	7.2	7.4	6.6	9.6	6.9	4.3	8	8.2
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.5	2.3	2.2	3.2	3.3	2.8	2.2	4.3	2.8	2.7	4.7	3.9
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.00E+0			4.90E+1	4.90E+1			1.70E+3			7.90E+2	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				0.4				0.5		0.3		
全燐	(mg/l)				0.034				0.03		0.033		
全亜鉛	(mg/l)				0.014				0.005				
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-01	A	2005	2	久美浜湾	湾口部

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/11	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6	8/2	8/2
採取時刻		11:00	11:04	11:07	11:00	10:40	10:42	10:44	11:05	11:07	11:09	10:45	10:47
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002								
チウラム	(mg/l)								<0.0006				
シマジン	(mg/l)				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.01				0.15				
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01				<0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.02				0.16				
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)				<0.01								
無機性ﾘﾝ	(mg/l)				0.003								
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				2.6				9.7				
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-01	A	2005	2	久美浜湾	湾口部

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目													
採取月日		8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/9	11/9	11/9	12/20	12/20
採取時刻		10:49	10:50	10:51	10:52	10:45	10:47	10:49	10:51	10:52	10:53	10:42	10:43
天候		02	02	02	02	10	10	10	02	02	02	02	02
気温	(℃)	36	29	29	29	20	20	20	18	18	18	4.5	4.5
水温	(℃)	24	26.2	24.4	24.4	21.6	21.6	22.1	18.3	16.4	18	4.4	5.1
流量	(m3/S)												
採取位置		13	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12
採取水深	(m)	7	0.5	2	7	0.5	2	7	0.5	2	7	0.5	2
全水深	(m)	8.8	8	8	8	8.9	8.9	8.9	8.5	8.5	8.5	8.2	8.2
透明度	(m)	1.3	5	5	5	6.5	6.5	6.5	5	5	5	4	4
生活環境項目													
pH		8.1	8.5	8.2	8.3	8.2	8.1	8	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
DO	(mg/l)	3.8	7.6	6.4	5	7.3	7.1	6.1	7.7	7.4	7	10	9.7
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.9	4.4	3.3	2.3	2.4	2.4	2.7	2	2.4	2.3	2.2	2.3
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.90E+1			6.80E+0			7.00E+1			1.10E+3	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND										
全窒素	(mg/l)		0.21		0.21				0.11		0.48		
全燐	(mg/l)		0.028		0.035				0.021		0.13		
全亜鉛	(mg/l)		0.019	0.009	<0.005				0.005				
健康項目													
カドミウム	(mg/l)		<0.005										
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)		<0.005										
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)		<0.005										
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-01	A	2005	2	久美浜湾	湾口部

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日		8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/9	11/9	11/9	12/20	12/20
採取時刻													
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)	10:49	10:50	10:51	10:52	10:45	10:47	10:49	10:51	10:52	10:53	10:42	10:43
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)		<0.002										
硝酸性窒素	(mg/l)								0.01				
亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.02				
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)								0.01				
無機性ﾘﾝ	(mg/l)								0.009				
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)		5.9										
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-01	A	2005	2	久美浜湾	湾口部

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)		
一般項目													
採取月日		12/20	1/11	1/11	1/11	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7		
採取時刻		10:44	11:20	11:22	11:24	10:58	10:59	11:00	10:44	10:45	10:46		
天候		02	10	10	10	02	02	02	02	02	02		
気温	(℃)	4.5	2.8	2.8	2.8	4.5	4.5	4.5	8.5	8.5	8.5		
水温	(℃)	13.8	3.1	7.8	11.7	4.2	5.4	11.1	8.5	11.8	11.8		
流量	(m3/S)												
採取位置		13	11	12	13	11	12	13	11	12	13		
採取水深	(m)	7	0.5	2	6	0.5	2	5	0.5	2	6.5		
全水深	(m)	8.2	7.4	7.4	7.4	6	6	6	7.5	7.5	7.5		
透明度	(m)	4	4	4	4	3.8	3.8	3.8	2	2	2		
生活環境項目													
pH		8	8.4	8.3	7.9	8.1	8.2	8.1	7.6	8.5	8.3		
DO	(mg/l)	5.6	12	9.6	4.7	12	8.1	5.8	12	11	7.5		
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	1.6	4	3.1	2.5	2.5	2	1.4	2.4	2.5	1.7		
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)		2.70E+1			1.10E+2			2.20E+1				
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)		0.55		0.36				0.39		0.28		
全燐	(mg/l)		0.02		0.065				0.019		0.031		
全亜鉛	(mg/l)		0.011						<0.005				
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)		<0.1										
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)		<0.02										
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)		<0.0005										
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)		<0.0005										
ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002										
四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006										

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-01	A	2005	2	久美浜湾	湾口部

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)		
採取月日		12/20	1/11	1/11	1/11	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7		
採取時刻		10:44	11:20	11:22	11:24	10:58	10:59	11:00	10:44	10:45	10:46		
トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.003										
テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.001										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)		<0.001										
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)		0.23										
亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.24										
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)		13										
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-51	A	2005	2	久美浜湾	佐濃谷川流入点

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/11	5/11	5/11	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6
採取時刻		10:46	10:49	10:52	10:40	10:42	10:44	10:30	10:32	10:34	10:45	10:47	10:49
天候		02	02	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02
気温	(℃)	19.7	19.7	19.7	18	18	18	27.2	27.2	27.2	26.5	26.5	26.5
水温	(℃)	16.8	16.4	14.8	17.9	17.5	15.9	21.9	22.2	18.1	25.2	25.6	20.9
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	20	20	20	19	19	19	20	20	20	20	20	20
透明度	(m)	3.5	3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	1	1	1
生活環境項目													
pH		8.3	8.4	8.2	8.4	8.4	8.1	8.3	8.4	8.1	8.4	8.1	7.7
DO	(mg/l)	8.4	8.6	6.9	8.6	8.5	5.7	7.3	7.1	4.5	9.6	7.3	3.3
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.7	2.5	2.2	3.4	3.1	2.2	4	3.2	2.8	4.1	2.4	2.2
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.30E+2			2.40E+3			6.80E+0			4.90E+3		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.87		0.28				0.73		0.31
全燐	(mg/l)				0.057		0.034				0.039		0.04
全亜鉛	(mg/l)				0.006						0.02		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-51	A	2005	2	久美浜湾	佐濃谷川流入点

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/11	5/11	5/11	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6
採取時刻		10:46	10:49	10:52	10:40	10:42	10:44	10:30	10:32	10:34	10:45	10:47	10:49
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002								
チウラム	(mg/l)										<0.0006		
シマジン	(mg/l)				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.04						0.29		
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.05						0.3		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)				<0.01								
無機性ﾘﾝ	(mg/l)				0.006								
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				2.3						15		
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-51	A	2005	2	久美浜湾	佐濃谷川流入点

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目													
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/9	11/9	11/9
採取時刻		10:30	10:32	10:34	10:35	10:36	10:37	10:35	10:37	10:39	10:31	10:32	10:33
天候		02	02	02	02	02	02	10	10	10	02	02	02
気温	(℃)	36	36	36	28.5	28.5	28.5	20	20	20	18	18	18
水温	(℃)	29.1	29.4	21.8	26.6	26	23.3	21.9	21.9	21.7	16.6	16.4	18.6
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
透明度	(m)	1.1	1.1	1.1	5	5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
生活環境項目													
pH		8.6	8.5	7.8	8.3	8.4	7.8	8.2	8.2	7.8	8.1	8.1	8.2
DO	(mg/l)	8.5	8.4	0.7	6.8	7.2	1.2	7.4	7.4	3.2	6.7	7.5	6.3
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	4.4	3.8	2	4.3	3.5	2.6	3	3.2	2.3	1.9	2	1.7
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.10E+2			2.40E+2			7.90E+1			4.90E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.22		0.39				0.12		0.24
全燐	(mg/l)				0.015		0.11				0.024		0.056
全亜鉛	(mg/l)				<0.005						0.006		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)				<0.005								
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)				<0.005								
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)				<0.005								
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-51	A	2005	2	久美浜湾	佐濃谷川流入点

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/9	11/9	11/9
採取時刻		10:30	10:32	10:34	10:35	10:36	10:37	10:35	10:37	10:39	10:31	10:32	10:33
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)				<0.002								
硝酸性窒素	(mg/l)										<0.01		
亜硝酸性窒素	(mg/l)										<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.01		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)										0.01		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)										0.008		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				2.5								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-51	A	2005	2	久美浜湾	佐濃谷川流入点

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目													
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/11	1/11	1/11	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		10:31	10:32	10:33	11:00	11:02	11:04	10:41	10:42	10:43	10:30	10:31	10:32
天候		02	02	02	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	(℃)	4.5	4.5	4.5	3	3	3	4.5	4.5	4.5	8.5	8.5	8.5
水温	(℃)	4.5	5.9	15	3.1	8.4	11.2	3.9	4.5	10.9	8.6	10.8	11.1
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	20	20	20	20	20	20	19	19	19	20	20	20
透明度	(m)	4	4	4	3.8	3.8	3.8	2	2	2	2	2	2
生活環境項目													
pH		8	8	8	8.3	8.3	8	8.1	8.1	8	7.6	8.4	8.2
DO	(mg/l)	10	9.5	5.1	13	11	6.5	10	9.6	2.7	12	12	7.4
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.9	2.9	2	3.8	3.5	2.3	2.2	2.2	1.5	2.3	2.3	1.6
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.60E+2			2.40E+2			3.30E+2			3.30E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.51		0.29				0.48		0.27
全燐	(mg/l)				0.019		0.054				0.019		0.029
全亜鉛	(mg/l)				0.008						<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)				<0.1								
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)				<0.02								
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)				<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002								
四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006								

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-51	A	2005	2	久美浜湾	佐濃谷川流入点

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/11	1/11	1/11	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		10:31	10:32	10:33	11:00	11:02	11:04	10:41	10:42	10:43	10:30	10:31	10:32
トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.003								
テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.001								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)				<0.001								
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.27								
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.28								
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				11								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-52	A	2005	2	久美浜湾	神崎地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/11	5/11	5/11	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6
採取時刻		10:27	10:30	10:34	10:20	10:22	10:24	10:20	10:22	10:24	10:30	10:32	10:34
天候		02	02	02	02	02	02	04	04	04	04	04	04
気温	(℃)	20	20	20	18.7	18.7	18.7	27.2	27.2	27.2	27	27	27
水温	(℃)	16.8	16.6	14.3	18.5	18.2	15.7	20.5	22.4	18.2	25.3	26	20.8
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
透明度	(m)	3.6	3.6	3.6	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	0.9	0.9	0.9
生活環境項目													
pH		8.3	8.3	8.1	8.5	8.4	8.1	8.4	8.3	8	8.6	8.3	7.9
DO	(mg/l)	8.7	9.1	5.3	8.4	8.3	4.7	7.3	7.2	4.3	9.8	7.4	2.8
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.5	2.9	2.5	4.4	3	2.1	3.6	3.4	1.9	2.1	2.4	2
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.90E+2			1.30E+2			1.70E+1			7.00E+3		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.73		0.28				0.6		0.37
全燐	(mg/l)				0.04		0.036				0.035		0.047
全亜鉛	(mg/l)				<0.005						<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-52	A	2005	2	久美浜湾	神崎地先

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/11	5/11	5/11	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6
採取時刻		10:27	10:30	10:34	10:20	10:22	10:24	10:20	10:22	10:24	10:30	10:32	10:34
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002								
チウラム	(mg/l)										<0.0006		
シマジン	(mg/l)				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.03						0.21		
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.04						0.22		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)				0.02								
無機性ﾘﾝ	(mg/l)				0.004								
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				4.9						17		
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-52	A	2005	2	久美浜湾	神崎地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目													
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/9	11/9	11/9
採取時刻		10:20	10:22	10:24	10:22	10:23	10:24	10:20	10:22	10:24	10:20	10:21	10:22
天候		02	02	02	02	02	02	10	10	10	02	02	02
気温	(℃)	36	36	36	28	28	28	19.8	19.8	19.8	18	18	18
水温	(℃)	29.4	29.3	21.8	26.3	26.1	20.9	21.7	22	21.6	18.9	18.1	18.9
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	15	15	15	14	14	14	15	15	15	15	15	15
透明度	(m)	1.5	1.5	1.5	3	3	3	4	4	4	3.2	3.2	3.2
生活環境項目													
pH		8.6	8.5	7.8	8.4	8.4	7.8	8.2	8.2	7.7	7.9	8.2	7.9
DO	(mg/l)	7.8	8.5	0.9	8.1	7.5	1	7.4	7.4	2.2	6.2	7.1	5.3
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3.8	2.6	2.6	4.4	4	3.4	2.7	2.2	1.7	2	2.3	1.9
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.30E+2			3.30E+1			3.30E+2			3.30E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.31		0.42				0.16		0.25
全燐	(mg/l)				0.029		0.19				0.04		0.077
全亜鉛	(mg/l)				0.018						0.008		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)				<0.005								
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)				<0.005								
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)				<0.005								
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-52	A	2005	2	久美浜湾	神崎地先

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/9	11/9	11/9
採取時刻		10:20	10:22	10:24	10:22	10:23	10:24	10:20	10:22	10:24	10:20	10:21	10:22
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)				<0.002								
硝酸性窒素	(mg/l)										0.03		
亜硝酸性窒素	(mg/l)										<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.04		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)										0.02		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)										0.021		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				4.3								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-52	A	2005	2	久美浜湾	神崎地先

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目													
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/11	1/11	1/11	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		10:19	10:20	10:21	10:40	10:42	10:44	10:31	10:32	10:33	10:18	10:19	10:20
天候		02	02	02	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	(℃)	4.5	4.5	4.5	2.1	2.1	2.1	4.5	4.5	4.5	8.5	8.5	8.5
水温	(℃)	4.7	6.4	13.2	3	8.6	11.4	4	7.5	11.6	8.9	12.3	11.4
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
全水深	(m)	15	15	15	14	14	14	15	15	15	14	14	14
透明度	(m)	4	4	4	3.5	3.5	3.5	2	2	2	2	2	2
生活環境項目													
pH		8.3	8.3	7.7	8.4	8.3	7.9	8	8.1	8.1	8	8.4	8.2
DO	(mg/l)	10	9.4	2	13	10	5	9.4	7.5	3.7	12	10	6.9
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.6	2.7	1.8	3.5	3.9	1.8	2.1	1.9	1.4	2.5	2.4	1.6
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.90E+2			1.10E+2			1.30E+3			1.40E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.49		0.33				0.4		0.29
全燐	(mg/l)				0.02		0.065				0.021		0.03
全亜鉛	(mg/l)				0.009						<0.005		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)				<0.1								
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)				<0.02								
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)				<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002								
四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006								

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-52	A	2005	2	久美浜湾	神崎地先

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/11	1/11	1/11	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		10:19	10:20	10:21	10:40	10:42	10:44	10:31	10:32	10:33	10:18	10:19	10:20
トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.003								
テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.001								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)				<0.001								
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.22								
亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.23								
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				10								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-02	A	2005	2	久美浜湾	湾奥部

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目													
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/11	5/11	5/11	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6
採取時刻		10:14	10:16	10:19	10:00	10:02	10:04	10:05	10:07	10:09	10:10	10:12	10:14
天候		02	02	02	02	02	02	04	04	04	04	04	04
気温	(℃)	19	19	19	18.2	18.2	18.2	27	27	27	25	25	25
水温	(℃)	18.9	16.8	15.1	19.9	19.7	17.6	22.8	22.4	20.5	25.6	25.9	23.9
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	4	0.5	2	5	0.5	2	4	0.5	2	5
全水深	(m)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6.4	6.4	6.4
透明度	(m)	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2	2	2	1	1	1
生活環境項目													
pH		8.4	8.3	8.2	8.5	8.4	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.1	8
DO	(mg/l)	8	9.4	8.6	7.7	7.5	5.1	7.3	7.5	7.8	10	4.6	5.3
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.7	4	3.5	3.5	3.5	2.6	3.2	3.3	3.3	4.4	3.1	2.3
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.70E+1			1.70E+2			4.60E+1			1.30E+3		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				1.2		0.49				0.77		0.46
全燐	(mg/l)				0.042		0.058				0.045		0.026
全亜鉛	(mg/l)				<0.005						0.023		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-02	A	2005	2	久美浜湾	湾奥部

項目		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日		4/26	4/26	4/26	5/11	5/11	5/11	6/7	6/7	6/7	7/6	7/6	7/6
採取時刻		10:14	10:16	10:19	10:00	10:02	10:04	10:05	10:07	10:09	10:10	10:12	10:14
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002								
チウラム	(mg/l)										<0.0006		
シマジン	(mg/l)				<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002								
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						0.22		
亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01						<0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.010						0.23		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)				<0.01								
無機性ﾘﾝ	(mg/l)				0.004								
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				4.7						21		
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-02	A	2005	2	久美浜湾	湾奥部

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目													
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/9	11/9	11/9
採取時刻		10:05	10:07	10:09	10:05	10:06	10:07	10:10	10:12	10:14	10:05	10:06	10:07
天候		02	02	02	02	02	02	10	10	10	02	02	02
気温	(℃)	35	35	35	28.5	28.5	28.5	20	20	20	18	18	18
水温	(℃)	30.7	29.7	27.7	27.5	27.9	26.3	22.1	22.1	22.6	18	18.2	18.9
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	5	0.5	2	4.5	0.5	2	5	0.5	2	5
全水深	(m)	6.5	6.5	6.5	6	6	6	6.3	6.3	6.3	6	6	6
透明度	(m)	1.4	1.4	1.4	2.6	2.6	2.6	3	3	3	3	3	3
生活環境項目													
pH		8.5	8.4	8.2	8.4	8.3	8	8.2	8.2	8	7.9	8	7.9
DO	(mg/l)	7.5	7.6	5.4	8.2	6	4.1	7.3	7.1	5.1	6.2	5.8	5.3
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	3.6	2.7	2.6	5.1	3.7	2.4	2.8	2.7	2.2	2	2.3	2.5
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.30E+2			4.90E+1			3.30E+1			3.30E+1		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)				ND								
全窒素	(mg/l)				0.32		0.29				0.19		0.44
全燐	(mg/l)				0.028		0.019				0.044		0.18
全亜鉛	(mg/l)				0.076	0.011	0.01				0.013		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)				<0.005								
全シアン	(mg/l)												
鉛	(mg/l)				<0.005								
六価クロム	(mg/l)												
ヒ素	(mg/l)				<0.005								
総水銀	(mg/l)												
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)												
ジクロロメタン	(mg/l)												
四塩化炭素	(mg/l)												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-02	A	2005	2	久美浜湾	湾奥部

項目		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日		8/2	8/2	8/2	9/20	9/20	9/20	10/4	10/4	10/4	11/9	11/9	11/9
採取時刻		10:05	10:07	10:09	10:05	10:06	10:07	10:10	10:12	10:14	10:05	10:06	10:07
トリクロロエチレン	(mg/l)												
テトラクロロエチレン	(mg/l)												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)												
セレン	(mg/l)				<0.002								
硝酸性窒素	(mg/l)										0.04		
亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.05		
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)										0.02		
無機性ﾘﾝ	(mg/l)										0.021		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				7.2								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-02	A	2005	2	久美浜湾	湾奥部

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目													
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/11	1/11	1/11	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		10:07	10:08	10:10	10:20	10:22	10:24	10:15	10:16	10:17	10:05	10:06	10:07
天候		02	02	02	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	(℃)	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5	9	9	9
水温	(℃)	5.1	7	13.3	3.1	9.1	12.5	4.8	9.2	11.2	8.8	12	12.6
流量	(m3/S)												
採取位置		11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	(m)	0.5	2	5	0.5	2	4	0.5	2	5	0.5	2	4.5
全水深	(m)	6	6	6	5.8	5.8	5.8	6	6	6	5.5	5.5	5.5
透明度	(m)	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.8	3.8	3.8	2.5	2.5	2.5
生活環境項目													
pH		8.3	8.2	7.8	8.4	8	7.6	8.2	8	7.7	7.5	8.4	7.9
DO	(mg/l)	9.2	8.8	2.4	13	6.7	1.8	9.1	7.2	4.4	13	12	4.2
BOD	(mg/l)												
COD	(mg/l)	2.4	2.9	2.4	3.7	3.2	2.5	2.2	2	1.9	2.2	3	2.3
SS	(mg/l)												
大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.90E+2			1.70E+2			7.90E+1			3.30E+2		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
全窒素	(mg/l)				0.36		0.42				0.43		0.51
全燐	(mg/l)				0.023		0.092				0.021		0.056
全亜鉛	(mg/l)				0.032						0.012		
健康項目													
カドミウム	(mg/l)												
全シアン	(mg/l)				<0.1								
鉛	(mg/l)												
六価クロム	(mg/l)				<0.02								
ヒ素	(mg/l)												
総水銀	(mg/l)				<0.0005								
アルキル水銀	(mg/l)												
PCB	(mg/l)				<0.0005								
ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002								
四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006								

公共用水域水質測定結果表

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
26-607-02	A	2005	2	久美浜湾	湾奥部

項目		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日		12/20	12/20	12/20	1/11	1/11	1/11	2/7	2/7	2/7	3/7	3/7	3/7
採取時刻		10:07	10:08	10:10	10:20	10:22	10:24	10:15	10:16	10:17	10:05	10:06	10:07
トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.003								
テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.001								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
チウラム	(mg/l)												
シマジン	(mg/l)												
チオベンカルブ	(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)				<0.001								
セレン	(mg/l)												
硝酸性窒素	(mg/l)				0.19								
亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.2								
ふっ素	(mg/l)												
ほう素	(mg/l)												
トリハロメタン生成能													
トリハロメタン生成能	(mg/l)												
クロロホルム生成能	(mg/l)												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/l)												
ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目													
ニッケル	(mg/l)												
特殊項目													
フェノール類	(mg/l)												
銅	(mg/l)												
鉄	(mg/l)												
マンガン	(mg/l)												
クロム	(mg/l)												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/l)												
無機性ﾘﾝ	(mg/l)												
ｸﾛﾛﾌｨﾙa	(μg/l)				8.9								
電気伝導度	(μs/cm)												
透視度	(cm)												
濁度	(度)												
Clｲｵﾝ	(mg/l)												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/l)												