


地点番号 39 園部川 神田橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※						
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n			
平26	7.0	8.9	1 / 7	0.6	0.5	<0.5	1.2	0 / 6	2	1	7	0 / 6	9.9	8.8	12	0 / 7	1.3E+04	1.1E+03 ~ 2.3E+04	6 / 6
27	6.3	8.5	1 / 10	0.6	0.6	<0.5	0.9	0 / 10	7	1	17	0 / 10	9.5	6.9	13	1 / 9	1.9E+04	2.2E+03 ~ 7.9E+04	10 / 10
28	7.0	8.7	1 / 10	0.6	0.7	<0.5	1.1	0 / 10	3	<1	5	0 / 10	10	8.7	12	0 / 10	3.0E+04	4.9E+02 ~ 1.1E+05	8 / 10
29	7.3	8.5	0 / 10	0.7	0.8	<0.5	1.0	0 / 10	3	<1	8	0 / 10	11	7.9	15	0 / 10	1.4E+04	2.3E+03 ~ 4.6E+04	10 / 10
30	7.0	8.4	0 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.8	0 / 12	3	<1	8	0 / 12	9.6	5.6	14	3 / 11	1.4E+04	4.9E+02 ~ 3.3E+04	11 / 12
令元	7.5	9.2	2 / 10	0.6	0.7	<0.5	0.8	0 / 10	3	<1	7	0 / 10	11	8.1	14	0 / 9	1.8E+04	7.9E+02 ~ 7.9E+04	9 / 10
2	7.0	9.2	7 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.3	0 / 12	4	1	11	0 / 12	12	9.7	15	0 / 12	5.8E+04	3.5E+02 ~ 4.9E+05	10 / 12
3	6.9	9.1	6 / 10	0.8	1.0	<0.5	1.3	0 / 10	4	1	12	0 / 10	12	8.1	14	0 / 10	2.9E+04	3.1E+03 ~ 1.7E+05	10 / 10
4	6.8	8.8	2 / 11	0.7	1.1	<0.5	1.4	0 / 11	4	<1	9	0 / 11	10	7.2	14	1 / 11	120	11 ~ 330	1 / 11
5	6.9	9.4	2 / 12	0.9	1.1	<0.5	1.4	0 / 12	3	<1	8	0 / 12	9.7	7.1	13	1 / 12	110	19 ~ 300	0 / 12

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大