


地点番号 57 鴨川 出町橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※						
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n			
平26	7.5	9.1	3 / 12	0.6	0.5	<0.5	1.1	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	10	8.4	12	0 / 12	9.5E+03	1.7E+02 ~ 4.9E+04	7 / 12
27	7.3	8.1	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	1.0	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	10	8.1	14	0 / 12	7.0E+03	7.9E+02 ~ 3.5E+04	9 / 12
28	7.5	8.9	2 / 12	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	10	8.0	13	0 / 12	1.0E+04	3.3E+01 ~ 4.9E+04	10 / 12
29	7.1	7.6	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.9	0 / 12	2	<1	5	0 / 12	10	8.0	14	0 / 12	2.7E+03	3.0E+02 ~ 8.0E+03	9 / 12
30	7.2	8.8	3 / 12	<0.5	<0.5	<0.5		0 / 12	1	<1	3	0 / 12	10	8.7	12	0 / 12	7.8E+03	1.7E+02 ~ 4.9E+04	9 / 12
令元	7.0	8.2	0 / 12	0.5	0.5	<0.5	0.7	0 / 12	2	<1	4	0 / 12	10	8.7	12	0 / 12	1.2E+04	3.3E+02 ~ 3.3E+04	9 / 12
2	7.1	7.8	0 / 12	0.6	0.5	<0.5	0.9	0 / 12	2	<1	3	0 / 12	11	8.8	16	0 / 12	1.2E+03	1.7E+02 ~ 3.5E+03	6 / 12
3	7.2	8.3	0 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.0	0 / 12	2	1	4	0 / 12	10	8.8	12	0 / 12	2.0E+03	4.9E+01 ~ 7.9E+03	8 / 12
4	7.2	9.2	5 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.0	0 / 12	1	<1	3	0 / 12	10	8.3	13	0 / 12	96	13 ~ 290	0 / 12
5	7.3	9.3	4 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.2	0 / 12	2	<1	3	0 / 12	9.9	8.4	12	0 / 12	78	18 ~ 160	0 / 12

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
- 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
- 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
- 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
- 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大