


地点番号 76 由良川 山家橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質濃度(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数							
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n				
平24	6.6	8.6	1 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.9	0 / 12	2	1	3	0 / 12	8.9	5.6	12	3 / 12	3.9E+03	3.3E+02	1.3E+04	8 / 12
25	6.4	7.6	1 / 12	0.5	<0.5	<0.5	1.0	0 / 12	3	<1	10	0 / 12	9.8	7.5	12	0 / 12	8.2E+03	4.9E+02	4.9E+04	7 / 12
26	6.6	7.7	0 / 11	0.6	0.6	<0.5	1.1	0 / 11	2	1	4	0 / 11	9.5	7.7	12	0 / 11	5.4E+03	1.1E+02	2.3E+04	9 / 11
27	7.4	8.3	2 / 10	<0.5	<0.5	<0.5		0 / 10	2	<1	4	0 / 10	8.6	6.6	11	3 / 10	1.0E+04	4.9E+02	3.3E+04	8 / 10
28	7.0	7.8	0 / 12	0.6	0.5	<0.5	0.8	0 / 12	2	<1	7	0 / 12	9.1	6.5	12	2 / 12	1.2E+04	4.6E+02	3.3E+04	9 / 12
29	7.3	8.2	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0 / 12	3	<1	9	0 / 12	8.9	6.6	12	2 / 12	8.9E+03	4.9E+02	3.3E+04	9 / 12
30	7.0	8.0	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0 / 12	3	<1	5	0 / 12	8.7	6.7	11	2 / 12	8.4E+03	2.3E+02	4.9E+04	8 / 12
令元	7.2	8.0	0 / 11	0.6	0.6	<0.5	0.8	0 / 11	3	<1	10	0 / 11	8.6	6.4	10	3 / 10	1.4E+04	3.3E+02	4.9E+04	10 / 11
2	6.3	8.3	1 / 12	0.6	0.6	<0.5	1.1	0 / 12	2	<1	6	0 / 12	9.1	6.9	12	2 / 12	6.7E+03	4.9E+02	1.7E+04	10 / 12
3	6.9	7.7	0 / 11	0.6	0.7	<0.5	1.1	0 / 11	2	1	3	0 / 11	9.1	6.0	12	3 / 11	1.0E+04	7.9E+02	3.3E+04	9 / 11

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大