


## 地点番号 78 由良川 音無瀬橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌数※						
	最小	最大	m / n	平均	75%水質値	最小	最大	x / y	平均	最小	最大	m / n	平均	最小	最大	m / n			
平25	7.2	7.6	0 / 12	0.7	0.8	<0.5	1.1	0 / 12	3	1	6	0 / 12	10	8.2	12	0 / 12	1.1E+04	3.3E+02 ~ 4.9E+04	10 / 12
26	7.3	7.8	0 / 12	0.7	0.6	<0.5	1.4	0 / 12	4	2	10	0 / 12	10	8.3	12	0 / 12	1.5E+03	3.3E+02 ~ 4.9E+03	6 / 12
27	7.4	7.7	0 / 12	0.6	0.6	<0.5	0.8	0 / 12	3	1	6	0 / 12	10	8.4	12	0 / 12	6.4E+03	3.3E+02 ~ 2.4E+04	10 / 12
28	7.3	7.7	0 / 12	0.6	0.5	<0.5	0.9	0 / 12	3	1	6	0 / 12	10	8.3	12	0 / 12	5.3E+03	4.9E+02 ~ 2.4E+04	10 / 12
29	7.3	7.7	0 / 12	0.8	1.1	<0.5	1.2	0 / 12	3	1	6	0 / 12	10	8.4	12	0 / 12	1.9E+03	4.9E+02 ~ 4.9E+03	8 / 12
30	7.2	7.8	0 / 12	0.8	0.9	<0.5	1.3	0 / 12	4	2	7	0 / 12	10	8.1	12	0 / 12	1.2E+04	1.3E+02 ~ 4.9E+04	8 / 12
令元	7.4	7.9	0 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.4	0 / 12	3	1	5	0 / 12	10	8.3	12	0 / 12	7.8E+03	1.7E+02 ~ 4.9E+04	6 / 12
2	7.4	8.0	0 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.6	0 / 12	4	1	10	0 / 12	10	8.3	13	0 / 12	4.4E+03	7.9E+01 ~ 1.7E+04	9 / 12
3	7.4	7.8	0 / 12	0.6	0.7	<0.5	0.9	0 / 12	3	1	5	0 / 12	11	8.6	13	0 / 12	1.8E+04	7.9E+01 ~ 1.3E+05	7 / 12
4	7.5	7.8	0 / 12	0.7	0.7	<0.5	1.2	0 / 12	3	1	5	0 / 12	10	8.6	12	0 / 12	66	2 ~ 340	1 / 12

※令和3年度までは大腸菌群数

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数  
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数  
 3 pH、大腸菌数(CFU/100mL)、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L  
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値  
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大