


地点番号 85 棚野川 和泉大橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平24	6.5 ~ 7.6	0 / 12	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	1	<1 ~ 6	0 / 12	10	6.8 ~ 14	1 / 12	1.6E+04	7.9E+01 ~ 1.7E+05	6 / 12
25	6.4 ~ 7.3	1 / 12	0.6	<0.5	<0.5 ~ 1.0	0 / 12	1	<1 ~ 2	0 / 12	10	7.7 ~ 13	1 / 12	1.1E+04	7.9E+01 ~ 4.9E+04	5 / 12
26	6.8 ~ 8.2	0 / 11	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 11	1	<1 ~ 3	0 / 11	10	7.5 ~ 13	0 / 11	2.3E+03	7.9E+01 ~ 7.9E+03	5 / 11
27	6.3 ~ 7.9	1 / 12	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	1	<1 ~ 1	0 / 12	10	8.3 ~ 13	0 / 12	4.4E+03	7.9E+01 ~ 3.3E+04	6 / 12
28	6.7 ~ 7.7	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.8	0 / 12	1	<1 ~ 3	0 / 12	10	7.6 ~ 12	0 / 12	5.2E+03	9.4E+01 ~ 2.3E+04	9 / 12
29	7.2 ~ 8.4	0 / 12	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	1	<1 ~ 3	0 / 12	11	7.4 ~ 15	1 / 12	4.3E+03	3.3E+01 ~ 2.2E+04	7 / 12
30	7.2 ~ 8.2	0 / 12	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	1	<1 ~ 2	0 / 12	11	9.0 ~ 13	0 / 12	4.2E+03	1.1E+02 ~ 2.3E+04	6 / 12
令元	7.7 ~ 8.3	0 / 11	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 11	<1	<1 ~ <1	0 / 11	11	8.6 ~ 14	0 / 9	5.5E+03	2.3E+02 ~ 2.2E+04	6 / 11
2	6.8 ~ 9.1	3 / 11	0.5	0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	1	<1 ~ 1	0 / 12	10	9.1 ~ 12	0 / 12	7.3E+03	1.3E+02 ~ 3.3E+04	9 / 12
3	6.8 ~ 8.6	2 / 12	0.6	0.5	<0.5 ~ 1.1	0 / 12	2	<1 ~ 8	0 / 12	10	8.1 ~ 14	0 / 12	8.9E+03	3.3E+02 ~ 4.6E+04	10 / 12

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大