


地点番号 9 2 牧川 天津橋の水質



測定年度	水素イオン濃度(pH)		生物化学的酸素要求量(BOD)				浮遊物質(SS)			溶存酸素量(DO)			大腸菌群数		
	最小 ~ 最大	m / n	平均	75%水質値	最小 ~ 最大	x / y	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n	平均	最小 ~ 最大	m / n
平24	6.9 ~ 7.9	0 / 11	0.5	0.5	<0.5 ~ 0.8	0 / 11	2	<1 ~ 5	0 / 11	9.9	7.4 ~ 12	1 / 11	4.7E+03	1.3E+02 ~ 1.7E+04	8 / 11
25	6.5 ~ 8.4	0 / 12	0.6	0.6	<0.5 ~ 0.9	0 / 12	3	<1 ~ 10	0 / 12	10	8.9 ~ 12	0 / 12	9.2E+03	3.3E+02 ~ 3.3E+04	9 / 12
26	6.8 ~ 8.0	0 / 12	0.6	<0.5	<0.5 ~ 1.1	0 / 12	3	<1 ~ 11	0 / 12	9.8	8.1 ~ 12	0 / 12	1.0E+04	7.9E+02 ~ 3.3E+04	10 / 12
27	6.9 ~ 8.0	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.5	0 / 12	3	<1 ~ 11	0 / 12	11	9.2 ~ 13	0 / 12	9.4E+03	7.9E+02 ~ 4.9E+04	11 / 12
28	6.7 ~ 7.9	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.7	0 / 12	2	<1 ~ 5	0 / 12	8.5	6.0 ~ 11	5 / 12	7.3E+03	7.0E+02 ~ 2.3E+04	9 / 12
29	7.4 ~ 8.3	0 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.6	0 / 12	2	<1 ~ 4	0 / 12	7.2	6.7 ~ 8.0	9 / 12	3.2E+04	1.7E+02 ~ 2.8E+05	9 / 12
30	6.1 ~ 8.1	2 / 12	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.5	0 / 12	2	<1 ~ 4	0 / 12	6.9	6.4 ~ 7.5	10 / 12	7.7E+03	4.9E+02 ~ 3.3E+04	10 / 12
令元	6.8 ~ 8.1	0 / 12	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	1	<1 ~ 2	0 / 12	7.1	6.3 ~ 8.4	9 / 12	1.5E+04	2.3E+02 ~ 7.9E+04	10 / 12
2	7.0 ~ 8.0	0 / 10	0.6	0.7	<0.5 ~ 0.9	0 / 10	1	<1 ~ 3	0 / 10	9.4	5.3 ~ 12	2 / 10	1.9E+04	1.3E+02 ~ 1.3E+05	7 / 10
3	7.0 ~ 8.2	0 / 9	0.5	<0.5	<0.5 ~ 0.6	0 / 9	1	<1 ~ 4	0 / 9	8.3	5.5 ~ 11	4 / 9	1.0E+04	3.3E+02 ~ 3.1E+04	7 / 9

- (注) 1 m/nのmは環境基準超過検体数で、nは総検体数
 2 x/yのxは環境基準に適合しない日数で、yは総測定日数
 3 pH、大腸菌群数(MPN/100mL)を除き、単位はmg/L
 4 BODの平均は、日間平均値の年間平均値
 5 BODの最小、最大は、日間平均値の最小、最大