


# 国内3例目！香川県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜を確認



◆11月4日、7日に続き国内3例目。

◆10月下旬、韓国に続き北海道でも野鳥糞便から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されているため、発生農場に隣接していない府県においても十分な警戒が必要です。

◆今一度、野鳥・野生動物の侵入防止、鶏舎周りの消毒等、飼養衛生管理基準を徹底し、万一異常を認めた場合には直ちに家畜保健衛生所への通報をお願いします。

# 我が国で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました!

今一度、本病の発生予防を徹底しましょう!

本病の予防には家きん舎への人や車両、野鳥を含む野生動物を介したウイルスの**侵入防止対策が重要**です!

## 発生予防対策の重要ポイント

家きん舎の周囲にはウイルスが侵入する経路が多く存在しています。  
今一度、**点検・確認**をお願いします!

野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入防止  
(防鳥ネットなど)



農場に入る車両の徹底した消毒



小型の野生動物の侵入防止



家きん舎内に入る人・物の徹底した消毒



野生動物対策

人・物・車両対策

- ◆これまで以上に念入りに、飼養家きんの毎日の健康観察を行ってください。
- ◆異状を見つけた場合には、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

**◎例外を作らずに必ず実施することが大切です!**



集卵ラインの隙間から  
ネコが侵入することも!

(農林水産省HP「鳥インフルエンザに関する情報」→)

