

第5号様式 (第21条関係)

特定建築物排出量削減計画変更届出書

(あて先) 京 都 府 知 事	H18 年 9 月 21 日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市下京区大宮通木津屋橋下る上中之町 2番地	氏名(法人にあっては、名称及び代表者名。記名 押印又は署名) 日本通運株式会社京都支店 支店長 守屋 正太郎 電話 075-371-4116

京都府地球温暖化対策条例第24条の規定により届け出ます。		
特定建築物の名称	(仮称)日本通運(株)福知山支店 綾部ロジスティクスセンター建設工事	
特定建築物の所在地	綾部市桜が丘3丁目2-1, 2-2, 2-3	
特定建築物の概要 (構造、階数、延べ 床面積等)	変更前	
	変更後	
温室効果ガスの排 出の量の削減を図 るための措置	変更前	倉庫屋根裏に断熱材 無機質高充填フォームt=8.0mm 熱伝導率0.034W/m・K
	変更後	倉庫屋根裏に断熱材 化粧グラスウールボードt=25.0mm敷込み 熱貫流率1.03W/m <sup>2</sup> ・K(熱伝導率0.038W/m・K)
そ の 他	変更前	
	変更後	
特定建築物の環境 の保全についての 配慮に係る性能に 関する評価結果	変更前	
	変更後	
変更の理由		

