## 【**△◆SBEE** 新築[簡易版]

## 評価 ソフト

**バージョン** CASBEE-NCb\_2008(v.2.0)
■使用評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版)2008年版

■使用評価マーユアル:	CASDEE-新榮(間易版	)2008年版	
1)概要入力			
① 建物概要			
■建物名称	田野リチウム電池工場	i	
■建設地・気候区分	京都府福知山市		地域区分V
■地域・地区	工業専用地域		
■竣工年(予定/竣工)	2009年12月		予定
■敷地面積	157373.10	m²	
■建築面積	12988.29	m²	
■延床面積	30,496.55	m <sup>*</sup>	
■建物用途名	工場		
	工場,		
■階数	地上3F		_
■構造	S造	:	
■平均居住人員	270	人(想定値)	
■年間使用時間	8,760	時間/年(想定値)	
② 評価の実施			
■ 評価の実施	2009年4月10日		実施設計段階
■ 作成者	株式会社 竹中工務店	1	
■ 確認日			
■ 確認者		]	
■LCCO2の計算	標準計算	→LCCO2算定条件シート(標準	計算)を入力
2) 個別用途入力			
①用途別延床面積			
事務所		m²	
学校		m²	
物販店		m²	
飲食店		m <sup>*</sup>	
集会所		m <sup>*</sup>	
工場	30496.55	m²	
病院		m <sup>*</sup>	
ホテル		m <sup>®</sup>	

## ② 住居・宿泊部分の比率

- ■病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率
- ■ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率
- ■集合住宅の延床面積のうち、住居部分の床面積の比率

m