

特定建築物排出量削減計画書

(宛先) 京都府知事	
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都府城陽市平川浜道裏20番地1	氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 社会福祉法人 城陽福祉会 理事長 石田 賢

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日	平成23年 7月 15日			
工事完了予定年月日	平成24年 6月 30日			
特定建築物の概要	名 称	(仮称) ひだまり久世増床工事		
	所 在 地	京都府城陽市久世里 4 番地1		
	構 造	鉄筋コンクリート造	階 数	地上5階 地下0階
	敷地面積	6649.78平方メートル	高 さ	23.00メートル
	建築面積	1077.21平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	4285.81平方メートル (平方メートル)
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等	4285.81㎡	
		物品販売業を営む店舗等		
		事 務 所 等		
学 校 等				
飲 食 店 等				
集 会 所 等				
工 場 等				
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	BEE = 1.1 「サステナビリティランキング」 B+			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	外壁は硬質ウレタンフォーム（厚さ30mm）を使用 屋根及び床にポリスチレンフォーム又はポリウレタンフォーム（厚さ50mm）を使用 不適用
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	バルコニーによる日射遮蔽
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	
<input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	自然採光、自然換気
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	躯体材料に高炉セメントを使用 壁紙にエコマーク商品を使用
<input type="checkbox"/> 府内産木材等の使用	
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水コマの設置 節水型便器の採用
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用	
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用	アスファルト防水の耐用年数 10年 30年
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	外壁吹付タイルは超耐候・超低汚染水性製品を使用 軽量間仕切りの使用により将来の間仕切り変更に対応
<input type="checkbox"/> 緑化の実施	
<input checked="" type="checkbox"/> その他	高効率照明器具の使用 空調にヒートポンプを採用

注1 該当する口には、レ印を記入してください。

2. この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。