

特定建築物工事完了届出書

(宛先) 京都府知事	平成24年4月5日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 大阪府枚方市岡東町173番地の1	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 京阪電気鉄道株式会社 代表取締役社長 加藤好文

工事の種別	<input type="checkbox"/> 新築 <input checked="" type="checkbox"/> 増築
工事完了年月日	2012年3月27日
特定建築物排出量削減計画書提出年月日	2011年5月27日
特定建築物の概要	名 称 イオン久御山店 所 在 地 京都府久世郡久御山町森南大内156番1、 京都府久世郡久御山町森三丁11番1
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施した措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱	一部屋根に断熱二重折板を採用 / 一部屋根にロックウールt=25を吹付 /
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	一部窓ガラスに遮熱フィルムを貼付 /
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	高効率GHP・EHPの採用 /
<input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	太陽光発電パネル(20kW)の設置 / トップライトの設置、ハイサイドライトの設置 /
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	躯体材料に高炉セメントを使用 外構パーゴラにエコマーク商品を採用 /
<input type="checkbox"/> 府内産木材等の使用	
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水型便器の採用 /
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用	
<input type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	軽量間仕切りの使用により将来の間仕切り変更に対応 /
<input checked="" type="checkbox"/> 緑化の実施	一部屋上・外壁に緑化を採用 /
<input checked="" type="checkbox"/> その他	LED照明器具の採用 / 給気ファンのインバーター化 /

注1 該当する□には、印を記入してください。

2 この届出書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために措置の内容が分かる書類を添付してください。

