

特定建築物排出量削減計画書

(宛先) 京都府知事	平成24年 11月 19日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 兵庫県丹波市春日町野村65番地1	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 社会福祉法人 みつみ福祉会 理事長 婦木 治

工 事 の 種 別		<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日		平成24年 12月 10日			
工事完了予定年月日		平成25年 6月 15日			
特定建築物 の概要	名 称	(仮称) あんしんサポートハウス「敬愛荘」新築工事			
	所 在 地	京都府福知山市宇猪崎小字東山25-1他			
	構 造	木造	階 数	地 上 1 階 地 下 0 階	
	敷 地 面 積	47,126.97平方メートル	高 さ	6.565メートル	
	建 築 面 積	2,287.21平方メートル	床 面 積 の 合 計 (増築部分の床面積)	2,092.15平方メートル ( 平方メートル)	
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル		
		ホ テ ル 等			
		病 院 等	2,092.15平方メートル		
		物品販売業を営む店舗等			
		事 務 所 等			
学 校 等					
飲 食 店 等					
集 会 所 等					
工 場 等					
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果		BEE=1.4			

府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	①第11条の2第1号ア該当木材等 ②第11条の2第1号イ該当木材等 ③第11条の2第2号該当木材等 ④第11条の2第3号該当木材等 府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④)	立方メートル 5.38立方メートル 立方メートル 立方メートル 立方メートル
	使用する用途	庇に用いる方杖と方杖を受ける庇の桁	
	府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④)	5.38立方メートル	
	府内産木材等の使用基準量	2.92立方メートル	
	当該建築物における木材の使用量の合計量	312.04立方メートル	
	木材が使用可能な居室の合計面積	1,406.43平方メートル	
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量	
	①太陽光	145,331.9メガジュール	
	②風力	メガジュール	
	③水力	メガジュール	
	④地熱	メガジュール	
	⑤太陽熱	メガジュール	
	⑥バイオマス	メガジュール	
	⑦その他( )	メガジュール	
再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	145,331.9メガジュール		
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置		概	要
■ 外壁、屋根又は床の断熱	外壁・屋根ともに吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材t20採用		
■ 窓の断熱又は日射の遮蔽	窓の断熱：ペアガラスの採用 日射遮蔽：庇の出を大きくし、カーテンを設置		
■ エネルギー消費効率の高い設備の導入	Hf型蛍光灯、調光機能付シーリングライトの採用		
■ 環境への負荷が少ない材料の利用	一部に府内産木材の採用 (義務項目)		
□ 節水型設備の設置			
□ 雨水、雑排水等の利用			
□ 耐用年数が長い材料及び設備の利用			
■ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	木造平屋建てとし、設備維持管理の容易性を配慮		
■ 緑化の実施	周囲の自然に配慮した花壇・樹木の設置		
□ その他			

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

(1) 再生可能エネルギーを利用するために導入しようとする設備の内容

(2) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により産出した数値を記入の上、その産出の根拠となる資料を添付してください。