

特定建築物排出量削減計画書

(宛先) 京都府知事	平成25年 8月29日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府与謝郡伊根町字日出651	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 伊根町長 吉本 秀樹

工 事 の 種 別	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日	平成25年 9月30日			
工事完了予定年月日	平成26年 8月31日			
特定建築物 の概要	名 称	伊根中学校		
	所 在 地	京都府与謝郡伊根町字平田430番地		
	構 造	RC造、体育館屋根は S造	階 数	地 上 2 階 地 下 0 階
	敷 地 面 積	12,379.21平方メートル	高 さ	19.85メートル
	建 築 面 積	2,365.43平方メートル	床 面 積 の 合 計 (増築部分の床面積)	3,229.23平方メートル ( 平方メートル)
	用途別の床面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む店舗 等		
		事 務 所 等		
学 校 等		3,229.23平方メートル		
飲 食 店 等				
集 会 所 等				
工 場 等				
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	BEE=1.3 B+			

府内産木材等の使用	府内産木材等の種類と使用量	① 11条の2第1号ア該当木材等 ② 11条の2第1号イ該当木材等 ③ 11条の2第2号該当木材等 ④ 11条の2第3号該当木材等 府内産木材等の使用量の合計量 (①+②+③+④)	14.06立方メートル 立方メートル 立方メートル 立方メートル 立方メートル
	使用する用途	校舎・屋内運動場 内装材	
	府内産木材等の使用基準量	1.35立方メートル	
	当該建築物における木材の使用量の合計量	14.06立方メートル	
	木材が使用可能な居室の合計面積	965.99平方メートル	
再生可能エネルギーを利用するための設備の導入	再生可能エネルギーを利用するための設備の種類	年間で利用可能な再生可能エネルギーの量	
	①太陽光	メガジュール	
	②風力	メガジュール	
	③水力	メガジュール	
	④地熱	メガジュール	
	⑤太陽熱	メガジュール	
	⑥バイオマス(ストーブ)	34,205.4メガジュール	
	⑦その他( )	メガジュール	
再生可能エネルギーの利用量の合計量 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	34,205.4メガジュール		
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置		概	要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁、屋根又は床の断熱		外壁：硬質ウレタン(A種)打込みt=25 屋根：押出法ポリスチレンフォーム打込みt=25	
<input type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽			
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入			
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用			
<input type="checkbox"/> 節水型設備の設置			
<input type="checkbox"/> 雨水、雑排水等の利用			
<input type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用			
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮			
<input type="checkbox"/> 緑化の実施			
<input type="checkbox"/> その他			

注 1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、次に掲げる事項が分かる書類を添付してください。

(1) 再生可能エネルギーを利用するために導入しようとする設備の内容

(2) 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容

3 「府内産木材等の使用基準量」には、第22条第3項の規定により算出した数値を記入の上、その算出の根拠となる資料を添付してください。