

第9号様式（京都府地球温暖化対策条例施行規則第25条関係）

第3号様式（京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則第3条関係）

特定建築物排出量削減計画変更届出書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画変更届出書

(宛先) 京都府知事	令和 2年 8月 19日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
京田辺市田辺中央6丁目1番地6	医療法人社団 石髄会 理事長 石丸 庸介

変更の内容	変更する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 建築面積、延床面積、高さ</li> <li>② CASBEE-建築による評価結果、CASBEE 高得点箇所に関する資料</li> <li>③ 府内産木材等使用基準量算出シート</li> <li>④ 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置</li> <li>⑤ 省エネ適判計算結果</li> </ul>
	変更前	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 建築面積 1165.17 m<sup>2</sup>、延床面積 7178.13 m<sup>2</sup>、高さ 30.774m</li> <li>② BEE 0.9 B-、CASBEE Q1.3.3.1 昼光率 レベル5</li> <li>③ 府内産木材等使用基準量 合計 1.05 m<sup>3</sup> 使用する用途 造作材、下地材、家具、建具 木材使用基準量 1.05 m<sup>3</sup>、木材が使用可能な居室の合計面積 755.48 m<sup>2</sup> 府内産木材の種類 条例施行規則第11条の2第1号ア該当木材</li> <li>④ 現場発泡硬質ウレタンフォーム A種1相当 外壁 t=30 (熱抵抗値=0.082 m<sup>2</sup>K/W)、屋根 t=50 (1.47 m<sup>2</sup>K/W) グリーン購入法調達基準適合品 (空調機器、断熱材) 外構緑化：地被 55.6 m<sup>2</sup>+樹木、屋上：コライシバ 45.12 m<sup>2</sup> 建物緑化指数=45.12/1165.17=3.8%</li> <li>⑤ 省エネ適判結果 BPI<sub>m</sub> 0.77、BEI<sub>m</sub> 0.82</li> </ul>
	変更後	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 建築面積 1160.69 m<sup>2</sup>、延床面積 7164.39 m<sup>2</sup>、高さ 30.771m</li> <li>② BEE 1.0 B+、CASBEE Q1.3.3.1 昼光率 レベル4</li> <li>③ 府内産木材等使用基準量 合計 0.59 m<sup>3</sup> 使用する用途 下地材 木材使用基準量 0.5 m<sup>3</sup>、木材が使用可能な居室の合計面積 443.43 m<sup>2</sup> 府内産木材の種類 条例施行規則第11条の2第2号該当木材</li> <li>④ 現場発泡硬質ウレタンフォーム A種1H相当 外壁 t=25 (熱抵抗値=0.9 m<sup>2</sup>K/W)、屋根 t=40 (1.5 m<sup>2</sup>K/W) グリーン購入法調達基準適合品 (空調機器) 外構緑化：地被+樹木 57.15 m<sup>2</sup>、屋上：セダム 58.5 m<sup>2</sup> 建物緑化指数=58.5/1165.17=5.0%</li> <li>⑤ 省エネ適判結果 BPI<sub>m</sub> 0.78、BEI<sub>m</sub> 0.76</li> </ul>
変更の理由	平面変更、使用材料の変更による	