

事業者排出量削減計画書 (新規・変更)

(あて先) 京都府知事	18年
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)	氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は)
京都府京都市左京区岩倉幡枝町1092-2	京都宝ヶ池プリンスホテル 支配人 松本 英夫 電話 075 - 712

京都府地球温暖化対策条例第18条第1項(第18条第2項、第18条第3項)の規定により提出します。

特定事業者の主たる業種	ホテル業
該当する事業者要件	<input checked="" type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者(大規模エネルギー使用事業者(原油に換算して1,500キロリットル以上)) <input checked="" type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者(大規模運送事業者(トラック又はバス100台以上/タクシー150台以上/鉄道車両150両以上)) <input checked="" type="checkbox"/> 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第4号該当事業者(その他の温室効果ガスの大規模排出事業者(二酸化炭素に換算して3,000トン以上))

計画期間	平成18年4月 ~ 平成20年3月
基本方針	エネルギー消費効率の改善と廃棄物排出量の削減を図り全社員統一の意思を持ち5%以上のCO2排出量の削減を行う
推進体制	支配人を統括とする「安全衛生委員会」にて実施計画の策定、推進体制を整える

年度ごとの具体的な取組及び措置	年度		設備、対象、工程等		計画内容	
	18~19	18~19	全館	ロビースペース	安全衛生委員会または各部門の委員によりエネルギー削減を啓発。社員の省エネ意識を高め電力、ガスの削減を図る(2%目標)	
			レストラン・宴会部門	動力機器(ポンプ、ファン)にインバータ制御機器を設置電力の削減を図る(5%目標)		
			全館	節水システム導入による湯水ポンプ稼働時間短縮、給湯熱源(ガス)削減(2%目標)		
				改装実施に伴い高効率機器(空調、電灯、その他)の導入を図る		

温室効果ガスの排出量等	排出区分	基準年度(実績)		目標年度(計画)		削減率(計画)
		(17)年度	(19)年度	(19)年度	(19)年度	
	A 事業所等排出区分	4,872 t		4,690 t		-3.7 %
	B 輸送車両排出区分	t		t		%
	C その他排出区分	t		t		%
	排出合計	*1 4,872 t		*2 4,690 t		-3.7 %

その他の地球温暖化対策による温室効果ガスの削減量等	対策等の区分	目標年度(計画)			
		取組量等		(二酸化炭素換算(t))	
	森林の保全及び整備	(整備面積)	ha	(吸収量)	t
	府内産の木材の利用	(利用量)	m ³	(削減量)	t
	自然エネルギーを利用した電力又は熱の供給	(発電量)	kwh	(削減量)	t
		(熱供給量)	GJ	(削減量)	t
	グリーン電力の購入	(購入量)	kwh	(削減量)	t
	削減量等合計			*3 0.0 t	

差引排出量 (排出合計-削減等合計)	基準年度(実績)		目標年度(計画)		削減率(計画)
	*1	4,872 t	(*2)-(*3)	4690.0 t	

特記事項
当社では1990年を基準として一昨年末にエネルギー消費効率を全体で12.0%改善している。17年度については保健所指導による給湯温度上昇と営業稼働増による使用量の増があったが原単位(CO2/稼働数)では5.9%の減となっている。

連絡先	担当部署	
	担当者氏名	
	住所	
	電話番号	
	ファクシミリ番号	

注1 該当する口には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。
 注2 「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度をいいます。
 注3 「事業所等排出区分」とは、京都府内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを、「輸送車両排出区分」とは、自動車運送事業者については使用の本拠の位置を京都府内とする車両の排出する温室効果ガスを、鉄道事業者については保有する貨物車両又は旅客車両の排出する温室効果ガスを、「その他排出区分」とは、上記以外の京都府内における事業所等の事業活動に伴い発生する温室効果ガスをいいます。
 注4 「特記事項」には、平成2年度(1990年度)を基準とした排出量の対比やエネルギー原単位CO2排出量、省エネ製品開発など他者の温室効果ガス排出削減への貢献、グリーン調達採用、特定フロンなどの条例指定外の温室効果ガスの削減などを記入してください。