

# 肥満傾向児の割合は全国平均よりも低い傾向にある

—肥満傾向児の出現率が14歳男子、10歳女子で全国最低値となる—

府企画統計課生活統計係

## はじめに

この度、令和7年度学校保健統計調査結果（確報）がまとまりましたので、その概要をお知らせします。

学校保健統計調査（統計法に基づく基幹統計調査）は、学校保健安全法により各学校が毎年4月から6月までの間に実施している健康診断の結果に基づき、幼児、児童及び生徒の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政のための基礎資料を得ることを目的として、文部科学省が都道府県を通じて調査を実施しています。

なお、令和2年度から令和5年度までの調査結果については、新型コロナウイルス感染症の影響により、健康診断の実施時期が1年間を通しての実施となり、測定時期が異なるデータが含まれていることから、今回のデータと単純比較できない数値となっています。

調査対象として抽出された府内の国・公・私立の学校165校の幼児、児童及び生徒についての発育状態調査（身長・体重）及び健康状態調査（各種の疾病・異常）の結果を掲載します。

調査対象幼児・児童・生徒数は表1のとおりです。

表1 調査対象幼児・児童・生徒数

（単位：校、人）

区分	調査実施 校数 (校)	調査対象者数(人)					
		発育状態調査			健康状態調査		
		合計	男子	女子	合計	男子	女子
幼稚園	35	1,128	555	573	1,305	640	665
小学校	60	5,619	2,810	2,809	26,319	13,421	12,898
中学校	40	4,546	2,214	2,332	18,692	9,267	9,425
高等学校	30	2,531	1,225	1,306	24,427	12,074	12,353
合計	165	13,824	6,804	7,020	70,743	35,402	35,341

注 幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む。

## 発育状態

### 1 身長・体重の京都府平均値及び全国との比較

令和7年度の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の幼児、児童及び生徒の身長及び体重の京都府平均値を年齢別にみると、第1表及び第2表のとおりです。（第1表、第2表）

### 【身長】

男子は、各年齢間の身長差は11歳と12歳の間（7.8cm）が最も大きく、次いで10歳と11歳の間（7.3cm）が大きくなっています。全国平均値と比較すると、5歳、8歳、11歳、12歳、14歳、15歳及び17歳で上回っています。

女子は、各年齢間の身長差は9歳と10歳の間（7.0cm）が最も大きく、次いで10歳と11歳の間（6.7cm）が大きくなっています。全国平均値と比較すると、11歳、12歳及び14歳から17歳までの間で上回っています。

9歳から11歳の間では、女子の身長が男子の身長を上回っています。

### 【体重】

男子は、各年齢間の体重差は10歳と11歳の間（5.5kg）が最も大きく、次いで11歳と12歳の間（5.3kg）が大きくなっています。全国平均値と比較すると、15歳及び17歳を除く全ての年齢で下回っています。

女子は、各年齢間の体重差は、10歳と11歳の間（5.1kg）が最も大きく、次いで11歳と12歳の間（4.7kg）が大きくなっています。全国平均値と比較すると、15歳及び17歳を除く全ての年齢で下回っています。

### 2 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

肥満（痩身）傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から求めた肥満度が20%以上（-20%以下）の者のことで、 $\text{（実測体重－身長別標準体重）} \div \text{身長別標準体重} \times 100$ により計算します。（第3表）

注 出現率は小数点以下第2位を四捨五入している。


### 【肥満傾向児】

肥満傾向児の出現率は、男子では11歳(11.7%)、女子では12歳(8.7%)が最も高くなっています。

全国の出現率と比較すると、男子は5歳から15歳の間で下回っており、女子は5歳及び16歳を除く全ての年齢で下回っています。また、男女計では6歳から15歳の間及び17歳で下回っています。

なお、男子の14歳、女子の10歳は全国で最も低い数値となっています。(表2、図1)

図1 肥満傾向児の年齢別出現率の変化  
(全国・京都府、男女計)



### 【痩身傾向児】

痩身傾向児の出現率は、男女共に12歳(4.3%、5.2%)が最も高くなっています。

全国の出現率と比較すると、男子では6歳、8歳、12歳及び16歳で、女子では5歳から7歳までの間、9歳から12歳までの間及び15歳から17歳の間で上回っています。また、男女計では、6歳、7歳、9歳から12歳の間及び15歳から17歳の間で上回っています。(表2、図2)

図2 痩身傾向児の年齢別出現率の変化  
(全国・京都府、男女計)




表2 年齢別肥満傾向児・痩身傾向児の出現率

(単位：%)

	男子				女子			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	京都府	全国	京都府	全国	京都府	全国	京都府	全国
5歳	2.47	2.66	-	0.22	3.43	3.06	0.22	0.20
6歳	3.89	4.10	0.48	0.40	3.73	4.53	1.49	0.70
7歳	5.00	6.44	0.36	0.39	5.43	6.19	0.90	0.57
8歳	7.45	8.68	1.36	1.12	7.79	7.86	0.40	1.14
9歳	6.94	11.59	1.16	1.59	8.45	8.93	3.32	1.77
10歳	11.08	13.12	2.86	2.88	<b>6.20</b>	9.51	3.21	2.78
11歳	11.65	13.24	3.51	3.70	8.45	10.16	4.12	3.09
12歳	9.49	12.68	4.34	3.44	8.70	9.46	5.15	4.46
13歳	9.08	10.87	2.42	2.76	6.88	8.66	3.31	3.76
14歳	<b>7.80</b>	10.39	3.07	3.07	4.79	7.71	3.35	3.46
15歳	9.91	12.47	3.21	3.66	7.28	7.79	4.35	3.58
16歳	11.05	9.79	4.17	3.21	6.93	6.80	4.01	3.13
17歳	11.05	10.98	2.74	3.41	7.53	8.34	3.62	2.38

注 肥満(痩身)傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上(-20%以下)の者である。  
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)÷身長別標準体重×100(%)  
京都府の太字は全国最小値

### (参考)10年前との比較(身長・体重)

今回の結果を10年前の平成27年度の結果と比較すると、身長は男子では8歳、11歳から14歳までの間及び17歳で、女子では7歳から12歳までの間で増加しています。また、体重は男子では6歳、8歳から15歳までの間及び17歳で、女子では5歳から12歳までの間及び14歳で増加しています。(参考表)

### (参考表)10年前(平成27年度)の身長との比較

(単位：cm)

	令和7年度		平成27年度		差	
	男子	女子	男子	女子	男子	女子
5歳	110.6	109.3	110.8	109.6	△0.2	△0.3
6歳	116.4	115.4	116.5	115.5	△0.1	△0.1
7歳	122.1	121.6	122.5	121.4	△0.4	0.2
8歳	128.6	127.2	128.2	126.9	0.4	0.3
9歳	133.6	133.8	133.6	133.2	0.0	0.6
10歳	138.9	140.8	138.9	140.1	0.0	0.7
11歳	146.2	147.5	145.1	146.6	1.1	0.9
12歳	154.0	152.5	152.7	151.7	1.3	0.8
13歳	160.9	154.9	159.5	155.1	1.4	△0.2
14歳	166.2	156.6	165.7	156.7	0.5	△0.1
15歳	168.9	157.6	168.9	157.8	0.0	△0.2
16歳	169.8	157.6	170.2	158.2	△0.4	△0.6
17歳	171.2	158.2	171.1	158.6	0.1	△0.4

### (参考表)10年前(平成27年度)の体重との比較

(単位：kg)

	令和7年度		平成27年度		差	
	男子	女子	男子	女子	男子	女子
5歳	18.9	18.6	18.9	18.5	0.0	0.1
6歳	21.3	20.8	21.0	20.5	0.3	0.3
7歳	23.5	23.4	23.8	23.2	△0.3	0.2
8歳	27.2	26.5	26.7	25.9	0.5	0.6
9歳	30.5	30.3	29.7	29.0	0.8	1.3
10歳	34.0	34.2	33.3	33.6	0.7	0.6
11歳	39.5	39.3	37.3	38.5	2.2	0.8
12歳	44.8	44.0	43.4	42.8	1.4	1.2
13歳	49.7	47.1	48.2	47.2	1.5	△0.1
14歳	54.2	49.3	53.9	49.1	0.3	0.2
15歳	59.1	51.1	58.7	51.6	0.4	△0.5
16歳	59.9	51.3	60.6	52.4	△0.7	△1.1
17歳	62.4	52.7	61.9	52.8	0.5	△0.1

### 3 親の世代(30年前の平成7年度)との比較 【身長】

令和7年度の身長を親の世代(30年前の平成7年度の数值)と比較すると、男子では5歳から7歳までの間、9歳、10歳、16歳及び17歳で親の世代よりも低くなっていますが、12歳では親の世代より2.1cm高くなっています。


また、女子では5歳から8歳までの間及び13歳から17歳までの間で親の世代よりも低くなっていますが、11歳では親の世代より1.3cm高くなっています。

#### 【体重】

令和7年度の体重を親の世代と比較すると、男子では9歳から12歳までの間及び15歳で親の世代より重くなっています。特に11歳と12歳で最も重く(1.7kg)なっています。

女子では8歳から11歳までの間及び17歳で親の世代より重くなっていますが、16歳では親の世代より0.9kg軽くなっています。(第4表、図3)

図3 親の世代との比較



### 健康状態

#### 1 疾病・異常の被患率等別の状況

疾病・異常を被患率等別にみると、「裸眼視力1.0未満」と「むし歯(う歯)」の者が他の疾病・異常に比べて高く、各学校段階で最高か、それに次ぐ高さとなっています。(表3)

#### 2 主な疾病・異常等 (表4、第5表、第6表)


##### 【裸眼視力1.0未満】

令和7年度の「裸眼視力1.0未満」の者の割合は、小学校33.6%、中学校53.9%となっています。令和7年度の幼稚園及び令和6年度と7年度の高等学校の視力検査の結果については、標本サイズが小さいため、「X」(非公表)となっています。また、令和5年度の高等学校の視力検査については、全ての調査対象校で視力矯正者の裸眼視力検査を省略したため、全員が未受検として取り扱われたことから該当無し(データ無し)となっています。

全国平均値との比較では、京都府は比較可能な小学校及び中学校で下回っています。


(表4、図4、図5)

図4 裸眼視力1.0未満の者の推移



注 令和5年度の高等学校のデータは無し。また、令和6年度の高等学校、令和7年度の幼稚園及び高等学校のデータは非公表

図5 裸眼視力1.0未満の者の全国比




注 令和7年度の京都府の幼稚園及び高等学校のデータは非公表

## 【眼の疾病・異常】

令和7年度の「眼の疾病・異常」の者の割合は、幼稚園1.9%、小学校7.6%、中学校7.2%、高等学校6.0%となっており、全国平均値と比較すると、全ての学校で上回っています。（図6）

図6 眼の疾病・異常の者の全国比






## 【むし歯(う歯)】

令和7年度の「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む。以下同様）は、幼稚園20.7%、小学校32.0%、中学校21.2%、高等学校26.8%となっており、前年度と比べると全ての学校で減少しています。

10年前の平成27年度と比較すると、全ての学校で減少しています。（第6表、図7）

図7 むし歯(う歯)被患率の推移




注 端数の関係で内訳の計と合計が一致しない場合がある。

## 【12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数】

12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯等数（喪失歯及び処置歯数を含む。）の「むし歯」数をみると、0.3本となっており、前年度より減少しています。（図8）

図8 12歳の永久歯の1本当たり平均むし歯(う歯)等数




注 端数の関係で内訳の計と合計が一致しない場合がある。

### 【鼻・副鼻腔疾患】

令和7年度の「鼻・副鼻腔疾患」（蓄のう症、アレルギー性鼻炎等）の者の割合は、幼稚園3.7%、小学校8.3%、中学校8.7%、高等学校6.8%となっています。

全国平均値と比較すると、幼稚園を除く全ての学校で下回っています。（図9）

図9 鼻・副鼻腔疾患の者の全国比




### 【アトピー性皮膚炎】

令和7年度の「アトピー性皮膚炎」の者の割合は、幼稚園1.6%、小学校3.4%、中学校2.6%、高等学校2.2%となっています。

全国平均値と比較すると、小学校を除く全ての学校で下回っています。（図10）

図10 アトピー性皮膚炎の者の全国比




### 【せき柱の状態】

令和7年度の「せき柱の状態」異常の者の割合は、小学校1.0%、中学校1.1%、高等学校1.2%となっています。

全国平均値と比較すると、小学校及び高等学校で上回っています。（図11）

図11 せき柱の状態異常の者の全国比




### 【ぜん息】

令和7年度の「ぜん息」の者の割合は、幼稚園1.0%、小学校2.6%、中学校2.5%、高等学校2.2%となっています。

全国平均値と比較すると、中学校及び高等学校で上回っています。（図12）

図12 ぜん息の者の全国比




### 【耳疾患】

令和7年度の「耳疾患」の者の割合は、幼稚園2.7%、小学校8.2%、中学校5.5%、高等学校3.1%となっています。

全国平均値と比較すると、全ての学校で上回っています。(図13)

図13 耳疾患の者の全国比




### 【心臓の疾病・異常】

令和7年度の「心臓の疾病・異常」の割合は、幼稚園0.3%、小学校1.7%、中学校1.5%、高等学校1.3%となっています。

全国平均値と比較すると、全ての学校で上回っています。(図15)

図15 心臓の疾病・異常の全国比




### 【歯列・咬合】

令和7年度の「歯列・咬合」異常の者の割合は、幼稚園5.5%、小学校9.0%、中学校6.6%、高等学校3.6%となっています。

全国平均値と比較すると、高等学校を除く全ての学校で上回っています。(図14)

図14 歯列・咬合異常の者の全国比



### 【蛋白検出の者】

令和7年度の「蛋白検出の者」の割合は、幼稚園0.3%、小学校0.7%、中学校2.9%、高等学校4.4%となっています。

全国平均値と比較すると、中学校及び高等学校で上回っています。(図16)

図16 蛋白検出の者の全国比




表3 疾病・異常の被患率等

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
70%以上				
60%以上～70%未満				
50～60			裸眼視力1.0未満	
40～50				
30～40		裸眼視力1.0未満、 むし歯(う歯)		
20～30	むし歯(う歯)		むし歯(う歯)	むし歯(う歯)
10～20				
1～10	8%～10%未満		耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、 歯列・咬合	鼻・副鼻腔疾患、その他の 疾病・異常
	6～8		眼の疾病・異常、(歯・口腔) その他の疾病・異常	眼の疾病・異常、歯列・ 咬合
	4～6	歯列・咬合	歯垢の状態、心電図異常	耳疾患、心電図異常
	2～4	耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、 (歯・口腔)その他の疾病・ 異常	歯肉の状態、栄養状態、 アトピー性皮膚炎、ぜん息	歯垢の状態、歯肉の状態、 (歯・口腔)その他の疾病・ 異常、栄養状態、アトピー性 皮膚炎、蛋白検出の者、ぜん息
	1～2	眼の疾病・異常、アトピー性 皮膚炎、その他の皮膚疾患、 ぜん息	せき柱の状態、心臓の疾病・ 異常、言語障害	せき柱の状態、心臓の疾病・ 異常
0.1～1	0.5%以上～1%未満	口腔咽喉頭疾患・異常、 歯垢の状態、言語障害	難聴、口腔咽喉頭疾患・ 異常、顎関節、蛋白検出 の者	
	0.1～0.5	歯肉の状態、栄養状態、 せき柱の状態、胸郭の状態、 心臓の疾病・異常、 蛋白検出の者、腎臓疾患	顎関節、胸郭の状態、四肢 の状態、その他の皮膚疾患、 結核の精密検査の対象者の 対象者、尿糖検出の者、 腎臓疾患	口腔咽喉頭疾患・異常、 難聴、顎関節、四肢の状態、 その他の皮膚疾患、結核、 尿糖検出の者、腎臓疾患、 言語障害
0.1%未満			胸郭の状態	

注1 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。  
 2 「(歯・口腔)その他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。  
 3 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。  
 4 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。  
 5 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常の者である。

表4 主な疾病・異常等の推移総括表

区分		裸 眼 視 力 の 1.0 者	耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 腔 患 咽 ・ 喉 異 頭 常	む し 歯 患	ア 皮 ト ビ 膚 炎	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	ぜ ん 息
幼稚園	令和3年度	X	3.2	2.9	2.0	33.6	3.8	...	0.8	2.0
	4	19.7	3.8	2.2	0.6	27.4	2.0	...	0.8	0.9
	5	11.3	6.5	4.0	1.2	23.1	1.3	...	0.4	0.6
	6	24.6	2.4	3.7	1.3	27.0	1.5	...	1.6	1.3
	7	X	2.7	3.7	0.9	20.7	1.6	...	0.3	1.0
小学校	令和3年度	35.4	9.5	9.9	0.8	37.2	3.3	5.0	0.9	3.0
	4	35.6	8.0	10.3	0.7	38.5	4.3	4.6	1.0	3.1
	5	33.9	7.6	11.0	0.7	36.8	3.2	5.7	1.0	2.0
	6	35.6	8.6	10.3	0.8	35.8	3.8	5.5	0.7	2.7
	7	33.6	8.2	8.3	0.7	32.0	3.4	5.4	0.7	2.6
中学校	令和3年度	63.8	7.1	7.6	0.2	26.8	3.0	4.6	3.9	2.3
	4	63.2	6.7	8.0	0.5	27.2	3.5	5.7	5.0	2.2
	5	59.9	6.2	9.0	0.4	24.9	3.2	4.9	4.2	1.9
	6	50.3	7.0	9.7	0.5	28.7	3.3	5.5	4.0	1.8
	7	53.9	5.5	8.7	0.1	21.2	2.6	5.4	2.9	2.5
高等学校	令和3年度	74.0	3.4	8.9	0.2	31.2	2.8	5.1	4.0	1.0
	4	71.1	5.5	6.3	0.7	32.9	2.5	4.8	3.6	2.0
	5	-	4.4	6.1	0.4	32.3	2.7	4.0	3.8	1.5
	6	X	4.9	7.4	0.2	29.1	2.7	4.6	4.0	1.6
	7	X	3.1	6.8	0.4	26.8	2.2	4.8	4.4	2.2

注1 心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ実施している。  
 2 「…」は調査の対象ではない。また、「-」は該当が無い(0人)場合  
 3 「X」は、疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表していない。  
 4 令和5年度の高等学校の視力検査については、全ての調査対象校で視力矯正者の裸眼視力検査を省略したため、全員が未受検として取り扱われたことから、「-」(該当無し)となっている。

第1表 年齢別、男女別体格の平均値及び標準偏差(令和7年度全国、令和6・7年度京都府)

区 分			令和7年度(京都府)				令和7年度(全国)				
			身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)		
			平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
男子	幼稚園	5歳	110.6	4.39	18.9	2.37	110.4	4.79	19.0	2.62	
		6	116.4	4.81	21.3	3.18	116.6	4.97	21.4	3.37	
	小学校	7	122.1	4.94	23.5	3.57	122.7	5.22	24.2	4.20	
		8	128.6	5.39	27.2	5.01	128.3	5.51	27.4	5.28	
		9	133.6	5.37	30.5	5.62	134.0	5.81	31.2	6.65	
		10	138.9	6.40	34.0	7.40	139.5	6.37	35.1	7.94	
		11	146.2	7.30	39.5	9.06	146.1	7.37	39.6	9.09	
	中学校	12	154.0	8.14	44.8	10.10	153.8	8.06	45.2	10.17	
		13	160.9	7.69	49.7	10.26	161.1	7.46	50.4	10.44	
		14	166.2	6.58	54.2	9.67	166.1	6.52	55.0	10.45	
	高等学校	15	168.9	6.14	59.1	11.05	168.6	5.93	59.1	10.97	
		16	169.8	5.68	59.9	10.44	169.9	5.89	60.3	10.22	
		17	171.2	5.53	62.4	10.23	170.6	5.99	62.2	10.74	
	女子	幼稚園	5歳	109.3	5.29	18.6	2.83	109.5	4.78	18.7	2.59
			6	115.4	4.98	20.8	3.09	115.6	4.98	21.0	3.30
		小学校	7	121.6	4.83	23.4	3.29	121.6	5.22	23.6	3.96
			8	127.2	5.49	26.5	4.65	127.5	5.72	26.8	5.04
9			133.8	6.12	30.3	5.99	133.8	6.31	30.4	6.18	
10			140.8	6.54	34.2	6.26	140.9	6.85	34.9	7.39	
11			147.5	6.64	39.3	8.28	147.4	6.70	39.8	8.11	
中学校		12	152.5	5.70	44.0	7.87	152.4	5.83	44.4	8.19	
		13	154.9	5.50	47.1	7.70	155.0	5.44	47.5	7.80	
		14	156.6	5.21	49.3	6.57	156.4	5.38	49.7	7.75	
高等学校		15	157.6	5.24	51.1	7.84	157.0	5.42	51.0	7.96	
		16	157.6	5.67	51.3	7.29	157.5	5.37	51.9	7.97	
		17	158.2	5.41	52.7	8.67	157.9	5.45	52.5	8.08	

注1 年齢は、各年4月1日現在の満年齢

2 標準偏差…標準的な平均値との差

- ・標準偏差が大きいと平均値から離れているデータが多いので、データのばらつき具合が大きくなる。
- ・標準偏差が小さいと平均値から近いデータが多いので、データのばらつき具合が小さくなる。

区 分			令和6年度(京都府)		年齢間差(京都府)		対前年度差(京都府)		対全国差(京都府)		
			身長(cm)	体重(kg)	身長(cm)	体重(kg)	身長(cm)	体重(kg)	身長(cm)	体重(kg)	
			平均値	平均値	差	差	差	差	差	差	
男子	幼稚園	5歳	110.6	18.7	…	…	0.0	0.2	0.2	△ 0.1	
		6	116.6	21.1	5.8	2.4	△ 0.2	0.2	△ 0.2	△ 0.1	
	小学校	7	122.8	24.0	5.7	2.2	△ 0.7	△ 0.5	△ 0.6	△ 0.7	
		8	128.6	27.3	6.5	3.7	0.0	△ 0.1	0.3	△ 0.2	
		9	134.0	30.6	5.0	3.3	△ 0.4	△ 0.1	△ 0.4	△ 0.7	
		10	139.7	34.8	5.3	3.5	△ 0.8	△ 0.8	△ 0.6	△ 1.1	
		11	146.1	38.6	7.3	5.5	0.1	0.9	0.1	△ 0.1	
	中学校	12	153.7	44.4	7.8	5.3	0.3	0.4	0.2	△ 0.4	
		13	160.9	50.1	6.9	4.9	0.0	△ 0.4	△ 0.2	△ 0.7	
		14	166.1	54.6	5.3	4.5	0.1	△ 0.4	0.1	△ 0.8	
	高等学校	15	169.5	59.3	2.7	4.9	△ 0.6	△ 0.2	0.3	0.0	
		16	170.5	60.8	0.9	0.8	△ 0.7	△ 0.9	△ 0.1	△ 0.4	
		17	171.7	62.6	1.4	2.5	△ 0.5	△ 0.2	0.6	0.2	
	女子	幼稚園	5歳	109.6	18.6	…	…	△ 0.3	0.0	△ 0.2	△ 0.1
			6	115.9	20.7	6.1	2.2	△ 0.5	0.1	△ 0.2	△ 0.2
		小学校	7	122.2	23.8	6.2	2.6	△ 0.6	△ 0.4	0.0	△ 0.2
			8	127.4	26.3	5.6	3.1	△ 0.2	0.2	△ 0.3	△ 0.3
9			133.5	30.0	6.6	3.8	0.3	0.3	0.0	△ 0.1	
10			140.3	34.5	7.0	3.9	0.5	△ 0.3	△ 0.1	△ 0.7	
11			147.9	39.9	6.7	5.1	△ 0.4	△ 0.6	0.1	△ 0.5	
中学校		12	152.5	44.3	5.0	4.7	0.0	△ 0.3	0.1	△ 0.4	
		13	155.3	47.3	2.4	3.1	△ 0.4	△ 0.2	△ 0.1	△ 0.4	
		14	156.5	49.0	1.7	2.2	0.1	0.3	0.2	△ 0.4	
高等学校		15	157.7	50.8	1.0	1.8	△ 0.1	0.3	0.6	0.1	
		16	157.6	51.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	△ 0.6	
		17	158.2	52.0	0.6	1.4	0.0	0.7	0.3	0.2	

注 「…」は調査の対象ではない。

第2表 年齢別体格(男女差:京都府)

区 分		身長 (cm)			体 重 (kg)		
		男子	女子	差	男子	女子	差
幼稚園	5歳	110.6	109.3	1.3	18.9	18.6	0.3
小学校	6	116.4	115.4	1.0	21.3	20.8	0.5
	7	122.1	121.6	0.5	23.5	23.4	0.1
	8	128.6	127.2	1.4	27.2	26.5	0.7
	9	133.6	133.8	△0.2	30.5	30.3	0.2
	10	138.9	140.8	△1.9	34.0	34.2	△0.2
	11	146.2	147.5	△1.3	39.5	39.3	0.2
中学校	12	154.0	152.5	1.5	44.8	44.0	0.8
	13	160.9	154.9	6.0	49.7	47.1	2.6
	14	166.2	156.6	9.6	54.2	49.3	4.9
高等学校	15	168.9	157.6	11.3	59.1	51.1	8.0
	16	169.8	157.6	12.2	59.9	51.3	8.6
	17	171.2	158.2	13.0	62.4	52.7	9.7

第3表 年齢別肥満傾向児・痩身傾向児出現率

(単位: %)

区 分		肥満傾向児			痩身傾向児			
		京都府	全国	差	京都府	全国	差	
男子	幼稚園	5歳	2.5	2.7	△0.2	-	0.2	-
	小学校	6	3.9	4.1	△0.2	0.5	0.4	0.1
		7	5.0	6.4	△1.4	0.4	0.4	△0.0
		8	7.5	8.7	△1.2	1.4	1.1	0.2
		9	6.9	11.6	△4.7	1.2	1.6	△0.4
		10	11.1	13.1	△2.0	2.9	2.9	△0.0
		11	11.7	13.2	△1.6	3.5	3.7	△0.2
	中学校	12	9.5	12.7	△3.2	4.3	3.4	0.9
		13	9.1	10.9	△1.8	2.4	2.8	△0.3
		14	7.8	10.4	△2.6	3.1	3.1	0.0
	高等学校	15	9.9	12.5	△2.6	3.2	3.7	△0.5
		16	11.1	9.8	1.3	4.2	3.2	1.0
		17	11.1	11.0	0.1	2.7	3.4	△0.7
	女子	幼稚園	5歳	3.4	3.1	0.4	0.2	0.2
小学校		6	3.7	4.5	△0.8	1.5	0.7	0.8
		7	5.4	6.2	△0.8	0.9	0.6	0.3
		8	7.8	7.9	△0.1	0.4	1.1	△0.7
		9	8.5	8.9	△0.5	3.3	1.8	1.6
		10	6.2	9.5	△3.3	3.2	2.8	0.4
		11	8.5	10.2	△1.7	4.1	3.1	1.0
中学校		12	8.7	9.5	△0.8	5.2	4.5	0.7
		13	6.9	8.7	△1.8	3.3	3.8	△0.5
		14	4.8	7.7	△2.9	3.4	3.5	△0.1
高等学校		15	7.3	7.8	△0.5	4.4	3.6	0.8
		16	6.9	6.8	0.1	4.0	3.1	0.9
		17	7.5	8.3	△0.8	3.6	2.4	1.2

注 「-」は皆無の場合。

第4表 親の世代[30年前の平成7年度]との比較(京都府)

区 分		身長 (cm)			体重 (kg)			
		令和7年度	平成7年度	差	令和7年度	平成7年度	差	
男子	幼稚園	5歳	110.6	111.3	△0.7	18.9	19.3	△0.4
	小学校	6	116.4	117.0	△0.6	21.3	21.5	△0.2
		7	122.1	122.6	△0.5	23.5	24.0	△0.5
		8	128.6	128.2	0.4	27.2	27.2	0.0
		9	133.6	133.9	△0.3	30.5	30.9	0.1
		10	138.9	139.0	△0.1	34.0	33.7	0.3
		11	146.2	145.1	1.1	39.5	37.8	1.7
	中学校	12	154.0	151.9	2.1	44.8	43.1	1.7
		13	160.9	160.5	0.4	49.7	49.8	△0.1
		14	166.2	165.6	0.6	54.2	54.3	△0.1
	高等学校	15	168.9	168.7	0.2	59.1	58.6	0.5
		16	169.8	170.5	△0.7	59.9	60.9	△1.0
		17	171.2	171.7	△0.5	62.4	63.4	△1.0
	女子	幼稚園	5歳	109.3	110.1	△0.8	18.6	18.7
小学校		6	115.4	116.0	△0.6	20.8	20.9	△0.1
		7	121.6	121.8	△0.2	23.4	23.5	△0.1
		8	127.2	127.3	△0.1	26.5	26.2	0.3
		9	133.8	133.5	0.3	30.3	29.7	0.6
		10	140.8	140.2	0.6	34.2	33.9	0.3
		11	147.5	146.2	1.3	39.3	38.6	0.7
中学校		12	152.5	152.2	0.3	44.0	44.0	0.0
		13	154.9	155.7	△0.8	47.1	47.3	△0.2
		14	156.6	156.9	△0.3	49.3	49.8	△0.5
高等学校		15	157.6	158.1	△0.5	51.1	51.1	0.0
		16	157.6	158.1	△0.5	51.3	52.2	△0.9
		17	158.2	158.5	△0.3	52.7	52.6	0.1

第5表 年齢別、男女別疾病・異常被患率等(令和7年度京都府)

区分	裸眼視力				眼の疾患・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔										
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾	むし歯(う歯)			歯列	顎関	歯垢の性状	歯肉の性状	その他疾病・異常			
		0.7以上	0.3以上	未						計	処完了	未処あ						咬合		
計	幼稚園	5歳	X	X	X	X	1.9	...	2.7	3.7	0.9	20.7	6.7	14.0	5.5	-	0.5	0.2	2.6	
	小学校	計	33.6	11.4	12.2	9.9	7.6	0.5	8.2	8.3	0.7	32.0	14.3	17.7	9.0	0.1	5.1	2.9	6.6	
		6歳	19.3	11.9	6.4	1.0	6.5	0.6	11.4	8.6	1.0	26.5	8.3	18.1	5.2	0.0	1.8	0.7	5.1	
		7	24.7	11.0	9.3	4.4	7.4	0.7	9.1	9.0	0.9	33.7	13.7	19.9	9.2	-	4.4	2.2	5.1	
		8	27.7	10.3	10.8	6.5	7.8	0.3	8.3	7.7	0.9	37.7	18.0	19.7	10.3	0.0	5.7	3.0	5.6	
		9	33.8	9.9	13.1	10.7	7.9	...	7.5	8.9	0.5	40.5	19.0	21.5	10.9	0.0	6.1	3.7	6.8	
		10	43.8	13.0	14.7	16.0	8.1	0.5	6.8	7.6	0.4	30.5	14.9	15.6	9.4	0.3	6.9	4.0	8.9	
	中学校	計	53.9	12.6	19.0	22.3	7.2	0.2	5.5	8.7	0.1	21.2	13.9	7.3	6.6	0.3	3.7	3.9	3.0	
		12歳	46.3	7.9	16.8	21.6	8.8	0.2	6.0	9.5	0.1	17.7	11.2	6.5	6.0	0.3	3.1	3.0	4.1	
		13	52.3	12.0	19.5	20.9	6.9	...	5.9	8.5	0.1	23.4	15.8	7.6	7.2	0.3	3.4	4.1	2.9	
	高等学校	計	X	X	X	X	5.9	0.3	4.7	8.3	0.2	22.5	14.6	7.9	6.8	0.3	4.5	4.5	2.1	
		15歳	X	X	X	X	5.7	0.3	3.3	6.1	0.4	22.3	15.8	6.6	3.8	0.1	3.1	2.3	1.6	
		16	-	-	-	-	7.0	...	3.3	7.5	0.5	27.2	19.1	8.1	3.5	0.4	2.6	2.0	1.4	
		17	-	-	-	-	5.3	0.3	2.8	6.8	0.4	31.1	21.4	9.6	3.5	0.2	3.2	2.9	1.6	
	男子	幼稚園	5歳	X	X	X	X	1.1	...	2.7	4.3	0.6	23.4	7.0	16.4	3.8	-	0.7	0.1	3.2
		小学校	計	32.4	11.8	11.4	9.2	7.9	0.5	8.6	10.3	0.5	33.2	14.6	18.6	8.7	0.0	5.6	3.1	6.2
			6歳	19.2	11.2	6.9	1.1	6.9	0.6	11.2	10.2	0.8	28.2	8.3	19.9	5.1	0.0	1.7	0.7	4.7
7			23.3	10.8	8.6	3.9	8.4	0.5	9.0	11.4	0.9	33.7	13.9	19.8	8.0	-	4.7	2.2	4.9	
8			26.7	10.6	9.7	6.4	7.6	0.2	8.9	9.4	0.7	37.9	17.2	20.7	10.0	-	7.0	3.4	5.2	
9			32.2	10.3	11.8	10.2	7.7	...	7.5	11.2	0.4	43.0	19.8	23.2	9.9	-	6.1	3.7	5.6	
10			42.2	12.8	14.5	15.0	8.2	0.6	7.1	9.7	0.2	32.1	16.0	16.1	9.1	0.2	7.6	4.9	8.8	
中学校		計	54.3	14.1	19.7	20.4	7.3	0.2	6.2	9.7	0.2	19.8	12.9	6.9	6.5	0.4	4.6	4.7	3.5	
		12歳	44.7	7.7	17.8	19.2	9.9	0.1	6.8	11.0	0.1	16.8	10.9	5.9	6.3	0.5	3.8	3.4	5.1	
		14	X	X	X	X	5.3	0.2	4.8	8.3	0.3	21.2	13.6	7.6	6.3	0.3	5.8	5.4	2.3	
高等学校		計	X	X	X	X	7.7	0.2	3.9	7.0	0.3	25.2	17.9	7.3	3.8	0.3	4.4	3.7	1.5	
		15歳	X	X	X	X	7.5	0.2	4.0	7.0	0.2	21.2	15.2	6.0	4.2	0.2	4.3	3.6	1.5	
		16	-	-	-	-	9.0	...	4.5	7.1	0.4	25.5	18.0	7.5	3.9	0.5	3.9	2.9	1.4	
		17	-	-	-	-	6.5	0.3	3.3	6.8	0.3	29.1	20.7	8.5	3.4	0.3	5.0	4.5	1.7	
女子		幼稚園	5歳	X	X	X	X	2.7	...	2.7	3.2	1.3	18.0	6.4	11.7	7.2	-	0.3	0.3	2.0
		小学校	計	34.8	11.0	13.1	10.7	7.4	0.6	7.9	6.1	0.9	30.8	14.0	16.8	9.4	0.1	4.6	2.6	6.9
			6歳	19.3	12.6	6.0	0.8	6.0	0.6	11.6	7.1	1.2	24.7	8.3	16.3	5.3	-	2.0	0.7	5.4
	7		26.3	11.2	10.1	5.0	6.4	1.0	9.3	6.6	1.0	33.6	13.5	20.1	10.5	-	4.1	2.2	5.2	
	8		28.7	10.1	12.0	6.6	8.0	0.4	7.7	5.9	1.1	37.5	18.8	18.7	10.6	0.1	4.5	2.5	6.1	
	9		35.4	9.6	14.4	11.3	8.0	...	7.4	6.3	0.6	37.9	18.2	19.6	11.9	0.1	6.1	3.8	8.1	
	10		45.3	13.2	15.0	17.1	7.9	0.5	6.4	5.4	0.6	28.9	13.8	15.1	9.7	0.4	6.1	3.2	9.0	
	中学校	計	50.9	9.3	20.0	21.7	7.9	...	5.5	5.4	1.0	22.3	11.1	11.2	7.9	-	4.6	3.2	7.3	
		12歳	X	X	X	X	7.0	0.3	4.8	7.7	0.1	22.7	15.0	7.8	6.8	0.2	2.7	3.1	2.4	
		14	X	X	X	X	6.8	...	4.7	7.0	0.0	25.7	17.6	8.1	7.5	0.0	2.6	2.9	2.5	
	高等学校	計	X	X	X	X	6.5	0.3	4.6	8.3	0.1	23.8	15.7	8.1	7.2	0.3	3.2	3.6	1.8	
		15歳	X	X	X	X	4.4	0.4	2.3	6.6	0.5	28.5	19.6	8.9	3.4	0.2	1.5	1.1	1.5	
		16	X	X	X	X	3.9	0.4	2.5	5.2	0.5	23.5	16.4	7.2	3.4	0.1	1.8	1.0	1.6	
		17	-	-	-	-	5.0	...	2.1	7.8	0.5	28.9	20.2	8.7	3.2	0.3	1.3	1.0	1.4	

注1 この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。  
 2 「…」は調査の対象ではない。また、「-」は該当が無い(0人)場合。なお、「0.0」は該当はあるが小数点第二を四捨五入した段階で「0.0」となったもの。  
 3 「X」は、疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表していない。

(単位:%)

永久歯の1本当たり平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結 核 精 密 者	結 核	心 疾 病 の 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区分						
計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)				せき 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア 性 ト 皮 膚   炎	そ 皮 膚 の 他 疾 患							そ 疾 病 の 精 密 者	そ 疾 病 の 精 密 者	そ 疾 病 の 精 密 者	そ 疾 病 の 精 密 者		そ 疾 病 の 精 密 者	そ 疾 病 の 精 密 者	そ 疾 病 の 精 密 者	そ 疾 病 の 精 密 者	そ 疾 病 の 精 密 者	
		計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)																							そ 疾 病 の 精 密 者
...	...	...	...	...	0.2	0.1	0.1	-	1.6	1.6	...	...	0.3	...	0.3	...	1.0	0.3	0.6	2.2	5歳	幼稚園	計				
...	...	...	...	...	3.2	1.0	0.1	0.3	3.4	0.3	0.1	-	1.7	5.4	0.7	0.1	2.6	0.2	1.3	6.8	計	小学校					
...	...	...	...	...	1.9	0.7	0.1	0.2	2.7	0.5	0.3	-	2.5	5.4	0.3	0.1	3.0	0.2	2.3	6.1	6歳			中学校			
...	...	...	...	...	1.9	0.8	0.0	0.1	3.9	0.3	0.1	-	1.9	...	0.5	-	3.3	0.2	1.9	6.6	7				高等学校		
...	...	...	...	...	2.6	0.8	0.0	0.2	3.2	0.4	0.2	-	1.8	...	0.4	0.2	2.7	0.2	1.1	7.2	8					計	
...	...	...	...	...	4.1	1.2	0.1	0.4	3.4	0.3	0.1	-	1.3	...	0.4	0.0	2.4	0.3	1.1	6.5	9						12歳
...	...	...	...	...	3.8	0.9	0.0	0.3	3.5	0.2	0.1	-	1.6	...	0.9	0.0	2.4	0.2	0.8	6.8	10						
...	...	...	...	...	4.5	1.3	0.0	0.6	3.6	0.4	0.0	-	1.5	...	1.6	0.2	2.0	0.3	0.8	7.7	11	14歳					
0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	2.0	1.1	0.0	0.4	2.6	0.1	0.1	-	1.5	5.4	2.9	0.1	2.5	0.3	0.2	8.8	計			15歳			
0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	2.3	1.0	0.0	0.2	2.8	0.1	0.2	-	1.9	5.4	2.7	0.1	2.4	0.5	0.3	9.4	12歳	16歳					
...	...	...	...	...	2.0	1.2	0.1	0.6	2.7	0.1	0.1	-	1.2	...	3.1	0.3	2.8	0.3	0.2	8.4	13			17歳			
...	...	...	...	...	1.6	1.2	0.0	0.5	2.3	0.1	0.1	-	1.4	...	2.9	0.1	2.3	0.2	0.1	8.6	14	計					
...	...	...	...	...	1.2	1.2	0.1	0.2	2.2	0.2	...	0.1	1.3	4.8	4.4	0.3	2.2	0.1	0.1	7.0	15歳			16歳			
...	...	...	...	...	1.4	1.4	0.2	0.2	2.0	0.2	...	0.1	1.9	4.8	5.6	0.3	2.3	0.1	0.2	7.4	16	17歳					
...	...	...	...	...	1.1	1.0	0.1	0.2	2.5	0.2	...	...	1.2	...	4.2	0.4	2.3	0.1	0.1	6.7	17			計			
...	...	...	...	...	0.9	1.0	0.1	0.1	2.1	0.2	...	...	0.8	...	3.2	0.2	2.0	0.2	0.1	6.9	17	幼稚園					
...	...	...	...	...	0.1	-	0.3	-	1.6	1.5	...	...	0.6	...	0.2	...	0.9	0.6	0.6	3.1	5歳			男子			
...	...	...	...	...	3.4	0.8	0.1	0.3	3.4	0.4	0.1	-	1.7	6.0	0.4	0.0	3.1	0.3	1.5	7.8	計	小学校					
...	...	...	...	...	1.6	0.7	0.1	0.3	3.0	0.6	0.4	-	2.9	6.0	0.2	0.0	3.4	0.3	1.9	7.6	6歳		中学校				
...	...	...	...	...	1.5	0.7	-	0.1	3.7	0.2	0.1	-	2.0	...	0.2	-	4.1	0.3	2.6	7.7	7				高等学校		
...	...	...	...	...	2.6	0.9	-	0.2	2.9	0.5	0.3	-	1.5	...	0.5	-	3.3	0.3	1.7	8.1	8					計	
...	...	...	...	...	4.2	0.8	0.2	0.2	3.4	0.5	-	-	1.2	...	0.1	-	2.8	0.4	1.3	7.4	9						12歳
...	...	...	...	...	4.8	0.6	-	0.3	3.5	0.2	0.1	-	1.6	...	0.5	0.0	2.6	0.2	0.9	7.3	10						
...	...	...	...	...	5.2	1.1	0.1	0.7	3.7	0.3	0.0	-	1.5	...	0.9	0.1	2.7	0.4	1.1	8.9	11	14歳					
0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	2.2	0.8	0.1	0.4	2.7	0.0	0.1	-	1.6	6.2	3.7	0.2	3.0	0.4	0.2	9.0	計		15歳				
0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	2.7	0.5	0.0	0.1	2.6	0.0	0.1	-	2.3	6.2	3.1	0.1	2.8	0.6	0.4	9.9	12歳	16歳					
...	...	...	...	...	2.4	0.8	0.1	0.6	2.8	-	0.1	-	1.2	...	3.9	0.2	3.1	0.5	0.2	9.0	13		17歳				
...	...	...	...	...	1.7	1.0	0.1	0.4	2.5	0.1	0.1	-	1.4	...	4.0	0.2	2.9	0.2	0.1	8.3	14	計					
...	...	...	...	...	1.2	0.6	0.2	0.1	2.4	0.2	...	0.2	1.8	6.3	5.5	0.3	2.4	0.2	0.2	7.0	15歳		16歳				
...	...	...	...	...	1.5	0.8	0.3	0.2	2.3	0.2	...	0.2	2.8	6.3	7.0	0.3	2.7	0.2	0.2	7.5	16	17歳					
...	...	...	...	...	1.1	0.5	0.2	0.2	2.7	0.2	...	...	1.4	...	5.5	0.6	2.3	0.2	0.1	6.6	17		幼稚園				
...	...	...	...	...	1.0	0.5	0.1	0.0	2.3	0.3	...	...	1.0	...	4.1	0.1	2.3	0.2	0.2	6.9	17	小学校					
...	...	...	...	...	0.3	0.1	-	-	1.5	1.7	...	...	0.1	...	0.5	...	1.0	-	0.6	1.4	5歳		女子				
...	...	...	...	...	2.9	1.1	0.1	0.3	3.4	0.3	0.1	-	1.8	4.8	1.0	0.1	2.1	0.1	1.1	5.8	計	中学校					
...	...	...	...	...	2.2	0.7	0.1	0.1	2.3	0.4	0.3	-	2.1	4.8	0.5	0.1	2.5	-	2.7	4.5	6歳			高等学校			
...	...	...	...	...	2.2	1.0	0.1	-	4.2	0.5	0.0	-	1.8	...	0.8	-	2.5	0.1	1.2	5.5	7				計		
...	...	...	...	...	2.6	0.7	0.0	0.1	3.5	0.2	0.1	-	2.1	...	0.3	0.4	2.0	0.1	0.5	6.2	8					12歳	
...	...	...	...	...	3.9	1.5	0.1	0.6	3.4	0.1	0.2	-	1.4	...	0.8	0.0	2.1	0.2	0.8	5.5	9						13歳
...	...	...	...	...	2.7	1.2	0.1	0.3	3.4	0.2	0.1	-	1.6	...	1.3	0.0	2.2	0.2	0.8	6.3	10	14歳					
...	...	...	...	...	3.7	1.4	-	0.5	3.5	0.4	0.0	-	1.5	...	2.3	0.2	1.4	0.2	0.5	6.4	11		15歳				
0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	1.7	1.5	0.0	0.5	2.5	0.1	0.1	-	1.4	4.6	2.1	0.1	2.0	0.2	0.2	8.5	計	16歳					
0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	1.8	1.5	0.0	0.3	2.9	0.1	0.2	-	1.5	4.6	2.4	0.1	2.1	0.4	0.2	8.8	12歳		17歳				
...	...	...	...	...	1.7	1.6	-	0.6	2.4	0.1	0.0	-	1.2	...	2.3	0.3	2.4	0.1	0.2	7.9	13	16歳					
...	...	...	...	...	1.6	1.4	-	0.5	2.1	0.2	0.1	-	1.4	...	1.7	0.0	1.6	0.1	0.1	8.9	14		17歳				
...	...	...	...	...	1.1	1.7	0.0	0.2	2.0	0.1	...	0.1	0.9	3.3	3.2	0.2	2.0	0.1	0.1	7.0	計	16歳					
...	...	...	...	...	1.2	1.9	0.0	0.2	1.7	0.1	...	0.1	1.0	3.3	4.2	0.2	2.0	0.1	0.3	7.3	15歳		17歳				
...	...	...	...	...	1.1	1.6	0.0	0.2	2.2	0.1	...	...	1.0	...	3.0	0.3	2.3	0.1	0.1	6.8	16	17歳					
...	...	...	...	...	0.9	1.5	0.0	0.2	2.0	0.2	...	...	0.7	...	2.3	0.3	1.7	0.1	0.0	7.0	17		幼稚園				

第6表 学校段階別疾病・異常の状況(京都府、全国)

(単位:%)

区分		京都府(令和7年度)				全 国(令和7年度)				京都府(令和6年度)				
		幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
裸眼視力	計	X	33.6	53.9	X	23.9	36.1	59.4	71.5	24.6	35.6	50.3	X	
	1.0未満0.7以上	X	11.4	12.6	X	17.4	12.2	13.3	11.4	18.2	12.1	7.8	X	
	0.7未満0.3以上	X	12.2	19.0	X	5.8	13.7	19.3	17.8	5.8	13.4	12.8	X	
	0.3未満	X	9.9	22.3	X	0.7	10.1	26.8	42.4	0.7	10.0	29.6	X	
眼の疾病・異常		1.9	7.6	7.2	6.0	1.8	5.8	5.2	3.2	1.5	7.5	4.2	5.4	
難聴		…	0.5	0.2	0.3	…	0.5	0.3	0.3	…	0.5	0.2	0.2	
耳鼻咽喉	耳疾患	2.7	8.2	5.5	3.1	2.4	6.2	4.3	2.3	2.4	8.6	7.0	4.9	
	鼻・副鼻腔疾患	3.7	8.3	8.7	6.8	2.6	11.4	10.9	7.3	3.7	10.3	9.7	7.4	
	口腔咽喉頭疾患・異常	0.9	0.7	0.1	0.4	0.9	1.2	0.4	0.3	1.3	0.8	0.5	0.2	
歯・口腔	むし歯	計	20.7	32.0	21.2	26.8	19.4	30.8	25.2	32.8	27.0	35.8	28.7	29.1
		処置完了者	6.7	14.3	13.9	18.8	7.0	15.1	15.2	20.7	9.4	15.2	19.9	18.4
		未処置歯のある者	14.0	17.7	7.3	8.1	12.5	15.8	10.1	12.1	17.6	20.6	8.8	10.8
	歯列・咬合	5.5	9.0	6.6	3.6	5.0	5.5	5.7	4.5	8.1	7.9	6.3	3.8	
	顎関節	-	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.1	0.7	0.3	0.5	
	歯垢の状態	0.5	5.1	3.7	3.0	1.0	3.3	4.1	3.6	1.1	4.7	5.0	4.3	
	歯肉の状態	0.2	2.9	3.9	2.4	0.3	2.1	3.5	3.3	-	2.5	3.7	3.2	
	その他の疾病・異常	2.6	6.6	3.0	1.5	2.4	7.0	3.8	1.3	1.4	5.7	4.2	1.7	
	永一平均当りの歯数(12歳)	計(本)	…	…	0.3	…	…	…	0.5	…	…	…	0.5	…
喪失歯数(本)		…	…	0.0	…	…	…	0.0	…	…	…	0.0	…	
むし歯		計(本)	…	…	0.3	…	…	…	0.5	…	…	…	0.4	…
		処置歯数(本)	…	…	0.2	…	…	…	0.3	…	…	…	0.4	…
		未処置歯数(本)	…	…	0.1	…	…	…	0.2	…	…	…	0.1	…
栄養状態		0.2	3.2	2.0	1.2	0.2	2.0	1.4	0.6	0.1	2.9	1.8	1.2	
せき柱・四肢の状態	せき柱の状態	0.1	1.0	1.1	1.2	0.1	0.8	1.5	0.8	-	0.9	1.7	1.2	
	胸郭の状態	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	四肢の状態	-	0.3	0.4	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.6	0.5	
皮膚患	アトピー性皮膚炎	1.6	3.4	2.6	2.2	1.6	3.3	3.0	2.5	1.5	3.8	3.3	2.7	
	その他の皮膚疾患	1.6	0.3	0.1	0.2	0.9	0.6	0.3	0.2	2.1	0.5	0.2	0.4	
結核の精密検査の対象者		…	0.1	0.1	…	…	0.2	0.1	…	…	0.1	0.0	…	
結核		…	-	-	0.1	…	0.0	0.0	0.0	…	-	-	0.0	
心臓の疾病・異常		0.3	1.7	1.5	1.3	0.3	0.8	0.9	0.7	0.4	1.9	1.6	1.4	
心電図異常		…	5.4	5.4	4.8	…	2.5	3.4	3.3	…	5.5	5.5	4.6	
蛋白検出の者		0.3	0.7	2.9	4.4	0.6	1.0	2.7	2.6	1.6	0.7	4.0	4.0	
尿糖検出の者		…	0.1	0.1	0.3	…	0.1	0.2	0.2	…	0.1	0.1	0.2	
その他の疾病・異常	ぜん息	1.0	2.6	2.5	2.2	1.3	3.2	2.1	1.5	1.3	2.7	1.8	1.6	
	腎臓疾患	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	-	0.2	0.2	0.1	
	言語障害	0.6	1.3	0.2	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1	0.4	1.0	0.3	0.0	
	その他の疾病・異常	2.2	6.8	8.8	7.0	2.1	5.7	6.0	5.5	1.3	6.7	8.4	8.0	

注1 この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。  
 2 「…」は調査の対象ではない。また、「-」は該当が無い(0人)場合。なお、「0.0」は該当者はあるが小数点第二を四捨五入した段階で「0.0」となったもの。  
 3 「X」は、疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表していない。