

有关接种阿斯利康的疫苗

阿斯利康的疫苗现扩大接种对象，可提供 40 岁以上人士接种。

接种对象：

持有京都府住民票，并符合以下任一条件者

- 1) 对聚乙二醇（PEG）等过敏，不能接种 mRNA 疫苗（辉瑞，武田/莫德纳）的人
- 2) 已在海外接种过一剂阿斯利康疫苗的人
- 3) **40 岁以上的人（8 月 31 日最新增加）**

接种阿斯利康疫苗的注意事项

在申请预约之前，请确认以下几点：

- **第二次接种将在 11 月上旬进行。**

与辉瑞（间隔 3 周）和武田/莫德纳（间隔 4 周）相比，需要间隔更长的时间。

（建议在 4 至 12 周的间隔内接种两次，但需要间隔 8 周或更长时间才能获得最佳

效果。)

- **关于其可能产生的严重副作用，据报告偶尔会出现伴随血小板减少的血栓症。**

据报告，在英国，发生率为：第一次接种时每 100 万回约有 14.9 例，第二次接种时每 100 万回约有 1.9 例发生。

- **该疫苗在预防发病方面的效果约为 70%。**

辉瑞公司疫苗的效果约为 95%，武田/莫德纳公司疫苗的效果约为 94%。

疫苗接种日程表

9 月 10 日（星期五）至 9 月 16 日（星期四）（周末除外） 9:30 - 16:30

※第二次疫苗接种将在 8 周后的同一天和同一时间进行。

(11 月 5 日（星期五）至 11 月 11 日（星期四）之间)

疫苗接种会场

京都府职员福利厚生中心（京都市上京区下立壳通新町西入藪之内町）

*这里没有专门的停车场及自行车停车场。请乘坐公共交通工具前往接种会场。

预约开始日期

9月2日（星期四）上午9:00起

预约方法

[请从这里（京都府・市町村联合电子申请系统）](#)网络申请

- **仅接受在线申请，不接受电话预约。**
- **每天24小时接受申请，包括周六和周日。**
- **即使预约暂时显示满员，如果有人取消，将随时增加可预约的新时间段，您可以再次进行预约。**

有关疫苗接种・预约的咨询

请致电以下部门。

咨询方式：

健康福祉部疫苗接种对策室

京都市上京区下立壳通新町西入藪ノ内町

电话：075-414-5161

接待时间：上午 9:00 至下午 5:00（周末除外）。