

第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 温経湯
- 8 温清飲
- 9 温胆湯
- 10 延年半夏湯
- 11 黄耆建中湯
- 12 黄芩湯
- 13 応鐘散（別名芎黄散）
- 14 黄連阿膠湯
- 15 黄連解毒湯
- 16 黄連湯
- 17 乙字湯
- 18 乙字湯去大黄
- 19 化食養脾湯
- 20 藿香正気散
- 21 葛根黄連黄芩湯
- 22 葛根紅花湯
- 23 葛根湯
- 24 葛根湯加川芎辛夷
- 25 加味温胆湯
- 26 加味帰脾湯

- 27 加味解毒湯
- 28 加味逍遙散
- 29 加味逍遙散加川芎地黄 (別名加味逍遙散合四物湯)
- 30 加味平胃散
- 31 乾姜人參半夏丸
- 32 甘草瀉心湯
- 33 甘草湯
- 34 甘麥大棗湯
- 35 歸耆建中湯
- 36 桔梗湯
- 37 歸脾湯
- 38 芎歸膠艾湯
- 39 芎歸調血飲
- 40 芎歸調血飲第一加減
- 41 響聲破笛丸
- 42 杏蘇散
- 43 苦參湯
- 44 驅風解毒散 (別名驅風解毒湯)
- 45 荊芥連翹湯
- 46 鷄肝丸
- 47 桂枝加黃耆湯
- 48 桂枝加葛根湯
- 49 桂枝加厚朴杏仁湯
- 50 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 51 桂枝加芍藥大黃湯
- 52 桂枝加芍藥湯
- 53 桂枝加朮附湯
- 54 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 55 桂枝加苓朮附湯
- 56 桂枝湯
- 57 桂枝人參湯
- 58 桂枝茯苓丸
- 59 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 60 啓脾湯
- 61 荊防敗毒散
- 62 桂麻各半湯
- 63 鷄鳴散加茯苓
- 64 堅中湯
- 65 甲字湯

- 66 香砂平胃散
- 67 香砂養胃湯
- 68 香砂六君子湯
- 69 香蘇散
- 70 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 71 五虎湯
- 72 牛膝散
- 73 五積散
- 74 牛車腎氣丸
- 75 吳茱萸湯
- 76 五物解毒散
- 77 五淋散
- 78 五苓散
- 79 柴陷湯
- 80 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 81 柴胡桂枝乾姜湯
- 82 柴胡桂枝湯
- 83 柴胡清肝湯
- 84 柴芍六君子湯
- 85 柴朴湯
- 86 柴苓湯
- 87 左突膏
- 88 三黃散
- 89 三黃瀉心湯
- 90 酸棗仁湯
- 91 三物黃芩湯
- 92 滋陰降火湯
- 93 滋陰至寶湯
- 94 紫雲膏
- 95 四逆散
- 96 四君子湯
- 97 滋血潤腸湯
- 98 七物降下湯
- 99 柿蒂湯
- 100 四物湯
- 101 炙甘草湯
- 102 芍藥甘草湯
- 103 鷓鴣菜湯 (別名三味鷓鴣菜湯)
- 104 蛇床子湯

- 105 十全大補湯
- 106 十味敗毒湯
- 107 潤腸湯
- 108 蒸眼一方
- 109 生姜瀉心湯
- 110 小建中湯
- 111 小柴胡湯
- 112 小柴胡湯加桔梗石膏
- 113 小承氣湯
- 114 小青龍湯
- 115 小青龍湯加杏仁石膏 (別名小青龍湯合麻杏甘石湯)
- 116 小青龍湯加石膏
- 117 椒梅湯
- 118 小半夏加茯苓湯
- 119 消風散
- 120 升麻葛根湯
- 121 逍遙散 (別名八味逍遙散)
- 122 四苓湯
- 123 辛夷清肺湯
- 124 秦艽羌活湯
- 125 秦艽防風湯
- 126 參蘇飲
- 127 神秘湯
- 128 參苓白朮散
- 129 清肌安蛔湯
- 130 清濕化痰湯
- 131 清上蠲痛湯 (別名驅風觸痛湯)
- 132 清上防風湯
- 133 清暑益氣湯
- 134 清心蓮子飲
- 135 清肺湯
- 136 折衝飲
- 137 川芎茶調散
- 138 千金鷄鳴散
- 139 錢氏白朮散
- 140 疎經活血湯
- 141 蘇子降氣湯
- 142 大黃甘草湯
- 143 大黃牡丹皮湯

- 144 大建中湯
- 145 大柴胡湯
- 146 大柴胡湯去大黃
- 147 大半夏湯
- 148 竹茹溫胆湯
- 149 治打撲一方
- 150 治頭瘡一方
- 151 治頭瘡一方去大黃
- 152 中黃膏
- 153 調胃承氣湯
- 154 丁香柿蒂湯
- 155 釣藤散
- 156 豬苓湯
- 157 豬苓湯合四物湯
- 158 通導散
- 159 桃核承氣湯
- 160 當歸飲子
- 161 當歸建中湯
- 162 當歸散
- 163 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 164 當歸四逆湯
- 165 當歸芍藥散
- 166 當歸湯
- 167 當歸貝母苦參丸料
- 168 獨活葛根湯
- 169 獨活湯
- 170 二朮湯
- 171 二陳湯
- 172 女神散 (別名安榮湯)
- 173 人參湯 (別名理中丸)
- 174 人參養榮湯
- 175 排膿散
- 176 排膿湯
- 177 麥門冬湯
- 178 八味地黃丸
- 179 半夏厚朴湯
- 180 半夏瀉心湯
- 181 半夏白朮天麻湯
- 182 白虎加桂枝湯

- 183 白虎加人參湯
- 184 白虎湯
- 185 不換金正氣散
- 186 伏龍肝湯
- 187 茯苓飲
- 188 茯苓飲加半夏
- 189 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 190 茯苓瀉瀉湯
- 191 分消湯 (實脾飲)
- 192 平胃散
- 193 防己黃耆湯
- 194 防己茯苓湯
- 195 防風通聖散
- 196 補氣健中湯 (別名補氣建中湯)
- 197 補中益氣湯
- 198 補肺湯
- 199 麻黃湯
- 200 麻杏甘石湯
- 201 麻杏薏甘湯
- 202 麻子仁丸
- 203 楊柏散
- 204 薏苡仁湯
- 205 抑肝散
- 206 抑肝散加陳皮半夏
- 207 六君子湯
- 208 立効散
- 209 龍胆瀉肝湯
- 210 苓姜朮甘湯
- 211 苓桂甘棗湯
- 212 苓桂朮甘湯
- 213 六味丸 (別名六味地黃丸)

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

| | 告示名 | 別名等 |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | アクリノール。ただし、外用剤を除く。 | |
| 2 | アスピリン | アスピリンアルミニウム |
| 3 | アセトアミノフェン | |
| 4 | アドレナリン（別名エピネフリン） | 塩酸エピネフリン |
| 5 | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。 | |
| 6 | アモロフィン | 塩酸アモロフィン |
| 7 | アリメマジン。ただし、外用剤を除く。 | 酒石酸アリメマジン |
| 8 | アリルイソプロピルアセチル尿素 | |
| 9 | アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。 | アラントインジヒドロキシアルミニウム |
| 10 | アロクラミド | 塩酸アロクラミド |
| 11 | 安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）を除く。 | 安息香酸ナトリウム |
| 12 | イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。 | 塩酸イソチペンジル |
| 13 | イソプロパミド | ヨウ化イソプロパミド |
| 14 | イソプロピルアンチピリン | |
| 15 | イブプロフェン | |
| 16 | イブプロフェンピコノール | |
| 17 | イプロヘプチン | 塩酸イプロヘプチン |
| 18 | インドメタシン | |
| 19 | ウフェナマート | |
| 20 | エキサラミド | |
| 21 | エコナゾール | 硝酸エコナゾール |
| 22 | エストラジオール | |
| 23 | エストラジオール安息香酸エステル | 安息香酸エストラジオール |
| 24 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用薬を除く。）を除く。 | |
| 25 | エチニルエストラジオール | |
| 26 | エチルシステイン | 塩酸L-エチルシステイン |
| 27 | エテンザミド | |
| 28 | エフェドリン | 塩酸エフェドリン |
| 29 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。 | ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3 |
| 30 | オキシキノリン | |

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 31 | オキシコナゾール | 硝酸オキシコナゾール |
| 32 | オキシテトラサイクリン | |
| 33 | オキシフェンサイクリミン | 塩酸オキシフェンサイクリミン |
| 34 | オキシポリエトキシドデカン | |
| 35 | オキセサゼイン | |
| 36 | カイニン酸 | |
| 37 | カサントラノール | |
| 38 | 可溶性含糖酸化鉄 | |
| 39 | カルビノキサミン | ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン |
| 40 | カルボシステイン | L-カルボシステイン |
| 41 | 還元鉄 | |
| 42 | グアヤコール | 炭酸グアヤコール |
| 43 | グアヤコールスルホン酸 | グアヤコールスルホン酸カリウム |
| 44 | クエン酸鉄 | クエン酸第二鉄アンモニウム |
| 45 | グリセオフルビン | |
| 46 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。 | 濃グリセリン |
| 47 | クレオソート | |
| 48 | クレゾール | |
| 49 | クレゾールスルホン酸 | クレゾールスルホン酸カリウム |
| 50 | クレマスチン | フマル酸クレマスチン |
| 51 | クロトリマゾール | |
| 52 | クロペラスチン | フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン |
| 53 | クロモグリク酸 | クロモグリク酸ナトリウム |
| 54 | クロラムフェニコール | |
| 55 | クロルゾキサゾン | |
| 56 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | d1-マレイン酸クロルフェニラミン |
| 57 | クロルヘキシジン | グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン |
| 58 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。 | 合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム |
| 59 | ケイ酸アルミン酸マグネシウム | |
| 60 | ケトプロフェン。ただし、貼付剤を除く。 | |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 61 | コデイン | リン酸コデイン |
| 62 | コリスチン | 硫酸コリスチン |
| 63 | コルチゾン酢酸エステル | 酢酸コルチゾン |
| 64 | サザピリン | |
| 65 | サナルミン | |
| 66 | サリチルアミド | |
| 67 | サリチル・ミョウバン散 | |
| 68 | サリチル酸 | サリチル酸ナトリウム |
| 69 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。 | |
| 70 | 酸化鉛 | 一酸化鉛、四三酸化鉛 |
| 71 | サントニン | |
| 72 | 次亜塩素酸ナトリウム | |
| 73 | ジエチルジチオカルバミン酸 | ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 |
| 74 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート | |
| 75 | 歯科用フェノールカンフル | |
| 76 | シクロピロクスオラミン | |
| 77 | ジクロルイソシアヌル酸 | ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム |
| 78 | ジサイクロミン | 塩酸ジサイクロミン |
| 79 | 次サリチル酸ビスマス | |
| 80 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。 | |
| 81 | 次炭酸ビスマス | |
| 82 | シッカニン | |
| 83 | ジヒドロキシアルミニウム | ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩 |
| 84 | ジヒドロコデイン | リン酸ジヒドロコデイン |
| 85 | ジフェテロール | リン酸ジフェテロール |
| 86 | ジフェニドール | 塩酸ジフェニドール |
| 87 | ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン | ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン |
| 88 | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。 | テオクル酸ジフェニルピラリン、 塩酸ジフェニルピラリン |
| 89 | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 90 | ジブカイン | 塩酸ジブカイン |
| 91 | ジブナート | ジブナートナトリウム |
| 92 | ジプロフィリン | |
| 93 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 94 | ジメンヒドリナート | |
| 95 | 臭化ナトリウム | |
| 96 | シュウ酸セリウム | |
| 97 | 水酸化アルミナマグネシウム | サナルミン |
| 98 | 水酸化アルミニウム | 乾燥水酸化アルミニウムゲル |
| 99 | 水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物 | |
| 100 | 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物 | |
| 101 | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル |
| 102 | 水酸化カリウム | |
| 103 | 水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物 | |
| 104 | スクラルファート | |
| 105 | スコポラミン | 臭化水素酸スコポラミン |
| 106 | ストマクシン | |
| 107 | スルコナゾール | 硝酸スルコナゾール |
| 108 | スルファジアジン | |
| 109 | スルファミン | |
| 110 | スルファメトキサゾール | スルファメトキサゾールナトリウム |
| 111 | スルフィソキサゾール | |
| 112 | スルフィソミジン | |
| 113 | セトリミド | |
| 114 | センノシド | センノシドA・B、センノシドカルシウム |
| 115 | ソファルコン | |
| 116 | 炭酸鉛 | |
| 117 | タンニン酸アルブミン | |
| 118 | チオコナゾール | |
| 119 | チペピジン | クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン |
| 120 | チメピジウム | 臭化チメピジウム |
| 121 | ディート | |
| 122 | テオブロミン | サリチル酸ナトリウムテオブロミン |
| 123 | デキサメタゾン | |
| 124 | デキサメタゾン酢酸エステル | 酢酸デキサメタゾン |
| 125 | デキストロメトルファン | デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素 |

| | | 酸塩水和物 |
|-----|---------------------------|-------------------------|
| 126 | テシット | |
| 127 | テシット・デシチン | |
| 128 | テトラサイクリン | |
| 129 | テトラヒドロゾリン | 塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン |
| 130 | テプレノン | |
| 131 | デメチルクロールテトラサイクリン | 塩酸デメチルクロールテトラサイクリン |
| 132 | テルビナフィン | |
| 133 | トリクロルイソシアヌル酸 | トリクロルイソシアヌール酸 |
| 134 | トリコマイシン | |
| 135 | トリプロリジン | 塩酸トリプロリジン |
| 136 | トリペレナミン | 塩酸トリペレナミン |
| 137 | トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート | |
| 138 | トリメトキノール | 塩酸トリメトキノール |
| 139 | トリメブチン | マレイン酸トリメブチン |
| 140 | トルシクラート | |
| 141 | トルナフタート | |
| 142 | トンジルアミン | 塩酸トンジルアミン |
| 143 | ナイスタチン | |
| 144 | ナファゾリン | 塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン |
| 145 | ニコチン | |
| 146 | ニトロフェノール | ニトロフェノールナトリウム |
| 147 | 乳酸鉄 | |
| 148 | ネチコナゾール | 塩酸ネチコナゾール |
| 149 | バシトラシン | |
| 150 | パパベリン | 塩酸パパベリン |
| 151 | ハロプロジン | |
| 152 | ピコスルファート | ピコスルファートナトリウム |
| 153 | ビスコジル | |
| 154 | ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。 | |
| 155 | ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム | 3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム |
| 156 | ヒドロコルチゾン | |
| 157 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 酢酸ヒドロコルチゾン |
| 158 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | |
| 159 | ヒドロタルサイト | 合成ヒドロタルサイト |

| | | |
|-----|---------------------|---|
| 160 | ビフォナゾール | |
| 161 | ピペラジン | アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドラート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン |
| 162 | ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル | |
| 163 | ピルビニウム | パモ酸ピルビニウム |
| 164 | ピレンゼピン | 塩酸ピレンゼピン |
| 165 | ピロールニトリン | |
| 166 | ピロキシカム | |
| 167 | ピロクトンオラミン | |
| 168 | ピロリン酸鉄 | |
| 169 | フィトナジオン | |
| 170 | フィロキノン | ビタミンK1 |
| 171 | フェニラミン | マレイン酸フェニラミン |
| 172 | フェニレフリン | 塩酸フェニレフリン |
| 173 | フェネタジン | タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン |
| 174 | フェノール | |
| 175 | フェノール・亜鉛華リニメント | |
| 176 | フェノトリン | |
| 177 | フェルビナク | |
| 178 | プソイドエフェドリン | 塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン |
| 179 | ブチルスコポラミン | 臭化ブチルスコポラミン |
| 180 | ブテナフィン | 塩酸ブテナフィン |
| 181 | ブフェキサマク | |
| 182 | フマル酸鉄 | |
| 183 | フラジオマイシン | 硫酸フラジオマイシン |
| 184 | プラノプロフェン | |
| 185 | フルオシノロンアセトニド | |
| 186 | プレドニゾン | |
| 187 | プレドニゾン酢酸エステル | 酢酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル |
| 188 | プレドニゾン吉草酸エステル | 吉草酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル |
| 189 | プロカイン | 塩酸プロカイン |
| 190 | プロキシフィリン | |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 191 | ブロムヘキシシ | 塩酸ブロムヘキシシ |
| 192 | ブロムワレリル尿素 | |
| 193 | プロメタジン | テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン |
| 194 | ヘキサミン | マンデル酸ヘキサミン |
| 195 | ベタネコール | 塩化ベタネコール |
| 196 | ベタメタゾン吉草酸エステル | 吉草酸ベタメタゾン |
| 197 | ヘパリンナトリウム | |
| 198 | ヘパリン類似物質 | |
| 199 | ベラドリン | |
| 200 | ベラドンナ総アルカロイド | |
| 201 | ペリフェルミン | ジアセチルアミノアゾトルエン |
| 202 | ベルベリン。ただし、外用剤を除く。 | タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン |
| 203 | ペントキシベリン | クエン酸ペントキシベリン |
| 204 | ペントキシペタン | クエン酸ペントキシペタン |
| 205 | ホモスルファミン | |
| 206 | ポリエチレンスルホン酸 | ポリエチレンスルホン酸ナトリウム |
| 207 | ポリミキシシB | |
| 208 | マーキュロクロム | |
| 209 | ミコナゾール | ミコナゾール硝酸塩 |
| 210 | メキタジン | |
| 211 | メクリジン | 塩酸メクリジン |
| 212 | メタケイ酸アルミン酸ナトリウム | |
| 213 | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | |
| 214 | メチキセン | 塩酸メチキセン |
| 215 | メチルアトロピン | 臭化メチルアトロピン |
| 216 | メチルアニソトロピン | 臭化メチルアニソトロピン |
| 217 | メチルエフェドリン | dl-メチルエフェドリン、dl-メチルエフェドリンサッカリン塩、dl-塩酸メチルエフェドリン |
| 218 | メチルオクタトロピン | 臭化メチルオクタトロピン |
| 219 | メチルシステイン | 塩酸メチルシステイン |
| 220 | メチルスコポラミン | 臭化メチルスコポラミン |
| 221 | メチルヒヨスチアミン | 臭化メチル-1-ヒヨスチアミン |
| 222 | メチルベナクチジウム | 臭化メチルベナクチジウム |

| | | |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 223 | メトカルバモール | |
| 224 | メトキシフェナミン | 塩酸メトキシフェナミン |
| 225 | メトジラジン | 塩酸メトジラジン |
| 226 | メピバカイン | |
| 227 | メブヒドロリン | ナパジシル酸メブヒドロリン |
| 228 | メプリルカイン | 塩酸メプリルカイン |
| 229 | モノニトログアヤコール | モノニトログアヤコールナトリウム |
| 230 | ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド | |
| 231 | ラクチルフェネチジン | |
| 232 | リドカイン | 塩酸リドカイン |
| 233 | リトスペール | |
| 234 | 硫酸コバルト | |
| 235 | 硫酸鉄 | 乾燥硫酸鉄 |
| 236 | 硫酸銅 | |
| 237 | 硫酸マンガン | |
| 238 | レゾルシン | |
| 239 | レチノール。ただし、外用剤を除く。 | ビタミンA |
| 240 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。 | 酢酸レチノール |
| 241 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。 | パルミチン酸レチノール |
| 242 | ロートエキス。ただし、外用剤を除く。 | |
| 243 | ロート根総アルカロイド | |
| 244 | ロペラミド | 塩酸ロペラミド |

○生薬及び動植物成分

| | 告示名 | 別名等 |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | 赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 2 | 亜麻仁。ただし、外用剤を除く。 | |
| 3 | アルニカ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 4 | アンズオール。ただし、外用剤を除く。 | |
| 5 | アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 6 | イチイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 7 | イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 8 | イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。 | |
| 9 | イレイセン | |
| 10 | インチン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 11 | インチンコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 12 | インヨウカク。ただし、外用剤を除く。 | イカリソウ |
| 13 | ウヤク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 14 | ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 15 | エイジツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 16 | エゾノレンリソウ | |
| 17 | エンゴサク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 18 | エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 19 | オウゴン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 20 | オウバク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 21 | オウレン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 22 | カイクジン。ただし、外用剤を除く。 | カイクベン (海狗鞭) |
| 23 | ガイシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 24 | カイバ。ただし、外用剤を除く。 | カイマ (海馬) |
| 25 | ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 26 | 加工ブシ | |
| 27 | カゴソウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 28 | カシ。ただし、外用剤を除く。 | ミロバラン |
| 29 | カシュウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 30 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 31 | カッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 32 | カッコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 33 | カッセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 34 | カラコウボク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 35 | カラセンキュウ。ただし、外用剤は除く。 | |

| | | |
|----|--------------------|-------------|
| 36 | カロコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 37 | カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 38 | カンショウコウ | |
| 39 | カンボウイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 40 | キササゲ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 41 | キバン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 42 | キョウオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 43 | キョウカツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 44 | キョウニン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 45 | キンギンカ。ただし、外用剤を除く。 | ニンドウ |
| 46 | クコヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 47 | クジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 48 | クニン | |
| 49 | クバク | |
| 50 | クレンピ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 51 | ケイガイ | |
| 52 | ケイガイホ | ケイガイスイ |
| 53 | ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 54 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。 | |
| 55 | ゲンジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 56 | コウエン | |
| 57 | ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 58 | 鞆丸抽出物。ただし、外用剤を除く。 | |
| 59 | コウクジン。ただし、外用剤を除く。 | コウクベン (広狗鞭) |
| 60 | コウブシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 61 | コウボク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 62 | ゴオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 63 | コクロジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 64 | コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 65 | ゴシツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 66 | ゴシュユ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 67 | コジョウコン | |
| 68 | コズイシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 69 | コトウイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 70 | コトウニン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 71 | ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 72 | ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|-----------------------|-------------|
| 73 | ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 74 | コロハ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 75 | コロソバ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 76 | コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 77 | サイコ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 78 | サイシン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 79 | サヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 80 | サンキライ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 81 | サンシシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 82 | サンショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 83 | サンソウニン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 84 | サンリョウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 85 | ジオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 86 | シオン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 87 | シクンシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 88 | ジコッピ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 89 | ジセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 90 | シツリシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 91 | シベット。ただし、外用剤を除く。 | シベトール |
| 92 | シャクナゲヨウ | |
| 93 | ジャコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 94 | ジャショウシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 95 | シャジン（沙参）。ただし、外用剤を除く。 | |
| 96 | シャゼンソウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 97 | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。 | |
| 98 | シュロジツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 99 | シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 100 | ショウブコン。ただし、外用剤を除く。 | カラムス根 |
| 101 | ショウマ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 102 | 静脈血管叢エキス | |
| 103 | ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。 | オトギリソウ（弟切草） |
| 104 | ジリュウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 105 | シンイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 106 | シンキク。ただし、外用剤を除く。 | シンギク |
| 107 | ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 108 | ジンコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 109 | シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|------------------------|-------------|
| 110 | スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 111 | ズシ | タントウシ (淡豆鼓) |
| 112 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。 | |
| 113 | セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 114 | ゼオライト。ただし、外用剤を除く。 | |
| 115 | セキイ。ただし、外用剤を除く。 | ヒトツバ |
| 116 | セキサシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 117 | セキショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 118 | セッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 119 | セッコク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 120 | セッコツボク。ただし、外用剤を除く。 | ニワトコ |
| 121 | セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 122 | センキュウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 123 | ゼンコ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 124 | センコツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 125 | センソ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 126 | センソウ (茜草) | アカネコン |
| 127 | センタウリウム草。ただし、外用剤を除く。 | |
| 128 | センナ | |
| 129 | センナジツ | |
| 130 | センナヨウ | |
| 131 | センブクカ | |
| 132 | センボウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 133 | センレンシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 134 | ソウジ | ソウジシ (蒼耳子) |
| 135 | ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 136 | ソウヒョウショウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 137 | ゾクダン。ただし、外用剤を除く。 | センゾクダン |
| 138 | ソボク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 139 | ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 140 | ダイオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 141 | タイカ。ただし、外用剤を除く。 | センタイカ |
| 142 | タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 143 | 胎盤 | |
| 144 | 胎盤加水分解物 | |
| 145 | ダイフウシ | |
| 146 | ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|---------------------|-------------|
| 147 | タクシャ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 148 | ダツラ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 149 | タラ根皮。ただし、外用剤を除く。 | |
| 150 | タラ根。ただし、外用剤を除く。 | |
| 151 | タンジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 152 | チクジョ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 153 | チュ。ただし、外用剤を除く。 | ジユ（地榆） |
| 154 | チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。 | カギカズラ、チョウトウ |
| 155 | チョレイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 156 | ツユクサ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 157 | テイレキシ | |
| 158 | テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 159 | テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 160 | テンマ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 161 | テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 162 | トウジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 163 | トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 164 | 冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。 | |
| 165 | ドクカツ。ただし、外用剤を除く。 | ドツカツ（独活） |
| 166 | トコン | |
| 167 | トシシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 168 | トショウジツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 169 | ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 170 | ナンテン | |
| 171 | ナンバング。ただし、外用剤を除く。 | |
| 172 | バイモ | |
| 173 | ハクシニン。ただし、外用剤を除く。 | ハクシジン |
| 174 | ハクセンピ | |
| 175 | ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。 | ハゲキ、ハゲキニク |
| 176 | ハゴシ。ただし、外用剤を除く。 | ホコツシ |
| 177 | バショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 178 | ハッカイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 179 | ハッカイヒ | |
| 180 | バツカツ | |
| 181 | ハンゲ | |
| 182 | ハンペンレン | |
| 183 | ヒカイ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|-------------------------|-----|
| 184 | ヒハツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 185 | ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。 | |
| 186 | ビャクキョウザン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 187 | ビャクゴウ | |
| 188 | ビャクシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 189 | ビャクジュツ。ただし、外用剤を除く。 | オケラ |
| 190 | ビャクダン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 191 | ビャクレン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 192 | ビワヨウ | |
| 193 | ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 194 | フクボンシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 195 | ブクリョウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 196 | ブシ | |
| 197 | フジコブ | |
| 198 | フジバカマ | |
| 199 | フ랑グラ皮。ただし、外用剤を除く。 | |
| 200 | プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。 | |
| 201 | プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。 | |
| 202 | ベアベリー。ただし、外用剤を除く。 | |
| 203 | ベラドンナ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 204 | ボウイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 205 | ボウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 206 | ボウフウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 207 | ホウブシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 208 | ホオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 209 | ボタンピ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 210 | ボチョウコウ | |
| 211 | ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 212 | ホホバ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 213 | ホミカ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 214 | マオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 215 | マクリ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 216 | マシニン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 217 | マツフジ | |
| 218 | マンケイシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 219 | ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。 | |
| 220 | メリロート。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 221 | モクツウ | |
| 222 | モッカ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 223 | モッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 224 | モツヤク | ミルラ |
| 225 | ヤカン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 226 | ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 227 | ハッ目ウナギ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 228 | ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 229 | ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。 | |
| 230 | ユキワリソウ | |
| 231 | ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 232 | ヨウバイヒ | |
| 233 | ラクトサン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 234 | ラタニア | |
| 235 | リュウタン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 236 | リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 237 | レンギョウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 238 | レンケイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 239 | レンセンソウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 240 | ロクキン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 241 | ロクジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 242 | ロクベン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 243 | ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。 | |
| 244 | ワコウボク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 245 | ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。 | |

注1)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

第三類医薬品

下表の「成分名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

| | 成分名 | 別名等 |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | 亜鉛華デンプン | |
| 2 | 亜鉛華軟膏 | |
| 3 | アクリノール。ただし、外用剤に限る。 | |
| 4 | アクリフラビン | |
| 5 | アシドフィルス菌 | |
| 6 | アスコルビン酸 | L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム |
| 7 | アスパラギン酸 | L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム |
| 8 | アスペルギルス・オリゼーNK菌 | |
| 9 | アスペルギルス産生脂肪消化酵素 | |
| 10 | アズレン | |
| 11 | アズレンスルホン酸 | アズレンスルホン酸ナトリウム |
| 12 | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。 | |
| 13 | アミノエチルスルホン酸 | タウリン |
| 14 | アミノカブロン酸 | イプシロン-アミノカブロン酸 |
| 15 | アミラーゼ | |
| 16 | アミロリシン | |
| 17 | アラニン | dL-アラニン |
| 18 | アラントイン | グリオキシルジウレイド |
| 19 | アリメマジン。ただし、外用剤に限る。 | 酒石酸アリメマジン |
| 20 | アルギニン | 塩酸L-アルギニン |
| 21 | アルキルジアミノエチルグリシン | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン |
| 22 | アルキルポリアミノエチルグリシン | 塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン |

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 23 | アルクロキサ | アラントインクロロヒドロキシ アルミニウム |
| 24 | アルゲコロイド | |
| 25 | アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 26 | アロイン | |
| 27 | 安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。 | |
| 28 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | |
| 29 | アンモニア | |
| 30 | アンモニア・ウイキョウ精 | |
| 31 | イオウ | |
| 32 | イクタモール | |
| 33 | イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。 | 塩酸イソチペンジル |
| 34 | イソプロパノール | |
| 35 | イソロイシン | L-イソロイシン |
| 36 | イノシトール | イノシット |
| 37 | イノシトールヘキサニコチン酸エステル | イノシトールヘキサニコチネー ト |
| 38 | ウルソデスオキシコール酸 | ウルソデオキシコール酸 |
| 39 | ウンデシレン酸 | ウンデシレン酸亜鉛 |
| 40 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用 薬を除く。）に限る。 | 無水エタノール |
| 41 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。た だし、外用剤に限る。 | ビタミンD、ビタミンD2、ビタミ ンD3 |
| 42 | 塩化亜鉛 | |
| 43 | 塩化アンモニウム | |
| 44 | 塩化カリウム | |
| 45 | 塩化カルシウム | |
| 46 | 塩化ナトリウム | |
| 47 | オイゲノール | |
| 48 | オキシコーラン酸 | |
| 49 | オキソアミジン | |
| 50 | オキソレジン | |
| 51 | オクトチアミン | |
| 52 | オバノール | |
| 53 | 2-オメガ- [5'-ブロモピリジル- (2') -アミノ] -ビニ ル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート | |
| 54 | 2-オメガ- [5'-ブロモピリジル- (2') -アミノ] -ビニ | |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | ル-6-メチルピリジニヨードエチラート | |
| 55 | オリザノール | ガンマーオリザノール |
| 56 | オリパーゼ | |
| 57 | オロチン酸 | オロット酸 |
| 58 | 過酸化水素 | オキシドール |
| 59 | ガストリックムチン | |
| 60 | カフェイン | クエン酸カフェイン |
| 61 | カプサイシン | |
| 62 | ガラクトース | |
| 63 | カラミン | |
| 64 | カリ石ケン | |
| 65 | カルニチン | d1-塩化カルニチン、l-カルニチン |
| 66 | カルバゾクロム | |
| 67 | カルプロニウム | 塩化カルプロニウム |
| 68 | カルメロース | カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム |
| 69 | 乾燥酵母 | |
| 70 | カンフル | d1-カンフル |
| 71 | 吸水軟膏 | |
| 72 | グアイアズレン | |
| 73 | グアイアズレンスルホン酸 | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム |
| 74 | グアイフェネシン | |
| 75 | クエン酸 | クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム |
| 76 | クエン酸二水素コリン | |
| 77 | グリシン | アミノ酢酸 |
| 78 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(浣腸剤を除く。)に限る。 | 濃グリセリン |
| 79 | グリセリンカリ液 | |
| 80 | グリセロリン酸 | グリセロリン酸カルシウム、ソジウムグリセロホスフェート |
| 81 | グリチルリチン | |
| 82 | グリチルリチン酸 | グリチルリチン酸アンモニウム、グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物 |

| | | |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| 83 | グリチルレチン酸 | β -グリチルレチン酸 |
| 84 | クリプトシアニン O. A. コンプレックス | |
| 85 | グルクロノラクトン | |
| 86 | グルクロン酸 | グルクロン酸ナトリウム |
| 87 | グルクロン酸アミド | |
| 88 | グルコン酸 | グルコン酸カルシウム、グルコン酸ナトリウム |
| 89 | グルタミン | L-グルタミン |
| 90 | グルタミン酸 | L-グルタミン酸ナトリウム、グルタミン酸塩酸塩 |
| 91 | クロセチン | |
| 92 | クロタミトン | |
| 93 | クロルヒドロキシアルミニウム | |
| 94 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。 | dl-マレイン酸クロルフェニラミン、d-マレイン酸クロルフェニラミン |
| 95 | クロロフィリン | |
| 96 | クロロブタノール | |
| 97 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。 | |
| 98 | ケイ酸マグネシウム | |
| 99 | ゲファルナート | |
| 100 | コール酸 | |
| 101 | コリン | 酒石酸水素コリン |
| 102 | コリンオロチン酸エステル | オロチン酸コリン、オロト酸コリン |
| 103 | コロジオン | |
| 104 | コンクビオゼニン | |
| 105 | コンチーム | |
| 106 | コンドロイチン硫酸エステル | コンドロイチン硫酸、コンドロイチン硫酸ナトリウム |
| 107 | 酢酸 | |
| 108 | 酢酸アルミニウム | |
| 109 | サクロフィル | |
| 110 | サリチル酸エチレングリコール | |
| 111 | サリチル酸グリコール | |
| 112 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。 | |
| 113 | サリチル酸メチル | |

| | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 114 | サリチル酸モノグリコールエステル | |
| 115 | 酸化亜鉛 | |
| 116 | 酸化マグネシウム | 重質酸化マグネシウム |
| 117 | サンクロン | |
| 118 | サンプローゼ | |
| 119 | ジアスターゼ | |
| 120 | ジアスメン | |
| 121 | シアノコバラミン又はヒドロキソコバラミン | ビタミンB12、塩酸ヒドロキソコバラミン |
| 122 | ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン | |
| 123 | シコチアミン | |
| 124 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 125 | シスチン | L-シスチン |
| 126 | システイン | L-システイン、L-塩酸システイン |
| 127 | ジセチアミン | 塩酸ジセチアミン |
| 128 | ジフェニルイミダゾール | |
| 129 | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。 | 塩酸ジフェニルピラリン |
| 130 | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 131 | ジベンゾイルチアミン | |
| 132 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 133 | ジメチコン | |
| 134 | ジメチルアミノエチルサリチル酸 | ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩 |
| 135 | ジメチルイソプロピルアズレン | |
| 136 | ジメチルポリシロキサン | |
| 137 | ジメモルファン | リン酸ジメモルファン |
| 138 | 酒石酸水素カリウム | |
| 139 | 硝酸カリウム | |
| 140 | 親水軟膏 | |
| 141 | 水酸化カルシウム | |
| 142 | 水酸化マグネシウム | |
| 143 | 膵臓性消化酵素 | |
| 144 | ステアリン酸 | ステアリン酸マグネシウム |
| 145 | セチルピリジニウム | 塩化セチルピリジニウム、塩酸セ |

| | | |
|-----|----------------|------------------------|
| | | チルピリジニウム |
| 146 | 石ケンカンフル | |
| 147 | セトラキサート | 塩酸セトラキサート |
| 148 | セファランチン | |
| 149 | セミアルカリプロテイナーゼ | |
| 150 | ゼラチン | |
| 151 | セラペプターゼ | |
| 152 | セルラーゼ | |
| 153 | セルロシン | |
| 154 | セルロース | |
| 155 | ソイステロール | |
| 156 | ソルビトール | |
| 157 | 大豆油不けん化物 | |
| 158 | 唾液腺ホルモン | |
| 159 | タカジアスターゼ | |
| 160 | タルク | |
| 161 | 炭酸カルシウム | コロイド性炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム |
| 162 | 炭酸水素ナトリウム | |
| 163 | 炭酸ナトリウム | |
| 164 | 炭酸マグネシウム | 重質炭酸マグネシウム |
| 165 | 単軟膏 | |
| 166 | タンニン酸 | |
| 167 | チアミン | チアミン硝化物、ビタミンB1 |
| 168 | チアミンジスルフィド | |
| 169 | チアミンジセチル硫酸エステル | |
| 170 | チアントール | |
| 171 | チオクト酸 | |
| 172 | チオクト酸アミド | |
| 173 | チモール | |
| 174 | チンク油 | |
| 175 | デカリニウム | 塩化デカリニウム、酢酸デカリニウム |
| 176 | デヒドロコール酸 | |
| 177 | デヒドロ酢酸 | |
| 178 | デンプン | |
| 179 | 糖化菌 | |

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 180 | 銅クロロフィリン | 銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム |
| 181 | トコフェロール | dl- α -トコフェロール、d- α -トコフェロール、ビタミンE |
| 182 | トコフェロールコハク酸エステル | コハク酸 dl- α -トコフェロール、コハク酸 dl- α -トコフェロールカルシウム、コハク酸 d- α -トコフェロール、コハク酸トコフェロールカルシウム、ビタミンE コハク酸エステルカルシウム |
| 183 | トコフェロール酢酸エステル | dl- α -酢酸トコフェロール、ビタミンE 酢酸エステル、酢酸 dl- α -トコフェロール、酢酸 d- α -トコフェロール |
| 184 | ドミフェン臭化物 | |
| 185 | トラネキサム酸 | |
| 186 | トリクロカルバン | |
| 187 | トリクロカルバニライド | |
| 188 | トリプトファン | L-トリプトファン |
| 189 | トリブロムフェニルカプロン酸エステル | 2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル |
| 190 | トレオニン | L-トレオニン |
| 191 | トレチノイントコフェリル | |
| 192 | ナガーゼ | |
| 193 | 納豆菌 | |
| 194 | ニコチン酸 | |
| 195 | ニコチン酸アミド | |
| 196 | ニコチン酸ベンジルエステル | ニコチン酸ベンジル |
| 197 | 乳酸 | |
| 198 | 乳酸亜鉛 | |
| 199 | 乳酸カルシウム | |
| 200 | 乳酸菌 | 有孢子性乳酸菌 |
| 201 | ニューラーゼ | |
| 202 | 尿素 | |
| 203 | 二硫化セレン | |
| 204 | ネオスチグミン | メチル硫酸ネオスチグミン |
| 205 | ノスカピン | 塩酸ノスカピン |
| 206 | ノニル酸ワニルアミド | |
| 207 | 白色軟膏 | |

| | | |
|-----|------------------------|--------------------------------|
| 208 | 白糖 | |
| 209 | 白金 | |
| 210 | パラジウム | |
| 211 | パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル | テーカイン |
| 212 | バリリン | L-バリリン |
| 213 | パンクレアチン | |
| 214 | パンテチン | |
| 215 | パンテノール | D-パントテニールアルコール |
| 216 | パントテニールエチルエーテル | |
| 217 | パントテン酸 | パントテン酸カルシウム、パント テン酸ナトリウム |
| 218 | パンプロシン | |
| 219 | ヒアルロン酸 | ヒアルロン酸ナトリウム |
| 220 | ビオタミラーゼ | |
| 221 | ビオチアスターゼ | |
| 222 | ビオチアスミン | |
| 223 | ビオチン | |
| 224 | ビオナットミン | |
| 225 | ビオラクチス | |
| 226 | ビスイブチアミン | |
| 227 | ビスチアミン | 硝酸ビスチアミン |
| 228 | ヒスチジン | L-塩酸ヒスチジン |
| 229 | ビスベンチアミン | |
| 230 | ビタミンA油。ただし、外用剤に限る。 | |
| 231 | ビチオノール | |
| 232 | ピチロール | |
| 233 | ヒドロキシエチルセルロース | |
| 234 | ヒドロキシプロピルセルロース | |
| 235 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | |
| 236 | ヒノキチオール | |
| 237 | ビフィズス菌 | |
| 238 | ピリドキサルリン酸エステル | リン酸ピリドキサル |
| 239 | ピリドキシン、ピリドキサル又はピリドキサミン | ビタミンB6、塩酸ピリドキシン |
| 240 | ピリドキシンパルミチン酸エステル | ジパルミチン酸ピリドキシン、ピ リドキシンパルミテート |
| 241 | ピルメチルフェノール | |
| 242 | ピロキシリン | |

| | | |
|-----|-------------------|---------------------------|
| 243 | ヒロダーゼ | |
| 244 | フィチン | |
| 245 | フェーカリス菌 | |
| 246 | フェニルアラニン | L-フェニルアラニン |
| 247 | フェニルヨードウンデシノエート | フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート |
| 248 | フタル酸ジエチル | |
| 249 | フッ化ナトリウム | |
| 250 | ブドウ酒 | |
| 251 | ブドウ糖 | |
| 252 | フラビンアデニンジヌクレオチド | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム |
| 253 | フルスルチアミン | 塩酸フルスルチアミン |
| 254 | プロザイム | |
| 255 | プロスルチアミン | |
| 256 | プロタミラーゼ | |
| 257 | プロテアーゼ | |
| 258 | プロメライン | |
| 259 | ヘスピタン | |
| 260 | ヘスペリジン | |
| 261 | ベタイン | 塩酸ベタイン |
| 262 | ヘプロニカート | |
| 263 | ベルベリン。ただし、外用剤に限る。 | 安息香酸ベルベリン、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリン |
| 264 | ベンザルコニウム | ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザルコニウム |
| 265 | ベンジルアルコール | |
| 266 | ベンゼトニウム | 塩化ベンゼトニウム |
| 267 | ペンゾイルチアミンジスルフィド | |
| 268 | ベンフォチアミン | |
| 269 | ホウ酸 | |
| 270 | ホスホリルコリン | 塩化ホスホリルコリンカルシウム |
| 271 | ポビドンヨード | |
| 272 | ポリエンホスファチジルコリン | |
| 273 | ポリパーゼ | |
| 274 | ポリビニルアルコール | |

| | | |
|-----|----------------|--------------------------------|
| 275 | ポリビニルピロリドン | ポビドン |
| 276 | ポリブテン | |
| 277 | ボルネオール | d-ボルネオール |
| 278 | マクロゴール軟膏 | |
| 279 | マミターゼ | |
| 280 | 水 | |
| 281 | メコバラミン | |
| 282 | メタノール変性アルコール | |
| 283 | メチオニン | dl-メチオニン、L-メチオニン |
| 284 | メチルイソプロピルフェノール | イソプロピルメチルフェノール、 ピオゾール、ホノゾール |
| 285 | メチルセルロース | |
| 286 | メチルヘスペリジン | |
| 287 | メチルメチオニンスルホニウム | メチルメチオニンスルホニウム クロライド |
| 288 | メチルロザニン | 塩化メチルロザニン |
| 289 | メチレンチモールタンニン | |
| 290 | メチレンブルー | |
| 291 | メントール | dl-メントール、l-メントール |
| 292 | メンフェゴール | |
| 293 | モクタール | |
| 294 | モノフルオロリン酸ナトリウム | |
| 295 | モルシン | |
| 296 | 有機加硫体 | |
| 297 | ユビデカレノン | |
| 298 | ヨウ化カリウム | |
| 299 | 葉酸 | |
| 300 | ヨウ素 | |
| 301 | ヨークレシチン | |
| 302 | ヨードチンキ | |
| 303 | ラウリルアミノエチルグリシン | レボン15 |
| 304 | ラウロマクロゴール | |
| 305 | 酪酸菌 | 宮入菌 |
| 306 | ラクトミン | |
| 307 | ラクボン | |
| 308 | ラックビー | |
| 309 | リコチミン | |

| | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 310 | リコレックス | |
| 311 | リジン | 塩酸L-リジン、塩酸リジン |
| 312 | リゾチーム | 塩化リゾチーム |
| 313 | リノール酸 | |
| 314 | リパーゼ | |
| 315 | リボフラビン | ビタミンB2 |
| 316 | リボフラビン酪酸エステル | ビタミンB2酪酸エステル、酪酸リボフラビン |
| 317 | リボフラビンリン酸エステル | ビタミンB2リン酸エステル |
| 318 | 硫化カルシウム | 多硫化カルシウムコロイド |
| 319 | 硫酸亜鉛 | |
| 320 | 硫酸アルミニウムカリウム | ミョウバン |
| 321 | 硫酸ナトリウム | |
| 322 | 硫酸マグネシウム | |
| 323 | リンゴ酸 | dl-リンゴ酸 |
| 324 | リン酸水素カルシウム | |
| 325 | リン酸水素ナトリウム | |
| 326 | リン酸二水素カリウム | |
| 327 | リン酸二水素ナトリウム | |
| 328 | リン脂質 | 大豆リン脂質 |
| 329 | ルチン | |
| 330 | レシチン | 大豆レシチン |
| 331 | レチノール。ただし、外用剤に限る。 | ビタミンA |
| 332 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤に限る。 | 酢酸レチノール |
| 333 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤に限る。 | パルミチン酸レチノール |
| 334 | ロイシン | L-ロイシン |
| 335 | ロートエキス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 336 | ロートエキス・タンニン坐薬 | |
| 337 | ワセリン | |

○生薬及び動植物成分

| | 成分名 | 別名等 |
|----|-----------------------|-------|
| 1 | 赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 2 | 赤松葉 | |
| 3 | 赤マムシ | |
| 4 | アカメガシワ | |
| 5 | アキョウ | |
| 6 | 小豆 | 赤小豆 |
| 7 | アセンヤク | |
| 8 | アニスジツ | |
| 9 | アマチャ | |
| 10 | 亜麻仁。ただし、外用剤に限る。 | |
| 11 | アルニカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 12 | アロエ | アロエ葉末 |
| 13 | アンズオール。ただし、外用剤に限る。 | |
| 14 | アンソッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 15 | イチイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 16 | イヌザンショウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 17 | イヌザンショウ果実。ただし、外用剤に限る。 | |
| 18 | インチン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 19 | インチンコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 20 | インヨウカク。ただし、外用剤に限る。 | イカリソウ |
| 21 | ウイキョウ | |
| 22 | ウイキョウ油 | |
| 23 | ウコン | |
| 24 | ウショウ | |
| 25 | ウゾッコツ | |
| 26 | ウナギ | |
| 27 | ウバイ | |
| 28 | ウヤク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 29 | ウワウルシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 30 | エイジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 31 | エンゴサク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 32 | エンメイソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 33 | オウギ | |
| 34 | オウゴン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 35 | オウセイ | |

| | | |
|----|----------------------|-------------|
| 36 | オウバク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 37 | オウヒ | |
| 38 | オウレン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 39 | オリーブ油 | |
| 40 | オレンジ油 | |
| 41 | オンジ | |
| 42 | カイカ | カイカク |
| 43 | カイクジン。ただし、外用剤に限る。 | カイクベン (海狗鞭) |
| 44 | ガイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 45 | 海藻 | |
| 46 | カイバ。ただし、外用剤に限る。 | カイマ (海馬) |
| 47 | ガイヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 48 | カオリン | |
| 49 | カキヨウ | |
| 50 | 加工大蒜 | |
| 51 | カゴソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 52 | カシ。ただし、外用剤に限る。 | ミロバラン |
| 53 | カシュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 54 | ガジュツ | |
| 55 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 56 | カッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 57 | カッコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 58 | カッセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 59 | カノコソウ | |
| 60 | カミツレ | |
| 61 | カラコウボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 62 | カラトウキ | |
| 63 | カラセンキュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 64 | ガラナ | |
| 65 | カロコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 66 | カロットオイル | |
| 67 | カロニン | |
| 68 | カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 69 | カンキョウ | |
| 70 | カンショ | カンショウ |
| 71 | カンゾウ | |
| 72 | 肝臓エキス | |

| | | |
|-----|-------------------|-----------|
| 73 | 肝臓加水分解物 | |
| 74 | カンテン | |
| 75 | 寒梅粉 | |
| 76 | カンピ | |
| 77 | カンボウイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 78 | 肝油 | |
| 79 | キキョウ | |
| 80 | キクカ | |
| 81 | キコク | |
| 82 | キササゲ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 83 | キジツ | |
| 84 | キツピ | |
| 85 | キバン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 86 | 牛角 | |
| 87 | 牛骨 | |
| 88 | 牛乳タンパク分解物 | |
| 89 | キョウオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 90 | キョウカツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 91 | 強肝油 | |
| 92 | キョウニン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 93 | ギョクチク | |
| 94 | キンギンカ。ただし、外用剤に限る。 | ニンドウ |
| 95 | キンパク | |
| 96 | クコシ | |
| 97 | クコヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 98 | クジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 99 | クマザサ | |
| 100 | クレンピ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 101 | クロレラ | |
| 102 | ケイシ | |
| 103 | ケイヒ | ニッケイ (肉桂) |
| 104 | ケイヒ油 | |
| 105 | ケツメイシ | |
| 106 | ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 107 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。 | |
| 108 | ゲンジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 109 | ゲンチアナ | |

| | | |
|-----|--------------------|------------|
| 110 | ゲンノショウコ | |
| 111 | ゲンマイ | |
| 112 | 玄米麴 | |
| 113 | コウカ | サフリール、ベニバナ |
| 114 | ゴウカイ。ただし、外用剤に限る。 | ゴウカイビ |
| 115 | コウカ油 | |
| 116 | 牽丸抽出物。ただし、外用剤に限る。 | |
| 117 | コウクジン。ただし、外用剤に限る。 | コウクベン（広狗鞭） |
| 118 | コウジン | |
| 119 | 鉍泥 | |
| 120 | コウブシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 121 | コウベイ | |
| 122 | コウボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 123 | ゴオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 124 | ゴカヒ | エゾウコギ、シゴカ |
| 125 | コクロジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 126 | コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 127 | ゴシツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 128 | ゴシュユ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 129 | コショウ | |
| 130 | コズイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 131 | コトウイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 132 | コトウニン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 133 | ゴバイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 134 | コハク | |
| 135 | ゴボウシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 136 | ゴマ | |
| 137 | ゴマ油 | |
| 138 | ゴミシ | |
| 139 | ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 140 | コロハ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 141 | コロンボ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 142 | コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 143 | サイカク | |
| 144 | サイコ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 145 | サイシン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 146 | サフラン | |

| | | |
|-----|-----------------------|-----------|
| 147 | サヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 148 | 晒飴 | |
| 149 | サルカケミカン | |
| 150 | サンキライ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 151 | サンザシ | |
| 152 | サンシシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 153 | サンシュユ | |
| 154 | サンショウ | |
| 155 | サンショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 156 | サンソウニン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 157 | サンナ | |
| 158 | サンヤク | |
| 159 | サンリョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 160 | ジオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 161 | シオン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 162 | シクンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 163 | ジコッピ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 164 | シコン | |
| 165 | ジセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 166 | シソ | |
| 167 | シソシ | |
| 168 | シソヨウ | ソヨウ |
| 169 | シタン | |
| 170 | シツリシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 171 | シベット。ただし、外用剤に限る。 | シベトール |
| 172 | シヤクヤク | |
| 173 | ジャコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 174 | ジャショウシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 175 | シャジン (沙参)。ただし、外用剤に限る。 | |
| 176 | シャゼンシ | |
| 177 | シャゼンソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 178 | 獣角 | |
| 179 | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。 | |
| 180 | ジュウヤク | |
| 181 | シュクシャ | シャジン (砂仁) |
| 182 | シュロジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 183 | シュロヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|------------------------|--------------|
| 184 | ショウキョウ | |
| 185 | ショウキョウ油 | |
| 186 | ショウズク | |
| 187 | ショウズク油 | |
| 188 | ショウ脳 | |
| 189 | ショウブコン。ただし、外用剤に限る。 | カラムス根 |
| 190 | ショウマ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 191 | ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | オトギリソウ (弟切草) |
| 192 | ジョテイシ | |
| 193 | ジリュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 194 | シンイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 195 | シンキク。ただし、外用剤に限る。 | シンギク |
| 196 | ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 197 | ジンコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 198 | シンジュ (真珠) | |
| 199 | 心臓エキス | |
| 200 | シンモッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 201 | スイカ | |
| 202 | スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 203 | 杉葉油 | |
| 204 | 炭 | 百草霜 |
| 205 | セイヒ | |
| 206 | セイヨウサンザシ | クラテグス |
| 207 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。 | |
| 208 | セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 209 | ゼオライト。ただし、外用剤に限る。 | |
| 210 | セキイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 211 | セキサン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 212 | セキショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 213 | セッケツメイ | |
| 214 | セッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 215 | セッコク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 216 | セッコツボク。ただし、外用剤に限る。 | ニワトコ |
| 217 | セッコツヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 218 | セネガ | |
| 219 | センキュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 220 | ゼンコ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|----------------------|--------|
| 221 | センコツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 222 | センソ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 223 | ゼンタイ | |
| 224 | センタウリウム草。ただし、外用剤に限る。 | |
| 225 | センボウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 226 | センレンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 227 | ソウキセイ | |
| 228 | ソウジュツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 229 | ソウハクヒ | |
| 230 | ソウヒョウショウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 231 | ゾクダン。ただし、外用剤に限る。 | センゾクダン |
| 232 | ソボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 233 | ダイウイキョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 234 | ダイオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 235 | タイカ。ただし、外用剤に限る。 | センタイカ |
| 236 | タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 237 | 大豆黄卷 | |
| 238 | タイソウ | |
| 239 | ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 240 | タクシャ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 241 | タチジャコウソウ | |
| 242 | ダツラ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 243 | タラ根皮。ただし、外用剤に限る。 | |
| 244 | タラ根。ただし、外用剤に限る。 | |
| 245 | 胆汁 | |
| 246 | タンジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 247 | チクジョ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 248 | チクセツニンジン | |
| 249 | チクヨウ | タンチクヨウ |
| 250 | チミアン油 | |
| 251 | チモ | |
| 252 | チャボトケイソウ | |
| 253 | チャヨウ | |
| 254 | チユ。ただし、外用剤に限る。 | ジユ（地榆） |
| 255 | チョウジ | チョウコウ |
| 256 | チョウジ油 | |
| 257 | チョウトウコウ。ただし、外用剤に限る。 | カギカズラ |

| | | |
|-----|---------------------|----------|
| 258 | チョレイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 259 | チンキッピ | |
| 260 | チンピ | |
| 261 | ツユクサ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 262 | ツルボ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 263 | テレピン油 | |
| 264 | テンジクオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 265 | テンナンショウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 266 | テンマ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 267 | テンモンドウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 268 | トウガシ | |
| 269 | トウガラシ | |
| 270 | トウキ | |
| 271 | トウジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 272 | トウシンソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 273 | 冬虫夏草。ただし、外用剤に限る。 | |
| 274 | トウニン | |
| 275 | トウヒ | |
| 276 | トウヒ油 | |
| 277 | 動物胆（ユウタン等） | ユウタン、リタン |
| 278 | トウモロコシ | |
| 279 | トウヤク | センブリ |
| 280 | ドクカツ。ただし、外用剤に限る。 | ドッカツ（独活） |
| 281 | トケイソウ | |
| 282 | トシシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 283 | トショウジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 284 | トチュウ | |
| 285 | ドベッコウ | |
| 286 | ドモッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 287 | ナンテンジツ | |
| 288 | ナンバンゲ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 289 | ニガキ | |
| 290 | ニクジュヨウ | |
| 291 | ニクズク | |
| 292 | ニクズク油 | |
| 293 | ニューコウ | |
| 294 | ニンジン | |

| | | |
|-----|----------------------|------------|
| 295 | ニンニク | |
| 296 | パールカルク | |
| 297 | バイカ | |
| 298 | バクガ | |
| 299 | ハクシニン。ただし、外用剤に限る。 | ハクシジン |
| 300 | バクモンドウ | |
| 301 | ハゲキテン。ただし、外用剤に限る。 | ハゲキ、ハゲキニク |
| 302 | ハゴシ。ただし、外用剤に限る。 | ホコツシ |
| 303 | バショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 304 | ハチミツ | |
| 305 | ハッカ | |
| 306 | ハッカイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 307 | ハッカ脳 | |
| 308 | ハッカ油 | |
| 309 | ハッカヨウ | |
| 310 | パッシフローラ | |
| 311 | ハトムギ | |
| 312 | ハマボウフウ | |
| 313 | ハマメリス | |
| 314 | ハンピ | 五八霜、マムシ抽出液 |
| 315 | パンリバーエキス | |
| 316 | ヒカイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 317 | ヒシノミ | |
| 318 | ヒハツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 319 | ヒマシ油。ただし、外用剤に限る。 | |
| 320 | ビヤクキョウザン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 321 | ビヤクシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 322 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤に限る。 | オケラ |
| 323 | ビヤクズク | |
| 324 | ビヤクダン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 325 | ビヤクレン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 326 | ビンロウジ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 327 | フクボンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 328 | ブクリョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 329 | ブタ胃壁酸加水分解物 | |
| 330 | ブタ胃壁ペプシン分解物 | |
| 331 | フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|-------------------------|------|
| 332 | ブランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤に限る。 | |
| 333 | ブランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤に限る。 | |
| 334 | ベアベリー。ただし、外用剤に限る。 | |
| 335 | ペクチン | |
| 336 | ベラドンナ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 337 | ペルーバルサム | |
| 338 | ベルガモット油 | |
| 339 | ベントナイト | |
| 340 | ボウイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 341 | ボウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 342 | ボウショウ | |
| 343 | ボウフウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 344 | ハウブシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 345 | ホオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 346 | ホコウエイ | |
| 347 | ボタンピ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 348 | ホップ | |
| 349 | ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 350 | ホホバ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 351 | ホミカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 352 | ボレイ | |
| 353 | マオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 354 | マクリ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 355 | 真昆布 | |
| 356 | マシニン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 357 | 松葉 | |
| 358 | マムシ胆 | |
| 359 | マムシタンパク分解物 | |
| 360 | マルツエキス | |
| 361 | マンケイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 362 | ミズアメ | |
| 363 | ミツロウ | |
| 364 | ムイラブアマ | |
| 365 | ムラサキオモト。ただし、外用剤に限る。 | |
| 366 | メリロート。ただし、外用剤に限る。 | |
| 367 | モクキンピ | |
| 368 | モクテンリョウ | マタタビ |

| | | |
|-----|----------------------|----------|
| 369 | モクロウ | |
| 370 | モッカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 371 | モッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 372 | 桃の葉 | |
| 373 | ヤカン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 374 | 焼セッコウ | |
| 375 | ヤクチ | |
| 376 | ヤクモソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 377 | ハツ目ウナギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 378 | ヤラッパ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 379 | ヤラッパ脂。ただし、外用剤に限る。 | |
| 380 | ユーカリ油 | |
| 381 | ユキノシタ | |
| 382 | ヨウキセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 383 | ヨクイニン | |
| 384 | ラクトサン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 385 | ラジウム鉱砂 | 恵那ラジウム鉱砂 |
| 386 | 卵黄油 | |
| 387 | リュウガンニク | |
| 388 | リュウコツ | |
| 389 | リュウタン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 390 | リュウノウ | |
| 391 | リョウキョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 392 | レイヨウカク | |
| 393 | レモン油 | |
| 394 | レンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 395 | レンケイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 396 | レンセンソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 397 | レンニク | |
| 398 | ローズ油 | |
| 399 | ローヤルゼリー | |
| 400 | ロクキン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 401 | ロクジョウ | |
| 402 | ロクジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 403 | ロクベン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 404 | ロジン (松脂) | |
| 405 | ロジン (驢腎)。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 406 | ロッカク | |
| 407 | ワコウボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 408 | ワレリアナ。ただし、外用剤に限る。 | |

注1) 「成分名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。