




薬食安発0107第1号  
平成23年1月7日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長



### 一般用医薬品の区分リストの変更について

「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成19年厚生労働省告示第69号）の一部を改正する件」（平成23年厚生労働省告示第1号）及び「薬事法施行規則第210条第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品（平成21年厚生労働省告示第210号）の一部を改正する件」（平成23年厚生労働省告示第2号）が平成23年1月7日に告示され、同日に適用されました。

これに伴い、平成19年3月30日付け薬食安発第0330007号安全対策課長通知「一般用医薬品の区分リストについて」（以下「課長通知」という。）の別紙1（第一類医薬品）及び別紙2（第二類医薬品）について、今回の改正を反映させ下記のとおり変更し、別添のとおり、今回の改正を反映させた区分リストを作成いたしましたので、貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願いいたします。

また、今般、リスク区分が第一類から第二類に変更になった医薬品については、薬剤師のほか登録販売者等による販売が可能となることから、新区分に応じた適切な情報提供が行われるよう、貴管下関係業者、団体等へ指導方よろしくお願いいたします。

### 記

#### 1. 別紙1 第一類医薬品について

○次のものを削除する。

- ・アゼラスチン
- ・アデノシン三リン酸
- ・ケトプロフェン。ただし、貼付剤に限る。
- ・ラノコナゾール

○次のものを変更する。

- ・「ケトチフェン。ただし、点鼻剤を除く。」を  
「ケトチフェン。ただし、点鼻剤及び内用剤を除く。」に。
- ・「トリアムシノロンアセトニド」を  
「トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔用軟膏に限る。」に。

## 2. 別紙2 第二類医薬品について

○（5）のうち「○無機薬品及び有機薬品」について、次のものを追加する。

- ・アゼラスチン
- ・アデノシン三リン酸
- ・トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔内貼付剤に限る。
- ・ラノコナゾール

○（5）のうち「○無機薬品及び有機薬品」について、次のものを変更する。

- ・「ケトチフェン。ただし、点鼻剤に限る。」を  
「ケトチフェン。ただし、点鼻剤及び内用剤に限る。」に。
- ・「ケトプロフェン。ただし、貼付剤を除く。」を  
「ケトプロフェン」に。

○（6）として指定第二類医薬品に指定された医薬品のリストを追加するとともに、次のものを指定第二類医薬品に掲載する。

- ・ケトプロフェン
- ・トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔内貼付剤に限る。
- ・ラノコナゾール

### (参考) 薬局、医薬品販売業等の皆様へお知らせ

本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出された際に、その情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営されております。以下のURLから登録できますので、御活用下さい。

医薬品医療機器情報配信サービス <http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html>

平成 20.10.8 一部改正  
平成 21.12.24 一部改正  
平成 23. 1.7 一部改正

別紙 1

第一類医薬品

- (1) 薬事法第 14 条の 4 第 1 項第 2 号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に 1 年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 薬事法第 14 条第 8 項第 1 号に該当するものとして承認され、同法第 79 条第 1 項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に 1 年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アミノフィリン	
2	ケトチフェン。ただし、点鼻剤及び内用剤を除く。	フマル酸ケトチフェン
3	ジエチルスチルベストロール	
4	シメチジン	
5	ストリキニーネ	硝酸ストリキニーネ
6	チキジウム	臭化チキジウム
7	テオフィリン	
8	テストステロン	
9	テストステロンプロピオン酸エステル	プロピオン酸テストステロン
10	トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔用軟膏に限る。	
11	ニザチジン	
12	ファモチジン	
13	ミノキシジル	

14	メチルテストステロン	
15	ヨヒンビン	塩酸ヨヒンビン
16	ラニチジン	塩酸ラニチジン
17	ロキサチジン酢酸エステル	塩酸ロキサチジンアセテート

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

H20. 10. 8一部改正  
H21. 7. 13一部改正  
H21. 12. 24 一部改正  
H23. 1. 7 一部改正

## 別紙2

### 第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 温経湯
- 8 温清飲
- 9 温胆湯
- 10 延年半夏湯
- 11 黄耆建中湯
- 12 黄芩湯
- 13 応鐘散（別名芎黄散）
- 14 黄連阿膠湯
- 15 黄連解毒湯
- 16 黄連湯
- 17 乙字湯
- 18 乙字湯去大黄
- 19 化食養脾湯
- 20 藿香正気散
- 21 葛根黄連黄芩湯
- 22 葛根紅花湯
- 23 葛根湯

- 24 葛根湯加川芎辛夷
- 25 加味溫胆湯
- 26 加味歸脾湯
- 27 加味解毒湯
- 28 加味逍遙散
- 29 加味逍遙散加川芎地黃（別名加味逍遙散合四物湯）
- 30 加味平胃散
- 31 乾姜人參半夏丸
- 32 甘草瀉心湯
- 33 甘草湯
- 34 甘麥大棗湯
- 35 歸耆建中湯
- 36 桔梗湯
- 37 歸脾湯
- 38 芎歸膠艾湯
- 39 芎歸調血飲
- 40 芎歸調血飲第一加減
- 41 響聲破笛丸
- 42 杏蘇散
- 43 苦參湯
- 44 驅風解毒散（別名驅風解毒湯）
- 45 荊芥連翹湯
- 46 鷄肝丸
- 47 桂枝加黃耆湯
- 48 桂枝加葛根湯
- 49 桂枝加厚朴杏仁湯
- 50 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 51 桂枝加芍藥大黃湯
- 52 桂枝加芍藥湯
- 53 桂枝加朮附湯
- 54 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 55 桂枝加苓朮附湯
- 56 桂枝湯
- 57 桂枝人參湯
- 58 桂枝茯苓丸
- 59 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 60 啓脾湯
- 61 荊防敗毒散
- 62 桂麻各半湯

- 63 鷄鳴散加茯苓
- 64 堅中湯
- 65 甲字湯
- 66 香砂平胃散
- 67 香砂養胃湯
- 68 香砂六君子湯
- 69 香蘇散
- 70 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 71 五虎湯
- 72 牛膝散
- 73 五積散
- 74 牛車腎氣丸
- 75 吳茱萸湯
- 76 五物解毒散
- 77 五淋散
- 78 五苓散
- 79 柴陷湯
- 80 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 81 柴胡桂枝乾姜湯
- 82 柴胡桂枝湯
- 83 柴胡清肝湯
- 84 柴芍六君子湯
- 85 柴朴湯
- 86 柴苓湯
- 87 左突膏
- 88 三黃散
- 89 三黃瀉心湯
- 90 酸棗仁湯
- 91 三物黃芩湯
- 92 滋陰降火湯
- 93 滋陰至寶湯
- 94 紫雲膏
- 95 四逆散
- 96 四君子湯
- 97 滋血潤腸湯
- 98 七物降下湯
- 99 柿蒂湯
- 100 四物湯
- 101 炙甘草湯

- 102 芍藥甘草湯
- 103 鷓鴣菜湯 (別名三味鷓鴣菜湯)
- 104 蛇床子湯
- 105 十全大補湯
- 106 十味敗毒湯
- 107 潤腸湯
- 108 蒸眼一方
- 109 生姜瀉心湯
- 110 小建中湯
- 111 小柴胡湯
- 112 小柴胡湯加桔梗石膏
- 113 小承氣湯
- 114 小青龍湯
- 115 小青龍湯加杏仁石膏 (別名小青龍湯合麻杏甘石湯)
- 116 小青龍湯加石膏
- 117 椒梅湯
- 118 小半夏加茯苓湯
- 119 消風散
- 120 升麻葛根湯
- 121 逍遙散 (別名八味逍遙散)
- 122 四苓湯
- 123 辛夷清肺湯
- 124 秦艽羌活湯
- 125 秦艽防風湯
- 126 參蘇飲
- 127 神秘湯
- 128 參苓白朮散
- 129 清肌安蛔湯
- 130 清濕化痰湯
- 131 清上蠲痛湯 (別名驅風觸痛湯)
- 132 清上防風湯
- 133 清暑益氣湯
- 134 清心蓮子飲
- 135 清肺湯
- 136 折衝飲
- 137 川芎茶調散
- 138 千金鷄鳴散
- 139 錢氏白朮散
- 140 疎經活血湯



- 141 蘇子降氣湯
- 142 大黃甘草湯
- 143 大黃牡丹皮湯
- 144 大建中湯
- 145 大柴胡湯
- 146 大柴胡湯去大黃
- 147 大半夏湯
- 148 竹茹溫胆湯
- 149 治打撲一方
- 150 治頭瘡一方
- 151 治頭瘡一方去大黃
- 152 中黃膏
- 153 調胃承氣湯
- 154 丁香柿蒂湯
- 155 釣藤散
- 156 豬苓湯
- 157 豬苓湯合四物湯
- 158 通導散
- 159 桃核承氣湯
- 160 當歸飲子
- 161 當歸建中湯
- 162 當歸散
- 163 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 164 當歸四逆湯
- 165 當歸芍藥散
- 166 當歸湯
- 167 當歸貝母苦參丸料
- 168 獨活葛根湯
- 169 獨活湯
- 170 二朮湯
- 171 二陳湯
- 172 女神散（別名安榮湯）
- 173 人參湯（別名理中丸）
- 174 人參養榮湯
- 175 排膿散
- 176 排膿湯
- 177 麥門冬湯
- 178 八味地黃丸
- 179 半夏厚朴湯

- 180 半夏瀉心湯
- 181 半夏白朮天麻湯
- 182 白虎加桂枝湯
- 183 白虎加人參湯
- 184 白虎湯
- 185 不換金正氣散
- 186 伏龍肝湯
- 187 茯苓飲
- 188 茯苓飲加半夏
- 189 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 190 茯苓瀉瀉湯
- 191 分消湯（寔脾飲）
- 192 平胃散
- 193 防己黃耆湯
- 194 防己茯苓湯
- 195 防風通聖散
- 196 補氣健中湯（別名補氣建中湯）
- 197 補中益氣湯
- 198 補肺湯
- 199 麻黃湯
- 200 麻杏甘石湯
- 201 麻杏薏甘湯
- 202 麻子仁丸
- 203 楊柏散
- 204 薏苡仁湯
- 205 抑肝散
- 206 抑肝散加陳皮半夏
- 207 六君子湯
- 208 立効散
- 209 龍胆瀉肝湯
- 210 苓姜朮甘湯
- 211 苓桂甘棗湯
- 212 苓桂朮甘湯
- 213 六味丸（別名六味地黃丸）

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

○無機薬品及び有機薬品

	告示名	別名等
1	アクリノール。ただし、外用剤を除く。	
2	アスピリン	アスピリンアルミニウム
3	アセトアミノフェン	
4	アゼラスチン	塩酸アゼラスチン
5	アデノシン三リン酸	アデノシン三リン酸二ナトリウム
6	アドレナリン (別名エピネフリン)	塩酸エピネフリン
7	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤 (坐剤を除く。) を除く。	
8	アモロルフィン	塩酸アモロルフィン
9	アリメマジン。ただし、外用剤を除く。	酒石酸アリメマジン
10	アリルイソプロピルアセチル尿素	
11	アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。	アラントインジヒドロキシアルミニウム
12	アロクラミド	塩酸アロクラミド
13	安息香酸。ただし、外用剤 (吸入剤を除く。) を除く。	安息香酸ナトリウム
14	イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。	塩酸イソチペンジル
15	イソプロパミド	ヨウ化イソプロパミド
16	イソプロピルアンチピリン	
17	イブプロフェン	
18	イブプロフェンピコノール	
19	イプロヘプチン	塩酸イプロヘプチン
20	インドメタシン	
21	ウフェナマート	
22	エキサラミド	
23	エコナゾール	硝酸エコナゾール
24	エストラジオール	
25	エストラジオール安息香酸エステル	安息香酸エストラジオール
26	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤 (化膿性疾病用薬を除く。) を除く。	
27	エチニルエストラジオール	
28	エチルシステイン	塩酸 L-エチルシステイン
29	エテンザミド	
30	エフェドリン	塩酸エフェドリン

31	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3
32	オキシキノリン	
33	オキシコナゾール	硝酸オキシコナゾール
34	オキシテトラサイクリン	
35	オキシフェンサイクリミン	塩酸オキシフェンサイクリミン
36	オキシポリエトキシドデカン	
37	オキセサゼイン	
38	カイニン酸	
39	カサントラノール	
40	可溶性含糖酸化鉄	
41	カルビノキサミン	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン
42	カルボシステイン	L-カルボシステイン
43	還元鉄	
44	グアヤコール	炭酸グアヤコール
45	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム
46	クエン酸鉄	クエン酸第二鉄アンモニウム
47	グリセオフルビン	
48	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（洗腸剤を除く。）を除く。	濃グリセリン
49	クレオソート	
50	クレゾール	
51	クレゾールスルホン酸	クレゾールスルホン酸カリウム
52	クレマスチン	フマル酸クレマスチン
53	クロトリマゾール	
54	クロペラスチン	フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン
55	クロモグリク酸	クロモグリク酸ナトリウム
56	クロラムフェニコール	
57	クロルゾキサゾン	
58	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	d1-マレイン酸クロルフェニラミン
59	クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン
60	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。	合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アル

		ミニウム
61	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	
62	ケトチフェン。ただし、点鼻剤及び内用剤に限る。	フマル酸ケトチフェン
63	ケトプロフェン。	
64	コデイン	リン酸コデイン
65	コリスチン	硫酸コリスチン
66	コルチゾン酢酸エステル	酢酸コルチゾン
67	サザピリン	
68	サナルミン	
69	サリチルアミド	
70	サリチル・ミョウバン散	
71	サリチル酸	サリチル酸ナトリウム
72	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。	
73	酸化鉛	一酸化鉛、四三酸化鉛
74	サントニン	
75	次亜塩素酸ナトリウム	
76	ジエチルジチオカルバミン酸	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
77	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	
78	歯科用フェノールカンフル	
79	シクロピロクスオラミン	
80	ジクロロイソシアヌル酸	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
81	ジサイクロミン	塩酸ジサイクロミン
82	次サリチル酸ビスマス	
83	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
84	次炭酸ビスマス	
85	シッカニン	
86	ジヒドロキシアルミニウム	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩
87	ジヒドロコデイン	リン酸ジヒドロコデイン
88	ジフェテロール	リン酸ジフェテロール
89	ジフェニドール	塩酸ジフェニドール
90	ジフェニルペリジノメチルジオキソラン	ヨウ化ジフェニルペリジノメチルジオキソラン
91	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン
92	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及	サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン

	び点鼻剤を除く。)を除く。	酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
93	ジブカイン	塩酸ジブカイン
94	ジブナート	ジブナートナトリウム
95	ジプロフィリン	
96	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
97	ジメンヒドリナート	
98	臭化ナトリウム	
99	シュウ酸セリウム	
100	水酸化アルミナマグネシウム	サナルミン
101	水酸化アルミニウム	乾燥水酸化アルミニウムゲル
102	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	
103	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	
104	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル
105	水酸化カリウム	
106	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	
107	スクラルファート	
108	スコポラミン	臭化水素酸スコポラミン
109	ストマクシン	
110	スルコナゾール	硝酸スルコナゾール
111	スルファジアジン	
112	スルファミン	
113	スルファメトキサゾール	スルファメトキサゾールナトリウム
114	スルフィソキサゾール	
115	スルフィソミジン	
116	セトリミド	
117	センノシド	センノシドA・B、センノシドカルシウム
118	ソファルコン	
119	炭酸鉛	
120	タンニン酸アルブミン	
121	チオコナゾール	
122	チペピジン	クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン
123	チメピジウム	臭化チメピジウム

124	ディート	
125	テオブロミン	サリチル酸ナトリウムテオブロミン
126	デキサメタゾン	
127	デキサメタゾン酢酸エステル	酢酸デキサメタゾン
128	デキストロメトルファン	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
129	テシット	
130	テシット・デシチン	
131	テトラサイクリン	
132	テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン
133	テプレノン	
134	デメチルクロルテトラサイクリン	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン
135	テルビナフィン	
136	トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔内貼付剤に限る。	
137	トリクロルイソシアヌール酸	トリクロルイソシアヌール酸
138	トリコマイシン	
139	トリプロリジン	塩酸トリプロリジン
140	トリペレナミン	塩酸トリペレナミン
141	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	
142	トリメトキノール	塩酸トリメトキノール
143	トリメブチン	マレイン酸トリメブチン
144	トルシクラート	
145	トルナフタート	
146	トンジルアミン	塩酸トンジルアミン
147	ナイスタチン	
148	ナファゾリン	塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン
149	ニコチン	
150	ニトロフェノール	ニトロフェノールナトリウム
151	乳酸鉄	
152	ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール
153	バシトラシン	
154	パパベリン	塩酸パパベリン
155	ハロプロジン	

156	ピコスルファート	ピコスルファートナトリウム
157	ビスコジル	
158	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。	
159	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム
160	ヒドロコルチゾン	
161	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	酢酸ヒドロコルチゾン
162	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
163	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト
164	ビフォナゾール	
165	ピペラジン	アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドレート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン
166	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	
167	ピルビニウム	パモ酸ピルビニウム
168	ピレンゼピン	塩酸ピレンゼピン
169	ピロールニトリン	
170	ピロキシカム	
171	ピロクトンオラミン	
172	ピロリン酸鉄	
173	フィトナジオン	
174	フィロキノ	ビタミンK1
175	フェニラミン	マレイン酸フェニラミン
176	フェニレフリン	塩酸フェニレフリン
177	フェネタジン	タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン
178	フェノール	
179	フェノール・亜鉛華リニメント	
180	フェノトリン	
181	フェルビナク	
182	プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン
183	ブチルスコポラミン	臭化ブチルスコポラミン
184	ブテナフィン	塩酸ブテナフィン
185	ブフェキサマク	
186	フマル酸鉄	
187	フラジオマイシン	硫酸フラジオマイシン
188	プラノプロフェン	



189	フルオシノロンアセトニド	
190	プレドニゾロン	
191	プレドニゾロン酢酸エステル	酢酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル
192	プレドニゾロン吉草酸エステル	吉草酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル
193	プロカイン	塩酸プロカイン
194	プロキシフィリン	
195	ブロムヘキシシ	塩酸ブロムヘキシシ
196	ブロムワレリル尿素	
197	プロメタジン	テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン
198	ヘキサミン	マンデル酸ヘキサミン
199	ベタネコール	塩化ベタネコール
200	ベタメタゾン吉草酸エステル	吉草酸ベタメタゾン
201	ヘパリンナトリウム	
202	ヘパリン類似物質	
203	ベラドリン	
204	ベラドンナ総アルカロイド	
205	ペリフェルミン	ジアセチルアミノアゾトルエン
206	ベルベリン。ただし、外用剤を除く。	タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン
207	ペントキシベリン	クエン酸ペントキシベリン
208	ペントキシペタン	クエン酸ペントキシペタン
209	ホモスルファミン	
210	ポリエチレンスルホン酸	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム
211	ポリミキシシB	
212	マーキュロクロム	
213	ミコナゾール	ミコナゾール硝酸塩
214	メキタジン	
215	メクリジン	塩酸メクリジン
216	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	
217	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	
218	メチキセン	塩酸メチキセン
219	メチルアトロピン	臭化メチルアトロピン
220	メチルアニソトロピン	臭化メチルアニソトロピン

221	メチルエフェドリン	d1-メチルエフェドリン、d1-メチルエフェドリンサッカリン塩、d1-塩酸メチルエフェドリン
222	メチルオクタトロピン	臭化メチルオクタトロピン
223	メチルシステイン	塩酸メチルシステイン
224	メチルスコポラミン	臭化メチルスコポラミン
225	メチルヒヨスチアミン	臭化メチル-1-ヒヨスチアミン
226	メチルベナクチジウム	臭化メチルベナクチジウム
227	メトカルバモール	
228	メトキシフェナミン	塩酸メトキシフェナミン
229	メトジラジン	塩酸メトジラジン
230	メピバカイン	
231	メブヒドロリン	ナパジシル酸メブヒドロリン
232	メプリルカイン	塩酸メプリルカイン
233	モノニトログアヤコール	モノニトログアヤコールナトリウム
234	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	
235	ラクチルフェネチジン	
236	ラノコナゾール	
237	リドカイン	塩酸リドカイン
238	リトスペール	
239	硫酸コバルト	
240	硫酸鉄	乾燥硫酸鉄
241	硫酸銅	
242	硫酸マンガン	
243	レゾルシン	
244	レチノール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンA
245	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。	酢酸レチノール
246	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。	パルミチン酸レチノール
247	ロートエキス。ただし、外用剤を除く。	
248	ロート根総アルカロイド	
249	ロペラミド	塩酸ロペラミド

## ○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
2	亜麻仁。ただし、外用剤を除く。	
3	アルニカ。ただし、外用剤を除く。	
4	アンズオール。ただし、外用剤を除く。	
5	アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。	
6	イチイ。ただし、外用剤を除く。	
7	イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。	
8	イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。	
9	イレイセン	
10	インチン。ただし、外用剤を除く。	
11	インチンコウ。ただし、外用剤を除く。	
12	インヨウカク。ただし、外用剤を除く。	イカリソウ
13	ウヤク。ただし、外用剤を除く。	
14	ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。	
15	エイジツ。ただし、外用剤を除く。	
16	エゾノレンリソウ	
17	エンゴサク。ただし、外用剤を除く。	
18	エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。	
19	オウゴン。ただし、外用剤を除く。	
20	オウバク。ただし、外用剤を除く。	
21	オウレン。ただし、外用剤を除く。	
22	カイクジン。ただし、外用剤を除く。	カイクベン（海狗鞭）
23	ガイシ。ただし、外用剤を除く。	
24	カイバ。ただし、外用剤を除く。	カイマ（海馬）
25	ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
26	加工ブシ	
27	カゴソウ。ただし、外用剤を除く。	
28	カシ。ただし、外用剤を除く。	ミロバラン
29	カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
30	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。	
31	カッコウ。ただし、外用剤を除く。	
32	カッコン。ただし、外用剤を除く。	
33	カッセキ。ただし、外用剤を除く。	
34	カラコウボク。ただし、外用剤を除く。	
35	カラセンキュウ。ただし、外用剤は除く。	

36	カロコン。ただし、外用剤を除く。	
37	カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。	
38	カンショウコウ	
39	カンボウイ。ただし、外用剤を除く。	
40	キササゲ。ただし、外用剤を除く。	
41	キバン。ただし、外用剤を除く。	
42	キョウオウ。ただし、外用剤を除く。	
43	キョウカツ。ただし、外用剤を除く。	
44	キョウニン。ただし、外用剤を除く。	
45	キンギンカ。ただし、外用剤を除く。	ニンドウ
46	クコヨウ。ただし、外用剤を除く。	
47	クジン。ただし、外用剤を除く。	
48	クニン	
49	クバク	
50	クレンピ。ただし、外用剤を除く。	
51	ケイガイ	
52	ケイガイホ	ケイガイスイ
53	ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。	
54	ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。	
55	ゲンジン。ただし、外用剤を除く。	
56	コウエン	
57	ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。	
58	鞆丸抽出物。ただし、外用剤を除く。	
59	コウクジン。ただし、外用剤を除く。	コウクベン（広狗鞭）
60	コウブシ。ただし、外用剤を除く。	
61	コウボク。ただし、外用剤を除く。	
62	ゴオウ。ただし、外用剤を除く。	
63	コクロジン。ただし、外用剤を除く。	
64	コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。	
65	ゴシツ。ただし、外用剤を除く。	
66	ゴシュユ。ただし、外用剤を除く。	
67	コジョウコン	
68	コズイシ。ただし、外用剤を除く。	
69	コトウイ。ただし、外用剤を除く。	
70	コトウニン。ただし、外用剤を除く。	
71	ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。	
72	ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。	

73	ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。	
74	コロハ。ただし、外用剤を除く。	
75	コロンボ。ただし、外用剤を除く。	
76	コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。	
77	サイコ。ただし、外用剤を除く。	
78	サイシン。ただし、外用剤を除く。	
79	サヨウ。ただし、外用剤を除く。	
80	サンキライ。ただし、外用剤を除く。	
81	サンシシ。ただし、外用剤を除く。	
82	サンショウコン。ただし、外用剤を除く。	
83	サンソウニン。ただし、外用剤を除く。	
84	サンリョウ。ただし、外用剤を除く。	
85	ジオウ。ただし、外用剤を除く。	
86	シオン。ただし、外用剤を除く。	
87	シクンシ。ただし、外用剤を除く。	
88	ジコッピ。ただし、外用剤を除く。	
89	ジセキ。ただし、外用剤を除く。	
90	シツリシ。ただし、外用剤を除く。	
91	シベット。ただし、外用剤を除く。	シベトール
92	シャクナゲヨウ	
93	ジャコウ。ただし、外用剤を除く。	
94	ジャショウシ。ただし、外用剤を除く。	
95	シャジン（沙参）。ただし、外用剤を除く。	
96	シャゼンソウ。ただし、外用剤を除く。	
97	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。	
98	シュロジツ。ただし、外用剤を除く。	
99	シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。	
100	ショウブコン。ただし、外用剤を除く。	カラムス根
101	ショウマ。ただし、外用剤を除く。	
102	静脈血管叢エキス	
103	ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。	オトギリソウ（弟切草）
104	ジリュウ。ただし、外用剤を除く。	
105	シンイ。ただし、外用剤を除く。	
106	シンキク。ただし、外用剤を除く。	シンギク
107	ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
108	ジンコウ。ただし、外用剤を除く。	
109	シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。	

110	スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
111	ズシ	タントウシ (淡豆鼓)
112	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。	
113	セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤を除く。	
114	ゼオライト。ただし、外用剤を除く。	
115	セキイ。ただし、外用剤を除く。	ヒトツバ
116	セキサン。ただし、外用剤を除く。	
117	セキショウコン。ただし、外用剤を除く。	
118	セッコウ。ただし、外用剤を除く。	
119	セッコク。ただし、外用剤を除く。	
120	セッコツボク。ただし、外用剤を除く。	ニワトコ
121	セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。	
122	センキュウ。ただし、外用剤を除く。	
123	ゼンコ。ただし、外用剤を除く。	
124	センコツ。ただし、外用剤を除く。	
125	センソ。ただし、外用剤を除く。	
126	センソウ (茜草)	アカネコン
127	センタウリウム草。ただし、外用剤を除く。	
128	センナ	
129	センナジツ	
130	センナヨウ	
131	センブクカ	
132	センボウ。ただし、外用剤を除く。	
133	センレンシ。ただし、外用剤を除く。	
134	ソウジ	ソウジシ (蒼耳子)
135	ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。	
136	ソウヒョウシヨウ。ただし、外用剤を除く。	
137	ゾクダン。ただし、外用剤を除く。	センゾクダン
138	ソボク。ただし、外用剤を除く。	
139	ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。	
140	ダイオウ。ただし、外用剤を除く。	
141	タイカ。ただし、外用剤を除く。	センタイカ
142	タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。	
143	胎盤	
144	胎盤加水分解物	
145	ダイフウシ	
146	ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。	

147	タクシャ。ただし、外用剤を除く。	
148	ダツラ。ただし、外用剤を除く。	
149	タラ根皮。ただし、外用剤を除く。	
150	タラ根。ただし、外用剤を除く。	
151	タンジン。ただし、外用剤を除く。	
152	チクジョ。ただし、外用剤を除く。	
153	チュ。ただし、外用剤を除く。	ジユ（地榆）
154	チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。	カギカズラ、チョウトウ
155	チョレイ。ただし、外用剤を除く。	
156	ツユクサ。ただし、外用剤を除く。	
157	テイレキシ	
158	テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。	
159	テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。	
160	テンマ。ただし、外用剤を除く。	
161	テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。	
162	トウジン。ただし、外用剤を除く。	
163	トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。	
164	冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。	
165	ドクカツ。ただし、外用剤を除く。	ドツカツ（独活）
166	トコン	
167	トシシ。ただし、外用剤を除く。	
168	トショウジツ。ただし、外用剤を除く。	
169	ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
170	ナンテン	
171	ナンバンゲ。ただし、外用剤を除く。	
172	バイモ	
173	ハクシニン。ただし、外用剤を除く。	ハクシジン
174	ハクセンピ	
175	ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。	ハゲキ、ハゲキニク
176	ハゴシ。ただし、外用剤を除く。	ホコツシ
177	バショウコン。ただし、外用剤を除く。	
178	ハッカイ。ただし、外用剤を除く。	
179	ハッカイヒ	
180	バツカツ	
181	ハンゲ	
182	ハンペンレン	
183	ヒカイ。ただし、外用剤を除く。	

184	ヒハツ。ただし、外用剤を除く。	
185	ヒマン油。ただし、外用剤を除く。	
186	ビャクキョウザン。ただし、外用剤を除く。	
187	ビャクゴウ	
188	ビャクシ。ただし、外用剤を除く。	
189	ビャクジュツ。ただし、外用剤を除く。	オケラ
190	ビャクダン。ただし、外用剤を除く。	
191	ビャクレン。ただし、外用剤を除く。	
192	ビワヨウ	
193	ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。	
194	フクボンシ。ただし、外用剤を除く。	
195	ブクリョウ。ただし、外用剤を除く。	
196	ブシ	
197	フジコブ	
198	フジバカマ	
199	フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。	
200	プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。	
201	プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。	
202	ベアベリー。ただし、外用剤を除く。	
203	ベラドンナ。ただし、外用剤を除く。	
204	ボウイ。ただし、外用剤を除く。	
205	ボウコン。ただし、外用剤を除く。	
206	ボウフウ。ただし、外用剤を除く。	
207	ハウブシ。ただし、外用剤を除く。	
208	ホオウ。ただし、外用剤を除く。	
209	ボタンピ。ただし、外用剤を除く。	
210	ボチョウコウ	
211	ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。	
212	ホホバ。ただし、外用剤を除く。	
213	ホミカ。ただし、外用剤を除く。	
214	マオウ。ただし、外用剤を除く。	
215	マクリ。ただし、外用剤を除く。	
216	マシニン。ただし、外用剤を除く。	
217	マツフジ	
218	マンケイシ。ただし、外用剤を除く。	
219	ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。	
220	メリロート。ただし、外用剤を除く。	



221	モクツウ	
222	モッカ。ただし、外用剤を除く。	
223	モッコウ。ただし、外用剤を除く。	
224	モツヤク	ミルラ
225	ヤカン。ただし、外用剤を除く。	
226	ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。	
227	ハッ目ウナギ。ただし、外用剤を除く。	
228	ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。	
229	ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。	
230	ユキワリソウ	
231	ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。	
232	ヨウバイヒ	
233	ラクトサン。ただし、外用剤を除く。	
234	ラタニア	
235	リュウタン。ただし、外用剤を除く。	
236	リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。	
237	レンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
238	レンケイ。ただし、外用剤を除く。	
239	レンセンソウ。ただし、外用剤を除く。	
240	ロクキン。ただし、外用剤を除く。	
241	ロクジン。ただし、外用剤を除く。	
242	ロクベン。ただし、外用剤を除く。	
243	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。	
244	ワコウボク。ただし、外用剤を除く。	
245	ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。	

注1)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

(6) (5) に示した第二類医薬品のうち下記に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、特に注意を要する医薬品（指定第二類医薬品）として指定されている。

ただし、薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成19年厚生労働省告示第69号）別表第2に掲げる漢方処方製剤は除く。

○無機薬品及び有機薬品

1	アスピリン
2	アミノ安息香酸エチル（内服薬に限る。）
3	アモロルフィン
4	アリルイソプロピルアセチル尿素
5	安息香酸（吸入剤に限る。）
6	エストラジオール
7	エストラジオール安息香酸エステル
8	エチニルエストラジオール
9	エテンザミド
10	カサントラノール
11	ケトプロフェン
12	コデイン
13	コルチゾン酢酸エステル
14	サザピリン
15	サリチルアミド
16	サリチル酸（内服薬に限る。）
17	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。
18	ジヒドロコデイン
19	ジフェンヒドラミン（睡眠改善薬に限る。）
20	シュウ酸セリウム
21	センノシド
22	デキサメタゾン
23	デキサメタゾン酢酸エステル
24	テルビナフィン
25	トリアムシノロンアセトニド。ただし、口腔内貼付剤に限る。
26	ニコチン
27	ネチコナゾール
28	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。
29	ヒドロコルチゾン
30	ヒドロコルチゾン酢酸エステル
31	ヒドロコルチゾン酪酸エステル

32	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル
33	プソイドエフェドリン
34	ブテナフィン
35	フルオシノロンアセトニド
36	プレドニゾン
37	プレドニゾン酢酸エステル
38	プレドニゾン吉草酸エステル
39	ブロムワレリル尿素
40	プロメタジン
41	ベタネコール
42	ベタメタゾン吉草酸エステル
43	メチルエフェドリン（内服薬に限る。）
44	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド
45	ラノコナゾール
46	レチノール。ただし、外用剤を除く。
47	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。
48	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。
49	ロペラミド

○生薬及び動植物成分

1	イチイ。ただし、外用剤を除く。
2	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。
3	クバク
4	コジョウコン
5	センナ
6	センナジツ
7	センナヨウ
8	トコン
9	マオウ。ただし、外用剤を除く。

## 第三類医薬品

下表の「成分名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

## ○無機薬品及び有機薬品

	成分名	別名等
1	亜鉛華デンプン	
2	亜鉛華軟膏	
3	アクリノール。ただし、外用剤に限る。	
4	アクリフラビン	
5	アシドフィルス菌	
6	アスコルビン酸	L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム
7	アスパラギン酸	L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム
8	アスペルギルス・オリゼーNK 菌	
9	アスペルギルス産生脂肪消化酵素	
10	アズレン	
11	アズレンスルホン酸	アズレンスルホン酸ナトリウム
12	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	
13	アミノエチルスルホン酸	タウリン
14	アミノカプロン酸	イプシロン-アミノカプロン酸
15	アミラーゼ	
16	アミロリシン	
17	アラニン	d1-アラニン
18	アラントイン	グリオキシルジウレイド
19	アリメマジン。ただし、外用剤に限る。	酒石酸アリメマジン
20	アルギニン	塩酸 L-アルギニン
21	アルキルジアミノエチルグリシン	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
22	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン

23	アルクロキサ	アラントインクロロヒドロキシ アルミニウム
24	アルゲコロイド	
25	アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。	
26	アロイン	
27	安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。	
28	安息香酸ナトリウムカフェイン	
29	アンモニア	
30	アンモニア・ウイキョウ精	
31	イオウ	
32	イクタモール	
33	イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。	塩酸イソチペンジル
34	イソプロパノール	
35	イソロイシン	L-イソロイシン
36	イノシトール	イノシット
37	イノシトールヘキサニコチン酸エステル	イノシトールヘキサニコチネー ト
38	ウルソデスオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸
39	ウンデシレン酸	ウンデシレン酸亜鉛
40	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用 薬を除く。）に限る。	無水エタノール
41	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。た だし、外用剤に限る。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミ ンD3
42	塩化亜鉛	
43	塩化アンモニウム	
44	塩化カリウム	
45	塩化カルシウム	
46	塩化ナトリウム	
47	オイゲノール	
48	オキシコーラン酸	
49	オキソアミジン	
50	オキソレジン	
51	オクトチアミン	
52	オバノール	
53	2-オメガ- [5'-プロモピリジル- (2') -アミノ] -ビニ ル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	
54	2-オメガ- [5'-プロモピリジル- (2') -アミノ] -ビニ	

	ル-6-メチルピリジンヨードエチラート	
55	オリザノール	ガンマーオリザノール
56	オリパーゼ	
57	オロチン酸	オロット酸
58	過酸化水素	オキシドール
59	ガストリックムチン	
60	カフェイン	クエン酸カフェイン
61	カプサイシン	
62	ガラクトース	
63	カラミン	
64	カリ石ケン	
65	カルニチン	d1-塩化カルニチン、l-カルニチン
66	カルバゾクロム	
67	カルプロニウム	塩化カルプロニウム
68	カルメロース	カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム
69	乾燥酵母	
70	カンフル	d1-カンフル
71	吸水軟膏	
72	グアイアズレン	
73	グアイアズレンスルホン酸	グアイアズレンスルホン酸ナトリウム
74	グアイフェネシン	
75	クエン酸	クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム
76	クエン酸二水素コリン	
77	グリシン	アミノ酢酸
78	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(浣腸剤を除く。)に限る。	濃グリセリン
79	グリセリンカリ液	
80	グリセロリン酸	グリセロリン酸カルシウム、ソジウムグリセロホスフェート
81	グリチルリチン	
82	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム、グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物

83	グリチルレチン酸	$\beta$ -グリチルレチン酸
84	クリプトシアンin 0. A. コンプレックス	
85	グルクロノラクトン	
86	グルクロン酸	グルクロン酸ナトリウム
87	グルクロン酸アミド	
88	グルコン酸	グルコン酸カルシウム、グルコン酸ナトリウム
89	グルタミン	L-グルタミン
90	グルタミン酸	L-グルタミン酸ナトリウム、グルタミン酸塩酸塩
91	クロセチン	
92	クロタミトン	
93	クロルヒドロキシアルミニウム	
94	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。	d1-マレイン酸クロルフェニラミン、d-マレイン酸クロルフェニラミン
95	クロロフィリン	
96	クロロブタノール	
97	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。	
98	ケイ酸マグネシウム	
99	ゲファルナート	
100	コール酸	
101	コリン	酒石酸水素コリン
102	コリンオロチン酸エステル	オロチン酸コリン、オロト酸コリン
103	コロジオン	
104	コンクビオゼニン	
105	コンチーム	
106	コンドロイチン硫酸エステル	コンドロイチン硫酸、コンドロイチン硫酸ナトリウム
107	酢酸	
108	酢酸アルミニウム	
109	サクロフィル	
110	サリチル酸エチレングリコール	
111	サリチル酸グリコール	
112	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。	
113	サリチル酸メチル	

114	サリチル酸モノグリコールエステル	
115	酸化亜鉛	
116	酸化マグネシウム	重質酸化マグネシウム
117	サンクロン	
118	サンプローゼ	
119	ジアスターゼ	
120	ジアスメン	
121	シアノコバラミン又はヒドロキシコバラミン	ビタミンB12、塩酸ヒドロキシコバラミン
122	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	
123	シコチアミン	
124	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。	
125	シスチン	L-シスチン
126	システイン	L-システイン、L-塩酸システイン
127	ジセチアミン	塩酸ジセチアミン
128	ジフェニルイミダゾール	
129	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	塩酸ジフェニルピラリン
130	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
131	ジベンゾイルチアミン	
132	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。	
133	ジメチコン	
134	ジメチルアミノエチルサリチル酸	ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩
135	ジメチルイソプロピルアズレン	
136	ジメチルポリシロキサン	
137	ジメモルファン	リン酸ジメモルファン
138	酒石酸水素カリウム	
139	硝酸カリウム	
140	親水軟膏	
141	水酸化カルシウム	
142	水酸化マグネシウム	
143	膵臓性消化酵素	
144	ステアリン酸	ステアリン酸マグネシウム
145	セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム、塩酸セ



		チルピリジニウム
146	石ケンカンフル	
147	セトラキサート	塩酸セトラキサート
148	セファランチン	
149	セミアルカリプロテイナーゼ	
150	ゼラチン	
151	セラペプターゼ	
152	セルラーゼ	
153	セルロシン	
154	セルロース	
155	ソイステロール	
156	ソルビトール	
157	大豆油不けん化物	
158	唾液腺ホルモン	
159	タカジアスターゼ	
160	タルク	
161	炭酸カルシウム	コロイド性炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム
162	炭酸水素ナトリウム	
163	炭酸ナトリウム	
164	炭酸マグネシウム	重質炭酸マグネシウム
165	単軟膏	
166	タンニン酸	
167	チアミン	チアミン硝化物、ビタミンB1
168	チアミンジスルフィド	
169	チアミンジセチル硫酸エステル	
170	チアントール	
171	チオクト酸	
172	チオクト酸アミド	
173	チモール	
174	チンク油	
175	デカリニウム	塩化デカリニウム、酢酸デカリニウム
176	デヒドロコール酸	
177	デヒドロ酢酸	
178	デンプン	
179	糖化菌	

180	銅クロロフィリン	銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム
181	トコフェロール	d1- $\alpha$ -トコフェロール、d- $\alpha$ -トコフェロール、ビタミンE
182	トコフェロールコハク酸エステル	コハク酸 d1- $\alpha$ -トコフェロール、コハク酸 d1- $\alpha$ -トコフェロールカルシウム、コハク酸 d- $\alpha$ -トコフェロール、コハク酸トコフェロールカルシウム、ビタミンE コハク酸エステルカルシウム
183	トコフェロール酢酸エステル	d1- $\alpha$ -酢酸トコフェロール、ビタミンE 酢酸エステル、酢酸 d1- $\alpha$ -トコフェロール、酢酸 d- $\alpha$ -トコフェロール
184	ドミフェン臭化物	
185	トラネキサム酸	
186	トリクロカルバン	
187	トリクロロカルバニライド	
188	トリプトファン	L-トリプトファン
189	トリブロムフェニルカプロン酸エステル	2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル
190	トレオニン	L-トレオニン
191	トレチノイントコフェリル	
192	ナガーゼ	
193	納豆菌	
194	ニコチン酸	
195	ニコチン酸アミド	
196	ニコチン酸ベンジルエステル	ニコチン酸ベンジル
197	乳酸	
198	乳酸亜鉛	
199	乳酸カルシウム	
200	乳酸菌	有孢子性乳酸菌
201	ニューラーゼ	
202	尿素	
203	二硫化セレン	
204	ネオスチグミン	メチル硫酸ネオスチグミン
205	ノスカピン	塩酸ノスカピン
206	ノニル酸ワニリルアミド	
207	白色軟膏	

208	白糖	
209	白金	
210	パラジウム	
211	パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	テーカイン
212	バリン	L-バリン
213	パンクレアチン	
214	パンテチン	
215	パンテノール	D-パントテニールアルコール
216	パントテニールエチルエーテル	
217	パントテン酸	パントテン酸カルシウム、パント テン酸ナトリウム
218	パンプロシン	
219	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸ナトリウム
220	ビオタミラーゼ	
221	ビオヂアスターゼ	
222	ビオヂアスミン	
223	ビオチン	
224	ビオナットミン	
225	ビオラクチス	
226	ビスイブチアミン	
227	ビスチアミン	硝酸ビスチアミン
228	ヒスチジン	L-塩酸ヒスチジン
229	ビスベンチアミン	
230	ビタミンA油。ただし、外用剤に限る。	
231	ビチオノール	
232	ピチロール	
233	ヒドロキシエチルセルロース	
234	ヒドロキシプロピルセルロース	
235	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	
236	ヒノキチオール	
237	ビフィズス菌	
238	ピリドキサールリン酸エステル	リン酸ピリドキサール
239	ピリドキシシ、ピリドキサール又はピリドキサミン	ビタミンB6、塩酸ピリドキシシ
240	ピリドキシシパルミチン酸エステル	ジパルミチン酸ピリドキシシ、ピ リドキシシパルミテート
241	ピルメチルフェノール	
242	ピロキシリン	

243	ヒロダーゼ	
244	フィチン	
245	フェーカリス菌	
246	フェニルアラニン	L-フェニルアラニン
247	フェニルヨードウンデシノエート	フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート
248	フタル酸ジエチル	
249	フッ化ナトリウム	
250	ブドウ酒	
251	ブドウ糖	
252	フラビンアデニンジヌクレオチド	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム
253	フルスルチアミン	塩酸フルスルチアミン
254	プロザイム	
255	プロスルチアミン	
256	プロタミラーゼ	
257	プロテアーゼ	
258	ブロメライン	
259	ヘスピタン	
260	ヘスペリジン	
261	ベタイン	塩酸ベタイン
262	ヘプロニカート	
263	ベルベリン。ただし、外用剤に限る。	安息香酸ベルベリン、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリン
264	ベンザルコニウム	ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザルコニウム
265	ベンジルアルコール	
266	ベンゼトニウム	塩化ベンゼトニウム
267	ペンゾイルチアミンジスルフィド	
268	ベンフォチアミン	
269	ホウ酸	
270	ホスホリルコリン	塩化ホスホリルコリンカルシウム
271	ポビドンヨード	
272	ポリエンホスファチジルコリン	
273	ポリパーゼ	
274	ポリビニルアルコール	

275	ポリビニルピロリドン	ポビドン
276	ポリブテン	
277	ボルネオール	d-ボルネオール
278	マクロゴール軟膏	
279	マミターゼ	
280	水	
281	メコバラミン	
282	メタノール変性アルコール	
283	メチオニン	d1-メチオニン、L-メチオニン
284	メチルイソプロピルフェノール	イソプロピルメチルフェノール、 ビオゾール、ホノゾール
285	メチルセルロース	
286	メチルヘスペリジン	
287	メチルメチオニンスルホニウム	メチルメチオニンスルホニウム クロライド
288	メチルロザニン	塩化メチルロザニン
289	メチレンチモールタンニン	
290	メチレンブルー	
291	メントール	d1-メントール、l-メントール
292	メンフェゴール	
293	モクタール	
294	モノフルオロリン酸ナトリウム	
295	モルシン	
296	有機加硫体	
297	ユビデカレノン	
298	ヨウ化カリウム	
299	葉酸	
300	ヨウ素	
301	ヨークレシチン	
302	ヨードチンキ	
303	ラウリルアミノエチルグリシン	レボン15
304	ラウロマクロゴール	
305	酪酸菌	宮入菌
306	ラクトミン	
307	ラクボン	
308	ラックビー	
309	リコチミン	

310	リコレックス	
311	リジン	塩酸 L-リジン、塩酸リジン
312	リゾチーム	塩化リゾチーム
313	リノール酸	
314	リパーゼ	
315	リボフラビン	ビタミン B2
316	リボフラビン酪酸エステル	ビタミン B2 酪酸エステル、酪酸リボフラビン
317	リボフラビンリン酸エステル	ビタミン B2 リン酸エステル
318	硫化カルシウム	多硫化カルシウムコロイド
319	硫酸亜鉛	
320	硫酸アルミニウムカリウム	ミョウバン
321	硫酸ナトリウム	
322	硫酸マグネシウム	
323	リンゴ酸	d1-リンゴ酸
324	リン酸水素カルシウム	
325	リン酸水素ナトリウム	
326	リン酸二水素カリウム	
327	リン酸二水素ナトリウム	
328	リン脂質	大豆リン脂質
329	ルチン	
330	レシチン	大豆レシチン
331	レチノール。ただし、外用剤に限る。	ビタミン A
332	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤に限る。	酢酸レチノール
333	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤に限る。	パルミチン酸レチノール
334	ロイシン	L-ロイシン
335	ロートエキス。ただし、外用剤に限る。	
336	ロートエキス・タンニン坐薬	
337	ワセリン	

○生薬及び動植物成分

	成分名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。	
2	赤松葉	
3	赤マムシ	
4	アカメガシワ	
5	アキョウ	
6	小豆	赤小豆
7	アセンヤク	
8	アニスジツ	
9	アマチャ	
10	亜麻仁。ただし、外用剤に限る。	
11	アルニカ。ただし、外用剤に限る。	
12	アロエ	アロエ葉末
13	アンズオール。ただし、外用剤に限る。	
14	アンソッコウ。ただし、外用剤に限る。	
15	イチイ。ただし、外用剤に限る。	
16	イヌザンショウ。ただし、外用剤に限る。	
17	イヌザンショウ果実。ただし、外用剤に限る。	
18	インチン。ただし、外用剤に限る。	
19	インチンコウ。ただし、外用剤に限る。	
20	インヨウカク。ただし、外用剤に限る。	イカリソウ
21	ウイキョウ	
22	ウイキョウ油	
23	ウコン	
24	ウショウ	
25	ウヅッコツ	
26	ウナギ	
27	ウバイ	
28	ウヤク。ただし、外用剤に限る。	
29	ウワウルシ。ただし、外用剤に限る。	
30	エイジツ。ただし、外用剤に限る。	
31	エンゴサク。ただし、外用剤に限る。	
32	エンメイソウ。ただし、外用剤に限る。	
33	オウギ	
34	オウゴン。ただし、外用剤に限る。	
35	オウセイ	

36	オウバク。ただし、外用剤に限る。	
37	オウヒ	
38	オウレン。ただし、外用剤に限る。	
39	オリブ油	
40	オレンジ油	
41	オンジ	
42	カイカ	カイカク
43	カイクジン。ただし、外用剤に限る。	カイクベン（海狗鞭）
44	ガイシ。ただし、外用剤に限る。	
45	海藻	
46	カイバ。ただし、外用剤に限る。	カイマ（海馬）
47	ガイヨウ。ただし、外用剤に限る。	
48	カオリン	
49	カキヨウ	
50	加工大蒜	
51	カゴソウ。ただし、外用剤に限る。	
52	カシ。ただし、外用剤に限る。	ミロバラン
53	カシュウ。ただし、外用剤に限る。	
54	ガジュツ	
55	カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。	
56	カッコウ。ただし、外用剤に限る。	
57	カッコン。ただし、外用剤に限る。	
58	カッセキ。ただし、外用剤に限る。	
59	カノコソウ	
60	カミツレ	
61	カラコウボク。ただし、外用剤に限る。	
62	カラトウキ	
63	カラセンキュウ。ただし、外用剤に限る。	
64	ガラナ	
65	カロコン。ただし、外用剤に限る。	
66	カロットオイル	
67	カロニン	
68	カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。	
69	カンキョウ	
70	カンショ	カンショウ
71	カンゾウ	
72	肝臓エキス	



73	肝臓加水分解物	
74	カンテン	
75	寒梅粉	
76	カンピ	
77	カンボウイ。ただし、外用剤に限る。	
78	肝油	
79	キキョウ	
80	キクカ	
81	キコク	
82	キササゲ。ただし、外用剤に限る。	
83	キジツ	
84	キッピ	
85	キバン。ただし、外用剤に限る。	
86	牛角	
87	牛骨	
88	牛乳タンパク分解物	
89	キョウオウ。ただし、外用剤に限る。	
90	キョウカツ。ただし、外用剤に限る。	
91	強肝油	
92	キョウニン。ただし、外用剤に限る。	
93	ギョクチク	
94	キンギンカ。ただし、外用剤に限る。	ニンドウ
95	キンパク	
96	クコシ	
97	クコヨウ。ただし、外用剤に限る。	
98	クジン。ただし、外用剤に限る。	
99	クマザサ	
100	クレンピ。ただし、外用剤に限る。	
101	クロレラ	
102	ケイシ	
103	ケイヒ	ニッケイ（肉桂）
104	ケイヒ油	
105	ケツメイシ	
106	ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。	
107	ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。	
108	ゲンジン。ただし、外用剤に限る。	
109	ゲンチアナ	

110	ゲンノショウコ	
111	ゲンマイ	
112	玄米麴	
113	コウカ	サフリアル、ベニバナ
114	ゴウカイ。ただし、外用剤に限る。	ゴウカイビ
115	コウカ油	
116	鞆丸抽出物。ただし、外用剤に限る。	
117	コウクジン。ただし、外用剤に限る。	コウクベン（広狗鞭）
118	コウジン	
119	鉍泥	
120	コウブシ。ただし、外用剤に限る。	
121	コウベイ	
122	コウボク。ただし、外用剤に限る。	
123	ゴオウ。ただし、外用剤に限る。	
124	ゴカヒ	エゾウコギ、シゴカ
125	コクロジン。ただし、外用剤に限る。	
126	コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。	
127	ゴシツ。ただし、外用剤に限る。	
128	ゴシュユ。ただし、外用剤に限る。	
129	コショウ	
130	コズイシ。ただし、外用剤に限る。	
131	コトウイ。ただし、外用剤に限る。	
132	コトウニン。ただし、外用剤に限る。	
133	ゴバイシ。ただし、外用剤に限る。	
134	コハク	
135	ゴボウシ。ただし、外用剤に限る。	
136	ゴマ	
137	ゴマ油	
138	ゴミシ	
139	ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。	
140	コロハ。ただし、外用剤に限る。	
141	コロンボ。ただし、外用剤に限る。	
142	コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。	
143	サイカク	
144	サイコ。ただし、外用剤に限る。	
145	サイシン。ただし、外用剤に限る。	
146	サフラン	

147	サヨウ。ただし、外用剤に限る。	
148	晒飴	
149	サルカケミカン	
150	サンキライ。ただし、外用剤に限る。	
151	サンザシ	
152	サンシシ。ただし、外用剤に限る。	
153	サンシュユ	
154	サンショウ	
155	サンショウコン。ただし、外用剤に限る。	
156	サンソウニン。ただし、外用剤に限る。	
157	サンナ	
158	サンヤク	
159	サンリョウ。ただし、外用剤に限る。	
160	ジオウ。ただし、外用剤に限る。	
161	シオン。ただし、外用剤に限る。	
162	シクンシ。ただし、外用剤に限る。	
163	ジコッピ。ただし、外用剤に限る。	
164	シコン	
165	ジセキ。ただし、外用剤に限る。	
166	シソ	
167	シソシ	
168	シソヨウ	ソヨウ
169	シタン	
170	シツリシ。ただし、外用剤に限る。	
171	シベット。ただし、外用剤に限る。	シベトール
172	シャクヤク	
173	ジャコウ。ただし、外用剤に限る。	
174	ジャショウシ。ただし、外用剤に限る。	
175	シャジン（沙参）。ただし、外用剤に限る。	
176	シャゼンシ	
177	シャゼンソウ。ただし、外用剤に限る。	
178	獣角	
179	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。	
180	ジュウヤク	
181	シュクシャ	シャジン（砂仁）
182	シュロジツ。ただし、外用剤に限る。	
183	シュロヨウ。ただし、外用剤に限る。	

184	シヨウキョウ	
185	シヨウキョウ油	
186	シヨウズク	
187	シヨウズク油	
188	シヨウ脳	
189	シヨウブコン。ただし、外用剤に限る。	カラムス根
190	シヨウマ。ただし、外用剤に限る。	
191	シヨウレンジョウ。ただし、外用剤に限る。	オトギリソウ（弟切草）
192	ジョテイシ	
193	ジリュウ。ただし、外用剤に限る。	
194	シンイ。ただし、外用剤に限る。	
195	シンキク。ただし、外用剤に限る。	シンギク
196	ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。	
197	ジンコウ。ただし、外用剤に限る。	
198	シンジュ（真珠）	
199	心臓エキス	
200	シンモッコウ。ただし、外用剤に限る。	
201	スイカ	
202	スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。	
203	杉葉油	
204	炭	百草霜
205	セイヒ	
206	セイヨウサンザシ	クラテグス
207	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。	
208	セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤に限る。	
209	ゼオライト。ただし、外用剤に限る。	
210	セキイ。ただし、外用剤に限る。	
211	セキサン。ただし、外用剤に限る。	
212	セキショウコン。ただし、外用剤に限る。	
213	セッケツメイ	
214	セッコウ。ただし、外用剤に限る。	
215	セッコク。ただし、外用剤に限る。	
216	セッコツボク。ただし、外用剤に限る。	ニワトコ
217	セッコツヨウ。ただし、外用剤に限る。	
218	セネガ	
219	センキュウ。ただし、外用剤に限る。	
220	ゼンコ。ただし、外用剤に限る。	

221	センコツ。ただし、外用剤に限る。	
222	センソ。ただし、外用剤に限る。	
223	ゼンタイ	
224	センタウリウム草。ただし、外用剤に限る。	
225	センボウ。ただし、外用剤に限る。	
226	センレンシ。ただし、外用剤に限る。	
227	ソウキセイ	
228	ソウジュツ。ただし、外用剤に限る。	
229	ソウハクヒ	
230	ソウヒョウショウ。ただし、外用剤に限る。	
231	ゾクダン。ただし、外用剤に限る。	センゾクダン
232	ソボク。ただし、外用剤に限る。	
233	ダイウイキョウ。ただし、外用剤に限る。	
234	ダイオウ。ただし、外用剤に限る。	
235	タイカ。ただし、外用剤に限る。	センタイカ
236	タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。	
237	大豆黄卷	
238	タイソウ	
239	ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。	
240	タクシャ。ただし、外用剤に限る。	
241	タチジャコウソウ	
242	ダツラ。ただし、外用剤に限る。	
243	タラ根皮。ただし、外用剤に限る。	
244	タラ根。ただし、外用剤に限る。	
245	胆汁	
246	タンジン。ただし、外用剤に限る。	
247	チクジョ。ただし、外用剤に限る。	
248	チクセツニンジン	
249	チクヨウ	タンチクヨウ
250	チミアン油	
251	チモ	
252	チャボトケイソウ	
253	チャヨウ	
254	チユ。ただし、外用剤に限る。	ジュ（地榆）
255	チョウジ	チョウコウ
256	チョウジ油	
257	チョウトウコウ。ただし、外用剤に限る。	カギカズラ

258	チョレイ。ただし、外用剤に限る。	
259	チンキッピ	
260	チンピ	
261	ツユクサ。ただし、外用剤に限る。	
262	ツルボ。ただし、外用剤に限る。	
263	テレピン油	
264	テンジクオウ。ただし、外用剤に限る。	
265	テンナンショウ。ただし、外用剤に限る。	
266	テンマ。ただし、外用剤に限る。	
267	テンモンドウ。ただし、外用剤に限る。	
268	トウガシ	
269	トウガラシ	
270	トウキ	
271	トウジン。ただし、外用剤に限る。	
272	トウシンソウ。ただし、外用剤に限る。	
273	冬虫夏草。ただし、外用剤に限る。	
274	トウニン	
275	トウヒ	
276	トウヒ油	
277	動物胆（ユウタン等）	ユウタン、リタン
278	トウモロコシ	
279	トウヤク	センブリ
280	ドクカツ。ただし、外用剤に限る。	ドッカツ（独活）
281	トケイソウ	
282	トシシ。ただし、外用剤に限る。	
283	トショウジツ。ただし、外用剤に限る。	
284	トチュウ	
285	ドベッコウ	
286	ドモッコウ。ただし、外用剤に限る。	
287	ナンテンジツ	
288	ナンバンゲ。ただし、外用剤に限る。	
289	ニガキ	
290	ニクジュヨウ	
291	ニクズク	
292	ニクズク油	
293	ニューコウ	
294	ニンジン	

295	ニンニク	
296	パールカルク	
297	バイカ	
298	バクガ	
299	ハクシニン。ただし、外用剤に限る。	ハクシジン
300	バクモンドウ	
301	ハゲキテン。ただし、外用剤に限る。	ハゲキ、ハゲキニク
302	ハゴシ。ただし、外用剤に限る。	ホコツシ
303	バショウコン。ただし、外用剤に限る。	
304	ハチミツ	
305	ハッカ	
306	ハッカイ。ただし、外用剤に限る。	
307	ハッカ脳	
308	ハッカ油	
309	ハッカヨウ	
310	パッシフローラ	
311	ハトムギ	
312	ハマボウフウ	
313	ハマメリス	
314	ハンピ	五八霜、マムシ抽出液
315	パンリバーエキス	
316	ヒカイ。ただし、外用剤に限る。	
317	ヒシノミ	
318	ヒハツ。ただし、外用剤に限る。	
319	ヒマシ油。ただし、外用剤に限る。	
320	ビャクキョウザン。ただし、外用剤に限る。	
321	ビャクシ。ただし、外用剤に限る。	
322	ビャクジュツ。ただし、外用剤に限る。	オケラ
323	ビャクズク	
324	ビャクダン。ただし、外用剤に限る。	
325	ビャクレン。ただし、外用剤に限る。	
326	ビンロウジ。ただし、外用剤に限る。	
327	フクボンシ。ただし、外用剤に限る。	
328	ブクリョウ。ただし、外用剤に限る。	
329	ブタ胃壁酸加水分解物	
330	ブタ胃壁ペプシン分解物	
331	フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。	

332	プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤に限る。	
333	プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤に限る。	
334	ベアベリー。ただし、外用剤に限る。	
335	ペクチン	
336	ベラドンナ。ただし、外用剤に限る。	
337	ペルーバルサム	
338	ベルガモット油	
339	ベントナイト	
340	ボウイ。ただし、外用剤に限る。	
341	ボウコン。ただし、外用剤に限る。	
342	ボウショウ	
343	ボウフウ。ただし、外用剤に限る。	
344	ハウブシ。ただし、外用剤に限る。	
345	ホオウ。ただし、外用剤に限る。	
346	ホコウエイ	
347	ボタンピ。ただし、外用剤に限る。	
348	ホップ	
349	ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。	
350	ホホバ。ただし、外用剤に限る。	
351	ホミカ。ただし、外用剤に限る。	
352	ボレイ	
353	マオウ。ただし、外用剤に限る。	
354	マクリ。ただし、外用剤に限る。	
355	真昆布	
356	マシニン。ただし、外用剤に限る。	
357	松葉	
358	マムシ胆	
359	マムシタンパク分解物	
360	マルツエキス	
361	マンケイシ。ただし、外用剤に限る。	
362	ミズアメ	
363	ミツロウ	
364	ムイラブアマ	
365	ムラサキオモト。ただし、外用剤に限る。	
366	メリロート。ただし、外用剤に限る。	
367	モクキンピ	
368	モクテンリョウ	マタタビ



369	モクロウ	
370	モッカ。ただし、外用剤に限る。	
371	モッコウ。ただし、外用剤に限る。	
372	桃の葉	
373	ヤカン。ただし、外用剤に限る。	
374	焼セッコウ	
375	ヤクチ	
376	ヤクモソウ。ただし、外用剤に限る。	
377	八ッ目ウナギ。ただし、外用剤に限る。	
378	ヤラッパ。ただし、外用剤に限る。	
379	ヤラッパ脂。ただし、外用剤に限る。	
380	ユーカリ油	
381	ユキノシタ	
382	ヨウキセキ。ただし、外用剤に限る。	
383	ヨクイニン	
384	ラクトサン。ただし、外用剤に限る。	
385	ラジウム鉍砂	恵那ラヂウム鉍砂
386	卵黄油	
387	リュウガンニク	
388	リュウコツ	
389	リュウタン。ただし、外用剤に限る。	
390	リュウノウ	
391	リョウキョウ。ただし、外用剤に限る。	
392	レイヨウカク	
393	レモン油	
394	レンギョウ。ただし、外用剤に限る。	
395	レンケイ。ただし、外用剤に限る。	
396	レンセンソウ。ただし、外用剤に限る。	
397	レンニク	
398	ローズ油	
399	ローヤルゼリー	
400	ロクキン。ただし、外用剤に限る。	
401	ロクジョウ	
402	ロクジン。ただし、外用剤に限る。	
403	ロクベン。ただし、外用剤に限る。	
404	ロジン（松脂）	
405	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤に限る。	

406	ロッカク	
407	ワコウボク。ただし、外用剤に限る。	
408	ワレリアナ。ただし、外用剤に限る。	

注1)「成分名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。