

ハエ・ワクモの対策はしていますか？

近年の気温上昇にともない、養鶏場では以前より早期にハエやワクモの発生が見られます。

1 ハエの発生を防止するために



- ・こまめに除糞しましょう。
- ・鶏舎内外にこぼれた堆肥や残飼は清掃しましょう。
- ・ウジを探してハエの発生源をつきとめ、取り除きましょう。
- ・堆肥は適切に切り返し、発酵熱によるウジ対策をしましょう。
- ・薬剤はウジには殺虫剤、消石灰、脱皮阻害剤、成虫には殺虫剤、毒餌法等を使い分け、薬剤耐性には注意しましょう。

2 ワクモによる被害を防止するために

- ・野鳥・ねずみ等の対策、器具器材や衣服の洗浄・消毒を徹底してワクモの侵入を防止しましょう。
- ・定期的な清掃を実施し、ホコリや鶏糞の除去を徹底することで、ワクモが潜伏できない環境作りに努めましょう。
- ・薬剤（殺虫剤・成長阻害剤）は用法・用量を守り、定期的に種類を変えるなど、計画的に使用しましょう。

※同じ薬剤を使い続けると、薬剤に抵抗性をもつワクモができてしまうので、ご注意ください。

☆ 早期から効果的なハエ・ワクモ対策を実施して、被害防止に取り組みましょう！