

「嘔吐物処理」の流れ

～処理までの環境整備の流れ～

- ①利用者を別室に避難させる。
- ②他のスタッフへの声掛けを行う。
- ③嘔吐した利用者の介助を行う。
- ④現場の窓を開け、換気を行う。

⑤使用物品を準備する



平時から嘔吐物処理に使用する物品をセットしておく対応がスムーズに行えます。

⑥処理用バケツの準備をする。

処理用 バケツの準備

ビニールは
2重に



外側の袋は
液漏れ防止用

⑦消毒液を作る

作成した次亜塩素酸ナトリウム液は時間を追って消毒効果が減少するため毎日作り変える。
日光の当たるところには置かない

消毒液の作り方

家庭用塩素系漂白剤
200cc

10リットルの
お水

ペットボトルの場合

水 500ml

漂白剤 ペットボトルキャップ2杯

※濃度が0.1% (1000ppm)

⑧個人防護具を着用する。

マスク→ガウン→手袋の装着

まずは
マスク



マスク→ガウン→手袋の装着



次は
ガウン

マスク→ガウン→手袋の装着



1枚目の手袋

マスク→ガウン→手袋の装着



2枚目の手袋

2枚目の手袋は
ガウンの外側へ

マスク→ガウン→手袋の装着



2枚目の手袋

2枚目の手袋は
ガウンの外側へ

～处理方法～

⑨清潔区域と汚染区域に分けて作業を行う

実際の処理方法

清潔区域に
バケツ、消毒液、
新聞紙やペーパータオル等



- ⑩足底を消毒する為のペーパーを敷き、次亜塩素酸ナトリウム液を浸す
汚染区域を出るときは足底を消毒してから清潔区域に出る

実際の処理方法

足底消毒足用新聞紙



⑪ペーパーで嘔吐物を中心に半径2mの範囲をペーパーで覆う。

実際の処理方法

ペーパーで覆った部分を歩くようにします



吐瀉物の周りに新聞紙を敷き詰める

⑫敷き詰めたペーパーに消毒液をかける

実際の処理方法



敷き詰めた新聞紙に消毒液をかける

⑬ペーパーを外側から内側に向かうように一方通行でふき取る

実際の処理方法

ふき取り面を
折り込む

拭きあげる

外側から内側へ

ふき取っただけではまだ
消毒はできていません！



- ⑭ふき取りに使用したペーパーはゴミ袋をセットしたバケツに入れる。
外側の手袋を外し、次亜塩素酸ナトリウム液を入れる。
(ガウンは脱がない)

バケツ内の処理

消毒液を入れる



⑮ビニール袋の内側に触れないように口元をしっかりと縛る。



内側の
ビニール袋を結ぶ

⑩嘔吐物から半径2mの範囲をペーパーで覆う。

実際の処理方法



半径2m位にペーパータオルを敷きつめる

⑰ペーパー全体にいきわたるように次亜塩素酸ナトリウム液をかける

実際の処理方法


消毒液を
ひたひたに

消毒液をかける



⑱10分放置する

実際の処理方法



10分間保持

①9ペーパーを外側から内側へふき取る

実際の処理方法

後戻りしない

外側から内側へ

ふき取り面を
折り込む

使用したペーパーはゴミ袋をセットしたバケツへ



⑳足底を消毒し、清潔区域に出る

実際の処理方法

足底を消毒



②1個人防護具を脱ぎ、ゴミ袋をセットしたバケツに入れる。

グローブ→ガウン→マスクの脱着

手はガウンの
内側に入れたまま


ガウンとグローブを
一緒に外す



グローブ→ガウン→マスクの脱着

ガウンを丸める

清潔な面を
外側へ



グローブ→ガウン→マスクの脱着

耳の後ろの
ゴムを持つ

マスクを外す



- ②②嘔吐物処理に使用した物がすべてビニール袋に入っていることを確認し、外側のビニール袋の口元をしっかりと縛る。
- ②③ビニール袋を所定の場所に廃棄する。
- ②④手洗いを行う。

～嘔吐物処理終了～

嘔吐物処理処理方法の動画は下記URLから確認できます。

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MOTHJHOCmwM>

