

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城北地域】

受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性					速効性	
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
3	河川・砂防	古川	久御山町佐山籾池（府道古川橋～安田橋）	かごマットの上に板を張り、歩行スペースを確保	無	×	(安心・安全)②利便性向上や環境整備に関する工事(景観整備)④施設の形状やデザイン等を変更するもの										他箇所階段工、堤防天端に散策路設置済
5	河川・砂防	禪定寺川	宇治田原町禪定寺案内	河川の拡幅と断面の確保	有	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する① 技術審査のとおりにする
7	道路	府道上粕城陽線	城陽市中	・白線の塗り直し、路面表示の塗り直し ・緑のカラー舗装	無												
8	道路	府道富野荘八幡線	城陽市富野	舗装	無												
19	道路	二尾木幡線	宇治市木幡	交差点改良、信号機移設、横断歩道新設	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する① 技術審査のとおりにする 信号機の移設については交安委員会が対応
20	道路	府道上粕城陽線	井手町玉水跨線橋西詰交差点	車両優先ライン設置 標識改良、横断歩道、一停ライン変更	無												
30	道路	府道八幡木津線	八幡市八幡	交差点部分を狭め、通過車両のスピードを抑制する	無												
32	河川・砂防	南谷川	井手町多賀	河川管理用通路の石張りの間の真砂土部分を段差ができないよう舗装する	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する① 技術審査のとおりにする 通行の安全を確保するため、舗装補修工を実施
35	河川・砂防	普賢寺川	京田辺市御所ノ内	石積み護岸の積み直し及び堤防補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する① 技術審査のとおりにする
39	河川・砂防	青谷川	城陽市奈島	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する③ 技術審査のとおりにする
40	道路	八幡宇治線	宇治市羽拍子	踏切内の路側帯拡幅	有												

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城北地域】

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査 結果	審査委員会 意見等	備考	
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性				
								公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等との 整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等と の調整の難易
44	道路	八幡宇治線	宇治市伊勢田町	側溝の蓋掛けによる歩行 空間の確保	無					第2回に付議						
45	河川・ 砂防	笠取川	宇治市西笠取	河川の浚渫	無	○		○	○	○	×	×	○	実施しない	技術審査のと おりとする	堆積が河川阻 害を及ぼすほ ど著しい状況 では無い為
46	河川・ 砂防	普賢寺川	京田辺市多々羅	崩壊部分の修復	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のと おりとする	現在・被災もしく は損傷を受けてい る箇所内、危険 性の高い箇所につ いて実施
47	河川・ 砂防	普賢寺川	京田辺市多々羅	定期的な除草と浚渫 (安心・安全整備でも提案)	無	○		○	○	○	○	○	○	一部 実施する ③	技術審査のと おりとする	堆積の著しい箇 所について実施 除草は対象外
49	道路	国道307号	宇治田原町岩山	大井野橋北側に歩道整備	無					第2回に付議						
50	道路	国道307号	宇治田原町岩山	路肩整備及び側溝改良	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のと おりとする	
51	道路	宇治木屋線	宇治田原町南	道路上に出た立木の伐採	無	×	②利便性向上や環境整備に 関する工事							他事業で 実施	技術審査のと おりとする	
52	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町禪定寺	全面的な舗装の打ち換え	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施 する①	技術審査のと おりとする	損傷の著しい 箇所について 実施
53	道路	宇治田原大石東線	宇治田原町禪定寺	歩道整備	有	×	④道路改良工事や河川整備工 事など相当の事業期間を要す る大規模な工事、建物の新 築・大規模な改築工事							実施しな い	技術審査のと おりとする	
55	河川・ 砂防	犬打川	宇治田原町南	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	一部実施 する③	技術審査のと おりとする	堆積の著しい 箇所について 実施

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城北地域】

受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考			
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性						
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易		
56	河川・砂防	符作川	宇治田原町南	護岸の再整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする		
57	河川・砂防	符作川	宇治田原町南	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する③	技術審査のとおりとする		
58	河川・砂防	砂防河川瀬羅谷川	宇治田原町禅定寺	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する③	技術審査のとおりとする		
59	河川・砂防	田原川	宇治田原町岩山	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する③	技術審査のとおりとする	堆積の著しい箇所について実施	
60	河川・砂防	田原川	宇治田原町郷之口	恒久的で景観にも配慮した飛び石の敷設	無	×	②利便性向上や環境整備に関する工事								実施しない	技術審査のとおりとする		
61	河川・砂防	田原川	宇治田原町湯屋谷	河川の浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する②	技術審査のとおりとする	浚渫により実施	
62	河川・砂防	天津神川	京田辺市田辺	毎年、堤防の下部まで伐採（安心・安全整備の案件）	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する①	技術審査のとおりとする	毎年実施の確約は不可であり、必要に応じ実施したい施工範囲については状況を見て判断	
63	河川・砂防	手原川	京田辺市新	大きい樹木の伐採（安心・安全整備の案件）	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする		
64	河川・砂防	手原川	京田辺市新	土砂、石、雑木等の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する③	技術審査のとおりとする		
65	道路	交野久御山線	八幡市欽明台	交差点内の歩道に防護柵を設置	無													
66	河川・砂防	防賀川	京田辺市興戸	歩行者と自転車利用者が利用できる専用道の設置（舗装と防護柵）	無	×	②利便性向上や環境整備に関する工事								実施しない	技術審査のとおりとする	河川に係る安心・安全の課題ではなく、かつ一部は市道整備の課題	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城北地域】

受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査結果	審査委員会意見等	備考			
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性					速効性		
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易		
67	河川・砂防	防賀川	八幡市下奈良	土砂、雑木の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する③	技術審査のとおりとする	堆積の著しい箇所について実施	
68	河川・砂防	大谷川	八幡市八幡	土砂、雑木の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する②	技術審査のとおりとする	堆積の著しい箇所について実施 （浸水被害箇所）	
69	河川・砂防	防賀川	八幡市上津屋	浚渫及び雑木の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する③	技術審査のとおりとする		
70	河川・砂防	防賀川	京田辺市室垣外	水門上流に新規の橋の設置	無	×	②利便性向上や環境整備に関する工事								実施しない	技術審査のとおりとする	河川に係る安心・安全の課題ではない	
71	道路	上粕城陽線	井手町井手	センターラインを消し、路側帯を広げる	無													第2回に付議
72	河川・砂防	大谷川	八幡市橋本	土砂、雑木等の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する②	技術審査のとおりとする	堆積の著しい箇所について実施 （浸水被害箇所）	
73	道路	富野荘八幡線	八幡市美濃山	舗装補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する①	技術審査のとおりとする	損傷の著しい箇所について実施	
74	道路	長尾八幡線	八幡市八幡	舗装補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する①	技術審査のとおりとする	損傷の著しい箇所について実施	
116	道路	富野荘八幡線	城陽市富野	電柱移設・道路縦横断勾配調整等道路改良	無													第2回に付議
117	道路	富野荘八幡線	城陽市富野	富野荘停車場線との交差角度を緩くする。	有													第2回に付議
118	道路	富野荘八幡線	城陽市富野	近鉄高架下の道路拡幅	有													第2回に付議

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城北地域】

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査 結果	審査委員会 意見等	備考	
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性				
								公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等との 整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等と の調整の難易
119	道路	上狛城陽線	井手町多賀	カーブミラーの設置、道路中央線にポール設置、道路フェンスを縦格子から横バーに変更	無					第2回に付議						
121	道路	富野荘八幡線	城陽市富野	中央線消去、路側線設置、ポール設置	無					第2回に付議						

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

- ・実施する①…緊急性大
- ・実施する②…緊急性中
- ・実施する③…緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない